

Yellow Section
Section Jaune
Sección amarilla




Crocodylus acutus

1 to 6D (very irregular, strongly keeled)
1 à 6D (très irrégulières et fortement quillées)
1 a 6D (muy irregular y con grandes quillas)

D separated from Nu (keeled)
D séparées des Nu (quillées)
D separadas de las Nu (con quillas)


1 hump on snout
1 renflement sur le museau
1 elevación sobre el hocico

16 to/à/a 17 D.C.W.




4 Nu (variable)
2 small scales beside and behind
4 Nu (variable) avec 2 petites écailles latérales et à l'arrière
4 Nu (variable) con 2 pequeñas escamas laterales y atrás

P.O. on top of the head only
P.O. uniquement sur le dessus de la tête
P.O. en lo alto de la cabeza solamente



Compare with/ Comparez à / Comparar con : Osteolaemus tetraspis **4**, C. moreletii **8**, C. rhombifer **9**, C. niloticus **10**




Crocodylus novaeguineae

Spp. CR-1, 2, 1, 8 or 9 if necessary/ au besoin/ si es necesario

Crocodylus novaeguineae novaeguineae is found in the island of New Guinea, while *Crocodylus novaeguineae mindorensis* is restricted to the Philippines and is often considered as a separate species.

Crocodylus novaeguineae novaeguineae est retrouvé sur l'île de Nouvelle Guinée alors que *Crocodylus novaeguineae mindorensis*, souvent considéré comme une espèce à part, ne se retrouve qu'aux Philippines.



Crocodylus novaeguineae novaeguineae se encontrar en la isla de Nueva Guinea, mientras que *Crocodylus novaeguineae mindorensis* encuen-tra en las Filipinas y por lo general se lo considera como una especie aparte.



C. n. novaeguineae has only scattered scales between P.O. and Nu, while
C. n. mindorensis has 2 rows of additional scales between P.O. and Nu.
C. n. novaeguineae n'a que des écailles éparcies entre les P.O. et les Nu, alors que
C. n. mindorensis a 2 rangées d'écaillles additionnelles entre les P.O. et les Nu.
C. n. novaeguineae sólo tiene escamas espaciadas entre los P.O. y los Nu, mientras que
C. n. mindorensis tiene dos filas de escamas adicionales entre los P.O. y los Nu

4 Nu with 2 small scales laterally
 4 Nu avec 2 petites écailles latérales
 4 Nu con 2 pequeñas escamas laterales


P.O. 4 to 6, on top of the head only
 P.O. 4 à 6, uniquement sur le dessus de la tête
 P.O. 4 a 6, en lo alto de la cabeza solamente



Compare with/ Comparez à / Comparar con : Osteolaemus tetraspis 4

 **Osteolaemus tetraspis**


 Sspp. CR-5, 6, **1**, **8** or **9** if necessary/ au besoin/ si es necesario




 P.O. surrounded by skin and reaching the sides of the head

P.O. entourées de peau et descendant sur les côtés de la tête


P.O. rodeados por piel y alcanzando los lados de la cabeza



eyelid smooth
paupière lisse
párpado liso




brown iris
iris brun
iris parduzco




Compare with/ Comparez à / Comparar con : Crocodylus acutus **2**




African slender-snouted crocodile
 Faux-gavial africain
 Cocodrilo hociquifino africano






 **Crocodylus cataphractus**




some P.O. touching each other and on
 top of the head only
 quelques P.O. en contact les unes avec les
 autres et uniquement sur le dessus de la tête
 algunos P.O. estan en contacto entre si y
 en alto de la cabeza solamente






 **Crocodylus porosus**








Crocodylus siamensis




 **Crocodylus moreletii**



Compare with/ Comparez à / Comparar con : *Crocodylus acutus* 




 **Crocodylus rhombifer**



2 rows of 2 to 4 Nu
2 rangées de 2 à 4 Nu
2 filas de 2 a 4 Nu


eyelid with white edge
paupière à bordure blanche
párpado con orilla blanca



Compare with / Comparez à / Comparar con : Crocodylus acutus


4

 **Crocodylus niloticus**




Compare with / Comparez à / Comparar con : Crocodylus porosus

6





Crocodylus palustris

Spp. CR-3, 4, **1**, **8** or **9** if necessary/au besoin/ si es necesario



6 Nu of same size
6 Nu de même grandeur
6 Nu del mismo tamaño


1 to 2 rows of P.O.
1 à 2 rangées de P.O.
1 a 2 filas de P.O.




Compare with / Comparez à / Comparar con : *Crocodylus porosus*

6

 **Crocodylus intermedius**



2 rows of 2 to 4 Nu with 2 small scales behind
2 rangées de 2 à 4 Nu avec 2 petites écailles à l'arrière
2 filas de 2 a 4 Nu con 2 pequeñas escamas atras





Personal notes (continued on page 14)

Notes personnelles (suite à la page 14)

Notas personales (continua en la página 14)

Alligator mississippiensis 2

Alligator sinensis 3

Paleosuchus trigonatus 4

Paleosuchus palpebrosus 5

Caiman latirostris 6

Caiman crocodilus 7

Melanosuchus niger 8

Crocodylus acutus 2

Crocodylus novaeguineae 3

Osteolaemus tetraspis 4



Crocodylus cataphractus **5**

Crocodylus porosus **6**

Crocodylus siamensis **7**

Crocodylus moreletii **8**

Crocodylus rhombifer **9**

Crocodylus niloticus **10**


Crocodylus palustris **11**

Crocodylus intermedius **12**




Crocodylus johnsoni **15**

Tomistoma schlegelii **16**



Gavialis gangeticus **17**




 **Crocodylus johnsoni**



 Tomistoma schlegelii





Gavialidae: 1 Sp.I; 0 Sp.

Gavialis gangeticus

