

Yellow Section
Section jaune
Sección amarilla







1 tine
1 andouiller
1 candil


Muntjac

Cervidae: ⓘ 19 Spp. or/ou/o Spp. I, II or/ou/o III ⓘ 28 Spp. or/ou/o Spp.



ⓘ Muntiacus crinifrons → 3 - 4


ⓘ Muntiacus Spp. → 3 - 4



ⓘ Megamuntiacus vuquanghensis → 3 - 4

Tufted Deer
Elaphone
Ciervo monudo

1 tine
1 andouiller
1 candil





blackish tuft
touffe noirâtre
copete negruzco




← 110 - 160 cm →

antlers hidden in tuft
bois cachés dans la touffe
astas escondidas en el copete




pale
clair
claro

 *Elaphodus cephalophus*




1 tine
1 andouiller
1 candil

Brocket Deer, Pudu
Daguet, Poudou
Corzuela, Pudu



Ssp. CER-6 → 2


Ssp. CER-5, 7→11 → 2





♂ ♀
L > 5-8 cm
C < 6.5 cm

Pudu mephistophiles

Pudu puda



 *Hippocamelus antisensis*





 *Hippocamelus bisulcus*




3+ tines
3+ andouillers
3+ candiles

Hog Deer, Calamianian Deer
Cerf-cochon, Cerf-cochon calamien
Ciervo porquerizo, Ciervo de los Calamianes




 Ssp. CER-1 → **2**

 *Axis porcinus porcinus*



 *Axis calamianensis*




← 105 – 175 cm →

 Axis kuhlii


L ≤ 62 cm

C = 5 - 9.8 cm



 Axis calamianensis

 Axis kuhlii


 Ssp. CER-1 → **2**

 Axis porcinus porcinus




3+ tines
 3+ andouillers
 3+ candiles

Sambar, Philippine Sambar
 Cerf sambar, Sambar des Philippines
 Sambar, Sambar Filipino



large gland
 large glande
 glandula larga


← 162 - 246 cm →



L = 38 - 108 cm

C = 8.5 - 24 cm


 Cervus unicolor



body dark brown
 corps brun foncé
 cuerpo café oscuro


white underneath
 blanc en-dessous
 blanco abajo

← 100 - 151 cm →

 Cervus mariannus


Rusa Deer, Thorold's Deer
 Sambar de la Sonde, Cerf de Thorold
 Rusa, Ciervo de labios blancos

3+ tines
 3+ andouillers
 3+ candiles





body greyish brown
 corps brun grisâtre
 cuerpo café grisáceo

L = 45 - 98 cm



C = 10 - 17.8 cm

 Cervus timorensis




body brown
 corps brun
 cuerpo café

hair directed toward the head
 les poils sont orientés vers la tête
 los pelos orientados hacia la cabeza

white
 blanc
 blanco

cream
 crème
 crema




 Cervus albirostris




3+ tines
 3+ andouillers
 3+ candiles


Sika Deer
 Sika
 Sika






Northern form / Type du nord / Tipo del norte




Southern form / Type du sud / Tipo del sur
 smaller size than the Northern form
 taille plus petite que le type du Nord
 tamaño mas pequeño que en el tipo del Norte



 Cervus nippon



 Ssp. CER - 2, 3, 4 → **12** **2**


 **Cervus elaphus**
 20 other sub-species
 20 autres sous-espèces
 20 otras subespecies




3+ tines
3+ andouillers
3+ candiles

Red Deer
Cerf rouge
Ciervo rojo

If your specimen matches one of these sub-species and comes from one of these countries:
Si votre spécimen correspond à l'une de ces sous-espèces et provient de l'un de ces pays :
Si su espécimen corresponde a una de estas subespecies y viene de uno de estos países:



Bactrian Deer
Cerf du Turkestan
Ciervo bactriano




Ssp. CER - 2

2



AF, KZ, TJ, TM, UZ



Atlas Deer
Cerf de Barbarie
Ciervo de la Berberia




Ssp. CER - 3

2



DZ, MA, TN



Hangul
Cerf élaphe du Cachemire
Ciervo de Cachemira






Ssp. CER - 4

2



IN, PK





 *Ozotoceros bezoarticus*




3+ tines
3+ andouillers
3+ candiles

Roe Deer, Asian Roe Deer
Chevreuil d'Europe, Chevreuil d'Asie
Corzo Europeo, Corzo Asiatico



 **A** - *Capreolus capreolus*

 **B** - *Capreolus pygargus*




reddish-brown in summer
 brownish-grey in winter
 brun roux en été
 gris brunâtre en hiver
 castano rojizo en verano
 gris paruzco en invierno

top of tail brown
 underside white
 queue, dessus brun,
 dessous blanc
 cola, parte de arriba café,
 parte de abajo blanca

metatarsal gland < 4.2 cm long
 glande métatarsienne < 4,2 cm
 glándula metatarsiana < 4,2 cm

← 85 - 210 cm →



facial mask variable
 masque facial variable
 máscara facial variable




southern sub-species
 sous-espèce du sud
 subespecie del sur

 Ssp. CER - 12 2


 *Odocoileus virginianus*

 GT



northern sub-species
 sous-espèce du nord
 subespecie del norte


 *Odocoileus virginianus*

 CA, MX, US (South)



3+ tines
3+ andouillers
3+ candiles

Mule Deer, Marsh Deer
Cerf mulet, Cerf des marais
Ciervo mulano, Ciervo de los pantanos




reddish-brown in summer
brownish-grey in winter
brun roux en été
gris brunâtre en hiver
castano rojizo en verano
gris paruzco en invierno


tail underside white
tip black
queue blanche en
dessous, extrémité noire
cola blanca debajo,
punta negra

metatarsal gland
>7 cm long
glande métatarsienne
>7 cm de long
glándula metatarsiana
> 7 cm de largo

← 85 - 210 cm →




L = 45 - 86.4 cm



 *Odocoileus hemionus*

dark band
rayure obscure
raya oscura

white
blanc
blanco



red-brown, dark red-brown or brown
du châtain rougeâtre au brun
de castaño rojizo a café

tail underside black
queue noire en dessous
cola negra abajo


10 - 15 cm

no metatarsal gland
pas de glande métatarsienne
sin glándula metatarsiana


black
noires
negras

← 180 - 195 cm →


L = 54-64 cm



 *Blastocerus dichotomus*



first tine
premier andouiller
primer candil



shape variable
forme variable
forma variable



first tine
premier andouiller
primer candil





Elaphurus davidianus





bow
arc
arco

Brow-antlered Deer
Cerf d'Eld
Ciervo de Elde



Cervus eldii




 Axis axis






bow
arc
arco


Barasingha
Barasingha
Barasinga




← 150 - 170 cm →



L = 75 - 108 cm



 Cervus duvaucelii



← 120 - 220 cm →




 Rangifer tarandus





palmed
palmés
palmeadas

Fallow Deer
Daim
Dama, Gamo Europeo



Dama mesopotamica




colour may vary from all white to all dark
nombreuses variations de couleur, de complètement blanc à complètement foncé
numerosas variaciones de color, desde completamente blanco hasta completamente oscuro

Dama dama

Moose
Élan
Alce

palmated
palmés
palmeadas



dark brown to grey-brown
brun foncé à gris brunâtre
café oscuro a gris parduzco

← 240 - 310 cm →




 Alces alces



Pronghorn Antelope
Antilope-chèvre d'Amérique
Berrendo

Antilocapridae: 🇺🇸 1 Sp. 🇲🇽 0 Sp.



2 white bands
2 rayures blanches
2 rayas blancas


← 100 - 135 cm →

🇺🇸 *Antilocapra americana*

🌍 MX

🇲🇽 *Antilocapra americana*

🌍 CA, US



L = 20-53 cm

black
noir
negro