



Qualité de l'orge brassicole de l'Ouest canadien

Données qualitatives sur les échantillons composites de l'enquête sur la récolte de 2003 et 2002 - Cultivars à six rangs

Variété	CDC Sisler		Excel		Robust		B1602		Legacy	
	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002
Campagne	19	4,4	63	9	54	31	25	12,5	66	Non disponible
Orge										
Propriétés physiques										
Poids de 1 000 grains, g	34,2	34,7	38,3	35,3	37,8	37,2	36,3	35,2	40,7	
Gros, par le tamis de 6/64 po., %	76,4	87,2	81,8	83,7	82,2	89,8	77,6	84,2	85,0	
Moyens, par le tamis de 5/64 po., %	20,9	11,3	16,4	15,0	15,8	8,8	19,7	14,2	13,0	
Analyse chimique										
Teneur en eau, % ¹	10,8	11,0	10,9	11,2	11,0	12,4	10,6	12,1	11,4	
Teneur en protéines, %	11,7	12,7	12,0	13,3	12,2	13,2	12,0	12,9	12,3	
Germination, 4 ml (3 jours), %	100	99	99	97	99	98	99	96	99	
Germination, 8 ml (3 jours), %	99	80	98	85	95	75	97	78	98	

¹ La teneur en eau n'est pas représentative de la teneur en eau de la nouvelle récolte car les échantillons n'ont pas été prélevés ou entreposés dans des contenants étanches.