



**Qualité de l'orge brassicole de l'Ouest canadien**

**Données qualitatives sur les échantillons composites de l'enquête sur la récolte de 2003 et 2002 - Cultivars à six rangs**

Variété	Excel		Legacy	
	2004	2003	2004	2003
Campagne	<b>2004</b>	2003	<b>2004</b>	2003
En milliers de tonnes	<b>9,4</b>	63	<b>0,7</b>	63
Propriétés physiques				
Poids de 1 000 grains, g	<b>39,7</b>	38,3	<b>38,5</b>	36,6
Gros, par le tamis de 6/64 po., %	<b>92,3</b>	81,8	<b>91,1</b>	81,2
Moyens, par le tamis de 5/64 po., %	<b>6,3</b>	16,4	<b>6,9</b>	16,5
Analyse chimique				
Teneur en eau, % <sup>1</sup>	<b>13,9</b>	10,9	<b>12,8</b>	11,0
Teneur en protéines, %	<b>11,8</b>	12,0	<b>11,8</b>	12,2
Germination, 4 ml (3 jours), %	<b>100</b>	99	<b>99</b>	100
Germination, 8 ml (3 jours), %	<b>72</b>	98	<b>81</b>	99

<sup>1</sup> La teneur en eau n'est pas représentative de la teneur en eau de la nouvelle récolte car les échantillons n'ont pas été prélevés ou entreposés dans des contenants étanches.