



**Qualité de l'orge brassicole de l'Ouest canadien**

**Données qualitatives sur les échantillons composites de l'enquête sur la récolte de 2005 et 2004 - Cultivars à six rangs**

Variété	Excel		Legacy	
	2005	2004	2005	2004
Campagne	<b>2005</b>	2004	<b>2005</b>	2004
En milliers de tonnes	<b>10</b>	9	<b>31</b>	1
Propriétés physiques				
Poids de 1 000 grains, g	<b>3,1</b>	39,7	<b>37,4</b>	38,5
Gros, par le tamis de 6/64 po., %	<b>87,1</b>	92,3	<b>88,8</b>	91,1
Moyens, par le tamis de 5/64 po., %	<b>11,3</b>	6,3	<b>9,3</b>	6,9
Analyse chimique				
Teneur en eau, % <sup>1</sup>	<b>11,4</b>	13,9	<b>11,7</b>	12,8
Teneur en protéines, %	<b>11,3</b>	11,8	<b>12,1</b>	11,8
Germination, 4 ml (3 jours), %	<b>97</b>	100	<b>96</b>	99
Germination, 8 ml (3 jours), %	<b>86</b>	72	<b>79</b>	81

<sup>1</sup> La teneur en eau n'est pas représentative de la teneur en eau de la nouvelle récolte car les échantillons n'ont pas été prélevés ou entreposés dans des contenants étanches.