



Guide officiel du classement des grains

1^{er} août 2006

Régions

Région du Pacifique	Tél. : 604-666-0488	Téléc. : 604-666-8703
Région des Prairies	Tél. : 204-983-3308	Téléc. : 204-983-5382
Région de Thunder Bay	Tél. : 807-626-1400	Téléc. : 807-623-8701
Région de Bayport	Tél. : 519-436-3190	Téléc. : 519-436-3195
Région de l'Est	Tél. : 514-283-3873	Téléc. : 514-283-5050

Centres de services

Brandon	Tél.: 204-726-7665	Téléc. : 204-726-7676
Calgary	Tél. : 403-292-4210	Téléc. : 403-292-5075
Melville	Tél. : 306-728-6820	Téléc. : 306-728-6821
Moose Jaw	Tél. : 306-692-2141	Téléc. : 306-694-1488
Saskatoon	Tél. : 306-975-5714	Téléc. : 306-975-4258
Weyburn	Tél. : 306-848-3350	Téléc. : 306-848-3353
Winnipeg	Tél. : 204-983-2790	Téléc. : 204-984-5131

Qualité ● Service ● Innovation

26. Abréviations standard

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les rapports d'inspection et les documents officiels, de concert avec le programme d'Automatisation des services à l'industrie (ISA).

A

account	en raison de	AC
adhered hulls	glumes adhérées	ADHULLS
adhered soil	sol adhérent	ADHS
admixture	mélange	ADMX
all rail	voie ferrée seulement	A/R
alternate grade	grade de remplacement	ALT GRD
amber durum	dur ambré	AD
appears to be	semble être	ATB
approximately	environ	APPROX
artificial stain	tache artificielle	ART STND
aspiration	aspiration	ASP
aspiration, roughage	aspiration, fourrage grossier and broken	ASPRHGEBKN
attrition	impuretés légères	ATT
azuki (adzuki)	haricot adzuki	AZU

B

barley	orge	BLY
barley of other classes	orge d'autres classes	BOOC
barley of other types	autres types d'orge	BOOT
beans	haricots	BEN
binburnt	brûlé en entreposage	BBT
black hilum	hile noir	BHIL
black turtle	petit haricot noir	BKT
blackeye	à œil noir	BKE
blackpoint	moucheture, grain moucheté	BLK PT
bleached	délavé	BLCH
blue-eye mould	moisisseur pénicillium	BEM
brake end	wagon-frein	BE
bran pellets	boulettes de son	BRAN PLTS
broken	cassé	BKN
broken after cleaning	cassé après nettoyage	BKNACL
broken and shrunken	cassé et échaudé	BKN&SHR
broken deducted	déduction de grains cassés	BKN DED
broken grain	grain cassé	BKN GRN
broken left	grain cassé laissé dans l'échantillon	BKN LEFT
broken or shrunken	cassé ou échaudé	BKN OR SHR
brown	brun	BRN
brown hilum	hile brun	BRNHIL

buckwheat sarrasin BWT

C

Canada	Canada	CAN
Canada Eastern.....	Est canadien	CE
Canada Prairie Spring	printemps Canada Prairie.....	CAN PRIE SPG
Canada Western	Ouest canadien.....	CW
Canada Western Red Spring	blé rouge de printemps de l'Ouest canadien.	CWRS
Canada Western Red Winter.....	blé rouge d'hiver de l'Ouest canadien	CWRW
canario.....	canario.....	CNRO
canary seed.....	graine à canaris	CNY SD
canola	canola	CNL
canola and mustard	canola et moutarde	CNL & MUS
canola / mustard seed	canola / graine de moutarde	CNL/MUS
canola meal	tourteau de canola	CNL MEAL
Century.....	Century	CNTY
cereal grain.....	céréale	C GRN
chaff	paillettes	CHF
chaff and dust.....	paillettes et poussières	CHF & DUST
chick peas.....	pois chiches.....	CHKPEA
chlorophyll	chlorophylle	CHLL
clover	trèfle	CLV
cockle	saponaire	COC
cockle other classes.....	saponaire autres classes	COC OCL
colour, colours.....	couleur, couleurs.....	CLR
composite	composite	COMP
condemned	condamné	CNDM
conspicuous admixture.....	mélange apparent	CADMX
container.....	conteneur.....	CONT
contaminated	contaminé.....	CONTAM
contrasting classes.....	classes contrastantes	CON CL
contrasting colours	couleurs contrastantes	CON CLR
corn	maïs	CRN
cow cockle	saponaire des vaches.....	CCOC
cracked	fendillé	CRKD
cracked corn	maïs fendillé.....	CC
cracked corn and	maïs fendillé et	
foreign material	matières étrangères	CC&FM
cracked seed coat	téguments fendillés	CSDC
cracked seed coats	téguments fendillés,	
including splits	y compris grains fendus	CSDC&SPLTS
cranberry	canneberge	CBY

D

damage	dommages	DMG
damaged	endommagé	DMGD
damage, foreign material	dommages, matières étrangères	
and contrasting classes	et classes contrastantes.....	DMGFMCONCL
damp.....	humide	DP

damp extra.....	humide, extra	DP EX
damp sample	humide, échantillon.....	DP SPLE
damp sample Canada	humide, échantillon Canada.....	DP SPLE CAN
dark green speckled.....	piqûres, vert foncé	DGS
dark hilum	hile foncé	DHIL
dark immature	foncé et immature	DKIM
dark red kidney	haricot rouge foncé	DRK
Dashaway	Dashaway.....	DSHY
deducted	déduit	DED
degermed.....	dégermé.....	DGM
dehulled.....	déglumé, décortiqué.....	DHULL
dehulled seed.....	graine déglumée, graine décortiquée	DHULL SD
dehydrated.....	deshydraté	DEH
destination	destination.....	DEST
destroyed.....	détruit	DST
different.....	différent.....	DIFF
different classes combined	combinaison de différentes classes	DCC
different grades combined.....	combinaison de différents grades	DGC
discoloured.....	décoloré.....	DCLR
distinctly detrimental	nettement nuisible	DDET
distinctly green.....	nettement verte.....	DGR
dockage	impuretés.....	DKG
dockage excreta.....	impuretés, excréptions	DKG EXCR
domestic	cultivé	DOM
domestic seeds and green	graines cultivées et vertes	
and tfm	et total des matières étrangères	DSDSGRNTFM
downy mildew.....	mildiou	DWNY MIL
dutch brown	dutch brown	DBR

E

earth pellets	boulettes de terre	EP
eastern	est	E
elevator.....	silo	ELEV
empty, clean and dry	vide, propre et sec	ECD
ergot	ergot	ERG
ergoty	ergoté	ERGY
excreta	excréptions	EXCR
experimental.....	expérimental	EXPRMTL
export ready	prêt à exporter	ER
extra	extra	EX
extra strong red spring	extra fort roux de printemps.....	EXSTG RS

F

fababeans	féveroles.....	FBN
fair colour.....	couleur passable.....	FCLR
fairly good colour.....	couleur passablement bonne	FGCLR
fairly sound	passablement sain	FSND
fairly sweet.....	d'une odeur passablement agréable	FST
feed.....	fourrager	FD

fertilizer.....	engrais.....	FER
fertilizer pellets	granulés d'engrais.....	FERT PLTS
Finale	Finale	FNLE
fireburnt	brûlés.....	FBNT
flaxseed	graine de lin	FLX
flax pellets.....	boulettes de lin.....	FLX PLTS
fm is excluded	matières étrangères exclues	
as a grading factor	comme facteur de classement	FMXGF
foreign material	matières étrangères	FM
foreign material	matières étrangères	
excluding cereal	autres que céréales	FMXCGRN
foreign material excluding	matières étrangères autres que	
cereal grains and wild oats.....	céréales et folle avoine.....	FMXCGRNWO
foreign material	matières étrangères	
excluding grain.....	autres que du grain.....	FMXGRN
foreign material	matières étrangères,	
excluding other grains	à l'exception des autres grains	FMXOG
foreign material	matières étrangères,	
excluding other cereal grains	à l'exception des autres céréales	FMXOCG
foreign material not grain.....	matières étrangères autres que du grain	FMXGRN
frost	gelée	FR
frost/heat stress.....	gelée/stress par la chaleur	FRHTS
frost light.....	légèrement gelé	FRL
frost severe.....	fortement gelé	FRS
frost total	total des grains gelés	FRT
fusarium damage.....	fusariés	FUS DMG
fusarium mould	fusariose	FUS MLD

G

good natural colour	bonne couleur naturelle.....	GNCLR
grade.....	grade	GRD
grade improvement	amélioration du grade	GRDIMP
graded according to.....	classé conformément	
1993/94 specifications	aux caractéristiques de 1993-1994.....	GAS
grading factor	facteur de classement	GRDFAC
grain	grain	GRN
gram	gramme	g
grass-green	vert, couleur de l'herbe	GRASS GR
grasshopper, army worm.....	sauterelle, légionnaire	GAW
grasshopper parts	fragments de sauterelles.....	GPT
grey hilum	hile gris	GHIL
great northern	great northern.....	GTN
green.....	vert	GR
guaranteed	garanti	G

H

handpick.....	retiré à la main	HP
handpick coarse material.....	matières grossières retirées à la main	HPCURSMTL
handpick earth pellets	boulettes de terre retirées à la main	HP EP

handpick foreign material	matières étrangères retirées à la main	HP FM
handpick hulled seed.....	graine déglumée retirée à la main	HP HULL SD
handpick inseparable material....	matières inséparables retirées à la main.....	HP INSPMTL
handpick other grain	autres grains retirés à la main	HP OG
handpick roughage	fourrage grossier retiré à la main	HP RHGE
handpick vegetable matter	matières végétales retirées à la main.....	HP VM
hard virtreous kernels.....	grains vitreux durs	HVK
hard white spring.....	blanc de force de printemps	HWS
heated	échauffé.....	HTD
head rot	pourriture de la tête	HEAD ROT
heated binburnt.....	échauffé, brûlé en entreposage.....	HTDBBT
heavy	lourd.....	HVY
held.....	retenu	HLD
hp coarse material	matières grossières retirées à la mains	HPCURSMTL
hulled	déglumé, décortiqué.....	HULL
hulled and broken.....	déglumé et cassé; décortiqué et cassé	HULLBKN
hulls.....	glumes, écailles (avoine).....	HULLS

I

identity preserved.....	ségrégation; identité préservée.....	IP
immature	immature	IM
inconspicuous admixture	mélange non apparent	INC ADMX
Indianhead.....	Indianhead.....	INDNHD
inert material	matières inertes	INERT MTL
inferior variety	variété inférieure	INF VAR
injurious seeds.....	graines nuisibles.....	INJ SDS
insect damage.....	insectisé.....	I DMG
insect excreta.....	excrétions d'insectes	I EXCR
insect parts	fragments d'insectes	I PARTS
inseparable seeds.....	graines inséparables	INSEP SDS
invisible loss	perte invisible.....	INV

K

kernels	grains.....	KRNL
kilograms	kilogrammes	kg
kilograms per hectolitre	kilogrammes par hectolitre	kg/hl
knuckles and straw	jointures et paille.....	KNKL&STR
knuckles, straw and chaff.....	jointures, paille et paillettes	KNKLSSTRCHF

L

lady's thumb.....	renouée persicaire	LTHMB
large seeds.....	grosses graines	LSDS
large seeds and broken grain.....	grosses graines et grain cassé.....	LSDS & BKN GRN
large seeds and chaff.....	grosses graines et paillettes.....	LSDS&CHF
large seeds and small seeds.....	grosses graines et petites graines	LSDS&SSDS
large seeds left in	grosses graines restées dans l'échantillon...	LSDS LEFT
large seeds other than	grosses graines autres que	
wild buckwheat	de la renouée liseron	LSDS XW BWT
lb/bu Winchester	lb/boiss. Winchester.....	WLB

Lenca.....	Lenca.....	LNCA
lentils.....	lentilles.....	LNT
light	léger	LT
light red kidney	haricot rouge pâle	LRK
lightweight	poids léger.....	LTWT

M

machine separation.....	séparation mécanique.....	MS
malt barley	orge de brasserie	MBL
malt pellets.....	boulettes de malt.....	MALT PLTS
maple.....	perdrix (pois)	MAP
material	matières.....	MTL
matter other than cereal grains ...	matières autres que céréales.....	MOTCG
mechanical damage	endommagements mécanique,	
including splits	y compris pois chiches fendus	MDMGINCPLTS
midge	cécidomyie	MDGE
mildew	mildiou	MIL
mildewed kernels	grains mildiousés	MIL KRLN
millet	millet	MLT
mineral matter	matières minérales	MIN MAT
mineral matter	matières minérales,	
including stones	y compris pierres.....	MINMATINCSTNS
mixed	mélangé	MXD
mixed classes	classes mélangées	MXD CL
mixed colours.....	couleurs mélangées	MXD CLR
mixed grain	grain mélangé	MXG
mixed types	types, genres mélangés	MXD TYP
mixed varieties	variétés mélangées	MXD VAR
moderate weathering.....	altération modérée	MWEATH
moist.....	mouillé	MT*
moist sample	échantillon mouillé	MT SPLE
moisture test	détermination de la teneur en eau,	
	de l'humidité	MST
mouldy	moisi	MLDY
mouldy kernels.....	grains moisis	MLDY KRLN
mustard seed.....	graine de moutarde	MUS
musty.....	moisi	MUSTY

N

natural stain.....	tache naturelle	NSTN
net dockage	impuretés nettes	NET DKG
no brake end.....	extrémité du wagon sans frein	NBE
non-registered varieties	variétés non enregistrées	NON REGV
not commercially clean	non commercialement propre	NCC
not of good natural colour	pas d'une bonne couleur naturelle	NGNCLR
not officially inspected.....	non inspecté officiellement.....	NOFFINSP
not ready for export.....	non prêt à exporter	NRE
not reasonably sweet.....	pas d'une odeur raisonnablement agréable	NREASST
not uniform in size	pas d'une grosseur uniforme	NUS

not well screened.....	pas bien criblé	NWSCD
number	numéro	NO
numbers.....	numéros.....	NOS

O

oats	avoine.....	OAT
oat pellets	boulettes d'avoine.....	OAT PLTS
objectionable	désagréable	OBJ
objectionable odour.....	odeur désagréable	OBJ ODOR
odd heated	chauffé par endroits	ODD HTD
odour	odeur	ODOR
off-colour	couleur atypique.....	OFFCLR
oil	huile	OIL
oriental	chinoise	ORIENT
other	autre	OTHER
other cereal grain.....	autres céréales.....	OCG
other cereal grains	autres céréales et	
and other matter	autres matières	OGGOM
other cereal grains	autres céréales	
excluding wheat	à l'exception du blé.....	OCGXWHT
other cereal grains	autres céréales	
excluding wheat and barley.....	à l'exception du blé et de l'orge.....	OCGXWHT&BLY
other classes	autres classes.....	OCL
other classes	autres classes	
of beans that blend	de haricots propres au mélange.....	OCLBB
other classes of flax.....	autres classes de lin.....	OCLFLX
other classes that blend	autres classes propres au mélange	OCL BL
other colours.....	autres couleurs	OCLR
other conspicuous admixture	autre mélange apparent	OCA
other damaged.....	autres grains endommagés	ODMG
other distinctly	autres graines	
detrimental seeds.....	nettement nuisibles	ODDET
other foreign material	autres matières étrangères	OFM
other grain	autre grain	OG
other grain not wheat	autre grain que le blé.....	OGXWHT
other grains	autres grains	OGS
other hulless variety	autre variété à grains nus	OHLSVAR
other inseparable admixture	autre mélange inséparable.....	OINSEPADMIX
other large seeds.....	autres grosses graines.....	OLSDS
other matter	autres matières	OM
other pulses	autres légumineuses	OPLSE
other than	autre que.....	OT
other varieties.....	autres variétés	OVAR
out of	provenant de, en partance de, à la sortie de	EX

P

partition	cloison.....	PART
pea bean	haricot rond blanc	PBN

peas	pois.....	PEA
peas of other colours	pois d'autres couleurs	POOCLR
peeled	pelé.....	PLD
peeled and broken	pelé et cassé	PLD BKN
peeled, split and broken	pelé, fendu et cassé	PLDSPLTBKN
pelleted.....	granulé	PLTD
pelleted screenings	criblures granulées	PLTD SCG
pellets	boulettes, granulés	PLTS
penetrated.....	pénétré.....	PENT
penetrated smudge	carie pénétrée	PENT SM
perforated	perforé.....	PERF
perforation damage	dommage causé par la perforation	PERF DMG
pink	rose.....	PNK
pink kernels.....	grains roses	PNK KRLN
pinto	haricot Pinto.....	PNT
plump	ventru	PLMP
poor colour.....	couleur médiocre	PCLR
prairie	Prairie.....	PRIE
probe	sonde	P
protein	protéines.....	PROT
pulses other than	légumineuses autres que	
green, yellow or orange peas...	pois verts, jaunes ou orange	PULSESOTGRYELORORGPEA
pure	pur	PURE

Q

quality	qualité	QUAL
---------------	---------------	------

R

ragweed	herbe à poux.....	RAG WD
rapeseed	graine de colza	RPE
reasonably good colour	couleur raisonnablement bonne	RGCLR
reasonably good	couleur naturelle	
natural colour	raisonnablement bonne	RGNCLR
reasonably sound.....	raisonnablement sain	REASSND
red	rouge, roux	R
red smudge.....	carie rouge	R SM
red spring	roux de printemps	RS
red winter	rouge d'hiver.....	RW
registered.....	enregistrée.....	REG
rejected.....	rejeté	REJ
riddle	crible	RDLE
rotted	pourri.....	ROT
rotted kernels.....	grains pourris	ROT KRLN
roughage.....	fourrage grossier	RHGE
roughage and aspiration	fourrage grossier et aspiration.....	RHGE&ASP
roughage, large seeds	fourrage grossier, grosses graines	
and broken.....	et cassé	RHGELSDBKN
rough awn	barbe rugueuse	RAWN
round-hole	à trous ronds.....	RH

rye	seigle	RYE
rye pellets	boulettes de seigle	RYE PLTS

S

safflower	carthame	SAF
safflower seed	graine de carthame	SAFF SD
said to be	soi-disant représentatif	STB
salvage	grains récupérés	SLVG
sample	échantillon	SPLE
sample Canada	Échantillon Canada	SPLE CAN
sample feed grain	grain vendu sur échantillon	SFG
sample spilt	échantillon renversé	SPLE SPILT
sample too small	échantillon trop petit	STS
sawfly	tenthredine	SFLY
scab damage	dommages provoqués par la fusariose	SCAB DMG
scanner colour	couleur au balayage	SCAN CLR
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	sclérotiniose	SCL
screenings	criblures	SCG
seed	graine; semence	SD
seed coats	téguments	SDC
seeds	graines; semences	SDS
seeds and destroyed	graines et détruites	SDS&DST
select	extra; spécial	SEL
separation	séparation	SEPN
severe midge damage	fortement cécidomyié	SEVMDGE
severely damaged	fortement endommagé	SEVDMG
severely mildewed	fortement mildiouisé	SEVMIL
severely sprouted	fortement germé	SEVSPTD
shale	schiste	SHALE
shrivelled	ratatiné	SHV
shrunken	échaudé	SHR
sieve	tamis	SVE
sieves	tamis	SIEVES
slotted	à fentes	SLTD
slotted sieve	tamis à fentes	SLTD SVE
slotted sieve #5.5	tamis à fentes n° 5.5	SL5.5
six-row	à six rangs	6 ROW
slightly stained	légèrement taché	SSTND
small broken	petits grains cassés	SBKN
small red	petits grains rouges	SRD
small seeds	petites graines	SSDS
small seeds and dust	petites graines et poussières	SSDS&DUST
smooth awn	barbe lisse	SAWN
smudge	carie	SM
smudge	carie, y compris	
including blackpoint	moucheture (grains mouchetés)	SMINCBLKPT
smudge, total	total, grains cariés	TOT SM
smut	charbon	SMUT
smutty	charbonné	SMTY

soft earth pellets	boulettes de terre molles	SEP
soft white.....	tendre blanc.....	SW
soft white spring.....	tendre blanc de printemps	SWS
solin.....	solin	SLN
sorghum	sorgho	SRG
sound.....	sain.....	SND
soybeans.....	graine de soja	SYB
soybeans of other colours.....	graines de soja d'autres couleurs	SOOCLR
special	spécial	SPEC
special bin	cellule spéciale	SPEC BIN
special cleaning.....	nettoyage spécial.....	SCLN
special machine separation	séparation mécanique spéciale.....	SMS
special select	extra spéciale	SPECSEL
split.....	fendu	SPLT
splits, damage,	grains fendus, dommages,	
foreign material and	matières étrangères et	
contrasting classes.....	classes contrastantes	SPDMGFMCC
splits in dockage.....	grains fendus dans les impuretés	SPLTSDFKG
spring	printemps	SPG
sprouted.....	germé	SPTD
stained	taché	STND
stained kernels.....	grains tachés.....	STND KRLN
standard.....	standard, type	STD
starchy	mitadiné, amylocré	STCH
stones	pierres	STNS
straw.....	paille	STRAW
strong	fort	STG
submitted.....	soumis, présenté	S
sunflower	tournesol	SUN
sunflower seeds.....	graines de tournesol	SUN SDS
superficial discolouration.....	décoloration superficielle.....	SUPDISCLR

T

Tara	Tara	TARA
Tartarian buckwheat.....	sarrasin de Tartarie	TART BWT
test weight.....	poids spécifique	TWT
thin	mince.....	THIN
thin (5/64x3/4 slotted).....	mince (à fentes 5/64x3/4)	THIN (5/64x3/4)
tombstone.....	momifié.....	TOMBST
tonne.....	tonne	t
total	total	TOT
total adhered hulls	total, glumes adhérees	TOTADHHL
total attrition and seeds	total, impuretés et graines	TATT&SDDS
total broken	total, cassés	TBKN
total cockle and sclerotinia.....	saponaire et sclérotinoise	TCOCSCL
total cockle and sclerotinia.....	saponaire et sclérotinoise	TCOCSCL
total conspicuous admixture.....	total, mélange apparent	TCA
total cracked seed coats.....	total, téguments fendillés	
including splits	y compris grains fendus	TCSDCISPLT

total damage	total, dommages	TDMG
total damage	total, dommages	
and foreign material	et matières étrangères.....	TDMG&FM
total damage, foreign	total, dommages, matières étrangères,	
material, contrasting classes....	classes contrastantes	TDMGFMCON
total damage, splits, foreign	total, dommages, fendu, matières	
material and contrasting classes	étrangères et classes contrastantes	TDMGSPFMCN
total distinctly detrimental	total, nettement nuisible.....	TDD
total dockage	total des impuretés	TOT DKGE
total foreign material.....	total, matières étrangères	TFM
total foreign material	total, matières étrangères,	
including other cereal grains...	y compris autres céréales	TFMINCOCG
total foreign material	total, matières étrangères,	
including sclerotinia.....	y compris sclérotiniose	TFMINCSCL
total including	total, y compris	
contrasting classes.....	classes contrastantes	TINCCONCL
total including damage,	total, y compris dommages,	
foreign material and	matières étrangères et	
contrasting classes.....	classes contrastantes	TINCDMGFMCONCL
total including	total, y compris	
inseparable seeds.....	graines inséparables	TINCINSEPSDS
total including	total, y compris	
non-registered varieties	variétés non enregistrées.....	TINCNONREG VAR
total including splits,	total, y compris grains fendus,	
damage, foreign material	dommages, matières étrangères	
and contrasting classes	et classes contrastantes.....	TINCSPLTSDMGFMCONCL
total inseparable seeds.....	total, graines inséparables	TINSEPSDS
total large seeds and wild oats ...	total, grosses graines et folle avoine	TLS&WO
total other cereal grain	total, autres céréales	TOCG
total other classes	total, autres classes	
and bleached.....	et grains délavés.....	TOCLBLCH
total other oilseeds	total, autres oléagineux	
and inseparable seeds.....	et graines inséparables	TOOSDS INSEPSDS
total removable material	total, matières extractibles	TRMAT
total roughage.....	total, fourrage grossier	TOT RHGE
total seeds and aspiration	total, graines et aspiration	TSDS&ASP
total seeds and attrition	total, graines et impuretés légères	TSDS&ATT
total seeds and roughage	total, graines et fourrage grossier.....	TSDS&RHGE
total seeds and wild oats	total, graines et folle avoine.....	TSDS&WO
total seeds roughage,.....	total, graines, fourrager grossier	
and attrition	et impuretés légères	TSDSR&A
total shrunken and broken	total, échaudé et cassé.....	TSHRBKN
total small seeds and roughage...	total, petites graines et fourrage grossier	TSSDS&RHGE
total small seeds, attrition	total, petites graines, impuretés légères,	
dust and chaff	poussières et paillettes	TSSDSATTDUSTCHF
total small seeds,	total, petites graines,	
chaff, dust and hulls	paillettes, poussières et glumes.....	TSSDS&CHFDUST&HULLS
total small seeds, roughage	total, petites graines, fourrage grossier	
and attrition	et impuretés légères	TSSDSR&A
total smudge	total, carie	TOT SM

total smudge and blackpoint	total, carie et moucheture.....	TSMBLKPT
total splits and damage	total, fendu et dommages	TSPLT DMG
total sprouted.....	total, germé	TSPTD
total wheat, heads, knuckles,.....	total, épis de blé, jointures,	
straw and chaff	paille et paillettes	TWHDKNSTCF
total wheat of other classes	total, blé d'autres classes	TWOOC
tough	gourd	TF
tough sample	gourd échantillon	TF SPLE
tough sample Canada	gourd échantillon Canada	TF SPLE CAN
trace	trace	TR
trace heated	trace d'échauffement.....	TR HTD
trailer	remorque	TRLR
Trapper.....	Trapper.....	TRAP
triticale	triticale	TCL
Triumph	Triumph	TRPH
truck	camion.....	TRCK (T avec EIS)
two-row	à deux rangs	2 ROW

U

unapproved variety.....	variété non approuvée.....	UNA VAR
United States of America	États-Unis d'Amérique	USA
utility	utilité	U

V

varietal purity not guaranteed	pureté variétale non garantie.....	VPNG
variety	variété	VAR
varieties with adhered hulls	variétés avec glumes adhérées	VARADHHL
vegetable matter	matière végétale	VM
very immature seeds	graines très immatures	VIM SDS

W

warehouse	entrepôt	WHSE
weathered	abîmé par les intempéries	WEATH
weed seeds in handpick	graines de mauvaises herbes dans les matières retirées à la main	WDSDS HP
weight.....	poids.....	WGT
western	de l'Ouest.....	W
wet.....	trempé	WT
wet sample	échantillon trempé	WT SPLE
wheat	blé	WHT
wheat class declared by shipper.	classe de blé déclarée par l'expéditeur.....	WCD
wheat heads	épis de blé	WHT HDS
wheat of other classes	blé d'autres classes	WOOC
white hilum	hile blanc.....	WHIL
white hilum grain	grain avec hile blanc	WHIL GRN
white kidney	haricot blanc.....	WKD
white winter	blanc d'hiver	WW
whole grain	grain entier	WHOLE GRN

wild buckwheat	renouée liseron.....	W BWT
wild mustard.....	moutarde sauvage	WM
wild mustard	moutarde sauvage	
and canola/rapeseed	et canola/colza	WM&CNL/RPE
wild mustard and rapeseed.....	moutarde sauvage et colza	WMRPE
wild oats.....	folle avoine	WO
winter	hiver	WIN

Y

yellow.....	jaune, blanche (moutarde).....	YEL
yelloweye	à œil jaune.....	YLE
yellow-seeded flax and solin.....	lin et solin à graines jaunes	YELSDFLXSLN

