

# NATIONAL ENERGY BOARD    OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

## Weekly Status of Oil and Gas Activities on Frontier Lands

## Rapport hebdomadaire des activités pétrolières et gazières des régions pionnières

### Drilling Activities / Activités de forage

As of 5 April 2005 / Pour le 5 avril 2005

Well Name (PTD) <sup>(3)</sup> / Nom du puits (PTA) <sup>(3)</sup> Classification/Classification	Drilling Unit/ Unité de Forage	WD or GE <sup>(1)</sup> RT <sup>(2)</sup> / PE ou AL <sup>(1)</sup> TR <sup>(2)</sup>	Spud; Re-entry/ Démarrage; Réintégration	Well Depth(3) / Coordinates/ Profondeur Coordonnées	Status / État des travaux
<b>MAINLAND NWT / PARTIE CONTINENTALE DES T.N.-O.</b>					
Northrock et al Sah Cho L-71 UWI 300L716430125300 Exploratory	Akita #40	575.29m 581.44m	23/01/2005	3700.0m (3700m)	64°20'41.9'' 125°44'32.4'' Rig Released 26 March 2005 unité libérée le 26 mars 2005
Northrock et al Summit Creek B-44 UWI 300B446430125451 (Re-entry)	Nabors #211	580.5m 586.7m	30/01/2005	3064.0m	64°23'02.3'' 125°53'22.6'' Rig Released 28 March 2005 unité libérée le 28 mars 2005
Apache Paramount Lac Maunoir E-35 UWI 300E356720125001 Delineation	Shetah/Nabors 414	527.7m 532.6m	25/02/2005	1011.0m (937.0m)	67°14'27.6'' 125°07'15.8'' Rig Release 19 March 2005 unité libérée le 19 mars 2005
Apache Paramount Turton Lake G-47 UWI 300G476600126301 Exploratory	Nabors #62	375.6m 380.1m	24/02/2005	1440.5m (1856.5m)	65°56'24.9'' 126°38'17.1'' Completions conditionnement
Apache Paramount Turton Lake L-23 UWI 300L236600126300 Exploratory	Akita #51	356.8m 360.8m	15/03/2005	551.0m (1925.5m)	65°52'38.0'' 126°35'10.0'' Rig Released 30 March 2005 unité libérée le 30 mars 2005
Chevron et al Ellice I-48 UWI 300I486910135451 (Re-entry)	Nabors #7	3.0m 12.7m	26/02/2005	3806.0m	69°7'34.0'' 135°55'5.00'' Rig Released 28 March 2005 unité libérée le 28 mars 2005

Paramount et al Cameron 2F-73 UWI 302F736010117151 (Re-entry)	Precision #247	776.2m 780.3m	27/03/2005	1558.0m	60°2'24.2'' 117°29'29.1''	Rig Released 31 March 2005 unité libérée le 31 mars 2005
Paramount et al Fort Liard O-35 UWI 300O356010123152 (Re-entry)	High Arctic	449.4m 455.6m		2121.0m	60°4'48.1'' 123°21'22.8''	Authorized 3 March 2005 autorisé le 3 mars 2005
Paramont et al Cameron 2M-73 UWI 302M736010117151 (Re-entry)	Concord #41	771.8m 776.1m	20/03/2005	1522.0m	60°2'52.3'' 117°29'31.9''	Completions conditionnement
Paramount et al Cameron C-16 UWI 300C166010117301 (Re-entry)	Concord #41	754.2m 758.8m	18/03/2005	1454.0m	60°5'3.1'' 117°32'58.3''	Rig Released 22 March 2005 unité libérée le 22 mars 2005

#### **MACKENZIE DELTA / DELTA DU MACKENZIE**

Chevron et al Olivier 2H-01 UWI 302H016920136000 Exploratory	Akita #63	0.9m 10.2m	09/03/2004	2977.4m (3140m)	69°10'18.8'' 136°00'14.5''	Drilling forage
EnCana et al Umiak N-05 UWI 300N056930134150 Exploratory	Akita #62	32.5m 42.0m	18/01/2005	3549.0m (3625m)	69°24'56.6'' 134°16'20.0''	Drilling forage

<sup>(1)</sup> WD (Water Depth - negative value) is measured from mean sea level to sea floor.

GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level.

<sup>(2)</sup> RT is the elevation of Rotary Table/Drill Floor above sea level.

<sup>(3)</sup> Well Depth and Projected Total Depth (PTD) are measured from Rotary Table.

For more information on Drilling Activity, please contact Trena Barnes at (403) 299-3192 or Lori Ann Sharp at (403) 299-1994

<sup>(1)</sup> PE (Profondeur de l'eau - valeur négative) est la distance entre le niveau de la mer et le fond marin.

AL est l'altitude du sol .

<sup>(2)</sup> TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage.

<sup>(3)</sup> La profondeur du puits et la profondeur totale anticipée (PTA) sont mesurées à partir de la Table de Rotation. Pour plus d'information sur les activités de forage, communiquez avec Trena Barnes au (403) 299-3192, Lori Ann Sharp au (403) 299-1994.

## Weekly Status of Oil and Gas Activities on Frontier Lands

## Rapport hebdomadaire des activités pétrolières et gazières des régions pionnières

## Geophysical/Geological Activities    Activités géophysiques/géologiques

As of 5 April 2005 / Pour le 5 avril 2005

Operator Exploitant	Contractor/Vessel Entrepreneur/Navire	Operation Identifier Code d'exploitation	Start Début	Suspended(s) Finished(f) Suspension(s) Fin(f)	Recorded 2D km/3D Levés km 2D/km 3D	Date of report Date du rapport
------------------------	--	--	----------------	---	---	-----------------------------------

**GULF OF ST. LAWRENCE/GOLFE DU SAINT-LAURENT**

No activity/Aucune activité

**MAINLAND NWT/PARTIE CONTINENTALE DES T.N.**

Explor Data	Veritas	9229-E34-12P	06/03/2005	27/03/2005(F)	53.98/238 km	27/03/2005
-------------	---------	--------------	------------	---------------	--------------	------------

**Mackenzie Delta NWT / Beaufort Sea****Delta du Mackenzie T.N.-O. / Mer de Beaufort**

Chevron Canada	Veri-Illuq	9329-C143-5E	27/12/2004	03/04/2005(F)	144/144 sqkm	03/04/2005
Encana Corporation	Veri-Illuq	9329-E43-5E	(01/03/2005)	(15/04/2005)	(~9.2 km)	Approved 11/02/2005
Devon Canada Corporation	Klohn Crippen	9438-D31-2E	03/04/2005	(Geotechnical)		04/04/2005

**Arctic Islands of the NWT / Arctic Islands of Nunavut****Îles de l'Arctique dans les T.N.-O. / Îles de l'Arctique au Nunavut**

No activity / Aucune activité

**Eastern Arctic Offshore****Zones marines de l'Est de l'Arctique**

No activity/Aucune activité

**Davis Strait/Détroit de Davis**

No activity/Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

For more information on Geophysical &amp; Geological Activities, please contact Rosemarie Palmieri at (403) 299-3111.

Pour de plus amples renseignements sur les activités géophysiques, géologiques, communiquer avec Rosemarie Palmieri au (403) 299-3111.