



**Séances d'information à
l'intention des fournisseurs
de REEE
Mars 2005**

Dossier des modifications aux NID

Programme canadien pour l'épargne-études

Objet

- Examiner les modifications apportées aux Normes d'interface de données (NID) depuis les consultations de novembre 2004.
 - Les différences entre la version 4.0 et la version 4.1 sont énoncées dans le document intitulé *Dossier des modifications* qui a été joint aux NID et envoyé aux fournisseurs de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE).
 - Au cours du développement du système d'administration de la SCEE, d'autres modifications aux NID se sont avérées nécessaires – donnant lieu à la version 4.2. que les fournisseurs de REEE peuvent maintenant se procurer.

Type d'enregistrement « 001 » – Enregistrement d'en-tête

➤ OBJET

- Identifier la source d'un fichier de transaction

➤ EXIGENCES

- Aucune

3.0	4.0	4.2
Champ : Version des données Description : Version de la norme d'interface de données SCEE utilisée 030	Champ : Version des données Description : Version de la norme d'interface de données SCEE utilisée 040	

Type d'enregistrement « 100 » – Information sur le contrat

➤ OBJET

- Fournir l'information nécessaire pour demander l'enregistrement d'un nouveau contrat ou mettre à jour un contrat existant.

➤ EXIGENCES

- Les enregistrements correspondants de type « 200 » doivent être fournis à l'égard d'un bénéficiaire et d'un souscripteur pour que le contrat puisse être enregistré.

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : Individuel ou de frère ou sœur seulement</p> <p>N'existait pas dans la version 3.0</p>	<p>Champ : Individuel ou de frère ou sœur seulement</p> <p>N'existait pas dans la version 4.0</p>	<p>Champ : Individuel ou de frère ou sœur seulement (champ ajouté)</p> <p>Description :</p> <p>0 – Non 1 – Oui</p> <p>Notes :</p> <p>Pour attirer la SCEE bonifiée, un bon provincial ou le BEC, la valeur doit être 1.</p> <p>Un vide est interprété comme un Non.</p>

Type d'enregistrement « 200 » – Information sur le bénéficiaire / souscripteur

➤ **OBJET**

- Fournir au système de la SCEE l'information suivante, pour enregistrer le contrat et pour créer ou modifier des enregistrements sur le bénéficiaire
 - Information sur le bénéficiaire
 - Information sur le souscripteur

➤ **EXIGENCES**

- Le numéro d'assurance sociale (NAS) du souscripteur doit être fourni pour tous les contrats conclus après le 31 décembre 1998.

3.0	4.0	4.2
Champ : NAS Description : NAS du bénéficiaire ou du souscripteur	Champ : NAS Description : NAS du bénéficiaire ou du souscripteur	Champ : NAS Description : NAS du bénéficiaire ou du souscripteur ou, si le souscripteur est un organisme, le segment de 9 chiffres du numéro d'entreprise.

Type d'enregistrement « 400 » – Transaction financière

➤ OBJET

- L'enregistrement de type « 400 » sert à soumettre une activité financière se rapportant à un contrat de REEE.

➤ EXIGENCES

- Un contrat doit être enregistré avant que toute transaction financière ne puisse être traitée.
- L'enregistrement du bénéficiaire doit être établi dans la base de données du Programme canadien pour l'épargne-études.

3.0	4.0	4.2
Champ : Date de la transaction	Champ : Date de la transaction Ajout : La date de transaction doit être le 1^{er} janvier 2005 ou plus tard dans le cas d'une cotisation pour laquelle de l'information valide sur le principal responsable est fournie.	Champ : Date de la transaction Ajout : À partir du 31 décembre 2007, la subvention ou le bon ne pourront pas être accordés pour des transactions dont la date est de trois ans antérieure à la date de traitement.

Type d'enregistrement « 400 » - suite

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : Type de transaction</p> <p>Description :</p> <ul style="list-style-type: none"> 11 – Cotisation 13 – PAE 14 – Retrait de cotisations aux EPS 19 – Transfert (entrée) 21 – Remboursement de la subvention 22 – Rajustements au moment de la résiliation 23 – Transfert (sortie) 	<p>Champ : Type de transaction</p> <p>Ajout de deux nouvelles valeurs</p> <p>Description :</p> <ul style="list-style-type: none"> 11 – Cotisation 13 – PAE 14 – Retrait de cotisations aux EPS 19 – Transfert (entrée) 21 – Remboursement de la subvention 22 – Rajustements au moment de la résiliation 23 – Transfert (sortie) 24 – Demande de paiements de BEC 25 – Demande de paiement de bon provincial 	

Type d'enregistrement « 400 » - suite

3.0	4.0	4.2
Champ : ID du régime type Attribué par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC)	Champ : ID du régime type ADRC a été remplacée par ARC pour refléter le changement de nom à Agence du revenu du Canada. Attribué par l'ARC	
Champ : ID du contrat	Champ : ID du contrat	Champ : ID du contrat Note : Le contrat doit être individuel ou de frère ou sœur seulement, si la transaction est de type 24 ou 25, ou si la transaction est de type 11 et qu'il y a un principal responsable (contrat pour une SCEE bonifiée).
Champ : NAS du souscripteur	Champ : NAS du souscripteur	Champ : NAS du souscripteur Note : Dans le cas où le souscripteur est un organisme, se servir du segment de 9 chiffres de son NE.

Type d'enregistrement « 400 » - suite

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : Subvention demandée</p> <p>Description :</p> <p>0 – Non 1 – Oui</p> <p>Si l'indicateur de subvention demandée n'est pas 1, aucune subvention n'est versée.</p>	<p>Champ : Subvention demandée</p> <p>Description :</p> <p>0 – Non 1 – Oui 2 – Arrêt de paiement du BEC</p> <p>Notes :</p> <p>Si l'indicateur de subvention demandée n'est pas 1, aucune subvention ou bon n'est versé suite à la cotisation.</p> <p>S'il s'agit d'une transaction de type 24, le champ peut afficher une valeur de 2 ou être vide.</p>	<p>Champ : Subvention demandée</p> <p>Description :</p> <p>Option 2 supprimée</p> <p>0 – Non 1 – Oui</p> <p>Notes :</p> <p>Si l'indicateur de subvention demandée n'est pas 1, aucune subvention ou bon n'est versé suite à la transaction.</p> <p>S'il s'agit d'une transaction de type 24, une valeur de 0 indique un arrêt de paiement du BEC, et de 1, une demande légitime de paiement du BEC.</p>

Type d'enregistrement « 400 » - suite

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : Montant de la subvention</p> <p>Description : Le montant de la subvention transféré, rajusté ou remboursé au programme.</p>	<p>Champ : Montant de la subvention</p> <p>Description : Le montant de la subvention ou bon transféré, rajusté ou remboursé au programme.</p>	
<p>Champ : Montant du PAE</p> <p>Description : Le montant total du PAE, y compris la subvention.</p>	<p>Champ : Montant du PAE</p> <p>Description : Le montant total du PAE, y compris la subvention, le BEC et le bon provincial.</p>	
<p>Champ : ID de l'autre contrat</p> <p>Note : Supprimé</p>	<p>Champ : ID de l'autre contrat</p> <p>Note : Supprimé</p>	<p>Champ : ID de l'autre contrat</p> <p>Description : Utilisé dans les transactions de transfert (types 19 et 23) afin de tenir compte de l'ID de l'autre contrat dont se sert l'autre promoteur concerné par le transfert.</p>

Type d'enregistrement « 400 » - suite

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : Raison du remboursement</p>	<p>Champ : Raison du remboursement</p> <p>Description :</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 – Retrait de cotisations 02 - PRA 03 - Résiliation du contrat 04 - Transfert non admissible 05 – Remplacement d'un bénéficiaire non admissible 06 – Paiement versé à un établissement d'enseignement 07 – Révocation 	<p>Champ : Raison du remboursement</p> <p>Description :</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 - Retrait de cotisations 02 - PRA 03 – Résiliation d'un contrat 04 - Transfert non admissible 05 - Remplacement d'un bénéficiaire non admissible 06 – Versement à un établissement d'enseignement 07 – Révocation 08 – Ne répond plus à la condition de frère ou sœur seulement 09 – Décès

Type d'enregistrement « 400 » – suite

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : Principal responsable N'existait pas dans la version 3.0</p>	<p>Champ : Principal responsable Champ ajouté à la version 4.0</p> <p>Description :</p> <p>Peut indiquer le numéro NAS du principal responsable ou son NE.</p> <p>Notes :</p> <p>Pour une transaction de type 11, si ce champ est rempli, il indique une demande de SCEE bonifiée.</p> <p>Obligatoire pour une transaction de type 24.</p>	

Type d'enregistrement « 400 » - suite

3.0	4.0	4.2
Champ : Prénom du principal responsable N'existait pas dans la version 3.0	Champ : Prénom du principal responsable Champ ajouté à la version 4.0	
Champ : Nom du principal responsable N'existait pas dans 3.0	Champ : Nom du principal responsable Champ ajouté à la version 4.0	
Champ : Genre de principal responsable N'existait pas dans la version 3.0	Champ : Genre de principal responsable Champ ajouté à la version 4.0 Description : Indique si le NAS ou le NE du principal responsable est utilisé. 1. NAS du principal responsable. 2. NE du principal responsable.	Ces renseignements sont exigés pour le versement d'une SCEE bonifiée sur une transaction de type 11 qui comprend l'information sur le principal responsable, c.-à-d. une transaction SCEE bonifiée.

Type d'enregistrement « 400 » - suite

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : Montant du BEC N'existait pas dans la version 3.0</p>	<p>Champ : Montant du BEC Champ ajouté à la version 4.0</p> <p>Description : Montant du BEC étant rajusté, transféré ou remboursé au programme.</p> <p>Note : Utilisé lorsqu'il s'agit d'une transaction de type 19, 21, 22 ou 23.</p>	
<p>Champ : Montant du PAE attribuable au BEC N'existait pas dans la version 3.0</p>	<p>Champ : Montant du PAE attribuable au BEC Champ ajouté à la version 4.0</p> <p>Description : Montant attribuable au BEC dans un PAE.</p> <p>Note : Utilisé lorsqu'il s'agit d'une transaction de type 13.</p>	

Type d'enregistrement « 400 » - suite

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : Montant du bon provincial N'existait pas dans la version 3.0</p>	<p>Champ : Montant du bon provincial Champ ajouté à la version 4.0</p> <p>Description : Le montant du bon provincial devant être versé, transféré, rajusté ou remboursé au Programme.</p> <p>Note : Utilisé lorsqu'il s'agit d'une transaction de types 19, 21, 22 ou 23.</p>	
<p>Champ : Montant du PAE attribuable au bon provincial N'existait pas dans la version 3.0</p>	<p>Champ : Montant du PAE attribuable au bon provincial Champ ajouté à la version 4.0</p> <p>Description : Le montant du bon provincial dans un PAE.</p> <p>Note : Utilisé lorsqu'il s'agit d'une transaction de type 13.</p>	

Type d'enregistrement « 400 » - suite

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : Bon provincial - province N'existait pas dans la version 3.0</p>	<p>Champ : Bon provincial - province Champ ajouté à la version 4.0</p> <p>Description : Désignation provinciale pour déterminer quel bon provincial doit être payé.</p> <p>Notes : Actuellement, il s'agit de l'Alberta pour Alberta Centennial Education Savings Plan, mais cela pourrait changer si d'autres provinces s'ajoutaient à l'initiative des bons provinciaux.</p> <p>Utilisé lorsqu'il s'agit d'une transaction de type 13, 19, 21, 22, 23 ou 25.</p>	



Type d'enregistrement « 700 » – Transaction de rapport sommaire

- Sert à fournir au Programme l'actif total dans chaque REEE d'un promoteur. Ce type d'enregistrement est indiqué dans son propre fichier (voir la section 2.6) qui a la même structure que le fichier de transaction.
- Le rapport sommaire est constitué des éléments suivants :
 - Un enregistrement d'en-tête – type « 001 »
 - Une série d'enregistrements de rapports sommaires – type « 700 »
 - Un enregistrement de fin – type « 999 »

Type d'enregistrement « 700 » - suite

➤ **OBJET**

- Signaler à divers organismes du gouvernement fédéral si le Programme a réalisé ses objectifs.
- La croissance de l'actif total mis à la disposition des bénéficiaires en prévision d'études postsecondaires est une bonne mesure de la réussite du Programme.

3.0	4.0	4.2
Champ : Actif total des REEE Note : Comprend les cotisations, les subventions et les revenus.	Champ : Actif total des REEE Note : Comprend les cotisations, les subventions, le bon et les revenus.	



Type d'enregistrement « 800 » – Rapport d'erreurs de transactions

➤ **OBJET**

- Les rapports d'erreurs avisent l'expéditeur de la présence d'une erreur dans une transaction ou du rejet d'un enregistrement ou d'un fichier et du besoin de corriger et de soumettre à nouveau la transaction.
- S'il y a erreur, un enregistrement d'erreur de transaction de type « 800 » est créé et ajouté au rapport d'erreurs de transaction.
- Un fichier est toujours retourné à l'expéditeur, qu'il y ait des erreurs ou non.
- Le rapport fait état des erreurs de formatage des données et des erreurs contrevenant aux règles administratives.
- Un rapport d'erreurs est constitué des éléments suivants :
 - Un enregistrement d'en-tête – type « 001 »
 - Une série d'enregistrements de rapports d'erreurs – type « 800 »
 - Un enregistrement de fin – type « 999 »

➤ **EXIGENCES**

- Selon les enregistrements de transactions reçus par le Programme de la SCEE.

Type d'enregistrement « 800 » - suite

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : NAS</p> <p>Description :</p> <p>L'indicateur donne les résultats de la validation auprès du RAS.</p> <p>0- ne satisfait pas aux critères de validation auprès du RAS.</p> <p>1- satisfait aux critères de validation auprès du RAS</p> <p>Note :</p> <p>L'erreur « 7006 » porte sur les transactions relatives au bénéficiaire.</p>	<p>Champ : NAS</p> <p>Description :</p> <p>Vide s'il y a une erreur d'après le calcul par le coefficient « 10 ».</p> <p>L'indicateur donne les résultats de la validation auprès du RAS.</p> <p>0 - ne satisfait pas aux critères de validation auprès du RAS</p> <p>1- satisfait aux critères de validation auprès du RAS</p> <p>Note :</p> <p>L'erreur « 7006 » porte sur les transactions relatives au bénéficiaire.</p> <p>7006</p> <p>7004</p>	

Type d'enregistrement « 800 » - suite

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : Prénom</p> <p>Description :</p> <p>L'indicateur donne les résultats de la validation auprès du RAS.</p> <p>0- ne satisfait pas aux critères de validation auprès du RAS.</p> <p>1- satisfait aux critères de validation auprès du RAS</p>	<p>Champ : Prénom</p> <p>Description :</p> <p>Vide s'il y a une erreur d'après le calcul par le coefficient « 10 ».</p> <p>L'indicateur donne les résultats de la validation auprès du RAS.</p> <p>0- ne satisfait pas aux critères de validation auprès du RAS.</p> <p>1- satisfait aux critères de validation auprès du RAS</p>	
<p>Champ : Nom</p> <p>Description :</p> <p>L'indicateur donne les résultats de la validation auprès du RAS.</p> <p>0- ne satisfait pas aux critères de validation auprès du RAS.</p> <p>1- satisfait aux critères de validation auprès du RAS</p>	<p>Champ : Nom</p> <p>Description :</p> <p>Vide s'il y a une erreur d'après le calcul par le coefficient « 10 ».</p> <p>L'indicateur donne les résultats de la validation auprès du RAS.</p> <p>0- ne satisfait pas aux critères de validation auprès du RAS.</p> <p>1- satisfait aux critères de validation auprès du RAS</p>	

Type d'enregistrement « 800 » - suite

3.0s	4.0	4.2
<p>Champ : Date de naissance</p> <p>Description :</p> <p>L'indicateur donne les résultats de la validation auprès du RAS.</p> <p>0- ne satisfait pas aux critères de validation auprès du RAS.</p> <p>1- satisfait aux critères de validation auprès du RAS</p>	<p>Champ : Date de naissance</p> <p>Description :</p> <p>Vide s'il y a une erreur d'après le calcul par le coefficient « 10 ».</p> <p>L'indicateur donne les résultats de la validation auprès du RAS.</p> <p>0- ne satisfait pas aux critères de validation auprès du RAS.</p> <p>1- satisfait aux critères de validation auprès du RAS</p>	<p>Champ : Date de naissance</p> <p>Description :</p> <p>Vide s'il y a une erreur d'après le calcul par le coefficient « 10 ».</p> <p>L'indicateur donne les résultats de la validation auprès du RAS.</p> <p>0- ne satisfait pas aux critères de validation auprès du RAS.</p> <p>1 - Correspondance exacte</p> <p>2 - Non réussi - année et mois exacts</p> <p>3 - Non réussi - année et jour exacts</p>
<p>Champ : Sexe</p> <p>Description :</p> <p>L'indicateur donne les résultats de la validation auprès du RAS.</p> <p>0- ne satisfait pas aux critères de validation auprès du RAS.</p> <p>1- satisfait aux critères de validation auprès du RAS</p>	<p>Champ : Sexe</p> <p>Description :</p> <p>Vide s'il y a une erreur d'après le calcul par le coefficient « 10 ».</p> <p>L'indicateur donne les résultats de la validation auprès du RAS.</p> <p>0- ne satisfait pas aux critères de validation auprès du RAS.</p> <p>1- satisfait aux critères de validation auprès du RAS</p>	<p>Champ : Sexe</p> <p>Description :</p> <p>Vide s'il y a une erreur d'après le calcul par le coefficient « 10 ».</p> <p>L'indicateur donne les résultats de la validation auprès du RAS.</p> <p>0- ne satisfait pas aux critères de validation auprès du RAS.</p> <p>1- satisfait aux critères de validation auprès du RAS</p>

Type d'enregistrement « 800 » - suite

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : Code d'erreur</p>	<p>Champ : Code d'erreur</p> <p>Description :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1007 - Le régime type n'est pas approuvé aux fins de la SCEE 1008 - Le régime type n'est pas approuvé aux fins du BEC 1009 - Le régime type n'est pas approuvé aux fins du bon provincial 7004 - L'IAS a mis un indicateur que, selon le RAS, le NAS est soit expiré, annulé, remplacé ou bien a été utilisé frauduleusement ou attribué à une personne décédée 7033 - N'a pas réussi le calcul par le coefficient « 10 » 7034 - La date de la transaction doit être le 1^{er} janvier 2004 ou une date ultérieure si la transaction de type 24 7035 - La date de la transaction doit être le 1^{er} janvier 2005 ou une date ultérieure si la transaction de type 25 	<p>Champ : Code d'erreur</p> <p>Description :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1010 - Le contrat n'est pas individuel ou de frère ou sœur seulement 2033 - La date de la transaction doit être antérieure au 21^e anniversaire du bénéficiaire 7032 - Le bénéficiaire n'est pas associé au compte du BEC 7036 - Si la transaction est du type 21 et que la raison du remboursement est 1, la valeur doit être 0 ou vide 7037 - La date de naissance est antérieure au 1^{er} janvier 2004 7038 - La date de naissance est antérieure au 1^{er} janvier 2005



Type d'enregistrement « 850 » – Rapport d'erreurs graves

➤ **OBJET**

- Les transactions contenant des erreurs graves, qui ne peuvent pas être signalées par des messages d'erreurs ordinaires, sont indiquées dans le rapport d'erreurs graves.
- Ces erreurs comprennent l'incapacité de reconnaître l'identificateur de la transaction du promoteur ou un duplicata du type d'enregistrement reçu.
- Ce fichier indique un type d'erreur et contient le reste de l'enregistrement de données.
- Le rapport d'erreurs graves est constitué des éléments suivants :
 - un enregistrement d'en-tête – type « 001 »
 - une série d'enregistrements de rapport d'erreurs graves – type « 850 »
 - un enregistrement de fin – type « 999 »

➤ **EXIGENCES**

- Selon les enregistrements de transactions reçus par le Programme de la SCEE.
- Aucune modification pour le type d'enregistrement « 850 »



Type d'enregistrement « 900 » – Rapport de traitement de transactions

➤ **OBJET**

- Dresser pour chaque expéditeur une liste détaillée des transactions.
- Chaque transaction traitée par le système de la SCEE est signalée dans un rapport de traitement des transactions de type « 900 ».
- Le rapport de traitement des transactions est constitué des éléments suivants :
 - Un enregistrement d'en-tête – type « 001 »
 - Au moins un enregistrement de sous-en-tête – type « 002 »
 - Au moins un enregistrement de dossiers traités – type « 003 »
 - Une série d'enregistrements de rapports de traitement de transactions – type « 900 »
 - Un enregistrement de fin – type « 999 »

➤ **EXIGENCES**

- Aucune

Type d'enregistrement « 900 » – suite

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : Type d'enregistrement</p> <p>Description : « 900 » – Rapport de traitement des transactions</p>	<p>Champ : Type d'enregistrement</p> <p>Description : « 900 » – Transaction financière</p>	
<p>Champ : Montant de la subvention</p> <p>Description : Donne le montant qui modifie le solde de la subvention grâce au traitement réussi d'une transaction financière.</p> <p>Note : Rempli de zéros si aucun changement de subvention ou si la transaction est non financière</p>	<p>Champ : Montant de la subvention</p> <p>Description : Donne le montant qui modifie le solde de la subvention et du bon grâce au traitement réussi d'une transaction financière.</p> <p>Note : Rempli de zéros si aucun changement de subvention ou de bon ou si la transaction est non financière.</p>	
<p>Champ : ID de la transaction du promoteur</p> <p>Note : Vide s'il s'agit d'une transaction d'origine = 3</p>	<p>Champ : ID de la transaction du promoteur</p> <p>Note : Numéro d'identification assigné par la SCEE s'il s'agit d'une transaction d'origine = 2.</p>	

Type d'enregistrement « 900 » – suite

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : Raison</p> <p>Description :</p> <p>Indique la raison pour laquelle le plein montant de la subvention n'a pas été versé suite à une cotisation.</p> <p>1 - Le plafond annuel de la subvention est dépassé. 2 - Le plafond de cotisations cumulatives est dépassé. 3 - Âge du bénéficiaire. 5 - Régime type non admissible. 6 - Aucune subvention demandée dans la transaction. 9 - Autre.</p> <p>E - Le plafond cumulatif de la subvention est dépassé.</p> <p>Notes :</p> <p>Si le plein montant de la subvention est versé, le champ Raison est « 0 ».</p> <p>Code de raison 4, 7, 8, A, B, C, et D non attribué.</p> <p>Vide s'il ne s'agit pas d'une cotisation.</p>	<p>Champ : Raison</p> <p>Description :</p> <p>Indique la raison pour laquelle le plein montant de la subvention, du BEC ou du bon provincial n'a pas été versé.</p> <p>1 - Le plafond annuel est dépassé. 2 - Le plafond de cotisations cumulatives est dépassé. 3 - Âge du bénéficiaire. 4 - Information sur le principal responsable ou le bénéficiaire non confirmée par l'ARC 5 - Régime type non admissible 6 - Aucune subvention ou bon demandés dans la transaction 7 - Ne satisfait pas à la règle des 16 et 17 ans. 8 - Non attribué. 9 - Autre. D - Transaction en retard. E - Le plafond cumulatif est dépassé.</p> <p>Notes :</p> <p>Si le plein montant de la subvention, du BEC ou du bon provincial est versé, le champ Raison est « 0 ».</p> <p>Code de raison A, B, C et 8 non attribué.</p> <p>Vide s'il ne s'agit pas d'une cotisation, ou d'un BEC ou d'un bon provincial.</p>	<p>Champ : Raison</p> <p>Description :</p> <p>Indique la raison pour laquelle le plein montant de la subvention, du BEC ou du bon provincial n'a pas été versé.</p> <p>1 - Le plafond annuel est dépassé. 2 - Le plafond de cotisations cumulatives est dépassé. 3 - Âge du bénéficiaire 4 - Information sur le principal responsable ou le bénéficiaire non confirmée par l'ARC 5 - Régime type non admissible 6 - Aucune subvention ou bon demandés dans la transaction 7 - Ne satisfait pas à la règle des 16 et 17 ans. 8 - Le BEC ne sera pas payé pendant l'année en question 9 - Autre</p> <p>A - Le régime type n'a pas été approuvé aux fins du BEC. B - Bénéficiaire non valide C - Le régime type ne peut pas recevoir le BEC pour le bénéficiaire. D - Transaction en retard E - Le plafond cumulatif est dépassé. J - Contrat n'est pas individuel ou de frère ou sœur seulement.</p> <p>Notes :</p> <p>Si le plein montant de la subvention, du BEC ou du bon provincial est versé, le champ Raison est « 0 ».</p> <p>Vide s'il ne s'agit pas d'une cotisation, d'un BEC ou d'un bon provincial.</p> <p>À partir du 31 décembre 2007, des transactions dont la date est antérieure de 3 ans à la date de traitement de la SCEE seront indiquées d'une Raison D.</p>

Type d'enregistrement « 900 » – suite

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : Origine de la transaction</p> <p>Description : Indique l'origine de la transaction.</p> <p>0 – Initiée par le promoteur 1 – Réexamen 2 – Initiée par le Programme de la SCEE 3 – Transfert non réglé</p>	<p>Champ : Origine de la transaction</p> <p>Description : Ajout d'une nouvelle valeur</p> <p>Indique l'origine de la transaction.</p> <p>0 – Initiée par le promoteur 1 – Réexamen 2 – Initiée par le Programme de la SCEE 3 – Transfert non réglé 4 – Réexamen par suite d'une réévaluation par l'ARC (SCEE bonifiée et BEC)</p>	<p>Champ : Origine de la transaction</p> <p>Description : Ajout de nouvelles valeurs</p> <p>Indique l'origine de la transaction</p> <p>5 – Autre 6 – Versement du BEC pour la nouvelle année de prestation 7 – Paiement du droit au BEC</p>
<p>Champ : Montant du BEC N'existait pas dans la version 3.0</p>	<p>Champ : Montant du BEC Champ ajouté à la version 4.0</p>	
<p>Champ : Montant de la SCEE bonifiée N'existait pas dans la version 3.0</p>	<p>Champ : Montant de la SCEE bonifiée N'existait pas dans la version 4.0</p>	<p>Champ : Montant de la SCEE bonifiée Champ ajouté à la version 4.1</p> <p>Description : Montant de la SCEE bonifiée payée pour cette transaction</p>

Type d'enregistrement « 900 » – suite

3.0	4.0	4.2
Champ : Frais de BEC N'existait pas dans la version 3.0	Champ : Frais de BEC Champ ajouté à la version 4.0	
Champ : Montant du bon provincial N'existait pas dans la version 3.0	Champ : Montant du bon provincial Champ ajouté à la version 4.0	
Champ : Province du bon provincial N'existait pas dans la version 3.0	Champ : Province du bon provincial Champ ajouté à la version 4.0	
Champ : Montant de la cotisation subventionnée N'existait pas dans la version 3.0	Champ : Montant de la cotisation subventionnée Champ ajouté à la version 4.0	

Type d'enregistrement « 900 » – suite

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : Raison SCEE bonifiée N'existait pas dans la version 3.0</p>	<p>Champ : Raison SCEE bonifiée Champ ajouté à la version 4.0 Description : Indique la raison pour laquelle le plein montant de la subvention SCEE bonifiée n'a pas été versé après la cotisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 – Le plafond annuel est dépassé. 2 – Le plafond de cotisations cumulatives est dépassé. 3 – Âge du bénéficiaire. 4 – Information sur le principal responsable ou le bénéficiaire non confirmée par l'ARC.. 5 – Régime type non admissible. 6 – Aucune subvention ou bon demandés dans la transaction 7 – Ne satisfait pas à la règle des 16 et 17 ans. 8 – Non attribué. 0 – Autre. A – Date de la transaction de cotisation antérieure au 1er janvier 2005. B – Information sur le principal responsable manquante. C – Le principal responsable ne réussit pas la vérification par le modulo 10. D – Transaction en retard. E – Le plafond cumulatif dépassé. 	<p>Champ : Raison SCEE bonifiée</p> <p>Description : Ajout de rubriques.</p> <p>Indique la raison pour laquelle le plein montant de la subvention SCEE bonifiée n'a pas été versé après la cotisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 – Le plafond annuel est dépassé. 2 – Le plafond de cotisations cumulatives est dépassé. 3 – Âge du bénéficiaire. 4 – Information sur le principal responsable ou le bénéficiaire non confirmée par l'ARC. 5 – Régime type non admissible. 6 – Aucune subvention ou bon demandés dans la transaction 7 – Ne satisfait pas à la règle des 16 et 17 ans. 8 – Non attribué. 0 – Autre. D – Transaction en retard. E – Le plafond cumulatif est dépassé. F – Violation de la règle anti-moulinage. G – Date de la transaction de cotisation antérieure au 1er janvier 2005. H – Information sur le principal responsable manquante. I – Le principal responsable ne réussit pas la vérification améliorée au moyen du calcul par le coefficient « 10 ». J – Contrat s'est pas individuel ou de frère ou sœur seulement. <p style="text-align: right;">suite à la diapositive suivante...</p>

Type d'enregistrement « 900 » – suite

3.0	4.0	4.2
		<p>Notes :</p> <p>Éléments ajoutés :</p> <p>Si la SCEE bonifiée totale est versée, le code de Raison est « 0 »</p> <p>À compter du 31 décembre 2007, les transactions dont la date est de trois ans antérieure à la date de traitement de la SCEE se verront attribuer une Raison de SCEE bonifiée de D – transaction en retard</p>



Type d'enregistrement « 950 » – Rapport d'enregistrement de contrat

➤ **OBJET**

- Rend compte des contrats qui ont été soumis avec toute l'information requise aux fins d'enregistrement au cours de la période de traitement ainsi que des contrats qui ne satisfont pas encore aux conditions d'enregistrement au cours de cette période de traitement.
 - Ce rapport n'indique pas ces contrats comme étant « enregistrés » mais plutôt qu'ils sont « admissibles à l'enregistrement » par l'ARC.
 - L'ARC enverra directement au promoteur des documents l'informant de l'enregistrement du contrat.
- Le rapport d'enregistrement d'un contrat est constitué des éléments suivants :
 - Un enregistrement d'en-tête – type « 001 »
 - Une série de rapports d'enregistrements de contrats – type « 950 »
 - Un enregistrement de fin – type « 999 »

Type d'enregistrement « 950 » – suite

3.0	4.0	4.2
<p>Champ : État de l'enregistrement</p> <p>Description :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 – Enregistré 2 – Non enregistré 	<p>Champ : État de l'enregistrement</p> <p>Description :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 – Enregistrable 2 – Non enregistrable 	
<p>Champ : Raison du non-enregistrement</p> <p>Description :</p> <p>Explique pourquoi le contrat n'a pas été enregistré.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Manque d'information sur le souscripteur 2 - Manque d'information sur le bénéficiaire 3 - Manque d'information sur le souscripteur et le bénéficiaire 4 - Transaction relative au contrat refusée 	<p>Champ : Raison du non-enregistrement</p> <p>Description :</p> <p>Ajout d'une nouvelle raison de refus du statut « enregistrable ».</p> <p>Explique pourquoi le contrat n'a pas été enregistré.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Manque d'information sur le souscripteur 2 - Manque d'information sur le bénéficiaire 3 - Manque d'information sur le souscripteur et le bénéficiaire 4 - Transaction relative au contrat refusée 5 - Contrat relatif à un régime type comportant une clause de droits acquis. 	<p>Champ : Raison du non-enregistrement</p> <p>Description :</p> <p>Raison 5 supprimée.</p> <p>Explique pourquoi le contrat n'a pas été enregistré.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Manque d'information sur le souscripteur 2 - Manque d'information sur le bénéficiaire 3 - Manque d'information sur le souscripteur et le bénéficiaire 4 - Transaction relative au contrat refusée