



## LES VERRUES GÉNITALES

### Que sont les verrues génitales?

Les verrues génitales sont des bosses plates et minuscules ou ayant l'apparence de choux-fleurs. Elles apparaissent sur les organes génitaux de l'homme et de la femme et elles peuvent également apparaître sur les fesses. Le virus des verrues génitales peut parfois être présent dans la peau, même sans verrues apparentes.

### Comment se transmettent les verrues génitales?

Les verrues génitales se transmettent au cours de relations sexuelles avec une personne infectée, qu'elles soient visibles ou non.

### Comment pouvez-vous savoir si vous avez des verrues génitales?

Si vous voyez apparaître sur vos organes génitaux des bosses ayant l'apparence de verrues, vous devez les faire vérifier par un médecin ou par une infirmière. Il faut parfois entre quatre semaines et trois mois, ou même plus, entre le début de l'infection et l'apparition des verrues qui peuvent aussi ne jamais se manifester. Vous pourriez avoir le virus des verrues génitales sans voir de verrues.

### Quel est le traitement?

Les verrues génitales doivent être traitées au moyen d'un médicament appliqué par un médecin ou une infirmière. Le traitement exige souvent plus d'une visite. La personne ou les personnes avec qui vous avez des relations sexuelles doivent également être examinées.

**Important:** Si votre partenaire sexuel a eu des verrues génitales, vous devez passer un examen. Lorsque les verrues ont été traitées, faites-vous examiner ou examinez-vous vous-même tous les trois mois pendant un an. Il est important de traiter les verrues génitales parce que certaines des souches du virus qui les cause peuvent entraîner des changements précurseurs d'un cancer dans les cellules du col de l'utérus. Une femme exposée à des verrues génitales doit passer un test Pap à chaque année.

### Comment pouvez-vous réduire le risque de transmettre des verrues génitales?

Vous pouvez réduire le risque de transmettre des verrues génitales en utilisant un condom. Continuez à utiliser un condom jusqu'à ce que vous n'ayez pas eu de nouvelles verrues pendant au moins deux mois. Le virus des verrues génitales peut rester présent dans votre peau même lorsque les verrues ont disparu. (À ce stade, le risque de transmettre l'infection est faible.)

### Devriez-vous passer un test de dépistage d'autres infections transmises sexuellement (ITS)?

Si vous avez plusieurs partenaires sexuels, ou si votre partenaire a différents partenaires, vous devriez également passer un test de dépistage de la gonorrhée, de la chlamydia, de la syphilis, l'herpès génital et du VIH (le virus associé au sida). Vous pouvez également avoir besoin d'un vaccin contre l'hépatite B.

N'oubliez pas : plus vous avez de partenaires sexuels, plus vous risquez d'attraper une ITS!

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le bureau de la Santé publique de votre région ou avec votre médecin de famille.