ESPÈCES EN PÉRIL

au Nouveau-Brunswick



Faucon pèlerin

Nom scientifique: Falco peregrinus Situation au N.-B.: Menacée

Faucon pèlerin

Description & biologie

Le faucon pèlerin est un oiseau de proie qui a à peu près la taille d'une corneille. La taille de la femelle dépasse celle du mâle d'environ un tiers. L'oiseau adulte est de couleur bleu cendré, et les flancs, l'abdomen, la poitrine comportent des raies brun-noir. Le faucon pèlerin a une rayure ou une tache noirâtre très nette sur la tête, ce qui lui confère l'aspect d'avoir une moustache, ainsi qu'une longue queue pointue.

Le faucon pèlerin a une réputation d'habileté à la chasse. L'oiseau atteint une grande altitude, puis effectue un piqué à grande vitesse et la force de l'impact tue instantanément sa proie ou la fait tomber du haut des airs. Le faucon pèlerin peut capturer un grand nombre d'oiseaux de petite et de moyenne tailles, sa préférence allant aux oiseaux de rivage, aux canards et aux pigeons. Le faucon pèlerin poursuit habituellement sa proie en zone dégagée, comme un rivage, un marais ou une clairière forestière.

Le faucon pèlerin fait sa cour au printemps et la femelle pond de trois à quatre oeufs.

Habitat & survie

Au Nouveau-Brunswick, le faucon pèlerin construit habituellement son nid sur une falaise. À l'occasion, on peut observer un nid sur une tour à bureaux ou un pont, mais cela se produit surtout dans les grandes villes. Par le passé, des nids de faucon pèlerin ont été vus sur le pont Harbour Bridge de Saint-Jean.


La population de faucons pèlerins a connu une très nette régression dans les années 1960 en raison de l'emploi du DDT et d'autres pesticides. En 1982, un programme de rétablissement du faucon pèlerin dans la baie de Fundy a été lancé et nous pouvons maintenant espérer chaque année la présence d'une demidouzaine de paires d'oiseaux qui nichent au Nouveau-Brunswick.

Aire de répartition

Il y a deux sous-espèces du faucon pèlerin présentes au Nouveau-Brunswick. Le *Falco peregrinus tundrius*, dont les aires de nidification se trouvent aux régions arctiques, est de passage au Nouveau-Brunswick lors de la migration. La sous-espèces *Falco peregrinus anatum* se reproduit dans la province dans la province: ses aires de nidification se trouvent sur les rives de la baie de Fundy, et à l'emouchure de la rivière Saint-Jean.

Ces deaux sous-espèces passes l'hiver dans le sud et l'est des États-Unis, jusqu'en Amérique du Nord.

Il n'a jamais été établi que le faucon pèlerin fréquentait régulièrement le Nouveau-Brunswick et il se peut que la population actuellement observée soit proche d'un niveau historique. À l'échelle du continent, la population de faucons pèlerins a augmenté depuis l'interdiction du DDT et la mise en place de mesures de conservation.



Aire de répartition au N-B du faucon pèlerin