

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire			Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>							
00 Canada	19 119 413	5 285 040	27,6	13 780 777	72,1	53 596	0,3
Hommes	9 140 249	2 762 793	30,2	6 343 998	69,4	33 457	0,4
Femmes	9 979 164	2 522 247	25,3	7 436 779	74,5	20 139	0,2
10 Terre-Neuve-et-Labrador	327 368	104 600	32,0	222 645	68,0	F	F
Hommes	157 271	54 433	34,6	102 715	65,3	F	F
Femmes	170 097	50 167	29,5	119 930	70,5	F	F
1001 HCS St. John's Region, NF (Groupe de régions homologues H)	112 138	32 565	29,0	79 573	71,0	F	F
Hommes	54 212	17 334	32,0	36 878	68,0	F	F
Femmes	57 927	15 231	26,3	42 696	73,7	F	F
1002 HCS Eastern Region, NF (Groupe de régions homologues D)	75 904	25 779	34,0	50 124	66,0	F	F
Hommes	35 972	14 274	39,7	21 699	60,3	F	F
Femmes	39 931	11 505	28,8	28 426	71,2	F	F
1003 HCS Central Region, NF (Groupe de régions homologues D)	65 021	24 123	37,1	40 899	62,9	F	F
Hommes	31 863	12 133	38,1	19 730	61,9	F	F
Femmes	33 158	11 990	36,2	21 168	63,8	F	F
1004 HCS Western Region, NF (Groupe de régions homologues D)	52 012	14 641	28,1	37 247	71,6	F	F
Hommes	24 478	6 847	28,0	17 508	71,5	F	F
Femmes	27 533	7 794	28,3	19 739	71,7	F	F
1005 Grenfell Regional Health Services Board, NF (Groupe de régions homologues D)	9 924	2 990	30,1	6 935	69,9	F	F
Hommes	4 666	1 494E	32,0E	3 172	68,0	F	F
Femmes	5 258	1 495E	28,4	3 762	71,6	F	F
1006 Health Labrador Corporation, NF (Groupe de régions homologues F)	12 369	4 502	36,4	7 867	63,6	F	F
Hommes	6 080	2 351	38,7	3 728	61,3	F	F
Femmes	6 290	2 151	34,2	4 139	65,8	F	F
11 Île-du-Prince-Édouard	83 916	24 587	29,3	59 219	70,6	F	F
Hommes	39 910	13 692	34,3	26 132	65,5	F	F
Femmes	44 005	10 895	24,8	33 086	75,2	F	F
1101 Région socio-sanitaire urbaine, PE (Groupe de régions homologues I)	39 089	10 522	26,9	28 481	72,9	F	F
Hommes	18 448	5 889	31,9	12 473	67,6	F	F
Femmes	20 641	4 633	22,4	16 008	77,6	F	F
1102 Région socio-sanitaire rurale, PE (Groupe de régions homologues E)	44 827	14 065	31,4	30 738	68,6	F	F
Hommes	21 463	7 803	36,4	13 659	63,6	F	F
Femmes	23 365	6 262	26,8	17 078	73,1	F	F

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire		Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>								
12 Nouvelle-Écosse	565 673		182 164	32,2	381 779	67,5	F	F
Hommes	265 697		96 620	36,4	168 167	63,3	F	F
Femmes	299 975		85 544	28,5	213 612	71,2	F	F
1201 Zone 1, NS (Groupe de régions homologues E)	74 853		24 064	32,1	50 788	67,9	F	F
Hommes	34 459		13 498	39,2	20 961	60,8	F	F
Femmes	40 394		10 566	26,2	29 827	73,8	F	F
1202 Zone 2, NS (Groupe de régions homologues E)	49 490		13 900	28,1	35 591	71,9	F	F
Hommes	20 836		5 975	28,7	14 861	71,3	F	F
Femmes	28 654		7 924	27,7	20 730	72,3	F	F
1203 Zone 3, NS (Groupe de régions homologues H)	62 400		19 728	31,6	42 348	67,9	F	F
Hommes	29 367		10 931	37,2	18 112	61,7	F	F
Femmes	33 033		8 797	26,6	24 236	73,4	F	F
1204 Zone 4, NS (Groupe de régions homologues H)	63 621		22 609	35,5	40 069	63,0	F	F
Hommes	30 639		11 947	39,0	18 568	60,6	F	F
Femmes	32 982		10 662	32,3	21 501	65,2	F	F
1205 Zone 5, NS (Groupe de régions homologues D)	79 049		34 493	43,6	44 555	56,4	F	F
Hommes	37 911		17 651	46,6	20 260	53,4	F	F
Femmes	41 138		16 842	40,9	24 296	59,1	F	F
1206 Zone 6, NS (Groupe de régions homologues I)	236 260		67 369	28,5	168 428	71,3	F	F
Hommes	112 485		36 617	32,6	75 405	67,0	F	F
Femmes	123 775		30 752	24,8	93 023	75,2	F	F
13 Nouveau-Brunswick	466 828		144 043	30,9	322 109	69,0	F	F
Hommes	223 645		73 289	32,8	149 994	67,1	F	F
Femmes	243 183		70 754	29,1	172 115	70,8	F	F
1301 Région 1, NB (Groupe de régions homologues I)	114 285		31 498	27,6	82 787	72,4	F	F
Hommes	55 299		15 427	27,9	39 872	72,1	F	F
Femmes	58 986		16 071	27,2	42 915	72,8	F	F
1302 Région 2, NB (Groupe de régions homologues H)	114 237		31 505	27,6	82 370	72,1	F	F
Hommes	54 647		16 189	29,6	38 292	70,1	F	F
Femmes	59 590		15 316	25,7	44 078	74,0	F	F
1303 Région 3, NB (Groupe de régions homologues I)	100 430		29 670	29,5	70 759	70,5	F	F
Hommes	47 894		15 886	33,2	32 008	66,8	F	F
Femmes	52 536		13 784	26,2	38 752	73,8	F	F

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire			Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>									
1304 Région 4, NB (Groupe de régions homologues H)	33 621	11 908	35,4	21 573	64,2	F	F		
Hommes	15 600	5 897	37,8	9 564	61,3	F	F		
Femmes	18 021	6 011	33,4	12 010	66,6	F	F		
1305 Région 5, NB (Groupe de régions homologues D)	17 977	6 627	36,9	11 223	62,4	F	F		
Hommes	8 304	3 344	40,3	4 903	59,0	F	F		
Femmes	9 673	3 282	33,9	6 320	65,3	F	F		
1306 Région 6, NB (Groupe de régions homologues D)	56 994	22 890	40,2	34 104	59,8	F	F		
Hommes	28 273	11 158	39,5	17 115	60,5	F	F		
Femmes	28 721	11 732	40,8	16 989	59,2	F	F		
1307 Région 7, NB (Groupe de régions homologues D)	29 284	9 945	34,0	19 292	65,9	F	F		
Hommes	13 628	5 388	39,5	8 240	60,5	F	F		
Femmes	15 656	4 557E	29,1E	11 052	70,6	F	F		
24 Québec	4 395 217	1 509 793	34,4	2 876 279	65,4	9 145E	0,2E		
Hommes	2 110 349	762 572	36,1	1 341 741	63,6	F	F		
Femmes	2 284 868	747 220	32,7	1 534 538	67,2	F	F		
2401 Bas-Saint-Laurent, QC (Groupe de régions homologues H)	123 326	37 937	30,8	84 970	68,9	F	F		
Hommes	59 537	20 311	34,1	39 148	65,8	F	F		
Femmes	63 788	17 627	27,6	45 821	71,8	F	F		
2402 Saguenay-Lac-Saint-Jean, QC (Groupe de régions homologues H)	163 558	72 301	44,2	90 481	55,3	F	F		
Hommes	77 509	35 773	46,2	41 367	53,4	F	F		
Femmes	86 049	36 528	42,5	49 114	57,1	F	F		
2403 Québec, QC (Groupe de régions homologues H)	401 782	128 678	32,0	272 724	67,9	F	F		
Hommes	190 220	63 432	33,3	126 788	66,7	F	F		
Femmes	211 562	65 246	30,8	145 936	69,0	F	F		
2404 Mauricie et Centre-du-Québec, QC (Groupe de régions homologues H)	282 328	100 799	35,7	180 272	63,9	F	F		
Hommes	138 237	50 974	36,9	87 263	63,1	F	F		
Femmes	144 091	49 825	34,6	93 009	64,5	F	F		
2405 Estrie, QC (Groupe de régions homologues H)	171 998	46 070	26,8	125 821	73,2	F	F		
Hommes	81 434	21 640	26,6	59 688	73,3	F	F		
Femmes	90 564	24 431	27,0	66 133	73,0	F	F		
2406 Montréal-Centre, QC (Groupe de régions homologues A)	1 147 690	338 855	29,5	804 916	70,1	F	F		
Hommes	531 104	167 907	31,6	359 278	67,6	F	F		
Femmes	616 586	170 948	27,7	445 638	72,3	F	F		

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire			Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>							
2407 Outaouais, QC (Groupe de régions homologues H)	162 475	62 892	38,7	99 516	61,3	F	F
Hommes	77 276	29 821	38,6	47 388	61,3	F	F
Femmes	85 199	33 071	38,8	52 128	61,2	F	F
2408 Abitibi-Témiscamingue, QC (Groupe de régions homologues H)	84 035	36 462	43,4	47 473	56,5	F	F
Hommes	41 505	18 663	45,0	22 812	55,0	F	F
Femmes	42 530	17 798	41,8	24 661	58,0	F	F
2409 Côte-Nord, QC (Groupe de régions homologues H)	49 886	21 462	43,0	28 321	56,8	F	F
Hommes	25 767	9 804	38,0	15 937	61,9	F	F
Femmes	24 119	11 657	48,3	12 383	51,3	F	F
2410 Nord-du-Québec, QC (Groupe de régions homologues F)	9 359	5 272	56,3	4 087	43,7	F	F
Hommes	4 727	2 965	62,7	1 762	37,3	F	F
Femmes	4 632	2 307	49,8	2 325	50,2	F	F
2411 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, QC (Groupe de régions homologues D)	57 423	24 675	43,0	32 698	56,9	F	F
Hommes	27 673	11 414	41,2	16 259	58,8	F	F
Femmes	29 750	13 262	44,6	16 439	55,3	F	F
2412 Chaudière-Appalaches, QC (Groupe de régions homologues H)	243 939	82 830	34,0	160 688	65,9	F	F
Hommes	119 136	43 544	36,5	75 319	63,2	F	F
Femmes	124 803	39 286	31,5	85 369	68,4	F	F
2413 Laval, QC (Groupe de régions homologues I)	214 720	77 804	36,2	136 917	63,8	F	F
Hommes	102 539	37 950	37,0	64 588	63,0	F	F
Femmes	112 182	39 853	35,5	72 328	64,5	F	F
2414 Lanaudière, QC (Groupe de régions homologues I)	220 465	89 517	40,6	130 948	59,4	F	F
Hommes	106 538	45 292	42,5	61 246	57,5	F	F
Femmes	113 927	44 226	38,8	69 701	61,2	F	F
2415 Laurentides, QC (Groupe de régions homologues H)	271 931	116 398	42,8	154 864	56,9	F	F
Hommes	136 074	59 830	44,0	75 576	55,5	F	F
Femmes	135 856	56 569	41,6	79 288	58,4	F	F
2416 Montérégie, QC (Groupe de régions homologues H)	790 303	267 839	33,9	521 585	66,0	F	F
Hommes	391 072	143 253	36,6	247 320	63,2	F	F
Femmes	399 231	124 586	31,2	274 265	68,7	F	F
2417 Nunavik, QC (Groupe de régions homologues C)	..	..	..	..	..	..	..
Hommes	..	..	..	..	..	..	..
Femmes	..	..	..	..	..	..	..

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire			Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>							
2418 Terres-Cries-de-la-Baie-James, QC (Groupe de régions homologues C)	..	..	..	..	..	..	..
Hommes	..	..	..	..	..	..	..
Femmes	..	..	..	..	..	..	..
35 Ontario par District Health Council (DHC)	7 458 652	1 860 679	24,9	5 580 975	74,8	16 998E	0,2E
Hommes	3 523 129	962 297	27,3	2 551 184	72,4	9 649E	0,3E
Femmes	3 935 522	898 382	22,8	3 029 792	77,0	7 349E	0,2E
3501 Champlain DHC, ON	694 956	171 474	24,7	522 047	75,1	F	F
Hommes	330 280	86 159	26,1	244 121	73,9	F	F
Femmes	364 676	85 316	23,4	277 925	76,2	F	F
3502 Quinte-Kingston and Rideau DHC, ON	306 261	86 658	28,3	217 689	71,1	F	F
Hommes	141 060	44 333	31,4	95 028	67,4	F	F
Femmes	165 201	42 325	25,6	122 661	74,2	F	F
3503 Durham-Haliburton-Kawartha and Pine Ridge DHC, ON	499 021	139 612	28,0	359 118	72,0	F	F
Hommes	243 346	76 975	31,6	166 371	68,4	F	F
Femmes	255 675	62 637	24,5	192 747	75,4	F	F
3504 Toronto DHC, ON	1 707 095	338 648	19,8	1 365 684	80,0	F	F
Hommes	783 782	163 251	20,8	619 634	79,1	F	F
Femmes	923 313	175 396	19,0	746 050	80,8	F	F
3505 Simcoe-York DHC, ON	715 082	197 607	27,6	514 441	71,9	F	F
Hommes	340 766	103 410	30,3	235 574	69,1	F	F
Femmes	374 316	94 198	25,2	278 867	74,5	F	F
3506 Halton-Peel DHC, ON	921 666	209 189	22,7	710 326	77,1	F	F
Hommes	434 484	102 355	23,6	330 558	76,1	F	F
Femmes	487 183	106 834	21,9	379 768	78,0	F	F
3507 Waterloo-Wellington-Dufferin DHC, ON	432 118	84 508	19,6	346 724	80,2	F	F
Hommes	208 955	46 109	22,1	161 960	77,5	F	F
Femmes	223 163	38 399	17,2	184 763	82,8	F	F
3508 Hamilton-Wentworth DHC, ON	310 312	73 760	23,8	236 552	76,2	F	F
Hommes	145 759	38 321	26,3	107 438	73,7	F	F
Femmes	164 553	35 439	21,5	129 115	78,5	F	F
3509 Niagara DHC, ON	271 981	91 910	33,8	179 658	66,1	F	F
Hommes	127 509	48 997	38,4	78 099	61,2	F	F
Femmes	144 472	42 913	29,7	101 559	70,3	F	F

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire		Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>								
3510 Grand River DHC, ON	141 345		42 098	29,8	99 043	70,1	F	F
Hommes	66 208		20 320	30,7	45 720	69,1	F	F
Femmes	75 137		21 778	29,0	53 323	71,0	F	F
3511 Thames Valley DHC, ON	384 924		100 948	26,2	283 397	73,6	F	F
Hommes	183 183		56 443	30,8	126 162	68,9	F	F
Femmes	201 741		44 506	22,1	157 236	77,9	F	F
3512 Essex-Kent and Lambton DHC, ON	385 714		124 750	32,3	259 854	67,4	F	F
Hommes	185 953		67 581	36,3	117 673	63,3	F	F
Femmes	199 762		57 168	28,6	142 180	71,2	F	F
3513 Grey-Bruce-Huron and Perth DHC, ON	189 092		44 087	23,3	144 316	76,3	F	F
Hommes	88 990		22 439	25,2	65 862	74,0	F	F
Femmes	100 102		21 648	21,6	78 454	78,4	F	F
3514 Muskoka-Nipissing and Parry Sound DHC, ON	129 054		39 129	30,3	89 777	69,6	F	F
Hommes	62 841		21 940	34,9	40 753	64,9	F	F
Femmes	66 213		17 189	26,0	49 024	74,0	F	F
3515 Algoma-Cochrane-Manitoulin and Sudbury DHC, ON	238 195		75 388	31,6	162 313	68,1	F	F
Hommes	115 593		39 992	34,6	75 536	65,3	F	F
Femmes	122 602		35 395	28,9	86 778	70,8	F	F
3516 Northwestern Ontario DHC, ON	131 835		40 912	31,0	90 036	68,3	F	F
Hommes	64 420		23 672	36,7	40 696	63,2	F	F
Femmes	67 414		17 240	25,6	49 341	73,2	F	F
35 Ontario par Public Health Unit (PHU)	7 458 652		1 860 679	24,9	5 580 975	74,8	16 998E	0,2E
Hommes	3 523 129		962 297	27,3	2 551 184	72,4	9 649E	0,3E
Femmes	3 935 522		898 382	22,8	3 029 792	77,0	7 349E	0,2E
3526 Algoma PHU, ON (Groupe de régions homologues H)	73 444		21 441	29,2	51 682	70,4	F	F
Hommes	35 575		11 543	32,4	23 966	67,4	F	F
Femmes	37 869		9 898	26,1	27 716	73,2	F	F
3527 Brant PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	74 333		23 767	32,0	50 397	67,8	F	F
Hommes	33 804		11 870	35,1	21 765	64,4	F	F
Femmes	40 529		11 896	29,4	28 633	70,6	F	F
3530 Durham PHU, ON (Groupe de régions homologues J)	309 510		82 787	26,7	226 723	73,3	F	F
Hommes	151 890		46 021	30,3	105 869	69,7	F	F
Femmes	157 619		36 765	23,3	120 854	76,7	F	F

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire			Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>									
3531 Elgin-St Thomas PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	50 593	15 467	30,6	35 084	69,3	F	F		
Hommes	23 935	7 761	32,4	16 133	67,4	F	F		
Femmes	26 658	7 707	28,9	18 951	71,1	F	F		
3533 Bruce-Grey-Owen Sound PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	101 123	22 469	22,2	78 040	77,2	F	F		
Hommes	47 938	10 440	21,8	36 885	76,9	F	F		
Femmes	53 185	12 030	22,6	41 155	77,4	F	F		
3534 Haldimand-Norfolk PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	67 012	18 331	27,4	48 645	72,6	F	F		
Hommes	32 404	8 449	26,1	23 955	73,9	F	F		
Femmes	34 608	9 882	28,6	24 690	71,3	F	F		
3535 Haliburton-Kawartha-Pine Ridge PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	106 294	36 772	34,6	69 407	65,3	F	F		
Hommes	49 736	18 065	36,3	31 672	63,7	F	F		
Femmes	56 558	18 707	33,1	37 736	66,7	F	F		
3536 Halton PHU, ON (Groupe de régions homologues J)	245 498	51 683	21,1	193 291	78,7	F	F		
Hommes	114 847	25 360	22,1	88 963	77,5	F	F		
Femmes	130 651	26 323	20,1	104 328	79,9	F	F		
3537 Hamilton PHU, ON (Groupe de régions homologues H)	310 312	73 760	23,8	236 552	76,2	F	F		
Hommes	145 759	38 321	26,3	107 438	73,7	F	F		
Femmes	164 553	35 439	21,5	129 115	78,5	F	F		
3538 Hastings and Prince Edward PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	96 320	27 451	28,5	68 784	71,4	F	F		
Hommes	44 920	15 550	34,6	29 285	65,2	F	F		
Femmes	51 399	11 900	23,2	39 499	76,8	F	F		
3539 Huron PHU, ON (Groupe de régions homologues G)	40 278	11 583	28,8	28 620	71,1	F	F		
Hommes	19 161	6 835	35,7	12 252	63,9	F	F		
Femmes	21 117	4 749	22,5	16 368	77,5	F	F		
3540 Kent-Chatham PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	68 029	22 478	33,0	45 436	66,8	F	F		
Hommes	32 502	12 667	39,0	19 834	61,0	F	F		
Femmes	35 528	9 811	27,6	25 602	72,1	F	F		
3541 Kingston-Frontenac-Lennox and Addington PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	112 833	30 767	27,3	81 315	72,1	F	F		
Hommes	51 687	15 709	30,4	35 335	68,4	F	F		
Femmes	61 146	15 058	24,6	45 980	75,2	F	F		
3542 Lambton PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	79 438	25 171	31,7	53 419	67,2	F	F		
Hommes	37 708	12 584	33,4	24 426	64,8	F	F		
Femmes	41 730	12 587	30,2	28 992	69,5	F	F		

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire		Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>								
3543 Leeds-Grenville-Lanark PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	96 664		28 373	29,4	67 213	69,5	F	F
Hommes	44 387		13 073	29,5	30 341	68,4	F	F
Femmes	52 278		15 300	29,3	36 872	70,5	F	F
3544 Middlesex-London PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	270 685		68 011	25,1	202 137	74,7	F	F
Hommes	130 107		38 656	29,7	90 914	69,9	F	F
Femmes	140 578		29 355	20,9	111 223	79,1	F	F
3545 Muskoka-Parry Sound PHU, ON (Groupe de régions homologues E)	52 192		15 374	29,5	36 818	70,5	F	F
Hommes	25 672		8 434	32,9	17 238	67,1	F	F
Femmes	26 520		6 940	26,2	19 580	73,8	F	F
3546 Niagara PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	271 981		91 910	33,8	179 658	66,1	F	F
Hommes	127 509		48 997	38,4	78 099	61,2	F	F
Femmes	144 472		42 913	29,7	101 559	70,3	F	F
3547 North Bay PHU, ON (Groupe de régions homologues H)	56 362		16 539	29,3	39 675	70,4	F	F
Hommes	27 192		9 901	36,4	17 143	63,0	F	F
Femmes	29 170		6 639	22,8	22 531	77,2	F	F
3549 Northwestern PHU, ON (Groupe de régions homologues G)	38 713		12 621	32,6	25 962	67,1	F	F
Hommes	19 486		6 630	34,0	12 856	66,0	F	F
Femmes	19 227		5 991	31,2	13 106	68,2	F	F
3551 Ottawa PHU, ON (Groupe de régions homologues B)	523 883		118 512	22,6	403 935	77,1	F	F
Hommes	249 526		58 660	23,5	190 866	76,5	F	F
Femmes	274 357		59 852	21,8	213 070	77,7	F	F
3552 Oxford PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	63 646		17 470	27,4	46 176	72,6	F	F
Hommes	29 141		10 026	34,4	19 115	65,6	F	F
Femmes	34 506		7 445	21,6	27 061	78,4	F	F
3553 Peel PHU, ON (Groupe de régions homologues B)	676 168		157 507	23,3	517 035	76,5	F	F
Hommes	319 637		76 996	24,1	241 595	75,6	F	F
Femmes	356 532		80 511	22,6	275 440	77,3	F	F
3554 Perth PHU, ON (Groupe de régions homologues G)	47 691		10 035	21,0	37 656	79,0	F	F
Hommes	21 891		5 165	23,6	16 725	76,4	F	F
Femmes	25 800		4 870	18,9	20 930	81,1	F	F
3555 Peterborough PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	83 661		20 121	24,1	63 365	75,7	F	F
Hommes	41 786		12 889	30,8	28 896	69,2	F	F
Femmes	41 875		7 232	17,3	34 468	82,3	F	F

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire			Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>							
3556 Porcupine PHU, ON (Groupe de régions homologues H)	52 687	18 682	35,5	34 005	64,5	F	F
Hommes	25 904	9 630	37,2	16 274	62,8	F	F
Femmes	26 783	9 052	33,8	17 731	66,2	F	F
3557 Renfrew PHU, ON (Groupe de régions homologues G)	59 574	18 857	31,7	40 717	68,3	F	F
Hommes	28 663	10 604	37,0	18 060	63,0	F	F
Femmes	30 910	8 253	26,7	22 657	73,3	F	F
3558 Eastern Ontario PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	111 500	34 106	30,6	77 394	69,4	F	F
Hommes	52 091	16 895	32,4	35 196	67,6	F	F
Femmes	59 409	17 210	29,0	42 199	71,0	F	F
3560 Simcoe PHU, ON (Groupe de régions homologues J)	226 285	75 699	33,5	149 230	65,9	F	F
Hommes	112 081	41 695	37,2	69 577	62,1	F	F
Femmes	114 205	34 004	29,8	79 653	69,7	F	F
3561 Sudbury PHU, ON (Groupe de régions homologues H)	112 539	35 395	31,5	76 971	68,4	F	F
Hommes	54 372	18 819	34,6	35 553	65,4	F	F
Femmes	58 167	16 576	28,5	41 418	71,2	F	F
3562 Thunder Bay PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	92 646	28 160	30,4	63 730	68,8	F	F
Hommes	44 677	17 042	38,1	27 582	61,7	F	F
Femmes	47 969	11 118	23,2	36 148	75,4	F	F
3563 Timiskaming PHU, ON (Groupe de régions homologues E)	20 500	7 215	35,2	13 285	64,8	F	F
Hommes	9 977	3 605	36,1	6 372	63,9	F	F
Femmes	10 523	3 610	34,3	6 913	65,7	F	F
3565 Waterloo PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	277 637	50 616	18,2	226 135	81,4	F	F
Hommes	134 684	27 001	20,0	106 798	79,3	F	F
Femmes	142 952	23 615	16,5	119 337	83,5	F	F
3566 Wellington-Dufferin-Guelph PHU, ON (Groupe de régions homologues J)	154 481	33 892	21,9	120 589	78,1	F	F
Hommes	74 271	19 108	25,7	55 163	74,3	F	F
Femmes	80 211	14 785	18,4	65 426	81,6	F	F
3568 Windsor-Essex PHU, ON (Groupe de régions homologues I)	238 247	77 101	32,4	160 998	67,6	F	F
Hommes	115 743	42 330	36,6	73 413	63,4	F	F
Femmes	122 504	34 771	28,4	87 586	71,5	F	F
3570 York PHU, ON (Groupe de régions homologues B)	488 796	121 908	24,9	365 212	74,7	F	F
Hommes	228 685	61 715	27,0	165 997	72,6	F	F
Femmes	260 111	60 194	23,1	199 214	76,6	F	F

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire		Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>								
3595 Toronto PHU, ON (Groupe de régions homologues A)	1 707 095		338 648	19,8	1 365 684	80,0	F	F
Hommes	783 782		163 251	20,8	619 634	79,1	F	F
Femmes	923 313		175 396	19,0	746 050	80,8	F	F
46 Manitoba	680 542		193 772	28,5	485 019	71,3	F	F
Hommes	323 079		102 147	31,6	219 296	67,9	F	F
Femmes	357 462		91 625	25,6	265 723	74,3	F	F
4610 Winnipeg, MB (Groupe de régions homologues H)	401 035		104 575	26,1	295 550	73,7	F	F
Hommes	185 968		54 304	29,2	130 754	70,3	F	F
Femmes	215 068		50 272	23,4	164 796	76,6	F	F
4615 Brandon, MB (Groupe de régions homologues I)	29 053		9 737	33,5	19 292	66,4	F	F
Hommes	13 990		5 514	39,4	8 453	60,4	F	F
Femmes	15 063		4 224	28,0	10 840	72,0	F	F
4620 North Eastman, MB (Groupe de régions homologues G)	22 400		6 944	31,0E	15 419	68,8	F	F
Hommes	10 962		3 190E	29,1E	7 735	70,6	F	F
Femmes	11 438		3 754E	32,8E	7 684	67,2	F	F
4625 South Eastman, MB (Groupe de régions homologues G)	33 960		8 279	24,4	25 558	75,3	F	F
Hommes	16 290		5 153	31,6	11 053	67,9	F	F
Femmes	17 669		3 127	17,7	14 504	82,1	F	F
4630 Interlake, MB (Groupe de régions homologues G)	43 423		16 153	37,2	26 834	61,8	F	F
Hommes	21 295		8 056	37,8	12 802	60,1	F	F
Femmes	22 128		8 096	36,6	14 032	63,4	F	F
4640 Central, MB (Groupe de régions homologues G)	58 196		13 518	23,2	44 678	76,8	F	F
Hommes	28 236		7 540	26,7	20 695	73,3	F	F
Femmes	29 960		5 978	20,0	23 982	80,0	F	F
4650 Marquette, MB (Groupe de régions homologues E)	23 777		8 376	35,2	15 383	64,7	F	F
Hommes	11 298		3 621	32,0	7 677	68,0	F	F
Femmes	12 479		4 755	38,1	7 706	61,8	F	F
4655 South Westman, MB (Groupe de régions homologues E)	23 115		5 263	22,8	17 852	77,2	F	F
Hommes	11 150		2 655	23,8	8 494	76,2	F	F
Femmes	11 965		2 607	21,8	9 358	78,2	F	F
4660 Parkland, MB (Groupe de régions homologues E)	25 432		10 206	40,1	15 071	59,3	F	F
Hommes	12 858		5 434	42,3	7 303	56,8	F	F
Femmes	12 574		4 771	37,9	7 768	61,8	F	F

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire			Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>									
4670 Norman, MB (Groupe de régions homologues F)	10 959	5 599	51,1	5 336	48,7	F	F		
Hommes	5 959	3 551	59,6	2 408	40,4	F	F		
Femmes	4 999	2 048	41,0	2 928	58,6	F	F		
4680, 4690 Burntwood et Churchill, MB (Groupe de régions homologues C)	9 193	5 122	55,7	4 047	44,0	F	F		
Hommes	5 074	3 129	61,7	1 921	37,9	F	F		
Femmes	4 119	1 993	48,4	2 126	51,6	F	F		
4680 Burntwood, MB (Groupe de régions homologues C)	..	..	..	..	..	..	..		
Hommes	..	..	..	..	..	..	..		
Femmes	..	..	..	..	..	..	..		
4690 Churchill, MB (Groupe de régions homologues F)	..	..	..	..	..	..	..		
Hommes	..	..	..	..	..	..	..		
Femmes	..	..	..	..	..	..	..		
47 Saskatchewan	583 457	178 993	30,7	402 116	68,9	F	F		
Hommes	287 099	98 483	34,3	187 128	65,2	F	F		
Femmes	296 358	80 509	27,2	214 988	72,5	F	F		
4701 Weyburn SA, SK (Groupe de régions homologues G)	34 686	12 469	35,9	21 954	63,3	F	F		
Hommes	17 394	6 697	38,5	10 649	61,2	F	F		
Femmes	17 292	5 772	33,4	11 305	65,4	F	F		
4702 Moose Jaw SA, SK (Groupe de régions homologues E)	34 866	13 006	37,3	21 831	62,6	F	F		
Hommes	17 369	6 733	38,8	10 635	61,2	F	F		
Femmes	17 498	6 273	35,8	11 196	64,0	F	F		
4703 Swift Current SA, SK (Groupe de régions homologues G)	29 049	9 026	31,1	20 023	68,9	F	F		
Hommes	14 910	4 893	32,8	10 017	67,2	F	F		
Femmes	14 139	4 133	29,2	10 006	70,8	F	F		
4704 Regina SA, SK (Groupe de régions homologues I)	143 287	44 754	31,2	97 897	68,3	F	F		
Hommes	69 469	25 566	36,8	43 373	62,4	F	F		
Femmes	73 818	19 188	26,0	54 524	73,9	F	F		
4705 Yorkton SA, SK (Groupe de régions homologues E)	36 368	9 498	26,1	26 814	73,7	F	F		
Hommes	18 229	5 392	29,6	12 837	70,4	F	F		
Femmes	18 139	4 105	22,6	13 977	77,1	F	F		
4706 Saskatoon SA, SK (Groupe de régions homologues I)	170 123	43 911	25,8	125 414	73,7	F	F		
Hommes	85 115	24 403	28,7	60 230	70,8	F	F		
Femmes	85 007	19 508	22,9	65 184	76,7	F	F		

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire			Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>							
4707 Rosetown SA, SK (Groupe de régions homologues G)	28 436	8 929	31,4	19 507	68,6	F	F
Hommes	13 889	4 713	33,9	9 176	66,1	F	F
Femmes	14 547	4 216	29,0	10 331	71,0	F	F
4708 Melfort SA, SK (Groupe de régions homologues E)	26 067	8 469	32,5	17 578	67,4	F	F
Hommes	12 313	4 679	38,0	7 614	61,8	F	F
Femmes	13 754	3 790	27,6	9 964	72,4	F	F
4709 Prince Albert SA, SK (Groupe de régions homologues E)	38 760	13 355	34,5	25 362	65,4	F	F
Hommes	18 407	7 184	39,0	11 179	60,7	F	F
Femmes	20 354	6 172	30,3	14 182	69,7	F	F
4710 North Battleford SA, SK (Groupe de régions homologues E)	32 536	10 926	33,6	21 361	65,7	F	F
Hommes	15 263	5 764	37,8	9 300	60,9	F	F
Femmes	17 273	5 162	29,9	12 061	69,8	F	F
4711 Northern Health Services Branch, SK (Groupe de régions homologues C)	9 279	4 649	50,1	4 375	47,2	F	F
Hommes	4 742	2 459	51,9	2 118	44,7	F	F
Femmes	4 536	2 190	48,3	2 257	49,8	F	F
48 Alberta	1 796 197	533 316	29,7	1 257 376	70,0	5 505E	0,3E
Hommes	877 807	303 340	34,6	570 151	65,0	4 317E	0,5E
Femmes	918 389	229 977	25,0	687 225	74,8	F	F
4801 Chinook RHA, AB (Groupe de régions homologues G)	90 288	26 172	29,0	63 663	70,5	F	F
Hommes	43 572	14 453	33,2	28 665	65,8	F	F
Femmes	46 716	11 719	25,1	34 998	74,9	F	F
4802 Palliser HA, AB (Groupe de régions homologues G)	55 751	20 254	36,3	35 272	63,3	F	F
Hommes	27 263	10 415	38,2	16 624	61,0	F	F
Femmes	28 488	9 840	34,5	18 648	65,5	F	F
4803 Headwaters HA, AB (Groupe de régions homologues J)	46 070	11 702	25,4	34 327	74,5	F	F
Hommes	23 097	7 793	33,7	15 263	66,1	F	F
Femmes	22 973	3 909E	17,0E	19 064	83,0	F	F
4804 Calgary RHA, AB (Groupe de régions homologues B)	605 865	171 019	28,2	432 311	71,4	F	F
Hommes	295 212	93 510	31,7	199 556	67,6	F	F
Femmes	310 653	77 510	25,0	232 754	74,9	F	F
4805 HA #5, AB (Groupe de régions homologues G)	31 496	9 415	29,9	22 063	70,1	F	F
Hommes	14 710	5 014	34,1	9 678	65,8	F	F
Femmes	16 787	4 401	26,2	12 386	73,8	F	F

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire		Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>								
4806 David Thompson RHA, AB (Groupe de régions homologues G)	114 902		31 570	27,5	83 332	72,5	F	F
Hommes	56 876		18 202	32,0	38 674	68,0	F	F
Femmes	58 026		13 368	23,0	44 658	77,0	F	F
4807 East Central HA, AB (Groupe de régions homologues G)	57 705		16 415	28,4	41 201	71,4	F	F
Hommes	28 139		9 325	33,1	18 724	66,5	F	F
Femmes	29 566		7 090	24,0	22 476	76,0	F	F
4808 Westview RHA, AB (Groupe de régions homologues J)	56 239		17 892	31,8	38 347	68,2	F	F
Hommes	27 078		12 332	45,5	14 746	54,5	F	F
Femmes	29 161		5 560E	19,1E	23 601	80,9	F	F
4809 Crossroads RHA, AB (Groupe de régions homologues G)	23 778		7 591	31,9	15 995	67,3	F	F
Hommes	11 642		4 396	37,8	7 163	61,5	F	F
Femmes	12 136		3 195	26,3	8 832	72,8	F	F
4810 Capital HA, AB (Groupe de régions homologues B)	502 115		148 194	29,5	352 575	70,2	F	F
Hommes	244 043		82 949	34,0	160 144	65,6	F	F
Femmes	258 073		65 245	25,3	192 431	74,6	F	F
4811 Aspen RHA, AB (Groupe de régions homologues G)	52 913		16 337	30,9	36 383	68,8	F	F
Hommes	26 213		11 104	42,4	14 965	57,1	F	F
Femmes	26 699		5 234	19,6	21 418	80,2	F	F
4812 Lakeland RHA, AB (Groupe de régions homologues G)	58 028		20 643	35,6	37 385	64,4	F	F
Hommes	28 388		12 275	43,2	16 112	56,8	F	F
Femmes	29 640		8 368	28,2	21 272	71,8	F	F
4813 Mistahia RHA, AB (Groupe de régions homologues F)	50 362		15 503	30,8	34 859	69,2	F	F
Hommes	25 533		9 413	36,9	16 120	63,1	F	F
Femmes	24 829		6 090	24,5	18 739	75,5	F	F
4814 Peace RHA, AB (Groupe de régions homologues G)	11 994		4 361	36,4	7 597	63,3	F	F
Hommes	6 366		2 496	39,2	3 870	60,8	F	F
Femmes	5 628		1 865	33,1	3 727	66,2	F	F
4815 Keeweenok Lakes RHA, AB (Groupe de régions homologues F)	9 388		4 581	48,8	4 734	50,4	F	F
Hommes	4 761		2 575	54,1	2 159	45,4	F	F
Femmes	4 627		2 006	43,4	2 575	55,7	F	F
4816 Northern Lights RHA, AB (Groupe de régions homologues F)	21 963		9 012	41,0	12 674	57,7	F	F
Hommes	11 113		5 607	50,4	5 393	48,5	F	F
Femmes	10 850		3 405	31,4	7 281	67,1	F	F

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire			Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>							
4817 Northwestern RHA, AB (Groupe de régions homologues F)	7 338	2 654	36,2	4 658	63,5	F	F
Hommes	3 802	1 481	38,9	2 295	60,4	F	F
Femmes	3 537	1 173	33,2	2 363	66,8	F	F
59 Colombie-Britannique	2 719 053	538 892	19,8	2 165 194	79,6	14 967	0,6
Hommes	1 311 047	288 300	22,0	1 013 954	77,3	8 792E	0,7E
Femmes	1 408 007	250 592	17,8	1 151 240	81,8	6 175E	0,4E
5901 East Kootenay, BC (Groupe de régions homologues G)	51 122	15 369	30,1	35 492	69,4	F	F
Hommes	24 651	8 924	36,2	15 727	63,8	F	F
Femmes	26 471	6 444	24,3	19 766	74,7	F	F
5902 West Kootenay-Boundary, BC (Groupe de régions homologues I)	53 169	11 336	21,3	41 592	78,2	F	F
Hommes	25 325	6 737	26,6	18 422	72,7	F	F
Femmes	27 843	4 598	16,5	23 170	83,2	F	F
5903 North Okanagan, BC (Groupe de régions homologues I)	81 810	16 415	20,1	64 487	78,8	F	F
Hommes	40 962	10 709	26,1	29 640	72,4	F	F
Femmes	40 848	5 705	14,0	34 847	85,3	F	F
5904 South Okanagan Similkameen, BC (Groupe de régions homologues I)	147 753	26 940	18,2	120 813	81,8	F	F
Hommes	70 262	13 699	19,5	56 563	80,5	F	F
Femmes	77 491	13 241	17,1	64 250	82,9	F	F
5905 Thompson, BC (Groupe de régions homologues I)	81 501	17 786	21,8	63 716	78,2	F	F
Hommes	40 641	10 185	25,1	30 456	74,9	F	F
Femmes	40 861	7 601	18,6	33 260	81,4	F	F
5906 Fraser Valley, BC (Groupe de régions homologues I)	146 791	34 315	23,4	111 533	76,0	F	F
Hommes	68 990	17 567	25,5	50 636	73,4	F	F
Femmes	77 801	16 748	21,5	60 898	78,3	F	F
5907 South Fraser Valley, BC (Groupe de régions homologues B)	418 216	87 865	21,0	329 393	78,8	F	F
Hommes	203 514	45 013	22,1	157 622	77,4	F	F
Femmes	214 702	42 852	20,0	171 771	80,0	F	F
5922 Burnaby/Simon Fraser, BC	366 055	63 652	17,4	300 753	82,2	F	F
Hommes	177 751	33 108	18,6	143 565	80,8	F	F
Femmes	188 304	30 545	16,2	157 187	83,5	F	F
5917 Burnaby, BC (Groupe de régions homologues A)	141 616	26 616	18,8	114 474	80,8	F	F
Hommes	68 125	14 182	20,8	53 534	78,6	F	F
Femmes	73 491	12 434	16,9	60 941	82,9	F	F

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire		Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>								
5908 Simon Fraser, BC (Groupe de régions homologues B)	224 439		37 037	16,5	186 278	83,0	F	F
Hommes	109 626		18 926	17,3	90 031	82,1	F	F
Femmes	114 812		18 111	15,8	96 247	83,8	F	F
5909 Coast Garibaldi, BC (Groupe de régions homologues J)	49 525		8 564	17,3	40 630	82,0	F	F
Hommes	24 854		5 041	20,3	19 627	79,0	F	F
Femmes	24 671		3 524E	14,3E	21 003	85,1	F	F
5910 Central Vancouver Island, BC (Groupe de régions homologues I)	152 987		28 466	18,6	123 780	80,9	F	F
Hommes	75 402		15 541	20,6	59 308	78,7	F	F
Femmes	77 585		12 925	16,7	64 472	83,1	F	F
5911 Upper Island/Central Coast, BC (Groupe de régions homologues J)	75 532		15 624	20,7	59 908	79,3	F	F
Hommes	38 367		7 736E	20,2E	30 631	79,8	F	F
Femmes	37 165		7 888	21,2	29 277	78,8	F	F
5912 Cariboo, BC (Groupe de régions homologues F)	45 090		13 687	30,4	31 124	69,0	F	F
Hommes	21 917		7 550	34,4	14 088	64,3	F	F
Femmes	23 173		6 137	26,5	17 036	73,5	F	F
5913 North West, BC (Groupe de régions homologues F)	46 482		10 681	23,0	35 323	76,0	F	F
Hommes	23 199		6 025	26,0	16 869	72,7	F	F
Femmes	23 283		4 657	20,0	18 454	79,3	F	F
5914 Peace Liard, BC (Groupe de régions homologues F)	37 330		12 030	32,2	25 016	67,0	F	F
Hommes	19 452		6 859	35,3	12 594	64,7	F	F
Femmes	17 878		5 172	28,9	12 422	69,5	F	F
5915 Northern Interior, BC (Groupe de régions homologues F)	72 736		18 342	25,2	54 023	74,3	F	F
Hommes	37 928		11 802	31,1	26 050	68,7	F	F
Femmes	34 809		6 541	18,8	27 972	80,4	F	F
5921 Vancouver/Richmond, BC	528 050		100 723	19,1	422 521	80,0	4 806E	0,9E
Hommes	248 290		50 298	20,3	195 785	78,9	F	F
Femmes	279 759		50 425	18,0	226 736	81,0	F	F
5916 Vancouver, BC (Groupe de régions homologues A)	404 464		77 668	19,2	322 607	79,8	F	F
Hommes	190 051		37 334	19,6	150 974	79,4	F	F
Femmes	214 413		40 333	18,8	171 633	80,0	F	F
5919 Richmond, BC (Groupe de régions homologues A)	123 586		23 055	18,7	99 914	80,8	F	F
Hommes	58 239		12 964	22,3	44 811	76,9	F	F
Femmes	65 346		10 091	15,4	55 103	84,3	F	F

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire			Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>							
5918 North Shore, BC (Groupe de régions homologues B)	135 109	20 377	15,1	113 115	83,7	F	F
Hommes	63 693	11 603	18,2	51 401	80,7	F	F
Femmes	71 416	8 774	12,3	61 714	86,4	F	F
5920 Capital, BC (Groupe de régions homologues I)	229 795	36 720	16,0	191 975	83,5	F	F
Hommes	105 846	19 904	18,8	84 970	80,3	F	F
Femmes	123 949	16 816	13,6	107 005	86,3	F	F
60 Territoire du Yukon	16 576	4 703	28,4	11 872	71,6	F	F
Hommes	8 115	2 420	29,8	5 695	70,2	F	F
Femmes	8 460	2 283	27,0	6 177	73,0	F	F
6001 Territoire du Yukon (Groupe de régions homologues F)	16 576	4 703	28,4	11 872	71,6	F	F
Hommes	8 115	2 420	29,8	5 695	70,2	F	F
Femmes	8 460	2 283	27,0	6 177	73,0	F	F
61 Territoires du Nord-Ouest excluant Nunavut	17 357	6 983	40,2	10 375	59,8	F	F
Hommes	8 887	3 819	43,0	5 068	57,0	F	F
Femmes	8 470	3 163	37,3	5 306	62,7	F	F
6101 Territoires du Nord-Ouest excluant Nunavut (Groupe de régions homologues F)	17 357	6 983	40,2	10 375	59,8	F	F
Hommes	8 887	3 819	43,0	5 068	57,0	F	F
Femmes	8 470	3 163	37,3	5 306	62,7	F	F
62 Nunavut	8 578	2 516	29,3	5 820	67,8	F	F
Hommes	4 211	1 381	32,8	2 775	65,9	F	F
Femmes	4 367	1 135	26,0	3 045	69,7	F	F
6201 Nunavut (Groupe de régions homologues C)	8 578	2 516	29,3	5 820	67,8	F	F
Hommes	4 211	1 381	32,8	2 775	65,9	F	F
Femmes	4 367	1 135	26,0	3 045	69,7	F	F
A Groupe de régions homologues A	3 524 451	804 841	22,8	2 707 596	76,8	12 014E	0,3E
Hommes	1 631 301	395 639	24,3	1 228 231	75,3	F	F
Femmes	1 893 149	409 202	21,6	1 479 364	78,1	F	F
B Groupe de régions homologues B	3 574 592	862 420	24,1	2 699 854	75,5	12 318E	0,3E
Hommes	1 713 936	449 371	26,2	1 257 212	73,4	7 353E	0,4E
Femmes	1 860 656	413 049	22,2	1 442 642	77,5	4 966E	0,3E
C Groupe de régions homologues C	27 050	12 288	45,4	14 242	52,6	F	F
Hommes	14 027	6 969	49,7	6 813	48,6	F	F
Femmes	13 023	5 319	40,8	7 428	57,0	F	F

**Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001**

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire		Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>								
D Groupe de régions homologues D	443 587		166 163	37,5	277 076	62,5	F	F
Hommes	212 769		83 703	39,3	128 886	60,6	F	F
Femmes	230 818		82 460	35,7	148 190	64,2	F	F
E Groupe de régions homologues E	482 783		153 717	31,8	328 472	68,0	F	F
Hommes	229 293		80 780	35,2	148 130	64,6	F	F
Femmes	253 490		72 938	28,8	180 341	71,1	F	F
F Groupe de régions homologues F	357 310		113 549	31,8	241 948	67,7	1 812E	0,5E
Hommes	181 475		66 417	36,6	114 230	62,9	F	F
Femmes	175 836		47 133	26,8	127 719	72,6	F	F
G Groupe de régions homologues G	984 381		296 542	30,1	685 309	69,6	2 531E	0,3E
Hommes	479 996		166 080	34,6	312 221	65,0	F	F
Femmes	504 386		130 462	25,9	373 088	74,0	F	F
H Groupe de régions homologues H	4 137 959		1 362 378	32,9	2 767 082	66,9	8 499E	0,2E
Hommes	1 997 004		701 860	35,1	1 291 149	64,7	3 994E	0,2E
Femmes	2 140 955		660 518	30,9	1 475 933	68,9	4 504E	0,2E
I Groupe de régions homologues I	4 424 159		1 215 299	27,5	3 196 154	72,2	12 707	0,3
Hommes	2 113 964		646 890	30,6	1 457 286	68,9	9 788E	0,5E
Femmes	2 310 195		568 409	24,6	1 738 868	75,3	2 919E	0,1E
J Groupe de régions homologues J	1 163 141		297 843	25,6	863 045	74,2	F	F
Hommes	566 485		165 085	29,1	399 839	70,6	F	F
Femmes	596 656		132 758	22,3	463 206	77,6	F	F

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001

2. Non fumeurs de 12 ans et plus qui ont été exposés à la fumée secondaire presque chaque jour au cours du mois qui a précédé l'enquête.

3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».

4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.

5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

6. Les régions socio-sanitaires sont définies par les gouvernements provinciaux comme étant les secteurs de responsabilité des conseils régionaux de santé (établis aux termes de la loi), ou encore comme des régions intéressant les autorités sanitaires.

7. Un « groupe de régions homologues » est un groupe de régions socio-sanitaires qui comportent des caractéristiques sociales et économiques similaires.

8. À Terre-Neuve-et-Labrador, les régions socio-sanitaires sont généralement appelées des régions « Health and Community Services (HCS) ».

9. À l'Île-du-Prince-Édouard, les deux régions socio-sanitaires divisent la province selon une entité « rurale » et une entité « urbaine ».

10. L'Île-du-Prince-Édouard a délimité des régions socio-sanitaires pour les seuls besoins statistiques; lesquelles ne correspondent en rien aux cinq régions socio-sanitaires créées à des fins de gestion.

## Exposition à la fumée secondaire, selon le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires et groupes de régions homologues, 2000-2001

11. En Nouvelle-Écosse, les régions sont appelées des « zones » et correspondent aux limites administratives des régions socio-sanitaires de la province.

12. En Ontario, les « Public Health Units (PHU) » gèrent les programmes de promotion de la santé et de prévention de la maladie, tandis que les « District Health Councils (DHC) » sont des organismes consultatifs de planification en matière de santé.

13. Compte tenu de la faible population de Churchill au Manitoba (1 110 habitants en 1996), l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes recueille seulement des données pour l'agrégat de Burntwood et Churchill (régions 4680, 4690).

14. En Saskatchewan, des « service areas (SA) » ont été créées en regroupant les 33 districts de santé.

15. En Alberta, les régions socio-sanitaires sont appelées « Health Authorities (HA) » ou « Regional Health Authorities (RHA) ».

16. Les signes suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada : (...) nombres non disponibles et (...) nombres n'ayant pas lieu de figurer.

17. Tableau CANSIM numéro 01050053.



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada



Institut canadien  
d'information sur la santé  
Canadian Institute  
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2002

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.