

شما در باره آنفلوآنزای عالم گیر چه باید بدانید؟ (flu pandemic)

۲. چگونه یک بیماری عالم گیر شروع می شود؟

ویروس هایی که موجب آنفلوآنزا می شوند دائم در حال تغییر هستند. یک بیماری عالم گیر زمانی آغاز می شود که نوع جدیدی از ویروس پدیدار می شود که با نوع معمول آنفلوآنزا تفاوت دارد. چون مردم در مقابل ویروس جدید هیچ نوع مصنوبیتی ندارند، این ویروس می تواند به سرعت پخش شود و صدها هزار نفر را مبتلا کند. انواع آنفلوآنزاهای عالم گیر هنگامی بوجود می آیند که یک ویروس حیوان یا پرنده با ویروس انسان ترکیب می شود تا یک ویروس جدید بوجود آورند.

۳. دوران واگیری چیست؟

آنفلوآنزا می تواند ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل از بروز هرگونه نشانه بیماری، و برای ۵ روز بعد از آغاز نشانه های بیماری سرایت کند. این بدین معنی است که شما بدون این که بدانید مبتلا شده اید، می توانید ویروس را پخش کنید.

۴. چه فرقی بین آنفلوآنزای عادی و آنفلوآنزای عالم گیر می باشد؟

به ظاهر آنفلوآنزای عالم گیر شباخت زیادی به آنفلوآنزای عادی دارد. چون مردم کمی یا هیچ مصنوبیتی در برابر ویروس آنفلوآنزای عالم گیر ندارند، شیوع بیماری می تواند بسیار سریع تر از یک آنفلوآنزای عادی صورت گیرد.

یک آنفلوآنزای عالم گیر به آسانی و به سرعت در بسیاری کشورها و مناطق جهان شیوع پیدا می کند.

اخیراً صحبت یک آنفلوآنزای عالم گیر تمام رسانه ها را مشغول کرده است. در طی قرن بیستم، جهان با سه آنفلوآنزای عالم گیر رو برو شد. کشنده ترین آن "آنفلوآنزای اسپانیایی" در سالهای ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ بود که بیش از ۲۰ میلیون نفر را از بین برد.

متخصصین بهداشت عمومی بما می گویند که آنفلوآنزای عالم گیر دیگری هر زمان می تواند اتفاق بیافتد. همچنین به ما می گویند که اگر آمادگی داشته باشیم می توانیم تعداد کسانی را که مبتلا می شوند و از بین می روند کاهش دهیم.

چون آنفلوآنزای عالم گیر به همان طریق آنفلوآنزای فصلی شیوع پیدا می کند، یعنی از طریق قطرات پخش شده از سرفه و عطسه و با تماس دست، پیشگیری های اولیه می تواند شیوع آن را بسیار کاهش دهد.

۱. بیماری عالم گیر (pandemic) چیست؟

بیماری عالم گیر را از گستردگی آن تشخیص می دهند. زمانی که یک بیماری به آسانی و به سرعت بین کشورها و مناطق جهان شیوع پیدا می کند و درصد زیادی از جمعیت آن مناطق را مبتلا می کند، این یک بیماری همه گیر جهانی یا بیماری عالم گیر می شود.

شیوع پیدا می کند که شخص مبتلا به آنفلوانزا سرفه یا عطسه کرده و قطرات آلوده به ویروس با بینی، دهان یا چشم شخص دیگری تماس پیدا کند. هم چنین می تواند به این طریق شیوع پیدا کند که شخص مبتلا به آنفلوانزا در دست هایش سرفه یا عطسه کرده و اشیایی مانند دسته در را با لمس کردن آلوده کند. اشخاص دیگر اگر به همان اشیاء دست زده و سپس صورت خود را لمس کنند می توانند مبتلا شوند.

حداکثر ۳۵٪ از اهالی آنتاریو ممکن است به آنفلوانزای عالم گیر مبتلا شوند.

علائم بیماری شبیه هم هستند: تب، سردرد، درد و ناراحتی، احساس خستگی، گرفتگی بینی، عطسه، گلو درد و سرفه. با این وصف، این علائم در آنفلوانزای عالم گیر می توانند در موردکسانی که معمولاً از آنفلوانزای فصلی زیاد رنج نمی برند، مانند اشخاص بالغ جوان، بسیار شدیدتر باشند. برای مثال، بیماری عالم گیر سال های ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ بالاترین میزان مرگ و میر را در میان اشخاص بالغ سالم داشت.

هردو آنفلوانزای عادی و آنفلوانزای عالم گیر از یک طریق شیوع پیدا می کنند. ویروس آنفلوانزا هنگامی

نکاتی که شما بایستی در مورد آنفلوانزای عالم گیر بدانید عبارتند از:

آنفلوانزای عالم گیر	آنفلوانزای عادی
آنفلوانزای عالم گیر دو یا سه بار در طول یک قرن اتفاق می افتد.	آنفلوانزای عادی هر سال اتفاق می افتد.
آنفلوانزای عالم گیر در دو یا سه موج با فاصله چندین ماه پیش می آید. هر موج حدود دو تا سه ماه طول می کشد.	معمولآ آنفلوانزا عادی حدود ماه نوامبر تا آوریل بروز می کند و بعد متوقف می گردد.
حدود ۳۵٪ از اهالی آنتاریو در دوران شیوع آنفلوانزای عالم گیر باین بیماری مبتلا می شوند.	هر سال حدود ۱۰٪ از اهالی آنتاریو به آنفلوانزای عادی مبتلا می شوند.
حدود نیمی از کسانی که به آنفلوانزای عالم گیر مبتلا می شوند مريض خواهند شد. اکثراً بهبود میابند که ممکن است مدت زیادی بطول انجامد و بعضی از اشخاص جان خود را از دست می دهند.	اکثر کسانی که آنفلوانزای عادی می گرند مريض می شوند ولی در ظرف دو هفته بهبود پیدا می کنند.
مردم در هر سنی که باشند ممکن است بسته به نوع ویروس آنفلوانزای عالم گیر، شدیداً بیمار شوند.	آنفلوانزای عادی در مورد کسانی که سیستم ایمنی قوی ندارند شدیدتر است، مثل اشخاص خیلی جوان، خیلی مسن و کسانی که بیماری های مزمز من دارند.
در دوران یک آنفلوانزای عالم گیر، آنتاریو شاهد مبتلا شدن اشخاص بسیار و احتمالاً مرگ بیشتری خواهد بود.	در یک فصل عادی آنفلوانزا، حداقل ۲۰۰۰ نفر اهالی آنتاریو در اثر عوارض ناشی از آنفلوانزا مانند ذات الریه (pneumonia) جان خود را از دست می دهند.
هیچ نوع واکسنی برای آنفلوانزای عالم گیر وجود ندارد. بعد از آغاز شیوع آن چهار تا پنج ماه طول می کشد تا واکسن آن ساخته شود.	هر سال واکسن های آنفلوانزا وجود دارد که از مردم در مقابل آنفلوانزای عادی محافظت می کند.
داروهای مشابه هم ممکن است، اشخاص مبتلا به آنفلوانزای عالم گیرا کمک کنند ولی احتمال دارد که ما نتوانیم به مقدار کافی برای همگان دارو داشته باشیم و تا زمانی که ویروس شناخته نشده است تأثیر آنها را نخواهیم دانست.	داروهایی برای درمان آنفلوانزا عادی وجود دارد که مردم می توانند استفاده کنند.

آن مصنوبیت خواهند داشت. بعضی از مردم، مانند اشخاص خیلی جوان یا خیلی مسن ممکن است بیش از دیگران در معرض ابتلا و خطر مرگ باشند.

اما همه باید آگاه و مراقب باشند. بیماری عالم گیر ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ بیشتر اشخاص سالم جوان را که در سالین ۲۰ تا ۳۰ سالگی بودند مبتلا کرد. تازمانی که شناخت بیشتری از ویروس نداشته باشیم، بطور یقین نخواهیم دانست چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند.

۸. چه تعدادی از مردم بیمار خواهند شد؟ چه نوع مراقبت هایی نیاز خواهند داشت؟

- از میان ۳۵٪ کسانی که امکان ابتلا به آنفلوآنزای عالم گیر دارند، تقریباً نیمی از آنان نیاز خواهند داشت تا به دکتر خانوادگی یا مددکار بهداشتی خود مراجعه کنند. نیمی دیگر اطلاعات و مشاوره لازم را دریافت خواهند کرد تا به آنها کمک کند چگونه از خود در منزل مراقبت نمایند.
- منوط به شدت علائم بیماری، ممکن است بعضی برای مراقبت نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته باشند.

۹. چه زمان درمانی برای آنفلوآنزای عالم گیر وجود خواهد داشت؟

داروهایی بنام ضد ویروس (antivirals) وجود دارند که می‌توانند آنفلوآنزا را درمان کنند. اما برای اینکه این داروها موثر باشند اشخاص بایستی به محض بیمار شدن و در بعضی موارد قبل از شروع علائم بیماری، از آنها استفاده کنند. در حال حاضر آنتاریو ذخیره دارو ضد ویروس برای استان را دارد.

در صورت بروز آنفلوآنزای عالم گیر، فقط زمانی خواهیم دانست که آیا داروهای ضد ویروس موجود در آنتاریو موثراند که بیشتر در باره نوع خاص ویروس بدانیم. تعداد اشخاصی که قادر خواهیم بود درمان کنیم بستگی به موجودی دارو در آن زمان خواهد داشت.

۵. آیا آنتاریو مبتلا خواهد شد؟

بله. با وجود تمام مسافرت‌های هوایی بین کشورها، احتمال این وجود دارد که یک آنفلوآنزای عالم گیر به تمام نقاط دنیا و هم‌چنین آنتاریو سرایت کند.

سازمان بهداشت جهانی (World Health Organization) سراسر دنیا با دقت مراقب اولین نشانه‌های یک آنفلوآنزای عالم گیر هستند تا بتوانند اقداماتی برای کاهش شیوع آن انجام دهند.

۶. اگر یک آنفلوآنزای عالم گیر به آنتاریو برسد چه خواهد شد؟

هنگامی که یک آنفلوآنزای عالم گیر به آنتاریو برسد، احتمالاً سریع شیوع پیدا می‌کند. اکثر مردم بیمار خواهند شد و فشار زیادی به سرویس خدمات درمانی بهداشتی ما وارد می‌شود.

مختل شدن زندگی عادی روزانه ما بستگی به این خواهد داشت که چگونه آنفلوآنزای عالم گیر شیوع پیدا کند. برای مثال ممکن است شرکت‌ها مجبور باشند که قسمتی از عملیات خود را تعطیل کنند. ممکن است شهرها تصمیم بگیرند که فقط خدمات ضروری را تامین نمایند. ممکن است مقامات بهداشت عمومی اجتماعات عمومی مانند کنسرت‌ها، مسابقات ورزشی را در مکان‌هایی که ویروس باسانی می‌تواند در آنجا پخش شود منحل کنند و ممکن است مدارس را تعطیل کنند.

تازمانی که ندانیم این ویروس تا چه حد قوی است نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که چگونه بر آنتاریو تأثیر خواهد گذاشت.

آنفلوآنزای عالم گیر می‌تواند اشخاص سالم جوان را مبتلا کند و از بین ببرد.

۷. چه کسی بیشتر در معرض خطر است؟

همه ما در معرض خطر مبتلا شدن به یک آنفلوآنزای عالم گیر قرار داریم. آنفلوآنزای عالم گیر سریع‌تر از یک آنفلوآنزای عادی شیوع پیدا می‌کند زیرا تعداد کمی از اهالی آنتاریو در مقابل

10. چه زمانی واکسن برای آنفلوآنزای عالم گیر موجود خواهد بود؟

هنگامی که دانشمندان ویروس آنفلوآنزای عالم گیر را شناسایی کردند مامی توانیم آغاز به تولید واکسنی کنیم که اهالی آنتاریو را درمان کند.

هر چه سریع تر در باره نوع خاص ویروس آنفلوآنزا بدانیم، سریع تر می توانیم واکسن آن را تولید کنیم تا به ما در جلوگیری از شیوع آنفلوآنزا کمک کند. مهم است به خاطر بسیاریم این کار زمان می برد، اما اولین دفاع ما این است که قبل از هر چیز برای یک بیماری عالم گیر آماده باشیم.

نظافت کامل دستها، بهترین راه برای جلوگیری از شیوع تمام ویروس های آنفلوآنزا می باشد.

11. چگونه می توانم از خود و خانواده ام در مقابل آنفلوآنزای عالم گیر محافظت کنم؟

اگر یک آنفلوآنزای عالم گیر در آنتاریو شیوع پیدا کند، شما می توانید با رعایت نکاتی که در جهت محافظت خود و خانواده تان برای پیشگیری از ابتلا به آنفلوآنزای عادی انجام می دهید، خطر ابتلا به آن را کاهش دهید.

- هر سال واکسن آنفلوآنزا بزنید. واکسن آنفلوآنزا شما را از یک آنفلوآنزای عالم گیر محافظت نخواهد کرد، ولی شما را از مبتلا شدن به آنفلوآنزا عادی که باعث تضعیف سیستم دفاعی و مقاومت شما در برابر آنفلوآنزای عالم گیر می شود، محافظت می کند.

- دست های خود را مرتبأ با صابون کاملاً بشویید. بهداشت خوب دست بهترین راه برای جلوگیری از شیوع ویروس های آنفلوآنزا می باشد.

- یک تمیز کننده (ژل یا کاغذی) الکل دار در دسترس خود در محل کار، منزل و ماشین نگهدارید.

- دهان و بینی خود را هنگام سرفه یا عطسه با یک دستمال بپوشانید.

- وقتی بیمار هستید در منزل بمانید. از حضور در اماکن پر جمعیت که ویروس به سهوالت شایع می شود پرهیز کنید.

12. سیستم بهداشت برای محافظت ما از یک بیماری عالم گیر چه می کند؟

مقام ارشد بهداشت (Chief Medical Officer of Health) و وزارت بهداشت و Ministry of Health and درمان بلند مدت (Long-Term Care) با واحدهای بهداشت محلی، مسئولان کمک های اولیه، بیمارستان ها، خانه های درمان بلند مدت، تامین کنندگان درمان خانگی- تمام بخش های سیستم درمان بهداشتی- باهم کار می کنند تا برای یک آنفلوآنزای عالم گیر آماده شوند. هدف ما محدود کردن شیوع آنفلوآنزای عالم گیر و تأمین خدمات بهداشتی موردنیاز اهالی آنتاریو است.

ما:

- آنفلوآنزا در آنتاریو و بقیه جهان را زیر نظر داریم.
- وسایل و داروهای ضد ویروس ذخیره می کنیم.
- یک سیستم توزیع برای رساندن سریع وسایل و داروهای محافظت کننده به جاهائی که نیاز دارند ایجاد می کنیم.
- برنامه های فوریتی برای فراهم نمودن حداقل تعداد تامین کنندگان و امکانات بهداشتی در دست اجرا داریم تا بتوانیم مراقبت های لازم را تأمین کنیم.
- اطلاقات برای عموم و تامین کنندگان مراقبتهای بهداشتی تهیه می کنیم.
- تأمین سریع مقدار زیاد واکسن به محض تولید شدن آن را تضمین می کنیم.

یک سیستم ارتباطاتی دقیق و مرکز ایجاد کرده ایم تا بتوانیم مرتبأ اطلاقات بروز در اختیار اهالی آنتاریو قرار دهیم که چگونه از خود و خانواده شان محافظت و مراقبت کنند.

اگر اطلاقات بیشتری در باره بیماری های عالم گیر یا طرح استان آنتاریو در مورد بیماری عالم گیر می خواهید به وب سایت www.health.gov.on.ca مراجعه کنید.