

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Pursuant to paragraph 54(2)(m) of the *Occupational Health and Safety Act* the Commissioner in Executive Council is pleased to make the following order:

En vertu de l'alinéa 54(2)m) de la *Loi sur la santé et la sécurité au travail*, il plaît au Commissaire en conseil exécutif de décréter ce qui suit :

1. The following laboratories are designated as laboratories for the purpose of testing hoisting ropes as hereinafter set out:

1. Les laboratoires suivants sont désignés comme laboratoires en vue de la mise à l'essai des cordes de levage conformément à ce qui suit :

(a) For destructive testing;

a) Pour les essais destructifs;

Government of Ontario Wire Rope Testing
Laboratories
Room B 411 Whitney Block,
Queen's Park
Toronto, Ontario
M7Y 1W3

Government of Ontario Wire Rope Testing
Laboratories
Room B 441 Whitney Block
Queen's Park
Toronto, Ontario
M7Y 1W3

(b) For non-destructive testing;

b) Pour les essais non destructifs;

Rotesco Laboratories
120 Melford Drive
Unit #10
Scarborough, Ontario
M1B 2X5

Rotesco Laboratories
120 Melford Drive
Unit #10
Scarborough, Ontario
M1B 2X5

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory this 2nd.
day of July, A.D., 1987.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, le 2
juillet 1987.

Commissioner of the Yukon

Commissaire du Yukon