




Fiches d'information sur le tabac

2

Tendances concernant le tabagisme

- Les taux de tabagisme peuvent commencer à décliner. En 1996, 44 % des personnes interrogées disaient fumer la cigarette, par rapport à 46 % en 2002, et à 41 % en 2004.²
- Le déclin des taux de tabagisme, entre 2002 et 2004, était principalement attribuable à la diminution chez les résidents de Yellowknife. En 2002, 35 % des résidents de Yellowknife ont indiqué qu'ils fumaient la cigarette, par rapport à 27 % en 2004. Les enquêtes à venir démontreront si ce déclin apparent se poursuivra.
- Il n'y avait pas de changement important pour les résidents des centres régionaux ou des petites communautés des TNO.

Taux de tabagisme par genre de communauté et année TNO 1996, 2002 et 2004



Sources : Enquête sur l'alcool et les drogues, TNO, 1996; Enquête sur l'alcool et les drogues, TNO, 2002; Enquête de surveillance de l'usage du tabac dans le Nord, Territoires du Nord-Ouest, 2004.

² Sources : Enquête sur l'alcool et les drogues, TNO, 1996; Enquête sur l'alcool et les drogues, TNO, 2002; Enquête de surveillance de l'usage du tabac dans le Nord, Territoires du Nord-Ouest, 2004.