

LANG:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

LANG. LANGUE SYSTEME

..
=> +1
si 1 > 0

Français1
English.....2

URB:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

URB. Interurbain ou Local

=> +1
si 1 > 0

Interurbain1
Local.....2

TEL1:

simple
min = 1 max = 1 l = 10

TEL1.

=> +1
si 1 > 0

PROV:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

PROV. Province

=> +1
si 1 > 0

Terre-Neuve..... 1
Ile du Prince-Edouard..... 2
Nouvelle-Écosse 3
Nouveau-Brunswick..... 4
Québec..... 5
Ontario..... 6
Manitoba..... 7
Saskatchewan 8
Alberta..... 9
Colombie-Britannique10

RMR:

simple
min = 1 max = 1 l = 3

RMR

=> +1
si 1 > 0

STRAT:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

STRAT. STRATE du fichier

=> +1
si 1 > 0

1.....	1
2.....	2
3.....	3
4.....	4

ILANG:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

LANG. LANGUE IMPORTÉE

=> +1
si 1 > 0

Français	1
English.....	2

TZONE:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

TZONE. Fuseau horaire

=> +1
si 1 > 0

Terre-Neuve.....	1
Atlantique	2
Est.....	3
Centre	4
Prairies.....	5
Rocheuses.....	6
Alaska.....	7

ALEAA:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
NUMÉRO ALÉATOIRE (1 à 3) POUR LE PANEL «A» (IMPORTÉ)	
1.....	1
2.....	2
3.....	3

ALEAC:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 2</i>	
NUMÉRO ALÉATOIRE (01 à 10) POUR LE PANEL «C» (IMPORTÉ)	
01.....	01
02.....	02
03.....	03
04.....	04
05.....	05
06.....	06
07.....	07
08.....	08
09.....	09
10.....	10

PANEL:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
PANEL. Choisir le PANEL	
MOD(\$Q,3)	
Panel A.....	0
Panel B.....	1
Panel C.....	2

TYPE:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
TYPE. TYPES FICTIFS POUR TESTS	
Toxicomane.....	1
Alcoolique.....	2
Fumeur invétéré.....	3
Médicament incontrôlée.....	4
Ex : fumeur/buveur/toxico.....	5
Buveur/fumeur social.....	6
Consom. très occasionnel.....	7
Non-consommateur.....	8

INTRO:

simple
min = 1 max = 1 l = 2
 \$N

SIGNALE LE NO DE TEL Notes : <F5:O > <INT:O >
 CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE.....01 D
 PAS DE SERVICE.....02 => /FIN
 PAS DE RÉPONSE.....10 => /FIN
 OCCUPÉ11 => /FIN
 PROBLÈME DE LIGNE21 => /FIN
 FAX.....22 => /FIN
 NUMÉRO CHANGÉ PAS DE SUIVI.....30 => /FIN
 PAGET / CELLULAIRE / CENTRE D'APPELS33 => /FIN
 FAX #2.....34 => /FIN
 PROBLÈME DE LIGNE #229 => /FIN
 AVONS LAISSÉ MESSAGE40 => /FIN

INT01:

simple
min = 1 max = 1 l = 2
 Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

INT01. Bonjour, je me nomme _____ de la société Jolicoeur et associés, et je vous téléphone au nom du Centre Canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies et de Santé Canada qui réalisent un sondage auprès des Canadiens afin de connaître leurs attitudes, leurs croyances et leur consommation d'alcool et de drogue.

Tapez 1 pour continuer.....01 D
 NON-RÉSIDENTIEL.....03 => /FIN
 NON-ÉLIGIBLE.....04 => /FIN
 PROBLÈME DE LANGUE05 => /FIN
 AGE-MALADIE06 => /FIN
 REFUS - MÉNAGE07 => /RV
 RENDEZ-VOUS PRÉCIS.....12 => /RV
 RENDEZ-VOUS IMPRÉCIS.....13 => /RV
 INCOMPLET AVEC RENDEZ-VOUS.....14 => /RV
 RENDEZ-VOUS DE REFUS MÉNAGE31 => /RV
 RENDEZ-VOUS DE REFUS PERSONNE.....32 => /RV
 REFUS - MÉNAGE #216 => /RV
 REFUS - MÉNAGE #318 => /FIN
 PERSONNE DE CE NOM.....36 => /FIN
 PROBLÈME DE LANGUE #227 => /FIN
 PERSONNE DE CE NOM #2.....39 => /FIN
 NON-RÉSIDENTIEL #2.....26 => /FIN
 AGE-MALADIE #228 => /FIN
 DUPLICATA23 => /FIN
 DUPLICATA #244 => /FIN

SELEC:

simple
min = 1 max = 1 l = 20

SELEC. Parmi les personnes de 15 ans et plus qui demeurent en PERMANENCE dans votre foyer, pourrais-je parler à la personne qui sera la prochaine à célébrer son anniversaire de naissance ? (Pour RVS seulement) Puis-je avoir son prénom ?
\$P

TRNOM:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

Transport du prénom dans NOM

=> *
si MST(SELEC,NOM)

NOM:

simple
min = 1 max = 1 l = 20

NOM.

\$L

=> +1
sinon => +1
si 1 > 0

NTR2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

INTR2. Cette personne est-elle âgée de 15 ans?

Oui (15)1
Non (16 ans et plus).....2 => INT04

INT03:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

INT03. Êtes-vous le père (la mère) ou le tuteur (la tutrice) de <NOM > ? (Si la réponse est «non», demandez à parler à son père (sa mère) ou à son tuteur (sa tutrice).)

Si Oui - Au nom du Centre Canadien de la lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies et de Santé Canada, j'aimerais interviewer votre fils (votre fille) afin de connaître ses attitudes, ses croyances et sa consommation d'alcool et de drogue. Je tiens à vous assurer que tous les renseignements qu'il (qu'elle) me fournira, ainsi que ses réponses, son identité et toute autre information demeureront strictement confidentielles. Il (ou elle) ne sera pas obligé(e) de répondre à quelque question que ce soit s'il (si elle) n'y tient pas. D'autre part, je mettrai un terme à l'entrevue et détruirai tous les renseignements qu'il (elle) m'a fournis si tel est son désir. En moyenne, il faut de 25 à 30 minutes pour répondre au questionnaire.

Me permettez-vous d'interviewer <NOM > ?

CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE.....	01	D	
REFUS - PERSONNE.....	08		=> /RV
RENDEZ-VOUS PRÉCIS.....	12		=> /RV
RENDEZ-VOUS IMPRÉCIS.....	13		=> /RV
NON-ÉLIGIBLE	04		=> /FIN
REFUS PERSONNE #2.....	17		=> /RV
REFUS PERSONNE #3.....	19	I	=> /FIN
DUPLICATA	23		=> /FIN
DUPLICATA #2	44		=> /FIN

AUTOR:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AUTOR. Autorisation obtenue du parent ?

Oui.....	1		
Non (Prendre rendez-vous).....	2		=> INT
Non (Refus du parent)	3		=> INT

INT04:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

INT04. Au nom du Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies et de Santé Canada, j'aimerais vous interviewer afin de connaître vos attitudes, vos croyances et votre consommation d'alcool et de drogue. Je tiens à vous assurer que tous les renseignements que vous me fournirez, ainsi que vos réponses, votre identité et toute autre information demeureront strictement confidentiels. Vous ne serez pas obligé(e) de répondre à quelque question que ce soit si vous n'y tenez pas. D'autre part, je mettrai un terme à l'entrevue et détruirai tous les renseignements que vous m'aurez fournis si tel est votre désir. En moyenne, il faut de 25 à 30 minutes pour répondre au questionnaire. Je dois vous dire qu'à l'occasion, mon superviseur peut écouter la conversation afin de s'assurer que j'effectue correctement ce sondage. Les réponses aux questions sont facultatives, mais il est très important que vous y répondiez pour que les résultats de ce sondage soient les plus exacts possibles. Nous pouvons maintenant débiter cette entrevue.

CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE.....	01	D	=> /LASTQ
REFUS - PERSONNE.....	08		=> /RV
RENDEZ-VOUS PRÉCIS.....	12		=> /RV
RENDEZ-VOUS IMPRÉCIS.....	13		=> /RV
NON-ÉLIGIBLE.....	04		=> /FIN
REFUS PERSONNE #2.....	17		=> /RV
REFUS PERSONNE #3.....	19	I	=> /FIN
DUPLICATA.....	23		=> /FIN
DUPLICATA #2.....	44		=> /FIN

GEND:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

GEND. Puis-je vous demander votre sexe S.V.P. ?

Masculin.....	1	
Féminin.....	5	
NSP.....	8	N

SDAGE:

simple
min = 1 max = 1 l = 4

*** Ne peut faire le questionnaire si né après 1988 ***

SDAGE. En quelle année êtes vous né(e)?

\$E 1900 1988

Année de naissance.....	
NSP/ PR.....	9999

AGE:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

AGE
 \$E 15 95

=> *
 si SI((SDAGE=#2),99,2003 - SDAGE)

Age
 PR.....99

HCP_A:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP_A. En premier lieu, j'aimerais vous poser quelques questions sur la gravité du problème que représente aujourd'hui l'abus d'alcool et de drogue dans notre société. En ce qui concerne l'alcool, les médicaments sur ordonnance et les drogues illicites, selon vous, quel est le degré de gravité de chacun des phénomènes suivants au Canada aujourd'hui?

=> HCP_B
 si NON PANEL=#1

Panel A1 D

HCP1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP1. Tout d'abord, quel est le degré de gravité de l'abus d'alcool au Canada? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

Très grave1
 Assez grave.....3
 Pas tellement grave.....5
 Pas grave du tout7
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

HCP2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP2. Quel est le degré de gravité de l'abus de drogues illicites au Canada? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

Très grave1
 Assez grave.....3
 Pas tellement grave.....5
 Pas grave du tout7
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

HCP3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP3. Quel est le degré de gravité de la consommation de drogues injectables (p. ex., l'héroïne) au Canada? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

Très grave	1
Assez grave.....	3
Pas tellement grave.....	5
Pas grave du tout	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP4:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP4. Quel est le degré de gravité de l'abus de médicaments sur ordonnance (p. ex., les antidouleurs) au Canada? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

Très grave	1
Assez grave.....	3
Pas tellement grave.....	5
Pas grave du tout	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP5:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP5. Quel est le degré de gravité de l'abus de médicaments en vente libre (p. ex., les somnifères, pillules amincissantes) au Canada? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

Très grave	1
Assez grave.....	3
Pas tellement grave.....	5
Pas grave du tout	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP6:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP6. Quel est le degré de gravité de l'inhalation de substances (p. ex., la colle, de l'essence) au Canada? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

Très grave	1
Assez grave.....	3
Pas tellement grave.....	5
Pas grave du tout	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP_B:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP_B. En premier lieu, j'aimerais vous poser quelques questions sur la gravité du problème que représente aujourd'hui l'abus d'alcool et de drogue dans notre société. Maintenant, en ce qui concerne l'alcool, les médicaments sur ordonnance et les drogues illicites, selon vous, quel est le degré de gravité de chacun des phénomènes suivants au / à / en <PROV > aujourd'hui?

=> HCP_C
 si NON PANEL=#2

Panel B1 D

HCP7:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP7. Tout d'abord, quel est le degré de gravité de l'abus d'alcool au / à / en <PROV >? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

- Très grave1
- Assez grave.....3
- Pas tellement grave.....5
- Pas grave du tout7
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

HCP8:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP8. Quel est le degré de gravité de l'abus de drogues illicites au / à / en <PROV >? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

- Très grave1
- Assez grave.....3
- Pas tellement grave.....5
- Pas grave du tout7
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

HCP9:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP9. Quel est le degré de gravité de la consommation de drogues injectables (p. ex., l'héroïne) au / à / en <PROV >? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

- Très grave1
- Assez grave.....3
- Pas tellement grave.....5
- Pas grave du tout7
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

HCP10:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP10. Quel est le degré de gravité de l'abus de médicaments sur ordonnance (p. ex., les antidouleurs) au / à /en <PROV >? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

Très grave	1
Assez grave.....	3
Pas tellement grave.....	5
Pas grave du tout	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP11:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP11. Quel est le degré de gravité de l'abus de médicaments en vente libre (p. ex., les somnifères, pillules amincissantes) au / à /en <PROV >? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

Très grave	1
Assez grave.....	3
Pas tellement grave.....	5
Pas grave du tout	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP12:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP12. Quel est le degré de gravité de l'inhalation de substances (p. ex., la colle, de l'essence) au / à /en <PROV >? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

Très grave	1
Assez grave.....	3
Pas tellement grave.....	5
Pas grave du tout	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP_C:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP_C. En premier lieu, j'aimerais vous poser quelques questions sur la gravité du problème que représente aujourd'hui l'abus d'alcool et de drogue dans notre société. Maintenant, en ce qui concerne l'alcool, les médicaments sur ordonnance et les drogues illicites, selon vous, quel est le degré de gravité de chacun des éléments suivants à [nom de votre collectivité] aujourd'hui?

=> SC_A1 si NON PANEL=#3

Panel C	1	D
---------------	---	---

HCP13:

simple
 $min = 1 \quad max = 1 \quad l = 1$

HCP13. Tout d'abord, quel est le degré de gravité de l'abus d'alcool à [nom de votre collectivité]? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

Très grave	1
Assez grave.....	3
Pas tellement grave.....	5
Pas grave du tout	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP14:

simple
 $min = 1 \quad max = 1 \quad l = 1$

HCP14. Quel est le degré de gravité de l'abus de drogues illicites à [nom de votre collectivité]? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

Très grave	1
Assez grave.....	3
Pas tellement grave.....	5
Pas grave du tout	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP15:

simple
 $min = 1 \quad max = 1 \quad l = 1$

HCP15. Quel est le degré de gravité de la consommation de drogues injectables (p. ex., l'héroïne) à [nom de votre collectivité]? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

Très grave	1
Assez grave.....	3
Pas tellement grave.....	5
Pas grave du tout	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP16:

simple
 $min = 1 \quad max = 1 \quad l = 1$

HCP16. Quel est le degré de gravité de l'abus de médicaments sur ordonnance (p. ex., les antidouleurs) à [nom de votre collectivité]? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

Très grave	1
Assez grave.....	3
Pas tellement grave.....	5
Pas grave du tout	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP17:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP17. Quel est le degré de gravité de l'abus de médicaments en vente libre (p. ex., les somnifères, pilules amincissantes) à [nom de votre collectivité]? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

Très grave	1
Assez grave.....	3
Pas tellement grave.....	5
Pas grave du tout	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP18:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP18. Quel est le degré de gravité de l'inhalation de substances (p. ex., la colle, de l'essence) à [nom de votre collectivité]? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

Très grave	1
Assez grave.....	3
Pas tellement grave.....	5
Pas grave du tout	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

SC_A1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

SC_A1. (Panel A : HCP19 - HCP23)
 PRJ(GEND1,1)

=> SC_B1
 sinon => +1
 si NON PANEL=#1

Panel A	1
---------------	---

HCP19:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP19. Veuillez me dire si vous êtes tout à fait ou plutôt d'accord avec les affirmations suivantes, ou si vous y êtes plutôt ou tout à fait opposé(e). Les gens qui consomment de la marijuana aujourd'hui sont plus susceptibles de consommer ultérieurement d'autres drogues comme la cocaïne et le crack. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord.....	1
Plutôt d'accord.....	3
Plutôt opposé(e).....	5
Tout à fait opposé(e).....	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP20:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP20. Tous les programmes et les mécanismes nécessaires pour remédier à la consommation de drogue au Canada sont déjà en place. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord.....	1
Plutôt d'accord.....	3
Plutôt opposé(e).....	5
Tout à fait opposé(e).....	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP21:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP21. L'abstinence totale est le seul moyen de surmonter efficacement les problèmes de consommation de drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord.....	1
Plutôt d'accord.....	3
Plutôt opposé(e).....	5
Tout à fait opposé(e).....	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP22:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP22. Il ne faudrait confier qu'aux médecins et aux hôpitaux le soin de résoudre les problèmes de toxicomanie que représente l'abus de drogue, ainsi que l'accoutumance et la dépendance qu'elle provoque. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

- Tout à fait d'accord1
- Plutôt d'accord3
- Plutôt opposé(e).....5
- Tout à fait opposé(e).....7
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

HCP23:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP23. L'augmentation des taxes sur l'alcool est susceptible d'en prévenir l'abus de drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

- Tout à fait d'accord1
- Plutôt d'accord3
- Plutôt opposé(e).....5
- Tout à fait opposé(e).....7
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

SC_B1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

SC_B1. (Panel B : HCP24 - HCP28)
 PRJ(GEND1,1)

=> SC_C1
 sinon => +1
 si NON PANEL=#2

Panel A1 D

HCP24:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP24. Les consommateurs de marijuana ne sont généralement pas enclins à consommer des drogues plus dures. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

- Tout à fait d'accord1
- Plutôt d'accord3
- Plutôt opposé(e).....5
- Tout à fait opposé(e).....7
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

HCP25:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP25. Le Canada n'est pas vraiment prêt à faire face à la consommation de drogue qui sévit au sein de sa population. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	3
Plutôt opposé(e).....	5
Tout à fait opposé(e).....	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP26:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP26. Le meilleur moyen de résoudre les problèmes que suscite la consommation de drogue consiste à la criminaliser. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	3
Plutôt opposé(e).....	5
Tout à fait opposé(e).....	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP27:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP27. Il faudrait appliquer des stratégies internationales pour résoudre les problèmes de drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	3
Plutôt opposé(e).....	5
Tout à fait opposé(e).....	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP28:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP28. Les gouvernements devraient offrir une variété de programmes de désintoxication au lieu de criminaliser la consommation de drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord.....	1
Plutôt d'accord.....	3
Plutôt opposé(e).....	5
Tout à fait opposé(e).....	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

SC_C1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

SC_C1. (Panel C : HCP29 - HCP33)

PRJ(GEND1,1)

=> HCR_I
 sinon => +1
 si NON PANEL=#3

Panel A	1
---------------	---

HCP29:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP29. Le Canada dispose déjà de mesures adéquates pour résoudre les problèmes de drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord.....	1
Plutôt d'accord.....	3
Plutôt opposé(e).....	5
Tout à fait opposé(e).....	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP30:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP30. Si l'on essaie de consommer de la drogue, on court le risque d'en devenir dépendant. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord.....	1
Plutôt d'accord.....	3
Plutôt opposé(e).....	5
Tout à fait opposé(e).....	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP31:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP31. Il est possible de faire en sorte que la société soit libérée de la drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	3
Plutôt opposé(e).....	5
Tout à fait opposé(e).....	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP32:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP32. En général, les gouvernements fédéral et provinciaux et les administrations municipales investissent suffisamment de ressources pour régler les problèmes de drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	3
Plutôt opposé(e).....	5
Tout à fait opposé(e).....	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP33:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP33. On devrait être autorisé à consommer de la marijuana, car cette drogue n'est pas dangereuse. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	3
Plutôt opposé(e).....	5
Tout à fait opposé(e).....	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

TIT1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HC_ Risk Scenarios Panel A: ("Harming themselves" block - items HCR1 - HCR20)

=> +1
 si 1 > 0

HCR_I:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR_I. Les questions qui suivent visent à connaître votre point de vue sur les effets de la consommation de différentes substances. Veuillez indiquer à quel point vous pensez que les gens s'exposent à des risques lorsqu'ils s'adonnent à chacune des pratiques suivantes.
 CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE.....1 D

HCR1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR1. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... fument la cigarette de temps en temps ?

=> HCR21
si NON PANEL=#1

- ...aucun risque.....1
- ...de légers risques2
- ...des risques modérés3
- ...de grands risques4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

HCR2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR2. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... fument régulièrement la cigarette ?

- ...aucun risque.....1
- ...de légers risques2
- ...des risques modérés3
- ...de grands risques4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

HCR3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR3. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... fument de la marijuana de temps en temps ?

- ...aucun risque.....1
- ...de légers risques2
- ...des risques modérés3
- ...de grands risques4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

HCR4:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR4. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... fument régulièrement de la marijuana ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR5:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR5. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... consomment de l'alcool de temps en temps ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR6:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR6. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... consomment régulièrement de l'alcool ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR7:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR7. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... consomment de l'ecstasy de temps en temps ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR8:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR8. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... consomment régulièrement de l'ecstasy ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR9:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR9. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... consomment de la cocaïne de temps en temps ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR10:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR10. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... consomment régulièrement de la cocaïne ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR11:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR11. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... consomment DES HALLUCINOGENES, DU LSD OU DE LA PCP de temps en temps ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR12:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR12. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... consomment régulièrement DES HALLUCINOGENES, DU LSD OU DE LA PCP ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR13:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR13. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... consomment des stéroïdes de temps en temps ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR14:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR14. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... consomment régulièrement des stéroïdes ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR15:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR15. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... consomment de l'héroïne de temps en temps ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR16:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR16. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... consomment régulièrement de l'héroïne ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR17:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR17. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... inhalent de la colle ou des solvants de temps en temps ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR18:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR18. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... inhalent régulièrement de la colle ou des solvants ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR19:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR19. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... consomment de la méthamphétamine de temps en temps ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR20:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR20. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... consomment régulièrement de la méthamphétamine ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

TIT2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HC_ Risk Scenarios Panel B: (Others than themselves block - items HCR21-HCR40)

=> +1
 si 1 > 0

HCR21:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR21. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
 ... fument la cigarette de temps en temps ?

=> RISK1
 si NON PANEL=#2

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR22:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR22. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ... ?
 ... fument régulièrement la cigarette ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR23:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR23. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...

... fument de la marijuana de temps en temps ?	
...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR24:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR24. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...

... fument régulièrement de la marijuana ?	
...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR25:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR25. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...

... consomment de l'alcool de temps en temps ?	
...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR26:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR26. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...

... consomment régulièrement de l'alcool ?	
...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR27:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR27. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...

... consomment de l'ecstasy de temps en temps ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR28:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR28. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...

... consomment régulièrement de l'ecstasy ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR29:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR29. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...

... consomment de la cocaïne de temps en temps ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR30:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR30. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...

... consomment régulièrement de la cocaïne ?

...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR31:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR31. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...

- ... consomment DES HALLUCINOGENES, DU LSD OU DE LA PCP de temps en temps ?
- ...aucun risque.....1
 ...de légers risques2
 ...des risques modérés3
 ...de grands risques4
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

HCR32:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR32. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...

- ... consomment régulièrement DES HALLUCINOGENES, DU LSD OU DE LA PCP ?
- ...aucun risque.....1
 ...de légers risques2
 ...des risques modérés3
 ...de grands risques4
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

HCR33:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR33. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...

- ... consomment des stéroïdes de temps en temps ?
- ...aucun risque.....1
 ...de légers risques2
 ...des risques modérés3
 ...de grands risques4
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

HCR34:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCR34. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...

- ... consomment régulièrement des stéroïdes ?
- ...aucun risque.....1
 ...de légers risques2
 ...des risques modérés3
 ...de grands risques4
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

HCR35:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR35. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...

... consomment de l'héroïne de temps en temps ?	
...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR36:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR36. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...

... consomment régulièrement de l'héroïne ?	
...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR37:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR37. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...

... inhalent de la colle ou des solvants de temps en temps ?	
...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR38:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCR38. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...

... inhalent régulièrement de la colle ou des solvants ?	
...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés.....	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR39:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
HCR39. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...	
... consomment de la méthamphétamine de temps en temps ?	
...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCR40:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
HCR40. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...	
... consomment régulièrement de la méthamphétamine ?	
...aucun risque.....	1
...de légers risques	2
...des risques modérés	3
...de grands risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

TIT3:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
HC_Risk Scenarios Panel C (Panel =#3) RINTR - NHSDA RISK ITEMS	
=> +1	
si 1 > 0	

RISK1:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
série	
<i>Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE ></i>	
RISK. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques sur le plan physiologique ou sur d'autres plans lorsqu'ils ... ? Diriez-vous qu'il y a... ?	
1) fument un ou plusieurs paquets de cigarettes de tabac par jour	
=> GINTR	
si NON PANEL=#3	
Aucun risque.....	1
De légers risques	2
Des risques modérés	3
De grand risques	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

RISK2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

RISK. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques sur le plan physiologique ou sur d'autres plans lorsqu'ils ... ? Diriez-vous qu'il y a... ?

2) fument de la marijuana une fois par mois

- Aucun risque.....1
- De légers risques2
- Des risques modérés.....3
- De grand risques.....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

RISK3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

RISK. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques sur le plan physiologique ou sur d'autres plans lorsqu'ils ... ? Diriez-vous qu'il y a... ?

3) fument de la marijuana une ou deux fois par semaine

- Aucun risque.....1
- De légers risques2
- Des risques modérés.....3
- De grand risques.....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

RISK4:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

RISK. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques sur le plan physiologique ou sur d'autres plans lorsqu'ils ... ? Diriez-vous qu'il y a... ?

4) essaient une ou deux fois d'hallucinogènes, de LSD ou de PCP

- Aucun risque.....1
- De légers risques2
- Des risques modérés.....3
- De grand risques.....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

RISK5:*simple**min = 1 max = 1 l = 1**Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >*

RISK. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques sur le plan physiologique ou sur d'autres plans lorsqu'ils ... ? Diriez-vous qu'il y a... ?

5) essaient une ou deux fois de l'ecstasy

Aucun risque.....	1
De légers risques	2
Des risques modérés.....	3
De grand risques.....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

RISK6:*simple**min = 1 max = 1 l = 1**Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >*

RISK. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques sur le plan physiologique ou sur d'autres plans lorsqu'ils ... ? Diriez-vous qu'il y a... ?

6) essaient une ou deux fois de l'héroïne

Aucun risque.....	1
De légers risques	2
Des risques modérés.....	3
De grand risques.....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

RISK7:*simple**min = 1 max = 1 l = 1**Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >*

RISK. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques sur le plan physiologique ou sur d'autres plans lorsqu'ils ... ? Diriez-vous qu'il y a... ?

7) essaient une ou deux fois de la cocaïne

Aucun risque.....	1
De légers risques	2
Des risques modérés.....	3
De grand risques.....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

RISK8:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

RISK8. A quel point les HOMMES s'exposent-ils a des risques sur le plan physiologiques ou sur d'autres plans lorsqu'ils consomment plus de 14 verres de boisson alcoolisée par semaine ?

=> RISK9
 si NON GEND=#1

- Aucun risque.....1
- De légers risques2
- Des risques modérés.....3
- De grand risques.....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

RISK9:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

RISK9. A quel point les FEMMES s'exposent-elles a des risques sur le plan physiologiques ou sur d'autres plans lorsqu'ils consomment plus de neuf verres de boisson alcoolisée par semaine ?

=> GINTR
 si NON GEND=#2

- Aucun risque.....1
- De légers risques2
- Des risques modérés.....3
- De grand risques.....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

TIT4:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

Panel A: AVAILABILITY

=> +1
 si 1 > 0

GINTR:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

GINTR Les questions qui suivent visent à savoir à quel point vous estimeriez difficile de vous procurer chaque type de drogue énuméré ci-après, si vous le désiriez.

=> GH_1
 si NON PANEL=#1

CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE.....1 D

GET1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

écran [modèle 3] ->

GET6

GET. À quel point serait-il difficile ou facile de vous procurer ... si vous le désiriez? Diriez vous que cette démarche s'avérerait ... ?							
	<i>Probable ment impossible</i>	<i>Très difficile</i>	<i>Passable ment difficile</i>	<i>Passable ment facile</i>	<i>Très facile</i>	<i>Ne sait pas</i>	<i>Refuse de répondre</i>
1) de la marijuana							
2) des hallucinogènes, du LSD ou du PCP							
3) de l'ecstasy ou de la MDMA							
4) de la cocaïne ou du crack							
5) de la méthamphétamine							
6) de l'héroïne							

GET7:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

GET_7. Au cours des 12 derniers mois, quelqu'un vous a-t-il proposé de vous vendre une drogue illicite?

- Oui.....1
- Non.....2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

TIT5:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

GENERAL HEALTH (Panel B only)

=> +1 si 1 > 0

GH_1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
 Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

GH_1 Les questions qui suivent visent à connaître votre état de santé général et de quelle façon vous vous sentez ces derniers temps. Considérez-vous que votre état de santé général est excellent, très bon, bon, passable ou mauvais?

=> QSI_1
 si NON PANEL=#2

- Excellent.....1
- Très bon.....2
- Bon3
- Passable4
- Mauvais5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

GH_2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

GH_2. En général, considérez-vous que, dans l'ensemble, votre ÉTAT DE SANTÉ MENTALE est excellent, très bon, bon, passable ou mauvais?

- Excellent.....1
- Très bon.....2
- Bon3
- Passable4
- Mauvais5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

GH_3:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

GH_3. En ce qui a trait à votre santé physique, ce qui inclut les maladies et les blessures, au cours des 30 derniers jours, durant combien d'entre eux n'a-t-elle pas été bonne?

- \$E 1 30
- Jamais.....00
 - Inscrivez le nombre de jours.....
 - Ne sait pas98
 - Refuse de répondre.....99

GH_4:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

GH_4. En ce qui a trait à votre santé mentale, ce qui inclut le stress, la dépression et les problèmes émotifs, au cours des 30 derniers jours, durant combien d'entre eux n'a-t-elle pas été bonne?

\$E 1 30

Jamais	00
Inscrivez le nombre de jours.....	
Ne sait pas	98
Refuse de répondre.....	99

GH_5:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

GH_5. Au cours des 30 derniers jours, durant combien de jours un mauvais état de santé physique ou mentale vous a-t-il empêché d'accomplir des activités habituelles, notamment votre hygiène personnelle, votre travail ou vos loisirs?

\$E 1 30

Jamais	00
Inscrivez le nombre de jours.....	
Ne sait pas	98
Refuse de répondre.....	99

QSI_1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

Les questions qui suivent ont trait à vos relations avec les amis et les parents.

QSI_1. A quelle fréquence ... ? Diriez-vous ... ?

1) Vos amis arrêtent-ils chez vous pour vous rendre visite

=> SMOK1
si NON PANEL=#2

Jamais	1
Moins d'une fois par mois.....	2
De 1 à 2 fois par mois.....	3
De 3 à 4 fois par mois.....	4
Une fois par semaine ou davantage	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

QSI_2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

QSI_2. À quelle fréquence vous tenez-vous avec des amis dans un lieu public comme un parc, une rue ou un stationnement?

Jamais	1
Moins d'une fois par mois.....	2
De 1 à 2 fois par mois.....	3
De 3 à 4 fois par mois.....	4
Une fois par semaine ou davantage	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

QSI_3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

QSI_3. À quelle fréquence vous réunissez-vous avec vos amis proches?

Jamais	1
Moins d'une fois par mois.....	2
De 1 à 2 fois par mois.....	3
De 3 à 4 fois par mois.....	4
Une fois par semaine ou davantage	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

TIT6:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

SMOKING (only smoking status)

=> +1
 si 1 > 0

SMOK1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

SMOK1. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur l'usage de la cigarette. En ce moment, fumez-vous la cigarette quotidiennement, de temps en temps ou jamais ?

=> AINTR
 si NON PANEL=#3

Quotidiennement	1
De temps en temps	3
Jamais	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

SMOK2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

SMOK2 Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie ? (100 cigarettes représentent environ 5 paquets)

- Oui.....1 => SMOK5
- Non.....5 => AINTR
- Ne sait pas8 => AINTR
- Refuse de répondre.....9 => AINTR

SMOK5:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

SMOK5. À quel moment avez-vous fumé pour la dernière fois... ? Il y a moins d'un mois, entre 1 et 6 mois, entre 7 et 11 mois, entre 1 et 5 ans ou plus de 5 ans? **** Si le répondant indique un âge, demandez lui combien d'années cela représente ***

=> AINTR
 si SMOK1=#1

- Moins d'un mois1
- Entre 1 et 6 mois.....2 => AINTR
- Entre 7 et 11 mois.....3 => AINTR
- Entre 1 à 5 ans4 => AINTR
- Plus de 5 ans5 => AINTR
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

TIT7:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ALCOHOL (ASK ALL)

=> +1
 si 1 > 0

AINTR:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AINTR Les question qui suivent ont trait à votre consommation d'alcool. Lorsque l'on emploie le terme "verre", cela signifie: - une bouteille ou une canette de bière, ou un verre de bière pression - un verre de vin ou de vin panaché (cooler) - un verre ou un cocktail contenant un once et demie d'alcool ou de spiritueux
 CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE.....1 D

ALC1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
 Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

ALC1 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris un verre de bière, de vin, d'alcool, de spiritueux ou de tout autre boisson alcoolisée ?

- Oui.....1
- Non.....2 => ALC3
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

ALC2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ALC2. A quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées au cours des 12 derniers mois ?

=> ALC3
 si NON ALC1=#1

- Moins d'une fois par mois.....1 => ALC4
- Une fois par mois2 => ALC4
- de 2 à 3 fois par mois.....3 => ALC4
- Une fois par semaine4 => ALC4
- De 2 à 3 fois par semaine5 => ALC4
- De 4 à 6 fois par semaine6 => ALC4
- Tous les jours.....7 => ALC4
- Ne sait pas8
- Refuse se répondre9

ALC3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ALC3. Avez-vous déjà pris un verre de boisson alcoolisée ?

- Oui.....1 => ALC12
- Non.....2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

ALC4:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

ALC4. Au cours des 30 DERNIERS JOURS, combien de ces jours environ avez-vous pris des boissons alcoolisées ?

\$E 0 30

=> CAN1
 si ALC3=#2-#4

- Inscrivez le nombre de jours.....
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre.....99

ALC5:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ALC5. Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous pris CINQ verres ou plus à une même occasion ?

- Jamais1
- Moins d'une fois par mois.....2
- Une fois par mois3
- De 2 à 3 fois par mois.....4
- Une fois par semaine5
- Plus d'une fois par semaine.....6
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

ALC5A:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ALC_5A Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous pris QUATRE verres ou plus à une même occasion ?

=> ALC6
 si NON GEND=#2

- Jamais1
- Moins d'une fois par mois.....2
- Une fois par mois3
- De 2 à 3 fois par mois.....4
- Une fois par semaine5
- Plus d'une fois par semaine.....6
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

ALC6:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

ALC6 Au cours des 12 derniers mois combien de verres avez-vous habituellement pris les jours où vous avez bu ? *** Inclure la bière légère, MAIS PAS la bière complètement désalcoolisée ***

\$E 1 96

- Inscrire le nombre de verres97
- 97 verres ou plus.....97
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre.....99

ALC7:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
ALC7 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous pris une boisson alcoolisée pendant les repas les jours où vous avez bu ? Diriez-vous... ?	
Toujours ou presque toujours	1
Plus de la moitié du temps.....	2
Environ la moitié du temps.....	3
Moins de la moitié du temps.....	4
Rarement ou jamais	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

ALC8:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
ALC8 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous pris une boisson alcoolisée dans un lieu public, par exemple dans un restaurant ? Diriez-vous... ?	
Toujours ou presque toujours	1
Plus de la moitié du temps.....	2
Environ la moitié du temps.....	3
Moins de la moitié du temps.....	4
Rarement ou jamais	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

TIT8:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
DRINKING WHEEL only in Panel A =#1 and Panel B =#2	
=> +1	
si 1 > 0	

ALC10:

<i>simple</i>		
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>		
ALC10 Au cours de la semaine passée, avez-vous pris un verre de bière, de vin, d'alcool, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?		
Oui.....	1	
Non.....	2	=> ALC11
Ne sait pas	8	=> ALC11
Refuse de répondre.....	9	=> ALC11

J1:

simple
min = 1 max = 1 l = 8

J1. Day minus 1

\$D

=> *
si \$D-1

J2:

simple
min = 1 max = 1 l = 8

J2. Day minus 2

\$D

=> *
si \$D-2

J3:

simple
min = 1 max = 1 l = 8

J3. Day minus 3

\$D

=> *
si \$D-3

J4:

simple
min = 1 max = 1 l = 8

J4. Day minus 4

\$D

=> *
si \$D-4

J5:

simple
min = 1 max = 1 l = 8

J5. Day minus 5

\$D

=> *
si \$D-5

J6:

simple
min = 1 max = 1 l = 8

J6. Day minus 6

\$D

=> *
si \$D-6

J7:

simple
min = 1 max = 1 l = 8

J7. Day minus 7

\$D

=> *
si \$D-7

AL5A1:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

écran [modèle 0] ->

AL5A7

AL5A1 Jusqu'à hier, c'est-à-dire <J1>, combien de verres avez-vous pris ... ?

\$E 0 95

Indiquez le nombre de verres.....

NSP/REFUSE DE RÉPONDRE99

AL5A2:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

AL5A2 Combien de verres avez-vous pris ... ?

<J2>

\$E 0 95

Indiquez le nombre de verres.....

NSP/REFUSE DE RÉPONDRE99

AL5A3:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

AL5A3 Combien de verres avez-vous pris ... ?

<J3>

\$E 0 95

Indiquez le nombre de verres.....

NSP/REFUSE DE RÉPONDRE99

AL5A4:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

AL5A4 Combien de verres avez-vous pris ... ?

<J4>

\$E 0 95

Indiquez le nombre de verres.....
NSP/REFUSE DE RÉPONDRE99

AL5A5:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

AL5A5 Combien de verres avez-vous pris ... ?

<J5>

\$E 0 95

Indiquez le nombre de verres.....
NSP/REFUSE DE RÉPONDRE99

AL5A6:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

AL5A6 Combien de verres avez-vous pris ... ?

<J6>

\$E 0 95

Indiquez le nombre de verres.....
NSP/REFUSE DE RÉPONDRE99

AL5A7:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

AL5A7 Combien de verres avez-vous pris ... ?

<J7>

\$E 0 95

Indiquez le nombre de verres.....
NSP/REFUSE DE RÉPONDRE99

ALC11:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

ALC11 Au cours des 12 DERNIERS MOIS, quel est le plus grand nombre de verres que vous vous rappelez avoir pris à la même occasion ? ** Un verre signifie une bouteille de bière ou un verre de bière pression de 12 onces, un verre de vin de 5 onces, un verre d'alcool nature de 1 ½ once ou un mélange avec 1 ½ once de boisson forte. ** ** Inclure la bière légère, MAIS PAS la bière complètement désacoolisée **

\$E 1 97

Incrivez le nombre de verres
Ne sait pas98
Refuse de répondre99

ALC12:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

ALC12 À part les petites gorgées, à quel âge avez-vous commencé à prendre des boissons alcoolisées ? *** Cela n'inclut pas quelques gorgées de vin prises pour des raisons religieuses ***

\$E 5 97

Indiquez l'âge.....	
Ne sait pas	98
Refuse de répondre.....	99

ALC13:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ALC13. En ce qui concerne la fréquence à laquelle vous avez consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé plus souvent, moins souvent ou aussi souvent que l'année précédente?

=> TIT9
 si ALC1=2

Plus souvent.....	1
Moins souvent	2
Aussi souvent	3
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

ALC14:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ALC14. En ce qui concerne la quantité d'alcool que vous avez consommée au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé davantage, moins ou autant que l'année précédente?

Davantage.....	1
Moins.....	2
Autant.....	3
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

TIT9:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AF1 (OCCASIONS) move all to PANEL C (Panel=#3)

=> +1
 si 1 > 0

AF1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
 Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

AF1 Les prochaines questions ont trait aux différentes situations dans lesquelles vous avez pu vous trouver lorsque vous avez bu de l'alcool. Il s'agit maintenant des trois dernières occasions que vous avez eues de consommer de L'ALCOOL au cours des 12 derniers mois. A chacune de ces occasions, en commençant par la plus récente, s'agissait-il d'... ?

=> HB1
 si PANEL=#1,#2 OU NON ALC1=#1

Une fête	1
Une rencontre	2
Une activité de la vie quotidienne	3
Une autre circonstance	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

AF2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AF2 Avez-vous pris un repas à cette occasion ?

Oui	1
Non	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

AF3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AF3 Quel jour de la semaine cette occasion s'est-elle produite ?

Lundi	1
Mardi	2
Mercredi	3
Jeudi	4
Vendredi	5
Samedi	6
Dimanche	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

AF4:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AF4 A cette occasion, avez-vous bu de l'alcool au même endroit ou à plusieurs endroits ?

Au même endroit	1
A plusieurs endroit	2
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

AF5:

simple, ouverte
min = 1 max = 1 l = 2

AF5 A quel endroit avez-vous consommé de l'alcool ? (S'il s'agissait de plusieurs endroits: veuillez vous rappeler de l'endroit où vous avez consommé la plus grande quantité d'alcool)

- À votre domicile.....01
- Au domicile d'une autre personne02
- Dans un restaurant.....03
- Dans un bar, une discothèque ou une boîte de nuit04
- À un autre endroit (PRÉCISEZ).....05 O
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre.....99

AF6:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AF6. A cette occasion, votre époux(se), conjoint(e) de fait ou amoureux(se)(avec qui vous ne cohabitez pas) était-il(elle) présent(e)?

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

AF7:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

AF7 Avec combien d'HOMMES étiez-vous la plupart du temps à cette occasion?

\$E 0 30

- Nombre d'hommes.....=> AF10
- Était seul (Tout à fait seul)97 => AF10
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre.....99

AF8:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

AF8 Avec combien de FEMMES étiez-vous la plupart du temps à cette occasion?

*** Était avec <AF7 > hommes ***

\$E 0 30

=> AF10
 si AF7=#2

- Nombre de femmes.....=> AF10
- Était seul (Tout à fait seul)97 => AF10
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre.....99

AF9:

simple, ouverte
min = 1 max = 1 l = 2

AF9 Quel est votre lien avec la plupart des personnes avec lesquelles vous consommez de l'alcool?

=> AF10
 si SOM ([AF7,AF8])=00

- Des membres de la famille01
- Des collègues.....02
- Des amis03
- D'autres personnes (précisez)04 O
- Un mélange des personne susmentionnées (précisez)05 O
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre99

AF10:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

AF10 Combien de verres avez-vous consommés ?

\$E 0 20

- Incrivez le nombre de verres98
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre99

AF11:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AF11 A cette occasion, avez-vous consommé de la marijuana, du cannabis ou du haschisch ?

- Oui.....1
- Non.....2
- N'en consomme pas7
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

AF12:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AF12 A cette occasion avez-vous consommé d'autres drogues comme de la cocaïne, du crack, du speed, de l'ecstasy ou un hallucinogène ?

- Oui.....1
- Non.....2
- N'en consomme pas7
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

AF13:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AF13 A cette occasion, avez-vous conduit une automobile après avoir consommé de l'alcool ?

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne conduit pas d'automobile7
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

AF13A:

simple
min = 1 max = 1 l = 5

AF13A Combien d'heures après avoir pris votre dernier verre avez-vous conduit une automobile ? INSCRIRE LE NOMBRE D'HEURE (DEUX DÉCIMALES ACCEPTÉES)

\$R.2 0 8

=> AF14
 si AF13=#2-#5

- Nombre d'heures.....
- Ne sait pas99998
- Refuse de répondre.....99999

AF14:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AF14 Étiez-vous à bord d'une automobile dont le conducteur avait consommé de l'alcool ?

=> AF15
 si AF13=#1

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

AF15:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AF15 La dernière fois que vous avez consommé de l'alcool, avez-vous fait quelque chose que vous avez regretté par la suite, par exemple, de vous être querellé ou battu avec une autre personne ?

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

AF15A:*simple, ouverte**min = 1 max = 1 l = 2*

AF15A De quoi s'agissait-il ?

=> AS1

si NON AF15=#1

Une querelle	01
Une bagarre	02
Autre chose (précisez)	03 O
Ne sait pas	98
Refuse de répondre	99

AS1:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

AS1 Il s'agit maintenant de la deuxième occasion la plus récente durant laquelle vous avez consommé de l'alcool. S'agissait-il.. ?

Une fête	1	
Une rencontre	2	
Une activité de la vie quotidienne	3	
Une autre circonstance	4	
Pas d'autre occasion	7	=> HB1
Ne sait pas	8	
Refuse de répondre	9	

AS2:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

AS2 Avez-vous pris un repas à cette occasion ?

Oui	1
Non	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

AS3:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

AS3 Quel jour de la semaine cette occasion s'est-elle produite ?

Lundi	1
Mardi	2
Mercredi	3
Jeudi	4
Vendredi	5
Samedi	6
Dimanche	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

AS4:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

AS4 A cette occasion, avez-vous bu de l'alcool au même endroit ou à plusieurs endroits ?

Au même endroit	1
A plusieurs endroits	2
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

AS5:*simple, ouverte**min = 1 max = 1 l = 2*

AS5 A quel endroit avez-vous consommé de l'alcool ? (S'il s'agissait de plusieurs endroits: veuillez vous rappeler de l'endroit où vous avez consommé la plus grande quantité d'alcool)

A votre domicile	01
Au domicile d'une autre personne	02
Dans un restaurant	03
Dans un bar, une discothèque ou une boîte de nuit	04
A un autre endroit (PRÉCISEZ)	05 O
Ne sait pas	98
Refuse de répondre	99

AS6:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

AS6. A cette occasion, votre époux(se), conjoint(e) de fait ou amoureux(se) (avec qui vous ne cohabitez pas) était-il(elle) présent(e)?

Oui	1
Non	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

AS7:*simple**min = 1 max = 1 l = 2*

AS7 Avec combien d'HOMMES étiez-vous la plupart du temps à cette occasion ?
\$E 0 30

Nombre d'hommes	
Était seul (Tout à fait seul)	97
Ne sait pas	98
Refuse de répondre	99

AS8:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

AS8 Avec combien de FEMMES étiez-vous la plupart du temps à cette occasion
 ? *** Était avec <AS7 > hommes ***
 \$E 0 30

=> AS10
 si AS7=#2

Nombre de femmes.....
 Était seul (Tout à fait seul)97
 Ne sait pas98
 Refuse de répondre99

AS9:

simple, ouverte
min = 1 max = 1 l = 2

AS9 Quel est votre lien avec la plupart des personnes avec lesquelles vous
 consommez de l'alcool ?

=> AS10
 si SOM ([AS7,AS8])=00

Des membres de la famille01
 Des collègues.....02
 Des amis03
 D'autres personnes (précisez)04 O
 Un mélange des personne susmentionnées (précisez)05 O
 Ne sait pas98
 Refuse de répondre99

AS10:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

AS10 Combien de verres avez-vous consommés ?
 \$E 1 20

Incrivez le nombre de verres
 Ne sait pas98
 Refuse de répondre99

AS11:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AS11 A cette occasion, avez-vous consommé de la marijuana, du cannabis ou du haschisch ?

=> AS12
 si AF11=#3

- Oui.....1
- Non.....2
- N'en consomme pas.....7
- Ne sait pas.....8
- Refuse de répondre.....9

AS12:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AS12 A cette occasion avez-vous consommé d'autres drogues comme de la cocaïne, du crack, du speed, de l'ecstasy ou un hallucinogène ?

=> AS13
 si AF12=#3

- Oui.....1
- Non.....2
- N'en consomme pas.....7
- Ne sait pas.....8
- Refuse de répondre.....9

AS13:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AS13 A cette occasion, avez-vous conduit une automobile après avoir consommé de l'alcool ?

=> AS14
 si AF13=#3

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne conduit pas d'automobile.....7
- Ne sait pas.....8
- Refuse de répondre.....9

AS13A:

simple
min = 1 max = 1 l = 5

AS13A Combien d'heures après avoir pris votre dernier verre avez-vous conduit une automobile ?
 \$R.2 0 8

=> AS14
 si AS13=#2-#5

Nombre d'heures.....
 Ne sait pas99998
 Refuse de répondre.....99999

AS14:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AS14 Étiez-vous à bord d'une automobile dont le conducteur avait consommé de l'alcool ?

=> AS15
 si AS13=#1

Oui.....1
 Non.....5
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre.....9

AS15:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AS15 La dernière fois que vous avez consommé de l'alcool, avez-vous fait quelque chose que vous avez regretté par la suite, par exemple, de vous être querellé ou battu avec une autre personne ?

Oui.....1
 Non.....5
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre.....9

AS15A:

simple, ouverte
min = 1 max = 1 l = 2

AS15A De quoi s'agissait-il ?

=> AT1
 si NON AS15=#1

Une querelle01
 Une bagarre02
 Autre chose (précisez)03 O
 Ne sait pas98
 Refuse de répondre.....99

AT1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AT1 Il s'agit maintenant de la troisième occasion la plus récente durant laquelle vous avez consommé de l'alcool. S'agissait-il... ?

Une fête	1	
Une rencontre	2	
Une activité de la vie quotidienne	3	
Une autre circonstance	4	
Pas d'autre occasion.....	7	=> HB1
Ne sait pas	8	
Refuse de répondre.....	9	

AT2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AT2 Avez-vous pris un repas à cette occasion ?

Oui.....	1
Non.....	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

AT3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AT3 Quel jour de la semaine cette occasion s'est-elle produite ?

Lundi	1
Mardi	2
Mercredi	3
Jeudi	4
Vendredi	5
Samedi	6
Dimanche	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

AT4:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AT4 A cette occasion, avez-vous bu de l'alcool au même endroit ou à plusieurs endroits ?

Au même endroit	1
A plusieurs endroit	2
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

AT5:

simple, ouverte
min = 1 max = 1 l = 2

AT5 A quel endroit avez-vous consommé de l'alcool ? (S'il s'agissait de plusieurs endroits: veuillez vous rappeler de l'endroit où vous avez consommé la plus grande quantité d'alcool)

- A votre domicile.....01
- Au domicile d'une autre personne02
- Dans un restaurant.....03
- Dans un bar, une discothèque ou une boîte de nuit04
- A un autre endroit (PRÉCISEZ).....05 O
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre.....99

AT6:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AT6. A cette occasion, votre époux(se), conjoint(e) de fait ou amoureux(se) (avec qui vous ne cohabitez pas) était-il(elle) présent(e)?

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

AT7:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

AT7 Avec combien d'hommes étiez-vous la plupart du temps à cette occasion ?

\$E 0 30

- Nombre d'hommes.....
- Était seul (Tout à fait seul)97
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre.....99

AT8:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

AT8 Avec combien de femmes étiez-vous la plupart du temps à cette occasion ?

*** Était avec <AT7 > hommes ***

\$E 0 30

=> AT10
 si AT7=#2

- Nombre de femmes.....
- Était seul (Tout à fait seul)97
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre.....99

AT9:

simple, ouverte
min = 1 max = 1 l = 2

AT9 Quel est votre lien avec la plupart des personnes avec lesquelles vous consommez de l'alcool ?

=> AT10

si SOM ([AT7,AT8])==00

Des membres de la famille	01
Des collègues.....	02
Des amis	03
D'autres personnes (précisez)	04 O
Un mélange des personne susmentionnées(précisez)	05 O
Ne sait pas	98
Refuse de répondre	99

AT10:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

AT10 Combien de verres avez-vous consommés ?

\$E 1 15

Incrivez le nombre de verres	
Ne sait pas	98
Refuse de répondre	99

AT11:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AT11 A cette occasion, avez-vous consommé de la marijuana, du cannabis ou du haschisch ?

=> AT12

si AF11=#3

Oui.....	1
Non.....	2
N'en consomme pas	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

AT12:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AT12 A cette occasion avez-vous consommé d'autres drogues comme de la cocaïne, du crack, du speed, de l'ecstasy ou un hallucinogène ?

=> AT13
 si AF12=#3

- Oui.....1
- Non.....2
- N'en consomme pas.....7
- Ne sait pas.....8
- Refuse de répondre.....9

AT13:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AT13 A cette occasion, avez-vous conduit une automobile après avoir consommé de l'alcool ?

=> AT14
 si AF13=#3

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne conduit pas d'automobile.....7
- Ne sait pas.....8
- Refuse de répondre.....9

AT13A:

simple
min = 1 max = 1 l = 5

AT13A Combien d'heures après avoir pris votre dernier verre avez-vous conduit une automobile ?

\$R.2 0 8

=> AT14
 si AT13=#2-#5

- Nombre d'heures.....
- Ne sait pas.....99998
- Refuse de répondre.....99999

AT14:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AT14 Étiez-vous à bord d'une automobile dont le conducteur avait consommé de l'alcool ?

=> AT15
 si AT13=#1

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

AT15:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AT15 La dernière fois que vous avez consommé de l'alcool, avez-vous fait quelque chose que vous avez regretté par la suite, par exemple, de vous être querellé ou battu avec une autre personne ?

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

AT15A:

simple, ouverte
min = 1 max = 1 l = 2

AT15A De quoi s'agissait-il ?

=> HB1
 si NON AT15=#1

- Une querelle01
- Une bagarre02
- Autre chose (précisez)03 O
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre.....99

TIT10:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HOME BREW (Panel B only)

=> +1
 si 1 > 0

HB1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

Les prochaines questions ont trait à la fabrication domestique de bière et de vin. HB1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fabriqué de la BIERE ou du VIN

chez vous ou avec d'autres personnes à leur domicile, dans un établissement où l'on peut en fabriquer ?

=> AUD4

si NON PANEL=#3

Oui.....	1
Non.....	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HB2:

simple

min = 1 max = 1 l = 3

HB2 Le cas échéant, combien de bouteilles de bière, au total, avez-vous fabriquées au cours des 12 dernier mois? (une bouteille de bière = 341ml)

\$E 1 996

=> AUD4

si NON HB1=#1

Aucune	000	=> HB3
Inscrivez le nombre de bouteilles (de 341 ml).....		
997 bouteilles ou plus.....	997	
Ne sait pas	998	=> HB3
Refuse de répondre.....	999	=> HB3

HB3:

simple

min = 1 max = 1 l = 3

HB3 Au total, combien de bouteilles de VIN environ avez-vous fabriquées au cours des 12 derniers mois ? (Une bouteille de vin = 750 ml)

\$E 1 996

Aucune	000
Inscrivez le nombre de bouteilles (de 750 ml).....	
997 bouteilles ou plus.....	997
Ne sait pas	998
Refuse de répondre.....	999

TIT11:

simple

min = 1 max = 1 l = 1

AUDIT (all panels)

=> +1

si 1 > 0

AUD4:

simple

min = 1 max = 1 l = 1

Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

AUD4 Les questions qui suivent visent à déterminer si la consommation d'alcool peut avoir des effets sur les gens dans le cadre de leurs activités, et elles ont trait aux 12 derniers mois. Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous

êtes-vous rendu compte que vous ne pouviez arrêter de boire après avoir commencé ?

=> CAN1

si NON ALC1=#1

Jamais	0
Moins d'une fois par mois.....	1
Mensuellement	2
Hebdomadairement.....	3
Quotidiennement ou quasi quotidiennement	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

AUD5:

simple

min = 1 max = 1 l = 1

AUD5 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous est il arrivé... de ne pouvoir accomplir, en raison de votre consommation d'alcool, des activités que vous étiez normalement censé accomplir?

Jamais	0
Moins d'une fois par mois.....	1
Mensuellement	2
Hebdomadairement.....	3
Quotidiennement ou quasi quotidiennement	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

AUD6:

simple

min = 1 max = 1 l = 1

AUD6 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous est il arrivé... d'avoir besoin d'un premier verre de boisson ALCOOLISÉE le matin afin de pouvoir démarrer la journée, après une consommation abusive d'alcool la veille?

Jamais	0
Moins d'une fois par mois.....	1
Mensuellement	2
Hebdomadairement.....	3
Quotidiennement ou quasi quotidiennement	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

AUD7:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AUD7 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous est il arrivé... de vous sentir coupable ou d'éprouver du remords après avoir bu ?

Jamais	0
Moins d'une fois par mois.....	1
Mensuellement	2
Hebdomadairement.....	3
Quotidiennement ou quasi quotidiennement	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

AUD8:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AUD8 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous est il arrivé... de ne plus vous souvenir de ce qu s'était passé la veille parce que vous aviez consommée de l'alcool ?

Jamais	0
Moins d'une fois par mois.....	1
Mensuellement	2
Hebdomadairement.....	3
Quotidiennement ou quasi quotidiennement	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

AUD9:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AUD9. Avez-vous DÉJÀ fait subir des blessures à quelqu'un en raison de votre consommation d'alcool ? (Si le répondant dit "oui", demandez lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers mois)

Non, jamais.....	0
Oui, mais pas au cours de 12 derniers mois.....	2
Oui, au cours des 12 derniers mois.....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

AUD10:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AUD10. Un parent, un ami, un médecin ou un travailleur de la santé s'est-il DÉJÀ préoccupé de votre consommation d'alcool ou vous a-t-il DÉJÀ suggéré de la diminuer ? (Si le répondant dit "oui", demandez lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers mois)

Non, jamais.....	0
Oui, mais pas au cours de 12 derniers mois.....	2
Oui, au cours des 12 derniers mois.....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

TIT12:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CANNABIS (ASK ALL)

=> +1
 si 1 > 0

CAN1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

CAN1 Les questions qui suivent ont trait au cannabis. Avez-vous déjà consommé ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschisch... ?

- Oui, une seule fois.....1
- Oui, plus d'une fois.....2
- Non.....3
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

CAN1A:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

CAN1a. À quel âge environ avez-vous eu pour la première fois la possibilité d'essayer de la marijuana ou du haschisch si vous le désiriez?

\$E 5 90

- Âge (en années).....
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre.....99

CAN2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CAN2 En avez-vous consommé au cours des 12 derniers mois ?

=> COC1
 si CAN1=#3-#5

- Oui.....1
- Non.....2 => CAN4
- Ne sait pas8 => CAN4
- Refuse de répondre.....9 => CAN4

CAN3:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
CAN3. Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé de la marijuana, du cannabis ou du haschisch?	
...Jamais	0
...Moins d'une fois par mois.....	1
...Mensuellement	2
...Hebdomadairement.....	3
...Quotidiennement ou quasi quotidiennement	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

CAN30:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 2</i>	
CAN30. Au cours des 30 derniers jours, maintenant, durant combien d'entre eux avez-vous consommé de la marijuana, du cannabis ou du haschisch ?	
\$E 0 30	
Nombre de jours	
NSP.....	98
Refus.....	99

CAN4:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 2</i>	
<i>Age actuel du répondant: <AGE></i>	
CAN4 A quel âge avez-vous commencé à consommer de la marijuana, du cannabis ou du haschisch ?	
\$E 5 90	
Age en années.....	
Ne sait pas	98
Refuse de répondre.....	99

CAN5:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
CAN5. En ce qui concerne la quantité de cannabis, marijuana ou haschisch que vous avez consommée au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé davantage, moins ou autant que l'année précédente?	
=> CMI1 si NON CAN2=1	
Davantage.....	1
Moins.....	2
Autant	3
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

CAN6:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CAN6. En ce qui concerne la fréquence à laquelle vous avez consommé du cannabis, de la marijuana ou du haschisch au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé plus souvent, moins souvent ou aussi souvent que l'année précédente?

- Plus souvent.....1
- Moins souvent2
- Aussi souvent3
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

CAME1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CAME1 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous intentionnellement eu recours à la marijuana, au cannabis ou au haschisch pour traiter des douleurs, des nausées, le glaucome, la sclérose en plaques, une dépression ou tout autre problème de santé ?

- Oui.....1
- Non.....5 => TIT13
- Ne sait pas8 => TIT13
- Refuse de répondre.....9 => TIT13

CAME2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
INTERVIEWEUR : SVP, NE PAS LIRE

CAME2. Pour traiter quel problème de santé avez-vous eu recours à la marijuana?

- INTERVIEWEUR : SVP, NE PAS LIRE
- Des douleurs (maux de dos ou des migraines)1
 - Des nausées (pour avoir davantage d'appétit).....2
 - Une dépression3
 - La sclérose en plaques4
 - Un état d'anxiété/ nerfs5
 - Autre.....6
 - Ne sait pas8
 - Refuse de répondre.....9

TIT13:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

MARKET INFORMATION

=> +1
si 1 > 0

CMI1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
 Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

CMI1. Les questions qui suivent ont trait à la manière de se procurer ou d'acheter de la marijuana. La dernière fois que vous avez consommé de la marijuana, de quelle manière vous l'êtes vous procurée?

=> COC1
 si NON CAN2=#1

- En l'achetant1
- En l'échangeant contre quelque chose d'autre.....2
- En l'obtenant gratuitement ou en partageant celle d'une autre personne .3
- En la cultivant vous-même4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

CMI2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
 CMI2. A quand remonte votre dernier achat de marijuana ?

=> CNAS1
 si NON CMI1=#1

- Au cours des 30 derniers jours1
- Il y a plus de 30 jours, mais au cours des 12 derniers mois.....2
- Il y a plus de 12 mois.....3
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

CMI3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
 CMI3. Quelle quantité de marijuana avez-vous achetée la dernière fois? Voulez-vous répondre à cette question en exprimants cette quantité en nombre de cigarettes, de grammes ou d'onces?

- Cigarettes.....1
- Grammes2 => CMI5
- Onces3 => CMI6
- Ne sait pas8
- Refuse.....9

CMI4:

simple
min = 1 max = 1 l = 3

CMI4 Combien de cigarettes de marijuana avez-vous achetées la derniers fois?
\$E 1 500

=> CMI5
si NON CMI3=#1

Nombre de cigarettes
Ne sait pas998
Refuse de répondre999

CMI5:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CMI5. Combien de grammes de marijuana avez-vous achetez la dernière fois?

=> CMI6
si NON CMI3=#2

Au moins 1 gramme, mais moins de 5 grammes1
Au moins 5 grammes, mais moins de 10 grammes2
10 grammes ou plus3
Ne sait pas8
Refuse de répondre9

CMI5A:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

CMI5A. Combien de grammes de marijuana avez-vous achetés?
\$E 10 97

=> CMI6
si NON CMI5=#3

Nombres de grammes
Ne sait pas98
Refuse de répondre99

CMI6:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CMI6 Combien d'onces de marijuana, avez-vous achetées la dernière fois?

=> CMI7
 si NON CMI3=#3

- Au moins 1/8 d'once mais moins de 1/4 d'once.....1
- Au moins 1/4 d'once mais moins de 1/3 d'once.....2
- Au moins 1/3 d'once mais moins de 1/2 d'once.....3
- Au moins 1/2 d'once mais moins de 1 once.....4
- Au moins 1 once mais moins de 5 onces.....5
- Au moins 5 onces mais moins de 10 onces6
- Au moins 10 onces mais moins de 16 onces7
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

CMI7:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CMI7 A qui avez-vous acheté de la marijuana la dernière fois?

=> COC1
 si NON CMI1=#1

- A un ami1
- A un membre de la famille2
- A quelqu'un que je venais de rencontrer ou que je ne connaissais pas vraiment 3
- A un pusher/dealer.....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

TIT14:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CANNABIS DEPENDENCE (ASIST)

=> +1
 si 1 > 0

CNAS1:

simple
 $min = 1 \quad max = 1 \quad l = 1$

CNAS1. Les questions qui suivent ont trait aux problèmes qu'aurait pu vous causer la consommation de cannabis, de marijuana ou de haschisch. Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence avez-vous ressenti un violent désir ou un grand besoin d'en consommer?

=> CNAS4
 si CAN3=0

Jamais	0
Moins d'une fois par mois.....	1
Mensuellement	2
Hebdomadairement.....	3
Quotidiennement ou quasi quotidiennement	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

CNAS2:

simple
 $min = 1 \quad max = 1 \quad l = 1$

CNAS2. Au cours des trois derniers mois, combien de fois votre consommation de cannabis, de marijuana ou de haschisch vous a-t-elle causé des problèmes sanitaires, sociaux, juridiques ou financiers?

...Jamais	0
...Moins d'une fois par mois.....	1
...Mensuellement	2
...Hebdomadairement.....	3
...Quotidiennement ou quasi quotidiennement	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

CNAS3:

simple
 $min = 1 \quad max = 1 \quad l = 1$

CNAS3. Au cours des trois derniers mois, combien de fois n'avez-vous pu accomplir ce que vous étiez normalement censé(e) accomplir en raison de votre consommation de cannabis, de marijuana ou de haschisch?

...Jamais	0
...Moins d'une fois par mois.....	1
...Mensuellement	2
...Hebdomadairement.....	3
...Quotidiennement ou quasi quotidiennement	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

CNAS4:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
CNAS4. Un ami, un parent ou quelqu'un d'autre s'est-il déjà préoccupé de votre consommation de cannabis, de marijuana ou de haschisch?	
Non, jamais.....	0
Oui, mais pas au cours des trois derniers mois	2
Oui, au cours des trois derniers mois.....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

CNAS5:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
CNAS5. Avez-vous déjà essayé de maîtriser ou de réduire votre consommation de cannabis, de marijuana ou de haschisch ou d'y mettre fin?	
Non, jamais.....	0
Oui, mais pas au cours des trois derniers mois	2
Oui, au cours des trois derniers mois.....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

TIT15:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
ILLCIT DRUGS (ASK ALL)	
=> +1	
si 1 > 0	

COC1:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
<i>Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE ></i>	
COC1 Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur la consommation d'autres drogues, en vous rappelant que tout ce que vous dites demeurera strictement confidentiel. Avez-vous déjà consommé ou essayé de la cocaïne ou du crack?	
Oui, juste une fois.....	1
Oui, plus d'une fois.....	2
Non.....	3
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

COC2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

COC2. En avez-vous consommé au cours des 12 derniers mois?

=> SPED1
 si NON COC1=#1-#2

- Oui1
- Non2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

COC3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

COC3 À quelle fréquence avez-vous consommé de la cocaïne ou du crack au cours des trois derniers mois?

=> COC4
 si NON COC2=#1

- Jamais0
- Une ou deux fois.....1
- Mensuellement2
- Hebdomadairement.....3
- Quotidiennement ou quasi quotidiennement4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

COC4:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

Age actuel du répondant: <AGE>

COC4. À quel âge avez-vous commencé à consommer de la cocaïne ou du crack?

\$E 5 90

- Âge (en années).....
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre99

SPED1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

SPED1 Avez-vous déjà consommé ou essayé du speed (amphétamines) ?

- Oui, juste une fois.....1
- Oui, plus d'une fois.....2
- Non3
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

SPED2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

SPED2 En avez-vous consommé au cours des 12 derniers mois?

=> EXT1
 si NON SPED1=#1-#2

- Oui.....1
- Non.....2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

SPED3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

SPED3 A quelle fréquence avez-vous consommé du speed (amphétamines) au cours des trois derniers mois?

=> SPED4
 si NON SPED2=#1

- Jamais.....0
- Une ou deux fois.....1
- Mensuellement2
- Hebdomadairement.....3
- Quotidiennement ou quasi quotidiennement4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

SPED4:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

Age actuel du répondant: <AGE>

SPED4. À quel âge avez-vous commencé à consommer du speed?

\$E 5 90

- Âge (en années).....
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre.....99

EXT1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

EXT1 Avez-vous déjà consommé ou essayé de l'ecstasy (MDMA) ou des drogues analogues?

- Oui, juste une fois.....1
- Oui, plus d'une fois.....2
- Non.....3
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

EXT2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

EXT2. En avez-vous consommé au cours des 12 derniers mois?

=> HAL1
 si NON EXT1=#1-#2

- Oui1
- Non2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

EXT3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

EXT3. A quelle fréquence avez-vous consommé de l'ecstasy (MDMA) ou des drogues analogues au cours des trois derniers mois?

=> EXT4
 si NON EXT2=#1

- Jamais0
- Une ou deux fois.....1
- Mensuellement2
- Hebdomadairement.....3
- Quotidiennement ou quasi quotidiennement4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

EXT4:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

Age actuel du répondant: <AGE>

EXT4. À quel âge avez-vous commencé à consommer de l'ecstasy (MDMA)?

\$E 5 90

- Âge (en années).....
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre99

HAL1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HAL1 Avez-vous déjà consommé ou essayé des hallucinogènes, de la PCP ou du LSD (acide)?

- Oui, juste une fois.....1
- Oui, plus d'une fois.....2
- Non3
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

HAL2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HAL2. En avez-vous consommé au cours des 12 derniers mois?

=> GLUE1

si NON HAL1=#1-#2

Oui.....1
 Non.....2
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre.....9

HAL3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HAL3 A quelle fréquences avez-vous consommé des hallucinogènes, de la PCP ou du LSD au cours des trois derniers mois?

=> HAL3

si NON HAL2=#1

Jamais.....0
 Une ou deux fois.....1
 Mensuellement2
 Hebdomadairement.....3
 Quotidiennement ou quasi quotidiennement4
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre.....9

HAL4:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

Age actuel du répondant: <AGE>

HAL4. À quel âge avez-vous commencé à consommer des hallucinogènes, de la PCP ou du LSD?

\$E 5 90

Âge (en années).....
 Ne sait pas98
 Refuse de répondre.....99

GLUE1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

GLUE1 Avez-vous déjà inhalé de la colle, de l'essence ou des solvants?

Oui, juste une fois.....1
 Oui, plus d'une fois.....2
 Non.....3
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre.....9

GLUE2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

GLUE2 En avez-vous inhalé au cours des 12 derniers mois?

=> HER1
 si NON GLUE1=#1-#2

- Oui.....1
- Non.....2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

GLUE3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

GLUE3 A quelle fréquence avez-vous inhalé de la colle, de l'essence ou des solvants au cours des trois derniers mois?

=> GLUE4
 si NON GLUE2=#1

- Jamais.....0
- Une ou deux fois.....1
- Mensuellement2
- Hebdomadairement.....3
- Quotidiennement ou quasi quotidiennement4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

GLUE4:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

Age actuel du répondant: <AGE>

GLUE4. À quel âge avez-vous commencé à inhaler de la colle, de l'essence ou des solvants?

\$E 5 90

- Âge (en années).....
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre.....99

HER1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HER1. Avez-vous déjà consommé ou essayé de l'héroïne?

- Oui, juste une fois.....1
- Oui, plus d'une fois.....2
- Non.....3
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

HER2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HER2. En avez-vous consommé au cours des 12 derniers mois?

=> STER1

si NON HER1=#1-#2

Oui1
 Non2
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

HER3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HER3 A quelle fréquence avez-vous consommé de l'héroïne au cours des trois derniers mois?

=> HER4

si NON HER2=#1

Jamais0
 Une ou deux fois.....1
 Mensuellement2
 Hebdomadairement.....3
 Quotidiennement ou quasi quotidiennement4
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

HER4:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

Age actuel du répondant: <AGE>

HER4. À quel âge avez-vous commencé à consommer de l'héroïne?

\$E 5 90

Âge (en années)
 Ne sait pas98
 Refuse de répondre99

STER1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

STER1. Avez-vous déjà consommé ou essayé des stéroïdes comme la testostérone, le Dianabol ou des hormones de croissance pour améliorer vos performances dans le cadre d'un sport ou d'une activité, ou pour modifier votre aspect physique?

Oui, juste une fois.....1
 Oui, plus d'une fois.....2
 Non3
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

STER2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

STER2. En avez-vous consommé au cours des 12 derniers mois?

=> TIT16
 si NON STER1=#1-#2

- Oui1
- Non2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

STER3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

STER3. A quelle fréquence avez-vous consommé des stéroïdes au cours des trois derniers mois?

=> STER4
 si NON STER2=#1

- Jamais0
- Une ou deux fois.....1
- Mensuellement2
- Hebdomadairement.....3
- Quotidiennement ou quasi quotidiennement4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

STER4:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

Age actuel du répondant: <AGE>

STER4. À quel âge avez-vous commencé à consommer des stéroïdes?

\$E 5 90

- Âge (en années).....
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre99

TIT16:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HC- DRUGS USED MORE/LESS; WHERE/ WITH WHOM (Items HCDR1 and HCDR4 - ASK ONLY IF ANY drugs consumed other than alcohol, tobacco and cannabis)

=> +1
 si 1 > 0

DRUGA:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

=> *
si V01(COC2=1)

COCAÏNE ou CRACK.....1
.....0

DRUGB:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

=> *
si V01(SPED2=1)

SPEED (AMPHÉTAMINES).....1
.....0

DRUGC:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

=> *
si V01(EXT2=1)

ECTASY (MDMA).....1
.....0

DRUGD:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

=> *
si V01(HAL2=1)

HALLUCINOGENES, PCP ou LSD,1
.....0

DRUGE:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

=> *
 si V01(GLUE2=1)

COLLE, DE L'ESSENCE OU DES SOLVANTS,1
0

DRUGF:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

=> *
 si V01(HER2=1)

HÉROÏNE,1
0

DRUGG:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

=> *
 si V01(STER2=1)

STEROIDES1
0

HCDR1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCDR1. En ce qui concerne la fréquence à laquelle vous avez consommé de <DRUGA> <DRUGB> <DRUGC><DRUGD> <DRUGE> <DRUGF> <DRUGG> au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé plus souvent, moins souvent ou aussi souvent que l'année précédente?

=> TIT18
 si SUM([DRUGA-DRUGG]) == 0

Plus souvent.....1
 Moins souvent2
 Aussi souvent3
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

HCDR2:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCDR2. En ce qui concerne la quantité de <DRUGA> <DRUGB> <DRUGC><DRUGD> <DRUGE> <DRUGF> <DRUGG> que vous avez consommée au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé davantage, moins ou autant que l'année précédente?

Davantage.....	1
Moins.....	2
Autant.....	3
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCDR3:*simple**min = 1 max = 1 l = 2*

HCDR3. À quel endroit consommez-vous GÉNÉRALEMENT de <DRUGA> <DRUGB> <DRUGC><DRUGD> <DRUGE> <DRUGF> <DRUGG>? Est-ce :

À votre domicile.....	01
Au travail.....	02
À l'école.....	03
Dans une boîte de nuit ou au cours d'un party «rave»	04
Dans un bar, une brasserie ou un restaurant	05
Au cours d'une fête ou d'une réception.....	06
Au cours d'un concert ou d'une activité sportive	07
Dans un parc, dans la rue ou dans un lieu public extérieur.....	08
À un autre endroit.....	09
Ne sait pas	98
Refuse de répondre.....	99

HCDR4:*simple**min = 1 max = 1 l = 2*

HCDR4. Avec qui consommez-vous HABITUELLEMENT de <DRUGA> <DRUGB> <DRUGC><DRUGD> <DRUGE> <DRUGF> <DRUGG>? Est-ce :

Tout(e) seul(e).....	01
Avec des amis.....	02
Avec des membres de la famille.....	03
Avec des étrangers.....	04
Avec des collègues	05
Avec des amis et des membres de la famille	06
Avec d'autres personnes	07
Ne sait pas	98
Refuse de répondre.....	99

TIT17:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HC - REASONS FOR USING DRUGS

=> +1
si 1 > 0

DRUG1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE

=> *
si V01(COC1=1,2)

COCAÏNE ou CRACK.....1
.....0

DRUG2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE

=> *
si V01(SPED1=1,2)

SPEED (AMPHÉTAMINES).....1
.....0

DRUG3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE

=> *
si V01(EXT1=1,2)

ECTASY (MDMA).....1
.....0

DRUG4:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE

=> *
si V01(HAL1=1,2)

HALLUCINOGENES, PCP ou LSD,1
.....0

DRUG5:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE

=> *
si V01(GLUE1=1,2)

COLLE, DE L'ESSENCE OU DES SOLVANTS,1
.....0

DRUG6:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE

=> *
si V01(HER1=1,2)

HÉROÏNE,1
.....0

DRUG7:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE

=> *
si V01(STER1=1,2)

STEROIDES1
.....0

HCRU1:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

HCRU1. La toute première fois que vous avez consommé de <DRUG1> <DRUG2> <DRUG3><DRUG4> <DRUG5> <DRUG6> <DRUG7>, quelle était LA PLUS IMPORTANTE RAISON qui vous y a incité(e)?

=> TIT18
 si SUM([DRUG1-DRUG7]) == 0

- Pour être sociable01
- Pour être euphorique.....02
- Parce que ma famille ou mes amis en consommaient03
- Pour me sentir bien.....04
- Pour relaxer ou pour diminuer mon stress05
- Pour trouver le moyen d'échapper à la réalité.....06
- Pour me distraire07
- Pour des raisons médicales08
- Pour avoir l'air " cool " ou parce que c'est ce qu'il fallait faire09
- Pour aller à l'intérieur de moi-même ou pour des raisons spirituelles ...10
- Pour oublier mes problèmes11
- Pour une autre raison12
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre.....99

HCRU2:

simple, ouverte
min = 1 max = 1 l = 2

HCRU2. Quelle était LA DEUXIÈME PLUS IMPORTANTE RAISON qui vous y a incité(e)?

- Spécifiez01 O
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre.....99

HCRU3:*simple, ouverte**min = 1 max = 1 l = 2*

HCRU3. Quelle est LA PLUS importantE raison qui vous incite à continuer d'en consommer?

=> HCRU4

si NON (COC3=1,2,3,4 OU SPED3=1,2,3,4 OU EXT3=1,2,3,4 OU HAL3=1,2,3,4
OU GLUE3=1,2,3,4 OU HER3=1,2,3,4 OU STER3=1,2,3,4)

Pour être sociable	01
Pour être euphorique.....	02
Parce que ma famille ou mes amis en consommaient	03
Pour me sentir bien.....	04
Pour relaxer ou pour diminuer mon stress	05
Pour trouver le moyen d'échapper à la réalité.....	06
Pour me distraire	07
Pour des raisons médicales	08
Pour avoir l'air " cool " ou parce que c'est ce qu'il fallait faire	09
Pour aller à l'intérieur de moi-même ou pour des raisons spirituelles ...	10
Pour oublier mes problèmes	11
Pour une autre raison (SPÉCIFIEZ)	12 O
Ne sait pas	98
Refuse de répondre.....	99

HCRU4:*simple, ouverte**min = 1 max = 1 l = 2*

HCRU4. Quelle est la plus importante raison qui vous a incité(e) à ne pas en consommer au cours des trois derniers mois? INTERVIEWEUR : NE LISEZ PAS LES RÉPONSES.

=> TIT18

si NON ((DRUGA=1 ET DRUG1=0) ET (DRUGA=1 ET DRUG1=0) ET
(DRUGB=1 ET DRUG2=0) ET (DRUGC=1 ET DRUG3=0) ET
(DRUGD=1 ET DRUG4=0) ET (DRUGE=1 ET DRUG5=0) ET
(DRUGF=1 ET DRUG6=0) ET (DRUGG=1 ET DRUG7=0))

C'est un acte criminel ou illégal.....	01
Risques pour la santé.....	02
Pressions de la part de la famille ou des amis	03
Problèmes sociaux.....	04
Trop coûteux.....	05
La drogue crée une accoutumance.....	06
Difficile d'en obtenir ou peu disponible	07
Une autre raison (PRÉCISEZ).....	08 O
Ne sait pas	98
Refuse de répondre.....	99

TIT18:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
INJECTION DRUG USE

=> +1 si 1 > 0

IDU1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

IDU1. La présente section a trait aux drogues injectables qui ne sont pas prescrites par un médecin et qui comprennent, notamment, les stéroïdes, le speed, l'héroïne, la cocaïne et l'ectasy. Vous êtes-vous déjà injecté quelque drogue que ce soit, sauf celles prescrites par un médecin ? (Cela comprend celles injectés par une autre personne.) Diriez-vous ... ?

Oui, au cours des 3 derniers mois.....	1
Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois.....	2
Non, jamais.....	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

IDU2:

simple
min = 1 max = 1 l = 2
Age actuel du répondant: <AGE>

IDU2. A quel âge vous êtes-vous injecté des drogues illicites pour la première fois?

\$E 10 60

=> ASIS1 si NON IDU1=#1-#2

Inscrivez l'âge (en années).....	
Ne sait pas	98
Refuse de répondre.....	99

IDU3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
 écran [modèle 3] ->
IDU9

IDU3. (écran) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous injecté ... ?				
	<i>Oui</i>	<i>Non</i>	<i>Ne sait pas</i>	<i>Refuse de répondre</i>
3) DE L'HÉROÏNE, DE LA MORPHINE ou UN AUTRE OPIACÉ				
4) DE LA MÉTHADONE				
5) DES AMPHÉTAMINES				

6) DE LA COCAINE OU DU CRACK				
7) DU LSD OU D'AUTRES HALLUCINOGENES (Trips, etc.)				
8) DES STÉROÏDES				
9) D'AUTRES DROGUES ILLICITES				

IDU10:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
 *** UNE SEULE RÉPONSE ***

IDU10. À quel endroit vous procurez-vous habituellement des aiguilles et des seringues?

=> IDU11
 si NON OU [IDU3, IDU4, IDU5, IDU6, IDU7, IDU8, IDU9]=#1

- Dans une pharmacie1
- Dans le cadre d'un programme offrant des aiguilles et des seringues (p. ex., un programme d'échange de seringues).....2
- Par des amis.....3
- Dans un hôpital ou chez un médecin4
- Dans le cadre d'un programme pour diabétiques5
- Dans un autre endroit.....6
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

IDU11:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

IDU11. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à un programme offrant des aiguilles et des seringues (p. ex., un programme d'échange de seringues)?

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

IDU12:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

IDU12. Avez-vous déjà utilisé une aiguille ou un autre instrument d'injection après qu'une autre personne s'en soit servi? INTERVIEWEUR : Lisez la liste des réponses et n'en inscrivez qu'une seule.

- Oui, mais je l'ai préalablement désinfecté (p. ex., avec de l'eau de Javel) et/ou rincé1
- Oui, mais je ne l'ai pas préalablement désinfecté et/ou rincé2
- Non.....3
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

IDU13:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

IDU13. Avez-vous déjà entendu ou lu un message de promotion de la santé préconisant des méthodes d'injection sans risque?

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

TIT19:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DRUG PROBLEMS - ASIST

=> +1
 si 1 > 0

ASIS1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

Les prochaines questions qui suivent traitent aux problèmes qu'aurait pu vous poser la consommation de cocaïne ou de crack, de speed ou d'amphétamines, d'hallucinogènes, de la PCP ou de LSD, d'ecstasy ou d'héroïne. ASIS1. Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence avez-vous ressenti un violent désir ou un grand besoin de consommer de la cocaïne ou du crack, du speed ou des amphétamines, des hallucinogènes, de la PCP ou du LSD, de l'ecstasy ou de l'héroïne?

=> TIT20
 si NON COC3=#2-#5 ET NON SPED3=#2-#5 ET NON HAL3=#2-#5 ET NON
 GLUE3=#2-#5 ET NON HER3=#2-#5 ET NON STER3=#2-#5

- Jamais.....0
- Une ou deux fois.....1
- Mensuellement2
- Hebdomadairement.....3
- Quotidiennement ou quasi quotidiennement4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

ASIS2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ASIS2. Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence le fait de consommer ces drogues vous a-t-il causé des problèmes sanitaires, sociaux, juridiques, ou financiers?

Jamais	0
Moins d'une fois par mois.....	1
Mensuellement	2
Hebdomadairement.....	3
Quotidiennement ou quasi quotidiennement	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

ASIS3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ASIS3. Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence la consommation de ces drogues vous a-t-elle empêché d'accomplir ce que vous étiez normalement censé accomplir?

Jamais	0
Moins d'une fois par mois.....	1
Mensuellement	2
Hebdomadairement.....	3
Quotidiennement ou quasi quotidiennement	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

ASIS4:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ASIS4. Un ami, un parent ou tout autre s'est-il déjà préoccupé par le fait que vos consommiez ces drogues?

Non, jamais.....	0
Oui, mais pas au cours des trois derniers mois	2
Oui, au cours des trois derniers mois.....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

ASIS5:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ASIS5. Avez-vous déjà essayé de maîtriser ou de réduire la consommation de ces drogues ou d'y mettre fin?

Non, jamais.....	0
Oui, mais pas au cours des trois derniers mois	2
Oui, au cours des trois derniers mois.....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

TIT20:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

Health Canada - CONSEQUENCES OF USE ALCOHOL HARM

=> +1
si 1 > 0

AHAR1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ahar1. Les questions qui suivent ont trait aux expériences que vous avez pu vivre en raison de votre consommation d'alcool. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation d'alcool avait des effets néfastes sur vos relations amicales ou sur votre vie sociale? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois	1
Oui, au cours des 12 derniers mois	3
Non	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

AHAR2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AHAR2. Parlons de votre santé physique. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation d'alcool avait des effets néfastes sur votre santé physique? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois	1
Oui, au cours des 12 derniers mois	3
Non	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

AHAR3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AHARM3 Parlons de votre vie familiale ou conjugale. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation d'alcool avait des effets néfastes sur votre vie familiale ou conjugale? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois	1
Oui, au cours des 12 derniers mois	3
Non	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

AHAR4:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AHAR4. Parlons de votre travail, de vos études ou de vos possibilités d'emploi. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation d'alcool avait des effets néfastes sur votre travail, vos études ou vos possibilités d'emploi? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois1
 Oui, au cours des 12 derniers mois3
 Non5
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

ADAYS:

simple
min = 1 max = 1 l = 3

ADAYS. Au cours des 12 derniers mois, During the past 12 months, how many days, if any, were you away from work or school because of your drinking?

ENTREZ LE NOMBRE DE JOURS

\$E 1 365

Aucun000
 Ne sait pas998
 Refuse de répondre999

AHAR5:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AHAR5. Parlons de votre situation financière. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation d'alcool avait des effets néfastes sur votre situation financière? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois1
 Oui, au cours des 12 derniers mois3
 Non5
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

AHAR6:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AHAR6. Parlons de problèmes juridiques. Votre consommation d'alcool vous a-t-elle déjà causé des problèmes juridiques? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois1
 Oui, au cours des 12 derniers mois3
 Non5
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

AHAR7:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AHAR7. Parlons de problèmes de logement. Votre consommation d'alcool vous a-t-elle déjà causé des problèmes de logement? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

- Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois1
- Oui, au cours des 12 derniers mois3
- Non5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

AHAR8:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

AHAR8. Parlons de problèmes d'apprentissage. Votre consommation d'alcool vous a-t-elle déjà causé des problèmes d'apprentissage? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

- Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois1
- Oui, au cours des 12 derniers mois3
- Non5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

TIT21:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

Health Canada - CONSEQUENCES OF USE ILLICIT DRUGS HARM

=> +1
 si 1 > 0

DHAR1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DHAR1. Les questions qui suivent ont trait aux expériences que vous avez pu vivre en raison de votre consommation de drogue (en dehors de votre consommation d'alcool). Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur vos relations amicales ou sur votre vie sociale? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

- Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois1
- Oui, au cours des 12 derniers mois3
- Non5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

DHAR2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DHARM2. Parlons de votre santé physique. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur votre santé physique? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois	1
Oui, au cours des 12 derniers mois	3
Non	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

DHAR3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DHARM3. Parlons de votre vie familiale ou conjugale. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur votre vie familiale ou conjugale? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois	1
Oui, au cours des 12 derniers mois	3
Non	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

DHAR4:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DHARM4. Parlons de votre travail, de vos études ou de vos possibilités d'emploi. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur votre travail, vos études ou vos possibilités d'emploi? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois	1
Oui, au cours des 12 derniers mois	3
Non	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

DDAYS:

simple
min = 1 max = 1 l = 3

DDAYS.

\$E 1 365

Aucun	000
Ne sait pas	998
Refuse de répondre	999

DHAR5:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DHAR5. Parlons de votre situation financière. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur votre situation financière? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois1
 Oui, au cours des 12 derniers mois3
 Non5
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

DHAR6:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DHAR6. Parlons de problèmes juridiques. Votre consommation de drogue vous a-t-elle déjà causé des problèmes juridiques? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois1
 Oui, au cours des 12 derniers mois3
 Non5
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

DHAR7:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DHAR7. Parlons de problèmes de logement. Votre consommation de drogue vous a-t-elle déjà causé des problèmes de logement? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois1
 Oui, au cours des 12 derniers mois3
 Non5
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

DHAR8:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DHAR8. Parlons de problèmes d'apprentissage. Votre consommation de drogue vous a-t-elle déjà causé des problèmes d'apprentissage? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois1
 Oui, au cours des 12 derniers mois3
 Non5
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre9

TIT22:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HC - REASONS FOR NOT USING (Ask all NON-USERS of substances other than alcohol and tobacco)

=> +1
 si 1 > 0

HCRN1:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

HCRN1. Les questions qui suivent visent à connaître les raisons pour lesquelles les gens ne consomment pas de drogues illicites. Quelle est LA PLUS importantE raison qui vous incite à ne pas consommer de drogue?

=> OPD1
 si SUM([DRUG1-DRUG7]) > 0

C'est un acte criminel ou illégal.....	01
Risques pour la santé.....	02
Pressions de la part de la famille ou des amis	03
Problèmes sociaux.....	04
Trop coûteux.....	05
La drogue crée une accoutumance.....	06
Difficile d'en obtenir ou peu disponible	07
Pas intéressé	08
Une autre raison.....	09
Ne sait pas	98
Refuse de répondre.....	99

HCRN2:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

HCRN2. Quelle est LA DEUXIÈME PLUS importantE raison qui vous incite à ne pas consommer de drogue?

C'est un acte criminel ou illégal.....	01
Risques pour la santé.....	02
Pressions de la part de la famille ou des amis	03
Problèmes sociaux.....	04
Trop coûteux.....	05
La drogue crée une accoutumance.....	06
Difficile d'en obtenir ou peu disponible	07
Pas intéressé	08
Une autre raison.....	09
Ne sait pas	98
Refuse de répondre.....	99

OPD1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
 Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

OPD1. Les prochaines questions ont trait aux expériences que vous avez eues avec d'autres personnes ayant des problèmes d'alcool. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été insulté(e) ou humilié(e) par une personne qui avait consommé de l'alcool?

=> VIC1
 si AGE < 18 OR AGE=#2

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

OPD2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

OPD2. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous connu des problèmes familiaux ou des difficultés conjugales parce qu'une autre personne consommait de l'alcool?

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

OPD3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

OPD3. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été poussé(e) ou bousculé(e) par quelqu'un qui avait consommé de l'alcool?

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

OPD5:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

OPD5. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu de graves disputes ou querelles avec quelqu'un qui avait consommé de l'alcool?

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

TIT23:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

VIOLENCE

=> +1
si 1 > 0

VIC1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

VIC1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été victime de VIOLENCE VERBALE de la part d'une personne qui était sous l'influence d'alcool?

Oui.....	1
Non.....	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

VIC2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

VIC2. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été victime de VIOLENCE VERBALE de la part d'une personne qui était sous l'influence de drogues illicites?

Oui.....	1
Non.....	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

VIC3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

VIC3. En ce qui concerne les personnes sous l'influence de l'alcool ou de drogues illicites dont vous avez été victime de VIOLENCE VERBALE, S'agissait-il ... ?

=> VIC4
si NON VIC1=#1 ET NON VIC2=#1

de votre époux(se) ou conjoint(e) de fait.....	1
de votre père ou de votre mère	2
d'un de vos enfants	3
d'un autre membre de la famille	4
d'ami	5
ou d'un autre personne	6
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

VIC4:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
VIC4. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été frappé(e) ou agressé(e) par une personne qui avait consommé de l'alcool?	
Oui.....	1
Non.....	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

VIC5:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
VIC5. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été frappé(e) ou agressé(e) par une personne qui avait consommé des drogues illicites?	
Oui.....	1
Non.....	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

VIC6:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
VIC6. En ce qui concerne les personnes sous l'influence de l'alcool ou de drogues illicites dont vous avez été victime de violence PHYSIQUE. S'agissait-il ... ?	
=> CV_1	
si NON (VIC1=#1 OU VIC2=#1 OU VIC4=#1 OU VIC5=#1)	
de votre époux(se) ou conjoint(e) de fait.....	1
de votre père ou de votre mère	2
d'un de vos enfants	3
d'un autre membre de la famille	4
d'ami	5
ou d'un autre personne	6
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

VIC7:

<i>simple</i>		
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>		
VIC7 Quelle a été la blessure la plus grave que vous avez subie au cours de cet incident ? S'agissait-il ... ?		
d'ecchymoses.....	1	
de brûlures.....	2	
de coupures et d'écorchures.....	3	
de fractures.....	4	
ou vous n'avez subi aucune blessure.....	5	=> VIC9
Ne sait pas	8	=> VIC9
Refuse de répondre.....	9	=> VIC9

VIC8:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

VIC8. Avez-vous dû être hospitalisé(e) en raison de cette blessure?

Oui.....	1
Non.....	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

VIC9:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

VIC9. En général, lorsque des incidents mettant en cause l'alcool ou de la drogue se sont produits, en aviez-vous également consommé? S'agissait-il ... ?

seulement d'alcool	1
seulement de drogue	2
à la fois d'alcool et de drogue	3
ou vous n'aviez consommé ni alcool ni drogue	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

CV_1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CV_1. L'agression dont vous avez été victime de la part d'une personne sous l'influence de l'alcool ou de la drogue vous a-t-elle occasionné des frais?

=> TIT24
 si NON VIC4=#1 ET NON VIC5=#1

Oui.....	1
Non.....	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

CV_2:

simple
min = 1 max = 1 l = 6

CV_2. Quel était le montant des frais ou la valeur des pertes que cette agression vous a occasionnés?

\$E 10 950000

=> CV_3
 si NON CV_1=#1

Montant en dollars.....	
Ne sait pas	999998
Refuse de répondre.....	999999

CV_3:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
CV_3. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été victime d'une agression ou d'un vol qui avait un rapport avec l'alcool ou la drogue?	
Oui.....	1
Non.....	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

CV_4:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 6</i>	
CV_4. Quel était le montant des frais ou la valeur des pertes que cela vous a occasionnés?	
\$E 1 950000	
=> TIT24	
si NON CV_3=#1	
Montant en dollars.....	
Ne sait pas	999998
Refuse de répondre.....	999999

TIT24:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
Willingness to pay (Vignettes) Panel A only (Panel=#1) Split Panel A in 3 random subsamples and each version should be asked of a random 1/3 of the sample. Also, for each vignette we should have one version for males and one for females	
=> +1	
si 1 > 0	

TWTP:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
QUESTION CALCULÉE (TEXTE REPORTÉ)	
=> *	
si V01(GEND=1)	
UN HOMME.....	1
UNE FEMME.....	0

TWTP2:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

QUESTION CALCULÉE (TEXTE REPORTÉ)

=> *

si V01(GEND=1)

il.....	1
elle	0

WTP1:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

WTP1. Il s'agit maintenant de vous poser quelques questions au sujet d'<TWTP > imaginaire qui n'est pas en mesure de maîtriser sa consommation d'alcool. Ce comportement lui a causé des problèmes familiaux et à sa dernière visite chez le médecin, celui-ci a diagnostiqué des problèmes hépatiques. En outre, son employeur l'a avertie qu'elle pouvait perdre son poste si elle ne réduisait pas sa consommation. Quelle proportion de votre revenu mensuel seriez-vous prêt(e) à consacrer pour ne jamais vous trouver dans une telle situation?

=> WTP3

si NON (PANEL=#1 ET ALEAA=1)

Plus de la moitié	1
Environ la moitié	2
Environ le quart	3
Environ le dixième	4
Moins d'un dixième	5
Aucun montant	6
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

WTP2:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

WTP2. Quelle proportion de votre revenu mensuel seriez-vous prêt(e) à consacrer pour que votre famille ou vos amis intimes ne se trouvent jamais dans une telle situation?

Plus de la moitié	1
Environ la moitié	2
Environ le quart	3
Environ le dixième	4
Moins d'un dixième	5
Aucun montant	6
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

WTP3:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

WTP3. Il s'agit maintenant de vous poser quelques questions au sujet d'<TWTP > imaginaire qui n'est pas en mesure de maîtriser sa consommation de cocaïne. Ce

comportement lui a causé des problèmes familiaux et à sa dernière visite chez le médecin, celui-ci a diagnostiqué des problèmes hépatiques. En outre, son employeur l'a avertie qu'elle pouvait perdre son poste si elle ne réduisait pas sa consommation. Quelle proportion de votre revenu mensuel seriez-vous prêt(e) à consacrer pour ne jamais vous trouver dans une telle situation?

=> WTP5
si NON (PANEL=#1 ET ALEAA=2)

- Plus de la moitié1
- Environ la moitié2
- Environ le quart3
- Environ le dixième4
- Moins d'un dixième5
- Aucun montant6
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

WTP4:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

WTP4. Quelle proportion de votre revenu mensuel seriez-vous prêt(e) à consacrer pour que votre famille ou vos amis intimes ne se trouvent jamais dans une telle situation?

- Plus de la moitié1
- Environ la moitié2
- Environ le quart3
- Environ le dixième4
- Moins d'un dixième5
- Aucun montant6
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

WTP5:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

WTP5. Il s'agit maintenant de vous poser quelques questions au sujet d'<TWTP > imaginaire chez qui son médecin a diagnostiqué des problèmes hépatiques. En outre, <TWTP2 > connaît des problèmes familiaux et son employeur l'a avertie qu'<TWTP2 > pouvait perdre son poste. Quelle proportion de votre revenu mensuel seriez-vous prêt(e) à consacrer pour ne jamais vous trouver dans une telle situation?

=> TIT25
si NON (PANEL=#1 ET ALEAA=3)

- Plus de la moitié1
- Environ la moitié2
- Environ le quart3
- Environ le dixième4
- Moins d'un dixième5
- Aucun montant6
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

WTP6:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

WTP6. Quelle proportion de votre revenu mensuel seriez-vous prêt(e) à consacrer pour que votre famille ou vos amis intimes ne se trouvent jamais dans une telle situation?

- Plus de la moitié1
- Environ la moitié2
- Environ le quart3
- Environ le dixième4
- Moins d'un dixième5
- Aucun montant6
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

TIT25:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HC - POLICY BLOCK 2

=> +1
 si 1 > 0

HCP41:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP41. Les questions qui suivent concernent les mesures gouvernementales visant à réduire la consommation d'alcool et de drogue au Canada et ses conséquences. Veuillez me dire si vous êtes tout à fait ou plutôt d'accord avec les affirmations suivantes, ou si vous y êtes plutôt ou tout à fait opposé(e). Il faudrait augmenter l'âge légal de consommation d'alcool. (Intervieweur : Si le répondant demande quel est cet âge, répondez-lui 18 ou 19 ans, selon le cas.) Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

=> HCP55
 si NON PANEL=#1

- Tout à fait d'accord1
- Plutôt d'accord2
- Plutôt opposé(e).....3
- Tout à fait opposé(e).....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

HCP42:

simple
 $min = 1 \quad max = 1 \quad l = 1$

HCP42. Il faudrait augmenter les taxes sur les boissons alcoolisées. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	2
Plutôt opposé(e).....	3
Tout à fait opposé(e).....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP43:

simple
 $min = 1 \quad max = 1 \quad l = 1$

HCP43. Le gouvernement devrait interdire la publicité à la télévision pour le vin, les spiritueux et la bière. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	2
Plutôt opposé(e).....	3
Tout à fait opposé(e).....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP44:

simple
 $min = 1 \quad max = 1 \quad l = 1$

HCP44. La condamnation pour consommation de drogues illicites ne devrait pas donner lieu à une incarcération. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	2
Plutôt opposé(e).....	3
Tout à fait opposé(e).....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP45:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCP45. Il faudrait instaurer des programmes pour aider les toxicomanes à réduire leur consommation de drogues illicites ou à y mettre fin. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord.....	1
Plutôt d'accord.....	2
Plutôt opposé(e).....	3
Tout à fait opposé(e).....	4
Ne sait pas.....	8
Refuse de répondre.....	9

HCP46:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCP46. Il faudrait offrir des programmes d'échange de seringues ou de distribution de trousseaux aux toxicomanes afin de réduire la propagation des maladies infectieuses. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord.....	1
Plutôt d'accord.....	2
Plutôt opposé(e).....	3
Tout à fait opposé(e).....	4
Ne sait pas.....	8
Refuse de répondre.....	9

HCP47:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCP47. Il faudrait instaurer des programmes visant à diminuer les problèmes de santé chez les toxicomanes, mais sans exiger qu'ils arrêtent de consommer de la drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord.....	1
Plutôt d'accord.....	2
Plutôt opposé(e).....	3
Tout à fait opposé(e).....	4
Ne sait pas.....	8
Refuse de répondre.....	9

HCP48:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCP48. Les sans-abri devraient pouvoir dormir dans des centres d'hébergement sans qu'on leur confisque leur alcool ou leur drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	2
Plutôt opposé(e).....	3
Tout à fait opposé(e).....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

HCP49:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCP49. La police devrait effectuer des contrôles au hasard sur les routes pour surprendre les conducteurs en état d'ébriété. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	2
Plutôt opposé(e).....	3
Tout à fait opposé(e).....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

HCP50:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

HCP50. Le gouvernement devrait systématiquement tenter des poursuites contre les consommateurs de drogues illicites. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	2
Plutôt opposé(e).....	3
Tout à fait opposé(e).....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

HCP51:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP51. Le gouvernement devrait systématiquement tenter des poursuites contre les vendeurs de drogues illicites. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	2
Plutôt opposé(e).....	3
Tout à fait opposé(e).....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP52:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP52. Le gouvernement devrait instaurer des sanctions pénales plus sévères pour une première infraction en matière de drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	2
Plutôt opposé(e).....	3
Tout à fait opposé(e).....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP53:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP53. Le gouvernement devrait imposer des sanctions pénales plus sévères aux toxicomanes. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	2
Plutôt opposé(e).....	3
Tout à fait opposé(e).....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

HCP54:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HCP54. Le gouvernement devrait appliquer plus vigoureusement la législation sur les drogues. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	2
Plutôt opposé(e).....	3
Tout à fait opposé(e).....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

TIT26:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

HC - IMPACT ITEMS

=> +1
si 1 > 0

HCP55:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

=> TIT27
si NON PANEL=#2

-1
-2
-3
-4
-8
-9

HCP56:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

-1
-2
-3
-4
-8
-9

HCP57:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

-1
-2
-3
-4
-8
-9

HCP58:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

-1
 -2
 -3
 -4
 -8
 -9
-
-

HCP59:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

.....1
.....2
.....3
.....4
.....8
.....9

HCP60:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

.....1
.....2
.....3
.....4
.....8
.....9

HCP61:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

.....1
.....2
.....3
.....4
.....8
.....9

HCP62:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

.....1
.....2
.....3
.....4
.....5
.....6
.....7
.....8
.....9

HCP63:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

.....01
.....02
.....03
.....04
.....05
.....06
.....07
.....08
.....98
.....99

HCP64:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

.....01
.....02
.....03
.....04
.....05
.....06
.....07
.....08
.....09
.....10
.....11
.....98
.....99

HCP65:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

.....1
.....2
.....8
.....9

TIT27:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
ALCOHOL POLICY

=> +1
si 1 > 0

ALCP1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
 Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

ALCP1. Les prochaines questions portent sur ce que vous pensez des lois régissant l'alcool et les drogues. À votre avis, faudrait-il augmenter, diminuer ou ne pas modifier les taxes sur les boissons alcoolisées?

=> ADR_1
 si NON PANEL=#3

- Les augmenter1
- Les diminuer.....3
- Ne pas les modifier.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

ALCP2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ALCP2. Croyez-vous qu'il faudrait augmenter, diminuer ou ne pas modifier l'âge légal de consommation d'alcool? (Si le répondant demande quel est l'âge, entrez le code "7" et dites-lui qu'il est de 18 ou 19 ans mais N'INSCRIVEZ PAS sa réponse)

- L'augmenter1
- Le diminuer3
- Ne pas le modifier5
- Ne connaît pas l'âge légal7
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

ALCP3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ALCP3. Croyez-vous qu'il faudrait accroître ou diminuer les efforts visant à ne pas servir d'autres consommations aux CLIENTS qui sont ivres ou ne rien faire d'autre?

- Les accroître1
- Les diminuer.....3
- Ne rien faire d'autre5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

ALCP4:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ALCP4. Le gouvernement devrait-il interdire la publicité à la télévision pour le vin, les spiritueux et la bière?

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

ALCP5:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ALCP5. Le gouvernement du/de/des <PROV > devrait-il fermer tous les magasins de vins et spiritueux qu'il exploite et autoriser la vente de ces produits par des commerces privés ? Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette mesure ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

- Tout à fait d'accord1
- Plutôt d'accord2
- Plutôt opposé(e).....3
- Tout à fait opposé(e).....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

ALCP6:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ALCP6. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec des contrôles de police effectués au hasard pour surprendre les conducteurs en état d'ébriété ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

- Tout à fait d'accord1
- Plutôt d'accord3
- Plutôt opposé(e).....5
- Tout à fait opposé(e).....7
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

TIT28:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DRUG POLICY

=> +1
 si 1 > 0

DRP1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

Panel : <PANEL > Age: <AGE > Type: <TYPE >

DRP1 Les prochaines questions visent à connaître votre point de vue sur certaines politiques relatives à la toxicomanie. Tout d'abord, le gouvernement fédéral a l'intention de modifier la législation afin que la possession de moins de 15 grammes de marijuana ne soit plus un acte criminel, mais qu'elle soit passible d'une amende. Avez-vous entendu parler de cette modification à la législation ou lu un article à ce sujet?

- Oui.....1
- Non5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

DRP1A:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
DRP1A Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette modification à la législation ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?	
Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	3
Plutôt opposé(e).....	5
Tout à fait opposé(e).....	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

DRP2:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
DRP2 Les programmes de désintoxication permettent aux autorités judiciaires d'exercer un contrôle du traitement des cocaïnomanes ou des héroïnomanes condamnés pour une infraction liée à la drogue, et les personnes qui suivent entièrement un tel programme sont condamnées, mais ne sont pas passibles d'emprisonnement. Avez-vous déjà entendu parler de ces programmes de désintoxication ou lu un article à ce sujet?	
Oui.....	1
Non.....	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

DRP2A:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
DRP2A Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec ces programmes de désintoxication ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?	
Tout à fait d'accord	1
Plutôt d'accord	3
Plutôt opposé(e).....	5
Tout à fait opposé(e).....	7
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

DRP3:

<i>simple</i>	
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>	
DRP3 La "réduction des préjudices de la toxicomanie" fait partie des stratégies de santé publique, mais elle n'exige pas forcément des toxicomanes qu'ils arrêtent de consommer de la drogue. Avez-vous déjà entendu parler de cette réduction des préjudices de la toxicomanie ou lu un article à son sujet?	
Oui.....	1
Non.....	5
Ne sait pas	8
Refuse de répondre	9

DRP3A:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

DRP3A Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette stratégie de réduction des préjudices de la toxicomanie ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord.....	1
Plutôt d'accord.....	3
Plutôt opposé(e).....	5
Tout à fait opposé(e).....	7
Ne sait pas.....	8
Refuse de répondre.....	9

DRP4:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

DRP4 Les programmes d'échange de seringues offrent des seringues stériles aux toxicomanes afin de réduire la propagation des maladies infectieuses. Avez-vous déjà entendu parler de ces programmes d'échange de seringues ou lu un article à leur sujet?

Oui.....	1
Non.....	5
Ne sait pas.....	8
Refuse de répondre.....	9

DRP4A:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

DRP4A Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec ces programmes d'échange de seringues ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

Tout à fait d'accord.....	1
Plus ou moins d'accord.....	3
Plus ou moins opposé(e).....	5
Tout à fait opposé(e).....	7
Ne sait pas.....	8
Refus.....	9

DRP5:*simple**min = 1 max = 1 l = 1*

DRP5 La méthadone est une substance qui a des effets similaires à ceux de la morphine et de l'héroïne, et comme ses effets durent longtemps et qu'elle peut être absorbée par voie orale, on y a généralement recours pour traiter l'héroïnomanie. Avez-vous déjà entendu parler de la méthadone ou lu un article à son sujet?

Oui.....	1
Non.....	5
Ne sait pas.....	8
Refuse de répondre.....	9

DRP6:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DRP6 Les programmes de traitement à la méthadone permettent aux médecins de disposer d'un substitut sans risque pour traiter les héroïnomanes. Avez-vous déjà entendu parler des programmes de traitement à la méthadone ou lu un article à leur sujet?

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

DRP6A:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DRP6A Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec ces programmes de traitement à la méthadone ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

- Tout à fait d'accord.....1
- Plus ou moins d'accord.....3
- Plus ou moins opposé(e).....5
- Tout à fait opposé(e).....7
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

CANP1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

Panel : <PANEL> Age: <AGE > Type: <TYPE >

CANP1. J'aimerais maintenant connaître votre opinion sur la possession de cannabis, de marijuana ou de haschisch. La possession d'une petite quantité de ces substances devrait-elle constituer une infraction à la loi? (Une petite quantité = 15 grammes ou moins)

- Oui.....1
- Non.....5 => CANP4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

CANP2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CANP2. La possession de marijuana peut entraîner diverses condamnations. La possession d'une petite quantité devrait-elle donner lieu à une condamnation ?

=> CANP4
 si CANP1=#2

- Oui.....1
- Non.....5 => CANP4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

CANP3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CANP3. La condamnation devrait-elle donner lieu à une incarcération ou à l'imposition d'une amende ou d'une période de probation ?

=> CANP4
 si CANP1=#2

- Seulement à une incarcération1
- Seulement à une amende ou à une période de probation3
- À une amende et à une incarcération5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

CANP4:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CANP4. Croyez-vous qu'une personne devrait être autorisée à cultiver un petit nombre de plants de cannabis lorsqu'ils ne sont destinés qu'à sa consommation personnelle ?

- Oui1
- Non5 => CAND2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

CANP5:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CANP5. Devrait-on pouvoir se procurer légalement du cannabis ou de la marijuana ?

=> CAND2
 si CANP4=#2

- Oui1
- Non5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

TIT29:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CANNABIS AND DRIVING

=> +1
 si 1 > 0

CAND2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CAND2 Une personne qui a fumé deux cigarettes de marijuana dans les deux heures qui précèdent la conduite automobile constitue un danger sur la route. Êtes-vous ...

- Tout à fait d'accord1
- Plutôt d'accord3
- Plutôt en désaccord.....5
- Tout à fait en désaccord.....7
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

CAND3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CAND3. A quel point seriez-vous disposé à monter à bord d'une automobile si son conducteur a fumé deux cigarettes de marijuana dans les 2 heures qui précèdent ? Seriez-vous ...

- Tout à fait disposé(e)1
- Plutôt disposé(e)3
- Plutôt opposé(e).....5
- Tout à fait opposé(e).....7
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

TIT30:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DRIVING BLOCK (PANEL B only)

```
=> +1
si 1 > 0
```

ADR_1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

```
=> T_1
si NON PANEL=#2
```

- Oui.....1
- Non2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

CDR_1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CDR_1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris place à bord d'un autre véhicule dont le conducteur avait consommé de la marijuana ou du haschisch dans les deux heures qui précédaient?

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

ACDR1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ACDR1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris place à bord d'une automobile ou d'un autre véhicule dont le conducteur avait consommé à la fois de l'alcool et du cannabis, de la marijuana ou du haschisch dans les deux heures qui précédaient?

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

DL_1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

-1
-2
-3
-8
-9

DRIVE:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DRIVE. Avez-vous conduit une automobile, une fourgonnette, un camion, une moto ou tout autre véhicule au cours des 12 derniers mois ?

=> T_1
 si NON DL_1=#1

- Oui.....1
- Non.....5 => T_1
- Ne sait pas8 => T_1
- Refuse de répondre.....9 => T_1

DRDR1:

<i>simple</i>
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>
.....1
.....2
.....3
.....4
.....8
.....9

DD_1:

<i>simple</i>
<i>min = 1 max = 1 l = 2</i>

DD_1. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, avez-vous conduit un véhicule à moteur après avoir consommé deux verres ou plus d'alcool au cours de l'heure qui précédait?

\$E 1 96

=> CD_1
si NON ALC1=#1

Jamais00
Indiquez le nombre de fois
97 fois ou plus97
Ne sait pas98
Refuse de répondre99

DD_3:

<i>simple</i>
<i>min = 1 max = 1 l = 1</i>

DD_3. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été impliqué(e) dans un accident ou une collision alors que vous conduisiez un véhicule à moteur après avoir consommé deux verres ou plus d'alcool au cours de l'heure qui précédait?

Oui.....	.1
Non.....	.5
Ne sait pas8
Refuse de répondre9

CD_1:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

CD_1. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, avez-vous conduit un véhicule à moteur après avoir consommé du cannabis, de la marijuana ou du haschisch au cours des deux heures qui précédaient?

\$E 1 96

=> DCD_1
 si NON CAN2=#1

- Jamais00
- Indiquez le nombre de fois00
- 97 fois ou plus97
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre99

CD_2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

CD_2. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été impliqué(e) dans un accident ou une collision alors que vous conduisiez un véhicule à moteur après avoir consommé du cannabis, de la marijuana ou du haschisch dans les deux heures qui précédaient?

=> DCD_1
 si CD_1=#1,#4,#5

- Oui1
- Non5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

DCD_1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DCD_1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà conduit un véhicule après avoir consommé à la fois de l'alcool et du cannabis, de la marijuana ou du haschisch dans les deux heures qui précédaient? Boit: <ALC1> Fume Pot: <CAN2>

=> T_1
 si (NON ALC1=#1 ET NON CAN2=#1) OU (DD_1=#1 ET CD_1=#1)

- Oui1
- Non5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

DCD_2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DCD_2. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été impliqué(e) dans un accident ou une collision alors que vous conduisiez un véhicule à moteur après

avoir consommé à la fois de l'alcool et du cannabis, de la marijuana ou du haschisch dans les deux heures qui précédaient?

=> T_1
si NON DCD_1=#1

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

T_1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
Panel : <PANEL> Age: <AGE > Type: <TYPE >

Les questions qui suivent ont trait aux soins médicaux (des traitements ou des conseils) que vous auriez reçus en raison des problèmes d'alcool ou de drogue, MAIS CELA EXCLUT CEUX DÉCOULANT DE L'USAGE DE LA CIGARETTE. Veuillez indiquer si vous avez reçu des traitements ou des conseils visant à diminuer votre consommation d'alcool ou de drogue, ou à y mettre un terme, et mentionner également tout autre traitement pour des problèmes médicaux découlant de cette consommation. T_1. À l'exclusion de l'usage de la cigarette, avez-vous déjà reçu l'aide d'un professionnel de la santé en raison de votre consommation d'alcool ou de n'importe quelle drogue?

=> MSCN
si NON OU
[ALC1,CAN2,COC2,SPED2,EXT2,HAL2,GLUE2,HER2,STER
2]=#1

- Oui.....1
- Non.....2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

T_1B:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

T_1B. Combien de fois avez-vous reçu l'aide d'un professionnel de la santé?
\$E 1 96

=> T_9
si NON T_1=#1

- Inscrivez le nombre de fois.....
- 97 fois ou plus97
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre.....99

T_2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_2. Avez-vous reçu cette aide d'un professionnel de la santé au cours des 12 derniers mois?

- Oui.....1
- Non.....2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

T_3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_3. L'aide qu'un professionnel de la santé vous a apportée au cours des 12 derniers mois était-elle en relation avec votre consommation d'alcool seulement, de drogue seulement ou à la fois d'alcool et de drogue?

=> T_9
 si NON T_2=#1

- d'alcool seulement1
- de drogue seulement2
- à la fois d'alcool et de drogue3
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

T_4:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_4. À quel point le traitement ou l'aide d'un professionnel de la santé s'est-il avéré utile ou inutile?Diriez-vous ... ?

=> T_9
 si NON T_2=#1

- Très utile.....1
- Quelque peu utile.....2
- Quelque peu inutile.....3
- Pas très utile.....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

T_5:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_5. Combien de temps avez-vous dû attendre avant le début du traitement?

Moins d'un jour.....	1
De 1 à 2 jours.....	2
De 3 à 5 jours.....	3
De 6 à 9 jours.....	4
De 10 à 19 jours.....	5
20 jours et plus	6
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

T_6:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_6. Êtes-vous encore sous traitement?

Oui.....	1
Non.....	2
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

T_7:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_7. À votre avis, le traitement s'est-il avéré utile?

Oui.....	1
Non.....	2
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

T_8:

simple, ouverte
min = 1 max = 1 l = 2

T_8. Pour quelle raison, principalement, le traitement s'est-il avéré inefficace?
 INTERVIEWEUR : Ne lisez pas les réponses et n'en inscrivez qu'une.

=> MSCN
 si T_7=#1

Il n'apportait aucune amélioration	01
Il aurait été plus efficace sans aide supplémentaire de la part d'un professionnel de la santé	02
Il posait des problèmes de transport ou de garde d'enfant	03
On a cessé d'offrir le service ou le programme.....	04
N'avait plus les moyens de suivre le traitement.....	05
Ne pouvait s'acquitter de ses obligations familiales	06
Autre (précisez)	07 O
Ne sait pas	98
Refuse de répondre.....	99

T_9:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_9. Pensez-vous avoir besoin de l'aide d'un professionnel de la santé en raison de votre consommation d'alcool ou de drogue?

=> MSCN
 si NON T_1=#2-#4 ET NON T_2=#2-#4

- Oui.....1
- Non.....5
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

T_9A:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_9A. Cela s'est-il produit au cours des 12 DERNIERS MOIS?

=> MSCN
 si NON T_9=#1

- Oui.....1
- Non.....5 => MSCN
- Ne sait pas8 => MSCN
- Refuse de répondre.....9 => MSCN

T_10:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_10. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de l'aide d'un professionnel de la santé en raison de votre consommation d'alcool?

=> T_11
 si NON ALC1=#1

- Oui.....1
- Non.....2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

T_11:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_11. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de l'aide d'un professionnel de la santé en raison de votre consommation de marijuana ou de haschisch?

=> T_12
 si NON CAN2=#1

- Oui.....1
- Non.....2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

T_12:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_12. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de l'aide d'un professionnel de la santé en raison de votre consommation de cocaïne ou de crack?

=> T_13
 si NON COC2=#1

- Oui.....1
- Non.....2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

T_13:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_13. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de l'aide d'un professionnel de la santé en raison de votre consommation d'héroïne?

=> T_14
 si NON HER2=#1

- Oui.....1
- Non.....2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

T_14:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_14. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de l'aide d'un professionnel de la santé en raison de votre consommation de médicaments sur ordonnance?

- Oui.....1
- Non.....2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

T_15:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_15. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait des efforts pour obtenir de l'aide d'un professionnel de la santé en raison de votre consommation d'alcool ou de n'importe quelle drogue?

=> MSCN
 si T_10=#2 ET T_11=#2 ET T_12=#2 ET T_13=#2 ET T_14=#2

- Oui.....1
- Non.....2
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

T_16A:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
NE LIRE LE TEXTE DE LA T_16. QU'UNE SEULE FOIS

T_16. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS avoir reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

A) La liste d'attente était trop longue

=> T_17A
si NON T_15=#1

- Très important1
- Modérément important2
- Peu important3
- Pas du tout important.....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

T_16B:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
NE LIRE LE TEXTE DE LA T_16. QU'UNE SEULE FOIS

T_16. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS avoir reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

B) Le traitement envisagé n'était pas offert

- Très important1
- Modérément important2
- Peu important3
- Pas du tout important.....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

T_16C:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
NE LIRE LE TEXTE DE LA T_16. QU'UNE SEULE FOIS

T_16. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS avoir reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

C) Le traitement n'était pas couvert par l'assurance

- Très important1
- Modérément important2
- Peu important3
- Pas du tout important.....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

T_16D:*simple**min = 1 max = 1 l = 1***NE LIRE LE TEXTE DE LA T_16. QU'UNE SEULE FOIS**

T_16. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS avoir reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

D) Le transport posait des problèmes

Très important	1
Modérément important	2
Peu important	3
Pas du tout important.....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

T_16E:*simple**min = 1 max = 1 l = 1***NE LIRE LE TEXTE DE LA T_16. QU'UNE SEULE FOIS**

T_16. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS avoir reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

E) Vous aviez des responsabilités personnelles ou familiales

Très important	1
Modérément important	2
Peu important	3
Pas du tout important.....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

T_16F:*simple**min = 1 max = 1 l = 1***NE LIRE LE TEXTE DE LA T_16. QU'UNE SEULE FOIS**

T_16. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS avoir reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

F) Vous étiez trop occupé(e)

Très important	1
Modérément important	2
Peu important	3
Pas du tout important.....	4
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

T_16G:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
NE LIRE LE TEXTE DE LA T_16. QU'UNE SEULE FOIS

T_16. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS avoir reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

G) Vous pensiez ne pas avoir besoin de traitement

- Très important1
- Modérément important2
- Peu important3
- Pas du tout important.....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

T_16H:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
NE LIRE LE TEXTE DE LA T_16. QU'UNE SEULE FOIS

T_16. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS avoir reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

H) Vous avez fait face à des problèmes de langue ou de culture

- Très important1
- Modérément important2
- Peu important3
- Pas du tout important.....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

T_17A:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

A) Vous étiez trop occupé(e)

=> MSCN
 si NON T_15=#2-#4

- Très important1
- Modérément important2
- Peu important3
- Pas du tout important.....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre.....9

T_17B:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

B) Vous ne saviez pas où aller

- Très important1
- Modérément important2
- Peu important3
- Pas du tout important.....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

T_17C:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

C) Vous avez peur des médecins et des hôpitaux

- Très important1
- Modérément important2
- Peu important3
- Pas du tout important.....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

T_17D:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

D) Vous pensiez que le traitement ne donnerait pas de résultats

- Très important1
- Modérément important2
- Peu important3
- Pas du tout important.....4
- Ne sait pas8
- Refuse de répondre9

T_17E:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

- E) Vous aviez des problèmes de garde d'enfant
- Très important1
 - Modérément important2
 - Peu important3
 - Pas du tout important.....4
 - Ne sait pas8
 - Refuse de répondre.....9

T_17F:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

- F) Vous aviez des problèmes d'emploi
- Très important1
 - Modérément important2
 - Peu important3
 - Pas du tout important.....4
 - Ne sait pas8
 - Refuse de répondre.....9

T_17G:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

- G) Vous craigniez que la famille vous évite
- Très important1
 - Modérément important2
 - Peu important3
 - Pas du tout important.....4
 - Ne sait pas8
 - Refuse de répondre.....9

T_17H:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

- H) Vous craigniez que les amis et les collègues vous évitent
- | | |
|----------------------------|---|
| Très important | 1 |
| Modérément important | 2 |
| Peu important | 3 |
| Pas du tout important..... | 4 |
| Ne sait pas | 8 |
| Refuse de répondre..... | 9 |

T_17I:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

- I) Le traitement n'était pas couvert par l'assurance
- | | |
|----------------------------|---|
| Très important | 1 |
| Modérément important | 2 |
| Peu important | 3 |
| Pas du tout important..... | 4 |
| Ne sait pas | 8 |
| Refuse de répondre..... | 9 |

T_17J:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

- J) Le transport posait des problèmes
- | | |
|----------------------------|---|
| Très important | 1 |
| Modérément important | 2 |
| Peu important | 3 |
| Pas du tout important..... | 4 |
| Ne sait pas | 8 |
| Refuse de répondre..... | 9 |

T_17K:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

- K) Vous avez fait face à des problèmes de langue ou de culture
- Très important1
 - Modérément important2
 - Peu important3
 - Pas du tout important.....4
 - Ne sait pas8
 - Refuse de répondre9

TIT31:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

DEMOGRAPHICS

=> +1
 si 1 > 0

MSCN:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

Panel : <PANEL> Age: <AGE> Type:<TYPE >

MSCN. Quel est votre état matrimonial? INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- ...Marié(e)01
- ...En union libre02
- ...Veuf(ve).....03
- ...Séparé(e).....04
- ...Divorcé(e).....05
- ...Célibataire, jamais marié(e).....06
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre99

SD_3:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

SD_3. En vous incluant, combien de personnes demeurent dans votre foyer?

\$E 1 97

- Indiquez le nombre de personne.....
- Ne sait pas98
- Refuse de répondre99

SD_4:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

SD_4. En incluant les enfants et les adultes, la santé et le bien-être de certaines personnes sont-ils à votre charge?

Oui.....	1	
Non.....	5	=> SDED1
Ne sait pas	8	=> SDED1
Refuse de répondre.....	9	=> SDED1

SD5:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

\$E 1 97

.....	
.....	98
.....	99

SDED1:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

SDED1. Quel est votre plus haut niveau de scolarité?

Aucune scolarité.....	01
Un peu d'études primaires	02
Fin d'études primaires.....	03
Un peu d'études secondaires (ou premier cycle du secondaire).....	04
Fin d'études secondaires	05
Un peu d'études en collège communautaire.....	06
Un peu d'études techniques ou générales (collège classique ou CÉGEP).....	07
Fin d'études en collège communautaire.....	08
Fin d'études techniques ou générale (collège classique ou CÉGEP)	09
Un peu d'études universitaires	10
Baccalauréat (en arts, en sciences, en génie, etc.)	11
Études supérieures (maîtrise en arts, en sciences, en droit, en service social, ect.).....	12
Études supérieures (doctorat)	13
Diplôme de profession libérale (droit, médecine ou dentisterie)	14
Ne sait pas	98
Refuse de répondre.....	99

SDED2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

SDED2. Suivez-vous présentement des études à temps plein dans une université, un collège ou une école ?

Non.....	0
Oui, à l'université.....	1
Oui, au collège.....	2
Oui, à l'école.....	3
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

SDET1:

simple, ouverte
min = 1 max = 1 l = 2

SDET1. Les questions qui suivent ont un caractère général et visent à établir des comparaisons en ce qui concerne la santé de la population au Canada. Dans quel pays êtes-vous né(e)?

Au Canada	01	=> SDET4
En Chine	02	
En France.....	03	
En Allemagne	04	
En Grèce	05	
En Guyane	06	
A Hong Kong	07	
En Hongrie	08	
En Inde	09	
En Italie	10	
En Jamaïque	11	
Aux Pays-Bas	12	
Aux Philippines	13	
En Pologne	14	
Au Portugal.....	15	
Au Royaume-Uni	16	
Aux États-Unis	17	
Au Vietnam	18	
Au Sri Lanka	19	
Autre (préciez).....	20	O
Ne sait pas	98	=> SDET4
Refuse de répondre.....	99	=> SDET4

SDET2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

SDET2. Etes-vous citoyen(ne) canadien(ne) de naissance?

Oui.....	1
Non.....	2
Ne sait pas	8
Refuse de répondre.....	9

SDET3:

simple
min = 1 max = 1 l = 4

SDET3. En quelle année êtes-vous venu(e) pour la première fois au Canada afin d'y demeurer?

\$E 1905 2003

=> SDET4
 si NON SDET2=#2

Indiquez l'année.....	
Ne sait pas	9998
Refuse de répondre.....	9999

SDET4:*simple, ouverte**min = 1 max = 1 l = 2*

SDET4. Quelle langue parlez-vous habituellement à la maison?

L'arabe	01
Le chinois, le cantonais ou le mandarin.....	02
Le cri	03
Le tchèque ou le suédois.....	04
Le danois ou le finnois	05
Le néerlandais.....	06
L'anglais	07
Le français	08
Le pilipino (Tagalog).....	09
L'allemand	10
Le grec	11
L'hindi.....	12
Le hongrois.....	13
L'italien.....	14
Le japonais	15
Le coréen	16
Le polonais	17
Le portugais.....	18
Le punjabi.....	19
Le perse (farsi).....	20
Le roumain	21
Le russe	22
Le serbo-croate	23
Le somali	24
L'espagnol.....	25
Le tamoul.....	26
L'ukrainien.....	27
L'urdu	28
Le vietnamien	29
Le gallois	30
Autre (précisez)	31 O
Ne sait pas	98
Refuse de répondre	99

SDET5:

multiple, ouverte
min = 1 max = 4 l = 2

SDET5. Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très diverses. Êtes-vous ... ? INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant, indiquez toutes les réponses appropriées.

...blanc(he).....	01	
...Chinois(e).....	02	
...Asiatique du sud (p. ex., de l'Inde orientale, du Pakistan ou du Sri Lanka)	03	
...noir(e).....	04	
...Philippin(e).....	05	
...Latino-Américain	06	
...Asiatique du Sud-Est (p. ex., du Cambodge, d'Indonésie, du Laos ou du Vietnam)	07	
...Arabe	08	
...Asiatique de l'ouest (p. ex., d'Afghanistan ou d'Iran)	09	
...Japonais(e).....	10	
...Coréen(ne).....	11	
...Autochtone (Indien(ne) d'Amérique du Nord, Métis(se) ou Inuit(e)).	12	
Autre (précisez).....	13	O
Ne sait pas	98	X
Refuse de répondre.....	99	X

SDEM1:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

SDEM1. Occupez-vous actuellement un emploi rémunéré à temps plein ou à temps partiel, êtes-vous sans-emploi ou retraité, ou avez-vous un statut de personne au foyer, d'étudiant ou un autre statut?

Emploi à TEMPS PLEIN, même les répondants en vacances, ou en retrait préventif (grossesse) ou de maladie, ou tout autre type de congé de travail

.....	01	
Emploi à TEMPS PARTIEL	02	
Congé de maternité ou de maladie, grève, etc.	03	
Sans emploi	04	
Retraité(e).....	05	
Personne au foyer	06	
Étudiant (même avec un travail à temps partiel)	07	=> SDIN1
Travailleur autonome.....	08	
Autre empêchement.....	00	=> SDIN1
Ne sait pas	98	=> SDIN1
Refuse de répondre.....	99	=> SDIN1

STR1:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

STR1.

=> STR3
 si NON SDEM1=#7

STR2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

STR2.

=> *
 si MOV(9995,SDM3)

STR3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

STR3. Choix du libellé de la question SDM3

=> *
 si SI((SDM1=#1-
 #3),1,SI((SDM1=#8),2,SI((SDM1=#4),3,SI((SDM1=#5),4,SI
 ((SDM1=#6),5))))))

- Quelle est votre principale occupation ?.....1
- Quelle est votre principale occupation ?.....2
- La dernière fois que vous aviez un emploi, s'agissait-il de votre principale occupation ? 3
- Avant de prendre votre retraite, quelle est votre principale occupation ?4
- La dernière fois que vous aviez un emploi, s'agissait-il de votre principale occupation ? 5

SDM2:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

SDM2. Avez-vous déjà occupé un emploi rémunéré à temps plein ou à temps partiel?

=> SDM3
 si NON SDM1=#6

- Oui.....1
- Non.....2 => SDIN1
- Ne sait pas8 => SDIN1
- Refuse de répondre.....9 => SDIN1

SDM3:

simple, ouverte
min = 1 max = 1 l = 4

SDM3. <STR3 > *** N'acceptez pas les réponses non explicites, par exemple, "coordonnateur", "commis", "travaille à la banque" ou "homme d'affaires". DEMANDEZ aux répondants le nom de leur poste et quelles fonctions ils exercent.

=> SDIN1
 si NON SDM1=#1-#6,#8

- Stored value.....9995 N
- Occupation.....9997 O
- Ne sait pas9998
- Refuse de répondre.....9999

SDIN1:

simple
min = 1 max = 1 l = 8

SDIN1. En tenant compte de TOUS LES MEMBRES DU MÉNAGE, pourriez-vous me dire quel a été le montant total avant impôt de votre revenu et du leur au cours de l'année ayant pris fin le 31 DÉCEMBRE 2002. Inclure les revenus provenant de TOUTES SOURCES, par exemple, le rendement des épargnes, les revenus de pension, le montant de loyers, les prestations d'assurance-emploi et les salaires. AU MILIER DE DOLLARS PRES, quel a été LE MONTANT TOTAL DU REVENU DU MÉNAGE avant impôts et autres déductions?

\$E 1000 99999999

=> SDIN3
 si SD_3==1

Inscrivez le montant total
 Ne sait pas99999998
 Refuse de répondre.....99999999

SDIN2:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

SDIN2. Sans qu'il soit nécessaire d'indiquer le montant exact, pourriez-vous me dire dans laquelle de ces tranches se situe ce revenu?

=> SDIN3
 si NON SDIN1=#2,#3

...Moins de 20 000\$01
 ...Entre 20 000\$ et 30 000\$ (29 999\$)02
 ...Entre 30 000\$ et 40 000\$.....03
 ...Entre 40 000\$ et 50 000\$.....04
 ...Entre 50 000\$ et 60 000\$.....05
 ...Entre 60 000\$ et 70 000\$.....06
 ...Entre 70 000\$ et 80 000\$.....07
 ...Entre 80 000\$ et 90 000\$.....08
 ...Entre 90 000\$ et 100 000\$.....09
 ...Plus de 100 000\$10
 Ne sait pas98
 Refuse de répondre99

SDIN3:

simple
min = 1 max = 1 l = 7

SDIN3. Au meilleur de votre connaissance, quel a été LE MONTANT TOTAL DE VOTRE REVENU PERSONNEL de toutes sources, avant impôts et autres déductions, au cours de l'année ayant pris fin le 31 DÉCEMBRE 2002?

\$E 1000 5000000

Indiquez le revenu PERSONNEL du répondant.....
 Ne sait pas99999998
 Refuse de répondre.....99999999

SDIN4:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

SDIN4. Sans qu'il soit nécessaire d'indiquer le montant exact, pourriez-vous me dire dans laquelle de ces tranches se situe ce revenu?

=> SD_9
 si NON SDIN3=#2,#3

...Moins de 20 000\$.....	01
...Entre 20 000\$ et 30 000\$ (29 999\$).....	02
...Entre 30 000\$ et 40 000\$.....	03
...Entre 40 000\$ et 50 000\$.....	04
...Entre 50 000\$ et 60 000\$.....	05
...Entre 60 000\$ et 70 000\$.....	06
...Entre 70 000\$ et 80 000\$.....	07
...Entre 80 000\$ et 90 000\$.....	08
...Entre 90 000\$ et 100 000\$.....	09
...Plus de 100 000\$.....	10
Ne sait pas.....	98
Refuse de répondre.....	99

SD_9:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

SD_9. Le cas échéant, combien de fois avez-vous déménagé dans une autre maison au cours des cinq dernières années?

Jamais.....	0
Une fois.....	1
2 ou 3 fois.....	2
4 ou 5 fois.....	3
6 ou 9 fois.....	4
10 fois ou plus.....	5
Ne sait pas.....	8
Refuse de répondre.....	9

FSA:

simple
min = 1 max = 1 l = 6

FSA. Pourriez-vous m'indiquer quels sont les SIX CARACTERES de votre code postal?

A9A9A9	
Code postal.....	
NSP/Refuse de répondre.....	999999

ADM1:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

ADM1 De combien de NUMÉROS de téléphone disposez-vous à votre domicile?
 \$E 2 97
 Un seul.....01
 Inscrivez le nombre exact.....
 Ne sait pas98
 Refuse de répondre.....99

ADM2:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

ADM2 Combien de ces numéros servent exclusivement à des fins commerciales ou ne sont utilisés que par les enfants de moins de 18 ans?
 \$E 0 97

=> ADM3
 si ADM1=#1,#3,#4

Inscrivez le nombre exact.....
 Ne sait pas98
 Refuse de répondre.....99

ADM3:

simple
min = 1 max = 1 l = 1

ADM3. Le numéro de téléphone <TEL1> est-il inscrit dans l'annuaire téléphonique?
 Oui.....1
 Non.....5
 Ne sait pas8
 Refuse de répondre.....9

INT99:

simple
min = 1 max = 1 l = 2

ENTREVUE COMPLÉTÉE DURÉE DE L'ENTREVUE : \$T
 ENTREVUE COMPLÉTÉE..... CO D => /FIN

INT:

<i>simple, ouverte</i>			
<i>min = 1 max = 1 l = 2</i>			
<i>Nombre d'appels : \$A</i>			
INT. RESULTAT DE L'ENTREVUE			
COMPLETE.....	CO	CN	=> /FIN
PAS DE SERVICE.....	.02		
NON ELIGIBLE04	O	
PROBLEME DE LANGUE.....	.05		
AGE-MALADIE-DÉCES06	O	
REFUS MÉNAGE #1.....	.07	O	
REFUS PERSONNE #108	O	
ABSENCE PROLONGEE09		
PAS DE REPONSE.....	.10		
OCCUPE11		
RENDEZ-VOUS PRECIS.....	.12		
RENDEZ-VOUS IMPRECIS13		
INCOMPLET AVEC RV14		
INCOMPLET AVEC REFUS15	O	
REFUS MÉNAGE #2.....	.16	OI	
REFUS PERSONNE #2.....	.17	OI	
REFUS MÉNAGE #3.....	.18	OI	=> /FIN
REFUS PERSONNE #319	OI	=> /FIN
NON-RÉSIDENTIEL.....	.20		
PROBLEME DE LIGNE21		
FAX.....	.22		
DUPLICATA23		
QUOTAS ATTEINTS.....	.24	I	
NUMÉRO CHANGÉ / pas de suivi30		
RENDEZ-VOUS DE REFUS DE MÉNAGE31	I	
RENDEZ-VOUS DE REFUS PERSONNE.....	.32	I	
PAGETTE/CELLULAIRE/CENTRE D'APPELS33		
PERSONNE DE CE NOM #136	N	
FAX #2.....	.34	I	
INCOMPLET AVEC REFUS #225	OI	
NON RESIDENTIEL #2.....	.26	I	=> /FIN
PROBLEME DE LANGUE #227	I	=> /FIN
AGE MALADIE #228	I	=> /FIN
PROBLEME DE LIGNE #229	I	=> /FIN
PERSONNE DE CE NOM #2.....	.39	N	=> /FIN
Répondrait sur papier (refus téléphonique)42	I	
DUPLICATA #244	OI	
2E PAS DE SERVICE52		
2E Age/Maladie.....	.56		
2E Problème de langue.....	.55		
(INTRO) CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE.....	.01	N	
(INTRO) AVONS LAISSÉ MESSAGE40	N	
(INT01) NON-RÉSIDENTIEL03	N	

RV:

simple
min = 1 max = 1 l = 12
HEURE COURANTE DU REpondant: \$Z Heure d'ici: \$H
RV. PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TEL QU'ENTENDU AVEC
L'INTERLOCUTEUR
\$CHS

F5:

simple, ouverte
min = 1 max = 1 l = 1
procédure 1 -> F5
NOTES
NOTES. INSCRIRE TOUTES INFORMATIONS PERTINENTES PAR
RAPPORT AU RÉSULTAT DE L'ENTREVUE (QUAND? QUI?
POURQUOI? COMMENT?)
PRECISEZ1 DO

F6:

simple, ouverte
min = 1 max = 1 l = 1
procédure 3 -> F6
Notes
NOTES. INSCRIRE TOUTES INFORMATIONS PERTINENTES PAR
RAPPORT AU RÉSULTAT DE L'ENTREVUE (QUAND? QUI?
POURQUOI? COMMENT?)
PRECISEZ1 DO

F11:

simple
min = 1 max = 1 l = 1
procédure 2 -> F11
Historique des appels
Historique des appels
