



**Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies(RCCET)
Rapport national sur la morbidité**

Mai 2006

Publié par le Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies

Indicateur	MORBIDITÉ		
Juridiction	Canada		
Sources	Statistiques Morbidité – CIM9	2001/02	2002/03
	Statistiques Morbidité – CIM10	2001/02	2002/03
	Bas de données sur la morbidité	2001/02	

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous écrire :

Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT)

Bureau 300, 75, rue Albert, Ottawa ON K1P 5E7

Tél. : (613) 235-4048; téléc. : (613) 235-8101

Visitez notre site Web à www.cclat.ca

This document is available in English under the title:

Canadian Community Epidemiology Network on Drug Use (CCENDU):

National Morbidity Report

Droit d'auteur © 2006—Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT). Tous droits réservés.

Base de données sur la morbidité hospitalière

Source: Institut canadien d'information sur la santé. *Qualité des données de 2001-2002 de la Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH)*. <http://www.icis.ca>

Pour plus de renseignements sur la CIM-10-CA et ses répercussions sur l'analyse des séries chronologiques, consultez le document *S'adapter à la CIM-10-CA et CCI : Conséquences des nouveaux systèmes de classification sur l'affectation des groupes de maladies analogues et des groupes de chirurgie d'un jour au moyen des données de l'exercice 2001-2002* à :
http://secure.cih.ca/cihiweb/fr/downloads/CopingwithICD-10-CAOct2003_f.pdf.

Mise en œuvre du système de codification de la CIM-10-CA/CCI

Source: Institut canadien d'information sur la santé (dernière mise à jour en 2004).

En 1990, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a adopté la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision. Il s'agit de la révision la plus récente de la classification internationale visant à classer les statistiques sur la mortalité et la morbidité.

La CIM-10-CA constitue la version canadienne enrichie de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision. Elle remplace les classifications antérieures CIM-9 et CIM-9-CM.

En 2001-2002, cinq secteurs de compétence ont mis en œuvre les systèmes de classification CIM-10-CA et CCI. Il s'agissait de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon et de certains établissements en Saskatchewan. Les autres provinces et territoires ont soumis des données pour 2001-2002 au moyen de la CIM-9 ou de la CIM-9-CM. La CIM-10-CA et la CCI sont considérablement différentes des classifications précédentes, soit la CIM-9/CCA et la CIM-9-CM, deux classifications relativement comparables. Cette situation comporte des défis des points de vue des analyses et des rapports.

En 2002-2003, l'Ontario, l'Alberta, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut ainsi que les autres établissements de la Saskatchewan ont [mis] en œuvre la CIM-10-CA/CCI. Le Nouveau-Brunswick commencera à soumettre des abrégés à la CIM-10-CA/CCI dans la DAD de 2003-2004; le Manitoba soumettra des données dans la CIM-10-CA/CCI en

RCCET – Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
<http://www.ccsa.ca/>

2004-2005. Des efforts sont en cours pour que le Québec adopte le système de codification de la CIM-10-CA/CCI.

Dans le but de produire des données comparables à l'échelle nationale dans l'intérim, l'ICIS a créé des tables de conversion afin de mapper les codes de la CIM-10-CA à ceux de la CIM-9 et les codes de la CCI à ceux de la CCA. Lorsqu'il n'était pas possible de convertir directement un code de diagnostic à l'autre, les tables de conversion s'appuyaient sur la correspondance la plus proche, ce qui a inévitablement fragilisé la comparabilité des données. On recommande donc fortement aux utilisateurs qui analysent des codes de diagnostic spécifiques ou des interventions particulières d'être prudents et d'analyser d'abord les données à partir du système de classification d'origine (p. ex. la CIM-10-CA ou la CCI) avant d'utiliser les tables de conversion. L'ICIS appuie ainsi la recommandation formulée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) quant à la CIM-10, recommandation qui énonce que l'analyse des données doit se faire à partir du système de classification d'origine (c.-à-d. la classification qui a servi à la codification des données) et que l'on fasse preuve de prudence lorsqu'on recourt à des données converties. (Institut canadien d'information sur la santé, *S'adapter à la CIM-10-CA et CCI*, juillet 2003).

Méthodologie et limites des données

Source : Institut canadien d'information sur la santé. *Base de données sur la morbidité hospitalière : méthodologie et limites des données.*

Notes générales

La Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH) contient des données sur les patients qui sont sortis (par congé ou par décès) d'un établissement canadien de soins de courte durée.

Les statistiques sur la morbidité hospitalière sont fondées sur le nombre d'hospitalisations (ou de sorties), qui est relativement plus élevé que le nombre de patients hospitalisés. Cette situation s'explique par le fait que les patients ayant subi plusieurs admissions au cours d'une même année sont comptés plus d'une fois dans les nombres totaux de sorties.

Le terme année fait référence à l'année financière de la sortie, p. ex. les sorties de l'année financière 2001 ont eu lieu entre le 1^{er} avril 2001 et le 31 mars 2002.

Les données sont fondées sur le nombre de patients sortis qui ont été admis à un établissement de soins de courte durée et qui ont ensuite quitté l'établissement (vivants ou décédés). La Base de données sur la morbidité hospitalière ne saisit pas les données sur les services externes (comme les chirurgies d'un jour) et les visites aux services d'urgence.

Les données sont fondées sur les renseignements géographiques du patient, c'est-à-dire l'endroit où il vit, et elles ne concernent que les citoyens canadiens. Autrement dit, elles n'incluent pas les étrangers admis dans les hôpitaux canadiens. La résidence des patients est établie d'après le code postal. *Note spéciale* : Les résidents d'une province déclarante CIM-9 qui consultent dans un établissement situé dans une province déclarante CIM-10-CA seront codifiés dans la CIM-10. Par conséquent, il y aura des nombres CIM-10-CA provenant de provinces CIM-9, nombres correspondant aux résidents qui ont consulté à l'extérieur de ces provinces. De la même façon, les résidents d'une province déclarante CIM-10-CA qui consultent dans un établissement situé dans une province déclarante CIM-9 seront codifiés dans la CIM-9. Par conséquent, il y aura des nombres CIM-9 provenant de provinces CIM-10-CA.

Les données sont présentées selon des catégories de cinq ans qui commencent avec le groupe des 15-19 ans. Par conséquent, les nouveau-nés et les enfants de moins de 15 ans ne sont pas inclus, sauf indication contraire [p. ex. le code CIM-9 760.7 et le code CIM-10-CA P04.4 font référence aux fœtus et aux nouveau-nés – ces codes ont été extraits pour les personnes âgées d'un an ou moins].

Les données ne comprennent que les sorties de patients dont le sexe est connu (c.-à-d. que les sorties de patients dont le sexe est inconnu sont exclues).

Les données ne comprennent que les sorties de patients dont le type de départ est connu (c.-à-d. que les sorties de patients dont le type de départ est inconnu sont exclues).

Les cellules renfermant des valeurs inférieures à 5 ne peuvent être publiées et ont été supprimées avec un astérisque (*). Les codes dont la valeur est zéro accompagnent les données et portent la mention « 0 ». Donc, les cellules supprimées ont des valeurs entre 1 et 4.

Pour le nombre total, les cellules renfermant des valeurs égales ou supérieures à 5, mais égales ou inférieures à 30 sont désignées comme **N/D** (non diffusable) en raison d'une divulgation par recoupements réelle ou possible.

Le principal diagnostic en cause fait référence à la principale affection dont souffre un patient hospitalisé ou à l'affection qui a entraîné son séjour le plus long à l'hôpital. Pour que le diagnostic soit compté comme le « principal diagnostic en cause », le code de diagnostic pertinent doit figurer en première position dans l'abrégé de sortie. Pour que le diagnostic soit compté comme un « diagnostic autre que principal », le code de diagnostic pertinent peut figurer à n'importe quelle position, autre que la première (principal diagnostic en cause), soit de la 2^e à la 16^e position dans l'abrégé CIM-9 et CIM-9-CM, et de la 2^e à la 25^e position dans l'abrégé CIM-10-CA.

Le Nunavut n'a pas soumis de données à l'ICIS au cours de l'exercice 2002-2003. Par conséquent, les sorties des hôpitaux du Nunavut ne sont incluses dans l'analyse pour 2002-2003. Le Nunavut a cependant soumis de données au cours de l'exercice 2001-2002, qui ont été prises en compte pour cet exercice.

Pour chaque exercice financier, il existe des données CIM-9 et CIM-10-CA. Les données ont été extraites soit de la CIM-9 ou de la CIM-10-CA, selon le système de classification utilisé pour saisir les données originales. **Il est très important de ne pas faire de comparaisons directes ou d'établir des tendances entre la CIM-9 et la CIM-10-CA, car les codes ne sont pas toujours directement comparables.** [Comme indiqué précédemment] la CIM-10-CA est considérablement différente des classifications précédentes, soit la CIM-9-CCA et la CIM-9-CM.

Statistiques Morbidité 2001-2002 – CIM9 – Canada

DIAGNOSTIC		CIM-9	Total
2001-2002 (Principal diagnostic en cause-illicites)			
Syndrome de sevrage de drogue Drogue : syndrome ou symptômes d'abstinence, syndrome ou symptômes de sevrage	Syndrome de sevrage de drogue	292.0	549
Dépendance à type cocaïmique Feuilles de coca et leurs dérivés	Pharmacodépendance à type cocaïmique	304.2	507
Cannabisme Haschich Chanvre Marijuana	Cannabisme	304.3	138
Abus de cannabis	Abus de cannabis	305.2	115
Abus d'hallucinogènes Intoxication aiguë aux hallucinogènes [« mauvais voyage »] Réaction au LSD	Hallucinogènes	305.3	40
Abus de type cocaïmique	Abus de type cocaïmique	305.6	197
Opiacés et narcotiques	Intoxication par opiacés et narcotiques	965.0	580

Barbituriques Amobarbital [amylobarbitone] Barbital [barbitone] Butobarbital [butabarbitone] Pentobarbital [pentobarbitone] Phénobarbital [phenobarbitone] Sécobarbital [quinalbarbitone] -À l'exclusion de : thiobarbituriques (968.3)	Intoxication par barbituriques	967.0	87
Groupe de l'hydrate de chloral	Intoxication par le groupe de l'hydrate de chloral	967.1	N/D
Autres sédatifs et hypnotiques	Intoxication par autres sédatifs	967.8	72
Sédatifs et hypnotiques, sans précision Somnifères : médicament SAI pilule SAI comprimé SAI	Intoxication par sédatifs et hypnotiques, sans précision	967.9	194
Anesthésiques de surface [topiques] ou utilisés en infiltrations locales Cocaïne Lidocaïne [lignocaïne] Procaïne Tétracaïne	Intoxication par cocaïne	968.5	116
Antidépresseurs Amitriptyline Imipramine Inhibiteurs de la monoamine-oxydase	Intoxication par antidépresseurs	969.0	1353
Tranquillisants à base de phénothiazine Chlorpromazine Fluphénazine Prochlorpérazine Promazine	Intoxication par tranquillisants à base de phénothiazine	969.1	52
Tranquillisants à base de butyrophénone Halopéridol Spipéronne Triflupéridol	Intoxication par tranquillisants à base de butyrophénone	969.2	N/D
Autres psycholeptiques, neuroleptiques et tranquillisants majeurs	Intoxication par autres psycholeptiques	969.3	214
Tranquillisants à base de benzodiazépine Chlordiazépoxyde Diazépam Flurazépam Lorazépam Médazépam Nitrazépam	Intoxication par tranquillisants à base de benzodiazépine	969.4	1527
Autres tranquillisants Hydroxyzine Méprobamate	Intoxication par autres tranquillisants	969.5	44
Psychodysleptiques [hallucinogènes] Cannabis (dérivés) Lysergide [LSD] Marijuana (dérivés) Mescaline Psilocine Psilocybine	Intoxication par psychodysleptiques	969.6	102
Psychostimulants Amphétamine Caféine - À l'exclusion de dépresseurs centraux de l'appétit (977.0)	Intoxication par psychostimulants	969.7	104
Autres produits psychotropes	Intoxication par autres produits psychotropes	969.8	214

Médicaments autres et sans précision	Intoxication par médicaments autres et sans précision	977.9	541
Effets nocifs à travers le placenta ou le lait maternel Fœtus ou nouveau-né affecté par des substances nocives à travers le placenta ou le lait maternel -À l'exclusion de : médicaments anesthésiques ou analgésiques administrés pendant le travail et l'accouchement (763.5) syndrome de privation de drogue chez le nouveau-né (779.5)	Effets nocifs à travers le placenta	760.7	132
SUICIDE + comprend tentative de suicide, traumatismes provoqués par soi-même, précisés intentionnels	Suicide par substances solides ou liquides	E950-950.5	0
Nombre total de départs (décès) dus à l'utilisation de substances illicites			6878

2001-2002 (Principal diagnostic en cause-licites et illicites)			
Dépendance aux opiacés Héroïne Mépéridine Méthadone Morphine Opium Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés Produits de synthèse à effets morphiniques	Pharmacodépendance de type morphinique	304.0	326
Dépendance aux amphétamines et autres psychostimulants Methylphenidate Phenmetrazine	Pharmacodépendance de type amphétaminique	304.4	N/D
Dépendance aux hallucinogènes Diméthyltryptamine [DMT] Acide lysergique diéthylamide [LSD] et dérivés Mescaline Psilocybine	Pharmacodépendance aux hallucinogènes	304.5	43
Association de drogue de type morphinique avec autre substance		304.7	96
Abus de barbituriques et de sédatifs ou hypnotiques d'action similaire	Barbituriques et tranquillisants	305.4	72
Abus d'opioïde	Abus non dépendant de type morphinique	305.5	47

RC CET - Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Autres pharmacodépendances Toxicomanie à l'absinthe Inhalation de colle -À l'exclusion de : dépendance au tabac (305.1)	Autres pharmacodépendances	304.6	71
Association de pharmacodépendance ne comprenant pas d'opiacés	Association ne comprenant pas de drogue de type morphinique	304.8	125
Sans précision Dépendance de drogue SAI Toxicomanie SAI	Sans précision	304.9	369
Abus d'amphétamines ou de sympathomimétiques d'action similaire	Abus non dépendant de type amphétaminique	305.7	N/D
Abus d'anti-dépresseurs	Abus non dépendant d'anti-dépresseurs	305.8	N/D
Abus autres, associés et sans précision Prise habituelle de laxatifs Mauvais usage de drogues SAI Prise de médicaments ou de drogues non prescrits	Autres, associés et sans précision	305.9	472
Toxicomanie [0-4] Toute affection classée à 304	Toxicomanie de la mère, compliquant la grossesse, l'accouchement et les suites de couches	648.3	128
Lésion fœtale présumée due aux médicaments [0,1,3] -À l'exclusion de : souffrance fœtale, d'origine médicamenteuse, pendant le travail et l'accouchement (656.3)	Lésion fœtale présumée due aux médicaments	655.5	N/D
Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques	Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques	E850-858	0
Nombre total de départs (décès) dus à l'utilisation de substances licites et illicites			1749

Statistiques Morbidité 2001-2002 – CIM9 – Canada (Cont.)

2001-2002 (Principal diagnostic en cause-alcool)			
Delirium du sevrage alcoolique Delirium alcoolique Delirium tremens	Delirium tremens	291.0	815
Syndrome amnésique alcoolique Psychose polynévritique alcoolique Psychose de Korsakoff alcoolique Encéphalopathie de Wernicke-Korsakoff (alcoolique)	Psychose de Korsakov alcoolique	291.1	214
Autres démences alcooliques Démence alcoolique SAI Alcoolisme associé à la démence SAI Psychosyndrome organique chronique alcoolique	Autres démences alcooliques	291.2	259
États hallucinatoires de sevrage alcoolique État délirant aigu alcoolique - À l'exclusion de : sevrage alcoolique avec delirium (291.0) schizophrénie (295.0-295.9) et états délirants (297.0-297.9) survenant chez un alcoolique sous la forme d'une hallucination chronique avec conscience claire	Autres états hallucinatoires alcooliques	291.3	154
Intoxication alcoolique idiosyncratique Ivresse pathologique -À l'exclusion de : intoxication aiguë à l'alcool (305.0) alcoolisme (303.0) ivresse simple (305.0)	Ivresse pathologique	291.4	N/D
Délire alcoolique de jalousie Psychose alcoolique, forme paranoïde -À l'exclusion de : états délirants non alcooliques (297.0-297.9) schizophrénie, forme paranoïde (295.3)	Délire alcoolique de jalousie	291.5	N/D
Autres psychoses alcooliques Alcool : syndrome ou symptômes d'abstinence, syndrome ou symptômes de sevrage- À l'exclusion de : sevrage alcoolique : delirium (291.0) états hallucinatoires (291.3) delirium tremens (291.0)	Autres psychoses alcooliques	291.8	2392

RCCET-Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Psychose alcoolique sans précision Manie alcoolique SAI Psychose alcoolique SAI Alcoolisme (chronique) avec psychose	Sans précision	291.9	79
Syndrome de dépendance alcoolique	Syndrome de dépendance alcoolique	303	5873
Abus d'alcool Ivresse SAI Consommation excessive d'alcool SAI « Gueule de bois » (alcool) Ébriété SAI	Abus d'alcool chez une personne non dépendante	305.0	1561
Polynévrite alcoolique	Polynévrite alcoolique	357.5	36
Myocardie éthylique	Myocardie éthylique	425.5	101
Gastrite alcoolique	Gastrite alcoolique	535.3	749
Cirrhose alcoolique grasseuse du foie	Cirrhose alcoolique grasseuse du foie	571.0	34
Hépatite aiguë alcoolique Maladie du foie aiguë alcoolique	Hépatite aiguë alcoolique Maladie du foie aiguë alcoolique	571.1	774
Cirrhose alcoolique du foie Cirrhose floride Cirrhose de Laennec (alcoolique)	Cirrhose alcoolique du foie	571.2	2974
Lésion alcoolique du foie, sans précision	Lésion alcoolique du foie, sans précision	571.3	208
Cirrhose du foie sans mention d'alcool Cirrhose du foie : SAI cryptogénétique macronodulaire micronodulaire posthépatique postnécrotique Atrophie jaune guérie (foie) Cirrhose portale	Cirrhose du foie sans mention d'alcool	571.5	1749
Maladie chronique non alcoolique du foie, sans précision	Maladie chronique non alcoolique du foie, sans précision	571.9	N/D
Pancréatite aiguë Abscès du pancréas Nécrose du pancréas : aiguë infectieuse Pancréatite : SAI aiguë (récidivante) apoplectique hémorragique subaiguë purulente	Pancréatite aiguë	577.0	11035
Pancréatite chronique Pancréatite chronique : SAI infectieuse interstitielle Pancréatite : sans douleur récidivante récurrente	Pancréatite chronique	577.1	1538
Alcoolémie excessive Taux élevé d'alcool dans le sang	Alcoolémie excessive	790.3	*
Alcool éthylique Alcool dénaturé Éthanol Alcool de grain -À l'exclusion de : intoxication éthylique aiguë (305.0) alcoolisme (303.0) ivresse (simple) (305.0) pathologique (291.4)	Effets toxiques de l'alcool éthylique	980.0	256

Alcool méthylique Méthanol Alcool de bois	Effets toxiques de l'alcool méthylique	980.1	108
Alcool isopropylique Alcool propylique secondaire Isopropanol Alcool à friction	Effets toxiques de l'alcool isopropylique	980.2	53
Alcool, sans précision	Effets toxiques de l'alcool, sans précision	980.9	N/D
Boissons alcooliques Alcool incorporé à des préparations destinées à la consommation	Intoxication accidentelle par l'alcool, non classée ailleurs	E860.0	0
Alcool éthylique de type autre ou non précisé, et ses dérivés Alcool dénaturé Éthanol SAI Alcool de grain SAI Alcool méthylé	Intoxication accidentelle - alcool éthylique de type autre ou non précisé	E860.1	0
Troubles mentaux [0-4] Toute affection classée à 290-303, 305-316, 317-319	Alcool et grossesse	648.4	549
Morbidité totale liée à l'alcool			31511

Notes spéciales :

- 1) Comprend les personnes âgées de 15 ans et plus
- 2) * = cellules renfermant des valeurs inférieures à 5 et donc supprimées avec un astérisque
- 3) N/D = non diffusable en raison d'une divulgation par recoupements réelle ou possible; représente les cellules renfermant des valeurs égales ou supérieures à 5, mais égales ou inférieures à 30

2001-2002 (Autres- illicites)			
Syndrome de sevrage de drogue Drogue : syndrome et symptômes d'abstinence, syndrome ou symptômes de sevrage	Syndrome de sevrage de drogue	292.0	1126
Dépendance à la cocaïne Feuilles de coca et leurs dérivés	Pharmacodépendance de type cocaïnique	304.2	2237
Dépendance au cannabis Haschich Chanvre Marijuana	Cannabisme	304.3	1948
Abus de cannabis	Abus de cannabis	305.2	3933
Abus d'hallucinogènes Intoxication aiguë aux hallucinogènes [« mauvais voyage »] Réaction au LSD	Hallucinogènes	305.3	308

RC CET - Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Abus de type cocaïmique	Abus de type cocaïmique	305.6	2232
Opiacés et narcotiques	Intoxication par opiacés et narcotiques	965.0	1709
Barbituriques Amobarbital [amylobarbitone] Barbital [barbitone] Butobarbital [butabarbitone] Pentobarbital [pentobarbitone] Phénobarbital [phénobarbitone] Sécobarbital [quinalbarbitone] -À l'exclusion de : thiobarbituriques (968.3)	Intoxication par barbituriques	967.0	135
Groupe de l'hydrate de chloral	Intoxication par le groupe de l'hydrate de chloral	967.1	35
Autres sédatifs et hypnotiques	Intoxication par autres sédatifs	967.8	168
Sédatifs et hypnotiques, sans précision Somnifères : médicament SAI pilule SAI comprimé SAI	Intoxication par sédatifs et hypnotiques, sans précision	967.9	517
Anesthésiques de surface [topiques] ou utilisés en infiltrations locales Cocaïne Lidocaïne [lignocaïne] Procaïne Tétracaïne	Intoxication par cocaïne	968.5	526
Antidépresseurs Amitriptyline Imipramine Inhibiteurs de la monoamine-oxydase	Intoxication par antidépresseurs	969.0	2553
Tranquillisants à base de phénothiazine Chlorpromazine Fluphénazine Prochlorpérazine Promazine	Intoxication par tranquillisants à base de phénothiazine	969.1	149
Tranquillisants à base de butyrophénone Halopéridol Spipéronne Triflupéridol	Intoxication par tranquillisants à base de butyrophénone	969.2	87
Autres psycholeptiques, neuroleptiques et tranquillisants majeurs	Intoxication par autres psycholeptiques	969.3	926
Tranquillisants à base de benzodiazépine Chlordiazépoxyde Diazépam Flurazépam Lorazépam Médazépam Nitrazépam	Intoxication par tranquillisants à base de benzodiazépine	969.4	3182
Autres tranquillisants Hydroxyzine Méprobamate	Intoxication par autres tranquillisants	969.5	109
Psychodysléptiques [hallucinogènes] Cannabis (dérivés) Lysergide [LSD] Marijuana (dérivés) Mescaline Psilocine Psilocybine	Intoxication par psychodysléptiques	969.6	148
Psychostimulants Amphétamine Caféine - À l'exclusion de dépresseurs centraux de l'appétit (977.0)	Intoxication par psychostimulants	969.7	130
Autres produits psychotropes	Intoxication par autres produits psychotropes	969.8	434

Médicaments autres et sans précision	Intoxication par médicaments autres et sans précision	977.9	866
Effets nocifs à travers le placenta ou le lait maternel Fœtus ou nouveau-né affecté par des substances nocives à travers le placenta ou le lait maternel -À l'exclusion de : médicaments anesthésiques ou analgésiques administrés pendant le travail et l'accouchement (763.5) syndrome de privation de drogue chez le nouveau-né (779.5)	Effets nocifs à travers le placenta	760.7	670
SUICIDE + comprend tentative de suicide, traumatismes provoqués par soi-même, précisés intentionnels	Suicide par substances solides ou liquides	E950-950.5	15673
Nombre total de départs (décès) dus à l'utilisation de substances illicites			39801

2001-2002 (Autres- licites et illicites)			
Dépendance aux opiacés Héroïne Mépéridine Méthadone Morphine Opium Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés Produits de synthèse à effets morphiniques	Pharmacodépendance de type morphinique	304.0	1783
Dépendance aux amphétamines et autres psychostimulants Methylphenidate Phenmetrazine	Pharmacodépendance de type amphétaminique	304.4	213
Dépendance aux hallucinogènes Diméthyltryptamine [DMT] Acide lysergique diéthylamide [LSD] et dérivés Mescaline Psilocybine	Pharmacodépendance aux hallucinogènes	304.5	198
Association de drogue de type morphinique avec autre substance		304.7	282
Abus de barbituriques et de sédatifs ou hypnotiques d'action similaire	Barbituriques et tranquillisants	305.4	524
Abus d'opioïde	Abus non dépendant de type morphinique	305.5	734

Autres pharmacodépendances Toxicomanie à l'absinthe Inhalation de colle -À l'exclusion de : dépendance au tabac (305.1)	Autres pharmacodépendances	304.6	723
Association de pharmacodépendance ne comprenant pas d'opiacés	Association ne comprenant pas de drogue de type morphinique	304.8	363
Sans précision Dépendance de drogue SAI Toxicomanie SAI	Sans précision	304.9	4038
Abus d'amphétamines ou de sympathomimétiques d'action similaire	Abus non dépendant de type amphétaminique	305.7	311
Abus d'anti-dépresseurs	Abus non dépendant d'anti-dépresseurs	305.8	95
Abus autres, associés et sans précision Prise habituelle de laxatifs Mauvais usage de drogues SAI Prise de médicaments ou de drogues non prescrits	Autres, associés et sans précision	305.9	4665
Toxicomanie [0-4] Toute affection classée à 304	Toxicomanie de la mère, compliquant la grossesse, l'accouchement et les suites de couches	648.3	569
Lésion fœtale présumée due aux médicaments [0,1,3] -À l'exclusion de : souffrance fœtale, d'origine médicamenteuse, pendant le travail et l'accouchement (656.3)	Lésion fœtale présumée due aux médicaments	655.5	43
Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques	Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques	E850-858	538¹²
Nombre total de départs (décès) dus à l'utilisation de substances licites et illicites			14541

Notes en bas de page :

1. L'intervalle E850-E858 comprend les codes suivants : E850.9, E852.9, E850.0, E855.9 et E858.9
2. Les codes E850.9 et E855.9 sont supprimés (N/D) et ne sont donc pas inclus dans le total

Statistiques Morbidité 2001-2002 – CIM9 – Canada (Cont.)

2001-2002 (Autres- alcool)			
Delirium du sevrage alcoolique Delirium alcoolique Delirium tremens	Delirium tremens	291.0	1622
Syndrome amnésique alcoolique Psychose polynévritique alcoolique Psychose de Korsakoff alcoolique Encéphalopathie de Wernicke-Korsakoff (alcoolique)	Psychose de Korsakov alcoolique	291.1	610
Autres démences alcooliques Démence alcoolique SAI Alcoolisme associé à la démence SAI Psychosyndrome organique chronique alcoolique	Autres démences alcooliques	291.2	761
États hallucinatoires de sevrage alcoolique État délirant aigu alcoolique - À l'exclusion de : sevrage alcoolique avec delirium (291.0) schizophrénie (295.0-295.9) et états délirants (297.0-297.9) survenant chez un alcoolique sous la forme d'une hallucination chronique avec conscience claire	Autres états hallucinatoires alcooliques	291.3	174
Intoxication alcoolique idiosyncratique Ivresse pathologique -À l'exclusion de : intoxication aiguë à l'alcool (305.0) alcoolisme (303.0) ivresse simple (305.0)	Ivresse pathologique	291.4	N/D
Délire alcoolique de jalousie Psychose alcoolique, forme paranoïde -À l'exclusion de : états délirants non alcooliques (297.0-297.9) schizophrénie, forme paranoïde (295.3)	Délire alcoolique de jalousie	291.5	37
Autres psychoses alcooliques Alcool : syndrome ou symptômes d'abstinence, syndrome ou symptômes de sevrage- À l'exclusion de : sevrage alcoolique : delirium (291.0) états hallucinatoires (291.3) delirium tremens (291.0)	Autres psychoses alcooliques	291.8	3541

Psychose alcoolique sans précision Manie alcoolique SAI Psychose alcoolique SAI Alcoolisme (chronique) avec psychose	Sans précision	291.9	87
Syndrome de dépendance alcoolique	Syndrome de dépendance alcoolique	303	35116
Abus d'alcool Ivresse SAI Consommation excessive d'alcool SAI « Gueule de bois » (alcool) Ébriété SAI	Abus d'alcool chez une personne non dépendante	305.0	12178
Polynévrite alcoolique	Polynévrite alcoolique	357.5	332
Myocardie éthylique	Myocardie éthylique	425.5	675
Gastrite alcoolique	Gastrite alcoolique	535.3	915
Cirrhose alcoolique graisseuse du foie	Cirrhose alcoolique graisseuse du foie	571.0	350
Hépatite aiguë alcoolique Maladie du foie aiguë alcoolique	Hépatite aiguë alcoolique Maladie du foie aiguë alcoolique	571.1	1803
Cirrhose alcoolique du foie Cirrhose floride Cirrhose de Laennec (alcoolique)	Cirrhose alcoolique du foie	571.2	5929
Lésion alcoolique du foie, sans précision	Lésion alcoolique du foie, sans précision	571.3	1057
Cirrhose du foie sans mention d'alcool Cirrhose du foie : SAI cryptogénétique macronodulaire micronodulaire posthépatique postnécrotique Atrophie jaune guérie (foie) Cirrhose portale	Cirrhose du foie sans mention d'alcool	571.5	4872
Maladie chronique non alcoolique du foie, sans précision	Maladie chronique non alcoolique du foie, sans précision	571.9	174
Pancréatite aiguë Abscès du pancréas Nécrose du pancréas : aiguë infectieuse Pancréatite : SAI aiguë (récidivante) apoplectique hémorragique subaiguë purulente	Pancréatite aiguë	577.0	5430
Pancréatite chronique Pancréatite chronique : SAI infectieuse interstitielle Pancréatite : sans douleur récidivante récurrente	Pancréatite chronique	577.1	2615
Alcoolémie excessive Taux élevé d'alcool dans le sang	Alcoolémie excessive	790.3	51

Alcool éthylique Alcool dénaturé Éthanol Alcool de grain -À l'exclusion de : intoxication éthylique aiguë (305.0) alcoolisme (303.0) ivresse (simple) (305.0) pathologique (291.4)	Effets toxiques de l'alcool éthylique	980.0	750
Alcool méthylique Méthanol Alcool de bois	Effets toxiques de l'alcool méthylique	980.1	31
Alcool isopropylique Alcool propylique secondaire Isopropanol Alcool à friction	Effets toxiques de l'alcool isopropylique	980.2	57
Alcool, sans précision	Effets toxiques de l'alcool, sans précision	980.9	102
Boissons alcooliques Alcool incorporé à des préparations destinées à la consommation	Intoxication accidentelle par l'alcool, non classée ailleurs	E860.0	125
Alcool éthylique de type autre ou non précisé, et ses dérivés Alcool dénaturé Éthanol SAI Alcool de grain SAI Alcool méthylé	Intoxication accidentelle - alcool éthylique de type autre ou non précisé	E860.1	44
Troubles mentaux [0-4] Toute affection classée à 290-303, 305-316, 317-319	Alcool et grossesse	648.4	2904
Morbidité totale liée à l'alcool			82342

Notes spéciales :

- 1) Comprend les personnes âgées de 15 ans et plus
- 2) * = cellules renfermant des valeurs inférieures à 5 et donc supprimées avec un astérisque
- 3) N/D = non diffusable en raison d'une divulgation par recoupements réelle ou possible; représente les cellules renfermant des valeurs égales ou supérieures à 5, mais égales ou inférieures à 30

Statistiques Morbidité 2002-2003 – CIM9 – Canada

DIAGNOSTIC	CIM-9	Total
2002-2003 (Principal diagnostic en cause- illicites)		
Syndrome de sevrage de drogue Droque : syndrome ou symptômes d'abstinence, syndrome ou symptômes de sevrage	Syndrome de sevrage de drogue	292.0 142
Dépendance à type cocaïnique Feuilles de coca et leurs dérivés	Pharmacodépendance à type cocaïnique	304.2 396
Cannabisme Haschich Chanvre Marijuana	Cannabisme	304.3 89
Abus de cannabis	Abus de cannabis	305.2 35
Abus d'hallucinogènes Intoxication aiguë aux hallucinogènes [« mauvais voyage »] Réaction au LSD	Hallucinogènes	305.3 N/D
Abus de type cocaïnique	Abus de type cocaïnique	305.6 131
Opiacés et narcotiques	Intoxication par opiacés et narcotiques	965.0 163
Barbituriques Amobarbital [amylobarbitone] Barbital [barbitone] Butobarbital [butabarbitone] Pentobarbital [pentobarbitone] Phénobarbital [phenobarbitone] Sécobarbital [quinalbarbitone] -À l'exclusion de : thiobarbituriques (968.3)	Intoxication par barbituriques	967.0 N/D
Groupe de l'hydrate de chloral	Intoxication par le groupe de l'hydrate de chloral	967.1 *
Autres sédatifs et hypnotiques	Intoxication par autres sédatifs	967.8 N/D

RC CET - Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Sédatifs et hypnotiques, sans précision Somnifères : médicament SAI pilule SAI comprimé SAI	Intoxication par sédatifs et hypnotiques, sans précision	967.9	38
Anesthésiques de surface [topiques] ou utilisés en infiltrations locales Cocaïne Lidocaïne [lignocaïne] Procaïne Tétracaïne	Intoxication par cocaïne	968.5	39
Antidépresseurs Amitriptyline Imipramine Inhibiteurs de la monoamine-oxydase	Intoxication par antidépresseurs	969.0	344
Tranquillisants à base de phénothiazine Chlorpromazine Fluphénazine Prochlorpérazine Promazine	Intoxication par tranquillisants à base de phénothiazine	969.1	N/D
Tranquillisants à base de butyrophénone Halopéridol Spipéronne Triflupéridol	Intoxication par tranquillisants à base de butyrophénone	969.2	N/D
Autres psycholeptiques, neuroleptiques et tranquillisants majeurs	Intoxication par autres psycholeptiques	969.3	105
Tranquillisants à base de benzodiazépine Chlordiazépoxyde Diazépam Flurazépam Lorazépam Médazépam Nitrazépam	Intoxication par tranquillisants à base de benzodiazépine	969.4	424
Autres tranquillisants Hydroxyzine Méprobamate	Intoxication par autres tranquillisants	969.5	N/D
Psychodysleptiques [hallucinogènes] Cannabis (dérivés) Lysergide [LSD] Marijuana (dérivés) Mescaline Psilocine Psilocybine	Intoxication par psychodysleptiques	969.6	33
Psychostimulants Amphétamine Caféine - À l'exclusion de dépresseurs centraux de l'appétit (977.0)	Intoxication par psychostimulants	969.7	N/D
Autres produits psychotropes	Intoxication par autres produits psychotropes	969.8	130
Médicaments autres et sans précision	Intoxication par médicaments autres et sans précision	977.9	242
Effets nocifs à travers le placenta ou le lait maternel Fœtus ou nouveau-né affecté par des substances nocives à travers le placenta ou le lait maternel -À l'exclusion de : médicaments anesthésiques ou analgésiques administrés pendant le travail et l'accouchement (763.5) syndrome de privation de drogue chez le nouveau-né (779.5)	Effets nocifs à travers le placenta	760.7	N/D

SUICIDE + comprend tentative de suicide, traumatismes provoqués par soi-même, précisés intentionnels	Suicide par substances solides ou liquides	E950-950.5	0
Nombre total de départs (décès) dus à l'utilisation de substances illicites			2311

Statistiques Morbidité 2002-2003 – CIM9 – Canada (Cont.)

2002-2003 (Principal diagnostic en cause-licites et illicites)			
Dépendance aux opiacés Héroïne Mépéridine Méthadone Morphine Opium Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés Produits de synthèse à effets morphiniques	Pharmacodépendance de type morphinique	304.0	184
Dépendance aux amphétamines et autres psychostimulants Methylphenidate Phenmetrazine	Pharmacodépendance de type amphétaminique	304.4	N/D
Dépendance aux hallucinogènes Diméthyltryptamine [DMT] Acide lysergique diéthylamide [LSD] et dérivés Mescaline Psilocybine	Pharmacodépendance aux hallucinogènes	304.5	37
Association de drogue de type morphinique avec autre substance		304.7	36
Abus de barbituriques et de sédatifs ou hypnotiques d'action similaire	Barbituriques et tranquillisants	305.4	42
Abus d'opioïde	Abus non dépendant de type morphinique	305.5	N/D
Autres pharmacodépendances Toxicomanie à l'absinthe Inhalation de colle -À l'exclusion de : dépendance au tabac (305.1)	Autres pharmacodépendances	304.6	N/D
Association de pharmacodépendance ne comprenant pas d'opiacés	Association ne comprenant pas de drogue de type morphinique	304.8	37

RCCET-Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Sans précision Dépendance de drogue SAI Toxicomanie SAI	Sans précision	304.9	219
Abus d'amphétamines ou de sympathomimétiques d'action similaire	Abus non dépendant de type amphétaminique	305.7	N/D
Abus d'anti-dépresseurs	Abus non dépendant d'anti-dépresseurs	305.8	N/D
Abus autres, associés et sans précision Prise habituelle de laxatifs Mauvais usage de drogues SAI Prise de médicaments ou de drogues non prescrits	Autres, associés et sans précision	305.9	185
Toxicomanie [0-4] Toute affection classée à 304	Toxicomanie de la mère, compliquant la grossesse, l'accouchement et les suites de couches	648.3	54
Lésion fœtale présumée due aux médicaments [0,1,3] -À l'exclusion de : souffrance fœtale, d'origine médicamenteuse, pendant le travail et l'accouchement (656.3)	Lésion fœtale présumée due aux médicaments	655.5	224
Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques	Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques	E850- 858	0
Nombre total de départs (décès) dus à l'utilisation de substances licites et illicites			1018

2002-2003 (Principal diagnostic en cause- alcool)			
Delirium du sevrage alcoolique Delirium alcoolique Delirium tremens	Delirium tremens	291.0	216
Syndrome amnésique alcoolique Psychose polynévritique alcoolique Psychose de Korsakoff alcoolique Encéphalopathie de Wernicke- Korsakoff (alcoolique)	Psychose de Korsakov alcoolique	291.1	96

RC CET - Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Autres démences alcooliques Démence alcoolique SAI Alcoolisme associé à la démence SAI Psychosyndrome organique chronique alcoolique	Autres démences alcooliques	291.2	87
États hallucinatoires de sevrage alcoolique État délirant aigu alcoolique - À l'exclusion de : sevrage alcoolique avec delirium (291.0) schizophrénie (295.0-295.9) et états délirants (297.0-297.9) survenant chez un alcoolique sous la forme d'une hallucination chronique avec conscience claire	Autres états hallucinatoires alcooliques	291.3	34
Intoxication alcoolique idiosyncratique Ivresse pathologique -À l'exclusion de : intoxication aiguë à l'alcool (305.0) alcoolisme (303.0) ivresse simple (305.0)	Ivresse pathologique	291.4	*
Délire alcoolique de jalousie Psychose alcoolique, forme paranoïde -À l'exclusion de : états délirants non alcooliques (297.0-297.9) schizophrénie, forme paranoïde (295.3)	Délire alcoolique de jalousie	291.5	*
Autres psychoses alcooliques Alcool : syndrome ou symptômes d'abstinence, syndrome ou symptômes de sevrage -À l'exclusion de : sevrage alcoolique : delirium (291.0) états hallucinatoires (291.3) delirium tremens (291.0)	Autres psychoses alcooliques	291.8	977
Psychose alcoolique sans précision Manie alcoolique SAI Psychose alcoolique SAI Alcoolisme (chronique) avec psychose	Sans précision	291.9	33
Syndrome de dépendance alcoolique	Syndrome de dépendance alcoolique	303	2499
Abus d'alcool Ivresse SAI Consommation excessive d'alcool SAI « Gueule de bois » (alcool) Ébriété SAI	Abus d'alcool chez une personne non dépendante	305.0	597
Polynévrite alcoolique	Polynévrite alcoolique	357.5	N/D
Myocardie éthylique	Myocardie éthylique	425.5	N/D
Gastrite alcoolique	Gastrite alcoolique	535.3	194
Cirrhose alcoolique graisseuse du foie	Cirrhose alcoolique graisseuse du foie	571.0	N/D
Hépatite aiguë alcoolique Maladie du foie aiguë alcoolique	Hépatite aiguë alcoolique Maladie du foie aiguë alcoolique	571.1	301

RCCET-Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Cirrhose alcoolique du foie Cirrhose floride Cirrhose de Laennec (alcoolique)	Cirrhose alcoolique du foie	571.2	1017
Lésion alcoolique du foie, sans précision	Lésion alcoolique du foie, sans précision	571.3	35
Cirrhose du foie sans mention d'alcool Cirrhose du foie : SAI cryptogénétique macronodulaire micronodulaire posthépatique postnécrotique Atrophie jaune guérie (foie) Cirrhose portale	Cirrhose du foie sans mention d'alcool	571.5	691
Maladie chronique non alcoolique du foie, sans précision	Maladie chronique non alcoolique du foie, sans précision	571.9	N/D
Pancréatite aiguë Abscès du pancréas Nécrose du pancréas : aiguë infectieuse Pancréatite : SAI aiguë (récurrente) apoplectique hémorragique subaiguë purulente	Pancréatite aiguë	577.0	4286
Pancréatite chronique Pancréatite chronique : SAI infectieuse interstitielle Pancréatite : sans douleur récurrente	Pancréatite chronique	577.1	529
Alcoolémie excessive Taux élevé d'alcool dans le sang	Alcoolémie excessive	790.3	0
Alcool éthylique Alcool dénaturé Éthanol Alcool de grain -À l'exclusion de : intoxication éthylique aiguë (305.0) alcoolisme (303.0) ivresse (simple) (305.0) pathologique (291.4)	Effets toxiques de l'alcool éthylique	980.0	68
Alcool méthylique Méthanol Alcool de bois	Effets toxiques de l'alcool méthylique	980.1	32
Alcool isopropylique Alcool propylique secondaire Isopropanol Alcool à friction	Effets toxiques de l'alcool isopropylique	980.2	N/D
Alcool, sans précision	Effets toxiques de l'alcool, sans précision	980.9	N/D
Boissons alcooliques Alcool incorporé à des préparations destinées à la consommation	Intoxication accidentelle par l'alcool, non classée ailleurs	E860.0	0
Alcool éthylique de type autre ou non précisé, et ses dérivés Alcool dénaturé Éthanol SAI Alcool de grain SAI Alcool méthylé	Intoxication accidentelle -alcool éthylique de type autre ou non précisé	E860.1	0
Troubles mentaux [0-4] Toute affection classée à 290-303, 305-316, 317-319	Alcool et grossesse	648.4	224
Morbidité totale liée à l'alcool			11916

RCCET – Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
<http://www.ccsa.ca/>

Notes spéciales :

- 1) Comprend les personnes âgées de 15 ans et plus
- 2) * = cellules renfermant des valeurs inférieures à 5 et donc supprimées avec un astérisque
- 3) N/D = non diffusable en raison d'une divulgation par recoupements réelle ou possible; représente les cellules renfermant des valeurs égales ou supérieures à 5, mais égales ou inférieures à 30

Statistiques Morbidité 2002-2003 – CIM9 – Canada (Cont.)

2002-2003 (Autres- illicites)			
Syndrome de sevrage de drogue Droque : syndrome ou symptômes d'abstinence, syndrome ou symptômes de sevrage	Syndrome de sevrage de drogue	292.0	382
Dépendance à la cocaïne Feuilles de coca et leurs dérivés	Pharmacodépendance de type cocaïnique	304.2	1400
Dépendance au cannabis Haschich Chanvre Marijuana	Cannabisme	304.3	1461
Abus de cannabis	Abus de cannabis	305.2	1144
Abus d'hallucinogènes Intoxication aiguë aux hallucinogènes [« mauvais voyage »] Réaction au LSD	Hallucinogènes	305.3	91
Abus de type cocaïnique	Abus de type cocaïnique	305.6	551
Opiacés et narcotiques	Intoxication par opiacés et narcotiques	965.0	1049
Barbituriques Amobarbital [amylobarbitone] Barbital [barbitone] Butobarbital [butabarbitone] Pentobarbital [pentobarbitone] Phénobarbital [phénobarbitone] Sécobarbital [quinalbarbitone] -À l'exclusion de : thiobarbituriques (968.3)	Intoxication par barbituriques	967.0	N/D
Groupe de l'hydrate de chloral	Intoxication par le groupe de l'hydrate de chloral	967.1	N/D

RC CET - Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Autres sédatifs et hypnotiques	Intoxication par autres sédatifs	967.8	45
Sédatifs et hypnotiques, sans précision Somnifères : médicament SAI pilule SAI comprimé SAI	Intoxication par sédatifs et hypnotiques, sans précision	967.9	122
Anesthésiques de surface [topiques] ou utilisés en infiltrations locales Cocaïne Lidocaïne [lignocaïne] Procaïne Tétracaïne	Intoxication par cocaïne	968.5	45
Antidépresseurs Amitriptyline Imipramine Inhibiteurs de la monoamine-oxydase	Intoxication par antidépresseurs	969.0	836
Tranquillisants à base de phénothiazine Chlorpromazine Fluphénazine Prochlorpérazine Promazine	Intoxication par tranquillisants à base de phénothiazine	969.1	45
Tranquillisants à base de butyrophénone Halopéridol Spipéronne Triflupéridol	Intoxication par tranquillisants à base de butyrophénone	969.2	68
Autres psycholeptiques, neuroleptiques et tranquillisants majeurs	Intoxication par autres psycholeptiques	969.3	495
Tranquillisants à base de benzodiazépine Chlordiazépoxyde Diazépam Flurazépam Lorazépam Médazépam Nitrazépam	Intoxication par tranquillisants à base de benzodiazépine	969.4	890
Autres tranquillisants Hydroxyzine Méprobamate	Intoxication par autres tranquillisants	969.5	60
Psychodysleptiques [hallucinogènes] Cannabis (dérivés) Lysergide [LSD] Marijuana (dérivés) Mescaline Psilocine Psilocybine	Intoxication par psychodysleptiques	969.6	36
Psychostimulants Amphétamine Caféine - À l'exclusion de dépresseurs centraux de l'appétit (977.0)	Intoxication par psychostimulants	969.7	N/D
Autres produits psychotropes	Intoxication par autres produits psychotropes	969.8	226
Médicaments autres et sans précision	Intoxication par médicaments autres et sans précision	977.9	720

Effets nocifs à travers le placenta ou le lait maternel Fœtus ou nouveau-né affecté par des substances nocives à travers le placenta ou le lait maternel -À l'exclusion de : médicaments anesthésiques ou analgésiques administrés pendant le travail et l'accouchement (763.5) syndrome de privation de drogue chez le nouveau-né (779.5)	Effets nocifs à travers le placenta	760.7	188
SUICIDE + comprend tentative de suicide, traumatismes provoqués par soi-même, précisés intentionnels	Suicide par substances solides ou liquides	E950-950.5	3465 ¹
Nombre total de départs (décès) dus à l'utilisation de substances illicites			9854

Notes en bas de page :

1. Le code E950.1 est supprimé (N/D) et n'est donc pas inclus dans le total.

Statistiques Morbidité 2002-2003 – CIM9 – Canada (Cont.)

2002-2003 (Autres- licites et illicites)			
Dépendance aux opiacés Héroïne Mépéridine Méthadone Morphine Opium Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés Produits de synthèse à effets morphiniques	Pharmacodépendance de type morphinique	304.0	546
Dépendance aux amphétamines et autres psychostimulants Methylphenidate Phenmetrazine	Pharmacodépendance de type amphétaminique	304.4	67
Dépendance aux hallucinogènes Diméthyltryptamine [DMT] Acide lysergique diéthylamide [LSD] et dérivés Mescaline Psilocybine	Pharmacodépendance aux hallucinogènes	304.5	161
Association de drogue de type morphinique avec autre substance		304.7	63
Abus de barbituriques et de sédatifs ou hypnotiques d'action similaire	Barbituriques et tranquillisants	305.4	225
Abus d'opioïde	Abus non dépendant de type morphinique	305.5	141

Autres pharmacodépendances Toxicomanie à l'absinthe Inhalation de colle -À l'exclusion de : dépendance au tabac (305.1)	Autres pharmacodépendances	304.6	450
Association de pharmacodépendance ne comprenant pas d'opiacés	Association ne comprenant pas de drogue de type morphinique	304.8	152
Sans précision Dépendance de drogue SAI Toxicomanie SAI	Sans précision	304.9	2699
Abus d'amphétamines ou de sympathomimétiques d'action similaire	Abus non dépendant de type amphétaminique	305.7	42
Abus d'anti-dépressifs	Abus non dépendant d'anti-dépressifs	305.8	37
Abus autres, associés et sans précision Prise habituelle de laxatifs Mauvais usage de drogues SAI Prise de médicaments ou de drogues non prescrits	Autres, associés et sans précision	305.9	1046
Toxicomanie [0-4] Toute affection classée à 304	Toxicomanie de la mère, compliquant la grossesse, l'accouchement et les suites de couches	648.3	238
Lésion fœtale présumée due aux médicaments [0,1,3] -À l'exclusion de : souffrance fœtale, d'origine médicamenteuse, pendant le travail et l'accouchement (656.3)	Lésion fœtale présumée due aux médicaments	655.5	N/D
Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques	Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques	E850-858	57¹²
Nombre total de départs (décès) dus à l'utilisation de substances licites et illicites			5867

Notes en bas de page :

1. L'intervalle E850-E858 comprend les codes suivants : E850.9, E852.9, E850.0, E855.9 et E858.9
2. Les codes E850.9, E852.9 et E858.9 sont supprimés (N/D) et le code E855.9 est supprimé (*). Ils ne sont donc pas inclus dans le total.

2002-2003 (Autres- alcool)			
Delirium du sevrage alcoolique Delirium alcoolique Delirium tremens	Delirium tremens	291.0	484
Syndrome amnésique alcoolique Psychose polynévritique alcoolique Psychose de Korsakoff alcoolique Encéphalopathie de Wernicke-Korsakoff (alcoolique)	Psychose de Korsakov alcoolique	291.1	322
Autres démences alcooliques Démence alcoolique SAI Alcoolisme associé à la démence SAI Psychosyndrome organique chronique alcoolique	Autres démences alcooliques	291.2	241
États hallucinatoires de sevrage alcoolique État délirant aigu alcoolique - À l'exclusion de : sevrage alcoolique avec delirium (291.0) schizophrénie (295.0-295.9) et états délirants (297.0-297.9) survenant chez un alcoolique sous la forme d'une hallucination chronique avec conscience claire	Autres états hallucinatoires alcooliques	291.3	35
Intoxication alcoolique idiosyncratique Ivresse pathologique -À l'exclusion de : intoxication aiguë à l'alcool (305.0) alcoolisme (303.0) ivresse simple (305.0)	Ivresse pathologique	291.4	0
Délire alcoolique de jalousie Psychose alcoolique, forme paranoïde -À l'exclusion de : états délirants non alcooliques (297.0-297.9) schizophrénie, forme paranoïde (295.3)	Délire alcoolique de jalousie	291.5	N/D
Autres psychoses alcooliques Alcool : syndrome ou symptômes d'abstinence, syndrome ou symptômes de sevrage -À l'exclusion de : sevrage alcoolique : delirium (291.0) états hallucinatoires (291.3) delirium tremens (291.0)	Autres psychoses alcooliques	291.8	1248
Psychose alcoolique sans précision Manie alcoolique SAI Psychose alcoolique SAI Alcoolisme (chronique) avec psychose	Sans précision	291.9	35
Syndrome de dépendance alcoolique	Syndrome de dépendance alcoolique	303	14227
Abus d'alcool Ivresse SAI Consommation excessive d'alcool SAI « Gueule de bois » (alcool) Ébriété SAI	Abus d'alcool chez une personne non dépendante	305.0	2781
Polynévrite alcoolique	Polynévrite alcoolique	357.5	250

RC CET - Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Myocardie éthylique	Myocardie éthylique	425.5	296
Gastrite alcoolique	Gastrite alcoolique	535.3	341
Cirrhose alcoolique grasseuse du foie	Cirrhose alcoolique grasseuse du foie	571.0	111
Hépatite aiguë alcoolique Maladie du foie aiguë alcoolique	Hépatite aiguë alcoolique Maladie du foie aiguë alcoolique	571.1	1006
Cirrhose alcoolique du foie Cirrhose floride Cirrhose de Laennec (alcoolique)	Cirrhose alcoolique du foie	571.2	2594
Lésion alcoolique du foie, sans précision	Lésion alcoolique du foie, sans précision	571.3	306
Cirrhose du foie sans mention d'alcool Cirrhose du foie : SAI cryptogénétique macronodulaire micronodulaire posthépatique postnécrotique Atrophie jaune guérie (foie) Cirrhose portale	Cirrhose du foie sans mention d'alcool	571.5	2333
Maladie chronique non alcoolique du foie, sans précision	Maladie chronique non alcoolique du foie, sans précision	571.9	38
Pancréatite aiguë Abscès du pancréas Nécrose du pancréas : aiguë infectieuse Pancréatite : SAI aiguë (récurrente) apoplectique hémorragique subaiguë purulente	Pancréatite aiguë	577.0	2026
Pancréatite chronique Pancréatite chronique : SAI infectieuse interstitielle Pancréatite : sans douleur récurrente	Pancréatite chronique	577.1	1281
Alcoolémie excessive Taux élevé d'alcool dans le sang	Alcoolémie excessive	790.3	*
Alcool éthylique Alcool dénaturé Éthanol Alcool de grain -À l'exclusion de : intoxication éthylique aiguë (305.0) alcoolisme (303.0) ivresse (simple) (305.0) pathologique (291.4)	Effets toxiques de l'alcool éthylique	980.0	144
Alcool méthylique Méthanol Alcool de bois	Effets toxiques de l'alcool méthylique	980.1	N/D
Alcool isopropylique Alcool propylique secondaire Isopropanol Alcool à friction	Effets toxiques de l'alcool isopropylique	980.2	N/D
Alcool, sans précision	Effets toxiques de l'alcool, sans précision	980.9	N/D

Boissons alcooliques Alcool incorporé à des préparations destinées à la consommation	Intoxication accidentelle par l'alcool, non classée ailleurs	E860.0	N/D
Alcool éthylique de type autre ou non précisé, et ses dérivés Alcool dénaturé Éthanol SAI Alcool de grain SAI Alcool méthylé	Intoxication accidentelle -alcool éthylique de type autre ou non précisé	E860.1	N/D
Troubles mentaux [0-4] Toute affection classée à 290-303, 305-316, 317-319	Alcool et grossesse	648.4	1134
Morbidité totale liée à l'alcool			31233

Notes spéciales :

- 1) Comprend les personnes âgées de 15 ans et plus
- 2) * = cellules renfermant des valeurs inférieures à 5 et donc supprimées avec un astérisque
- 3) N/D = non diffusable en raison d'une divulgation par recoupements réelle ou possible; représente les cellules renfermant des valeurs égales ou supérieures à 5, mais égales ou inférieures à 30

Statistiques Morbidité 2001-2002 – CIM10 – Canada

DIAGNOSTIC	Notes	CIM-10	Total
2001-2002 (Principal diagnostic en cause-illícites)			
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage		F11.3	95
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage avec delirium		F11.4	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage		F12.3	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage avec delirium		F12.4	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage		F13.3	35
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage avec delirium		F13.4	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage		F14.3	33
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage avec delirium		F14.4	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage		F15.3	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage avec delirium		F15.4	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage		F16.3	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage avec delirium		F16.4	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage		F17.3	0

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage avec delirium		F17.4	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage		F18.3	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage avec delirium		F18.4	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage		F19.3	57
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage avec delirium		F19.4	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de dépendance		F14.2	129
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de dépendance		F12.2	33
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : utilisation nocive pour la santé		F12.1	44
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : utilisation nocive pour la santé		F16.1	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : utilisation nocive pour la santé		F14.1	151
Intoxication par l'opium		T40.0	*
Intoxication par l'héroïne		T40.1	58
Intoxication par la méthadone		T40.3	50
Intoxication par d'autres narcotiques synthétiques		T40.4	N/D
Intoxication par les barbituriques		T42.3	N/D
Intoxication par d'autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques		T42.6	166
Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision		T42.7	71
Intoxication par la cocaïne		T40.5	73
Intoxication par des antidépresseurs tricycliques et tétracycliques		T43.0	290

Intoxication par des antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase		T43.1	N/D
Intoxication par des antidépresseurs, autres et non précisés		T43.2	294
Intoxication par des psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine		T43.3	34
Intoxication par des neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène		T43.4	*
Intoxication par des psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés		T43.5	134
Intoxication par des benzodiazépines		T42.4	653
Intoxication par d'autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs		T43.8	N/D
Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] - Cannabis (dérivés)		T40.7	N/D
Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] - Lysergide [LSD]		T40.8	*
Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] - Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision (mescaline, psilocine, psilocybine)		T40.9	N/D
Intoxication par des psychostimulants présentant un risque d'abus		T43.6	57
Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision		T50.9	186
Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère		P04.4	33
Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits		X60	0
Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, anti-parkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X61	0
Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X62	0
Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits		X63	0

Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision		X64	0
Nombre total de départs (décès) dus à l'utilisation de substances illicites			2676

2001-2002 (Principal diagnostic en cause- licites et illicites)			
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de dépendance		F11.2	93
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de dépendance		F15.2	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de dépendance		F16.2	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de dépendance		F19.2	219
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : utilisation nocive pour la santé		F13.1	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : utilisation nocive pour la santé		F11.1	36
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : utilisation nocive pour la santé		F15.1	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : utilisation nocive pour la santé		F19.1	137
Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Cette catégorie comprend les cas liés à l'alcool. Autrement dit, elle ne se limite plus à la classification des substances licites et illicites.	O99.3	273
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses		O35.5	N/D
Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X42	0

Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits		X40	0
Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, anti-parkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X41	0
Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances		X43	0
Intoxication accidentelle par d'autres médicaments et substances biologiques non précisés et exposition à ces produits		X44	0
Morbidité totale due à l'utilisation de substances licites et illicites			758

2001-2002 (Principal diagnostic en cause- alcool)			
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de sevrage avec delirium		F10.4	330
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome amnésique		F10.6	60
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive		F10.7	86
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble psychotique		F10.5	87
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : intoxication aiguë		F10.0	777
Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool		F10.8	53
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, sans précision		F10.9	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de dépendance		F10.2	1236
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : utilisation nocive pour la santé		F10.1	323
Polynévrite alcoolique		G62.1	*
Myocardiopathie alcoolique		I42.6	N/D

RCCET-Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Gastrite alcoolique		K29.2	381
Cirrhose alcoolique grasseuse du foie		K70.0	*
Hépatite alcoolique		K70.1	218
Cirrhose alcoolique du foie		K70.3	446
Maladie alcoolique du foie, sans précision		K70.9	73
Fibrose hépatique		K74.0	*
Cirrhoses du foie, autres et sans précision		K74.6	243
Maladie du foie, sans précision		K76.9	37
Pancréatite aiguë		K85	2546
Pancréatite chronique alcoolique		K86.0	169
Autres pancréatites chroniques		K86.1	373
Présence d'alcool dans le sang		R78.0	*
Effet toxique de l'éthanol		T51.0	113
Effet toxique du méthanol		T51.1	N/D
Effet toxique du 2-Propanol		T51.2	N/D
Effet toxique de l'alcool, sans précision		T51.9	N/D
Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool		X45	0
Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Voir tableau Principal diagnostic en cause- licites et illicites	O99.3	
Morbidité totale liée à l'alcool			7551

Notes spéciales :

- 1) Comprend les personnes âgées de 15 ans et plus
- 2) * = cellules renfermant des valeurs inférieures à 5 et donc supprimées avec un astérisque
- 3) N/D = non diffusable en raison d'une divulgation par recoupements réelle ou possible; représente les cellules renfermant des valeurs égales ou supérieures à 5, mais égales ou inférieures à 30

2001-2002 (Autres- illicites)			
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage		F11.3	101
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage avec delirium		F11.4	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage		F12.3	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage avec delirium		F12.4	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage		F13.3	73
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage avec delirium		F13.4	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage		F14.3	48
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage avec delirium		F14.4	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage		F15.3	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage avec delirium		F15.4	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage		F16.3	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage avec delirium		F16.4	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage		F17.3	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage avec delirium		F17.4	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage		F18.3	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage avec delirium		F18.4	0

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage		F19.3	73
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage avec delirium		F19.4	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de dépendance		F14.2	632
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de dépendance		F12.2	386
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : utilisation nocive pour la santé		F12.1	1386
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : utilisation nocive pour la santé		F16.1	43
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : utilisation nocive pour la santé		F14.1	1550
Intoxication par l'opium		T40.0	*
Intoxication par l'héroïne		T40.1	36
Intoxication par la méthadone		T40.3	N/D
Intoxication par d'autres narcotiques synthétiques		T40.4	N/D
Intoxication par les barbituriques		T42.3	N/D
Intoxication par d'autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques		T42.6	257
Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision		T42.7	82
Intoxication par la cocaïne		T40.5	113
Intoxication par des antidépresseurs tricycliques et tétracycliques		T43.0	222
Intoxication par des antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase		T43.1	N/D
Intoxication par des antidépresseurs, autres et non précisés		T43.2	513
Intoxication par des psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine		T43.3	60
Intoxication par des neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène		T43.4	N/D
Intoxication par des psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés		T43.5	134
Intoxication par des benzodiazépines		T42.4	914

RCCET-Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Intoxication par d'autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs		T43.8	N/D
Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] - Cannabis (dérivés)		T40.7	51
Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] - Lysergide [LSD]		T40.8	*
Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] - Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision (mescaline, psilocine, psilocybine)		T40.9	N/D
Intoxication par des psychostimulants présentant un risque d'abus		T43.6	57
Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision		T50.9	146
Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère		P04.4	81
Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits		X60	1395
Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, anti-parkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X61	2723
Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X62	377
Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits		X63	115
Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision		X64	763
Nombre total de départs (décès) dus à l'utilisation de substances illicites			12331

2001-2002 (Autres- licites et illicites)			
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de dépendance		F11.2	1213
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de dépendance		F15.2	35
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de dépendance		F16.2	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de dépendance		F19.2	750
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : utilisation nocive pour la santé		F13.1	210
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : utilisation nocive pour la santé		F11.1	557
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : utilisation nocive pour la santé		F15.1	175
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : utilisation nocive pour la santé		F19.1	869
Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Cette catégorie comprend les cas liés à l'alcool. Autrement dit, elle ne se limite plus à la classification des substances licites et illicites.	O99.3	794
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses		O35.5	40
Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X42	307
Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits		X40	189

RCCET-Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, anti-parkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X41	430
Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances		X43	31
Intoxication accidentelle par d'autres médicaments et substances biologiques non précisés et exposition à ces produits		X44	375
Morbidité totale due à l'utilisation de substances licites et illicites			5975

2001-2002 (Autres- alcool)			
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de sevrage avec delirium		F10.4	429
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome amnésique		F10.6	89
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive		F10.7	180
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble psychotique		F10.5	78
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : intoxication aiguë		F10.0	1368
Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool		F10.8	60
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, sans précision		F10.9	39
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de dépendance		F10.2	5316
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : utilisation nocive pour la santé		F10.1	2953
Polynévrite alcoolique		G62.1	N/D
Myocardiopathie alcoolique		I42.6	189

Gastrite alcoolique		K29.2	236
Cirrhose alcoolique grasseuse du foie		K70.0	N/D
Hépatite alcoolique		K70.1	330
Cirrhose alcoolique du foie		K70.3	929
Maladie alcoolique du foie, sans précision		K70.9	198
Fibrose hépatique		K74.0	N/D
Cirrhoses du foie, autres et sans précision		K74.6	755
Maladie du foie, sans précision		K76.9	154
Pancréatite aiguë		K85	949
Pancréatite chronique alcoolique		K86.0	134
Autres pancréatites chroniques		K86.1	372
Présence d'alcool dans le sang		R78.0	N/D
Effet toxique de l'éthanol		T51.0	287
Effet toxique du méthanol		T51.1	N/D
Effet toxique du 2-Propanol		T51.2	N/D
Effet toxique de l'alcool, sans précision		T51.9	N/D
Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool		X45	121
Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Voir tableau Autres- licites et illicites	O99.3	
Morbidité totale liée à l'alcool			15166

Notes spéciales :

1) Comprend les personnes âgées de 15 ans et plus

2) * = cellules renfermant des valeurs inférieures à 5 et donc supprimées avec un astérisque

3) N/D = non diffusable en raison d'une divulgation par recoupements réelle ou possible; représente les cellules renfermant des valeurs égales ou supérieures à 5, mais égales ou inférieures à 30

Statistiques Morbidité 2002-2003 – CIM10 – Canada

DIAGNOSTIC	Notes	CIM-10	Total
2002-2003 (Diagnostic principal- illicites)			
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage		F11.3	192
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage avec delirium		F11.4	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage		F12.3	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage avec delirium		F12.4	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage		F13.3	69
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage avec delirium		F13.4	33
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage		F14.3	96
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage avec delirium		F14.4	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage		F15.3	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage avec delirium		F15.4	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage		F16.3	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage avec delirium		F16.4	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage		F17.3	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage avec delirium		F17.4	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage		F18.3	*

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage avec delirium		F18.4	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage		F19.3	196
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage avec delirium		F19.4	49
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de dépendance		F14.2	312
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de dépendance		F12.2	81
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : utilisation nocive pour la santé		F12.1	164
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : utilisation nocive pour la santé		F16.1	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : utilisation nocive pour la santé		F14.1	374
Intoxication par l'opium		T40.0	*
Intoxication par l'héroïne		T40.1	35
Intoxication par la méthadone		T40.3	118
Intoxication par d'autres narcotiques synthétiques		T40.4	47
Intoxication par les barbituriques		T42.3	95
Intoxication par d'autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques		T42.6	361
Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision		T42.7	158
Intoxication par la cocaïne		T40.5	192
Intoxication par des antidépresseurs tricycliques et tétracycliques		T43.0	590
Intoxication par des antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase		T43.1	N/D
Intoxication par des antidépresseurs, autres et non précisés		T43.2	853
Intoxication par des psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine		T43.3	57
Intoxication par des neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène		T43.4	N/D

RCCET-Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Intoxication par des psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés		T43.5	431
Intoxication par des benzodiazépines		T42.4	1619
Intoxication par d'autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs		T43.8	N/D
Intoxication par narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes] - Cannabis (dérivés)		T40.7	N/D
Intoxication par narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes] - Lysergide [LSD]		T40.8	N/D
Intoxication par narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes] - Psychodysleptiques [hallucinogènes], autres et sans précision (mescaline, psilocine, psilocybine)		T40.9	N/D
Intoxication par des psychostimulants présentant un risque d'abus		T43.6	131
Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision		T50.9	461
Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère		P04.4	162
Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits		X60	0
Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, anti-parkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X61	0
Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X62	0
Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits		X63	0
Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision		X64	0
Nombre total de départs (décès) dus à l'utilisation de substances illicites			6876

DIAGNOSTIC	Notes	CIM-10	Total
2002-2003 (Diagnostic principal- licites et illicites)			
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de dépendance		F11.2	266
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de dépendance		F15.2	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de dépendance		F16.2	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de dépendance		F19.2	575
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : utilisation nocive pour la santé		F13.1	65
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : utilisation nocive pour la santé		F11.1	69
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : utilisation nocive pour la santé		F15.1	57
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : utilisation nocive pour la santé		F19.1	463
Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Cette catégorie comprend les cas liés à l'alcool. Autrement dit, elle ne se limite plus à la classification des substances licites et illicites.	O99.3	696
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses		O35.5	N/D
Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X42	0
Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits		X40	0

RCCET-Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, anti-parkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X41	0
Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances		X43	0
Intoxication accidentelle par d'autres médicaments et substances biologiques non précisés et exposition à ces produits		X44	0
Morbidité totale due à l'utilisation de substances licites et illicites			2191

DIAGNOSTIC	Notes	CIM-10	Total
2002-2003 (Diagnostic principal- alcool)			
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de sevrage avec delirium		F10.4	1021
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome amnésique		F10.6	148
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive		F10.7	199
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble psychotique		F10.5	270
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : intoxication aiguë		F10.0	1953
Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool		F10.8	131
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, sans précision		F10.9	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de dépendance		F10.2	3098
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : utilisation nocive pour la santé		F10.1	991
Polynévrite alcoolique		G62.1	N/D
Myocardiopathie alcoolique		I42.6	87
Gastrite alcoolique		K29.2	759
Cirrhose alcoolique graisseuse du foie		K70.0	N/D
Hépatite alcoolique		K70.1	536
Cirrhose alcoolique du foie		K70.3	1756

RCCET – Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
<http://www.ccsa.ca/>

RCCET-Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Maladie alcoolique du foie, sans précision		K70.9	176
Fibrose hépatique		K74.0	N/D
Cirrhoses du foie, autres et sans précision		K74.6	1092
Maladie du foie, sans précision		K76.9	77
Pancréatite aiguë		K85	8500
Pancréatite chronique alcoolique		K86.0	594
Autres pancréatites chroniques		K86.1	1056
Présence d'alcool dans le sang		R78.0	*
Effet toxique de l'éthanol		T51.0	272
Effet toxique du méthanol		T51.1	69
Effet toxique du 2-Propanol		T51.2	53
Effet toxique de l'alcool, sans précision		T51.9	35
Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool		X45	0
Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Voir tableau Diagnostic principal- licites et illicites	O99.3	
Morbidité totale liée à l'alcool			22873

Notes spéciales :

- 1) Comprend les personnes âgées de 15 ans et plus
- 2) * = cellules renfermant des valeurs inférieures à 5 et donc supprimées avec un astérisque
- 3) N/D = non diffusable en raison d'une divulgation par recoupement réelle ou possible; représente les cellules renfermant des valeurs égales ou supérieures à 5, mais égales ou inférieures à 30

RCCET-Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

DIAGNOSTIC	Notes	CIM-10	Total
2002-2003 (Autres- illicites)			
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage		F11.3	248
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage avec delirium		F11.4	34
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage		F12.3	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage avec delirium		F12.4	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage		F13.3	176
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage avec delirium		F13.4	61
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage		F14.3	150
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage avec delirium		F14.4	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage		F15.3	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage avec delirium		F15.4	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage		F16.3	N/D
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage avec delirium		F16.4	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage		F17.3	80
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage avec delirium		F17.4	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage		F18.3	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage avec delirium		F18.4	*
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage		F19.3	318

RCCET-Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage avec delirium		F19.4	72
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de dépendance		F14.2	1192
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de dépendance		F12.2	922
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : utilisation nocive pour la santé		F12.1	4102
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : utilisation nocive pour la santé		F16.1	155
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : utilisation nocive pour la santé		F14.1	3281
Intoxication par l'opium		T40.0	N/D
Intoxication par l'héroïne		T40.1	44
Intoxication par la méthadone		T40.3	79
Intoxication par d'autres narcotiques synthétiques		T40.4	94
Intoxication par les barbituriques		T42.3	88
Intoxication par d'autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques		T42.6	767
Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision		T42.7	405
Intoxication par la cocaïne		T40.5	263
Intoxication par des antidépresseurs tricycliques et tétracycliques		T43.0	660
Intoxication par des antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase		T43.1	N/D
Intoxication par des antidépresseurs, autres et non précisés		T43.2	1839
Intoxication par des psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine		T43.3	141
Intoxication par des neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène		T43.4	N/D
Intoxication par des psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés		T43.5	970
Intoxication par des benzodiazépines		T42.4	2976
Intoxication par d'autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs		T43.8	N/D
Intoxication par narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes] - Cannabis (dérivés)		T40.7	136

RCCET-Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Morbidité - Canada

Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] - Lysergide [LSD]		T40.8	*
Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] - Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision (mescaline, psilocine, psilocybine)		T40.9	N/D
Intoxication par des psychostimulants présentant un risque d'abus		T43.6	169
Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision		T50.9	563
Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère		P04.4	320
Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits		X60	3976
Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, anti-parkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X61	8124
Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X62	1079
Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits		X63	292
Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision		X64	2286
Nombre total de départs (décès) dus à l'utilisation de substances illicites			36062

DIAGNOSTIC	Notes	CIM-10	Total
2002-2003 (Autres- licites et illicites)			
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de dépendance		F11.2	2072
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de dépendance		F15.2	143
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de dépendance		F16.2	43
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de dépendance		F19.2	2001
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : utilisation nocive pour la santé		F13.1	565
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : utilisation nocive pour la santé		F11.1	1032
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : utilisation nocive pour la santé		F15.1	531
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : utilisation nocive pour la santé		F19.1	2781
Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Cette catégorie comprend les cas liés à l'alcool. Autrement dit, elle ne se limite plus à la classification des substances licites et illicites.	O99.3	2534
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses		O35.5	43
Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X42	872
Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits		X40	573
Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, anti-parkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X41	1268

Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances		X43	95
Intoxication accidentelle par d'autres médicaments et substances biologiques non précisés et exposition à ces produits		X44	1042
Morbidité totale due à l'utilisation de substances licites et illicites			15595

DIAGNOSTIC	Notes	CIM-10	Total
2002-2003 (Autres- alcool)			
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de sevrage avec delirium		F10.4	1594
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome amnésique		F10.6	365
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive		F10.7	615
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble psychotique		F10.5	234
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : intoxication aiguë		F10.0	3622
Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool		F10.8	258
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, sans précision		F10.9	136
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de dépendance		F10.2	14530
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : utilisation nocive pour la santé		F10.1	10721
Polynévrite alcoolique		G62.1	55
Myocardiopathie alcoolique		I42.6	466
Gastrite alcoolique		K29.2	672
Cirrhose alcoolique graisseuse du foie		K70.0	187
Hépatite alcoolique		K70.1	990
Cirrhose alcoolique du foie		K70.3	3836
Maladie alcoolique du foie, sans précision		K70.9	817
Fibrose hépatique		K74.0	89

Cirrhoses du foie, autres et sans précision		K74.6	3436
Maladie du foie, sans précision		K76.9	612
Pancréatite aiguë		K85	4142
Pancréatite chronique alcoolique		K86.0	542
Autres pancréatites chroniques		K86.1	1495
Présence d'alcool dans le sang		R78.0	97
Effet toxique de l'éthanol		T51.0	883
Effet toxique du méthanol		T51.1	N/D
Effet toxique du 2-Propanol		T51.2	38
Effet toxique de l'alcool, sans précision		T51.9	94
Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool		X45	346
Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Voir tableau Autres- licites et illicites	O99.3	
Morbidité totale liée à l'alcool			50872

Notes spéciales :

1) Comprend les personnes âgées de 15 ans et plus

2) * = cellules renfermant des valeurs inférieures à 5 et donc supprimées avec un astérisque

3) N/D = non diffusable en raison d'une divulgation par recoupement réelle ou possible; représente les cellules renfermant des valeurs égales ou supérieures à 5, mais égales ou inférieures à 30