



**Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies(RCCET)
Rapport national sur la mortalité**

Mai 2006

Publié par le Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies

Indicateur	MORTALITÉ			
Juridiction	Canada			
Sources	Statistiques Mortalité	2000	2001	2002

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous écrire :

Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT)
Bureau 300, 75, rue Albert, Ottawa ON K1P 5E7
Tél. : (613) 235-4048; téléc. : (613) 235-8101

Visitez notre site Web à www.cclat.ca

This document is available in English under the title:
Canadian Community Epidemiology Network on Drug Use (CCENDU):
National Mortality Report

Droit d'auteur © 2006—Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT). Tous droits réservés.

Statistique de l'état civil - Base de données sur les décès

Source: Statistique Canada. *Statistique de l'état civil - Base de données sur les décès : Information détaillée pour 2003.*

Accessible à : http://www.statcan.ca/cgi-bin/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3233&lang=en&db=IMDB&dbg=f&adm=8&dis=2.

Population

La population réelle (observée) de la Base de données sur la mortalité comprend les décès de résidents du Canada et de non-résidents du Canada survenus au Canada, ainsi que les décès de résidents du Canada survenus dans certains États américains.

Notes générales

Les causes de décès sont totalisées selon les catégories détaillées de la *Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes* (CIM-10).

Les utilisateurs des données doivent noter que les données sur la cause de décès codées d'après diverses révisions de la classification ne sont pas comparables [(p. ex. les codes CIM-9 utilisés avant 2000 ne sont pas comparables aux codes CIM-10 utilisés depuis 2000)].

Les données sur la mortalité au Canada correspondent aux causes initiales de décès établies à l'échelle internationale. Par définition, on ne se sert pas des codes sur la nature des blessures pour les causes initiales de décès. Les codes sur la nature des blessures CIM-9 (N800-N999) ont été inclus dans un tableau supplémentaire des publications de Statistique Canada sur les causes de décès de 1979 à 1999; par contre, les codes sur la nature des blessures CIM-10 (S00-T98) ne sont pas disponibles à partir de 2000. Par conséquent, les tableaux nationaux affichés sur le site du RCCET pour 2000, 2001 et 2002 contiennent beaucoup moins de catégories que les années précédentes, tant pour les décès dus à l'alcool qu'aux substances illicites.

Pour plus de renseignements, consultez la page *Statistique de l'état civil - Base de données sur les décès : Information détaillée pour 2003* à : http://www.statcan.ca/cgi-bin/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3233&lang=en&db=IMDB&dbg=f&adm=8&dis=2

Statistiques Mortalité 2000 – Canada

DIAGNOSTIC		CIM-10	Hommes	Femmes	Total
2000- Décès liés aux substances illicites					
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage		F11.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage avec delirium		F11.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage		F12.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage avec delirium		F12.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage		F13.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage avec delirium		F13.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage		F14.3	0	0	0

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage avec delirium		F14.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage		F15.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage avec delirium		F15.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage		F16.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage avec delirium		F16.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage		F17.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage avec delirium		F17.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage		F18.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage avec delirium		F18.4	0	0	0

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage	F19.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage avec delirium	F19.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de dépendance	F14.2	2	0	2
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de dépendance	F12.2	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : utilisation nocive pour la santé	F12.1	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : utilisation nocive pour la santé	F16.1	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : utilisation nocive pour la santé	F14.1	1	2	3
Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère	P04.4 (bébé)	0	0	0
Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits	X60	7	14	21
Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, anti-parkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs	X61	52	54	106
Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques et exposition à ces produits, non classés ailleurs	X62	40	16	56

Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits	X63	4	2	6
Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	X64	162	148	310
Total des décès liés à l'utilisation de substances illicites		268	236	504

DIAGNOSTIC	CIM-10	Hommes	Femmes	Total
2000- Décès liés aux substances (il)licites				
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de dépendance	F11.2	4	2	6
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de dépendance	F15.2	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de dépendance	F16.2	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de dépendance	F19.2	5	7	12
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : utilisation nocive pour la santé	F13.1	1	0	1

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : utilisation nocive pour la santé		F11.1	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : utilisation nocive pour la santé		F15.1	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : utilisation nocive pour la santé		F19.1	22	9	31
Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Cette catégorie comprend les cas liés à l'alcool. Autrement dit, elle ne se limite plus à la classification des substances licites et illicites.	O99.3 (mère)	0	0	0
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses		O35.5 (mère)	0	0	0
Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits		X40	9	16	25
Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, anti-parkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X41	38	26	64
Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X42	344	71	415

Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances		X43	2	1	3
Intoxication accidentelle par d'autres médicaments et substances biologiques non précisés et exposition à ces produits		X44	154	132	286
Total des décès liés à l'utilisation de substances licites et illicites			579	264	843

DIAGNOSTIC		CIM-10	Hommes	Femmes	Total
2000- Décès liés à l'alcool					
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de sevrage avec delirium		F10.4	9	1	10
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome amnésique		F10.6	19	10	29
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive		F10.7	37	9	46
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble psychotique		F10.5	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : intoxication aiguë		F10.0	38	11	49
Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool		F10.8	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, sans précision		F10.9	17	5	22

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de dépendance		F10.2	263	75	338
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : utilisation nocive pour la santé		F10.1	113	37	150
Polynévrite alcoolique		G62.1	0	0	0
Myocardiopathie alcoolique		I42.6	58	9	67
Gastrite alcoolique		K29.2	2	3	5
Cirrhose alcoolique grasseuse du foie		K70.0	4	5	9
Hépatite alcoolique		K70.1	44	23	67
Cirrhose alcoolique du foie		K70.3	611	175	786
Maladie alcoolique du foie, sans précision		K70.9	74	16	90
Fibrose hépatique		K74.0	2	1	3
Cirrhoses du foie, autres et sans précision		K74.6	620	377	997
Maladie du foie, sans précision		K76.9	21	19	40
Pancréatite aiguë		K85	162	123	285
Pancréatite chronique alcoolique		K86.0	18	5	23
Autres pancréatites chroniques		K86.1	14	7	21
Présence d'alcool dans le sang		R78.0	0	0	0
Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool		X45	50	20	70
Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Cette catégorie comprend les cas liés aux substances licites et illicites. Autrement dit, elle ne se limite plus à la classification de l'alcool.	O99.3 (mère)	0	0	0
Total des décès liés à l'alcool			2176	931	3107

Statistiques Mortalité 2001 – Canada

DIAGNOSTIC		CIM-10	Hommes	Femmes	Total
2001- Décès liés aux substances illicites					
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage		F11.3	1	0	1
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage avec delirium		F11.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage		F12.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage avec delirium		F12.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage		F13.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage avec delirium		F13.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage		F14.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage avec delirium		F14.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage		F15.3	0	0	0

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage avec delirium		F15.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage		F16.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage avec delirium		F16.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage		F17.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage avec delirium		F17.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage		F18.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage avec delirium		F18.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage		F19.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage avec delirium		F19.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de dépendance		F14.2	3	0	3
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de dépendance		F12.2	0	0	0

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : utilisation nocive pour la santé		F12.1	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : utilisation nocive pour la santé		F16.1	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : utilisation nocive pour la santé		F14.1	3	1	4
Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère		P04.4 (bébé)	0	0	0
Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits		X60	12	12	24
Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, anti-parkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X61	47	61	108
Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X62	40	26	66
Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits		X63	3	3	6
Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision		X64	163	187	350
Total des décès liés à l'utilisation de substances illicites			272	290	562

Statistiques Mortalité 2001 – Canada (Cont.)

DIAGNOSTIC		CIM-10	Hommes	Femmes	Total
2001- Décès liés aux substances (il)licites					
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de dépendance		F11.2	1	0	1
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de dépendance		F15.2	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de dépendance		F16.2	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de dépendance		F19.2	9	9	18
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : utilisation nocive pour la santé		F13.1	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : utilisation nocive pour la santé		F11.1	1	2	3
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : utilisation nocive pour la santé		F15.1	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : utilisation nocive pour la santé		F19.1	12	8	20

Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Cette catégorie comprend les cas liés à l'alcool. Autrement dit, elle ne se limite plus à la classification des substances licites et illicites.	O99.3 (mère)	0	0	0
Soins maternels pour lésions foétales (présumées) médicamenteuses		O35.5 (mère)	0	0	0
Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits		X40	10	18	28
Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, anti-parkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X41	34	26	60
Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X42	350	89	439
Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances		X43	0	4	4
Intoxication accidentelle par d'autres médicaments et substances biologiques non précisés et exposition à ces produits		X44	162	107	269
Total des décès liés à l'utilisation de substances licites et illicites			579	263	842

Statistiques Mortalité 2001 – Canada (Cont.)

DIAGNOSTIC		CIM-10	Hommes	Femmes	Total
2001- Décès liés à l'alcool					
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de sevrage avec delirium		F10.4	7	1	8
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome amnésique		F10.6	20	2	22
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive		F10.7	38	13	51
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble psychotique		F10.5	0	1	1
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : intoxication aiguë		F10.0	54	18	72
Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool		F10.8	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, sans précision		F10.9	21	5	26
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de dépendance		F10.2	267	71	338
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : utilisation nocive pour la santé		F10.1	123	36	159
Polynévrite alcoolique		G62.1	3	0	3
Myocardiopathie alcoolique		I42.6	56	10	66
Gastrite alcoolique		K29.2	4	0	4
Cirrhose alcoolique graisseuse du foie		K70.0	3	6	9
Hépatite alcoolique		K70.1	47	25	72
Cirrhose alcoolique du foie		K70.3	614	185	799

RCCET-Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
Indicateur: Mortalité - Canada

Maladie alcoolique du foie, sans précision		K70.9	61	20	81
Fibrose hépatique		K74.0	2	2	4
Cirrhoses du foie, autres et sans précision		K74.6	626	424	1050
Maladie du foie, sans précision		K76.9	35	20	55
Pancréatite aiguë		K85	145	134	279
Pancréatite chronique alcoolique		K86.0	20	3	23
Autres pancréatites chroniques		K86.1	11	9	20
Présence d'alcool dans le sang		R78.0	0	0	0
Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool		X45	58	30	88
Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Cette catégorie comprend les cas liés aux substances licites et illicites. Autrement dit, elle ne se limite plus à la classification de l'alcool.	O99.3 (mère)	0	0	0
Total des décès liés à l'alcool			2215	1015	3230

Statistiques Mortalité 2002 – Canada

DIAGNOSTIC		CIM-10	Hommes	Femmes	Total
2002- Décès liés aux substances illicites					
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage		F11.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage avec delirium		F11.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage		F12.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage avec delirium		F12.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage		F13.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage avec delirium		F13.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage		F14.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage avec delirium		F14.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage		F15.3	0	0	0

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage avec delirium		F15.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage		F16.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage avec delirium		F16.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage		F17.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage avec delirium		F17.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage		F18.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage avec delirium		F18.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage		F19.3	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage avec delirium		F19.4	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de dépendance		F14.2	3	1	4
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de dépendance		F12.2	0	0	0

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : utilisation nocive pour la santé		F12.1	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : utilisation nocive pour la santé		F16.1	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : utilisation nocive pour la santé		F14.1	2	0	2
Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère		P04.4 (bébé)	0	0	0
Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits		X60	13	12	25
Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, anti-parkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X61	58	66	124
Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X62	44	25	69
Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits		X63	4	3	7
Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision		X64	142	167	309
Total des décès liés à l'utilisation de substances illicites			266	274	540

Statistiques Mortalité 2002 – Canada (Cont.)

DIAGNOSTIC		CIM-10	Hommes	Femmes	Total
2002- Décès liés aux substances (il)licites					
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de dépendance		F11.2	1	0	1
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de dépendance		F15.2	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de dépendance		F16.2	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de dépendance		F19.2	19	15	34
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : utilisation nocive pour la santé		F13.1	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : utilisation nocive pour la santé		F11.1	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : utilisation nocive pour la santé		F15.1	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : utilisation nocive pour la santé		F19.1	15	9	24

Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Cette catégorie comprend les cas liés à l'alcool. Autrement dit, elle ne se limite plus à la classification des substances licites et illicites.	O99.3 (mère)	0	1	1
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses		O35.5 (mère)	0	0	0
Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits		X40	15	16	31
Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, anti-parkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X41	44	20	64
Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques et exposition à ces produits, non classés ailleurs		X42	309	107	416
Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances		X43	1	1	2
Intoxication accidentelle par d'autres médicaments et substances biologiques non précisés et exposition à ces produits		X44	222	136	358
Total des décès liés à l'utilisation de substances licites et illicites			626	305	931

Statistiques Mortalité 2002 – Canada (Cont.)

DIAGNOSTIC		CIM-10	Hommes	Femmes	Total
2002- Décès liés à l'alcool					
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de sevrage avec delirium		F10.4	16	3	19
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome amnésique		F10.6	20	8	28
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive		F10.7	43	16	59
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble psychotique		F10.5	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : intoxication aiguë		F10.0	51	11	62
Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool		F10.8	0	0	0
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, sans précision		F10.9	19	8	27
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de dépendance		F10.2	300	76	376
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : utilisation nocive pour la santé		F10.1	107	40	147
Polynévrite alcoolique		G62.1	3	1	4
Myocardiopathie alcoolique		I42.6	50	12	62
Gastrite alcoolique		K29.2	3	1	4
Cirrhose alcoolique graisseuse du foie		K70.0	8	2	10
Hépatite alcoolique		K70.1	55	33	88

RCCET-Réseau communautaire Canadien d'épidémiologie des toxicomanies
 Indicateur: Mortalité - Canada

Cirrhose alcoolique du foie		K70.3	593	217	810
Maladie alcoolique du foie, sans précision		K70.9	62	26	88
Fibrose hépatique		K74.0	1	1	2
Cirrhoses du foie, autres et sans précision		K74.6	684	394	1078
Maladie du foie, sans précision		K76.9	35	27	62
Pancréatite aiguë		K85	158	144	302
Pancréatite chronique alcoolique		K86.0	18	3	21
Autres pancréatites chroniques		K86.1	15	6	21
Présence d'alcool dans le sang		R78.0	0	0	0
Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool		X45	50	18	68
Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	Cette catégorie comprend les cas liés aux substances licites et illicites. Autrement dit, elle ne se limite plus à la classification de l'alcool.	O99.3 (mère)	0	1	1
Total des décès liés à l'alcool			2291	1048	3339