


ESPÈCES CANADIENNES EN PÉRIL

NOVEMBRE 2000



Also available in English

COSEPAC
COMITÉ SUR LA SITUATION
DES ESPÈCES EN PÉRIL
AU CANADA



COSEWIC
COMMITTEE ON THE STATUS
OF ENDANGERED WILDLIFE
IN CANADA

Pour des exemplaires supplémentaires, communiquer avec :

SECRETARIAT DU COSEPAC
Chef, Colleen Hyslop
À l'attention du : Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3

Téléphone : (819) 997-4991/994-2407/953-3215
Télécopieur : (819) 994-3684
Courrier électronique : cosewic-cosepac@ec.gc.ca
Site Web : <http://www.cosepac.gc.ca>

Adresse : Place Vincent Massey, 4^e étage, 351, boul. St-Joseph, Hull (Québec)

Illustrations sur la couverture

Courlis esquimau	- C. Douglas, Musée canadien de la nature, Ottawa, Ontario
Grenouille maculée de l'Oregon	- A. Jenks, Owen Sound, Ontario
Omble Aurora	- <i>Encyclopedia of Canadian Fishes</i> , Musée canadien de la nature, Ottawa, Ontario
Hétérodermie maritime	- T. Goward, Clearwater, Colombie-Britannique
Chauve-souris blonde	- M. Hames, <i>Bats of British Columbia</i> , © Royal British Columbia Museum, Victoria, Colombie-Britannique
Platanthère blanchâtre de l'Ouest	- adaptée de la photo de R. Westwood, University of Winnipeg, Winnipeg, Manitoba

La présente liste peut être citée comme suit :

COSEPAC, 2000. Espèces canadiennes en péril, novembre 2000. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. 26 pp.

MANDAT DU COSEPAC

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) détermine le statut, au niveau national, des espèces, des sous-espèces, des variétés et des populations sauvages canadiennes importantes qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations peuvent être attribuées à toutes les espèces indigènes des groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles, poissons, mollusques, lépidoptères, plantes vasculaires, lichens et mousses. On conserve aussi une liste des désignations qui ont été réétudiées.

MEMBRES DU COSEPAC

Le COSEPAC est composé de représentants de chacun des organismes fauniques des gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (Service canadien de la faune, Agence Parcs Canada, ministère des Pêches et des Océans, et le Partenariat fédéral en biosystématique), de trois organismes nationaux non gouvernementaux (Fédération canadienne de la nature, Fédération canadienne de la faune, Fonds mondial pour la nature Canada), ainsi que des coprésident(e)s des groupes de spécialistes des espèces. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de situation des espèces candidates.

LISTES DU COSEPAC

La première liste des espèces en péril du COSEPAC a été publiée en 1978. En 1990, il a été décidé que toutes les espèces étudiées par le COSEPAC devraient être inscrites, même si elles reçoivent la désignation « non en péril » ou « données insuffisantes ». Par conséquent, ce document est divisé en trois listes distinctes.

- Liste 1 : Espèces désignées comme étant « disparues », « disparues du Canada », « en voie de disparition », « menacées » ou « préoccupantes », avec leur répartition géographique et la date de leur évaluation.

- Liste 2 : Espèces étudiées et classées dans la catégorie « non en péril », avec leur répartition géographique et la date de leur évaluation.

- Liste 3 : Espèces étudiées et classées dans la catégorie « données insuffisantes » en raison d'une insuffisance de données scientifiques, avec leur répartition géographique et la date de leur évaluation.

Une liste des espèces dont le statut a été réévalué se trouve à la fin du document.

Le nom du CSEMDC a été remplacé par le nom COSEPAC en 1999.

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS POUR LES LISTES DU COSEPAC

LISTE 1 DU COSEPAC : ESPÈCES EN PÉRIL

CATÉGORIE / STATUT	DISPARUE	DISPARUE DU CANADA	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	TOTAUX
Amphibiens			4	3	9	16
Oiseaux	3	2	20	6	22	53
Poissons	6	2	9	16	41	74
Lépidoptères		3	3	2	2	10
Lichens			1		3	4
Mammifères	2	4	15	12	25	58
Mollusques	1	1	5	1	1	9
Mousses			1			1
Plantes vasculaires		2	45	30	43	120
Reptiles		1	4	6	8	19
TOTAUX	12	15	107	76	154	364

LISTE 2 DU COSEPAC : ESPÈCES NON EN PÉRIL

CATÉGORIE / STATUT	NON EN PÉRIL
Amphibiens	9
Oiseaux	35
Poissons	30
Lépidoptères	
Lichens	
Mammifères	47
Mollusques	
Mousses	
Plantes vasculaires	16
Reptiles	1
TOTAL	138

LISTE 3 DU COSEPAC : ESPÈCES DONT LES DONNÉES SONT INSUFFISANTES

CATÉGORIE / STATUT	DONNÉES INSUFFISANTES
Amphibiens	
Oiseaux	3
Poissons	7
Lépidoptères	
Lichens	
Mammifères	9
Mollusques	1
Mousses	
Plantes vasculaires	4
Reptiles	
TOTAL	24

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DE NOVEMBRE 2000

ESPÈCES RÉÉVALUÉES ET NOUVELLES ESPÈCES

CATÉGORIE / STATUT	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Amphibiens		3				3
Oiseaux	9	3	2	1		15
Poissons	1	4	1		1	7
Lépidoptères	2	2				4
Mammifères			2			2
Mollusques			1			1
Plantes vasculaires	1	3	3			7
TOTAUX	13	15	9	1	1	39

RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS POUR LES NOUVELLES ESPÈCES ET LES ESPÈCES RÉÉVALUÉES

CATÉGORIE / STATUT	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Nouveau	3	3	5			11
Détérioration	2	5				7
Amélioration			1			1
Aucune modification	8	7	3	1	1	20
TOTAUX	13	15	9	1	1	39

DÉFINITION DES TERMES ET DES CATÉGORIES DE RISQUE

Espèce faune	Toute espèce, sous-espèce, variété ou population indigène de ou de flore sauvage géographiquement définie.
Disparue (D)	Toute espèce qui n'existe plus.
Disparue du Canada (DC)	Toute espèce qui n'est plus présente au Canada à l'état sauvage, mais qui est présente ailleurs.
En voie de disparition (VD)*	Toute espèce exposée à une disparition ou à une extinction imminente.
Menacée (M)	Toute espèce susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants auxquels elle est exposée ne sont pas inversés.
Préoccupante (P)**	Toute espèce qui est préoccupante à cause de caractéristiques qui la rendent particulièrement sensible aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels.
Non en péril (NEP)***	Toute espèce qui, après évaluation, est jugée non en péril.
Données insuffisantes (DI)****	Toute espèce dont le statut ne peut être précisé à cause d'un manque de données scientifiques.

SYMBOLES

Réévaluations et nouvelles espèces

↑	Espèce réétudiée à la date indiquée; sa situation s'est aggravée.
↓	Espèce réétudiée à la date indiquée; sa situation s'est améliorée.
↔	Espèce réétudiée à la date indiquée; sa situation demeure inchangée.
(aucune flèche)	Nouvelle espèce étudiée à la date indiquée.

Évaluation selon les nouveaux critères quantitatifs du COSEPAC

Le COSEPAC a récemment commencé à utiliser des critères quantitatifs pour évaluer le risque de disparition des espèces. Ces critères s'inspirent des critères utilisés par l'Union mondiale pour la nature (UICN) et sont utilisés par le COSEPAC depuis octobre 1999.

△	Espèce évaluée selon les nouveaux critères quantitatifs à partir d'un nouveau rapport de situation ou d'un rapport de situation mis à jour.
▲	Espèce réévaluée selon les nouveaux critères quantitatifs et à l'aide d'un rapport de situation existant.

* Anciennement décrite comme « vulnérable » de 1990 à 1999, ou « rare » avant 1990.

** Anciennement décrite comme « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ».

*** Anciennement décrite comme « indéterminée » de 1994 à 1999 ou « DSIDD » (Données scientifiques insuffisantes pour donner une désignation) avant 1994.

ABRÉVIATIONS LIÉES AUX LIEUX GÉOGRAPHIQUES

AB	Alberta	NS	Nouvelle-Écosse	QC	Québec
BC	Colombie-Britannique	NT	Territoires du Nord-Ouest	SK	Saskatchewan
MB	Manitoba	NU	Nunavut	YT	Territoire du
NB	Nouveau-Brunswick	ON	Ontario		Yukon
NF	Terre-Neuve	PE	Île-du-Prince-Édouard		

**LISTE 1. ESPÈCES DÉSIGNÉES DANS L'UNE DES CINQ CATÉGORIES DE « RISQUE »,
AVEC LEUR RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ^{1 2} ET L'ANNÉE DE LEUR ÉTUDE**

CATÉGORIE : DISPARUE

MAMMIFÈRES (2)				Disparue ₃	Étudiée
△ ↔	Caribou des bois, Dawson	<i>Rangifer tarandus dawsoni</i>	BC	dans les années 1920	mai 2000
△ ↔	Vison de mer	<i>Mustela macrodon</i>	eaux côtières de l'Atlantique	1894	mai 2000
OISEAUX (3)					
△ ↔	Eider du Labrador	<i>Camptorhynchus labradorius</i>	QC, NB, NS, NF	1844	mai 2000
△ ↔	Grand Pingouin	<i>Pinguinus impennis</i>	QC, NB, NS, NF	1875	mai 2000
△ ↔	Tourte voyageuse	<i>Ectopistes migratorius</i>	SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE	1914	mai 2000
AMPHIBIENS					

REPTILES					

POISSONS (6)					
△ ↔	Cisco à grande bouche	<i>Coregonus alpenae</i>	ON	1975	mai 2000
△ ↔	Cisco de profondeur	<i>Coregonus johanna</i>	ON	1952	mai 2000
△ ↔	Doré bleu	<i>Stizostedion vitreum glaucum</i>	ON	1965	mai 2000
△ ↔	Épinoche benthique du lac Hadley	<i>Gasterosteus sp.</i>	BC	1999	mai 2000
△ ↔	Épinoche limnétique du lac Hadley	<i>Gasterosteus sp.</i>	BC	1999	mai 2000
△ ↔	Naseux des rapides de Banff	<i>Rhinichthys cataractae smithi</i>	AB	1986	mai 2000
MOLLUSQUES (1)					
△ ↔	Patelle des zostères	<i>Lottia alveus alveus</i>	QC, NS, NF	1929	mai 2000
LÉPIDOPTÈRES					

PLANTES					

LICHENS					

MOUSSES					

1 La répartition géographique indiquée pour les espèces disparues et disparues du Canada est la distribution historique.

2 Les aires canadiennes de reproduction et d'hivernage sont indiquées pour les oiseaux.

3 La date de disparition approximative est indiquée.

Liste 1. (suite)

CATÉGORIE : DISPARUE DU CANADA

				Disparue ⁴	Étudiée
MAMMIFÈRES (4)					
△ ↔	Baleine grise de Californie	<i>Eschrichtius robustus</i>	population de l'Atlantique	avant la fin des années 1800	mai 2000
△ ↔	Morse de l'Atlantique	<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i>	(population de l'Atlantique Nord-Ouest)	1850	mai 2000
△ ↔	Ours grizzli	<i>Ursus arctos</i>	(population des Prairies) AB, SK, MB	dans les années 1880	mai 2000
△ ↔	Putois d'Amérique	<i>Mustela nigripes</i>	AB, SK, MB	1974	mai 2000
OISEAUX (2)					
△ ↔	Tétras des armoises	<i>Centrocercus urophasianus phaios</i>	(population de la Colombie-Britannique) BC	aucune observation depuis les années 1960	mai 2000
△ ↔	Tétras des prairies	<i>Tympanuchus cupido</i>	AB, SK, MB, ON	dernière observation 1987 (SK)	mai 2000
AMPHIBIENS					

REPTILES (1)					
△ ↔	Petit phrynosome de Douglas	<i>Phrynosoma douglassii douglassii</i>	(population de la Colombie-Britannique) BC	dernière observation 1898, près d'Osoyoos, BC	mai 2000
POISSONS (2)					
△ ↔	Gravelier	<i>Erimystax x-punctatus</i>	ON	dernière observation 1958, bassin de la rivière Thames	mai 2000
△ ↔	Spatulaire	<i>Polyodon spathula</i>	ON	1917	mai 2000
MOLLUSQUES (1)					
△ ↔	Alasmidonte naine	<i>Alasmidonta heterodon</i>	NB	1968	mai 2000
LÉPIDOPTÈRES (3)					
△ ↔	Lutin givré	<i>Callophrys [Incisalia] irus</i>	ON	1988	mai 2000
△ ↔	Marbré insulaire	<i>Euchloe ausonides</i>	BC	avant 1910	mai 2000
△ ↔	Mélissa bleu	<i>Lycaeides melissa samuelis</i>	ON	1991	mai 2000
PLANTES (2)					
△ ↔	Collinsie printanière	<i>Collinsia verna</i>	ON	aucune observation depuis 1954	mai 2000
△ ↔	Desmodie d'Illinois	<i>Desmodium illinoense</i>	ON	aucune observation depuis 1888	mai 2000

4 La date approximative de disparition du Canada est indiquée.

LICHENS

MOUSSES

LISTE 1. (suite)

CATÉGORIE : EN VOIE DE DISPARITION

MAMMIFÈRES (15)

	Baleine boréale	<i>Balaena mysticetus</i>	population de l'Arctique de l'Est	avril 1980
	Baleine boréale	<i>Balaena mysticetus</i>	population de l'Arctique de l'Ouest	avril 1986
	Baleine noire	<i>Eubalaena glacialis</i>	océans Atlantique et Pacifique	avril 1990
	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	population du fleuve Saint-Laurent	avril 1997
	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	population de la baie d'Ungava	avril 1990
	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	population du Sud-Est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland	avril 1990
Δ	Blaireau d'Amérique, <i>jeffersonii</i>	<i>Taxidea taxus jeffersonii</i>	BC	mai 2000
Δ	Blaireau d'Amérique, <i>jacksoni</i>	<i>Taxidea taxus jacksoni</i>	ON	mai 2000
	Carcajou	<i>Gulo gulo</i>	(population de l'Est) QC, NF	avril 1989
	Caribou de Peary	<i>Rangifer tarandus pearyi</i>	(population de l'île Banks) NT	avril 1991
	Caribou de Peary	<i>Rangifer tarandus pearyi</i>	(population du haut Arctique) NT, NU	avril 1991
Δ ↑	Caribou des bois	<i>Rangifer tarandus caribou</i>	(population de la Gaspésie - Atlantique) QC	mai 2000
Δ ↔	Marmotte de l'île Vancouver	<i>Marmota vancouverensis</i>	BC	mai 2000
Δ ↔	Martre d'Amérique	<i>Martes americana atrata</i>	(population de Terre-Neuve) NF	mai 2000
Δ ↔	Renard véloce	<i>Vulpes velox</i>	AB, SK	mai 2000

OISEAUX (20)

	Arlequin plongeur	<i>Histrionicus histrionicus</i>	(population de l'Est) QC, NB, NS, NF	avril 1990
Δ ↔	Bruant de Henslow	<i>Ammodramus henslowii</i>	ON	nov. 2000
Δ ↔	Chevêche des terriers	<i>Speotyto cunicularia</i>	BC, AB, MB, SK	mai 2000
Δ ↔	Chouette tachetée du Nord	<i>Strix occidentalis caurina</i>	BC	mai 2000
	Colin de Virginie	<i>Colinus virginianus</i>	ON	avril 1994
Δ ↔	Courlis esquimau	<i>Numenius borealis</i>	Tous les territoires et provinces sauf BC	mai 2000
Δ ↔	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	(population de l'Est) ON, QC	mai 2000
Δ ↔	Grue blanche	<i>Grus americana</i>	NT, AB	nov. 2000
Δ ↔	Moqueur des armoises	<i>Oreoscoptes montanus</i>	BC, AB, SK	nov. 2000
Δ ↔	Moucherolle vert	<i>Empidonax virescens</i>	ON	nov. 2000
Δ ↔	Paruline de Kirtland	<i>Dendroica kirtlandii</i>	ON	mai 2000
Δ ↔	Paruline orangée	<i>Protonotaria citrea</i>	ON	mai 2000
Δ ↑	Paruline polyglotte de l'Ouest	<i>Icteria virens auricollis</i>	(population de la Colombie-Britannique) BC	nov. 2000
Δ ↑	Pic à tête blanche	<i>Picoides albolarvatus</i>	BC	nov. 2000
Δ ↔	Pie-grièche migratrice de l'Est	<i>Lanius ludovicianus migrans</i>	MB, ON, QC	nov. 2000
Δ ↔	Pluvier montagnard	<i>Charadrius montanus</i>	AB, SK	nov. 2000
	Pluvier siffleur	<i>Charadrius melodus</i>	AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE, NF	avril 1985
Δ ↔	Râle élégant	<i>Rallus elegans</i>	ON	nov. 2000
Δ ↔	Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	QC, NB, NS	oct. 1999
Δ ↔	Tétras des armoises	<i>Centrocercus urophasianus urophasianus</i>	(population des Prairies) AB, SK	mai 2000

AMPHIBIENS (4)

	Grenouille-à-queue	<i>Ascaphus truei</i>	(population des montagnes du Sud) BC	mai 2000
△ ↔	Grenouille léopard	<i>Rana pipiens</i>	(population des montagnes du Sud) BC	mai 2000
△ ↔	Grenouille maculée de l'Oregon	<i>Rana pretiosa</i>	BC	nov. 1999
	Rainette grillon	<i>Acris crepitans</i>	ON	avril 1990

REPTILES (4)

	Couleuvre agile bleue	<i>Coluber constrictor foxii</i>	ON	avril 1991
△ ↔	Couleuvre à queue fine	<i>Contia tenuis</i>	BC	oct. 1999
	Couleuvre d'eau du lac Érié	<i>Nerodia sipedon insularum</i>	ON	avril 1991
	Tortue luth	<i>Dermodochelys coriacea</i>	océans Atlantique et Pacifique	avril 1981

LISTE 1. (suite)

CATÉGORIE : EN VOIE DE DISPARITION (suite)

POISSONS (9)

△ ↔	Corégone de l'Atlantique (d'Acadie)	<i>Coregonus huntsmani</i>	NS	nov. 2000
△ ↔	Épinoche benthique du lac Paxton (île Texada)	<i>Gasterosteus</i> sp.	BC	mai 2000
△ ↑	Épinoche benthique du ruisseau Vananda	<i>Gasterosteus</i> sp.	BC	mai 2000
△ ↑	Épinoche limnétique du lac Paxton (île Texada)	<i>Gasterosteus</i> sp.	BC	mai 2000
△ ↑	Épinoche limnétique du ruisseau Vananda	<i>Gasterosteus</i> sp.	BC	mai 2000
△ ↑	Lamproie du ruisseau Morrison	<i>Lampetra richardsoni</i>	BC	mai 2000
	Meunier de Salish	<i>Catostomus</i> sp.	BC	avril 1986
△ ↔	Naseux de Nooksack	<i>Rhinichthys</i> sp.	BC	mai 2000
△ ↔	Ombre Aurora	<i>Salvelinus fontinalis timagamiensis</i>	ON	mai 2000

MOLLUSQUES (5)

△ ↔	Dysnomie ventrue jaune	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Lampsile fasciolée	<i>Lampsilis fasciola</i>	ON	oct. 1999
△ ↔	Physé d'eau chaude	<i>Physella wrighti</i>	BC	mai 2000
△ ↑	Physé des fontaines de Banff	<i>Physella johnsoni</i>	AB	mai 2000
△ ↔	Villeuse haricot	<i>Villosa fabalis</i>	ON	mai 2000

LÉPIDOPTÈRES (3)

△	Bleu insulaire	<i>Plebejus saepiolus insularus</i>	BC	nov. 2000
△	Damier de Taylor	<i>Euphydryas editha taylori</i>	BC	nov. 2000
△ ↔	Satyre fauve des Maritimes	<i>Coenonympha tullia nipisiquit</i>	QC, NB	mai 2000

PLANTES (45)

△ ↔	Adiante cheveux-de-Vénus	<i>Adiantum capillus-veneris</i>	BC	mai 2000
	Ammannie robuste	<i>Ammannia robusta</i>	BC, ON	avril 1999
△ ↔	Balsamorhize à feuilles deltoïdes	<i>Balsamorhiza deltoidea</i>	BC	mai 2000
△ ↔	Benoîte de Peck	<i>Geum peckii</i>	NS	mai 2000
△ ↔	Braya de Long	<i>Braya longii</i>	NF	mai 2000
△ ↔	Buchnéra d'Amérique	<i>Buchnera americana</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Carex des genévriers	<i>Carex juniperorum</i>	ON	mai 2000
△ ↑	Carex faux-lupulina	<i>Carex lupuliformis</i>	ON, QC	mai 2000
△ ↑	Castilleje dorée	<i>Castilleja levisecta</i>	BC	mai 2000
△ ↔	Chardon de Pitcher	<i>Cirsium pitcheri</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Chimaphile maculé	<i>Chimaphila maculata</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Coréopsis rose	<i>Coreopsis rosea</i>	NS	mai 2000
△ ↔	Cryptanthe minuscule	<i>Cryptantha minima</i>	AB, SK	mai 2000

△ ↔	Cypripède blanc	<i>Cypripedium candidum</i>	MB, ON	mai 2000
	Droséra filiforme	<i>Drosera filiformis</i>	NS	avril 1991
△	Éléocharide fausse-prêle	<i>Eleocharis equisetoides</i>	ON	nov. 2000
	Gentiane blanche	<i>Gentiana alba</i>	ON	avril 1991
	Gérardie de Gattinger	<i>Agalinis gattingeri</i>	ON	avril 1999
△ ↔	Gérardie de Skinner	<i>Agalinis skinneriana</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Ginseng à cinq folioles	<i>Panax quinquefolium</i>	ON, QC	mai 2000
	Isoète d'Engelmann	<i>Isoetes engelmannii</i>	ON	avril 1992
△ ↔	Isotrie fausse-médéole	<i>Isotria medeoloides</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Isotrie verticillée	<i>Isotria verticillata</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Lespèdeze de Virginie	<i>Lespedeza virginica</i>	ON	mai 2000
	Liparis à feuilles de lis	<i>Liparis liliifolia</i>	ON	avril 1999
△ ↔	Lotier splendide	<i>Lotus formosissimus</i>	BC	mai 2000
△ ↔	Lupin élégant	<i>Lupinus lepidus</i> var. <i>lepidus</i>	BC	mai 2000
△ ↔	Magnolia acuminé	<i>Magnolia acuminata</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Mûrier rouge	<i>Morus rubra</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Oponce de l'Est	<i>Opuntia humifusa</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Pédiculaire de Furbish	<i>Pedicularis furbishiae</i>	NB	mai 2000
△ ↔	Plantain à feuilles cordées	<i>Plantago cordata</i>	ON	mai 2000

LISTE 1. (suite)

CATÉGORIE : EN VOIE DE DISPARITION (suite)

PLANTES (suite)

△ ↔	Platanthère blanchâtre de l'Ouest	<i>Platanthera praeclara</i>	MB	mai 2000
△ ↔	Polygale incarnat	<i>Polygala incarnata</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Pycnanthème gris	<i>Pycnanthemum incanum</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Renoncule à feuilles d'alisme	<i>Ranunculus alismaefolius</i> var. <i>alismaefolius</i>	BC	mai 2000
△ ↔	Rotala rameux	<i>Rotala ramosior</i>	BC, ON	mai 2000
△ ↑	Scirpe timide	<i>Trichophorum planifolium</i> (<i>Scirpus verecundus</i>)	ON	mai 2000
△ ↔	Stylophore à deux feuilles	<i>Stylophorum diphyllum</i>	ON	mai 2000
△ ↑	Téphrosie de Virginie	<i>Tephrosia virginiana</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Trille à pédoncule incliné	<i>Trillium flexipes</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Triphore penché	<i>Triphora trianthophora</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Triphysaire versicolore	<i>Triphysaria versicolor</i> ssp. <i>versicolor</i>	BC	mai 2000
△ ↔	Verge d'or voyante	<i>Solidago speciosa</i> var. <i>rigidiuscula</i>	ON	mai 2000
△ ↑	Woodsie obtuse	<i>Woodsia obtusa</i>	ON, QC	mai 2000

LICHENS (1)

△ ↔	Hétérodermie maritime	<i>Heterodermia sitchensis</i>	BC	mai 2000
-----	-----------------------	--------------------------------	----	----------

MOUSSES (1)

△ ↑	Bartramie à feuilles dressées	<i>Bartramia stricta</i>	BC	mai 2000
-----	-------------------------------	--------------------------	----	----------

CATÉGORIE : MENACÉE

MAMMIFÈRES (12)

	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	population de l'Est de la baie d'Hudson	avril 1988
△ ↔	Bison des bois	<i>Bison bison athabascae</i>	YT, NT, BC, AB	mai 2000
△	Caribou des bois	<i>Rangifer tarandus caribou</i>	(population des montagnes du Sud) BC, AB	mai 2000
△	Caribou des bois	<i>Rangifer tarandus caribou</i>	(population boréale) YT, NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NF	mai 2000
	Caribou de Peary	<i>Rangifer tarandus pearyi</i>	(population du bas Arctique) NT,	avril 1991

Δ ↑	Chauve-souris blonde Épaulard	<i>Antrozous pallidus</i> <i>Orcinus orca</i>	NU BC populations "résidentes" du Pacifique Nord	mai 2000 avril 1999
△ ↔	Loutre de mer Marsouin commun	<i>Enhydra lutris</i> <i>Phocoena phocoena</i>	eaux côtières du Pacifique population du Nord-Ouest de l'Atlantique	mai 2000 avril 1991
△ ↔	Musaraigne de Bendire Rorqual à bosse Taupe de Townsend	<i>Sorex bendirii</i> <i>Megaptera novaeangliae</i> <i>Scapanus townsendii</i>	BC population du Pacifique Nord BC	mai 2000 avril 1985 avril 1996

OISEAUX (6)

Δ ↑	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis laingi</i>	(population des îles-de-la-Reine- Charlotte) BC	nov. 2000
△ ↔	Faucon pèlerin, <i>anatum</i>	<i>Falco peregrinus anatum</i>	YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, NF	mai 2000
Δ ↔	Guillemot marbré	<i>Brachyramphus marmoratus</i>	BC	nov. 2000
Δ ↔	Paruline à capuchon Pie-grièche migratrice	<i>Wilsonia citrina</i> <i>Lanius ludovicianus excubitorides</i>	ON (population des Prairies) AB, SK, MB	nov. 2000 avril 1986
△ ↔	Pipit de Sprague	<i>Anthus spragueii</i>	AB, SK, MB	mai 2000

LISTE 1. (suite)

CATÉGORIE : MENACÉE (suite)

AMPHIBIENS (3)

△ ↔	Crapaud de Fowler	<i>Bufo fowleri</i> (<i>Bufo woodhousii fowleri</i>)	ON	nov. 2000
Δ ↑	Grande salamandre	<i>Dicamptodon tenebrosus</i>	BC	nov. 2000
Δ	Salamandre de Jefferson	<i>Ambystoma jeffersonianum</i>	ON	nov. 2000

REPTILES (6)

△ ↔	Couleuvre fauve de l'Est	<i>Elaphe vulpina gloydi</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Couleuvre obscure	<i>Elaphe obsoleta obsoleta</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Couleuvre royale	<i>Regina septemvittata</i>	ON	mai 2000
	Crotale Massasauga de l'Est Tortue mouchetée	<i>Sistrurus catenatus catenatus</i> <i>Emydoidea blandingi</i>	ON (population de la Nouvelle- Écosse) NS	avril 1991 avril 1993
	Tortue molle à épines	<i>Apalone spinifera</i>	ON, QC	avril 1991

POISSONS (16)

	Chabot à tête courte	<i>Cottus confusus</i>	BC	avril 1984
	Chabot de profondeur	<i>Myoxocephalus thompsoni</i>	(populations des Grands Lacs) ON	avril 1987
△ ↑	Chabot pygmé	<i>Cottus</i> sp.	BC	nov. 2000
	Chat-fou livré	<i>Noturus insignis</i>	ON, QC	avril 1989
	Chevalier cuivré	<i>Moxostoma hubbsi</i>	QC	avril 1987
	Chevalier noir	<i>Moxostoma duquesnei</i>	ON	avril 1988
	Cisco à mâchoires égales	<i>Coregonus zenithicus</i>	NT, AB, SK, MB, ON	avril 1987
	Cisco à museau court	<i>Coregonus reighardi</i>	ON	avril 1987
	Cisco à nageoires noires	<i>Coregonus nigripinnis</i>	ON	avril 1988
	Corégone du lac Simcoe	<i>Coregonus clupeaformis</i>	ON	avril 1987
△ ↔	Dard de sable	<i>Ammocrypta pellucida</i>	ON, QC	nov. 2000
	Dard gris	<i>Percina copelandi</i>	ON, QC	avril 1993
△ ↔	Éperlan nain du lac Utopia	<i>Osmerus</i> sp.	NB	mai 2000
	Épinoches du lac Enos	<i>Gasterosteus</i> spp.	BC	avril 1988
△ ↑	Lamproie du lac Cowichan	<i>Lampetra macrostoma</i>	BC	nov. 2000
△ ↑	Lépisosté tacheté	<i>Lepisosteus oculatus</i>	ON	nov. 2000

MOLLUSQUES (1)

△ ↔	Haliotide pie	<i>Haliotis kamtschatkana</i>	eaux côtières du Pacifique	mai 2000
-----	---------------	-------------------------------	----------------------------	----------

LÉPIDOPTÈRES (2)

△	Hespérie rurale	<i>Euphyes vestris</i>	(population de l'Ouest) BC	nov. 2000
△	Porte-queue de Colombie-Britannique	<i>Satyrium behrii columbia</i>	BC	nov. 2000

PLANTES (30)

	Abronie à petites fleurs	<i>Abronia micrantha</i>	AB, SK	avril 1992
△ ↔	Airelle à longues étamines	<i>Vaccinium stamineum</i>	ON	nov. 2000
△ ↔	Alétris farineux	<i>Aletris farinosa</i>	ON	nov. 2000
△ ↔	Aster d'Anticosti	<i>Symphotrichum anticostense (Aster anticostensis)</i>	QC, NB	mai 2000
	Aster divariqué	<i>Eurybia divaricata (Aster divaricatus)</i>	ON, QC	avril 1995
△ ↔	Aster rigide	<i>Sericocarpus rigidus (Aster curtus)</i>	BC	mai 2000
△ ↑	Aster soyeux	<i>Symphotrichum sericeum (Virgulus sericeus)</i>	MB, ON	mai 2000
△ ↔	Azolle du Mexique	<i>Azolla mexicana</i>	BC	mai 2000
△ ↔	Braya de Fernald	<i>Braya fernaldii</i>	NF	mai 2000
△ ↔	Carmantine d'Amérique	<i>Justicia americana</i>	ON, QC	mai 2000
△ ↑	Céphalanthère d'Austin	<i>Cephalanthera austiniae</i>	BC	mai 2000
	Châtaignier d'Amérique	<i>Castanea dentata</i>	ON	avril 1987
△ ↔	Chicot févier	<i>Gymnocladus dioicus</i>	ON	nov. 2000
	Clèthre à feuilles d'aulne	<i>Clethra alnifolia</i>	NS	avril 1998
△ ↔	Dalée velue	<i>Dalea villosa var. villosa</i>	SK, MB	mai 2000
	Éléocharide tuberculée	<i>Eleocharis tuberculosa</i>	NS	mai 2000
△ ↓	Halimolobos mince	<i>Halimolobos virgata</i>	AB, SK	mai 2000

LISTE 1. (suite)**CATÉGORIE : MENACÉE (suite)****PLANTES (suite)**

△ ↔	Hydraste du Canada	<i>Hydrastis canadensis</i>	ON	mai 2000
△ ↔	Hydrocotyle à ombelle	<i>Hydrocotyle umbellata</i>	NS	mai 2000
△ ↔	Iris du Missouri	<i>Iris missouriensis</i>	AB	mai 2000
△ ↔	Lachnanthe de Caroline	<i>Lachnanthes caroliana</i>	NS	mai 2000
	Lipocarpe à petites fleurs	<i>Lipocarpha micrantha</i>	BC, ON	avril 1992
△ ↔	Lopholie dorée	<i>Lophiola aurea</i>	NS	mai 2000
	Polémoine de Van Brunt	<i>Polemonium van-bruntiae</i>	QC	avril 1994
△ ↔	Sabatia de Kennedy	<i>Sabatia kennedyana</i>	NS	mai 2000
	Smilax à feuilles rondes	<i>Smilax rotundifolia</i>	(population de l'Ontario) ON	avril 1994
	Tradescantie de l'Ouest	<i>Tradescantia occidentalis</i>	AB, SK, MB	avril 1992
△ ↔	Violette jaune des monts	<i>Viola praemorsa ssp. praemorsa</i>	BC	mai 2000
	Violette pédalée	<i>Viola pedata</i>	ON	avril 1990
△ ↑	Yucca glauque	<i>Yucca glauca</i>	AB	mai 2000

LICHENS

MOUSSES

CATÉGORIE : PRÉOCCUPANTE**MAMMIFÈRES (25)**

	Baleine à bec commune	<i>Hyperoodon ampullatus</i>	(population du ravin océanique) océan Atlantique	avril 1996
	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	(population de l'Est du haut Arctique et de la baie de Baffin)	avril 1992

	Campagnol sylvestre	<i>Microtus pinetorum</i>	ON, QC	avril 1998
	Carcajou	<i>Gulo gulo</i>	(population de l'Ouest) YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON	avril 1989
	Castor de montagne	<i>Aplodontia rufa</i>	BC	avril 1999
	Chauve-souris à queue frangée	<i>Myotis thysanodes</i>	BC	avril 1988
	Chauve-souris de Keen	<i>Myotis keenii</i>	BC	avril 1988
△ ↔	Chien de prairie	<i>Cynomys ludovicianus</i>	SK	nov. 2000
	Dauphin du Havre (dauphin de Dale)	<i>Mesoplodon bidens</i>	océan Atlantique	avril 1989
	Épaulard	<i>Orcinus orca</i>	population " migratrice " du Pacifique Nord	avril 1999
	Hermine	<i>Mustela erminea haidarum</i>	(population des îles de la Reine-Charlotte) BC	avril 1984
	Lapin de Nuttall	<i>Sylvilagus nuttallii nuttallii</i>	(population de la Colombie-Britannique) BC	avril 1994
	Musaraigne de Gaspé	<i>Sorex gaspensis</i>	QC, NB, NS	avril 1988
	Oreillard maculé	<i>Euderma maculatum</i>	BC	avril 1988
	Ours grizzli	<i>Ursus arctos</i>	YT, NT, NU, BC, AB	avril 1991
	Ours polaire	<i>Ursus maritimus</i>	NT, NU, MB, ON, QC, NF	avril 1999
	Petit polatouche	<i>Glaucomys volans</i>	ON, QC, NB, NS	avril 1988
	Phoque commun	<i>Phoca vitulina mellonae</i>	(population confinée aux lacs des Loups marins) QC	avril 1996
	Rat kangourou d'Ord	<i>Dipodomys ordii</i>	AB, SK	avril 1995
	Renard gris	<i>Urocyon cinereoargenteus</i>	MB, ON, QC	avril 1979
	Rorqual à bosse	<i>Megaptera novaeangliae</i>	population du Nord-Ouest de l'Atlantique	avril 1985
	Rorqual bleu	<i>Balaenoptera musculus</i>	océans Atlantique et Pacifique	avril 1983
	Rorqual commun	<i>Balaenoptera physalus</i>	océans Atlantique et Pacifique	avril 1987
	Souris des moissons	<i>Reithrodontomys megalotis megalotis</i>	(population de la Colombie-Britannique) BC	avril 1994

LISTE 1. (suite)

CATÉGORIE : PRÉOCCUPANTE (suite)

MAMMIFÈRES (suite)

△ ↔	Taupe à queue glabre	<i>Scalopus aquaticus</i>	ON	nov. 2000
-----	----------------------	---------------------------	----	-----------

OISEAUX (22)

△ ↔	Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis princeps</i>	NS	mai 2000
	Buse à épaulettes	<i>Buteo lineatus</i>	ON, QC	avril 1996
	Buse rouilleuse	<i>Buteo regalis</i>	AB, SK, MB	avril 1995
	Courlis à long bec	<i>Numenius americanus</i>	BC, AB, SK	avril 1992
	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	(population de l'Ouest) BC	avril 1999
	Faucon pèlerin, <i>pealei</i>	<i>Falco peregrinus pealei</i>	BC	avril 1999
	Faucon pèlerin, tundra	<i>Falco peregrinus tundrius</i>	YT, NT, NU, QC, NF	avril 1992
△	Garrot d'Islande	<i>Bucephala islandica</i>	QC, NB, NS, PE, NF	nov. 2000
	Grand Héron	<i>Ardea herodias fannini</i>	(population de la côte du Pacifique) BC	avril 1997
	Grive de Bicknell	<i>Catharus bicknelli</i>	QC, NB, NS	avril 1999
	Guillemot à cou blanc	<i>Synthliboramphus antiquus</i>	BC	avril 1993
	Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	Tous les territoires et provinces	avril 1994
↔	Mouette blanche	<i>Pagophila eburnea</i>	NT, NU, BC, MB, ON, QC, NB, NS, NF	avril 1996
	Mouette rosée	<i>Rhodostethia rosea</i>	NU, MB	avril 1996
	Paruline azurée	<i>Dendroica cerulea</i>	ON, QC	avril 1993
	Paruline hochequeue	<i>Seiurus motacilla</i>	ON, QC	avril 1996
△ ↔	Paruline polyglotte de l'Est	<i>Icteria virens virens</i>	ON	nov. 2000
	Petit Blongios	<i>Ixobrychus exilis</i>	MB, ON, QC, NB	avril 1999
	Petit-duc nain	<i>Otus flammeolus</i>	BC	avril 1999
	Pic à tête rouge	<i>Melanerpes erythrocephalus</i>	SK, MB, ON, QC	avril 1996
	Pic de Lewis	<i>Melanerpes lewis</i>	BC	avril 1999

	Râle jaune	<i>Coturnicops noveboracensis</i>	NT, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS	avril 1999
AMPHIBIENS (9)				
	Crapaud des steppes	<i>Bufo cognatus</i>	AB, SK, MB	avril 1999
	Crapaud du Grand Bassin	<i>Spea intermontana</i>	BC	avril 1998
Δ	Grenouille-à-queue	<i>Ascaphus truei</i>	(population de la côte du Pacifique) BC	mai 2000
	Grenouille du Nord à pattes rouges	<i>Rana aurora</i>	BC	avril 1999
	Grenouille léopard	<i>Rana pipiens</i>	(population des Prairies) AB, SK, MB	avril 1998
	Salamandre à nez court	<i>Ambystoma texanum</i>	ON	avril 1991
	Salamandre pourpre	<i>Gyrinophilus porphyriticus</i>	QC	avril 1999
	Salamandre Coeur d'Alène	<i>Plethodon idahoensis</i>	BC	avril 1998
	Salamandre sombre des montagnes	<i>Desmognathus ochrophaeus</i>	QC	avril 1998
REPTILES (8)				
	Couleuvre agile à ventre jaune de l'Est	<i>Coluber constrictor flaviventris</i>	SK	avril 1991
	Couleuvre à petite tête	<i>Thamnophis butleri</i>	ON	avril 1999
	Couleuvre à nez plat	<i>Heterodon platirhinos</i>	ON	avril 1997
	Phrynosome de Douglas de l'Est	<i>Phrynosoma douglassii brevirostre</i>	AB, SK	avril 1992
	Scinque des Prairies	<i>Eumeces septentrionalis septentrionalis</i>	MB	avril 1989
	Scinque pentaligne	<i>Eumeces fasciatus</i>	ON	avril 1998
	Tortue ponctuée	<i>Clemmys guttata</i>	ON, QC	avril 1991
	Tortue des bois	<i>Clemmys insculpta</i>	ON, QC, NB, NS	avril 1996
POISSONS (41)				
	Buffalo à grande bouche	<i>Ictiobus cyprinellus</i>	SK, MB, ON	avril 1989
	Buffalo noir	<i>Ictiobus niger</i>	ON	avril 1989
	Chaboisseau à quatre cornes	<i>Myoxocephalus quadricornis</i>	(forme d'eau douce) îles de l'Arctique	avril 1989
Δ	Chabot tacheté de Columbia	<i>Cottus bairdi hubbsi</i>	BC	mai 2000
	Chat-fou du Nord	<i>Noturus stigmosus</i>	ON	avril 1998

LISTE 1. (suite)

CATÉGORIE : PRÉOCCUPANTE (suite)

POISSONS (suite)

	Chat-fou tacheté	<i>Noturus miurus</i>	ON	avril 1985
	Chevalier de rivière	<i>Moxostoma carinatum</i>	ON, QC	avril 1987
	Cisco de printemps	<i>Coregonus sp.</i>	QC	avril 1992
	Corégone du Squanga	<i>Coregonus sp.</i>	YT	avril 1987
	Crapet menu	<i>Lepomis humilis</i>	ON	avril 1989
	Crapet rouge	<i>Lepomis auritus</i>	NB	avril 1989
	Crapet sac-à-lait	<i>Lepomis gulosus</i>	ON	avril 1994
	Dard vert	<i>Etheostoma blennioides</i>	ON	avril 1990
	Épinoche géante	<i>Gasterosteus sp.</i>	BC	avril 1980
	Épinoche lisse des îles de la Reine-Charlotte	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	BC	avril 1983
	Esturgeon à museau court	<i>Acipenser brevirostrum</i>	NB	avril 1980
	Esturgeon blanc	<i>Acipenser transmontanus</i>	BC	avril 1990
	Esturgeon vert	<i>Acipenser medirostris</i>	BC	avril 1987
	Fondule barré	<i>Fundulus diaphanus</i>	(population de Terre-Neuve) NF	avril 1989
	Fondule rayé	<i>Fundulus notatus</i>	ON	avril 1985
	Kiyi	<i>Coregonus kiyi</i>	ON	avril 1988
	Lamproie brune	<i>Ichthyomyzon castaneus</i>	SK, MB	avril 1991
	Lamproie du Nord	<i>Ichthyomyzon fossor</i>	MB, ON, QC	avril 1991
Δ	Loup Atlantique	<i>Anarhichas lupus</i>	océan Atlantique	nov. 2000

	Loup de Bering	<i>Anarhichas orientalis</i>	océan Arctique	avril 1989
	Méné à grande bouche	<i>Notropis dorsalis</i>	MB	avril 1985
	Méné à grandes écailles	<i>Macrhybopsis storeriana</i>	MB, ON	avril 1985
	Méné camus	<i>Notropis anogenus</i>	ON	avril 1985
	Méné d'argent de l'Ouest	<i>Hybognathus argyritis</i>	AB	avril 1997
	Méné d'herbe	<i>Notropis bifrenatus</i>	ON	avril 1999
	Méné long	<i>Clinostomus elongatus</i>	ON	avril 1987
	Méné miroir	<i>Notropis photogenis</i>	ON	avril 1987
	Meunier tacheté	<i>Minytrema melanops</i>	ON	avril 1994
	Morue franche	<i>Gadus morhua</i>	océan Atlantique	avril 1998
	Naseux d'Umatilla	<i>Rhinichthys umatilla</i>	BC	avril 1988
	Naseux moucheté	<i>Rhinichthys osculus</i>	BC	avril 1980
Δ ↔	Petit-bec	<i>Opsopoeodus emiliae</i>	ON	mai 2000
	Sardine du Pacifique	<i>Sardinops sagax</i>	océan Pacifique	avril 1987
	Sucet de lac	<i>Erimyzon sucetta</i>	ON	avril 1994
	Terrassier à six lignes	<i>Acantholumpenus mackayi</i>	océan Arctique	avril 1989
	Tête rose	<i>Notropis rubellus</i>	(population du Manitoba) MB	avril 1994

MOLLUSQUES (1)

Δ	Huître plate du Pacifique	<i>Ostrea conchaphila</i>	BC	nov. 2000
---	---------------------------	---------------------------	----	-----------

LÉPIDOPTÈRES (2)

Δ	Amiral de Weidemeyer	<i>Limenitis weidemeyerii</i>	AB	mai 2000
	Monarque	<i>Danaus plexippus</i>	Toutes les provinces	avril 1997

PLANTES (43)

Δ	Achillée à gros capitules	<i>Achillea millefolium</i> var. <i>megacephalum</i>	SK	mai 2000
	Arisème dragon	<i>Arisaema dracontium</i>	ON, QC	avril 1984
	Arméria de l'Athabasca	<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>interior</i>	SK	avril 1999
	Arnoglosse plantain	<i>Arnoglossum plantagineum</i> (<i>Cacalia plantaginea</i>)	ON	avril 1999
	Aster du golfe Saint-Laurent	<i>Symphotrichum laurentianum</i> (<i>Aster laurentianus</i>)	NB, PE, QC	avril 1989
	Aster fausse-prenanthe	<i>Symphotrichum prenanthoides</i> (<i>Aster prenanthoides</i>)	ON	avril 1999
	Aster subulé	<i>Symphotrichum subulatum</i> (<i>Aster subulatus</i> var. <i>obtusifolius</i>)	(population de Bathurst) NB	avril 1992
	Aster très élevé	<i>Symphotrichum praealtum</i> (<i>Aster praealtus</i>)	ON	avril 1999
	Astragale de Fernald	<i>Astragalus robbinsii</i> var. <i>fernaldii</i>	QC, NF	avril 1997
	Bartonie paniculée	<i>Bartonia paniculata</i>	ON	avril 1992

LISTE 1. (suite)

CATÉGORIE : PRÉOCCUPANTE (suite)

PLANTES (suite)

	Buchloé faux-dactyle	<i>Buchloë dactyloides</i>	SK, MB	avril 1998
	Camassie faux-scille	<i>Camassia scilloides</i>	ON	avril 1990
	Chêne de Shumard	<i>Quercus shumardii</i>	ON	avril 1999
	Chénopode glabre	<i>Chenopodium subglabrum</i>	AB, SK, MB	avril 1992
	Cicutaire de Victorin	<i>Cicuta maculata</i> var. <i>victorinii</i>	QC	avril 1987
	Deschampsie du bassin du Mackenzie	<i>Deschampsia mackenzieana</i>	SK	avril 1999
	Dryoptéride côtière	<i>Dryopteris arguta</i>	BC	avril 1998
	Épipactis géant	<i>Epipactis gigantea</i>	BC	avril 1998
	Frasère de Caroline	<i>Frasera caroliniensis</i>	ON	avril 1993
Δ ↓	Frêne bleu	<i>Fraxinus quadrangulata</i>	ON	nov. 2000
	Gentiane de Victorin	<i>Gentianopsis victorinii</i> (<i>Gentiana victorinii</i>)	QC	avril 1987

	Isoète de Bolander	<i>Isoetes bolanderi</i>	AB	avril 1995
	Isopyre à feuilles biternées	<i>Enemion biternatum</i>	ON	avril 1990
	Jonc du New Jersey	<i>Juncus caesariensis</i>	NS	avril 1992
	Ketmie des marais	<i>Hibiscus moscheutos</i>	ON	avril 1987
	Liatris à épi	<i>Liatris spicata</i>	ON	avril 1988
	Liléopsis de l'Est	<i>Lilaeopsis chinensis</i>	NS	avril 1987
	Limnanthe de Macoun	<i>Limnanthes macounii</i>	BC	avril 1988
	Micocoulier rabougrî	<i>Celtis tenuifolia</i>	ON	avril 1985
	Oxytrope patte-de-lièvre	<i>Oxytropis lagopus</i>	AB	avril 1995
	Phégoptéride à hexagones	<i>Phegopteris hexagonoptera</i>	ON, QC	avril 1983
	Platanthère blanchâtre de l'Est	<i>Platanthera leucophaea</i>	ON	avril 1986
	Potamot de Hill	<i>Potamogeton hillii</i>	ON	avril 1986
	Ptélea trifolié	<i>Ptelea trifoliata</i>	ON, QC	avril 1984
	Rosier sétigère	<i>Rosa setigera</i>	ON	avril 1986
Δ	Scolopendre d'Amérique	<i>Asplenium scolopendrium</i> var. <i>americanum</i>	ON	nov. 2000
Δ	Saule de Turnor	<i>Salix turnorii</i>	SK	mai 2000
Δ	Saule psammophile	<i>Salix brachycarpa</i> var. <i>psammophila</i>	SK	mai 2000
Δ	Saule silicicole	<i>Salix silicicola</i>	NU, SK	mai 2000
	Scirpe de Long	<i>Scirpus longii</i>	NS	avril 1994
Δ	Verge d'or de Riddell	<i>Solidago riddellii</i>	MB, ON	nov. 2000
	Vergerette de Provancher	<i>Erigeron philadelphicus</i> ssp. <i>provancheri</i>	QC	avril 1992
Δ	Tanaisie floconneuse	<i>Tanacetum huronense</i> var. <i>floccosum</i>	SK	mai 2000

LICHENS (3)

	Hypogymnie maritime	<i>Hypogymnia heterophylla</i>	BC	avril 1996
	Lichen cryptique	<i>Nephroma occultum</i>	BC	avril 1995
	Pseudocyphellie des forêts surannées	<i>Pseudocyphellaria rainierensis</i>	BC	avril 1996

MOUSSES

**LISTE 2. ESPÈCES ÉTUDIÉES ET CLASSÉES DANS LA CATÉGORIE “ NON EN PÉRIL ”,
AVEC LEUR RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET LA DATE DE LEUR ÉTUDE**

MAMMIFÈRES (47)

	Baleine à bec commune	<i>Hyperoodon ampullatus</i>	océan Atlantique	avril 1993
	Baleine à bec de Blainville	<i>Mesoplodon densirostris</i>	océan Atlantique	avril 1989
	Baleine à bec de Cuvier	<i>Ziphius cavirostris</i>	océans Atlantique et Pacifique	avril 1990
	Baleine à bec de Hubb	<i>Mesoplodon carlhubbsi</i>	océan Pacifique	avril 1989
	Baleine à bec de Stejneger	<i>Mesoplodon stejneri</i>	océan Pacifique	avril 1989
	Baleine à bec de True	<i>Mesoplodon mirus</i>	océan Atlantique	avril 1989
	Baleine de Baird	<i>Berardius bairdii</i>	océan Pacifique	avril 1992
	Baleine grise de Californie	<i>Eschrichtius robustus</i>	population du Nord-Est du Pacifique	avril 1987
	Belette à longue queue	<i>Mustela frenata longicauda</i>	(population des Prairies) AB, SK, MB	avril 1993
	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	population de la mer de Beaufort et de l'océan Arctique	avril 1985
	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	population de l'Ouest de la baie d'Hudson	avril 1993
Δ	Blaireau d'Amérique, <i>taxus</i>	<i>Taxidea taxus taxus</i>	AB, SK, MB	mai 2000
	Cachalot macrocéphale	<i>Physeter macrocephalus</i>	océans Atlantique et Pacifique	avril 1996
	Cachalot pygmée	<i>Kogia breviceps</i>	océans Atlantique et Pacifique	avril 1994
Δ	Caribou des bois	<i>Rangifer tarandus caribou</i>	(populations des montagnes du Nord) YT, NT, BC	mai 2000
Δ ↔	Caribou des bois	<i>Rangifer tarandus caribou</i>	(population de Terre-Neuve) NF	mai 2000
	Dauphin à dos lisse	<i>Lissodelphis borealis</i>	océan Pacifique	avril 1990
	Dauphin à flancs blancs du Pacifique	<i>Lagenorhynchus obliquidens</i>	océan Pacifique	avril 1990
	Dauphin à gros nez	<i>Tursiops truncatus</i>	océan Atlantique	avril 1993
	Dauphin à nez blanc	<i>Lagenorhynchus albirostris</i>	océan Atlantique Nord	avril 1998
	Dauphin bleu	<i>Stenella coeruleoalba</i>	océans Atlantique et Pacifique	avril 1993
	Dauphin commun	<i>Delphinus delphis</i>	océans Atlantique et Pacifique	avril 1991
	Écureuil fauve	<i>Sciurus niger</i>	MB, ON	avril 1979
	Éléphant de mer	<i>Mirounga angustirostris</i>	eaux côtières du Pacifique	avril 1986
	Gaufre brun	<i>Geomys bursarius</i>	MB	avril 1998
	Globicéphale du Pacifique	<i>Globicephala macrorhynchus</i>	océan Pacifique	avril 1993
	Globicéphale noir	<i>Globicephala melas</i>	océan Atlantique	avril 1994
	Lagenorhynchus à bec pointu	<i>Lagenorhynchus acutus</i>	océan Atlantique	avril 1991
	Lapin de Nuttall	<i>Sylvilagus nuttallii pinetis</i>	(population des Prairies) AB, SK	avril 1994
	Loup gris du Nord	<i>Canis lupus occidentalis</i>	YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NF	avril 1999
	Loup gris du Sud	<i>Canis lupus nubilus</i>	BC	avril 1999
	Loup-cervier	<i>Lynx canadensis</i>	Tous les territoires et provinces sauf PE	avril 1989
	Marsouin de Dall	<i>Phocoenoides dalli</i>	océan Pacifique	avril 1989
	Marsouin gris	<i>Grampus griseus</i>	océans Atlantique et Pacifique	avril 1990
	Morse de l'Atlantique	<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i>	population de l'Est de l'Arctique	avril 1987
	Narval	<i>Monodon monoceros</i>	océan Arctique	avril 1987
	Otarie à fourrure	<i>Callorhinus ursinus</i>	eaux côtières du Pacifique	avril 1996
	Otarie de Californie	<i>Zalophus californianus</i>	eaux côtières du Pacifique	avril 1987
	Otarie de Steller	<i>Eumetopias jubatus</i>	eaux côtières du Pacifique	avril 1987
	Ours noir	<i>Ursus americanus</i>	Tous les territoires et provinces sauf PE	avril 1999
	Phoque annelé	<i>Phoca hispida</i>	eaux côtières de l'Arctique et de l'Atlantique	avril 1989
	Phoque à capuchon	<i>Cystophora cristata</i>	eaux côtières de l'Atlantique	avril 1986
	Phoque barbu	<i>Erignathus barbatus</i>	eaux côtières de l'Atlantique et du Pacifique	avril 1994
	Phoque commun	<i>Phoca vitulina richardsi</i>	eaux côtières du Pacifique	avril 1999

Phoque gris	<i>Halichoerus grypus</i>	eaux côtières de l'Atlantique	avril 1999
Pseudorque	<i>Pseudorca crassidens</i>	océan Pacifique	avril 1990
Spermophile à mante dorée des Cascades	<i>Spermophilus saturatus</i>	BC	avril 1992

LISTE 2. (suite)

CATÉGORIE : NON EN PÉRIL (suite)

OISEAUX (35)

Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NF	avril 1996
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis atricapillus</i>	Tous les territoires et provinces	avril 1995
Bruant de Baird	<i>Ammodramus bairdii</i>	AB, SK, MB	avril 1996
Bruant de Nelson	<i>Ammodramus nelsoni</i>	BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE	avril 1998
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	Tous les territoires et provinces	avril 1993
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>	Tous les territoires et provinces	avril 1995
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>	YT, NT, NU, BC, MB, ON, QC, NF	avril 1995
Chouette épervière	<i>Surnia ulula</i>	YT, NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NF	avril 1992
Chouette lapone	<i>Strix nebulosa</i>	YT, NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC	avril 1996
Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>	Toutes les provinces	avril 1978
Cygne trompette	<i>Cygnus buccinator</i>	YT, NT, BC, AB, SK, ON	avril 1996
Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>	Tous les territoires et provinces	avril 1997
Épervier de Cooper	<i>Accipiter cooperii</i>	BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS	avril 1996
Faucon des prairies	<i>Falco mexicanus</i>	BC, AB, SK	avril 1996
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	Tous les territoires et provinces	avril 1985
Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i>	YT, NT, NU, BC, AB, SK, ON, QC, NF, NS, PE	avril 1987
Foulque d'Amérique	<i>Fulica americana</i>	Tous les territoires et provinces sauf NF	avril 1991
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	Tous les territoires et provinces sauf NB et PE	avril 1982
Grue du Canada	<i>Grus canadensis tabida</i>	BC, MB, ON	avril 1979
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS	avril 1996
Harfang des neiges	<i>Nyctea scandiaca</i>	YT, NT, NU, MB, QC, NF	avril 1995
Merle bleu de l'Est	<i>Sialia sialis</i>	AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE	avril 1996
Moucherolle gris	<i>Empidonax wrightii</i>	BC	avril 1992
Nyctale de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	Tous les territoires et provinces	avril 1995
Paruline des prés	<i>Dendroica discolor</i>	ON	avril 1999
Δ ↔ Paruline polyglotte de l'Ouest	<i>Icteria virens auricollis</i>	(population des Prairies) AB, SK	nov. 2000
Pélican blanc d'Amérique	<i>Pelecanus erythrorhynchos</i>	BC, AB, SK, MB, ON	avril 1987
Petit-duc maculé	<i>Otus asio</i>	SK, MB, ON, QC, NB	avril 1986
Plongeon à bec blanc	<i>Gavia adamsii</i>	YT, NT, NU, BC	avril 1997
Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>	Tous les territoires et provinces	avril 1997
Pygargue à tête blanche	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	Tous les territoires et provinces	avril 1984
Sterne caspienne	<i>Sterna caspia</i>	NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NF	avril 1999
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	NT, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE, NF	avril 1998
Troglodyte à bec court	<i>Cistothorus platensis</i>	AB, SK, MB, ON, QC, NB	avril 1993
Troglodyte des canyons	<i>Catherpes mexicanus</i>	BC	avril 1992

AMPHIBIENS (9)

Grenouille des marais	<i>Rana palustris</i>	ON, QC, NB, NS	avril 1999
Grenouille léopard	<i>Rana pipiens</i>	(population de l'Est) ON, QC, NB,	avril 1999

Δ	Grenouille maculée de Columbia	<i>Rana luteiventris</i>	NS, NF YT, BC, AB	mai 2000
Δ	Necture tacheté	<i>Necturus maculosus</i>	ON, QC, MB	mai 2000
	Rainette criarde	<i>Hyla chrysoscelis</i>	MB	avril 1999
	Salamandre à quatre doigts	<i>Hemidactylium scatum</i>	ON, QC, NB, NS	avril 1999
	Salamandre foncée	<i>Ambystoma gracile</i>	BC	avril 1999

LISTE 2. (suite)

CATÉGORIE : NON EN PÉRIL (suite)

AMPHIBIENS (suite)

Salamandre sombre du Nord	<i>Desmognathus fuscus</i>	ON, QC, NB	avril 1999
Salamandre variable	<i>Desmognathus fuscus</i>	BC	avril 1999

REPTILES (1)

Coleuvre agile à ventre jaune de l'Ouest	<i>Coluber constrictor mormon</i>	BC	avril 1991
--	-----------------------------------	----	------------

POISSONS (30)

Alose d'été	<i>Alosa aestivalis</i>	NB, NS	avril 1980
Bec-de-lièvre	<i>Exoglossum maxillingua</i>	ON, QC	avril 1994
Brochet d'Amérique	<i>Esox americanus americanus</i>	QC	avril 1998
Brochet maillé	<i>Esox niger</i>	QC, NB, NS	avril 1997
Chabot à tête plate	<i>Cottus ricei</i>	YT, NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC	avril 1989
Chabot à quatre cornes	<i>Myoxocephalus quadricornis</i>	(forme d'eau salée) océans Arctique, Atlantique et Pacifique	avril 1989
Chevalier doré	<i>Moxostoma erythrum</i>	MB, ON	avril 1989
Cisco de fumage	<i>Coregonus hoyi</i>	ON	avril 1988
Crapet à longues oreilles	<i>Lepomis megalotis</i>	ON, QC	avril 1987
Crapet vert	<i>Lepomis cyanellus</i>	ON	avril 1987
Crayon d'argent	<i>Labidesthes sicculus</i>	ON, QC	avril 1989
Dard de rivière	<i>Percina shumardi</i>	MB, ON	avril 1989
Dard tesselé	<i>Etheostoma olmstedii</i>	ON, QC	avril 1993
Esturgeon jaune	<i>Acipenser fulvescens</i>	AB, SK, MB, ON, QC	avril 1986
Fondule barré	<i>Fundulus diaphanus</i>	(population des eaux intérieures) MB, ON, QC, NB, NS, PE, NF	avril 1989
Méné d'argent de l'Est	<i>Hybognathus regius</i>	ON, QC	avril 1997
Méné diamant	<i>Notropis texanus</i>	MB	avril 1999
Méné d'ombre	<i>Lythrurus umbratilis</i>	ON	avril 1988
Méné bâton	<i>Nocomis micropogon</i>	ON	avril 1988
Méné fantôme	<i>Notropis buechanani</i>	ON	avril 1993
Méné rayé	<i>Luxilus chrysocephalus</i>	ON	avril 1993
Menton noir	<i>Notropis heterodon</i>	MB, ON, QC	avril 1994
Meunier des montagnes	<i>Catostomus platyrhynchus</i>	BC, AB, SK	avril 1991
Naseux léopard	<i>Rhinichthys falcatus</i>	BC	avril 1990
Petit dard	<i>Etheostoma microperca</i>	ON	avril 1989
Roule-caillou	<i>Campostoma anomalum</i>	ON	avril 1998
Stichée-Y	<i>Allolumpenus hypochromus</i>	BC	avril 1991
Tête à taches rouges	<i>Nocomis biguttatus</i>	MB, ON	avril 1988
Tête rose	<i>Notropis rubellus</i>	ON, QC	avril 1994
Ventre-pourri	<i>Pimephales notatus</i>	MB, ON, QC	avril 1998

MOLLUSQUES ----

LÉPIDOPTÈRES ----

PLANTES (16)

Armoise de Wood	<i>Artemisia rupestris</i> ssp. <i>woodii</i>	YT	avril 1997
Aster de Short	<i>Symphotrichum shortii</i> (<i>Aster shortii</i>)	ON	avril 1999
Aster du Yukon	<i>Symphotrichum yukonense</i> (<i>Aster yukonensis</i>)	YT, NT	avril 1996
Brickellie à grandes fleurs	<i>Brickellia grandiflora</i>	BC, AB	avril 1996
Carex du Nebraska	<i>Carex nebrascensis</i>	AB	avril 1995
Floerkée fausse-proserpinie	<i>Floerkea proserpinacoides</i>	ON, QC, NS	avril 1984
Phlox à feuilles d'alysson	<i>Phlox alyssifolia</i>	AB, SK	avril 1996
Psilocarpe grêle	<i>Psilocarphus tenellus</i> var. <i>tenellus</i>	BC	avril 1996
Rhododendron à grandes feuilles	<i>Rhododendron macrophyllum</i>	BC	avril 1997
Saule de Tyrrell	<i>Salix tyrrellii</i>	NU, SK	avril 1999
Stellaire des sables	<i>Stellaria arenicola</i>	AB, SK	avril 1992

LISTE 2. (suite)

CATÉGORIE : NON EN PÉRIL (suite)

PLANTES (suite)

Sténote boréal	<i>Stenotus borealis</i>	YT	avril 1997
Stéphanomérie à feuilles découpées	<i>Stephanomeria runcinata</i>	AB, SK	avril 1996
Talinum faux-orpin	<i>Talinum sediforme</i>	BC	avril 1990
Vélar à feuilles étroites	<i>Erysimum angustatum</i>	YT	avril 1993
Vergerette à racine pivotante	<i>Erigeron radicans</i>	AB, SK	avril 1996

LICHENS ----

MOUSSES ----

**LISTE 3. ESPÈCES ÉTUDIÉES ET CLASSÉES DANS LA CATÉGORIE “ DONNÉES INSUFFISANTES ” EN
RAISON D'UNE INSUFFISANCE DE DONNÉES SCIENTIFIQUES, AVEC LEUR RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE ET LA DATE DE LEUR ÉTUDE**

MAMMIFÈRES (9)

Cachalot nain	<i>Kogia simus</i>	océan Pacifique	avril 1997
Campagnol des armoises	<i>Lemmiscus curtatus</i>	AB, SK	avril 1996
Couguar	<i>Puma concolor couguar</i>	(population de l'Est) ON, QC, NB, NS	avril 1998
Épaulard	<i>Orcinus orca</i>	populations de l'Atlantique Nord et de l'Arctique	avril 1999
Loup gris de l'Arctique	<i>Canis lupus arctos</i>	NT, NU	avril 1999
Loup gris de l'Est	<i>Canis lupus lycaon</i>	ON, QC	avril 1999
Marsouin commun	<i>Phocoena phocoena</i>	(population de l'océan Pacifique)	avril 1991
Phoque commun	<i>Phoca vitulina concolor</i>	eaux côtières de l'Atlantique et de l'Arctique	avril 1999
Souris des moissons	<i>Reithrodontomys megalotis dychei</i>	(population des Prairies) AB	avril 1994

OISEAUX (3)

Engoulevent de Nuttall	<i>Phalaenoptilus nuttallii</i>	BC, AB, SK	avril 1993
Petit-duc des montagnes	<i>Otus kennicottii</i>	BC	avril 1995
Sterne de Forster	<i>Sterna forsteri</i>	BC, AB, SK, MB, ON	avril 1996

AMPHIBIENS

REPTILES

POISSONS (7)

Barbue à tête plate	<i>Pylodictis olivaris</i>	ON	avril 1993
Bouche coupante	<i>Acrocheilus alutaceus</i>	BC	avril 1997
Chabot à museau épineux	<i>Asemichthys taylori</i>	côte du Pacifique	avril 1997
Cisco de l'Alaska	<i>Coregonus laurettae</i>	YT	avril 1990
↔ Grand corégone (Corégone de rivière Mira)	<i>Coregonus clupeaformis</i>	(population de la rivière Mira) NS	nov. 2000
Lamproie à queue foncée	<i>Lethenteron alaskense</i>	NT	avril 1990
Lutin	<i>Ocella impi</i>	BC	avril 1991

MOLLUSQUES (1)

Physe de la Gatineau	<i>Physella parkeri latchfordi</i>	QC	avril 1997
----------------------	------------------------------------	----	------------

LÉPIDOPTÈRES

PLANTES (4)

Drave de Kananaskis	<i>Draba kananaskis</i>	AB	avril 1992
Éricaméria de Bloomer	<i>Ericameria bloomeri</i>	BC	avril 1997
Léchéa appauvri	<i>Lechea intermedia</i> var. <i>depauperata</i>	SK	avril 1997
Orge naine	<i>Hordeum pusillum</i>	AB	avril 1993

LICHENS

MOUSSES

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ

Adiante cheveux-de-Vénus

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Aigle royal

Espèce désignée « non en péril » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Airelle à longues étamines

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Alasmidonte naine

Espèce disparue du Canada avant 1968. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000.

Alétris farineux

Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Arméria de l'Athabasca

Espèce désignée « menacée » en avril 1981. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1999.

Arnoglosse plantain

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Aster d'Anticosti

Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Aster rigide

Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Aster soyeux

Espèce désignée « préoccupante » en 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000.

Autour des palombes (Population des îles-de-la-Reine-Charlotte)

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000.

Azolle du Mexique

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Baleine boréale (Populations de l'Est et de l'Ouest de l'Arctique)

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Division en deux populations (de l'Est de l'Arctique et de l'Ouest de l'Arctique) pour permettre de désigner séparément la population de l'Ouest de l'Arctique en avril 1986. L'inscription d'origine a été désactivée.

Baleine grise de Californie (Population de l'Atlantique)

Espèce disparue du Canada avant la fin des années 1800. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Baleine noire

Espèce désignée « en voie de disparition » en 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1985 et en avril 1990.

Balsamorhize à feuilles deltoïdes

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Bartramie à feuilles dressées

Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Belette à longue queue (Population des Prairies)

Espèce désignée « menacée » en avril 1982. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1993.

Béluga (Population du fleuve Saint-Laurent)

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Benoîte de Peck

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Bison des bois

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Blaireau d'Amérique

Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. Le statut d'origine pour l'espèce dans l'ensemble du Canada est désactivé en mai 2000 alors que le blaireau d'Amérique a été divisé en sous-espèces.

Braya de Fernald

Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Braya de Long

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Bruant de Baird

Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Bruant de Henslow

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Bruant des prés

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Buchnéra d'Amérique

Espèce désignée « menacée » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Buse à épaulettes

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Buse rouilleuse

Espèce désignée « menacée » en avril 1980. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1995.

Carcajou

Tous les carcajoux de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population en avril 1982 et ont été désignés « préoccupante ». Division en deux populations en avril 1989 (les populations de l'Est et de l'Ouest). L'inscription d'origine a été désactivée.

Carex des genévriers

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Carex faux-lupulina

Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Caribou de Peary

L'aire de répartition canadienne du caribou de Peary a été considérée comme un tout en avril 1979, l'espèce a été désignée « menacée ». En avril 1991, la population a été divisée pour permettre la désignation de trois populations distinctes (île Banks, l'Arctique et bas Arctique). L'inscription d'origine a été désactivée.

Caribou des bois (Population de Labrador-Ungava)

La population de Labrador-Ungava a été désignée « non en péril » en avril 1984. L'inscription de la population de Labrador-Ungava a été désactivée en mai 2000. La population boréale, nouvellement désignée, comprend l'ancienne population de Labrador et Ungava.

Caribou des bois (Population de l'Ouest)

Population de l'Ouest désignée « préoccupante » en avril 1984. L'inscription de la population de l'Ouest a été désactivée en mai 2000. L'ancienne population de l'Ouest fait partie des populations nouvellement désignées suivantes : population des montagnes du Nord, population des montagnes du Sud et population boréale.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Caribou des bois (Population de la Gaspésie-Atlantique)

La population de la Gaspésie-Atlantique a été désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Caribou des bois (Population de Terre-Neuve)

La population de Terre-Neuve a été désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Caribou des bois, Dawson

Espèce disparue avant les années 1920. Désignée « disparue » en avril 1984. Statut confirmé en mai 2000.

Carmantine d'Amérique

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Castilléje dorée

Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Castor de montagne

Espèce désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en avril 1999.

Céphalanthère d'Austin

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000.

Chabot pygmé

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000.

Chardon de Pitcher

Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Chat-fou du Nord

Espèce examinée en avril 1993 et inscrite à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes. Réexamen en avril 1998 et désignée « préoccupante ».

Chauve-souris blonde

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000.

Chêne de Shumard

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Chevalier de rivière

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Chevêche des terriers

Espèce désignée « menacée » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Chicot févier

Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Chien de prairie

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1988, en avril 1999 et en novembre 2000.

Chimaphile maculé

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Chouette lapone

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1990. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Chouette tachetée du Nord

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Cisco à grande bouche

Espèce disparue depuis 1975. Désignée « disparue » en avril 1985.
Confirmation du statut en mai 2000.

Cisco de profondeur

Espèce disparue depuis 1952. Désignée « disparue » en avril 1988.
Confirmation du statut en mai 2000.

Clèthre à feuilles d'aulne

Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998.

Collinsie printanière

Aucune observation depuis 1954. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Corégone de l'Atlantique

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Coréopsis rose

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Couguar (Population de l'Est)

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut en avril 1998 et inscription à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes.

Couleuvre à queue fine

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999.

Couleuvre fauve de l'Est

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Couleuvre obscure

Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Couleuvre royale

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Courlis esquimau

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Crapaud de Fowler

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Cryptanthe minuscule

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Cygne trompette

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Cyripède blanc

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Dalée velue

Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Dard de sable

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Desmodie d'Illinois

Aucune observation depuis 1888. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1991. Confirmation du statut en mai 2000.

Doré bleu

Espèce disparue depuis 1965. Désignée « disparue » en avril 1985.
Confirmation du statut en mai 2000.

Dysnomie ventruée jaune

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Effraie des clochers

L'aire de répartition canadienne a été considérée comme un tout lorsque l'Effraie des clochers a été désignée « préoccupante » en avril 1984. En avril 1999, le COSEPAC a évalué les populations de l'Est et de l'Ouest séparément. L'inscription d'origine pour l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce au Canada a été désactivée.

Effraie des clochers (Population de l'Est)

L'aire de répartition canadienne a été considérée comme un tout lorsque l'Effraie des clochers a été désignée « préoccupante » en avril 1984. En avril 1999, le COSEPAC a évalué les populations de l'Est et de l'Ouest séparément. La population de l'Est a été désignée « en voie de disparition ». Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Eider du Labrador

L'espèce semble être disparue depuis 1875. Désignée en avril 1985 à partir de documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Statut confirmé en mai 2000.

Éperlan nain du lac Utopia

Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Épervier brun

Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997.

Épervier de Cooper

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Épinoche benthique du lac Hadley

Espèce disparue en 1999. Désignée « disparue » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000.

Épinoche benthique du lac Paxton

Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Épinoche benthique du ruisseau Vananda

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Épinoche limnétique du lac Hadley

Espèce disparue en 1999. Désignée « disparue » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000.

Épinoche limnétique du lac Paxton

Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Épinoche limnétique du ruisseau Vananda

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Épipactis géant

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1998.

Faucon des prairies

Espèce désignée « non en péril » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1982 et en avril 1996.

Faucon gerfaut

Espèce désignée « non en péril » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Faucon pèlerin, *anatum*

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1999. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000.

Faucon pèlerin, *pealei*

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Faucon pèlerin, *tundra*

Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1992.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Frêne bleu

Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en novembre 2000.

Gaufre brun

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1998.

Gérardie de Gattinger

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Gérardie de Skinner

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Ginseng à cinq folioles

Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Grand corégone (Population de la rivière Mira)

Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999 et en novembre 2000.

Grand Pingouin

L'espèce semble être disparue depuis 1844. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Statut confirmé en mai 2000.

Grande salamandre

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000.

Gravelier

La dernière observation a eu lieu en 1958 dans le bassin hydrographique de la rivière Thames, en Ontario. Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Grenouille léopard (Population des montagnes du Sud)

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Grenouille maculée de l'Oregon

Espèce désignée d'urgence « en voie de disparition » en novembre 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Grue blanche

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Guillemot marbré

Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Halimolobos mince

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en mai 2000.

Haliotide pie

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Hétérodermie maritime

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Hydraste du Canada

Espèce désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Hydrocotyle à ombelle

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Iris du Missouri

Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Isotrie verticillée

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Lachnanthe de Caroline

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Lamproie du lac Cowichan

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000.

Lamproie du ruisseau Morrison

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Lampsile fasciolée

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999.

Lapin de Nuttall (Population des Prairies)

Espèce désignée « non en péril » en 1994. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994.

Lépisosté tacheté

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000.

Lespédèze de Virginie

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Liparis à feuilles de lis

Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999.

Isotrie fausse-médéole

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1982. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Lotier splendide

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Loutre de mer

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Lupin élégant

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Lutin givré

Espèce disparue du Canada avant 1988. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000.

Magnolia acuminé

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Marbré insulaire

Espèce disparue du Canada avant 1910. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000.

Marmotte de l'île Vancouver

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997 et en mai 2000.

Marsouin commun (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)

Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991.

Martre d'Amérique (Population de Terre-Neuve)

Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Lopholie dorée

Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Méné miroir

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Merle-bleu de l'Est

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Meunier tacheté

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994.

Moqueur des armoises

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Morse de l'Atlantique (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)

Espèce disparue du Canada vers 1850. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Moucherolle vert

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Mouette blanche

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Mouette rosée

Prairies dans les années 1880. Confirmation du statut en mai 2000.
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Mûrier rouge

Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Mélissa bleu

Aucune observation depuis 1991. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1997. Confirmation du statut en mai 2000.

Naseux de Nooksack

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Naseux des rapides de Banff

Espèce disparue depuis 1986. Désignée « disparue » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Omble Aurora

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Oponce de l'Est

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Ours grizzli

Tous les ours grizzli de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population et ont été désignés « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population autre que celle des Prairies). L'inscription d'origine de l'ours grizzli pour l'ensemble du Canada a été désactivée.

Ours grizzli (Population des Prairies)

Tous les ours grizzli de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population et ont été désignés « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population autre que celle des Prairies). La population des Prairies a été désignée « disparue du Canada » en avril 1991. Cette espèce est disparue des

Ours noir

Espèce désignée « non en péril » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Ours polaire

Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Musaraigne de Bendire

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Narval

Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Paruline de Kirtland

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Paruline des prés

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Paruline hochequeue

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Paruline orangée

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Paruline polyglotte de l'Est

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Paruline polyglotte de l'Ouest (Population de la Colombie-Britannique)

La population de la Colombie-Britannique de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2000.

Paruline polyglotte de l'Ouest (Population des Prairies)

La population des Prairies de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « non en péril » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Patelle des zostères

Espèce disparue depuis 1929. Espèce désignée « disparue » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Paruline à capuchon

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Petit Blongios

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Petit phrynosome de Douglas (Population de la Colombie-Britannique)

Dernière observation en 1898. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1992. Statut confirmé en mai 2000.

Petit-bec

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Petit-duc nain

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Physe d'eau chaude

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Physe des fontaines de Banff

Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Pic à tête blanche

Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2000.

Pie-grièche migratrice

L'espèce a été désignée en avril 1986 comme étant « menacée » dans toute son aire de répartition au Canada. Les sous-espèces *excubitorides* et *migrans* ont été désignées séparément en avril 1991, et l'inscription d'origine a été désactivée.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Pédiculaire de Furbish

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Pélican blanc d'Amérique

Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1987.

Pipit de Sprague

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Plantain à feuilles cordées

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Platanthère blanchâtre de l'Ouest

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Pluvier montagnard

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Pluvier siffleur

Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1985.

Polygale incarnat

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Putois d'Amérique

En 1974, l'espèce avait déjà disparue du Canada. Désignée « disparue du Canada » en avril 1978. Confirmation du statut en mai 2000.

Pycnanthème gris

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Rôle élégant

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de

Pie-grièche migratrice de l'Est

L'espèce a été désignée en avril 1986 comme étant « menacée » dans toute son aire de répartition au Canada. Divisée en sous-espèces en avril 1991. La sous-espèce *migrans* est passée à la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Renoncule à feuilles d'alisme

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Rorqual à bosse (Populations du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord)

Les populations du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et désignées « menacées » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord). L'inscription d'origine a été désactivée.

Rotala rameux

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Roule-caillou

Espèce désignée « préoccupante » en 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en 1998.

Sabatie de Kennedy

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Satyre fauve des Maritimes

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Saule de Tyrrell

Espèce désignée « menacée » en avril 1981. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Scirpe timide

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Renard véloce

Espèce observée pour la dernière fois en Saskatchewan en 1928. Désignée « disparue du Canada » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « en voie de disparition » en avril 1998 grâce à des réintroductions fructueuses. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Sterne de Dougall

Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Statut réexaminé et confirmé en octobre 1999.

Sterne noire

Espèce désignée « non en péril » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Stylophore à deux feuilles

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Taube à queue glabre

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en novembre 2000.

Téphrosie de Virginie

Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Tétrras des armoises (Population de la Colombie-Britannique)

Aucune observation depuis les années 1960. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1997. Confirmation du statut en mai 2000.

Tétrras des armoises (Population des Prairies)

Espèce conditionnellement désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1998, à partir d'un rapport de situation révisé. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Tétrras des prairies

L'espèce a été observée pour la dernière fois en 1987. Désignée « en voie de

Spatulaire

Espèce disparue du Canada vers 1917. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Sterne caspienne

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Trille à pédoncule incliné

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000.

Triphore penché

Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Triphysaire versicolore

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Verge d'or voyante

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Villeuse haricot

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Violette jaune des monts

Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Vison de mer

L'espèce semble être « disparue » depuis 1894. Désignée « disparue » en avril 1986. Statut confirmé en mai 2000.

Woodsie obtuse

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « disparue du Canada » en avril 1990. Statut confirmé de nouveau en mai 2000.

Tourte voyageuse

L'espèce semble être « disparue » depuis 1914. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Confirmation du statut en mai 2000.

Yucca glauque

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000.

COSEPAC

Personnes-ressources, Groupes de spécialistes des espèces et Secrétariat (2000-2001)

Président, COSEPAC

David M. Green
Redpath Museum, Université McGill
859, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 2K6

GROUPES DE SPÉCIALISTES DES ESPÈCES

Amphibiens et reptiles

Coprésident
David M. Green
Redpath Museum, Université McGill
859, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 2K6

Coprésident
Ronald J. Brooks
Département de zoologie
College of Biological Science
University of Guelph

Mammifères

Coprésident
David Nagorsen
Royal British Columbia Museum
C.P. 9815, Stn. Prov. Govt.
Victoria (Colombie-Britannique)
V8W 9W2

Coprésident
Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Oiseaux

Coprésident
Gilles Seutin
Parcs Canada
25, rue Eddy, 4^e étage
Hull (Québec) K1A 0M5

Coprésidente
Colleen Hyslop
Secrétariat du COSEPAC
a/s du Service canadien de la
faune
Environnement Canada

Lépidoptères et mollusques

Coprésidente
Theresa Fowler (Lépidoptères)
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0H3

Coprésident
Gerald L. Mackie (Mollusques)
College of Biological Sciences
University of Guelph
Guelph (Ontario) N1G 2W1

Plantes, mousses et lichens

Coprésident
Erich Haber (Plantes vasculaires
et lichens)
National Botanical Services
604, avenue Wavell
Ottawa (Ontario) K2A 3A8

Coprésident
René Belland (Mousses)
Devonian Botanic Garden
University of Alberta

Mammifères marins

Président
Andrew Trites
Marine Mammal Research Unit
Fisheries Centre
University of British Columbia
2205 Main Mall
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6T 1Z4

Poisson marins

Coprésident (Atlantique)
Richard L. Haedrich
Département de biologie
Memorial University of Newfoundland
St. John's (Terre-Neuve) A1B 5S7

Coprésident (Pacifique)
David W. Ellis
3872 Point Grey Road
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6R 1B4

Poissons d'eau douce

Coprésident
Robert Campbell
131, avenue Dahlia
Ottawa (Ontario) K1A 6G1

Coprésident
Claude Renaud
Musée canadien de la nature
C.P. 3443, succursale D
Ottawa (Ontario) K1P 6P4



Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977 sur la recommandation faite à la Conférence fédérale-provinciale sur la faune tenue en 1976. Le Comité a été mis sur pied à la suite du besoin d'inscrire les espèces sauvages en péril sur une seule liste officielle et nationale, et selon des critères scientifiques. En 1978, le COSEPAC désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces en péril au Canada. Les espèces se voyant attribuées une désignation pendant les réunions du comité entier sont ajoutées à la liste.



**Environnement
Canada**

**Canadian Wildlife
Service**

**Environnement
Canada**

**Service canadien
de la faune**

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada assure un appui administratif et financier global au Secrétariat du COSEPAC.