



SOMMAIRE PROVENANT DE LA BASE DE DONNÉES DU SCHIRPT

1999

QU'EST-CE QUE LE SCHIRPT?

Le SCHIRPT est un système informatique de saisie et d'analyse des données sur les blessures subies par les personnes (surtout des enfants) traitées dans les salles d'urgence de six hôpitaux généraux et des dix hôpitaux pédiatriques du Canada. La collecte des données a commencé en avril 1990 dans les hôpitaux pédiatriques et entre 1991 et 1995 dans les hôpitaux généraux. Le SCHIRPT est un programme de la Division des blessures chez les enfants du Bureau de la santé génésique et de la santé de l'enfant, qui relève du Laboratoire de lutte contre la maladie (LLCM), Santé Canada. Pour en savoir davantage sur le SCHIRPT et sur les limites de ses données voir les remarques qui figurent à la fin du présent rapport.

LIMITES DES DONNÉES

Le présent sommaire est fondé sur les informations tirées de la base de données du Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT). Il est important de signaler que les blessures décrites ici ne représentent pas toutes les blessures survenues au Canada mais uniquement celles qui ont été soignées au service d'urgences des 16 hôpitaux du réseau du SCHIRPT. Étant donné que la majorité des données du SCHIRPT proviennent d'hôpitaux pédiatriques situés dans les grandes villes, les blessures subies par les adolescents plus âgés et les adultes vus dans les hôpitaux généraux ainsi que celles subies par les Autochtones et les gens vivant dans des régions rurales sont sous-représentées.

SUGGESTIONS CONCERNANT LES DONNÉES DE RÉFÉRENCE ET LES RAPPORTS

Le présent sommaire et les données qu'il contient peuvent être reproduits et diffusés librement pourvu que la source soit mentionnée. À cette fin, nous recommandons d'utiliser l'énoncé suivant :

Ces données sur les traumatismes proviennent de la base de données du Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT) de Santé Canada.

Lorsque des données tirées du présent sommaire sont citées dans un autre document ou publication, il conviendrait de signaler, au besoin, que l'information provient de 16 hôpitaux (10 hôpitaux pédiatriques et 6 hôpitaux généraux) au Canada.

Pour en savoir davantage sur le SCHIRPT, veuillez communiquer avec la Division des blessures chez les enfants, Laboratoire de lutte contre la maladie, au (613)941-9918 (tél.) ou au (613)941-9927 (télé.).

INDEX DES TABLES

DISTRIBUTION DES BLESSÉS SELON L'ÂGE ET LE SEXE

Note : La distribution ne doit se faire que dans les dix hôpitaux pour enfants et les six hôpitaux généraux qui participent au SCHIRPT. C'est la raison pour laquelle les adolescents plus âgés et les adultes sont sous-représentés.

LIEU DE L'INCIDENT (LOCATION)

Cette variable permet une description générale du lieu où se trouvait la personne au moment de l'accident.

LIEU DE L'INCIDENT (AIRE)

Cette variable indique l'endroit exact du lieu où se trouvait la personne au moment de l'accident.

Note : Dans beaucoup de dossiers, on indique soit le lieu en général, soit l'endroit exact.

TYPE D'INCIDENT

Cette variable sert à identifier certains types de traumatismes.

CONCOURS DE CIRCONSTANCES

Cette variable décrit le concours de circonstances qui a mené à l'accident.

MÉCANISME DU TRAUMATISME

Cette variable décrit le type de transfert d'énergie ou de manque de substance vitale qui a causé le traumatisme.

ACTIVITÉ

Cette variable décrit l'activité de la personne au moment du traumatisme.

ÉQUIPEMENT PROTECTEUR UTILISÉ

Cette variable sert à indiquer quel était le matériel de sécurité utilisé (ou en action) au moment de l'accident.

Cette variable ne s'applique que dans un certain nombre de traumatismes.

Note: Jusqu'à trois dispositifs de sécurité peuvent être précisés sur un dossier médical. Le nombre de dispositifs de sécurité n'est donc pas équivalent au nombre de patients.

TRAITEMENT AU SERVICE D'URGENCES

Cette variable indique comment la personne a été traitée (quels soins elle a reçus) pendant son séjour au service des urgences de l'hôpital. Elle sert souvent d'indicateur de la gravité du traumatisme.

Note: Le SCHIRPT enregistre uniquement les décès survenus à l'urgence ou avant l'arrivée du patient à l'urgence. Il n'inclut pas les décès de patients qui n'ont pas été conduits à l'hôpital ni ceux survenus après l'hospitalisation.

NATURE DE LA BLESSURE

Cette variable indique le type de traumatisme subi par la personne.

Note: Jusqu'à trois blessures peuvent être indiquées par dossier médical. Le somme des blessures subies dans chaque groupe d'âge excédera donc la somme des patients retrouvés dans des groupes d'âge.

PARTIE DU CORPS DE LA BLESSURE

Cette variable indique la partie du corps touchée par le traumatisme.

Note: Jusqu'à trois blessures peuvent être indiquées par dossier médical. Le somme des blessures subies dans chaque groupe d'âge excédera donc la somme des patients retrouvés dans des groupes d'âge.

DISTRIBUTION DES BLESSÉS SELON L'ÂGE ET LE SEXE

GROUPE D'ÂGE	NOMBRE	POURCENT MÂLE
<1 an	3 843	54,3%
1-4 ans	26 767	56,6%
5-9 ans	23 018	58,4%
10-14 ans	26 858	61,4%
15-19 ans	10 908	63,3%
20-64 ans	16 077	62,7%
65 + ans	2 248	36,1%
TOTAL	109 719	59,2%

Note : La distribution ne doit se faire que dans les dix hôpitaux pour enfants et les six hôpitaux généraux qui participent au SCHIRPT. C'est la raison pour laquelle les adolescents plus âgés et les adultes sont sous-représentés.

LIEU DE L'INCIDENT (LOCATION)

LOCATIONS	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Chez soi	2 751	71,6%	16 162	60,4%	7 359	32,0%	4 757	17,7%	1 600	14,7%	3 646	22,7%	906	40,3%	37 181	33,9%
Chez un autre	193	5,0%	2 531	9,5%	2 009	8,7%	1 542	5,7%	555	5,1%	864	5,4%	97	4,3%	7 791	7,1%
Établissement résidentiel	4	0,1%	15	0,06%	9	0,04%	68	0,3%	81	0,7%	132	0,8%	153	6,8%	462	0,4%
École	35	0,9%	1 360	5,1%	5 032	21,9%	7 829	29,1%	2 287	21,0%	412	2,6%	6	0,3%	16 961	15,5%
Autre établissement ou aire d'administration publique	10	0,3%	163	0,6%	273	1,2%	342	1,3%	117	1,1%	190	1,2%	18	0,8%	1 113	1,0%
Hôpital ou autre installation de services de santé	23	0,6%	99	0,4%	40	0,2%	31	0,1%	25	0,2%	288	1,8%	42	1,9%	548	0,5%
Parc public	27	0,7%	890	3,3%	1 355	5,9%	1 280	4,8%	446	4,1%	264	1,6%	18	0,8%	4 280	3,9%
Stade ou arena	1	0,03%	59	0,2%	401	1,7%	1 636	6,1%	865	7,9%	344	2,1%	7	0,3%	3 313	3,0%
Autre installation sportive ou récréative	20	0,5%	328	1,2%	1 001	4,3%	2 520	9,4%	1 011	9,3%	483	3,0%	23	1,0%	5 386	4,9%
Rue, route, ou voie publique	166	4,3%	786	2,9%	1 862	8,1%	2 454	9,1%	1 185	10,9%	1 727	10,7%	221	9,8%	8 401	7,7%
Aire de commerce ou de service	108	2,8%	982	3,7%	397	1,7%	284	1,1%	427	3,9%	1 417	8,8%	91	4,0%	3 706	3,4%
Quartier industriel ou de construction	0	0%	1	<0,01%	5	0,02%	5	0,02%	45	0,4%	571	3,6%	4	0,2%	631	0,6%
Autre endroit spécifié	5	0,1%	117	0,4%	216	0,9%	284	1,1%	147	1,3%	445	2,8%	23	1,0%	1 237	1,1%
Inconnu	500	13,0%	3 274	12,2%	3 059	13,3%	3 826	14,2%	2 117	19,4%	5 294	32,9%	639	28,4%	18 709	17,1%
TOTAL	3 843	100,0%	26 767	100,0%	23 018	100,0%	26 858	100,0%	10 908	100,0%	16 077	100,0%	2 248	100,0%	109 719	100,0%

Cette variable permet une description générale du lieu où se trouvait la personne au moment de l'accident.

Note : Dans beaucoup de dossiers, on indique soit le lieu en général, soit l'endroit exact.

LIEU DE L'INCIDENT (AIRE)

AIRES	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Pièce ou aire	1 933	50,3%	11 023	41,2%	4 113	17,9%	2 715	10,1%	1 046	9,6%	1 962	12,2%	513	22,8%	23 305	21,2%
Bâtiment	2	0,05%	95	0,4%	116	0,5%	145	0,5%	70	0,6%	331	2,1%	34	1,5%	793	0,7%
Élément d'immeuble ou de bâtiment	325	8,5%	1 716	6,4%	850	3,7%	907	3,4%	365	3,3%	786	4,9%	204	9,1%	5 153	4,7%
Élément de terrain, de site, ou de rue	277	7,2%	4 287	16,0%	8 648	37,6%	7 321	27,3%	1 960	18,0%	2 831	17,6%	419	18,6%	25 743	23,5%
Aire de sport	19	0,5%	303	1,1%	1 832	8,0%	6 343	23,6%	2 908	26,7%	1 253	7,8%	22	1,0%	12 680	11,6%
Étendue d'eau	2	0,05%	49	0,2%	123	0,5%	198	0,7%	74	0,7%	203	1,3%	15	0,7%	664	0,6%
Autre	68	1,8%	645	2,4%	189	0,8%	83	0,3%	177	1,6%	496	3,1%	39	1,7%	1 697	1,5%
Inconnu	1 217	31,7%	8 649	32,3%	7 147	31,0%	9 146	34,1%	4 308	39,5%	8 215	51,1%	1 002	44,6%	39 684	36,2%
TOTAL	3 843	100,0%	26 767	100,0%	23 018	100,0%	26 858	100,0%	10 908	100,0%	16 077	100,0%	2 248	100,0%	109 719	100,0%

Cette variable indique l'endroit exact du lieu où se trouvait la personne au moment de l'accident.

Note : Dans beaucoup de dossiers, on indique soit le lieu en général, soit l'endroit exact.

TYPE D'INCIDENT

GROUPE	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Chute	2484	64,6%	14893	55,6%	12771	55,5%	12417	46,2%	3493	32,0%	4266	26,5%	1552	69,0%	51876	47,3%
Accident de la route (victime: piéton)	4	0,1%	106	0,4%	242	1,1%	276	1,0%	101	0,9%	87	0,5%	21	0,9%	837	0,8%
Accident de la route (victime: cycliste)	2	0,05%	11	0,04%	125	0,5%	121	0,5%	51	0,5%	43	0,3%	3	0,1%	356	0,3%
Accident de la route (victime: motocycliste)	0	0%	1	<0.01%	11	0,05%	17	0,06%	30	0,3%	74	0,5%	4	0,2%	137	0,1%
Accident de la véhicule à moteur (victime: occupant)	100	2,6%	302	1,1%	414	1,8%	358	1,3%	393	3,6%	1119	7,0%	118	5,2%	2804	2,6%

Cette variable sert à identifier certains types de traumatismes.

Note : Les pourcentages indiqués dans les colonnes se réfèrent au pourcentage de traumatismes par groupe d'âge.

CONCOURS DE CIRCONSTANCES

FACTEUR	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Chute de la victime	2 403	62,5%	14 040	52,5%	10 393	45,2%	8 612	32,1%	2 262	20,7%	3 718	23,1%	1 427	63,5%	42 855	39,1%
Perte de contrôle des objets ou des mouvements	225	5,9%	1 883	7,0%	3 182	13,8%	5 355	19,9%	2 473	22,7%	3 903	24,3%	324	14,4%	17 345	15,8%
Le fait d'être à proximité du danger	891	23,2%	8 033	30,0%	7 637	33,2%	10 481	39,0%	4 736	43,4%	5 811	36,1%	369	16,4%	37 958	34,6%
Actions d'autrui	79	2,1%	1 027	3,8%	936	4,1%	1 480	5,5%	941	8,6%	1 029	6,4%	21	0,9%	5 513	5,0%
Autre événement	227	5,9%	1 669	6,2%	822	3,6%	862	3,2%	462	4,2%	1 560	9,7%	103	4,6%	5 705	5,2%
Inconnu	18	0,5%	115	0,4%	48	0,2%	68	0,3%	34	0,3%	56	0,3%	4	0,2%	343	0,3%
TOTAL	3 843	100,0%	26 767	100,0%	23 018	100,0%	26 858	100,0%	10 908	100,0%	16 077	100,0%	2 248	100,0%	109 719	100,0%

Cette variable décrit le concours de circonstances qui a mené à l'accident.

MÉCANISME DU TRAUMATISME

MECANISME	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Mecanique	3 542	92,2%	24 907	93,1%	22 560	98,0%	26 201	97,6%	10 280	94,2%	15 277	95,0%	2 211	98,4%	104 978	95,7%
Chimique	83	2,2%	930	3,5%	138	0,6%	376	1,4%	419	3,8%	330	2,1%	9	0,4%	2 285	2,1%
Thermique	185	4,8%	761	2,8%	208	0,9%	153	0,6%	126	1,2%	284	1,8%	23	1,0%	1 740	1,6%
Electrique	4	0,1%	60	0,2%	28	0,1%	10	0,04%	9	0,08%	24	0,1%	1	0,04%	136	0,1%
Radiation	7	0,2%	6	0,02%	17	0,07%	30	0,1%	13	0,1%	54	0,3%	0	0%	127	0,1%
Asphyxiation	12	0,3%	43	0,2%	36	0,2%	46	0,2%	33	0,3%	48	0,3%	1	0,04%	219	0,2%
Autre mecanisme spécifié	1	0,03%	5	0,02%	2	0,01%	15	0,06%	10	0,09%	8	0,05%	1	0,04%	42	0,04%
Inconnu	9	0,2%	55	0,2%	29	0,1%	27	0,1%	18	0,2%	52	0,3%	2	0,09%	192	0,2%
TOTAL	3 843	100,0%	26 767	100,0%	23 018	100,0%	26 858	100,0%	10 908	100,0%	16 077	100,0%	2 248	100,0%	109 719	100,0%

Cette variable décrit le type de transfert d'énergie ou de manque de substance vitale qui a causé le traumatisme.

ACTIVITÉ

CONTEXTE	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Transport	116	3,0%	768	2,9%	2 280	9,9%	2 384	8,9%	1 039	9,5%	1 869	11,6%	201	8,9%	8 657	7,9%
Activité professionnelle ou éducative	0	0%	12	0,04%	65	0,3%	160	0,6%	441	4,0%	3 247	20,2%	19	0,8%	3 944	3,6%
Activité sportive ou loisir physique	12	0,3%	427	1,6%	3 468	15,1%	11 790	43,9%	4 874	44,7%	2 107	13,1%	43	1,9%	22 721	20,7%
Loisir ou récréation	704	18,3%	11 351	42,4%	9 190	39,9%	4 707	17,5%	845	7,7%	674	4,2%	44	2,0%	27 515	25,1%
Travaux ménagers	1	0,03%	53	0,2%	89	0,4%	185	0,7%	146	1,3%	667	4,1%	88	3,9%	1 229	1,1%
Entretien	0	0%	8	0,03%	36	0,2%	92	0,3%	100	0,9%	1 003	6,2%	114	5,1%	1 353	1,2%
Activité personnelle	406	10,6%	1 211	4,5%	467	2,0%	303	1,1%	117	1,1%	247	1,5%	88	3,9%	2 839	2,6%
Autre événement	2 453	63,8%	11 791	44,1%	6 926	30,1%	6 885	25,6%	3 162	29,0%	5 678	35,3%	1 508	67,1%	38 403	35,0%
Inconnu	151	3,9%	1 146	4,3%	497	2,2%	352	1,3%	184	1,7%	585	3,6%	143	6,4%	3 058	2,8%
TOTAL	3 843	100,0%	26 767	100,0%	23 018	100,0%	26 858	100,0%	10 908	100,0%	16 077	100,0%	2 248	100,0%	109 719	100,0%

Cette variable décrit l'activité de la personne au moment du traumatisme.

ÉQUIPEMENT PROTECTEUR UTILISÉ

ÉQUIPEMENT	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Casque de sécurité	5	0,1%	170	0,6%	1 199	5,2%	2 819	9,8%	1 269	10,6%	746	4,4%	9	0,4%	6 217	5,5%
Vêtement-sport	0	0%	19	0,07%	346	1,5%	2 457	8,6%	1 445	12,0%	498	2,9%	4	0,2%	4 769	4,2%
Vêtement-protecteur (incl. bottes)	0	0%	1	<0,01%	4	0,02%	41	0,1%	52	0,4%	549	3,2%	2	0,09%	649	0,6%
Lunettes de protection	0	0%	2	0,01%	16	0,07%	175	0,6%	118	1,0%	418	2,5%	5	0,2%	734	0,6%
Ceinture de sécurité	60	1,5%	192	0,7%	316	1,4%	247	0,9%	268	2,2%	771	4,5%	83	3,7%	1 937	1,7%
Siège de sécurité pour enfants	89	2,3%	141	0,5%	12	0,05%	2	0,01%	3	0,02%	1	0,01%	0	0%	248	0,2%
Coussin gonflable	1	0,03%	4	0,01%	7	0,03%	22	0,08%	23	0,2%	82	0,5%	7	0,3%	146	0,1%
Autre équipement protecteur	1	0,03%	8	0,03%	27	0,1%	84	0,3%	82	0,7%	84	0,5%	3	0,1%	289	0,3%
Inconnu ou aucun	3 735	96,0%	26 325	98,0%	21 348	91,7%	22 879	79,6%	8 765	72,9%	13 799	81,4%	2 146	95,0%	98 997	86,9%
TOTAL	3 891	100,0%	26 862	100,0%	23 275	100,0%	28 726	100,0%	12 025	100,0%	16 948	100,0%	2 259	100,0%	113 986	100,0%

Cette variable sert à indiquer quel était le matériel de sécurité utilisé (ou en action) au moment de l'accident.

Cette variable ne s'applique que dans un certain nombre de traumatismes.

Note: Jusqu'à trois dispositifs de sécurité peuvent être précisés sur un dossier médical. Le nombre de dispositifs de sécurité n'est donc pas équivalent au nombre de patients.

TRAITEMENT AU SERVICE D'URGENCES

TRAITEMENT	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Le patient est parti sans avoir été vu par le médecin	44	1,1%	370	1,4%	206	0,9%	209	0,8%	114	1,0%	172	1,1%	8	0,4%	1 123	1,0%
Le patient n'a reçu que des conseils	1 725	44,9%	6 201	23,2%	4 402	19,1%	5 029	18,7%	1 745	16,0%	1 598	9,9%	130	5,8%	20 830	19,0%
Traitement ne nécessitant pas de suivi	1 191	31,0%	11 298	42,2%	8 410	36,5%	9 943	37,0%	4 354	39,9%	7 099	44,2%	716	31,9%	43 011	39,2%
Traitement avec suivi	555	14,4%	7 250	27,1%	7 925	34,4%	9 522	35,5%	3 587	32,9%	5 302	33,0%	667	29,7%	34 808	31,7%
Gardé sous observation à l'urgence	99	2,6%	519	1,9%	560	2,4%	654	2,4%	289	2,6%	106	0,7%	22	1,0%	2 249	2,0%
Hospitalisation	227	5,9%	1 105	4,1%	1 495	6,5%	1 481	5,5%	802	7,4%	1 776	11,0%	701	31,2%	7 587	6,9%
Blessure fatale	0	0%	5	0,02%	3	0,01%	4	0,01%	6	0,06%	11	0,07%	3	0,1%	32	0,03%
Inconnu	2	0,05%	19	0,07%	17	0,07%	16	0,06%	11	0,1%	13	0,08%	1	0,04%	79	0,07%
TOTAL	3 843	100,0%	26 767	100,0%	23 018	100,0%	26 858	100,0%	10 908	100,0%	16 077	100,0%	2 248	100,0%	109 719	100,0%

Cette variable indique comment la personne a été traitée (quels soins elle a reçus) pendant son séjour au service des urgences de l'hôpital. Elle sert souvent d'indicateur de la gravité du traumatisme.

Note: Le SCHIRPT enregistre uniquement les décès survenus à l'urgence ou avant l'arrivée du patient à l'urgence. Il n'inclut pas les décès de patients qui n'ont pas été conduits à l'hôpital ni ceux survenus après l'hospitalisation.

NATURE DE LA BLESSURE

NATURE	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Superficiel	808	36,8%	4 642	20,6%	5 040	23,2%	6 330	23,8%	2 708	25,0%	4 004	24,1%	637	25,1%	24 169	23,5%
Coupure, lacération, ou perforation	355	16,2%	7 757	34,4%	5 677	26,1%	3 311	12,5%	1 709	15,8%	3 894	23,4%	412	16,2%	23 115	22,4%
Fracture	368	16,8%	3 559	15,8%	5 630	25,9%	7 703	29,0%	2 234	20,7%	2 873	17,3%	1 068	42,1%	23 435	22,8%
Dislocation ou subluxation	174	7,9%	2 183	9,7%	268	1,2%	363	1,4%	278	2,6%	362	2,2%	56	2,2%	3 684	3,6%
Entorse ou foulure	51	2,3%	1 231	5,5%	2 613	12,0%	6 627	25,0%	2 638	24,4%	2 176	13,1%	108	4,3%	15 444	15,0%
Traumatisme d'un nerf	0	0%	4	0,02%	13	0,06%	16	0,06%	13	0,1%	62	0,4%	9	0,4%	117	0,1%
Blessure à un vaisseau sanguin	3	0,1%	7	0,03%	25	0,1%	11	0,04%	6	0,06%	27	0,2%	2	0,08%	81	0,08%
Traumatisme d'un muscle ou d'un tendon	7	0,3%	136	0,6%	309	1,4%	687	2,6%	526	4,9%	1 622	9,8%	110	4,3%	3 397	3,3%
Écrasement	14	0,6%	255	1,1%	221	1,0%	160	0,6%	58	0,5%	81	0,5%	6	0,2%	795	0,8%
Amputation totale ou partielle	3	0,1%	57	0,3%	48	0,2%	22	0,08%	13	0,1%	54	0,3%	6	0,2%	203	0,2%
Brûlure ou corrosion	254	11,6%	1 085	4,8%	293	1,3%	221	0,8%	143	1,3%	368	2,2%	30	1,2%	2 394	2,3%
Gelure	0	0%	2	0,01%	10	0,05%	9	0,03%	22	0,2%	27	0,2%	2	0,08%	72	0,07%
Morsure	34	1,5%	333	1,5%	376	1,7%	275	1,0%	70	0,6%	202	1,2%	39	1,5%	1 329	1,3%
Traumatisme par électrocution	3	0,1%	50	0,2%	20	0,09%	10	0,04%	9	0,08%	20	0,1%	1	0,04%	113	0,1%
Traumatisme oculaire	45	2,0%	419	1,9%	477	2,2%	324	1,2%	175	1,6%	621	3,7%	25	1,0%	2 086	2,0%
Traumatisme dentaire	25	1,1%	446	2,0%	353	1,6%	175	0,7%	59	0,5%	37	0,2%	3	0,1%	1 098	1,1%
Blessure viscérale	4	0,2%	26	0,1%	74	0,3%	87	0,3%	55	0,5%	106	0,6%	12	0,5%	364	0,4%
Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	0	0%	6	0,03%	4	0,02%	2	0,01%	0	0%	8	0,05%	0	0%	20	0,02%
Corps étranger dans l'oreille	0	0%	5	0,02%	1	<0,01%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	6	0,01%
Corps étranger dans le nez	0	0%	2	0,01%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	<0,01%
Corps étranger dans les voies respiratoires	0	0%	2	0,01%	2	0,01%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4	<0,01%

NATURE DE LA BLESSURE

NATURE	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Corps étranger dans le tube digestif	0	0%	2	0,01%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	<0.01%
Corps étranger dans l'appareil génito-urinaire	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Corps étranger dans les tissus mous	0	0%	15	0,07%	13	0,06%	9	0,03%	6	0,06%	7	0,04%	0	0%	50	0,05%
Autre corps étranger	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Traumatisme crânien mineur	41	1,9%	264	1,2%	186	0,9%	137	0,5%	47	0,4%	39	0,2%	7	0,3%	721	0,7%
Commotion cérébrale	1	0,05%	10	0,04%	21	0,1%	21	0,08%	15	0,1%	10	0,06%	1	0,04%	79	0,08%
Blessure intracrânienne	4	0,2%	6	0,03%	11	0,05%	5	0,02%	3	0,03%	2	0,01%	2	0,08%	33	0,03%
Empoisonnement	0	0%	13	0,06%	5	0,02%	7	0,03%	9	0,08%	5	0,03%	0	0%	39	0,04%
Noyade ou immersion	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Asphyxiation	2	0,09%	6	0,03%	3	0,01%	6	0,02%	3	0,03%	5	0,03%	0	0%	25	0,02%
Surmenage systemique; stress dû à la chaleur ou au froid	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0,01%	1	0,04%	2	<0.01%
Autre blessure spécifiée	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Traumatismes multiples	0	0%	8	0,04%	7	0,03%	11	0,04%	4	0,04%	3	0,02%	0	0%	33	0,03%
Aucune blessure décelée	0	0%	0	0%	1	<0.01%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	<0.01%
Inconnu	1	0,05%	11	0,05%	16	0,07%	13	0,05%	8	0,07%	11	0,07%	0	0%	60	0,06%
TOTAL	2 197	100,0%	22 542	100,0%	21 717	100,0%	26 542	100,0%	10 811	100,0%	16 627	100,0%	2 537	100,0%	102 973	100,0%

Cette variable indique le type de traumatisme subi par la personne.

Note: Jusqu'à trois blessures peuvent être indiquées par dossier médical. Le somme des blessures subies dans chaque groupe d'âge excédera donc la somme des patients retrouvés dans des groupes d'âge.

PARTIE DU CORPS DE LA BLESSURE

PARTIE DU CORPS	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Tête	461	11,0%	2 375	8,2%	1 555	6,2%	727	2,5%	271	2,2%	493	2,7%	109	4,0%	5 991	4,9%
Visage	558	13,3%	6 321	22,0%	4 067	16,1%	2 108	7,2%	1 094	8,9%	1 512	8,2%	234	8,6%	15 894	13,1%
Blessure dans la bouche	115	2,7%	886	3,1%	315	1,2%	121	0,4%	42	0,3%	40	0,2%	4	0,1%	1 523	1,3%
Blessure à la tête spécifiée *	1 568	37,4%	5 017	17,4%	3 497	13,9%	2 535	8,6%	1 022	8,3%	1 613	8,7%	130	4,8%	15 382	12,7%
Cou	16	0,4%	224	0,8%	401	1,6%	744	2,5%	351	2,9%	634	3,4%	42	1,5%	2 412	2,0%
Total partiel - tête et cou	2 718	64,8%	14 823	51,5%	9 835	39,0%	6 235	21,2%	2 780	22,7%	4 292	23,2%	519	19,0%	41 202	34,0%
Colonne vertébrale ou moelle épinière	1	0,02%	11	0,04%	29	0,1%	65	0,2%	67	0,5%	171	0,9%	55	2,0%	399	0,3%
Thorax	76	1,8%	317	1,1%	294	1,2%	364	1,2%	217	1,8%	674	3,6%	174	6,4%	2 116	1,7%
Haut du dos	4	0,1%	65	0,2%	142	0,6%	237	0,8%	101	0,8%	213	1,2%	27	1,0%	789	0,7%
Abdomen	92	2,2%	492	1,7%	411	1,6%	301	1,0%	127	1,0%	139	0,8%	6	0,2%	1 568	1,3%
Bas du dos	18	0,4%	128	0,4%	343	1,4%	524	1,8%	241	2,0%	795	4,3%	64	2,3%	2 113	1,7%
Bassin	1	0,02%	19	0,07%	56	0,2%	53	0,2%	36	0,3%	47	0,3%	46	1,7%	258	0,2%
Périnée	10	0,2%	195	0,7%	299	1,2%	107	0,4%	50	0,4%	43	0,2%	2	0,07%	706	0,6%
Total partiel - tronc	201	4,8%	1 216	4,2%	1 545	6,1%	1 586	5,4%	772	6,3%	1 911	10,3%	319	11,7%	7 550	6,2%
Épaule	10	0,2%	155	0,5%	246	1,0%	688	2,3%	455	3,7%	697	3,8%	105	3,8%	2 356	1,9%
Clavicule	32	0,8%	467	1,6%	376	1,5%	425	1,4%	170	1,4%	83	0,4%	16	0,6%	1 569	1,3%
Bras	34	0,8%	405	1,4%	572	2,3%	450	1,5%	104	0,8%	220	1,2%	100	3,7%	1 885	1,6%
Coude	185	4,4%	2 883	10,0%	1 311	5,2%	1 148	3,9%	319	2,6%	340	1,8%	75	2,7%	6 261	5,2%
Avant-bras	70	1,7%	1 226	4,3%	2 186	8,7%	2 707	9,2%	654	5,3%	675	3,7%	147	5,4%	7 665	6,3%
Poignet	12	0,3%	429	1,5%	989	3,9%	2 120	7,2%	676	5,5%	663	3,6%	107	3,9%	4 996	4,1%
Main	104	2,5%	686	2,4%	698	2,8%	1 389	4,7%	863	7,0%	1 287	7,0%	97	3,6%	5 124	4,2%

PARTIE DU CORPS DE LA BLESSURE

PARTIE DU CORPS	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Doigt ou pouce	141	3,4%	1 589	5,5%	2 056	8,2%	3 660	12,4%	1 254	10,2%	2 512	13,6%	181	6,6%	11 393	9,4%
Total partiel - membres supérieurs	588	14,0%	7 840	27,2%	8 434	33,5%	12 587	42,7%	4 495	36,7%	6 477	35,1%	828	30,3%	41 249	34,1%
Hanche	6	0,1%	90	0,3%	113	0,4%	214	0,7%	93	0,8%	163	0,9%	376	13,8%	1 055	0,9%
Cuisse	63	1,5%	267	0,9%	369	1,5%	379	1,3%	177	1,4%	306	1,7%	68	2,5%	1 629	1,3%
Genou	9	0,2%	284	1,0%	861	3,4%	1 830	6,2%	785	6,4%	963	5,2%	122	4,5%	4 854	4,0%
Partie inférieure de la jambe	87	2,1%	854	3,0%	780	3,1%	1 036	3,5%	337	2,8%	635	3,4%	138	5,1%	3 867	3,2%
Cheville	26	0,6%	396	1,4%	1 072	4,3%	2 590	8,8%	1 372	11,2%	1 517	8,2%	137	5,0%	7 110	5,9%
Pied	44	1,0%	962	3,3%	1 170	4,6%	1 449	4,9%	498	4,1%	907	4,9%	64	2,3%	5 094	4,2%
Orteil	26	0,6%	309	1,1%	414	1,6%	661	2,2%	206	1,7%	382	2,1%	30	1,1%	2 028	1,7%
Total partiel - membres inférieurs	261	6,2%	3 162	11,0%	4 779	19,0%	8 159	27,7%	3 468	28,3%	4 873	26,4%	935	34,2%	25 637	21,2%
Blessures multiples à plus d'une partie du corps	0	0%	29	0,1%	36	0,1%	44	0,1%	56	0,5%	166	0,9%	23	0,8%	354	0,3%
Traumatisme systémique	379	9,0%	1 392	4,8%	381	1,5%	598	2,0%	510	4,2%	450	2,4%	46	1,7%	3 756	3,1%
Inconnu	46	1,1%	319	1,1%	174	0,7%	187	0,6%	100	0,8%	136	0,7%	6	0,2%	968	0,8%
TOTAL	4 194	100,0%	28 792	100,0%	25 213	100,0%	29 461	100,0%	12 248	100,0%	18 476	100,0%	2 731	100,0%	121 115	100,0%

Cette variable indique la partie du corps touchée par le traumatisme.

Note: Jusqu'à trois blessures peuvent être indiquées par dossier médical. Le somme des blessures subies dans chaque groupe d'âge excédera donc la somme des patients retrouvés dans des groupes d'âge.

* Les blessures à la tête spécifiées incluses: traumatisme crânien mineur, commotion, et blessure intracrânienne.