

Programme de la lutte au tabagisme, Santé Canada
Tableaux supplémentaires, l'ESUTC, Annuel 2003
(Février à décembre, 2003)

Tableau 1. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

Tableau 3. Fumeurs actuels et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

Tableau 4. Dépendance à la nicotine chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

Tableau 5. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

Tableau 6. Taux d'abandon, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

Tableau 7. Étapes du changement de catégorie chez les gens qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et anciens fumeurs), selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

Tableau 8. Tabagisme et grossesse, chez les femmes âgées de 20 à 44 ans, Canada, 2003

Tableau 9. Tabagisme et éducation, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

Tableau 10. Exposition des enfants à la fumée secondaire du tabac à la maison, par province et selon le groupe d'âge, Canada, 2003

Tableau 11. Déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich, par province, Canada, 2003

Tableau 12. Déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich, par catégorie de tabagisme, Canada, 2003

Tableau 13. Description de l'échantillon représenté, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

Tableau 1. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Fumeurs quotidiens (%)	Fumeurs occasionnels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Total	Tous les groupes d'âge	25 563	21	17	4	26	53	15,9
Hommes		12 589	23	19	4	29	47	17,3
Femmes		12 974	18	14	4	24	58	14,0
Les deux sexes	15-17	1 314	15	9	6	2*	84	11,5
	18-19	772	24	16	8	5*	71	13,1
	15-19	2 087	18	12	7	3	79	12,3
	20-22	1 356	31	22	9	11	58	13,0
	23-24	796	30	20	10	15	55	12,2
	20-24	2 153	30	21	9	12	57	12,7
	25-34	4 388	27	21	6*	19	54	15,0
	35-44	5 212	24	19	5*	23	53	15,5
	45-54	4 690	22	19	2*	34	44	17,8
	55+	7 034	12	10	2*	40	48	18,4
	25+	21 324	20	17	3	30	50	16,5
Hommes	15-17	662	13	7	6*	#	86	11,2
	18-19	408	24	16	8*	5*	72	14,3
	15-19	1 070	17	10	6	3*	80	13,0
	20-22	691	31	23	8*	11	59	14,5
	23-24	406	32	23	9*	14*	54	13,3
	20-24	1 096	31	23	8	12	57	14,0
	25-34	2 213	29	22	7*	18	53	15,9
	35-44	2 617	28	23	5*	21	51	16,6
	45-54	2 336	26	24	#	37	37	19,0
	55+	3 256	14	12	#	52	34	20,8
	25+	10 423	23	19	4	34	43	17,9

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Fumeurs quotidiens (%)	Fumeurs occasionnels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Femmes	15-17	652	17	11	6*	#	82	11,7
	18-19	365	25	17	8*	6*	69	11,8
	15-19	1 016	20	13	7	3*	77	11,7
	20-22	666	31	21	10	11	58	11,4
	23-24	391	28	16	12*	17	56	10,7
	20-24	1 057	30	19	10	13	57	11,2
	25-34	2 175	26	20	5*	19	55	13,8
	35-44	2 595	20	16	4*	24	56	14,0
	45-54	2 354	18	15	#	32	50	15,7
	55+	3 778	10	8	2*	30	60	15,1
25+	10 901	17	14	3	27	56	14,6	

¹ Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2003

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Canada	Total	25 563	21	26	53	15,9
	15-19	2 087	18	3	79	12,3
	20-24	2 153	30	12	57	12,7
	25+	21 324	20	30	50	16,5
	25-44	9 600	25	21	54	15,2
	45+	11 724	16	38	46	18,0
	Hommes (15+)	12 589	23	29	47	17,3
	15-24	2 166	24	7	68	13,7
	25+	10 423	23	34	43	17,9
	Femmes (15+)	12 974	18	24	58	14,0
	15-24	2 073	25	8	67	11,4
	25+	10 901	17	27	56	14,6
Terre-Neuve-et-Labrador	Total	440	23	32	45	16,1
	15-19	37	22	#	73	12,9
	20-24	36	34	14	52	14,4
	25+	367	22	36	42	16,6
	25-44	159	29	28	43	15,5
	45+	208	17	43	41	18,1
	Hommes (15+)	216	26	36	39	17,5
	15-24	37	30	9*	61	14,9
	25+	179	25	41	34	18,2
	Femmes (15+)	224	21	28	51	14,4
	15-24	36	26	10*	64	12,4
	25+	188	19	32	49	14,9
Île-du-Prince-Édouard	Total	114	21	31	48	16,4
	15-19	10	20	#	76	14,3
	20-24	10	32	9*	59	13,3

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	25+	93	20	36	44	17,0
	25-44	40	26	27	47	16,9
	45+	53	16	43	41	17,2
	Hommes (15+)	55	25	33	42	18,6
	15-24	10	28	#	66	14,5
	25+	45	24	39	37	19,5
	Femmes (15+)	58	18	29	53	13,6
	15-24	10	23	7*	70	12,6
	25+	48	17	33	50	13,8
Nouvelle-Écosse	Total	773	22	32	46	15,1
	15-19	64	18	7*	75	12,8
	20-24	62	35	15	50	13,9
	25+	648	21	36	43	15,4
	25-44	277	26	27	47	16,1
	45+	370	18	42	40	14,7
	Hommes (15+)	376	25	36	39	15,9
	15-24	64	30	9*	61	14,2
	25+	312	24	41	35	16,3
	Femmes (15+)	397	19	28	53	14,0
	15-24	62	23	12*	65	12,7
	25+	335	19	31	51	14,3
Nouveau-Brunswick	Total	618	24	31	44	16,3
	15-19	50	22	#	74	13,7
	20-24	50	32	11*	57	14,4
	25+	519	24	36	40	16,8
	25-44	225	31	23	46	16,4
	45+	295	18	46	36	17,3
	Hommes (15+)	303	25	37	37	18,7
	15-24	51	28	10*	62	15,7
	25+	252	25	43	32	19,4
	Femmes (15+)	315	23	25	51	14,0

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	15-24	48	26	6*	68	12,1
	25+	267	23	29	48	14,3
Québec	Total	6 127	25	31	44	16,8
	15-19	453	26	#	71	12,0
	20-24	509	36	15	50	13,0
	25+	5 165	23	35	41	17,7
	25-44	2 227	30	24	46	15,9
	45+	2 938	19	44	37	19,7
	Hommes (15+)	3 014	27	33	40	18,8
	15-24	492	30	8*	62	12,8
	25+	2 522	27	38	35	19,9
	Femmes (15+)	3 113	22	30	48	14,4
	15-24	470	32	10*	57	12,5
	25+	2 643	20	33	47	14,8
Ontario	Total	9 852	20	22	59	15,5
	15-19	808	14	#	83	12,5
	20-24	806	30	11*	59	12,7
	25+	8 238	19	25	56	16,0
	25-44	3 817	23	18	59	14,6
	45+	4 421	16	31	54	17,4
	Hommes (15+)	4 834	23	25	52	16,4
	15-24	825	22	#	71	14,8
	25+	4 009	23	28	48	16,6
	Femmes (15+)	5 018	16	19	65	14,3
	15-24	789	22	7*	71	10,3
	25+	4 229	15	21	63	15,1
Manitoba	Total	908	21	27	52	14,7
	15-19	83	20	#	77	9,9
	20-24	79	29	11*	60	12,5
	25+	747	20	31	49	15,4
	25-44	330	28	21	51	14,8

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	45+	417	14	39	47	16,4
	Hommes (15+)	449	24	28	48	16,2
	15-24	82	25	7*	68	13,1
	25+	366	23	33	43	16,8
	Femmes (15+)	459	18	25	57	13,0
	15-24	79	24	7*	69	10,3
	25+	381	17	29	54	13,7
Saskatchewan	Total	785	24	28	48	16,0
	15-19	76	28	#	68	12,0
	20-24	71	34	13*	53	11,8
	25+	638	22	32	45	17,1
	25-44	272	28	21	51	16,4
	45+	366	19	41	41	17,8
	Hommes (15+)	388	25	30	44	17,8
	15-24	76	31	#	64	12,7
	25+	312	24	36	40	19,1
	Femmes (15+)	398	23	26	52	13,8
	15-24	71	31	11*	58	11,0
	25+	326	21	29	50	14,7
Alberta	Total	2 515	20	26	54	14,6
	15-19	231	18	#	80	12,4
	20-24	244	31	12*	57	11,5
	25+	2 040	19	30	51	15,3
	25-44	1 001	26	20	54	14,2
	45+	1 038	12	40	48	18,1
	Hommes (15+)	1 266	21	29	50	15,9
	15-24	244	23	#	69	12,6
	25+	1 023	20	34	45	16,7
	Femmes (15+)	1 248	19	23	59	13,1
	15-24	231	26	8*	67	11,0
	25+	1 017	17	26	57	13,6

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Colombie-Britannique	Total	3 431	16	28	56	15,8
	15-19	275	14	#	83	12,8
	20-24	286	20	12*	69	12,5
	25+	2 870	16	32	52	16,4
	25-44	1 252	21	21	58	15,7
	45+	1 618	13	40	47	17,3
	Hommes (15+)	1 687	17	32	51	17,7
	15-24	285	15	8*	77	13,7
	25+	1 402	20	34	45	18,4
	Femmes (15+)	1 744	16	24	60	13,3
	15-24	276	18	7*	75	11,4
	25+	1 468	15	27	57	13,7

¹ Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2003

Tableau 3. Fumeurs actuels et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Canada	Total (les deux sexes)	25 563	21	15,9
	Hommes (15+)	12 589	23	17,3
	15-19	1 070	17	13,0
	20-24	1 096	31	14,0
	25+	10 423	23	17,9
	25-44	4 830	28	16,3
	45+	5 592	19	19,8
	Femmes (15+)	12 974	18	14,0
	15-19	1 016	20	11,7
	20-24	1 057	30	11,2
	25+	10 901	17	14,6
	25-44	4 770	23	13,9
	45+	6 132	13	15,4
Terre-Neuve-et-Labrador	Total (les deux sexes)	440	23	16,1
	Hommes (15+)	216	25	17,5
	15-19	19	24	13,1
	20-24	18	36	16,1
	25+	179	25	18,2
	25-44	78	30	17,3
	45+	101	20	19,2
	Femmes (15+)	224	21	14,4
	15-19	18	20	12,7
	20-24	18	32	12,3
	25+	188	19	14,9
	25-44	80	27	13,7
45+	107	14*	16,6	
Île-du-Prince-Édouard	Total (les deux sexes)	114	21	16,4
	Hommes (15+)	55	25	18,6
	15-19	5	21	13,7

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	20-24	5	36	14,9
	25+	45	24	19,5
	25-44	20	28	19,3
	45+	25	22	19,8
	Femmes (15+)	58	18	13,6
	15-19	5	18	#
	20-24	5	28	11,3
	25+	48	17	13,8
	25-44	20	24	13,8
	45+	28	12*	13,8
Nouvelle-Écosse	Total (les deux sexes)	773	22	15,1
	Hommes (15+)	376	25	15,9
	15-19	33	18	12,2
	20-24	31	43	15,1
	25+	312	24	16,3
	25-44	137	28	17,2
	45+	175	21	15,4
	Femmes (15+)	397	19	14,0
	15-19	31	18*	13,5
	20-24	31	28	12,1
	25+	335	19	14,3
	25-44	140	24	14,7
45+	195	15*	13,8	
Nouveau-Brunswick	Total (les deux sexes)	618	24	16,3
	Hommes (15+)	303	25	18,7
	15-19	26	23	14,5
	20-24	25	33	16,5
	25+	252	25	19,4
	25-44	112	31	18,5
	45+	140	20	20,7
	Femmes (15+)	315	20*	14,0

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	15-19	24	23	12,8
	20-24	24	32	11,6
	25+	267	23	14,3
	25-44	112	32	14,5
	45+	155	16	14,1
Québec	Total (les deux sexes)	6 127	25	16,8
	Hommes (15+)	3 014	27	18,8
	15-19	232	20*	11,7
	20-24	260	39	13,2
	25+	2 522	27	19,9
	25-44	1 133	33	17,4
	45+	1 389	21	22,4
	Femmes (15+)	3 113	22	14,4
	15-19	221	32	12,3
	20-24	249	32	12,7
	25+	2 643	20	14,8
	25-44	1 094	27	14,1
	45+	1 549	16*	15,7
Ontario	Total (les deux sexes)	9 852	20	15,5
	Hommes (15+)	4 834	23	16,4
	15-19	415	14*	#
	20-24	409	30	15,0
	25+	4 009	23	16,6
	25-44	1 910	26	14,6
	45+	2 099	21	18,3
	Femmes (15+)	5 018	16	14,3
	15-19	393	15*	#
	20-24	396	30	10,0
	25+	4 229	15	15,1
	25-44	1 907	20	14,6
	45+	2 322	11*	15,7

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Manitoba	Total (les deux sexes)	908	21	14,7
	Hommes (15+)	449	24	16,2
	15-19	42	20	#
	20-24	40	29	14,0
	25+	366	23	16,8
	25-44	168	33	16,3
	45+	198	15*	17,7
	Femmes (15+)	459	18	13,0
	15-19	40	20	8,9
	20-24	38	29	11,0
	25+	381	17	13,7
	25-44	162	23	12,7
	45+	219	13*	15,1
Saskatchewan	Total (les deux sexes)	785	24	16,0
	Hommes (15+)	388	25	17,8
	15-19	39	29	11,9
	20-24	37	33	13,7
	25+	312	24	19,1
	25-44	136	30	18,9
	45+	176	20	19,3
	Femmes (15+)	398	23	13,8
	15-19	37	28	12,2
	20-24	35	35	9,9
	25+	326	21	14,7
	25-44	136	26	13,3
	45+	190	18	16,0
Alberta	Total (les deux sexes)	2 515	20	14,6
	Hommes (15+)	1 266	21	15,9
	15-19	118	18*	#
	20-24	126	29	12,7
	25+	1 023	20	16,7

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	25-44	512	30	15,5
	45+	510	#	#
	Femmes (15+)	1 248	19	13,1
	15-19	113	19*	#
	20-24	118	33	10,5
	25+	1 017	17	13,6
	25-44	489	22*	12,5
	45+	528	13*	#
Colombie-Britannique	Total (les deux sexes)	3 431	16	15,8
	Hommes (15+)	1 687	17	17,7
	15-19	141	12*	14,7
	20-24	144	19*	13,1
	25+	1 402	17	18,4
	25-44	623	22	17,6
	45+	779	14	19,4
	Femmes (15+)	1 744	16	13,3
	15-19	134	15*	11,0
	20-24	142	20*	11,7
	25+	1 468	15	13,7
	25-44	629	21	13,0
	45+	839	12	14,4

¹ Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2003

Tableau 4. Dépendance à la nicotine chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

			Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?			
Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	En moins de cinq minutes (%)	De six à 30 minutes (%)	De 31 à 60 minutes (%)	Plus de 60 minutes (%)
Total	Tous les groupes d'âge	4 097	29	31	17	23
Hommes		2 301	32	29	19	20
Femmes		1 795	26	34	15	26
Les deux sexes	15-19	235	20	27	18	35
	20-24	445	18	29	20	34
	25+	3 417	31	32	17	20
	25-44	1 856	27	31	19	23
	45+	1 561	36	33	14*	17
Hommes	15-19	111	19*	33	18*	30*
	20-24	243	19*	29	21	31
	25+	1 948	34	29	18	18
	25-44	1 026	27	30	22*	22*
	45+	922	42	29	15*	14*
Femmes	15-19	124	22*	21*	18*	39
	20-24	202	16*	29	17*	38
	25+	1 469	28	35	14*	23
	25-44	830	28	34	15*	23*
	45+	639	28*	38	12*	22*

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2003

Tableau 5. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
Total	Tous les groupes d'âge	2 273	29	52	18
Hommes		1 193	31	52	17
Femmes		1 081	27	53	20
Les deux sexes					
Les deux sexes	15-17	81	#	64	28*
	18-19	82	16*	60	24*
	20-22	191	16*	56	28
	23-24	89	#	59	27*
	25+	1 830	33	51	16
	25-34	556	27*	60	13*
	35-44	504	29*	48	23*
	25-44	1 060	28	54	18*
	45+	770	40	46	14*
Hommes					
Hommes	15-19	74	#	59	30*
	20-24	144	14*	53	33
	25+	974	35	51	14*
	25-44	592	31*	53	16*
	45+	382	42*	47	#
Femmes					
Femmes	15-19	89	#	64	24*
	20-24	136	16*	62	22*
	25+	855	30	51	19*
	25-44	468	24*	55	20*
	45+	387	38*	45	17*

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2003

Tableau 6. Taux d'abandon, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Abandon total (%)	Abandon à court terme (%)	Abandon à long terme (%)
Les deux sexes	Total	12 092	56	4	52
	15-24	1 366	24	7	17
	15-19	442	13	5*	8*
	20-24	924	29	8	21
	25+	10 726	60	4	56
	25-44	4 439	45	5*	40
	45+	6 287	71	3*	67
Hommes	Total	6 620	56	4*	52
	15-24	683	22	6*	16
	15-19	211	14*	#	9*
	20-24	472	27	6*	21
	25+	5 938	59	4*	59
	25-44	2 320	41	5*	36
	45+	3 618	71	2*	68
Femmes	Total	5 472	56	4*	52
	15-24	684	22	8*	16
	15-19	231	12*	5*	7*
	20-24	453	31	9*	21
	25+	4 789	57	4*	58
	25-44	2 119	49	4*	45
	45+	2 670	70	4*	66

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2003

Tableau 7. Étapes du changement de catégorie** chez les gens qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et anciens fumeurs), selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Pré-contemplation (%)	Contemplation (%)	Préparation (%)	Action (%)	Maintien (%)
Total	Tous les groupes d'âge	12 092	21	14	7	2*	56
Hommes		6 620	21	14	6	2*	57
Femmes		5 472	20	14	7	2*	56
Les deux sexes	15-19	442	40	26	15	#	17
	20-24	924	31	22	16	3*	28
	25+	10 726	19	13	6	2*	61
	25-44	4 439	24	19	9	2*	46
	45+	6 287	16	9	4*	1*	71
Hommes	15-24	683	33	24	15	#	26
	25+	5 938	19	13	5	2*	60
Femmes	15-24	684	34	22	16	3*	24
	25+	4 789	18	13	6	1*	61

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Les trois premières catégories représentent les fumeurs actuels, les deux dernières catégories représentent les anciens fumeurs.

****Étapes du changement** - une mesure qui sépare les personnes qui ont déjà fumé (c.-à-d., les fumeurs actuels et les anciens fumeurs) en cinq catégories différentes, selon qu'elles envisagent ou non d'arrêter de fumer ou ont déjà abandonné le tabac. Les cinq étapes sont définies comme suit :

Pré-contemplation - fumeurs actuels qui ont répondu « non » à la question « Pensez-vous sérieusement cesser de fumer au cours des six prochains mois? ».

Contemplation - soit les fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des six prochains mois, mais qui ont répondu « non » à la question « Pensez-vous sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours? », ou les fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours, mais qui n'ont pas tenté de s'abstenir de fumer pendant au moins 24 heures au cours de la dernière année (c.-à-d., les personnes qui ont répondu « aucune » à la question « Combien de fois vous êtes-vous abstenus de fumer pendant 24 heures au cours de la dernière année? »).

Préparation - fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours et qui se sont abstenus de fumer, pendant au moins 24 heures, au moins une fois au cours de la dernière année.

Action - anciens fumeurs (c.-à-d., qui ne fument pas actuellement) qui ont cessé de fumer au cours des cinq derniers mois (inclusivement).

Maintien - anciens fumeurs qui, au moment de l'entrevue, avaient cessé de fumer depuis au moins six mois.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2003

Tableau 8. Tabagisme et grossesse, chez les femmes âgées de 20 à 44 ans**, Canada, 2003

Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	A fumé régulièrement durant la plus récente grossesse (%)	Conjoint a fumé régulièrement à la maison durant la plus récente grossesse (%)
20-44	1 523	11*	12*
15-24	185	22*	21*
25+	1 338	10*	11*

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

** Parmi les femmes âgées de 20 à 44 ans qui ont été enceinte dans les 5 années précédentes.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2003

Tableau 9. Tabagisme et éducation, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

Niveau d'éducation	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)
Études secondaires	5 602	23	27	50
Études secondaires terminées	9 712	24	27	49
Études collégiales terminées	4 289	22	27	51
Études universitaires terminées	5 261	13	24	64

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2003

Tableau 10. Exposition des enfants à la fumée secondaire du tabac à la maison, par province et selon le groupe d'âge, Canada, 2003

Province	% des enfants âgés entre 0 et 11 ans exposés régulièrement	% des enfants âgés entre 12 et 17 ans exposés régulièrement	% des enfants âgés entre 0 et 17 ans exposés régulièrement
Canada	14	19	16
Terre-Neuve-et-Labrador	16	22	18
Île-du-Prince-Édouard	16	21	18
Nouvelle-Écosse	16	23	19
Nouveau-Brunswick	17	26	20
Québec	25	29	26
Ontario	9	15	12
Manitoba	15	20	17
Saskatchewan	17	22	19
Alberta	11	17	14
Colombie-Britannique	6	11	8

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (section sur les foyers), février à décembre 2003

Tableau 11. Déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich, par province, Canada, 2003

	Population estimée ('000)	% Essayé de la marijuana une fois	% Essayé de la marijuana plus d'une fois	% N'ont jamais essayé de la marijuana
Canada	24 273	6	29	65
Hommes	11 881	6	36	58
Femmes	12 393	5	23	72
Terre-Neuve-et-Labrador	424	6	28	66
Île-du-Prince-Édouard	109	9	25	67
Nouvelle-Écosse	739	9	35	56
Nouveau-Brunswick	596	6	29	64
Québec	5 888	4	31	64
Ontario	9 311	5	26	69
Manitoba	873	8	26	66
Saskatchewan	757	9	30	62
Alberta	2 349	7	31	62
Colombie-Britannique	3 229	7	33	60

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, phase 2, juillet à décembre 2003

Tableau 12. Déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich, par catégorie de tabagisme, Canada, 2003

Catégorie de tabagisme	Population estimée ('000)	% Essayé de la marijuana une fois	% Essayé de la marijuana plus d'une fois	% N'ont jamais essayé de la marijuana
Fumeurs actuels	5 312	7	57	37
Anciens fumeurs	6 398	6	35	59
N'ont jamais fumé	12 563	5	15	80

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, phase 2, juillet à décembre 2003

Tableau 13. Description de l'échantillon représenté, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2003

	Terre-Neuve-et-Labrador	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie-Britannique	Canada
Hommes	899	912	898	995	1 001	1 011	904	916	752	1 494	9 782
Femmes	1 034	1 051	1 070	1 225	1 169	1 092	1 091	1 044	1 036	1 706	11 518
15-19	540	523	534	585	548	549	507	492	462	815	5 555
20-24	425	410	442	468	526	446	439	421	398	659	4 634
25+	968	1 030	992	1 167	1 096	1 108	1 049	1 047	928	1 726	11 111
25-34	171	179	156	229	204	177	196	174	192	257	1 935
35-44	208	252	253	257	254	296	218	216	263	447	2 664
45-54	241	215	202	249	246	204	224	205	169	328	2 283
55+	348	384	381	432	392	431	411	452	304	694	4 229
Total	1 933	1 963	1 968	2 220	2 170	2 103	1 995	1 960	1 788	3 200	21 300

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2003