

## **Programme de la lutte au tabagisme, Santé Canada**

### **Tableaux supplémentaires, l'ESUTC 2000**

Tableau 1. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Tableau 3. Dépendance à la nicotine chez les personnes qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Tableau 4. Dépendance à la nicotine chez les personnes qui fument quotidiennement, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Tableau 5. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Tableau 6. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Tableau 7. Étapes du changement de catégorie chez les personnes qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et anciens fumeurs), selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Tableau 8. Étapes du changement de catégorie chez les personnes qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et anciens fumeurs), par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Tableau 9. Usage de cigarettes roulées à la main comparé à l'usage de cigarettes fabriquées, par province, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Tableau 10. Parmi les gens qui fument des cigarettes roulées à la main, nombre moyen de cigarettes fumées par jour chez les personnes qui fument quotidiennement, par province, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Tableau 11. Type de cigarettes fumées par les fumeurs actuels, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Tableau 12. Types de cigarettes fumées, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Tableau 13. Exposition des enfants à la fumée secondaire du tabac à la maison, par province et selon le groupe d'âge, Canada 2000

Tableau 14. Description de l'échantillon représenté, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Tableau 1. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Fumeurs quotidiens (%)	Fumeurs occasionnels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
Total	Tous les groupes d'âge	24 580	24	20	5	26	50	16,8
Hommes		12 093	26	21	5	29	45	19,0
Femmes		12 486	23	18	5	23	54	14,4
Les deux sexes	15-17	1 240	21	15	7	5*	74	11,5
	18-19	823	31	22	9	6*	63	13,9
	15-19	2 063	25	18	8	5	70	12,7
	20-22	1 300	33	25	8	8	59	13,9
	23-24	771	31	25	6*	13	56	14,0
	20-24	2 071	32	25	8	10	56	13,9
	25-34	4 376	28	23	5*	17	55	16,2
	35-44	5 292	31	25	5*	25	45	17,6
	45-54	4 348	23	19	3*	37	40	18,5
	55+	6 429	15	12	3*	38	47	18,4
	25+	20 446	24	20	4	30	47	17,6
Hommes	15-17	645	19	13	6*	4*	77	12,8
	18-19	412	31	23	9*	4*	65	14,4
	15-19	1 057	23	17	7	4*	72	13,6
	20-22	680	34	26	8*	8*	59	15,1
	23-24	376	32	25	7*	10*	58	16,1
	20-24	1 055	33	26	7	8	59	15,5
	25-34	2 206	30	27	4*	16	54	18,3
	35-44	2 654	32	27	5*	25	43	19,1
	45-54	2 164	23	20	4*	43	34	21,0
	55+	2 956	18	14	4*	48	34	22,1
	25+	9 980	25	21	4	34	41	19,8
Femmes	15-17	594	25	17	8*	5*	71	10,5
	18-19	411	31	22	10*	7*	62	13,3

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Fumeurs quotidiens (%)	Fumeurs occasionnels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
	15-19	1 006	27	19	9	6	67	11,9
	20-22	620	32	24	9*	9*	59	12,4
	23-24	395	31	25	6*	16	54	12,0
	20-24	1 015	32	24	8	11	57	12,3
	25-34	2 171	27	20	7*	17	56	13,2
	35-44	2 638	30	24	6*	24	46	15,8
	45-54	2 184	22	19	#	31	47	16,1
	55+	3 473	13	11	#	29	58	14,5
	25+	10 465	22	18	4	26	52	15,0

<sup>1</sup> Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2000

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
Terre-Neuve	Total	441	28	28	44	15,5
	15-19	41	28	5*	67	12,0
	20-24	39	40	9*	51	15,5
	25-44	167	38	23	39	15,8
	45+	194	16	42	42	15,8
	Hommes (15+)	217	29	33	38	17,4
	15-24	41	36	7*	57	16,6
	25+	176	27	39	34	17,6
	Femmes (15+)	224	26	24	49	13,5
	15-24	39	32	7*	61	11,1
	25+	184	25	28	47	14,1
Île-du-Prince-Édouard	Total	110	26	28	46	17,7
	15-19	10	21	#	74	13,6
	20-24	10	36	10*	54	14,8
	25-44	40	33	25	43	18,4
	45+	50	19	39	42	18,3
	Hommes (15+)	53	30	28	42	19,6
	15-24	10	33	6*	61	15,5
	25+	43	29	34	37	20,5
	Femmes (15+)	56	22	28	50	15,1
	15-24	10	24	9*	67	12,6
	25+	47	21	32	47	15,6
Nouvelle-Écosse	Total	762	30	28	43	17,7
	15-19	64	25	#	70	12,9
	20-24	63	37	8*	55	14,3
	25-44	290	38	19	43	17,1
	45+	346	22	43	35	20,4
	Hommes (15+)	370	31	34	35	20,2

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
	15-24	64	31	7*	62	15,1
	25+	306	31	40	29	21,2
	Femmes (15+)	392	29	21	50	15,2
	15-24	62	31	6*	63	12,4
	25+	329	28	24	48	15,7
Nouveau-Brunswick	Total	612	27	29	45	19,0
	15-19	51	30	#	64	16,6
	20-24	51	36	9*	55	15,6
	25-44	234	31	25	44	18,2
	45+	275	20	40	40	21,5
	Hommes (15+)	301	27	32	41	21,0
	15-24	52	30	9*	61	16,5
	25+	248	26	37	36	21,9
	Femmes (15+)	311	26	25	49	16,9
	15-24	50	36	#	58	15,6
	25+	261	24	29	47	17,2
Québec	Total	5 977	28	28	43	17,6
	15-19	476	30	7*	63	12,1
	20-24	504	38	10*	52	14,4
	25-44	2 291	34	23	43	18,4
	45+	2 707	21	40	39	18,8
	Hommes (15+)	2 935	28	33	39	20,1
	15-24	501	29	#	65	14,3
	25+	2 434	28	39	33	21,2
	Femmes (15+)	3 041	28	24	48	15,1
	15-24	478	40	10*	50	12,9
	25+	2 564	26	26	48	15,6
Ontario	Total	9 340	23	27	50	16,9
	15-19	769	25	#	70	13,1
	20-24	760	28	10*	61	13,3
	25-44	3 750	28	22	51	16,5

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
	45+	4 061	17	39	44	19,1
	Hommes (15+)	4 573	25	29	46	19,1
	15-24	780	27	#	66	14,5
	25+	3 792	25	33	42	20,0
	Femmes (15+)	4 767	21	25	54	14,0
	15-24	749	26	8*	65	11,7
	25+	4 018	20	28	52	14,5
Manitoba	Total	896	26	22	52	16,7
	15-19	81	25	#	71	11,5
	20-24	78	37	9*	54	13,2
	25-44	339	31	19	50	17,3
	45+	398	19	32	49	18,4
	Hommes (15+)	441	29	28	44	18,2
	15-24	81	31	#	62	14,2
	25+	360	28	32	39	19,1
	Femmes (15+)	454	23	17	60	14,9
	15-24	78	30	7*	63	10,6
	25+	376	21	19	60	16,1
Saskatchewan	Total	790	28	22	50	15,3
	15-19	79	24	#	72	11,6
	20-24	74	36	11*	52	12,6
	25-44	288	37	17	46	14,9
	45+	350	20	33	47	17,6
	Hommes (15+)	391	29	25	46	16,6
	15-24	78	31	7*	62	12,8
	25+	312	29	29	42	17,5
	Femmes (15+)	400	27	20	53	14,0
	15-24	74	29	8*	63	11,4
	25+	326	27	22	51	14,5
Alberta	Total	2 354	23	23	54	16,6
	15-19	223	24	#	73	13,9

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
	20-24	223	29	11*	59	15,3
	25-44	989	26	22	52	16,0
	45+	919	16	33	51	18,9
	Hommes (15+)	1 185	24	26	50	18,4
	15-24	230	27	#	67	16,4
	25+	956	23	31	45	18,9
	Femmes (15+)	1 169	21	20	58	14,7
	15-24	216	27	9*	65	12,9
	25+	953	20	23	57	15,2
Colombie-Britannique	Total	3 298	20	22	58	14,8
	15-19	271	18	#	78	11,2
	20-24	268	28	9*	62	13,3
	25-44	1 281	24	16	60	15,9
	45+	1 478	15	34	52	14,6
	Hommes (15+)	1 626	22	23	55	16,6
	15-24	274	25	#	69	15,0
	25+	1 352	21	26	53	16,9
	Femmes (15+)	1 672	18	22	61	12,9
	15-24	264	21	7*	72	9,5
	25+	1 408	17	24	59	13,5

<sup>1</sup> Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2000

Tableau 3. Dépendance à la nicotine chez les personnes qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

			Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?			
Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	En moins de cinq minutes (%)	De six à 30 minutes (%)	De 31 à 60 minutes (%)	Plus de 60 minutes (%)
Total	Tous les groupes d'âge	4 741	24	31	17	28
Hommes		2 506	25	32	19	24
Femmes		2 234	23	30	16	32
<b>Les deux sexes</b>						
Les deux sexes	15-19	359	20	24	21	35
	20-24	513	22	24	24	31
	25-44	2 310	24	29	18	29
	45+	1 559	25	40	13*	23
<b>Hommes</b>						
Hommes	15-19	170	20*	25*	21*	34
	20-24	268	24	25	25	27
	25-44	1 268	26	29	21	25
	45+	801	26*	42	12*	20*
<b>Femmes</b>						
Femmes	15-19	189	20*	23*	20*	37
	20-24	245	20*	23	23	34
	25-44	1 042	23*	28	15*	34
	45+	758	24*	37	13*	26*

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2000

Tableau 4. Dépendance à la nicotine chez les personnes qui fument quotidiennement, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

			<b>Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?</b>	
Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	En moins de trente minutes (%)	Trente-et-un minutes et plus (%)
Terre-Neuve	Total	105	57	43
	15-19	8	35*	65
	20-24	13	48	52
	25-44	55	60	40
	45+	29	63	37*
	Hommes (15+)	55	61	39
	15-24	12	45	55
	25+	43	65	35
	Femmes (15+)	50	54	46
	15-24	9	40	60
	25+	41	57	43
Île-du-Prince-Édouard	Total	24	61	39
	15-19	2	48*	52*
	20-24	3	43	57
	25-44	11	62	38
	45+	8	69	31*
	Hommes (15+)	14	63	37
	15-24	2	45	55
	25+	11	67	33
	Femmes (15+)	10	58	42
	15-24	2	45*	55*
	25+	8	61	39
Nouvelle-Écosse	Total	188	62	38
	15-19	11	46	54
	20-24	19	50	50
	25-44	92	59	41
	45+	65	74	#

			<b>Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?</b>	
Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	En moins de trente minutes (%)	Trente-et-un minutes et plus (%)
	Hommes (15+)	94	65	35
	15-24	15	57	43
	25+	79	67	33
	Femmes (15+)	94	59	41
	15-24	15	39	61
	25+	79	63	37
Nouveau-Brunswick	Total	137	64	36
	15-19	11	51	49
	20-24	15	54	46
	25-44	63	66	34
	45+	47	66	34*
	Hommes (15+)	70	67	33
	15-24	12	56	44
	25+	58	70	#
	Femmes (15+)	66	60	40
	15-24	14	49	51
	25+	52	62	38
Québec	Total	1 353	55	45
	15-19	95	40	60
	20-24	154	45	55
	25-44	649	58	42
	45+	455	56	44
	Hommes (15+)	680	59	41
	15-24	109	45	55
	25+	571	62	38
	Femmes (15+)	672	50	50
	15-24	140	41	59
	25+	533	53	47
Ontario	Total	1 620	50	50
	15-19	123	42*	58

			<b>Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?</b>	
Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	En moins de trente minutes (%)	Trente-et-un minutes et plus (%)
	20-24	157	41	59
	25-44	809	43	57
	45+	532	65	#
	Hommes (15+)	897	51	49
	15-24	151	42	58
	25+	745	52	48
	Femmes (15+)	724	49	51
	15-24	129	40*	60
	25+	595	51	49*
Manitoba	Total	184	56	44
	15-19	15	46	54
	20-24	24	46	54
	25-44	89	55	45
	45+	56	66	34*
	Hommes (15+)	102	59	41
	15-24	21	52	48
	25+	82	60	40
	Femmes (15+)	82	53	47
	15-24	19	39*	61
	25+	64	58	42
Saskatchewan	Total	191	55	45
	15-19	15	44	56
	20-24	22	40	60
	25-44	91	51	49
	45+	63	69	31*
	Hommes (15+)	95	60	40
	15-24	20	36	64
	25+	75	66	34
	Femmes (15+)	96	51	49
	15-24	18	47	53

			<b>Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?</b>	
Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	En moins de trente minutes (%)	Trente-et-un minutes et plus (%)
	25+	78	52	48
Alberta	Total	450	60	40
	15-19	45	48	52
	20-24	51	58	42*
	25-44	220	57	43
	45+	133	68	#
	Hommes (15+)	238	62	38
	15-24	48	52	48
	25+	190	65	35
	Femmes (15+)	212	57	43
	15-24	49	55	45
	25+	163	57	43
Colombie-Britannique	Total	490	64	36
	15-19	33	55	#
	20-24	55	49	51
	25-44	230	58	42
	45+	172	78	#
	Hommes (15+)	262	65	35
	15-24	47	60	40*
	25+	214	66	34*
	Femmes (15+)	228	62	38
	15-24	40	41*	59
	25+	188	67	33*

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2000

Tableau 5. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
Total	Tous les groupes d'âge	4 651	52	36	11
Hommes		2 452	51	36	13
Femmes		2 199	54	37	9*
<b>Les deux sexes</b>					
Les deux sexes	15-17	175	23*	53	23*
	18-19	172	39	42	19*
	20-22	311	36	46	18
	23-24	186	42	49	8*
	25-34	981	52	37	11*
	35-44	1 289	56	32	12*
	45+	1 537	58	34	9*
<b>Hommes</b>					
Hommes	15-19	162	33	47	20*
	20-24	259	38	45	18*
	25-44	1 245	52	34	14*
	45+	786	58	34	#
<b>Femmes</b>					
Femmes	15-19	184	30	48	22*
	20-24	238	39	50	11*
	25-44	1 025	58	35	7*
	45+	752	58	34	#

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2000

Tableau 6. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
Terre-Neuve	Total	104	50	39	11*
	15-19	8	29*	51	#
	20-24	13	39	53	#
	25-44	54	47	40	#
	45+	29	66	#	#
	Hommes (15+)	53	50	38	12*
	15-24	11	38	50	#
	25+	42	53	#	#
	Femmes (15+)	51	51	39	10*
	15-24	9	32	54	#
	25+	42	55	36	#
Île-du-Prince-Édouard	Total	24	51	41	8*
	15-19	2	#	55*	#
	20-24	3	41	46	#
	25-44	12	44	51	#
	45+	8	71	#	#
	Hommes (15+)	13	55	37	8*
	15-24	2	30*	51	#
	25+	11	61	34	#
	Femmes (15+)	10	45	46	#
	15-24	2	36*	47*	#
	25+	9	47	46	#
Nouvelle-Écosse	Total	190	56	36	8*
	15-19	11	#	48	28*
	20-24	19	38	48	#
	25-44	93	58	36	#
	45+	67	64	31	#
	Hommes (15+)	96	64	27	8*
	15-24	15	32*	47	#

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
	25+	81	71	24*	#
	Femmes (15+)	94	47	45	8*
	15-24	15	33*	49	#
	25+	79	50	45	#
Nouveau-Brunswick	Total	135	51	39	10*
	15-19	11	30*	48	#
	20-24	14	38	48	#
	25-44	62	53	40	#
	45+	47	58	33*	#
	Hommes (15+)	68	52	37	#
	15-24	12	36	47	#
	25+	57	56	36	#
	Femmes (15+)	66	50	41	9*
	15-24	14	34*	49	#
	25+	53	54	39	#
Québec	Total	1 350	50	38	12*
	15-19	95	35*	42	23*
	20-24	150	40	44	#
	25-44	646	56	34	#
	45+	458	48	40*	#
	Hommes (15+)	690	48	38	14*
	15-24	107	37	43	#
	25+	583	50	37	#
	Femmes (15+)	660	52	38	10*
	15-24	139	39	44	17*
	25+	521	56	37*	#
Ontario	Total	1 578	55	33	12*
	15-19	119	#	52	#
	20-24	152	44	43	#
	25-44	805	56	#	#
	45+	502	62	#	#
	Hommes (15+)	857	52	33*	#

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
	15-24	145	39*	45	#
	25+	712	55	#	#
	Femmes (15+)	721	58	33*	#
	15-24	126	#	50	#
	25+	595	62	#	#
Manitoba	Total	179	59	35	6*
	15-19	13	#	53	#
	20-24	22	41	43	#
	25-44	85	64	32*	#
	45+	59	66	31*	#
	Hommes (15+)	102	63	31	#
	15-24	19	33*	49	#
	25+	83	70	#	#
	Femmes (15+)	77	54	40	#
	15-24	16	41*	44*	#
	25+	61	58	39*	#
Saskatchewan	Total	183	54	36	10*
	15-19	13	33*	44	#
	20-24	20	42	45	#
	25-44	87	53	36	#
	45+	63	65	30*	#
	Hommes (15+)	92	52	38	#
	15-24	17	36*	45	#
	25+	75	56	36	#
	Femmes (15+)	91	57	33	#
	15-24	16	42	44	#
	25+	75	60	31	#
Alberta	Total	432	53	38	9*
	15-19	42	33*	49	#
	20-24	51	27*	57	#
	25-44	207	57	34	#
	45+	132	61	#	#

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
	Hommes (15+)	228	51	38	11*
	15-24	46	33*	48	#
	25+	182	55	36	#
	Femmes (15+)	204	54	38	#
	15-24	46	27*	60	#
	25+	157	63	31*	#
Colombie-Britannique	Total	476	46	41	12*
	15-19	33	#	#	#
	20-24	52	#	60	#
	25-44	220	44	44	#
	45+	171	59	#	#
	Hommes (15+)	251	45	41	#
	15-24	46	#	49*	#
	25+	206	49	39*	#
	Femmes (15+)	225	47	42	#
	15-24	40	#	55	#
	25+	185	52	39*	#

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2000

Tableau 7. Étapes du changement de catégorie\*\* chez les personnes qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et anciens fumeurs), selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Pré-contemplation (%)	Contemplation (%)	Préparation (%)	Action (%)	Maintien (%)
Total	Tous les groupes d'âge	12 396	23	18	8	4	48
Hommes		6 630	23	16	8	4*	49
Femmes		5 766	23	19	7	3*	47
Les deux sexes	15-19	624	32	31	20	7*	9
	20-24	873	31	31	14	6	17
	25-44	4 892	27	22	9	5*	37
	45+	6 007	17	11	4*	2*	65
Hommes	15-24	729	29	33	19	6*	13
	25+	5 901	22	14	7	4*	53
Femmes	15-24	769	33	29	15	8	15
	25+	4 998	22	18	6	3*	52

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Les trois premières catégories représentent les fumeurs actuels, les deux dernières catégories représentent les anciens fumeurs.

**\*\*Étapes du changement** - une mesure qui sépare les personnes qui ont déjà fumé (c.-à-d. les fumeurs actuels et les anciens fumeurs) en cinq catégories différentes, selon qu'elles envisagent ou non d'arrêter de fumer ou ont déjà abandonné le tabac. Les cinq étapes sont définies comme suit :

**Pré-contemplation** - fumeurs actuels qui ont répondu « non » à la question « Pensez-vous sérieusement cesser de fumer au cours des six prochains mois? ».

**Contemplation** - soit les fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des six prochains mois, mais qui ont répondu « non » à la question « Pensez-vous sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours? », ou les fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours, mais qui n'ont pas tenté de s'abstenir de fumer pendant au moins 24 heures au cours de la dernière année (c.-à-d., les personnes qui ont répondu « aucune » à la question « Combien de fois vous êtes-vous abstenus de fumer pendant 24 heures au cours de la dernière année? »).

**Préparation** - fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours et qui se sont abstenus de fumer, pendant au moins 24 heures, au moins une fois au cours de la dernière année.

**Action** - anciens fumeurs (c.-à-d. qui ne fument pas actuellement) qui ont cessé de fumer au cours des cinq derniers mois (inclusivement).

**Maintien** - anciens fumeurs qui, au moment de l'entrevue, avaient cessé de fumer depuis au moins six mois.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2000

Tableau 8. Étapes du changement de catégorie\*\* chez les personnes qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et anciens fumeurs), par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Pré-contemplation (%)	Contemplation (%)	Préparation (%)	Action (%)	Maintien (%)
Terre-Neuve	Total	247	24	17	9	2*	49
	15-19	14	31	34	21*	#	#
	20-24	19	33	30	18*	#	15*
	25-44	102	31	19	12*	#	36
	45+	113	15	10*	#	#	70
	Hommes (15+)	134	21	15	11	#	50
	15-24	17	35	28	22*	#	#
	25+	117	19	13*	#	#	56
	Femmes (15+)	113	27	19	6*	#	46
	15-24	15	29	36	17*	#	13*
	25+	98	27	16*	#	#	51
Île-du-Prince-Édouard	Total	59	22	19	6*	4*	48
	15-19	3	33*	31*	19*	#	#
	20-24	4	32	31	14*	#	15*
	25-44	23	25	24	#	#	38
	45+	29	17	12*	#	#	66
	Hommes (15+)	31	23	22	6*	#	45
	15-24	4	32	33	19*	#	#
	25+	27	21	21	#	#	50
	Femmes (15+)	28	22	16	7*	#	52
	15-24	3	32	29*	#	#	19*
	25+	25	20	14*	#	#	57
Nouvelle-Écosse	Total	437	25	19	7	#	46
	15-19	19	29	33	22*	#	#
	20-24	28	42	27	13*	#	13*
	25-44	166	32	26	#	#	31
	45+	224	18	12*	#	#	65

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Pré-contemplation (%)	Contemplation (%)	Préparation (%)	Action (%)	Maintien (%)
	Hommes (15+)	242	24	18	6*	#	50
	15-24	24	38	28	17*	#	#
	25+	218	23	17	#	#	54
	Femmes (15+)	195	27	22	9*	#	42
	15-24	23	36	31	17*	#	13*
	25+	172	26	20	#	#	45
Nouveau-Brunswick	Total	338	25	16	8	2*	49
	15-19	18	33	28	22*	#	#
	20-24	23	38	30	#	#	14*
	25-44	130	27	21	#	#	41
	45+	166	20	8*	#	#	65
	Hommes (15+)	179	24	14	7*	#	53
	15-24	20	32	29	15*	#	#
	25+	158	24	12*	#	#	58
	Femmes (15+)	159	25	18	9*	#	45
	15-24	21	40	29	18*	#	#
	25+	138	22	16*	#	#	51
Québec	Total	3 380	23	20	8	3*	47
	15-19	174	32	33	15*	#	#
	20-24	242	35	32	13*	#	13*
	25-44	1 315	28	24	#	#	38
	45+	1 649	16	13*	#	#	63
	Hommes (15+)	1 805	21	17	8*	#	51
	15-24	177	27	36	19*	#	#
	25+	1 628	20	15	#	#	55
	Femmes (15+)	1 575	25	22	7*	#	43
	15-24	239	39	30	10*	#	13*
	25+	1 336	23	21	#	#	48
Ontario	Total	4 647	22	18	7*	4*	49
	15-19	231	29*	29*	25*	#	#

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Pré-contemplation (%)	Contemplation (%)	Préparation (%)	Action (%)	Maintien (%)
	20-24	293	26*	33	#	#	22*
	25-44	1 850	25	24*	#	#	37
	45+	2 272	18*	#	#	#	68
	Hommes (15+)	2 460	22	17	8*	#	48
	15-24	265	25*	33	22*	#	#
	25+	2 195	22	15*	#	#	52
	Femmes (15+)	2 187	21	19	6*	#	51
	15-24	259	29	29	18*	#	#
	25+	1 927	20*	17*	#	#	56
Manitoba	Total	430	30	18	5*	#	44
	15-19	24	39	34	#	#	#
	20-24	36	41	30*	#	#	15*
	25-44	168	38	19*	#	#	33
	45+	203	21	14*	#	#	61
	Hommes (15+)	249	30	16	5*	#	46
	15-24	30	42	32	#	#	#
	25+	218	28	14*	#	#	51
	Femmes (15+)	181	31	21	5*	#	40
	15-24	29	37	31	#	#	#
	25+	152	29	19*	#	#	45
Saskatchewan	Total	398	29	19	8	#	42
	15-19	22	33	35	#	#	#
	20-24	35	35	30	#	#	20*
	25-44	156	32	25	#	#	30
	45+	185	24	#	#	#	60
	Hommes (15+)	210	27	19	8*	#	44
	15-24	30	37	31	#	#	#
	25+	180	25	17	#	#	48
	Femmes (15+)	188	31	20	7*	#	40
	15-24	27	32	33	#	#	17*

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Pré-contemplation (%)	Contemplation (%)	Préparation (%)	Action (%)	Maintien (%)
	25+	160	30	18*	#	#	44
Alberta	Total	1 081	24	17	8	4*	47
	15-19	60	37	38	#	#	#
	20-24	91	29*	32	11*	#	15*
	25-44	476	27	19	#	#	42
	45+	454	19	#	#	#	65
	Hommes (15+)	596	25	14	9*	#	50
	15-24	75	33	36	#	#	#
	25+	521	24	#	#	#	55
	Femmes (15+)	485	24	21	7*	#	45
	15-24	77	32	33	#	#	#
	25+	409	22	19*	#	#	51
Colombie-Britannique	Total	1 379	22	13	11	4*	49
	15-19	59	34*	25*	#	#	#
	20-24	101	33	24*	19*	#	16*
	25-44	507	28	13*	19*	#	35
	45+	713	15*	11*	#	#	67
	Hommes (15+)	724	23	14*	11*	#	49
	15-24	85	34*	29*	#	#	#
	25+	639	22	12*	#	#	54
	Femmes (15+)	655	21	13*	11*	#	49
	15-24	75	31*	#	#	#	#
	25+	581	19*	#	#	#	53

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Les trois premières catégories représentent les fumeurs actuels, les deux dernières catégories représentent les anciens fumeurs.

**\*\*Étapes du changement** - une mesure qui sépare les personnes qui ont déjà fumé (c.-à-d. les fumeurs actuels et les anciens fumeurs) en cinq catégories différentes, selon qu'elles envisagent ou non d'arrêter de fumer ou ont déjà abandonné le tabac. Les cinq étapes sont définies comme suit :

**Pré-contemplation** - fumeurs actuels qui ont répondu « non » à la question « Pensez-vous sérieusement cesser de fumer au cours des six prochains mois? ».

**Contemplation** - soit les fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des six prochains mois, mais qui ont répondu « non » à la question « Pensez-vous sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours? », ou les fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours, mais qui n'ont pas tenté de s'abstenir de fumer pendant au moins 24 heures au cours de la dernière année (c.-à-d., les personnes qui ont répondu « aucune » à la question « Combien de fois vous êtes-vous abstenus de fumer pendant 24 heures au cours de la dernière année? »).

**Préparation** - fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours et qui se sont abstenus de fumer, pendant au moins 24 heures, au moins une fois au cours de la dernière année.

**Action** - anciens fumeurs (c.-à-d. qui ne fument pas actuellement) qui ont cessé de fumer au cours des cinq derniers mois (inclusivement).

**Maintien** - anciens fumeurs qui, au moment de l'entrevue, avaient cessé de fumer depuis au moins six mois

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2000

Tableau 9. Usage de cigarettes roulées à la main comparé à l'usage de cigarettes fabriquées, par province, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Province	Population estimée ('000)	Fumaient des cigarettes roulées à la main <sup>1</sup> (%)	Fumaient exclusivement des cigarettes fabriquées (%)
Canada <sup>2</sup>	6 250	16	84
Terre-Neuve	124	53	47
Île-du-Prince-Édouard	29	26	74
Nouvelle-Écosse	228	25	75
Nouveau-Brunswick	164	27	73
Québec	1 770	20	80
Ontario	2 292	7*	93
Manitoba	233	25	75
Saskatchewan	224	27	73
Alberta	550	20	80
Colombie-Britannique	635	16*	84

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

<sup>1</sup> La catégorie « Fumaient des cigarettes roulées à la main » comprend trois groupes : tout le temps, la plupart du temps et à l'occasion.

<sup>2</sup> Au niveau national, les trois groupes de la catégorie « Fumaient des cigarettes roulées à la main » représentent : tout le temps 7 %, la plupart du temps 3 %\* et à l'occasion 6 %.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2000

Tableau 10. Parmi les gens qui fument des cigarettes roulées à la main, nombre moyen de cigarettes fumées par jour chez les personnes qui fument quotidiennement, par province, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Province	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour		
	Fumaient exclusivement des cigarettes roulées à la main	Fumaient quelque fois ou la plupart du temps des cigarettes roulées à la main	Fumaient exclusivement des cigarettes fabriquées
Canada	18,4	17,8	16,6
Terre-Neuve	17,9	16,8	12,9
Île-du-Prince-Édouard	20,3	18,8	16,8
Nouvelle-Écosse	19,3	16,1	17,6
Nouveau-Brunswick	24,8	19,8	17,6
Québec	19,2	17,2	17,4
Ontario	#	#	16,7
Manitoba	19,5	17,7	16,0
Saskatchewan	15,7	17,3	14,8
Alberta	#	18,3	16,4
Colombie-Britannique	#	14,3	14,4

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2000

Tableau 11. Type de cigarettes fumées par les fumeurs actuels, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Ultra ou extra légères ou ultra ou extra douces (%)	Légères ou douces (%)	Ordinaires (%)
Total	Tous les groupes d'âge	5 802	24	42	34
Hommes		2 996	20	42	38
Femmes		2 806	28	42	30
<b>Les deux sexes</b>					
Les deux sexes	15-17	260	12*	49	39
	18-19	246	18*	51	31
	20-22	423	25	39	36
	23-24	239	27	40	34
	25-34	1 208	31	43	25
	35-44	1 564	23	39	37
	45+	1 863	21	43	37
<b>Hommes</b>					
Hommes	15-19	237	14*	45	40
	20-24	342	23	37	39
	25-44	1 436	23	41	36
	45+	981	15*	45	41
<b>Femmes</b>					
Femmes	15-19	269	15*	54	30
	20-24	319	27	41	31
	25-44	1 336	31	41	27
	45+	882	28*	40	32

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2000

Tableau 12. Types de cigarettes fumées, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Ultra ou extra légères ou ultra ou extra douces (%)	Légères ou douces (%)	Ordinaires (%)
Terre-Neuve	Total	119	18	43	39
	15-24	27	9*	54	37
	25+	92	21	40	39
	Hommes (15+)	61	#	49	36
	Femmes (15+)	58	22	37	41
Île-du-Prince-Édouard	Total	27	24	49	27
	15-24	6	13*	57	29
	25+	21	27	47	26
	Hommes (15+)	15	19*	50	31
	Femmes (15+)	12	30	48	22*
Nouvelle-Écosse	Total	218	25	45	30
	15-24	38	15*	52	32
	25+	180	27	43	30
	Hommes (15+)	109	19*	48	34
	Femmes (15+)	109	31	41	27
Nouveau-Brunswick	Total	153	22	39	39
	15-24	33	23	38	39
	25+	121	22	39	39
	Hommes (15+)	75	20*	35	45
	Femmes (15+)	79	24*	43	33
Québec	Total	1 627	12*	39	49
	15-24	325	10*	38	52
	25+	1 301	13*	39	48
	Hommes (15+)	804	#	37	52
	Femmes (15+)	823	13*	41	46
Ontario	Total	2 099	33	41	26
	15-24	406	34	43	23
	25+	1 694	33	41	27
	Hommes (15+)	1 111	28*	40	33
	Femmes (15+)	988	38	44	18*

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Ultra ou extra légères ou ultra ou extra douces (%)	Légères ou douces (%)	Ordinaires (%)
Manitoba	Total	225	17	50	33
	15-24	49	10*	56	34
	25+	177	19*	48	33
	Hommes (15+)	123	14*	50	37
	Femmes (15+)	102	20	50	29
Saskatchewan	Total	217	21	49	30
	15-24	46	#	59	30
	25+	172	23	46	30
	Hommes (15+)	111	17*	51	33
	Femmes (15+)	106	25	47	28
Alberta	Total	525	26	48	26
	15-24	119	18*	52	30
	25+	405	29	47	24
	Hommes (15+)	278	18*	49	33
	Femmes (15+)	247	36	47	17*
Colombie-Britannique	Total	590	25	43	32
	15-24	120	21*	39	41
	25+	471	26*	44	30
	Hommes (15+)	308	18*	50	32
	Femmes (15+)	282	33	35	31

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2000

Tableau 13. Exposition des enfants à la fumée secondaire du tabac à la maison, par province et selon le groupe d'âge, Canada 2000

Province	% des enfants âgés entre 0 et 11 ans exposés régulièrement	% des enfants âgés entre 12 et 17 ans exposés régulièrement	% des enfants âgés entre 0 et 17 ans exposés régulièrement
Canada	24	31	27
Terre-Neuve	29	37	32
Île-du-Prince-Édouard	25	30	27
Nouvelle-Écosse	28	34	30
Nouveau-Brunswick	26	34	29
Québec	36	42	38
Ontario	19	28	23
Manitoba	29	30	29
Saskatchewan	32	30	31
Alberta	21	29	24
Colombie-Britannique	15	18	16

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (section sur les foyers), février à décembre 2000

Tableau 14. Description de l'échantillon représenté, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada 2000

	Terre-Neuve ( <sup>000</sup> )	Île-du-Prince-Édouard ( <sup>000</sup> )	Nouvelle-Écosse ( <sup>000</sup> )	Nouveau-Brunswick ( <sup>000</sup> )	Québec ( <sup>000</sup> )	Ontario ( <sup>000</sup> )	Manitoba ( <sup>000</sup> )	Saskatchewan ( <sup>000</sup> )	Alberta ( <sup>000</sup> )	Colombie-Britannique ( <sup>000</sup> )	Canada ( <sup>000</sup> )
Hommes	919	1 026	967	874	1 000	872	928	891	1 010	934	9 421
Femmes	1 218	1 274	1 227	981	1 111	955	1 067	995	1 128	1 038	10 994
15-19	667	634	603	493	546	513	506	513	540	521	5 536
20-24	425	503	476	415	531	461	457	382	478	397	4 525
25-34	196	244	189	195	213	179	188	182	248	209	2 043
35-44	254	294	319	243	261	237	262	250	284	269	2 673
45-54	240	234	232	186	232	174	199	171	234	217	2 119
55+	355	391	375	323	328	263	383	388	354	359	3 519
Total	2 137	2 300	2 194	1 855	2 111	1 827	1 995	1 886	2 138	1 972	20 415

Les estimations pourraient ne pas représenter la somme totale en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2000