

Programme de la lutte au tabagisme, Santé Canada
Tableaux supplémentaires, l'ESUTC, Annuel 2002
(Février à décembre, 2002)

Tableau 1. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Tableau 3. Fumeurs actuels et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Tableau 4. Dépendance à la nicotine chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Tableau 5. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Tableau 6. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Tableau 7. Taux d'abandon, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Tableau 8. Étapes du changement de catégorie chez les gens qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et anciens fumeurs), selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Tableau 9. Tabagisme et grossesse, chez les femmes âgées de 20 à 44 ans, Canada, 2002

Tableau 10. Tabagisme et éducation, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Tableau 11. Exposition des enfants à la fumée secondaire du tabac à la maison, par province et selon le groupe d'âge, Canada, 2002

Tableau 12. Description de l'échantillon représenté, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Tableau 1. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Fumeurs quotidiens (%)	Fumeurs occasionnels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Total	Tous les groupes d'âge	25 251	21	18	4	25	54	16,4
Hommes		12 437	23	19	4	28	49	17,9
Femmes		12 814	20	16	4	22	58	14,8
Les deux sexes	15-17	1 274	18	14	4	3	79	12,1
	18-19	809	28	21	8	6	66	13,8
	15-19	2 082	22	16	6	4	74	12,9
	20-22	1 380	29	22	8	10	61	13,8
	23-24	741	33	24	9	13	55	14,3
	20-24	2 121	31	23	8	11	59	14,0
	25-34	4 378	27	21	6	18	56	14,2
	35-44	5 269	24	21	4	24	52	18,1
	45-54	4 587	21	18	3*	32	47	18,4
	55+	6 813	13	12	1*	37	50	17,6
	25+	21 048	20	17	3	29	51	17,1
Hommes	15-17	677	17	12	5*	2*	81	13,2
	18-19	391	28	20	8*	6*	67	15,7
	15-19	1 068	21	15	6	4	76	14,4
	20-22	707	31	24	8	10	59	15,5
	23-24	374	32	22	10*	14	54	17,4
	20-24	1 080	31	23	9	11	57	16,1
	25-34	2 209	28	23	5*	17	55	15,6
	35-44	2 646	27	23	4*	24	49	19,1
	45-54	2 284	22	19	3*	36	41	19,4
	55+	3 149	15	13	#	48	37	20,0
	25+	10 288	22	19	4	32	45	18,5

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Fumeurs quotidiens (%)	Fumeurs occasionnels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Femmes	15-17	597	19	16	4*	3*	77	11,3
	18-19	418	29	21	8*	6*	65	12,1
	15-19	1 014	23	18	6	5	72	11,7
	20-22	674	27	20	8	9	63	11,8
	23-24	367	34	27	7*	11*	55	11,8
	20-24	1 041	30	22	8	10	60	11,8
	25-34	2 170	25	19	6*	19	56	12,6
	35-44	2 623	22	18	3*	24	54	16,9
	45-54	2 303	20	17	3*	28	52	17,4
	55+	3 664	12	11	#	27	62	15,1
25+	10 759	19	16	3	25	57	15,5	

¹ Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2002

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Canada	Total	25 251	21	25	54	16,4
	15-19	2 082	22	4	74	12,9
	20-24	2 121	31	11	59	14,0
	25+	21 048	20	29	51	17,1
	25-44	9 648	25	21	53	16,4
	45+	11 400	16	35	49	18,0
	Hommes (15+)	12 437	23	28	49	17,9
	15-24	2 148	26	8	66	15,5
	25+	10 288	22	32	45	18,5
	Femmes (15+)	12 814	20	22	58	14,8
	15-24	2 055	27	7	66	11,8
	25+	10 759	19	25	57	15,5
Terre-Neuve-et-Labrador	Total	440	24	34	42	16,2
	15-19	39	22	#	72	12,9
	20-24	37	36	16	48	15,4
	25+	364	23	39	38	16,7
	25-44	161	30	28	42	15,9
	45+	203	18	48	35	17,7
	Hommes (15+)	216	27	39	34	18,3
	15-24	38	31	10*	59	16,4
	25+	178	26	45	29	18,8
	Femmes (15+)	224	22	29	49	13,8
	15-24	37	27	11*	62	11,9
	25+	186	20	33	46	14,2
Île-du-Prince-Édouard	Total	112	23	34	43	16,8
	15-19	10	19	#	77	15,0
	20-24	10	35	15	50	17,7

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	25+	92	22	39	39	16,8
	25-44	40	30	30	40	16,2
	45+	52	16	46	38	17,6
	Hommes (15+)	55	25	38	37	18,7
	15-24	10	31	8*	62	18,8
	25+	45	23	45	32	18,6
	Femmes (15+)	58	22	29	49	14,7
	15-24	10	23	10	66	14,5
	25+	48	21	33	46	14,8
Nouvelle-Écosse	Total	769	25	28	47	17,4
	15-19	64	20	#	76	13,0
	20-24	61	34	14	52	15,3
	25+	643	25	32	43	17,9
	25-44	282	31	24	45	18,0
	45+	361	21	38	42	17,8
	Hommes (15+)	374	26	31	43	18,9
	15-24	64	27	10*	64	15,3
	25+	310	26	36	39	19,6
	Femmes (15+)	395	25	25	50	15,9
	15-24	62	27	7*	66	13,5
	25+	333	25	28	47	16,3
Nouveau-Brunswick	Total	616	21	32	47	16,2
	15-19	50	18	#	78	14,4
	20-24	50	31	13	56	15,8
	25+	516	20	36	43	16,4
	25-44	228	27	25	48	15,8
	45+	288	15	45	40	17,3
	Hommes (15+)	302	23	37	39	17,6
	15-24	51	25	10	65	17,2
	25+	251	23	43	34	17,7
	Femmes (15+)	314	19	26	55	14,7

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	15-24	49	24	7*	69	13,4
	25+	265	18	30	52	15,0
Québec	Total	6 076	26	29	45	17,6
	15-19	457	32	#	63	14,0
	20-24	510	36	10*	54	14,9
	25+	5 109	24	33	42	18,3
	25-44	2 248	28	26	45	17,7
	45+	2 860	21	39	40	18,9
	Hommes (15+)	2 989	28	34	38	18,9
	15-24	495	33	7*	60	17,5
	25+	2 494	27	40	34	19,3
	Femmes (15+)	3 087	24	24	52	16,1
	15-24	472	36	8*	56	11,7
	25+	2 615	22	27	51	17,2
Ontario	Total	9 696	20	22	59	15,5
	15-19	799	19	3*	77	12,4
	20-24	787	29	10	61	13,2
	25+	8 110	19	25	57	16,1
	25-44	3 813	24	18	58	15,4
	45+	4 297	14	30	55	17,0
	Hommes (15+)	4 757	22	24	54	16,8
	15-24	810	25	7	68	14,2
	25+	3 947	21	28	51	17,4
	Femmes (15+)	4 938	18	19	63	14,0
	15-24	775	23	6*	70	11,6
	25+	4 163	17	22	62	14,5
Manitoba	Total	903	21	28	51	15,7
	15-19	82	23	#	72	10,3
	20-24	78	33	11	56	12,3
	25+	743	20	33	48	16,8
	25-44	333	25	24	51	14,3

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	45+	410	16	39	45	19,6
	Hommes (15+)	446	21	31	48	18,3
	15-24	82	27	8*	66	13,1
	25+	364	20	37	44	19,5
	Femmes (15+)	457	21	25	53	13,3
	15-24	78	30	8*	63	10,2
	25+	379	20	29	51	14,1
Saskatchewan	Total	787	21	28	51	16,1
	15-19	77	29	6*	65	10,7
	20-24	72	34	13*	53	15,4
	25+	638	19	32	49	17,0
	25-44	277	26	27	48	18,2
	45+	361	13	37	50	15,4
	Hommes (15+)	389	22	30	48	17,7
	15-24	77	30	8*	62	14,8
	25+	312	20	35	45	18,5
	Femmes (15+)	398	20	26	54	14,5
	15-24	72	33	10*	57	12,0
	25+	326	18	29	53	15,4
Alberta	Total	2 462	23	24	53	16,4
	15-19	229	19	#	76	11,6
	20-24	236	30	15	55	13,2
	25+	1 996	22	28	50	17,3
	25-44	999	26	19	54	15,5
	45+	998	19	36	45	19,6
	Hommes (15+)	1 240	22	28	50	18,8
	15-24	239	21	11*	67	14,5
	25+	1 001	22	32	46	19,6
	Femmes (15+)	1 222	24	21	56	14,2
	15-24	226	28	9*	63	11,2
	25+	996	23	23	54	15,0

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Colombie-Britannique	Total	3 389	16	23	61	16,3
	15-19	274	15	#	82	13,8
	20-24	279	22	8*	70	13,4
	25+	2 835	16	26	58	16,8
	25-44	1 266	21	19	61	16,5
	45+	1 569	12	32	55	17,1
	Hommes (15+)	1 668	19	23	58	17,7
	15-24	282	20	#	76	14,6
	25+	1 387	19	27	55	18,1
	Femmes (15+)	1 721	14	23	63	14,4
	15-24	272	17	6*	77	12,6
	25+	1 449	14	26	61	14,8

¹ Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2002

Tableau 3. Fumeurs actuels et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Canada	Total (les deux sexes)	25 251	21	16,4
	Hommes (15+)	12 437	23	17,9
	15-19	1 068	21	14,4
	20-24	1 080	31	16,1
	25+	10 288	22	18,5
	25-44	4 855	27	17,5
	45+	5 433	18	19,7
	Femmes (15+)	12 814	20	14,8
	15-19	1 014	23	11,7
	20-24	1 041	30	11,8
	25+	10 759	19	15,5
	25-44	4 792	23	14,9
	45+	5 967	15	16,3
Terre-Neuve-et-Labrador	Total (les deux sexes)	440	24	16,2
	Hommes (15+)	216	27	18,3
	15-19	20	25	14,1
	20-24	19	38	17,7
	25+	178	26	18,8
	25-44	80	33	17,3
	45+	98	20	20,8
	Femmes (15+)	224	22	13,8
	15-19	19	20*	11,3
	20-24	19	34	12,3
	25+	186	20	14,2
	25-44	82	27	14,3
45+	105	15*	14,1	
Île-du-Prince-Édouard	Total (les deux sexes)	112	23	16,8
	Hommes (15+)	55	25	18,7
	15-19	5	23	15,4

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	20-24	5	39	20,3
	25+	45	23	18,6
	25-44	20	27	17,8
	45+	25	20	19,5
	Femmes (15+)	58	22	14,7
	15-19	5	15*	#
	20-24	5	32	14,5
	25+	48	21	14,8
	25-44	20	33	14,7
	45+	27	12*	14,8
Nouvelle-Écosse	Total (les deux sexes)	769	25	17,4
	Hommes (15+)	374	26	18,9
	15-19	33	20	13,8
	20-24	31	34	16,2
	25+	310	26	19,6
	25-44	139	30	19,5
	45+	171	22	19,7
	Femmes (15+)	395	25	15,9
	15-19	31	20	12,2
	20-24	31	34	14,2
	25+	333	25	16,3
	25-44	143	31	16,5
	45+	191	19	16,2
Nouveau-Brunswick	Total (les deux sexes)	616	21	16,2
	Hommes (15+)	302	23	17,6
	15-19	26	20	16,1
	20-24	25	30	17,7
	25+	251	23	17,7
	25-44	114	30	16,8
	45+	137	17	18,8
	Femmes (15+)	314	19	14,7

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	15-19	25	16	12,5
	20-24	24	32	13,8
	25+	265	18	15,0
	25-44	114	24	14,7
	45+	151	13	15,5
Québec	Total (les deux sexes)	6 076	26	17,6
	Hommes (15+)	2 989	28	18,9
	15-19	234	32	15,9
	20-24	261	33	18,8
	25+	2 494	27	19,3
	25-44	1 143	32	18,9
	45+	1 350	23	19,7
	Femmes (15+)	3 087	24	16,1
	15-19	223	32	12,1
	20-24	249	39	11,4
	25+	2 615	22	17,2
	25-44	1 105	25	16,4
	45+	1 510	19	18,0
Ontario	Total (les deux sexes)	9 696	20	15,5
	Hommes (15+)	4 757	22	16,8
	15-19	411	17	13,5
	20-24	399	34	14,5
	25+	3 947	21	17,4
	25-44	1 909	27	16,5
	45+	2 038	16	18,8
	Femmes (15+)	4 938	18	14,0
	15-19	388	22	11,6
	20-24	387	25	11,6
	25+	4 163	17	14,5
	25-44	1 904	22	14,2
	45+	2 259	13	15,0

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Manitoba	Total (les deux sexes)	903	21	15,7
	Hommes (15+)	446	21	18,3
	15-19	42	24	10,1
	20-24	40	29	15,3
	25+	364	20	19,5
	25-44	170	23	15,5
	45+	195	16	23,9
	Femmes (15+)	457	21	13,3
	15-19	40	23	10,4
	20-24	38	38	10,1
	25+	379	20	14,1
	25-44	163	26	13,2
	45+	215	15*	15,2
Saskatchewan	Total (les deux sexes)	787	21	16,1
	Hommes (15+)	389	22	17,7
	15-19	40	27	12,2
	20-24	37	33	16,5
	25+	312	20	18,5
	25-44	139	27	19,5
	45+	173	14*	17,2
	Femmes (15+)	398	20	14,5
	15-19	37	31	9,4
	20-24	35	35	14,3
	25+	326	18	15,4
	25-44	138	25	16,8
	45+	188	13*	13,4
Alberta	Total (les deux sexes)	2 462	23	16,4
	Hommes (15+)	1 240	22	18,8
	15-19	117	16*	#
	20-24	122	26	15,4
	25+	1 001	22	19,6

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	25-44	510	26	17,4
	45+	490	18*	22,8
	Femmes (15+)	1 222	24	14,2
	15-19	112	22	10,7
	20-24	114	33	11,6
	25+	996	23	15,0
	25-44	488	26	13,3
	45+	507	20	16,9
Colombie-Britannique	Total (les deux sexes)	3 389	16	16,3
	Hommes (15+)	1 668	19	17,7
	15-19	141	13*	#
	20-24	141	26	14,3
	25+	1 387	19	18,1
	25-44	631	23	17,6
	45+	756	15*	18,9
	Femmes (15+)	1 721	14	14,4
	15-19	133	16	12,8
	20-24	139	18	12,3
	25+	1 449	14	14,8
	25-44	635	18*	14,7
	45+	814	10*	14,9

¹ Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2002

Tableau 4. Dépendance à la nicotine chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

			Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?			
Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	En moins de cinq minutes (%)	De six à 30 minutes (%)	De 31 à 60 minutes (%)	Plus de 60 minutes (%)
Total	Tous les groupes d'âge	4 266	25	34	18	23
Hommes		2 249	26	33	18	22
Femmes		2 017	24	34	18	24
Les deux sexes	15-19	329	20	25	20	35
	20-24	467	17	29	21	34
	25+	3 470	26	35	18	21
	25-44	1 919	25	33	19	23
	45+	1 550	28	38	16	18
Hommes	15-19	154	23	22	22	33
	20-24	242	20	28	21	31
	25+	1 852	27	35	18	20
	25-44	1 058	27	32	17	24
	45+	795	27	39	18*	16*
Femmes	15-19	175	16*	29	18	37
	20-24	225	13*	29	20	37
	25+	1 617	26	35	18	21
	25-44	862	23	34	21	22
	45+	755	29	36	14*	20

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2002

Tableau 5. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
Total	Tous les groupes d'âge	4 263	55	36	9
Hommes		2 231	56	35	9
Femmes		2 032	54	36	10
Les deux sexes	15-17	168	33	47	20
	18-19	157	39	43	18*
	20-22	289	40	43	17
	23-24	176	48	41	11*
	25+	3 473	58	34	8
	25-34	889	45	44	11*
	35-44	1 033	57	36	7*
	25-44	1 922	52	40	9*
	45+	1 551	66	27	7*
Hommes	15-19	151	41	40	19*
	20-24	241	42	39	19
	25+	1 839	59	34	7*
	25-44	1 050	53	39	7*
	45+	789	66	28	6*
Femmes	15-19	174	32	50	19
	20-24	224	44	46	10*
	25+	1 634	57	34	9*
	25-44	872	50	40	10*
	45+	761	66	27	8*

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2002

Tableau 6. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
Canada	Total	4 263	55	36	9
	15-19	325	36	45	19
	20-24	465	43	42	15
	25+	3 473	58	34	8
	25-44	1 922	52	40	9*
	45+	1 551	66	27	7*
	Hommes (15+)	2 231	56	35	9
	15-24	392	41	40	19
	25+	1 839	59	34	7*
	Femmes (15+)	2 032	54	36	10
	15-24	398	39	47	14
	25+	1 634	57	34	9*
Terre-Neuve-et-Labrador	Total	89	51	38	11*
	15-19	7	#	49	#
	20-24	11	41*	47	#
	25+	71	55	35	#
	25-44	40	50	38	#
	45+	31	62	#	#
	Hommes (15+)	49	51	40	9*
	15-24	11	36*	48	#
	25+	38	55	38	#
	Femmes (15+)	40	51	35	13*
	15-24	7	34*	47*	#
	25+	33	55	33*	#
Île-du-Prince-Édouard	Total	22	44	45	11*
	15-19	1	#	#	#
	20-24	3	42	45	#
	25+	18	45	45	#
	25-44	10	36	52	#
	45+	7	58	34*	#

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
	Hommes (15+)	12	46	43	#
	15-24	2	32*	50	#
	25+	9	49	41	#
	Femmes (15+)	10	42	48	#
	15-24	2	46*	43*	#
	25+	8	41	49	#
Nouvelle-Écosse	Total	161	53	36	10*
	15-19	10	#	55	#
	20-24	15	38*	46	#
	25+	136	57	34	#
	25-44	74	56	35	#
	45+	63	57	32*	#
	Hommes (15+)	78	52	38	#
	15-24	12	37*	44	#
	25+	66	55	37	#
	Femmes (15+)	83	54	34	#
	15-24	12	#	54	#
	25+	71	58	31*	#
Nouveau-Brunswick	Total	112	57	31	12*
	15-19	6	36*	44	#
	20-24	12	36	50	#
	25+	94	62	28	#
	25-44	54	62	28*	#
	45+	39	61	28*	#
	Hommes (15+)	60	59	28	12*
	15-24	10	35	46	#
	25+	50	64	#	#
	Femmes (15+)	53	55	34	10*
	15-24	9	37	49	#
	25+	44	59	31*	#
Québec	Total	1 297	54	38	7*
	15-19	109	42	45	#
	20-24	136	47	46	#

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
	25+	1 051	57	37	#
	25-44	530	44	48	#
	45+	521	69	25*	#
	Hommes (15+)	669	56	37	#
	15-24	119	49	36*	#
	25+	550	58	37	#
	Femmes (15+)	627	53	40	#
	15-24	126	40	54	#
	25+	501	56	36*	#
Ontario	Total	1 487	56	34	10*
	15-19	103	40	41	#
	20-24	164	39	40	20*
	25+	1 219	60	32	#
	25-44	725	55	36	#
	45+	495	68	28*	#
	Hommes (15+)	797	57	34	9*
	15-24	140	37	40	23*
	25+	656	61	33	#
	Femmes (15+)	690	56	34	10*
	15-24	127	43	42	#
	25+	563	59	32	#
Manitoba	Total	143	53	36	11*
	15-19	11	#	46*	#
	20-24	18	39	46	#
	25+	113	58	33	#
	25-44	62	52	39	#
	45+	51	65	#	#
	Hommes (15+)	66	49	39	#
	15-24	13	#	49	#
	25+	52	55	#	#
	Femmes (15+)	77	56	34	#
	15-24	16	40	44	#
	25+	61	60	#	#

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
Saskatchewan	Total	125	50	39	11*
	15-19	15	#	55	#
	20-24	18	42	36*	#
	25+	92	56	37	#
	25-44	52	52	41	#
	45+	39	62	#	#
	Hommes (15+)	65	54	37	#
	15-24	16	38	42	#
	25+	49	60	#	#
	Femmes (15+)	60	46	42	#
	15-24	17	31*	47	#
	25+	43	52	39*	#
Alberta	Total	435	55	34	11*
	15-19	35	#	55	#
	20-24	48	52	35*	#
	25+	352	58	32	#
	25-44	195	59	32*	#
	45+	157	56	#	#
	Hommes (15+)	206	57	33	#
	15-24	34	#	44*	#
	25+	173	60	#	#
	Femmes (15+)	228	53	36	#
	15-24	49	41	43	#
	25+	179	56	34*	#
Colombie-Britannique	Total	392	53	36	11*
	15-19	27	#	#	#
	20-24	39	42*	44	#
	25+	327	56	35	#
	25-44	179	#	#	#
	45+	147	64	#	#
	Hommes (15+)	230	54	37*	#
	15-24	35	48	#	#
	25+	195	55	#	#

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
	Femmes (15+)	163	50	36*	#
	15-24	31	#	47*	#
	25+	132	57*	#	#

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2002

Tableau 7. Taux d'abandon, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Abandon total (%)	Abandon à court terme (%)	Abandon à long terme (%)
Les deux sexes	Total	11 738	54	4	48
	15-24	1 420	22	7	13
	15-19	543	16	6*	7
	20-24	878	26	7	16
	25+	10 317	58	4	52
	25-44	4 490	46	6	37
	45+	5 827	68	2*	65
Hommes	Total	6 366	55	4	49
	15-24	722	22	6*	13
	15-19	260	15	4*	8*
	20-24	462	26	7*	16
	25+	5 644	59	4	54
	25-44	2 333	43	6*	34
	45+	3 311	71	2*	68
Femmes	Total	5 371	53	5	46
	15-24	699	22	7	12
	15-19	283	16	8*	6*
	20-24	415	25	6*	17
	25+	4 673	57	4	51
	25-44	2 156	48	6*	40
	45+	2 517	65	3*	60

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2002

Tableau 8. Étapes du changement de catégorie** chez les gens qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et anciens fumeurs), selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Pré-contemplation (%)	Contemplation (%)	Préparation (%)	Action (%)	Maintien (%)
Total	Tous les groupes d'âge	11 738	20	19	8	3	51
Hommes		6 366	18	18	8	3	52
Femmes		5 371	22	19	7	4	49
Les deux sexes	15-19	543	31	36	17	5*	11
	20-24	878	30	30	14	7	20
	25+	10 317	18	17	7	3	55
	25-44	4 490	22	23	10	4*	41
	45+	5 827	16	12	4	2*	66
Hommes	15-24	722	28	32	18	6	17
	25+	5 644	17	17	7	3*	56
Femmes	15-24	699	33	32	13	6*	16
	25+	4 673	20	17	6	3*	54

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Les trois premières catégories représentent les fumeurs actuels, les deux dernières catégories représentent les anciens fumeurs.

****Étapes du changement** - une mesure qui sépare les personnes qui ont déjà fumé (c.-à-d., les fumeurs actuels et les anciens fumeurs) en cinq catégories différentes, selon qu'elles envisagent ou non d'arrêter de fumer ou ont déjà abandonné le tabac. Les cinq étapes sont définies comme suit :

Pré-contemplation - fumeurs actuels qui ont répondu « non » à la question « Pensez-vous sérieusement cesser de fumer au cours des six prochains mois? ».

Contemplation - soit les fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des six prochains mois, mais qui ont répondu « non » à la question « Pensez-vous sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours? », ou les fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours, mais qui n'ont pas tenté de s'abstenir de fumer pendant au moins 24 heures au cours de la dernière année (c.-à-d., les personnes qui ont répondu « aucune » à la question « Combien de fois vous êtes-vous abstenus de fumer pendant 24 heures au cours de la dernière année? »).

Préparation - fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours et qui se sont abstenus de fumer, pendant au moins 24 heures, au moins une fois au cours de la dernière année.

Action - anciens fumeurs (c.-à-d., qui ne fument pas actuellement) qui ont cessé de fumer au cours des cinq derniers mois (inclusivement).

Maintien - anciens fumeurs qui, au moment de l'entrevue, avaient cessé de fumer depuis au moins six mois.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2002

Tableau 9. Tabagisme et grossesse, chez les femmes âgées de 20 à 44 ans, Canada, 2002

Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	A fumé régulièrement durant la plus récente grossesse (%)	Conjoint a fumé régulièrement à la maison durant la plus récente grossesse (%)
20-44	1 499	11	13
15-24	207	24	20
25+	1 293	9*	12

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

** Parmi les femmes âgées de 20 à 44 ans qui ont été enceinte dans les 5 années précédentes.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2002

Tableau 10. Tabagisme et éducation, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

Niveau d'éducation	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)
Études secondaires	5 861	24	25	51
Études secondaires terminées	10 054	24	25	51
Études collégiales terminées	3 953	21	28	51
Études universitaires terminées	4 881	13	24	63

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2002

Tableau 11. Exposition des enfants à la fumée secondaire du tabac à la maison, par province et selon le groupe d'âge, Canada, 2002

Province	% des enfants âgés entre 0 et 11 ans exposés régulièrement	% des enfants âgés entre 12 et 17 ans exposés régulièrement	% des enfants âgés entre 0 et 17 ans exposés régulièrement
Canada	16	23	19
Terre-Neuve-et-Labrador	21	29	24
Île-du-Prince-Édouard	17	24	20
Nouvelle-Écosse	21	24	22
Nouveau-Brunswick	18	26	21
Québec	26	36	29
Ontario	12	18	14
Manitoba	17	25	20
Saskatchewan	18	28	22
Alberta	15	21	17
Colombie-Britannique	6	14	9

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (section sur les foyers), février à décembre 2002

Tableau 12. Description de l'échantillon représenté, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2002

	Terre-Neuve-et-Labrador	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie-Britannique	Canada
Hommes	943	915	907	1 141	967	1 946	921	930	901	1 089	10 660
Femmes	1 121	1 054	1 111	1 446	1 174	2 271	1 102	1 144	1 012	1 246	12 681
15-19	585	501	537	716	528	1 080	520	559	499	670	6 195
20-24	431	417	389	607	480	922	433	403	416	550	5 048
25+	1 048	1 051	1 092	1 264	1 133	2 215	1 070	1 112	998	1 115	12 098
25-34	182	169	177	222	209	390	224	179	251	163	2 166
35-44	264	252	258	294	296	527	231	248	251	264	2 885
45-54	236	219	201	289	232	443	240	224	212	236	2 532
55+	366	411	456	459	396	855	375	461	284	452	4 515
Total	2 064	1 969	2 018	2 587	2 141	4 217	2 023	2 074	1 913	2 335	23 341

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2002