

Programme de la lutte au tabagisme, Santé Canada
Tableaux supplémentaires, l'ESUTC, Phase 1, 2002
(Fevrier à juin, 2002)

Tableau 1. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2002

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2002

Tableau 3. Dépendance à la nicotine chez les personnes qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2002

Tableau 4. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2002

Tableau 5. Étapes du changement de catégorie chez les personnes qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et anciens fumeurs), selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2002

Tableau 6. Tabagisme et grossesse, chez les femmes âgées de 20 à 44 ans, Canada, phase 1, 2002.

Tableau 7. Description de l'échantillon représenté, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2002

Tableau 1. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon le groupe d'âge et le sexe, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2002

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Fumeurs quotidiens (%)	Fumeurs occasionnel (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Total	Tous les groupes d'âge	25 164	21	18	4	24	54	16,4
Hommes		12 393	23	19	5	27	49	17,7
Femmes		12 770	20	17	3*	22	59	14,9
Les deux sexes	15-17	1 262	19	14	5*	4*	78	11,6
	18-19	818	27	19	8*	6*	67	13,5
	15-19	2 081	22	16	6	5	74	12,5
	20-22	1 397	30	23	7	10	60	13,4
	23-24	717	33	25	8*	13	53	15,0
	20-24	2 114	31	24	8	11	58	14,0
	25-34	4 373	26	21	4*	17	57	14,8
	35-44	5 280	23	18	5*	24	53	17,7
	45-54	4 563	23	20	2*	29	48	18,5
	55+	6 753	13	12	#	37	50	17,1
	25+	20 969	20	17	3	28	52	17,0
Hommes	15-17	662	15	11*	5*	#	82	12,4
	18-19	405	27	20	7*	#	67	14,9
	15-19	1 067	20	14	6*	4*	76	13,7
	20-22	706	30	23	7*	9*	61	15,3
	23-24	370	32	21	10*	15*	54	21,1
	20-24	1 077	31	22	8	11	58	17,2
	25-34	2 206	30	24	6*	16	54	15,7
	35-44	2 652	27	21	#	26	47	18,5
	45-54	2 272	22	20	#	32	46	19,0
	55+	3 120	16	13	#	47	37	19,8
	25+	10 249	23	19	4	32	45	18,1

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Fumeurs quotidiens (%)	Fumeurs occasionnel (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Femmes	15-17	600	22	18	4*	4*	74	11,2
	18-19	413	27	18*	9*	6*	68	11,9
	15-19	1 013	24	18	6*	5*	71	11,5
	20-22	691	30	23	7*	11*	59	11,7
	23-24	346	35	30	#	12*	53	10,5
	20-24	1 037	32	25	7*	11	57	11,2
	25-34	2 167	21	18	#	17	61	13,6
	35-44	2 628	19	16	#	23	58	16,7
	45-54	2 291	24	21	#	26	50	18,1
	55+	3 634	12	10	#	28	61	14,3
	25+	10 720	18	16	2*	24	58	15,8

¹ Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à juin 2002

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2002

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Canada	Total	25 164	21	24	54	16,4
	15-19	2 081	22	5	74	12,5
	20-24	2 114	31	11	58	14,0
	25-44	9 653	24	21	55	16,3
	45+	11 316	17	34	49	17,9
	Hommes (15+)	12 393	23	27	49	17,7
	15-24	2 144	25	8	67	15,9
	25+	10 249	23	32	45	18,1
	Femmes (15+)	12 770	20	22	59	14,9
	15-24	2 050	28	8	64	11,3
	25+	10 720	18	24	58	15,8
Terre-Neuve	Total	440	25	34	41	15,5
	15-19	39	22	#	69	11,9
	20-24	38	36	19*	45	12,7
	25-44	162	34	28	37	16,5
	45+	202	16*	47	37	16,1
	Hommes (15+)	217	26	43	31	17,4
	15-24	39	32	#	54	13,5
	25+	178	24	49	26	18,7
	Femmes (15+)	224	25	26	49	13,6
	15-24	38	26	14*	60	10,9
	25+	186	25	28	47	14,2
Île-du-Prince-Édouard	Total	112	23	30	46	17,3
	15-19	10	20	#	77	14,9
	20-24	10	32	20*	48	15,7
	25-44	40	26	29	45	15,5
	45+	52	20	39	41	19,7
	Hommes (15+)	55	26	35	39	19,2

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	15-24	10	27	#	62	16,7
	25+	44	26	40	34	19,7
	Femmes (15+)	57	21	26	53	14,8
	15-24	10	24	#	64	14,3
	25+	47	20	29	51	14,9
Nouvelle-Écosse	Total	768	22	31	47	16,8
	15-19	64	25	#	71	12,4
	20-24	61	40	#	47	13,3
	25-44	283	25	25	50	18,6
	45+	359	17	43	40	16,7
	Hommes (15+)	373	25	36	40	17,9
	15-24	64	35	#	55	13,9
	25+	310	23	41	37	19,0
	Femmes (15+)	394	20	26	54	15,4
	15-24	62	29	#	64	11,8
	25+	333	18	30	52	16,3
Nouveau-Brunswick	Total	615	22	31	46	16,9
	15-19	50	15*	#	81	14,4
	20-24	50	28	15*	57	15,3
	25-44	229	31	24	45	16,5
	45+	286	15	45	40	18,3
	Hommes (15+)	302	23	38	40	18,3
	15-24	51	22	10*	68	16,3
	25+	251	23	43	34	18,6
	Femmes (15+)	314	21	26	53	15,6
	15-24	49	22	#	70	13,7
	25+	264	21	29	50	15,9
Québec	Total	6 064	27	29	45	17,4
	15-19	459	35	#	59	13,5
	20-24	510	36	#	55	16,2
	25-44	2 254	28	28	44	17,2

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	45+	2 841	23	36	42	18,6
	Hommes (15+)	2 982	30	33	37	18,7
	15-24	496	31	#	63	19,6
	25+	2 486	30	38	32	18,5
	Femmes (15+)	3 081	23	24	52	16,0
	15-24	473	40	#	50	11,4
	25+	2 608	20	27	53	17,3
Ontario	Total	9 649	19	21	61	15,9
	15-19	795	18*	#	78	11,2
	20-24	782	29	11*	60	12,4
	25-44	3 806	22	15	63	16,2
	45+	4 265	15	30	55	17,5
	Hommes (15+)	4 733	21	23	56	16,9
	15-24	806	23	#	69	13,9
	25+	3 927	20	26	54	17,5
	Femmes (15+)	4 915	18	18	64	14,8
	15-24	771	24	7*	69	10,3
	25+	4 144	16*	20	63	15,9
Manitoba	Total	902	22	28	49	14,7
	15-19	82	17	#	76	#
	20-24	78	34	#	54	10,5
	25-44	334	28	20	52	14,2
	45+	408	17	42	41	17,4
	Hommes (15+)	446	22	30	48	17,6
	15-24	82	23	#	67	#
	25+	364	22	34	44	18,5
	Femmes (15+)	457	23	26	51	12,0
	15-24	78	28	#	63	9,7
	25+	378	22	30	48	12,6
Saskatchewan	Total	788	20	27	53	17,2
	15-19	78	28	#	66	11,4

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	20-24	72	33	#	54	17,7
	25-44	279	25	25	50	19,2
	45+	359	11*	36	53	#
	Hommes (15+)	389	22	26	52	19,1
	15-24	77	29	#	64	16,1
	25+	312	20	31	49	20,0
	Femmes (15+)	399	18	27	55	14,9
	15-24	73	33	#	56	13,7
	25+	326	15*	31	55	15,4
Alberta	Total	2 448	23	25	52	15,7
	15-19	229	20	#	76	11,3
	20-24	234	27	17	56	13,9
	25-44	997	23	23	54	13,9
	45+	988	22	35	44	19,0
	Hommes (15+)	1 233	22	29	48	18,0
	15-24	238	19	#	70	14,7
	25+	995	23	34	43	18,5
	Femmes (15+)	1 215	23	21	56	13,5
	15-24	225	28	#	62	11,2
	25+	990	22	23	55	14,1
Colombie-Britannique	Total	3 377	17	22	61	15,4
	15-19	274	14*	#	84	#
	20-24	278	28	#	65	13,4
	25-44	1 269	21	19*	60	#
	45+	1 557	13*	30	57	15,9
	Hommes (15+)	1 663	20	22	58	16,8
	15-24	281	23	#	72	14,4
	25+	1 382	19	26	55	17,2

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	Femmes (15+)	1 715	15	22	64	13,8
	15-24	271	18*	#	77	13,3
	25+	1 443	14*	25	61	13,9

¹ Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à juin 2002

Tableau 3. Dépendance à la nicotine chez les personnes qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2002

			Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?			
Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Au cours des cinq premières minutes (%)	De six à 30 minutes (%)	De 31 à 60 minutes (%)	Plus de 60 minutes (%)
Total	Tous les groupes d'âge	4 283	25	34	19	22
Hommes		2 229	25	35	19	22
Femmes		2 055	26	33	19	22
Les deux sexes						
Les deux sexes	15-19	320	19*	29	15*	37
	20-24	486	16*	29	20	35
	25-44	1 818	29	30	22	19
	45+	1 659	25	40	16*	18*
Hommes						
Hommes	15-19	148	20*	26*	15*	39*
	20-24	230	19*	29*	18*	34
	25-44	1 039	29*	32	19*	21*
	45+	811	22*	42	19*	17*
Femmes						
Femmes	15-19	172	17*	30*	16*	36
	20-24	256	13*	29	22*	35
	25-44	779	29*	28*	26*	17*
	45+	849	29*	39	13*	19*

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à juin 2002

Tableau 4. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2002

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une tentative (%)	Deux à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
Total	Tous les groupes d'âge	4 262	55	17	20	8
Hommes		2 220	55	17	20	8*
Femmes		2 042	55	17	20	8*
Les deux sexes	15-17	174	34*	21*	26*	19*
	18-19	145	41	16*	23*	20*
	15-19	319	37	19*	25	19*
	20-22	304	37	18*	31	14*
	23-24	178	52	23*	14*	#
	20-24	482	43	19	25	13
	25-34	896	44	19*	29*	#
	35-44	921	59	17*	18*	#
	45+	1 644	65	15*	14*	#
	25+	3 461	58	17	19	6*
Hommes	15-19	144	42	16*	20*	22*
	20-24	229	40	19*	24*	17*
	25-44	1 034	51	18*	24*	#
	45+	813	66	16*	14*	#
Femmes	15-19	175	33	20*	29*	18*
	20-24	253	46	19*	26*	9*
	25-44	782	53	18*	22*	#
	45+	831	65	14*	14*	#

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à juin 2002

Tableau 5. Étapes du changement de catégorie** chez les personnes qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et anciens fumeurs), selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2002

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Pré-contemplation (%)	Contemplation (%)	Préparation (%)	Action (%)	Maintien (%)
Total	Tous les groupes d'âge	11 537	20	19	8	4	50
Hommes		6 294	17	20	9	3*	51
Femmes		5 243	23	18	7	4*	48
Les deux sexes	15-19	549	28	35	19	6*	11*
	20-24	896	25	34	14	9*	18
	25-44	4 351	22	22	10	5*	42
	45+	5 741	17	12	5*	2*	64
Hommes	15-24	707	22	36	19	9*	15
	25+	5 587	17	18	7	3*	55
Femmes	15-24	738	30	34	14	7*	15
	25+	4 504	21	15	6*	4*	54

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

** Voir terminologie

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Les trois premières catégories représentent les fumeurs actuels, les deux dernières catégories représentent les anciens fumeurs.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à juin 2002

Tableau 6. Tabagisme et grossesse, femmes âgées de 20 à 44 ans**, Canada, Phase 1, 2002

Groupe d'âge (années)	Population estimée (000)	A fumé régulièrement durant la plus récente grossesse (%)	Cojoint a fumé régulièrement à la maison durant la plus récente grossesse. (%)
20-44	1 546	12*	14*
15-24	232	27*	24*
25+	1 313	9*	12*

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

** Parmi les femmes âgées de 20 à 44 ans qui ont été enceinte dans les 5 années précédentes.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à juin 2002

Tableau 7. Description de l'échantillon représenté, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2002

	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie-Britannique	Canada
Hommes	474	454	456	568	426	917	442	447	459	563	5 206
Femmes	549	553	572	675	573	1 106	541	545	492	620	6 226
15-19	292	267	285	362	247	520	239	266	251	340	3 069
20-24	210	221	193	293	228	453	227	200	211	272	2 508
25-34	85	82	93	108	102	202	114	84	126	82	1 078
35-44	134	123	138	123	127	254	107	114	128	137	1 385
45-54	111	115	105	138	101	207	123	105	102	139	1 246
55+	191	199	214	219	194	387	173	223	133	213	2 146
Total	1 023	1 007	1 028	1 243	999	2 023	983	992	951	1,183	11 432

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à juin 2002