

Liste des tableaux

Tableau 1. Description de l'échantillon qui a servi à la préparation des feuillets de renseignements sur l'Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à décembre), 15 ans et plus, Canada 1999.

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à décembre), Canada 1999.

Tableau 3. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, et selon le sexe et le groupe d'âge chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à décembre), Canada 1999.

Tableau 4. Dépendance à la nicotine chez les personnes qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (juillet à décembre), Canada 1999.

Tableau 5. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les personnes qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (juillet à décembre), Canada 1999.

Tableau 6. Étapes du changement de catégorie chez les personnes qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et ex-fumeurs), selon l'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (juillet à décembre), Canada 1999.

Tableau 1. Description de l'échantillon qui a servi à la préparation des feuillets de renseignements sur l'Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à décembre), 15 ans et plus, Canada 1999.

	Terre-Neuve ('000)	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse ('000)	Nouveau-Brunswick ('000)	Québec ('000)	Ontario ('000)	Manitoba ('000)	Saskatchewan ('000)	Alberta ('000)	Colombie - Britannique	Canada ('000)
Hommes	217	53	368	299	2 914	4 493	438	390	1 163	1 606	11 940
Femmes	223	56	388	309	3 019	4 683	451	399	1 147	1 647	12 320
15-19	42	10	64	52	485	755	80	79	218	268	2 053
20-24	40	10	63	52	498	753	78	74	219	265	2 051
25-34	79	18	133	109	1 022	1 731	159	132	457	590	4 430
35-44	91	22	159	126	1 292	1 993	182	159	531	698	5 254
45-54	82	19	133	109	1 070	1 556	148	123	383	576	4 199
55+	107	29	205	160	1 566	2 388	242	222	501	856	6 275
Total	440	108	756	608	5 934	9 176	888	789	2 310	3 253	24 260

Les estimations pourraient ne pas représenter la somme totale en raison de l'arrondissement.

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à décembre), Canada 1999.

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Ex-fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Total	Tous les groupes d'âge	24 260	25	25	49	17
Hommes		11 940	27	29	44	19
Femmes		12 320	23	22	55	16
Les deux sexes	15-17	1 234	23	4*	73	12
	18-19	819	34	7	59	14
	20-22	1 226	38	9	53	15
	23-24	825	31	12	57	15
	25-34	4 430	30	17	53	16
	35-44	5 254	30	24	46	19
	45-54	4 199	24	33	43	20
	55+	6 275	15	38	47	18
Hommes	15-17	630	20	4*	75	13
	18-19	422	36	9*	55	15
	15-19	1 052	27	6	67	14
	20-22	641	42	8*	50	16
	23-24	404	36	11*	53	16
	20-24	1 045	40	9	51	16
	25-34	2 232	31	19	50	17
	35-44	2 632	33	23	44	21
	45-54	2 090	26	39	35	20
	55+	2 888	16	50	35	19
	25+	9 843	26	33	41	19

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Ex-fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Femmes	15-17	604	26	4*	70	12
	18-19	397	32	5*	63	13
	15-19	1 001	29	4*	67	12
	20-22	585	34	10*	56	14
	23-24	421	27	12*	61	13
	20-24	1 005	31	11	58	13
	25-34	2 197	29	15	56	14
	35-44	2 622	26	26	48	17
	45-54	2 109	22	27	50	19
	55+	3 387	14	29	57	17
	25+	10 314	22	25	53	17

¹ Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations pourraient ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Tableau 3. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, et selon le sexe et le groupe d'âge chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à décembre), Canada 1999.

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Ex-fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Terre-Neuve	Total	440	28	28	43	17
	15-19	42	30	7*	63	13
	20-24	40	37	8*	55	15
	25-44	169	35	25	41	17
	45+	189	21	40	39	19
	Hommes (15+)	217	32	31	37	19
	15-24	42	38	9*	53	16
	25+	175	31	36	34	20
	Femmes (15+)	223	25	26	49	15
	15-24	40	28	6*	66	12
	25+	183	24	30	46	16
Île-du-Prince-Édouard	Total	108	26	29	46	17
	15-19	10	28	#	67	15
	20-24	10	37	#	54	18
	25-44	40	30	22	48	18
	45+	48	19	43	38	17
	Hommes (15+)	53	28	31	41	19
	15-24	10	38	#	58	19
	25+	43	26	37	37	18
	Femmes (15+)	56	23	27	50	16
	15-24	10	27	#	63	13
	25+	46	22	31	47	16
Nouvelle-Écosse	Total	756	29	26	45	18
	15-19	64	30	#	66	13
	20-24	63	37	11*	52	17

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Ex-fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	25-44	292	36	21	43	17
	45+	338	21	37	42	20
	Hommes (15+)	368	31	30	38	19
	15-24	64	34	8*	58	17
	25+	304	31	35	34	20
	Femmes (15+)	388	27	22	52	17
	15-24	62	32	7*	61	14
	25+	326	25	24	50	17
Nouveau-Brunswick	Total	608	26	27	46	18
	15-19	52	27	#	69	15
	20-24	52	36	10*	54	16
	25-44	235	30	24	46	18
	45+	269	21	38	41	20
	Hommes (15+)	299	31	31	39	19
	15-24	53	33	6*	61	16
	25+	246	30	36	34	20
	Femmes (15+)	309	23	24	54	17
	15-24	51	30	8*	62	14
	25+	258	21	27	52	17
Québec	Total	5 934	30	26	44	19
	15-19	485	36	5*	59	13
	20-24	498	39	10*	51	15
	25-44	2 314	33	25	41	19
	45+	2 636	25	33	42	21
	Hommes (15+)	2 914	32	28	40	20
	15-24	504	37	6*	57	15
	25+	2 411	31	33	37	21

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Ex-fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	Femmes (15+)	3 019	29	24	48	18
	15-24	480	38	9*	53	13
	25+	2 539	27	26	47	19
Ontario	Total	9 176	23	25	52	17
	15-19	755	25	#	70	14
	20-24	753	34	10*	56	15
	25-44	3 724	29	19	52	17
	45+	3 943	16	37	47	17
	Hommes (15+)	4 493	26	28	46	18
	15-24	769	32	9*	59	16
	25+	3 724	24	33	43	19
	Femmes (15+)	4 683	21	21	58	15
	15-24	739	27	6*	67	14
	25+	3 944	20	24	56	15
Manitoba	Total	888	23	25	52	16
	15-19	80	29	#	67	12
	20-24	78	32	13*	54	13
	25-44	341	30	20	50	16
	45+	390	14	35	50	18
	Hommes (15+)	438	27	29	44	17
	15-24	80	31	9*	60	13
	25+	357	27	34	40	18
	Femmes (15+)	451	19	20	60	14
	15-24	77	31	8*	61	13
	25+	373	17	23	60	15

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Ex-fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Saskatchewan	Total	789	26	23	51	16
	15-19	79	31	#	66	12
	20-24	74	32	11*	57	14
	25-44	292	31	17	51	16
	45+	345	19	35	47	18
	Hommes (15+)	390	27	27	46	17
	15-24	78	34	#	61	15
	25+	311	26	32	42	18
	Femmes (15+)	399	24	19	56	15
	15-24	74	30	9*	62	11
	25+	325	23	22	55	16
Alberta	Total	2 310	26	24	50	16
	15-19	218	26	7*	66	12
	20-24	219	40	9*	51	15
	25-44	988	28	19	53	17
	45+	884	20	37	43	16
	Hommes (15+)	1 163	27	27	46	18
	15-24	225	37	7*	56	16
	25+	937	25	31	44	19
	Femmes (15+)	1 147	25	21	55	14
	15-24	213	30	9*	61	12
	25+	934	24	23	53	15
Colombie-Britannique	Total	3 253	20	27	53	16
	15-19	268	20	#	75	12
	20-24	265	29	11*	60	13
	25-44	1 288	26	21	53	16
	45+	1 432	13	39	48	17
	Hommes (15+)	1 606	21	32	48	17
	15-24	271	25	8*	67	14

Province	Sexe ou groupe d'âge	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Ex-fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	25+	1 335	20	36	44	18
	Femmes (15+)	1 647	19	22	59	15
	15-24	261	24	8*	69	10
	25+	1 386	18	25	57	15

¹ Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations pourraient ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Tableau 4. Dépendance à la nicotine chez les personnes qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (juillet à décembre), Canada 1999.

			Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?			
Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	En moins de cinq minutes (%)	De six à 30 minutes (%)	De 31 à 60 minutes (%)	Plus de 60 minutes (%)
Total	Tous les groupes d'âge	5 067	25	32	18	26
Hommes		2 715	27	31	19	23
Femmes		2 352	22	32	17	29
Les deux sexes	15-19	403	26	24	20	30
	20-24	551	20	27	20	33
	25-44	2 391	25	31	17	26
	45+	1 721	25	36	18*	21*
Hommes	15-19	196	27*	21*	24*	27*
	20-24	329	24*	29	20*	27
	25-44	1 304	29	29	17*	26*
	45+	887	25*	38	21*	16*
Femmes	15-19	207	26*	26*	15*	34
	20-24	223	13*	24*	21*	42
	25-44	1 088	21*	34	18*	27*
	45+	834	25*	33*	16*	26*

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations pourraient ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Tableau 5. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les personnes qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (juillet à décembre), Canada 1999.

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
Total	Tous les groupes d'âge	5 046	51	36	13
Hommes		2 714	53	33	14
Femmes		2 333	48	40	12
Les deux sexes					
Les deux sexes	15-17	183	21*	52	28*
	18-19	216	27*	53	20*
	20-22	338	36	39	25*
	23-24	209	34*	37	29*
	25-34	1 091	54	36	#
	35-44	1 309	52	35	13*
	45+	1 700	59	32	8*
Hommes					
Hommes	15-19	194	25*	47	28*
	20-24	327	33	35	32
	25-44	1 308	57	31	12*
	45+	885	61	32*	#
Femmes					
Femmes	15-19	205	23*	58	19*
	20-24	221	38	44	18*
	25-44	1 092	47	41	#
	45+	815	58	32*	#

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations pourraient ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Tableau 6. Étapes du changement de catégorie chez les personnes qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et ex-fumeurs), selon l'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (juillet à décembre), Canada 1999.

Sexe	Groupes d'âge (années)	Population estimée ('000)	Cessation non envisagée (%)	Cessation envisagée (%)	Préparation (%)	Action (%)	Maintien (%)
Total	Tous les groupes d'âge	12 112	25	19	8	3*	45
Hommes		6 509	26	18	8	3*	46
Femmes		5 603	23	20	9	3*	45
Les deux sexes	15-19	661	34	33	19	5*	10*
	20-24	944	37	27	16	5*	16
	25-44	4 845	29	24	8*	4*	36
	45+	5 661	18	11	6*	#	63
Hommes	15-24	856	35	30	17	4*	14
	25+	5 653	25	16	6*	3*	51
Femmes	15-24	750	36	29	17	5*	12*
	25+	4 853	21	19	7*	3*	50

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations pourraient ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

****Étapes du changement** - une mesure qui sépare les personnes qui ont déjà fumé (c.-à-d. les fumeurs actuels et les ex-fumeurs) en cinq catégories différentes, selon qu'elles envisagent ou non d'arrêter de fumer ou ont déjà abandonné le tabac. Les cinq étapes sont définies comme suit :

Cessation non envisagée - fumeurs actuels qui ont répondu « non » à la question « Pensez-vous sérieusement cesser de fumer au cours des six prochains mois? ».

Cessation envisagée - soit les fumeurs actuels qui pensent sérieusement à cesser de fumer au cours des six prochains mois, mais qui ont répondu « non » à la question « Pensez-vous sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours? », ou les fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours, mais qui n'ont pas tenté de s'abstenir de fumer pendant au moins 24 heures au cours de la dernière année (c.-à-d., les personnes qui ont répondu « aucune » à la question « Combien de fois vous êtes-vous abstenu de fumer pendant 24 heures au cours de la dernière année? »).

Préparation - fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours et qui se sont abstenus de fumer, pendant au moins 24 heures, une fois au cours de la dernière année.

Action - ex-fumeurs (c.-à-d. qui ne fument pas actuellement) qui ont cessé de fumer au cours des cinq derniers mois (inclusivement).

Maintien - ex-fumeurs qui, au moment de l'entrevue, avaient cessé de fumer depuis au moins six mois.