

## Listes des tableaux

Tableau 1. Description de l'échantillon qui a servi à la préparation des feuillets de renseignements sur l'Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999.

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour selon le groupe d'âge et le sexe, pour des Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999.

Tableau 3. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour par province et selon le sexe et le groupe d'âge, pour des Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999.

Tableau 4. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour selon le niveau de scolarité et le sexe, pour les Canadiens âgés de 25 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999.

Tableau 5. Pourcentage de fumeurs actuels qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe, pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999.

Tableau 6. L'accès aux cigarettes selon le groupe d'âge, pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999.

Tableau 7. Catégories de tabagisme et usage d'autres produits du tabac, selon le sexe, pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999.

Tableau 8. Taux d'abandon, pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999.

Tableau 9. Raisons d'abandon à long terme, pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999.

Tableau 10. Ce qu'il faudrait pour cesser de fumer selon le sexe et le groupe d'âge, fumeurs actuels, pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999.

Tableau 11. Estimations du degré de tabagisme à partir de sondages de Santé Canada, par province et selon le sexe, de 15 ans et plus, 1985, 1990, 1994, 1999, Canada.

Tableau 12. Importance de toutes les interventions gouvernementales (% attribuant la cote 10 sur 10), selon l'âge, le sexe, la province et catégories de tabagisme pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999.

Tableau 1. Description de l'échantillon qui a servi à la préparation des feuillets de renseignements sur l'Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999

	Terre-Neuve ( <sup>'000</sup> )	Île-du-Prince-Édouard ( <sup>'000</sup> )	Nouvelle-Écosse ( <sup>'000</sup> )	Nouveau-Brunswick ( <sup>'000</sup> )	Québec ( <sup>'000</sup> )	Ontario ( <sup>'000</sup> )	Manitoba ( <sup>'000</sup> )	Saskatchewan ( <sup>'000</sup> )	Alberta ( <sup>'000</sup> )	Colombie-Britannique ( <sup>'000</sup> )	Canada ( <sup>'000</sup> )
Hommes	220	53	372	302	2 959	4 553	442	390	1 155	1 590	12 035
Femmes	225	55	392	313	3 080	4 727	455	401	1 150	1 631	12 428
15-19	41	10	64	52	491	755	79	79	216	260	2 047
20-24	38	9	62	52	498	753	78	71	216	259	2 037
25-34	84	20	137	114	1 047	1 782	163	132	459	599	4 538
35-44	93	22	162	127	1 316	2 019	186	162	528	690	5 305
45-54	82	18	134	109	1 085	1 564	147	123	380	564	4 206
55+	108	29	205	161	1 602	2 406	244	223	505	849	6 332
Total	445	108	764	615	6 039	9 279	897	791	2 304	3 221	24 463

À cause de l'arrondissement, il se peut que le somme des estimations ne soit pas égale au total.

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour selon le groupe d'âge et le sexe, pour des Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999

Sexe	Groupe d'âge (années)	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	Jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
Total	Tous les groupes d'âge	24 463	24,8	26,1	49,1	17,0
Hommes		12 035	26,8	30,6	42,6	17,8
Femmes		12 428	22,9	21,8	55,3	16,1
Les deux sexes	15-17	1 230	23,6	4,7*	71,8	11,4
	18-19	817	34,9	7,1*	58,0	14,0
	20-22	1 218	35,9	9,0	55,1	15,1
	23-24	818	30,6	13,6	55,8	13,2
	25-34	4 538	30,8	16,3	52,9	16,3
	35-44	5 305	29,2	25,4	45,4	19,4
	45-54	4 206	23,3	35,2	41,6	18,0
	55+	6 332	13,9	39,3	46,8	16,6
Hommes	15-17	638	21,5	5,0*	73,4	11,1
	18-19	409	36,9	7,3*	55,8	14,4
	15-19	1 047	27,5	5,9*	66,5	12,9
	20-22	647	40,9	7,3*	51,8	15,8
	23-24	386	34,6	13,1*	52,2	14,4
	20-24	1 033	38,6	9,5	52,0	15,4
	25-34	2 280	32,7	19,2	48,1	17,5
	35-44	2 663	32,3	26,6	41,1	21,4
	45-54	2 102	23,4	41,9	34,7	16,9
	55+	2 911	15,0*	51,3	33,7	16,5
	25+	9 956	25,5	35,4	39,2	18,6

Sexe	Groupe d'âge (années)	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	Jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
Femmes	15-17	592	25,8	4,2*	70,0	11,8
	18-19	408	32,9	7,0*	60,2	13,6
	15-19	1 000	28,7	5,4*	66,0	12,7
	20-22	571	30,2	10,9*	58,9	14,0
	23-24	433	26,9	14,0*	59,1	11,9
	20-24	1 004	28,8	12,2	59,0	13,1
	25-34	2 258	28,9	13,4*	57,7	14,7
	35-44	2 641	26,1	24,1	49,8	17,0
	45-54	2 104	23,1	28,4	48,4	18,9
	55+	3	13,0*	29,1	58,0	16,7
	25+	10 425	21,8	24,3	53,9	16,8

<sup>1</sup> Fumeurs quotidiens seulement

\* Variabilité d'échantillonnage modéré, interpréter avec prudence

# Variabilité d'échantillonnage élevée, données supprimées

À cause de l'arrondissement, il se peut que le total des estimations ne se chiffre pas à 100 %.

Tableau 3. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour par province et selon le sexe et le groupe d'âge, pour des Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999

Province	Sexe ou groupe d'âge	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	Jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
Terre-Neuve	Total	445	27,7	29,8	42,4	17,6
	15-19	41	30,4*	#	62,6	13,2
	20-24	38	36,0	#	54,5	15,1
	25-44	176	33,9	27,5	38,6	17,6
	45+	190	19,8	40,9	39,2	19,8
	Hommes (15+)	220	31,8	32,8	35,4	19,1
	15-24	39	38,0	10,5*	51,5	15,5
	25+	181	30,5	37,7	31,8	19,9
	Femmes (15+)	225	23,8	26,9	49,3	15,6
	15-24	39	28,0	#	65,9	12,5
	25+	186	22,9	31,3	45,8	16,3
	Île-du-Prince-Édouard	Total	108	27,2	27,6	45,2
15-19		10	27,2*	#	67,7	13,6
20-24		9	39,5	#	52,1	17,0
25-44		41	29,8	23,1	47,1	16,8
45+		47	22,5	39,9	37,6	17,6
Hommes (15+)		53	29,0	30,5	40,5	18,2
15-24		10	38,3	#	57,4	17,9
25+		43	26,9	36,3	36,8	18,3
Femmes (15+)		55	25,5	24,8	49,7	15,4
15-24		10	28,2	#	62,6	13,2
25+		46	24,9	28,1	46,9	15,9

Province	Sexe ou groupe d'âge	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	Jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
Nouvelle-Écosse	Total	764	28,7	26,0	45,3	18,2
	15-19	64	30,6*	#	64,9	14,8
	20-24	62	35,9	12,5*	51,7	16,7
	25-44	299	34,6	19,8	45,6	18,2
	45+	338	21,8	37,9	40,3	19,2
	Hommes (15+)	372	31,7	27,7	40,6	18,4
	15-24	63	33,0	8,3*	58,7	17,6
	25+	309	31,5	31,7	36,9	18,5
	Femmes (15+)	392	25,8	24,3	49,9	18,0
	15-24	63	33,5	8,5*	58,0	14,5
	25+	329	24,4	27,3	48,3	18,8
	Nouveau-Brunswick	Total	615	27,8	28,8	43,5
15-19		52	26,4*	#	67,6	13,7
20-24		52	38,9	12,2*	48,9	15,1
25-44		241	31,6	24,5	43,9	18,0
45+		270	22,5	40,1	37,4	18,5
Hommes (15+)		302	28,6	36,3	35,1	17,9
15-24		53	31,6	7,1*	61,3	15,4
25+		249	28,0	42,4	29,6	18,5
Femmes (15+)		313	26,9	21,6	51,5	17,2
15-24		51	33,8	11,2*	55,1	13,8
25+		262	25,6	23,6	50,8	18,0
Québec		Total	6 039	27,4	26,6	46,1
	15-19	491	36,0*	#	59,4	12,0

Province	Sexe ou groupe d'âge	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	Jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
	20-24	498	39,2	10,7*	50,1	15,2
	25-44	2 363	28,9	28,0	43,1	20,1
	45+	2 687	22,3	32,3	45,4	18,0
	Hommes (15+)	2 959	29,8	29,5	40,7	18,4
	15-24	505	38,1	6,2*	55,7	14,8
	25+	2 455	28,1	34,3	37,6	19,2
	Femmes (15+)	3 080	25,0	23,8	51,2	17,8
	15-24	484	37,0	9,4*	53,6	12,8
	25+	2 595	22,8	26,5	50,7	19,0
Ontario	Total	9 279	23,8	26,2	50,0	16,4
	15-19	755	24,5*	#	70,1	14,5
	20-24	753	29,6	#	60,2	14,1
	25-44	3 802	30,8	18,0	51,2	17,0
	45+	3 970	15,9*	40,9	43,1	16,4
	Hommes (15+)	4 553	25,5	32,5	42,0	17,2
	15-24	768	31,4	7,5*	61,1	14,2
	25+	3 785	24,3	37,6	38,1	17,9
	Femmes (15+)	4 727	22,2	20,0	57,8	15,6
	15-24	740	22,6	8,2*	69,2	14,3
	25+	3 987	22,1	22,2	55,6	15,8
Manitoba	Total	897	22,8	26,4	50,8	16,5
	15-19	79	30,1*	#	64,5	12,1
	20-24	78	34,1	17,0*	48,9	14,2
	25-44	349	27,9	23,5	48,6	16,8

Province	Sexe ou groupe d'âge	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	Jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
	45+	391	14,4	35,2	50,5	18,5
	Hommes (15+)	442	26,1	29,7	44,2	17,6
	15-24	80	29,2	13,6*	57,2	13,0
	25+	362	25,4	33,3	41,3	18,6
	Femmes (15+)	455	19,5	23,2	57,3	15,0
	15-24	78	35,0	8,7*	56,3	13,4
	25+	378	16,3	26,2	57,5	15,6
Saskatchewan	Total	791	25,3	23,7	51,0	16,5
	15-19	79	33,6*	#	62,6	11,6
	20-24	71	35,8	#	55,3	13,8
	25-44	294	31,3	18,0	50,7	16,8
	45+	347	16,2	36,1	47,7	19,2
	Hommes (15+)	390	24,7	26,0	49,3	17,9
	15-24	77	37,7	#	57,5	14,3
	25+	314	21,6	31,2	47,2	19,2
	Femmes (15+)	401	25,8	21,4	52,7	14,9
	15-24	73	31,4	7,7*	60,8	11,0
	25+	328	24,6	24,5	50,9	16,1
	Alberta	Total	2 304	27,1	25,5	47,4
15-19		216	24,8*	#	66,8	11,3
20-24		216	41,7	9,9*	48,4	13,8
25-44		987	30,2	19,1	50,7	17,5
45+		885	20,7	40,6	38,7	16,0
Hommes (15+)		1 155	26,6	29,4	44,0	17,6

Province	Sexe ou groupe d'âge	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	Jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
	15-24	221	33,3	7,5*	59,2	14,0
	25+	934	25,1	34,6	40,4	18,8
	Femmes (15+)	1 150	27,6	21,5	50,8	14,5
	15-24	212	33,2	10,9*	55,9	11,4
	25+	938	26,4	23,9	49,7	15,2
Colombie-Britannique	Total	3 221	19,7	25,0	55,3	16,6
	15-19	260	23,5*	#	70,1	11,0
	20-24	259	25,9	11,8*	62,3	12,4
	25-44	1 289	27,6	18,6	53,8	17,7
	45+	1 412	10,7*	36,7	52,6	17,0
	Hommes (15+)	1 590	23,3	28,5	48,2	17,7
	15-24	265	26,9	10,0*	63,1	13,3
	25+	1 325	22,5	32,2	45,3	18,5
	Femmes (15+)	1 631	16,2	21,6	62,2	14,8
	15-24	255	22,4	8,2*	69,4	9,5
	25+	1 376	15,1	24,1	60,8	15,8

<sup>1</sup> Fumeurs quotidiens seulement

\* Variabilité d'échantillonnage modéré, interpréter avec prudence

# Variabilité d'échantillonnage élevée, données supprimées

À cause de l'arrondissement, il se peut que le total des estimations ne se chiffre pas à 100 %.

Tableau 4. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour selon le niveau de scolarité et le sexe, pour les Canadiens âgés de 25 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999

Niveau de scolarité	Sexe	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	Jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
Pas terminé études secondaires	Total	4 202	28,5	31,3	40,2	19,6
	Hommes	1 942	32,6	37,4	30,0	19,9
	Femmes	2 260	25,0	26,0	49,0	19,3
Diplôme d'études secondaires	Total	7 783	25,4	32,1	42,6	17,6
	Hommes	3 849	26,0	37,4	36,7	18,4
	Femmes	3 933	24,8	26,9	48,3	16,9
Collège technique ou autre, ou cégep	Total	3 148	21,0	26,6	52,4	16,5
	Hommes	1 350	21,3*	31,1	47,7	18,7
	Femmes	1 798	20,8*	23,2*	56,0	14,6
Diplôme universitaire	Total	4 753	18,2	27,2	54,6	15,6
	Hommes	2 554	21,4	33,9	44,7	16,3
	Femmes	2 199	14,4*	19,5	66,1	14,5

<sup>1</sup> Fumeurs quotidiens seulement

\* Variabilité d'échantillonnage modéré, interpréter avec prudence

# Variabilité d'échantillonnage élevée, données supprimées

À cause de l'arrondissement, il se peut que le total des estimations ne se chiffre pas à 100 %.

Tableau 5. Pourcentage de fumeurs actuels qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe, pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999

Sexe	Groupe d'âge	Estimation de la population ('000)	Fumeurs quotidiens actuels (%)
Total	Tous les groupes d'âge	6 070	82,8
Hommes (15+)		3 222	82,0
Hommes	15-17	137	64,3
	18-19	151	71,3
	20-22	265	82,2
	23-24	134	77,1
	25-34	746	83,5
	35-44	861	85,7
	45-54	492	74,8
	55+	437	91,0
Femmes (15+)		2 848	83,6
Femmes	15-17	153	66,9
	18-19	134	72,4
	20-22	173	83,3
	23-24	116	82,3
	25-34	651	78,4
	35-44	690	84,7
	45-54	487	94,9
	55+	444	86,8

À cause de l'arrondissement, il se peut que le total des estimations ne se chiffre pas à 100 %.

Tableau 6. L'accès aux cigarettes selon le groupe d'âge, pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999

Groupe d'âge	Estimation de la population ('000)	Distribution automatique (%)	Dépanneur (%)	Super-marché (%)	Pharmacie (%)	Poste d'essence (%)	Autre magasin (%)	Achat d'un ami (%)	Frère/soeur (%)	Mère/père (%)	Ami/autre (%)	Pris d'un parent/frère, soeur (%)
Tous les groupes d'âge	6 225	#	60,9	14,1	2,2*	10,7	3,3*	2,0*	#	#	5,3*	#
15-17	336	#	30,3	#	#	9,2*	#	15,8*	#	#	31,4	#
18-19	305	#	61,4	#	#	13,3*	#	#	#	#	10,5*	#
20-24	729	#	64,8	6,9*	#	17,0	#	#	#	#	5,8*	#
25-44	3 055	#	69,0	12,6*	#	9,1*	#	#	#	#	4,1*	#
45+	1 799	#	51,3	23,5	#	10,9*	8,4*	#	#	#	#	#

\* Variabilité d'échantillonnage modéré, interpréter avec prudence

# Variabilité d'échantillonnage élevée, données supprimées

À cause de l'arrondissement, il se peut que le total des estimations ne se chiffre pas à 100 %.

Tableau 7. Catégories de tabagisme et usage d'autres produits du tabac, selon le sexe, pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999

Genre d'autre produit du tabac	Sexe	Estimation de la population ('000)	Utilisateur actuel (%)	Ancien utilisateur (%)	Jamais utilisé (%)
Cigares	Hommes	11 997	5,4	48,5	46,1
	Femmes	12 402	0,9*	19,9	79,2
Pipes	Hommes	12 005	#	28,5	70,9
	Femmes	12 402	#	4,6	95,3
Tabac à chiquer et à priser	Hommes	11 987	1,0*	13,6	85,5
	Femmes	12 398	#	1,8*	98,1

\* Variabilité d'échantillonnage modéré, interpréter avec prudence

# Variabilité d'échantillonnage élevée, données supprimées

À cause de l'arrondissement, il se peut que le total des estimations ne se chiffre pas à 100 %.

Tableau 8. Taux d'abandon, pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999

Sexe	Groupe d'âge	Estimation de la population ('000)	Abandon total (%)	Abandon à court terme (%)	Abandon à long terme (%)
Les deux sexes	Total	12 458	49,4	3,1*	46,3
	15-24	1 598	17,2	5,3*	12,0
	15-19	690	12,3*	4,7*	7,6*
	20-24	908	21,0	5,8*	15,3
	25+	10 860	54,1	2,8*	51,4
	25-44	5 034	38,5	2,6*	35,9
	45+	5 826	67,7	3,0*	64,8
Hommes	Total	6 902	51,1	3,7*	47,4
	15-24	846	15,5	4,8*	10,7*
	15-19	350	11,6*	#	7,7*
	20-24	496	18,2	#	12,8*
	25+	6 056	56,1	3,5*	52,6
	25-44	2 753	37,6	#	34,3
	45+	3 303	71,6	#	67,8
Femmes	Total	5 556	47,3	2,4*	44,9
	15-24	752	19,2	5,9*	13,4
	15-19	340	12,9*	#	7,5*
	20-24	412	24,4	6,3*	18,2*
	25+	4 804	51,7	#	49,8
	25-44	2 281	39,5	#	37,7
	45+	2 523	62,7	#	60,8

\* Variabilité d'échantillonnage modéré, interpréter avec prudence

# Variabilité d'échantillonnage élevée, données supprimées

À cause de l'arrondissement, il se peut que le total des estimations ne se chiffre pas à 100 %.

Tableau 9. Raisons d'abandon à long terme, pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999

Sexe	Groupe d'âge	Estimation de la population ('000)	Problèmes de santé actuels (%)	Maladie liée au tabagisme (%)	Grossesse (%)	Avis du médecin (%)	Inquiétudes --santé future (%)	Inquiétudes --santé familiale (%)	Pression de la famille/ami (%)	Augmentation de coût/pas les moyens (%)	Plus de restrictions (%)	Changement de mode de vie (%)	Autre (%)
Les deux sexes	Total	5 769	10,1	7,5*	8,6	3,5*	35,4	5,4*	3,7*	8,9	#	10,0	24,8
	15-24	191	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	15-19	53	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	20-24	139	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	25+	5 578	10,1	7,6*	8,6	3,5*	35,4	5,3*	3,7*	8,9	#	10,0	24,7
	25-44	1 805	8,4*	#	15,3*	#	32,5	#	#	8,7*	#	12,3*	22,6
	25-34	605	#	#	#	#	26,1*	#	#	#	#	#	25,3*
	35-44	1 200	#	#	16,7*	#	35,6	#	#	11,0*	#	10,4*	21,3*
	45+	3 773	10,8*	8,1*	5,4*	4,6*	36,8	4,9*	3,9*	9,0*	#	8,9*	25,7
Hommes	Total	3 274	10,8*	10,3*	#	#	36,5	5,3*	#	9,8*	#	11,0*	26,0
	15-24	91	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	15-19	27	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	20-24	64	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	25+	3 183	10,7*	10,6*	#	#	36,3	5,4*	#	9,6*	#	10,9*	26,1
	25-44	945	#	#	#	#	36,0	#	#	#	#	14,3*	25,6*
	25-34	348	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

Sexe	Groupe d'âge	Estimation de la population ('000)	Problèmes de santé actuels (%)	Maladie liée au tabagisme (%)	Grossesse (%)	Avis du médecin (%)	Inquiétudes --santé future (%)	Inquiétudes --santé familiale (%)	Pression de la famille/ami (%)	Augmentation de coût/pas les moyens (%)	Plus de restrictions (%)	Changement de mode de vie (%)	Autre (%)
	35-44	597	#	#	#	#	42,1*	#	#	#	#	#	27,9*
	45+	2 238	11,3*	10,4*	#	#	36,4	#	#	10,0*	#	9,4*	26,4
Femmes	Total	2 495	9,0*	#	17,0	#	34,0	5,5*	#	7,9*	#	8,7*	23,1
	15-24	101	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	15-19	26	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	20-24	75	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	25+	2 394	9,1*	#	17,1	#	34,3	5,2*	#	7,9*	#	8,8*	22,8
	25-44	860	#	#	29,0*	#	28,6*	#	#	#	#	#	19,2*
	25-34	257	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	35-44	603	#	#	29,0*	#	29,2*	#	#	#	#	#	#
	45+	1 534	10,1*	#	10,5*	#	37,5	#	#	7,5*	#	8,1*	24,8

\* Variabilité d'échantillonnage modéré, interpréter avec prudence

# Variabilité d'échantillonnage élevée, données supprimées

À cause de l'arrondissement, il se peut que le total des estimations ne se chiffre pas à 100 %.

Tableau 9. Raisons d'abandon à long terme, pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999 (suite)

Province	Estimation de la population ('000)	Problèmes de santé actuels (%)	Maladie liée au tabagisme (%)	Grossesse (%)	Avis du médecin (%)	Inquiétudes --santé future (%)	Inquiétudes --santé familiale (%)	Pression de la famille/ami (%)	Augmentation de coût/pas les moyens (%)	Plus de restrictions (%)	Changement de mode de vie (%)	Autre (%)
Canada	5 769	10,1	7,5*	8,6	3,5*	35,4	5,4*	3,7*	8,9	#	10,0	24,8
Terre-Neuve	125	#	#	#	#	28,8	#	#	#	#	12,8*	30,9
Île-du-Prince-Édouard	27	#	#	#	#	32,1	#	#	#	#	#	22,7
Nouvelle-Écosse	174	#	#	#	#	29,3	#	#	#	#	#	29,2
Nouveau-Brunswick	153	#	#	#	#	29,7	#	#	#	#	#	30,1
Québec	1 405	#	#	#	#	29,6	#	#	#	#	#	32,9
Ontario	2 266	#	#	#	#	37,1	#	#	#	#	#	20,3*
Manitoba	210	#	#	#	#	44,9	#	#	#	#	#	#
Saskatchewan	168	#	#	#	#	45,0	#	#	#	#	#	18,7*
Alberta	529	#	#	#	#	45,6	#	#	#	#	#	17,8*
Colombie-Britannique	710	#	#	#	#	33,3	#	#	#	#-	#	29,3

\* Variabilité d'échantillonnage modéré, interpréter avec prudence

# Variabilité d'échantillonnage élevée, données supprimées

À cause de l'arrondissement, il se peut que le total des estimations ne se chiffre pas à 100 %.

Tableau 10. Ce qu'il faudrait pour cesser de fumer selon le sexe et le groupe d'âge, fumeurs actuels, pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999

Sexe	Groupe d'âge	Estimation de la population ('000)	Rien (%)	Ne sais pas (%)	Maladie (%)	Maladie due au tabagisme/ décès familial (%)	Pression de la famille/ ami (%)	Soutien de la famille/ ami (%)	Programmes/ remplaçants (%)	Coût/ pas les moyens (%)	Plus de restrictions (%)	Changement de mode de vie (%)	Grossesse/ enfants futurs (%)	Plus de volonté (%)	Autre (%)
Les deux sexes	Total	6 070	10,8	20,3	10,9	6,3*	2,9*	#	3,0*	3,2*	#	5,4*	2,1*	30,7	18,4
	15-19	575	#	27,2*	#	#	#	#	#	#	#	#	#	28,5*	22,7*
	20-24	687	#	20,4*	#	#	#	#	#	#	#	#	#	33,2*	17,9*
	25-44	2 948	10,2*	18,1	10,5*	6,4*	#	#	#	#	#	7,8*	#	31,1	18,4
	25-34	1 397	#	16,0*	8,9*	#	#	#	#	#	#	#	#	33,7	14,6*
	35-44	1 551	11,9*	19,9*	12,0*	#	#	#	#	#	#	#	#	28,8	21,8*
	45+	1 859	14,9*	21,8	12,2*	7,3*	#	#	#	#	#	#	#	29,8	17,2*
Hommes	Total	3 222	12,3*	23,0	10,2*	6,4*	#	#	#	4,3*	#	5,7*	#	26,8	18,8
	15-19	288	#	30,2*	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	20-24	398	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	33,1*	#
	25-44	1 607	11,6*	23,6	7,7*	#	#	#	#	#	#	#	#	27,7	18,6*
	25-34	746	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	26,1*	#
	35-44	861	12,9*	27,9*	#	#	#	#	#	#	#	#	#	29,1*	#
	45+	928	17,5*	20,7*	15,6*	#	#	#	#	#	#	#	#	22,2*	16,4*

Sexe	Groupe d'âge	Estimation de la population ('000)	Rien (%)	Ne sais pas (%)	Maladie (%)	Maladie due au tabagisme/ décès familial (%)	Pression de la famille/ ami (%)	Soutien de la famille/ ami (%)	Programmes/ remplaçants (%)	Coût/ pas les moyens (%)	Plus de restrictions (%)	Changement de mode de vie (%)	Grossesse/ enfants futurs (%)	Plus de volonté (%)	Autre (%)
Femmes	Total	2 848	9,1*	17,3	11,7*	6,2*	#	#	#	#	#	5,2*	4,0*	35,1	18,0
	15-19	287	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	29,6*	#
	20-24	289	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	33,3*	#
	25-44	1 341	#	11,4*	13,8*	#	#	#	#	#	#	#	#	35,1	18,2*
	25-34	651	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	42,3*	#
	35-44	690	#	#	16,3*	#	#	#	#	#	#	#	#	28,3*	23,1*
	45+	931	12,4*	22,8*	#	#	#	#	#	#	#	#	#	37,3	18,0*

\* Variabilité d'échantillonnage modéré, interpréter avec prudence

# Variabilité d'échantillonnage élevée, données supprimées

À cause de l'arrondissement, il se peut que le total des estimations ne se chiffre pas à 100 %.

Tableau 10. Ce qu'il faudrait pour cesser de fumer selon le sexe et le groupe d'âge, fumeurs actuels, pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999 (suite)

Province	Estimation de la population ('000)	Rien (%)	Ne sais pas (%)	Maladie (%)	Maladie due au tabagisme/décès familial (%)	Pression de la famille/ami (%)	Soutien de la famille/ami (%)	Programmes/remplaçants (%)	Coût/pas les moyens (%)	Plus de restrictions (%)	Changement de mode de vie (%)	Grossesse/enfants futurs (%)	Plus de volonté (%)	Autre (%)
Canada	6 070	10,8	20,3	10,9	6,3*	2,9*	#	3,0*	3,2*	#	5,4*	2,1*	30,7	18,4
Terre-Neuve	123	12,6*	16,6*	12,7*	11,8*	#	#	#	#	#	#	#	29,9	11,3*
Île-du-Prince-Édouard	29	#	19,1	14,1*	#	#	#	#	#	#	#	#	29,3	16,2*
Nouvelle-Écosse	219	14,6*	15,0*	14,5*	#	#	#	#	#	#	#	#	23,7	14,6*
Nouveau-Brunswick	171	#	16,4*	12,9*	#	#	#	#	#	#	#	#	32,3	24,6
Québec	1 652	15,8*	14,7*	16,1*	#	#	#	#	#	#	#	#	34,7	25,6
Ontario	2 211	#	28,1*	#	#	#	#	#	#	#	#	#	25,7*	14,9*
Manitoba	204	#	19,4*	#	#	#	#	#	#	#	#	#	28,0	14,2*
Saskatchewan	200	#	16,8*	14,0*	#	#	#	#	#	#	#	#	33,7	12,2*
Alberta	625	#	12,7*	9,6*	#	#	#	#	#	#	10,1*	#	38,4	12,3*
Colombie-Britannique	634	#	20,2*	#	#	#	#	#	#	#	#	#	32,3	22,3*

\* Variabilité d'échantillonnage modéré, interpréter avec prudence

# Variabilité d'échantillonnage élevée, données supprimées

À cause de l'arrondissement, il se peut que le total des estimations ne se chiffre pas à 100 %.

Tableau 11. Estimations du degré de tabagisme à partir de sondages de Santé Canada, par province et selon le sexe, de 15 ans et plus, 1985, 1990, 1994, 1999, Canada

<b>Fumeurs actuels</b>					
	Sexe	EPS'85 % (n)	EPS'90 % (n)	ETC'94 Cycle 1 % (n)	ESUTC'99 % (n)
Canada	Total	33,9 (11 164)	29,5 (13 778)	30,6 (15 775)	24,8 (11 164)
	Hommes (15+)	35,6 (4 669)	31,0 (6 174)	31,8 (7 133)	26,8 (5 195)
	Femmes (15+)	32,2 (6 495)	28,1 (7 604)	29,4 (8 642)	22,9 (5 969)
Province					
Terre-Neuve	Total	39,9 (849)	32,0 (1 087)	27,2 (1 102)	27,7 (1 272)
	Hommes (15+)	42,1 (351)	35,6 (495)	29,4 (481)	31,8 (577)
	Femmes (15+)	37,8 (498)	28,5 (592)	25,0 (621)	23,8 (695)
Île-du-Prince-Édouard	Total	33,5 (924)	30,9 (941)	38,7 (361)	27,2 (1 140)
	Hommes (15+)	37,1 (360)	36,4 (437)	48,8 (144)	29,0 (504)
	Femmes (15+)	29,9 (564)	25,6 (504)	29,0 (217)	25,5 (636)
Nouvelle-Écosse	Total	35,2 (914)	31,1 (1 001)	29,2 (986)	28,7 (1 174)
	Hommes (15+)	37,8 (365)	32,7 (469)	25,8 (419)	31,7 (546)
	Femmes (15+)	32,7 (549)	29,6 (532)	32,5 (567)	25,8 (628)
Nouveau-Brunswick	Total	31,5 (953)	27,8 (943)	34,8 (1 157)	27,8 (1 064)
	Hommes (15+)	34,8 (397)	29,8 (412)	37,6 (513)	28,6 (511)
	Femmes (15+)	28,3 (556)	25,9 (531)	32,1 (644)	26,9 (553)
Québec	Total	39,0 (846)	33,9 (1 726)	37,8 (2 910)	27,4 (1 047)
	Hommes (15+)	41,6 (343)	35,3 (762)	37,4 (1 360)	29,8 (503)

<b>Fumeurs actuels</b>					
	Sexe	EPS'85 % (n)	EPS'90 % (n)	ETC'94 Cycle 1 % (n)	ESUTC'99 % (n)
	Femmes (15+)	36,5 (503)	32,5 (964)	38,2 (1 550)	25,0 (544)
Ontario	Total	31,8 (754)	27,4 (2 274)	27,5 (2 937)	23,8 (897)
	Hommes (15+)	32,0 (314)	28,2 (992)	28,2 (1 305)	25,5 (426)
	Femmes (15+)	31,6 (440)	26,6 (1 282)	26,8 (1 632)	22,2 (471)
Manitoba	Total	34,6 (830)	29,1 (1 066)	31,3 (1 073)	22,8 (1 120)
	Hommes (15+)	37,2 (364)	33,4 (480)	36,2 (482)	26,1 (526)
	Femmes (15+)	32,1 (466)	25,0 (586)	26,6 (591)	19,5 (594)
Saskatchewan	Total	29,5 (774)	30,8 (990)	29,7 (1 008)	25,3 (1 158)
	Hommes (15+)	31,3 (322)	32,6 (407)	35,0 (414)	24,7 (526)
	Femmes (15+)	27,8 (452)	28,9 (583)	24,4 (594)	25,8 (632)
Alberta	Total	33,1 (2 731)	29,6 (2 527)	30,0 (1 357)	27,1 (1 181)
	Hommes (15+)	35,4 (1 170)	31,0 (1 185)	33,6 (650)	26,6 (566)
	Femmes (15+)	30,8 (1 561)	28,2 (1 342)	26,3 (707)	27,6 (615)
Colombie- Britannique	Total	29,6 (899)	25,9 (1 223)	25,2 (2 884)	19,7 (1 111)
	Hommes (15+)	32,6 (369)	27,8 (535)	27,8 (1 365)	23,3 (510)
	Femmes (15+)	26,6 (530)	24,0 (688)	22,7 (1 519)	16,2 (601)

À cause de l'arrondissement, il se peut que le total des estimations ne se chiffre pas à 100 %.  
Sources: Enquête promotion santé 1985, 1990; Enquête sur le tabagisme au Canada, Cycle 1, 1994;  
Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, phase 1, 1999.

Tableau 12. Importance de toutes les interventions gouvernementales (% attribuant la cote 10 sur 10), selon l'âge, le sexe, la province et catégories de tabagisme pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999

		Interdiction de la vente de tabac aux mineurs				Mises en garde sur les emballages				Réduction de la teneur en nicotine				Interdiction de la publicité			
Sexe	Groupe d'âge	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Estimation de la population ('000)	Non-fumeurs (%)	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Estimation de la population ('000)	Non-fumeurs (%)	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Estimation de la population ('000)	Non-fumeurs (%)	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Estimation de la population ('000)	Non-fumeurs (%)
Total	Tous les groupes d'âge	5 875	69,5	17 779	75,2	5 823	34,6	17 553	50,5	5 741	45,2	17 217	62,0	5 886	44,6	17 720	71,6
Hommes		3 126	66,6	8 533	71,1	3 078	29,1	8 434	41,9	3 035	37,6	8 285	55,0	3 119	41,3	8 512	66,1
Femmes		2 749	72,9	9 246	78,9	2 745	40,7	9 119	58,5	2 707	53,7	8 932	68,6	2 768	48,4	9 208	76,6
Les deux sexes	15-17	287	20,7*	937	38,4	284	20,9*	931	31,0	282	31,8	923	44,9	287	43,9	935	66,9
	18-19	282	46,6	530	49,4	281	21,5*	530	28,7	277	29,6	522	39,0	282	46,2	529	58,4
	20-22	431	63,2	764	63,2	428	23,5	764	32,7	429	31,9	749	45,2	432	40,3	765	65,5
	23-24	247	72,3	545	71,9	248	30,3	544	32,2	246	29,4*	536	47,7	249	43,8	543	68,1
	25-34	1 391	76,2	3 107	73,1	1 365	44,0	3 093	40,8	1 349	43,0	3 026	53,5	1 380	54,6	3 104	65,4
	35-44	1 498	74,6	3 629	79,4	1 494	40,5	3 607	50,1	1 463	49,0	3 562	64,5	1 499	40,8	3 636	71,7
	45+	1 740	72,8	8 267	81,2	1 722	29,8	8 083	61,0	1 696	54,2	7 898	70,2	1 757	41,1	8 208	76,1
Hommes	15-17	135	22,2*	499	35,5	135	17,6*	496	26,5	132	26,7*	491	41,6	136	37,5*	498	63,1
	18-19	151	42,3	257	46,8	150	19,6*	257	23,8*	150	30,9*	254	35,1	151	48,5	257	54,7
	20-22	261	64,2	376	53,4	259	18,6*	376	26,6	260	23,7*	374	40,9	261	38,3	376	59,0
	23-24	130	75,8	252	64,3	132	31,5*	252	24,8*	131	26,2*	250	39,9	133	42,2*	252	64,3
	25-34	743	66,3	1 517	67,5	721	36,7*	1 508	27,6	705	37,5*	1 498	41,1	733	55,2	1 518	55,9
	35-44	849	70,5	1 761	78,2	829	26,2*	1 763	42,8	827	35,5*	1 736	59,8	835	32,5*	1 767	68,0
	45+	856	73,7	3 872	77,7	852	31,8*	3 783	53,0	830	48,9	3 682	64,0	870	38,3*	3 844	71,3

		Interdiction de la vente de tabac aux mineurs				Mises en garde sur les emballages				Réduction de la teneur en nicotine				Interdiction de la publicité			
Sexe	Groupe d'âge	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Estimation de la population ('000)	Non-fumeurs (%)	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Estimation de la population ('000)	Non-fumeurs (%)	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Estimation de la population ('000)	Non-fumeurs (%)	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Estimation de la population ('000)	Non-fumeurs (%)
Femmes	15-17	151	19,5*	438	41,6	149	23,9*	435	36,1	150	36,3*	432	48,6	151	49,7	437	71,2
	18-19	131	51,6	274	51,9	131	23,7*	273	33,3	127	28,0*	267	42,8	131	43,7*	272	62,0
	20-22	170	61,6	388	72,7	170	31,0*	389	38,5	169	44,6	376	49,5	171	43,2	389	71,8
	23-24	116	68,4	293	78,4	116	28,9*	293	38,5	115	33,1*	286	54,4	116	45,6*	291	71,3
	25-34	648	87,7	1 590	78,3	644	52,0	1 585	53,4	644	48,9	1 528	65,8	647	54,1	1 586	74,4
	35-44	648	80,0	1 868	80,6	665	58,2	1 844	57,0	635	66,5	1 826	68,9	664	51,4	1 869	75,3
	45+	884	72,0	4 395	84,3	870	27,8*	4 300	68,0	866	59,2	4 216	75,7	887	43,9	4 363	80,3

\* Variabilité d'échantillonnage modéré, interpréter avec prudence

# Variabilité d'échantillonnage élevée, données supprimées

À cause de l'arrondissement, il se peut que le total des estimations ne se chiffre pas à 100 %.

Tous les répondants ont été demandé d'évaluer chaque mesure sur une échelle de 1 à 10 (où 1 signifie «pas du tout important» et 10 signifie «extrêmement important»).

Non-fumeurs - cette catégorie regroupe les anciens fumeurs et les personnes qui n'ont jamais fumé. Dans le groupe des non-fumeurs, on observe peu de différence entre les anciens fumeurs et les personnes qui n'ont jamais fumé.

Tableau 12. Importance de toutes les interventions gouvernementales (% attribuant la cote 10 sur 10), selon l'âge, le sexe, la province et catégories de tabagisme pour les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (février à juin), Canada 1999 (suite)

		Interdiction de la vente de tabac aux mineurs				Mises en garde sur les emballages				Réduction de la teneur en nicotine				Interdiction de la publicité			
Province	Groupe d'âge	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Estimation de la population ('000)	Non-fumeurs (%)	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Estimation de la population ('000)	Non-fumeurs (%)	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Estimation de la population ('000)	Non-fumeurs (%)	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Estimation de la population ('000)	Non-fumeurs (%)
T.-N.	Total	121	76,3	309	86,4	119	56,2	300	69,3	119	60,2	299	76,4	121	72,9	309	83,6
	15-24	26	53,7	52	62,2	25	34,0	52	40,3	25	37,8	51	54,7	26	72,4	52	76,3
	25+	95	82,5	257	91,3	93	62,3	248	75,4	93	66,3	248	80,8	95	73,1	257	85,0
Î.-P.-É.	Total	28	71,8	76	77,9	28	42,6	75	55,3	28	50,5	74	63,1	28	57,1	76	76,3
	15-24	6	48,5	13	56,7	6	31,8	13	33,8	6	39,0	12	40,3	6	58,2	13	71,5
	25+	22	78,6	63	82,2	22	45,6	62	59,7	22	53,9	61	67,8	22	56,8	63	77,2
N.-É.	Total	210	71,2	522	80,5	208	43,6	522	53,0	200	55,1	513	67,9	212	57,0	527	78,2
	15-24	42	53,7	84	58,6	42	35,3	83	36,4	41	36,4	81	49,2	42	61,2	84	71,0
	25+	168	75,5	438	84,7	166	45,7	439	56,2	159	60,0	431	71,4	170	56,0	443	79,5
N.-B.	Total	164	77,8	427	81,1	164	44,7	421	61,6	162	58,4	423	73,1	164	63,2	427	83,4
	15-24	33	55,4	69	58,6	33	30,6	69	38,9	33	34,0	69	56,3	33	58,9	69	73,9
	25+	131	83,5	358	85,5	130	48,3	352	66,0	128	64,7	355	76,4	130	64,3	358	85,3
Qc.	Total	1 589	61,8	4 239	71,9	1 581	31,8	4 212	38,4	1 551	48,9	4 120	60,8	1 577	38,5	4 248	60,1
	15-24	372	50,7	615	49,3	370	20,8	615	21,9	370	35,6	606	46,6	372	32,6	611	51,6
	25+	1 218	65,2	3 624	75,7	1 211	35,1	3 597	41,2	1 181	53,0	3 514	63,2	1 206	40,3	3 637	61,5
Ont.	Total	2 140	73,3	6 902	75,2	2 147	32,6	6 770	53,7	2 121	41,5	6 727	61,0	2 179	43,1	6 840	75,0
	15-24	400	52,6	1 065	56,0	402	22,4*	1 063	33,6	398	25,4*	1 062	43,9	402	44,1	1 065	69,3
	25+	1 740	78,0	5 838	78,7	1 745	35,0	5 707	57,5	1 723	45,2	5 666	64,2	1 777	42,9	5 775	76,0

		Interdiction de la vente de tabac aux mineurs				Mises en garde sur les emballages				Réduction de la teneur en nicotine				Interdiction de la publicité			
Province	Groupe d'âge	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Estimation de la population ('000)	Non-fumeurs (%)	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Estimation de la population ('000)	Non-fumeurs (%)	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Estimation de la population ('000)	Non-fumeurs (%)	Estimation de la population ('000)	Fumeurs actuels (%)	Estimation de la population ('000)	Non-fumeurs (%)
Man.	Total	198	62,9	648	77,4	191	35,1	626	55,8	191	44,1	600	63,6	199	48,6	641	74,5
	15-24	49	42,3	106	55,2	48	23,0*	104	39,1	48	25,4*	101	44,7	50	39,8	105	68,9
	25+	149	69,7	542	81,8	143	39,1	523	59,1	142	50,5	499	67,4	150	51,5	536	75,7
Sask.	Total	192	62,0	551	72,5	190	34,8	547	55,8	189	45,3	523	58,6	192	43,9	551	71,7
	15-24	50	42,1	96	49,0	50	17,1*	95	29,6	49	27,0	94	42,6	51	45,9	96	65,6
	25+	142	69,1	455	77,4	140	41,1	452	61,3	140	51,7	429	62,0	142	43,2	455	72,9
Alb.	Total	602	72,6	1 607	71,8	579	34,4	1 589	49,1	573	45,7	1 499	57,9	595	45,8	1 588	70,8
	15-24	143	56,6	288	53,4	141	24,3	287	32,6	139	30,4	273	40,2	144	46,8	288	66,3
	25+	459	77,5	1 319	75,9	438	37,6	1 302	52,8	434	50,7	1 227	61,9	451	45,4	1 299	71,8
C.-B.	Total	631	73,9	2 497	79,0	617	38,1	2 491	55,7	610	38,9	2 438	64,9	619	48,2	2 514	76,6
	15-24	125	49,8	389	53,4	125	31,5	389	33,3	123	34,3	382	41,2	125	50,4	340	68,4
	25+	506	79,8	2 109	83,8	492	39,8	2 102	59,8	487	40,0	2 056	69,3	494	47,7	2 124	78,1

\* Variabilité d'échantillonnage modéré, interpréter avec prudence

# Variabilité d'échantillonnage élevée, données supprimées

À cause de l'arrondissement, il se peut que le total des estimations ne se chiffre pas à 100 %.

Tous les répondants ont été demandé d'évaluer chaque mesure sur une échelle de 1 à 10 (où 1 signifie «pas du tout important» et 10 signifie «extrêmement important»).

Non-fumeurs - cette catégorie regroupe les anciens fumeurs et les personnes qui n'ont jamais fumé. Dans le groupe des non-fumeurs, on observe peu de différence entre les anciens fumeurs et les personnes qui n'ont jamais fumé.