

Programme de la lutte au tabagisme, Santé Canada
Tableaux supplémentaires, l'ESUTC, Annuel 2004
(Février à décembre, 2004)

Tableau 1. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

Tableau 3. Dépendance à la nicotine chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

Tableau 4. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

Tableau 5. Taux d'abandon, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

Tableau 6. Étapes du changement de catégorie chez les gens qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et anciens fumeurs), selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

Tableau 7. Tabagisme et grossesse, chez les femmes âgées de 20 à 44 ans, Canada, 2004

Tableau 8. Tabagisme et éducation, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

Tableau 9. Exposition des enfants à la fumée secondaire du tabac à la maison, par province et selon le groupe d'âge, Canada, 2004

Tableau 10. Déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich, par province, Canada, 2004

Tableau 11. Déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich, par catégorie de tabagisme, Canada, 2004

Tableau 12. Description de l'échantillon représenté, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

Tableau 1. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Fumeurs quotidiens (%)	Fumeurs occasionnels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Total	Tous les groupes d'âge	25 925	20	15	5	26	55	15,2
Hommes		12 765	22	17	6	30	48	16,4
Femmes		13 160	17	13	4	22	61	13,8
Les deux sexes	15-17	1 304	14	7	7	3*	83	10,2
	18-19	797	26	17	9	6*	68	12,7
	15-19	2 101	18	11	7	4	78	11,6
	20-22	1 320	27	19	9	9	63	13,1
	23-24	862	29	21	7	13	58	12,4
	20-24	2 182	28	20	8	11	61	12,8
	25-34	4 415	28	21	7	16	56	13,6
	35-44	5 164	22	18	4*	25	53	16,0
	45-54	4 803	19	16	3*	33	47	17,8
	55+	7 259	11	9	2*	37	52	15,9
	25+	21 642	19	15	4	29	52	15,7
Hommes	15-17	692	13	7*	6*	3*	85	11,8
	18-19	385	29	18	11*	5*	65	11,6
	15-19	1 078	19	11	8	4*	78	11,7
	20-22	683	30	20	10	9	62	14,3
	23-24	428	32	24	8*	13	56	13,1
	20-24	1 111	30	21	9	10	59	13,8
	25-34	2 225	34	25	9*	14	52	15,0
	35-44	2 593	23	18	5*	29	48	16,5
	45-54	2 392	22	18	4*	39	39	19,0
	55+	3 366	11	9	3*	49	40	18,5
	25+	10 576	21	17	5	34	44	17,0

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Fumeurs quotidiens (%)	Fumeurs occasionnels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Femmes	15-17	612	15	8*	7*	3*	82	8,6
	18-19	411	22	15	7*	7*	71	13,8
	15-19	1 023	18	11	7	4*	78	11,6
	20-22	637	25	17	8*	10	65	11,6
	23-24	434	26	19	6*	14	61	11,6
	20-24	1 071	25	18	7	12	63	11,6
	25-34	2 191	22	17	5*	18	60	11,6
	35-44	2 571	21	17	4*	22	57	15,5
	45-54	2 411	17	14	3*	28	56	16,1
	55+	3 893	10	9	1*	26	63	13,6
25+	11 066	16	13	3	24	59	14,2	

¹ Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2004

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Canada	Total	25 925	20	26	55	15,2
	15-19	2 101	18	4	78	11,6
	20-24	2 182	28	11	61	12,8
	25+	21 642	19	29	52	15,7
	25-44	9 580	25	21	54	14,8
	45+	12 062	14	35	50	16,9
	Hommes (15+)	12 765	22	30	48	16,4
	15-24	2 188	25	7	68	13,1
	25+	10 576	21	34	44	17,0
	Femmes (15+)	13 160	17	22	61	13,8
	15-24	2 095	22	8	70	11,6
	25+	11 066	16	24	59	14,2
Terre-Neuve-et-Labrador	Total	441	22	36	42	14,6
	15-19	36	21	#	76	14,1
	20-24	36	34	12	54	12,0
	25+	369	21	41	38	15,0
	25-44	156	29	31	40	13,7
	45+	213	15	49	36	16,9
	Hommes (15+)	217	23	42	35	16,3
	15-24	36	27	#	67	14,1
	25+	180	23	49	28	16,7
	Femmes (15+)	224	20	30	50	12,7
	15-24	35	28	9*	63	11,4
	25+	189	19	34	47	12,9
Île-du-Prince-Édouard	Total	115	21	33	46	16,1
	15-19	10	17	#	81	11,8
	20-24	10	31	10*	59	14,1

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	25+	95	21	38	41	16,7
	25-44	40	27	28	44	15,3
	45+	55	16	46	39	18,6
	Hommes (15+)	56	25	36	39	18,2
	15-24	10	26	#	67	16,0
	25+	46	24	43	33	18,6
	Femmes (15+)	59	18	29	53	13,4
	15-24	10	21	#	74	10,0
	25+	49	18	34	48	14,2
Nouvelle-Écosse	Total	778	20	32	48	14,9
	15-19	64	20	#	76	13,6
	20-24	63	33	10	57	14,4
	25+	652	19	36	45	15,1
	25-44	273	25	23	52	15,2
	45+	379	14	46	39	14,9
	Hommes (15+)	379	22	36	42	16,5
	15-24	65	27	#	67	15,6
	25+	314	21	43	37	16,7
	Femmes (15+)	400	19	27	54	13,4
	15-24	62	26	8*	66	12,6
	25+	337	17	31	52	13,6
Nouveau-Brunswick	Total	622	24	28	47	16,7
	15-19	49	18	#	78	11,3
	20-24	50	32	11	57	13,9
	25+	523	24	32	44	17,2
	25-44	222	32	24	45	17,4
	45+	301	18	39	43	17,0
	Hommes (15+)	305	26	31	43	18,5
	15-24	51	25	#	68	13,9
	25+	254	27	35	38	19,1
	Femmes (15+)	317	22	26	52	14,5

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	15-24	48	25	8*	67	12,3
	25+	269	21	29	49	14,9
Québec	Total	6 193	22	31	47	15,5
	15-19	454	24	#	73	11,1
	20-24	505	34	12	55	12,3
	25+	5 234	21	36	43	16,3
	25-44	2 216	28	23	49	15,4
	45+	3 018	16	45	40	17,4
	Hommes (15+)	3 047	22	37	41	17,5
	15-24	490	30	6*	64	13,1
	25+	2 557	21	43	37	18,6
	Femmes (15+)	3 146	22	26	52	13,7
	15-24	469	28	9	62	10,6
	25+	2 677	21	29	50	14,3
Ontario	Total	10 023	19	23	59	15,4
	15-19	820	17	#	78	11,8
	20-24	825	24	10*	66	14,1
	25+	8 378	18	26	56	15,8
	25-44	3 824	26	21	54	14,6
	45+	4 554	12	30	58	18,0
	Hommes (15+)	4 917	23	27	50	16,1
	15-24	841	23	8*	70	13,3
	25+	4 076	23	31	45	16,6
	Femmes (15+)	5 106	14	19	67	14,4
	15-24	804	18	7*	75	13,2
	25+	4 302	14	21	66	14,6
Manitoba	Total	919	21	23	56	14,9
	15-19	84	21	#	76	11,1
	20-24	80	26	10*	65	10,2
	25+	755	20	27	53	15,7
	25-44	329	23	17	60	14,3

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
	45+	426	18	34	49	17,2
	Hommes (15+)	454	22	26	52	15,6
	15-24	84	23	#	71	11,5
	25+	370	22	31	47	16,4
	Femmes (15+)	465	19	20	61	13,9
	15-24	80	23	#	71	9,6
	25+	384	18	23	59	14,9
Saskatchewan	Total	788	22	26	53	13,9
	15-19	76	25	#	72	10,5
	20-24	71	29	14	57	13,2
	25+	641	21	30	50	14,3
	25-44	269	28	19	53	13,8
	45+	372	15	37	48	15,0
	Hommes (15+)	389	24	26	50	15,3
	15-24	76	29	8*	63	12,5
	25+	313	23	31	47	16,1
	Femmes (15+)	399	20	25	56	12,2
	15-24	72	24	8*	68	11,6
	25+	328	19	28	53	12,3
Alberta	Total	2 562	20	23	57	14,4
	15-19	231	16	#	80	12,4
	20-24	250	28	13	58	11,4
	25+	2 081	20	27	54	15,1
	25-44	1 003	22	20	59	14,2
	45+	1 077	18	33	49	16,0
	Hommes (15+)	1 290	23	25	52	15,4
	15-24	246	24	7*	69	12,6
	25+	1 043	22	30	48	16,0
	Femmes (15+)	1 272	18	21	61	13,1
	15-24	235	21	11	68	10,6
	25+	1 037	17	24	59	13,7

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹
Colombie-Britannique	Total	3 485	15	22	63	14,5
	15-19	276	13	#	85	11,6
	20-24	293	26	11*	63	12,0
	25+	2 916	14	25	61	15,0
	25-44	1 248	16	19	65	14,8
	45+	1 668	13	30	57	15,1
	Hommes (15+)	1 712	17	25	59	15,5
	15-24	289	21	#	72	12,9
	25+	1 423	16	28	56	16,0
	Femmes (15+)	1 772	14	19	67	13,3
	15-24	280	19	#	75	10,9
	25+	1 493	13	22	65	13,8

¹ Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2004

Tableau 3. Dépendance à la nicotine chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

			Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?			
Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	En moins de cinq minutes (%)	De six à 30 minutes (%)	De 31 à 60 minutes (%)	Plus de 60 minutes (%)
Total	Tous les groupes d'âge	3 850	23	34	20	23
Hommes		2 080	21	37	22	20
Femmes		1 770	25	30	18	27
Les deux sexes	15-19	229	19*	32	18*	31
	20-24	425	18	30	18	35
	25+	3 196	24	35	21	21
	25-44	1 826	24	33	20	23
	45+	1 370	24	37	21	19
Hommes	15-19	117	17*	35	22*	26*
	20-24	235	17*	36	16*	31
	25+	1 728	22	37	23	18
	25-44	1 024	22	36	22	20
	45+	705	21*	40	24*	15*
Femmes	15-19	112	21*	29*	14*	36
	20-24	190	18*	22*	19*	40
	25+	1 468	26	31	18	25
	25-44	802	25	30	19*	26
	45+	665	27*	33	18*	22*

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2004

Tableau 4. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une tentative (%)	Deux à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
Total	Tous les groupes d'âge	3 835	54	14	20	13
Hommes		2 071	53	11	22	14
Femmes		1 765	54	17	17	12
Les deux sexes	15-17	95	32*	14*	22*	31*
	18-19	133	34	18*	28*	20*
	20-22	242	37	17*	27	19*
	23-24	183	50	13*	21*	16*
	25+	3 182	57	13	18	12
	25-34	918	50	15*	21*	14*
	35-44	896	56	11*	21*	12*
	25-44	1 814	53	13*	21	13*
	45+	1 368	61	13*	15	10*
Hommes	15-19	116	35	17*	21*	27*
	20-24	235	40	14*	24	22
	25+	1 720	56	10*	22	13*
	25-44	1 015	51	10*	26	13*
	45+	705	62	10*	16*	12*
Femmes	15-19	112	31	16*	30*	22*
	20-24	190	45	17*	24	13*
	25+	1 463	57	17	15*	11*
	25-44	799	55	17*	15*	13*
	45+	664	60	17*	15*	#

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2004

Tableau 5. Taux d'abandon, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Abandon total (%)	Abandon à court terme (%)	Abandon à long terme (%)
Les deux sexes	Total	11 694	57	4	52
	15-24	1 313	24	8	16
	15-19	468	18	8*	9*
	20-24	845	28	8	20
	25+	10 381	61	3	57
	25-44	4 395	46	5*	41
	45+	5 986	71	2*	69
Hommes	Total	6 579	57	3	53
	15-24	690	22	7*	15
	15-19	239	16*	7*	9*
	20-24	451	25	7*	18
	25+	5 889	61	3*	58
	25-44	2 399	43	4*	39
	45+	3 490	74	2*	71
Femmes	Total	5 115	56	4	51
	15-24	623	27	9	18
	15-19	230	19*	9*	10*
	20-24	393	32	9*	23
	25+	4 492	60	4*	56
	25-44	1 996	49	5*	44
	45+	2 496	68	2*	65

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2004

Tableau 6. Étapes du changement de catégorie** chez les gens qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et anciens fumeurs), selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Pré-contemplation (%)	Contemplation (%)	Préparation (%)	Action (%)	Maintien (%)
Total	Tous les groupes d'âge	11 694	19	16	8	2	55
Hommes		6 579	19	16	8	2*	56
Femmes		5 115	20	17	7	2*	54
Les deux sexes							
Les deux sexes	15-19	468	32	35	15	#	14
	20-24	845	34	25	13	4*	24
	25+	10 381	18	15	7	1*	59
	25-44	4 395	21	23	10	2*	44
	45+	5 986	15	9	5*	1*	70
Hommes							
Hommes	15-24	690	33	30	15	4*	18
	25+	5 889	17	15	7	2*	60
Femmes							
Femmes	15-24	623	33	27	12	5*	23
	25+	4 492	18	15	7	#	58

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Les trois premières catégories représentent les fumeurs actuels, les deux dernières catégories représentent les anciens fumeurs.

****Étapes du changement** - une mesure qui sépare les personnes qui ont déjà fumé (c.-à-d., les fumeurs actuels et les anciens fumeurs) en cinq catégories différentes, selon qu'elles envisagent ou non d'arrêter de fumer ou ont déjà abandonné le tabac. Les cinq étapes sont définies comme suit :

Pré-contemplation - fumeurs actuels qui ont répondu « non » à la question « Pensez-vous sérieusement cesser de fumer au cours des six prochains mois? ».

Contemplation - soit les fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des six prochains mois, mais qui ont répondu « non » à la question « Pensez-vous sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours? », ou les fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours, mais qui n'ont pas tenté de s'abstenir de fumer pendant au moins 24 heures au cours de la dernière année (c.-à-d., les personnes qui ont répondu « aucune » à la question « Combien de fois vous êtes-vous abstenus de fumer pendant 24 heures au cours de la dernière année? »).

Préparation - fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours et qui se sont abstenus de fumer, pendant au moins 24 heures, au moins une fois au cours de la dernière année.

Action - anciens fumeurs (c.-à-d., qui ne fument pas actuellement) qui ont cessé de fumer au cours des cinq derniers mois (inclusivement).

Maintien - anciens fumeurs qui, au moment de l'entrevue, avaient cessé de fumer depuis au moins six mois.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2004

Tableau 7. Tabagisme et grossesse, chez les femmes âgées de 20 à 44 ans, Canada, 2004

Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	A fumé régulièrement durant la plus récente grossesse (%)	Conjoint a fumé régulièrement à la maison durant la plus récente grossesse (%)
20-44	1 549	8*	7*
15-24	171	21*	20*
25+	1 378	7*	6*

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

** Parmi les femmes âgées de 20 à 44 ans qui ont été enceinte dans les 5 années précédentes.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2004

Tableau 8. Tabagisme et éducation, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

Niveau d'éducation	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)
Études secondaires	5 083	21	24	55
Études secondaires terminées	10 035	22	26	52
Études collégiales terminées	4 100	21	28	52
Études universitaires terminées	6 029	14	26	61

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2004

Tableau 9. Exposition des enfants à la fumée secondaire du tabac à la maison, par province et selon le groupe d'âge, Canada, 2004

Province	% des enfants âgés entre 0 et 11 ans exposés régulièrement	% des enfants âgés entre 12 et 17 ans exposés régulièrement	% des enfants âgés entre 0 et 17 ans exposés régulièrement
Canada	12	19	15
Terre-Neuve-et-Labrador	12	18	14
Île-du-Prince-Édouard	13	18	15
Nouvelle-Écosse	13	22	16
Nouveau-Brunswick	15	21	17
Québec	23	32	26
Ontario	7	16	10
Manitoba	13	17	15
Saskatchewan	16	25	19
Alberta	9	17	12
Colombie-Britannique	4	11	7

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (section sur les foyers), février à décembre 2004

Tableau 10. Déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich, par province, Canada, 2004

	Population estimée ('000)	% Essayé de la marijuana une fois	% Essayé de la marijuana plus d'une fois	% N'ont jamais essayé de la marijuana
Canada	25 251	6	29	65
Hommes	12 413	6	35	59
Femmes	12 838	7	24	70
Terre-Neuve-et-Labrador	423	7	25	68
Île-du-Prince-Édouard	112	7	27	66
Nouvelle-Écosse	753	7	32	61
Nouveau-Brunswick	603	7	29	64
Québec	6 079	6	34	60
Ontario	9 744	6	26	68
Manitoba	897	6	26	69
Saskatchewan	775	9	25	66
Alberta	2 498	7	31	62
Colombie-Britannique	3 368	7	31	62

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2004

Tableau 11. Déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich, par catégorie de tabagisme, Canada, 2004

Catégories de tabagisme	Population estimée ('000)	% Essayé de la marijuana une fois	% Essayé de la marijuana plus d'une fois	% N'ont jamais essayé de la marijuana
Fumeurs actuels	4 911	7	56	37
Anciens fumeurs	6 446	8	37	55
N'ont jamais fumé	13 894	5	16	79

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2004

Tableau 12. Description de l'échantillon représenté, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

	Terre-Neuve-et-Labrador	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie-Britannique	Canada
Hommes	888	954	963	865	1 003	879	903	1 035	1 018	859	9 367
Femmes	1 036	1 131	1 203	1 076	1 158	1 033	1 016	1 126	1 148	981	10 908
15-19	509	584	564	479	546	470	483	545	525	450	5 155
20-24	381	384	503	451	535	428	402	488	466	363	4 401
25+	1 034	1 117	1 099	1 011	1 080	1 014	1 034	1 128	1 175	1 027	10 719
25-34	174	196	173	188	197	171	197	221	257	162	1 936
35-44	239	246	248	214	263	280	242	225	277	245	2 479
45-54	253	222	232	240	245	229	209	245	300	230	2 405
55+	368	453	446	369	375	334	386	437	341	390	3 899
Total	1 924	2 085	2 166	1 941	2 161	1 912	1 919	2 161	2 166	1 840	20 275

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2004