

**Programme de la lutte au tabagisme, Santé Canada**  
**Tableaux supplémentaires, l'ESUTC, Annuel 2005**  
**(Février à décembre, 2005)**

Tableau 1. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2005

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2005

Tableau 3. Dépendance à la nicotine chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2005

Tableau 4. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2005

Tableau 5. Taux d'abandon, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2005

Tableau 6. Étapes du changement de catégorie chez les gens qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et anciens fumeurs), selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2005

Tableau 7. Tabagisme et grossesse, chez les femmes âgées de 20 à 44 ans, Canada, 2005

Tableau 8. Tabagisme et éducation, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2005

Tableau 9. Exposition des enfants à la fumée secondaire du tabac à la maison, par province et selon le groupe d'âge, Canada, 2005

Tableau 10. Déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich, par province, Canada, 2005

Tableau 11. Déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich, par catégorie de tabagisme, Canada, 2005

Tableau 12. Description de l'échantillon représenté, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2005

Tableau 1. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2005

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Fumeurs quotidiens (%)	Fumeurs occasionnels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
Total	Tous les groupes d'âge	26 140	19	15	4	28	54	15,7
Hommes		12 884	22	18	4	31	47	17,2
Femmes		13 256	16	12	4	24	60	13,7
Les deux sexes	15-17	1 322	14	8	6	2*	84	9,2
	18-19	809	25	17	8	4*	71	12,2
	15-19	2 130	18	11	7	3	79	11,0
	20-22	1 407	26	18	8	8	66	13,2
	23-24	820	26	19	7*	14	60	13,5
	20-24	2 226	26	19	7	10	64	13,3
	25-34	4 379	24	18	5*	18	58	14,4
	35-44	5 053	23	20	3*	24	53	16,2
	45-54	4 890	20	17	3*	35	46	19,0
	55+	7 461	10	8	2*	43	46	15,7
	25+	21 783	18	15	3	32	50	16,4
Hommes	15-17	681	13	7	5*	#	85	9,6
	18-19	409	26	18	8*	5*	69	13,3
	15-19	1 090	18	11	6	3*	79	11,9
	20-22	724	29	21	8	8*	62	14,6
	23-24	413	29	21	7*	10*	61	15,1
	20-24	1 136	29	21	8	9	62	14,8
	25-34	2 208	30	24	6*	18	52	15,5
	35-44	2 534	27	24	3*	25	48	17,5
	45-54	2 427	21	19	3*	38	40	21,1
	55+	3 488	11	10	#	55	34	17,6
	25+	10 657	21	18	3	36	42	17,8

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Fumeurs quotidiens (%)	Fumeurs occasionnels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
Femmes	15-17	641	15	8	6*	#	83	8,8
	18-19	400	24	15	9*	4*	72	11,0
	15-19	1 040	18	11	7	3*	79	10,0
	20-22	683	23	15	8*	8*	69	11,1
	23-24	407	22	17	6*	18	60	11,6
	20-24	1 090	23	16	7	12	66	11,3
	25-34	2 171	17	13	4*	19	64	12,4
	35-44	2 518	19	16	3*	23	58	14,2
	45-54	2 463	18	15	3*	31	51	16,6
	55+	3 973	9	7	2*	33	57	13,4
25+	11 125	15	12	3	28	57	14,3	

<sup>1</sup> Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2005

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2005

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
Canada	Total	26 140	19	28	54	15,7
	15-19	2 130	18	3	79	11,0
	20-24	2 226	26	10	64	13,3
	25+	21 783	18	32	50	16,4
	25-44	9 431	23	21	55	15,4
	45+	12 351	14	40	46	17,6
	Hommes (15+)	12 884	22	31	47	17,2
	15-24	2 227	24	6	70	13,8
	25+	10 657	21	36	42	17,8
	Femmes (15+)	13 256	16	24	60	13,7
	15-24	2 130	20	7	72	10,8
	25+	11 125	15	28	57	14,3
Terre-Neuve-et-Labrador	Total	431	21	32	47	15,5
	15-19	35	19	#	77	13,9
	20-24	35	28	12	60	12,4
	25+	362	20	37	43	16,0
	25-44	147	23	30	48	15,9
	45+	215	18	41	40	16,2
	Hommes (15+)	211	22	37	41	18,1
	15-24	35	27	#	66	14,1
	25+	175	21	43	36	19,0
	Femmes (15+)	220	19	27	54	12,4
	15-24	34	20	9*	71	11,1
	25+	186	19	30	51	12,6
Île-du-Prince-Édouard	Total	112	20	30	50	16,1
	15-19	10	13	#	85	11,0
	20-24	9	32	12*	56	13,2

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
	25+	92	19	35	45	16,9
	25-44	37	26	23	52	15,2
	45+	56	15	44	41	18,7
	Hommes (15+)	54	21	33	45	17,9
	15-24	10	21	#	72	13,5
	25+	44	21	39	39	18,8
	Femmes (15+)	58	18	28	54	14,1
	15-24	10	23	7*	71	11,7
	25+	48	17	32	51	14,8
Nouvelle-Écosse	Total	775	21	29	50	15,5
	15-19	63	13	#	83	12,3
	20-24	63	27	8*	65	13,9
	25+	649	21	34	45	15,8
	25-44	262	30	18	52	15,4
	45+	387	15	44	41	16,4
	Hommes (15+)	377	24	33	43	16,9
	15-24	64	19	#	76	15,9
	25+	313	25	39	36	17,0
	Femmes (15+)	398	18	25	57	13,7
	15-24	62	20	7*	73	11,1
	25+	336	17	29	54	14,1
Nouveau-Brunswick	Total	620	22	31	47	16,9
	15-19	48	18	#	78	14,9
	20-24	50	30	14	56	14,9
	25+	521	21	36	43	17,3
	25-44	213	29	22	49	18,0
	45+	308	16	45	39	16,2
	Hommes (15+)	304	24	34	42	18,1
	15-24	51	26	8*	66	16,6
	25+	253	23	40	37	18,4
	Femmes (15+)	316	20	29	52	15,6

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
	15-24	48	22	10*	67	13,0
	25+	268	19	32	49	16,0
Québec	Total	6 230	22	33	44	16,5
	15-19	462	23	#	72	10,5
	20-24	499	32	9*	59	12,6
	25+	5 269	21	38	41	17,4
	25-44	2 194	26	26	47	16,2
	45+	3 075	18	47	36	18,7
	Hommes (15+)	3 066	22	39	38	18,4
	15-24	491	30	#	64	13,5
	25+	2 574	21	46	34	19,4
	Femmes (15+)	3 164	22	28	50	14,5
	15-24	470	25	8*	67	9,8
	25+	2 694	21	31	47	15,3
Ontario	Total	10 143	16	25	59	15,6
	15-19	837	16	#	82	10,3
	20-24	859	21	11*	68	14,0
	25+	8 448	16	29	55	16,0
	25-44	3 773	22	19	59	14,9
	45+	4 674	11	37	52	17,7
	Hommes (15+)	4 984	22	28	50	16,3
	15-24	865	21	#	73	13,6
	25+	4 120	22	32	46	16,7
	Femmes (15+)	5 159	11	22	67	13,9
	15-24	831	16	#	77	11,0
	25+	4 328	10	25	65	14,5
Manitoba	Total	930	22	24	54	14,1
	15-19	84	20	#	78	11,8
	20-24	83	33	10*	57	13,0
	25+	763	21	28	51	14,5
	25-44	326	26	20	54	14,0

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
	45+	438	18	34	48	15,1
	Hommes (15+)	459	23	29	48	14,7
	15-24	85	26	#	67	13,9
	25+	374	22	34	44	14,9
	Femmes (15+)	471	22	19	59	13,5
	15-24	82	27	#	68	11,3
	25+	389	21	22	57	14,1
Saskatchewan	Total	784	22	27	51	14,1
	15-19	76	25	#	72	11,2
	20-24	74	36	10*	54	11,4
	25+	634	20	31	49	15,0
	25-44	257	26	23	51	13,5
	45+	377	16	37	47	16,8
	Hommes (15+)	387	22	28	50	16,2
	15-24	77	31	#	62	13,7
	25+	310	20	33	46	17,2
	Femmes (15+)	397	22	25	53	12,1
	15-24	72	29	7*	64	8,5
	25+	324	20	29	51	13,0
Alberta	Total	2 598	21	25	55	14,9
	15-19	236	19	3*	78	11,8
	20-24	252	27	12	61	13,8
	25+	2 110	20	29	51	15,4
	25-44	998	26	20	54	14,7
	45+	1 112	15	37	48	16,4
	Hommes (15+)	1 309	23	26	51	16,6
	15-24	250	24	7	69	13,8
	25+	1 059	23	30	47	17,3
	Femmes (15+)	1 289	18	24	58	12,8
	15-24	237	22	9	68	12,0
	25+	1 052	17	27	56	13,0

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
Colombie-Britannique	Total	3 517	15	27	58	15,7
	15-19	279	14	#	84	11,3
	20-24	304	24	#	68	13,2
	25+	2 934	14	32	55	16,4
	25-44	1 225	18	21	61	16,1
	45+	1 709	11	39	50	16,7
	Hommes (15+)	1 733	17	30	53	18,6
	15-24	298	19	#	77	13,9
	25+	1 435	17	35	48	19,6
	Femmes (15+)	1 784	12	25	63	11,7
	15-24	284	20	#	74	11,4
	25+	1 499	11	29	61	11,8

<sup>1</sup> Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2005

Tableau 3. Dépendance à la nicotine chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2005

			Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?			
Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	En moins de cinq minutes (%)	De six à 30 minutes (%)	De 31 à 60 minutes (%)	Plus de 60 minutes (%)
Total	Tous les groupes d'âge	3 875	24	36	19	21
Hommes		2 250	25	39	19	17
Femmes		1 625	22	33	18	27
Les deux sexes	15-19	239	19	27	23	31
	20-24	411	18	26	22	34
	25+	3 225	25	38	18	19
	25-44	1 803	23	36	20	22
	45+	1 422	28	41	16*	15*
Hommes	15-19	124	17*	32*	23*	27*
	20-24	239	19*	29	22	30
	25+	1 887	26	40	19	15
	25-44	1 128	23	40	19*	18*
	45+	759	31	41	17*	11*
Femmes	15-19	115	21*	22*	22*	35
	20-24	172	17*	21*	22*	40
	25+	1 338	23	35	18*	24
	25-44	675	21*	30	20*	29*
	45+	663	24*	41	15*	20*

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2005

Tableau 4. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2005

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une tentative (%)	Deux à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
Total	Tous les groupes d'âge	3 827	51	16	19	14
Hommes		2 230	50	16	20	13
Femmes		1 596	53	16	17	14
Les deux sexes	15-17	99	36	17*	29*	18*
	18-19	135	37	20*	25*	17*
	20-22	253	48	13*	25	14*
	23-24	154	51	14*	20*	14*
	25+	3 185	53	16	18	13
	25-34	802	44	16*	27	13*
	35-44	998	53	15*	16*	16*
	25-44	1 799	49	15	21	14
	45+	1 385	58	17*	14*	11*
Hommes	15-19	124	32*	17*	28*	22*
	20-24	236	45	14*	26	16*
	25+	1 871	52	16	19	13*
	25-44	1 124	47	15*	24	15*
	45+	748	60	18*	12*	10*
Femmes	15-19	111	41	21*	25*	13*
	20-24	171	55	13*	20*	12*
	25+	1 314	54	16*	16*	14*
	25-44	676	53	16*	16*	14*
	45+	638	55	17*	15*	13*

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2005

Tableau 5. Taux d'abandon, selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2005

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Abandon total (%)	Abandon à court terme (%)	Abandon à long terme (%)
Les deux sexes	Total	12 136	60	5	54
	15-24	1 252	23	7	16
	15-19	444	13	7*	7*
	20-24	808	28	7	21
	25+	10 883	64	5	59
	25-44	4 232	48	7	40
	45+	6 651	74	3	71
Hommes	Total	6 792	59	4	54
	15-24	659	20	7*	13
	15-19	225	14*	8*	5*
	20-24	434	23	6*	17
	25+	6 133	63	4	58
	25-44	2 383	43	6*	36
	45+	3 750	76	3*	73
Femmes	Total	5 343	61	6	55
	15-24	593	26	7*	19
	15-19	219	13*	#	8*
	20-24	374	34	9*	26
	25+	4 750	65	5	59
	25-44	1 849	54	9*	45
	45+	2 901	72	3*	69

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2005

Tableau 6. Étapes du changement de catégorie\*\* chez les gens qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et anciens fumeurs), selon le groupe d'âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2005

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Pré-contemplation (%)	Contemplation (%)	Préparation (%)	Action (%)	Maintien (%)
Total	Tous les groupes d'âge	12 136	18	15	8	2	58
Hommes		6 792	18	16	7	2*	57
Femmes		5 343	18	14	8	3*	58
Les deux sexes	15-19	444	35	31	20	3*	10*
	20-24	808	31	29	12	3*	26
	25+	10 883	16	13	7	2*	62
	25-44	4 232	21	20	11	3*	45
	45+	6 651	13	9	4	1*	73
Hommes	15-24	659	34	31	15	3*	17
	25+	6 133	16	14	6	2*	62
Femmes	15-24	593	30	29	15	3*	23
	25+	4 750	16	12	7	3*	62

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Les trois premières catégories représentent les fumeurs actuels, les deux dernières catégories représentent les anciens fumeurs.

**\*\*Étapes du changement** - une mesure qui sépare les personnes qui ont déjà fumé (c.-à-d., les fumeurs actuels et les anciens fumeurs) en cinq catégories différentes, selon qu'elles envisagent ou non d'arrêter de fumer ou ont déjà abandonné le tabac. Les cinq étapes sont définies comme suit :

**Pré-contemplation** - fumeurs actuels qui ont répondu « non » à la question « Pensez-vous sérieusement cesser de fumer au cours des six prochains mois? ».

**Contemplation** - soit les fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des six prochains mois, mais qui ont répondu « non » à la question « Pensez-vous sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours? », ou les fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours, mais qui n'ont pas tenté de s'abstenir de fumer pendant au moins 24 heures au cours de la dernière année (c.-à-d., les personnes qui ont répondu « aucune » à la question « Combien de fois vous êtes-vous abstenus de fumer pendant 24 heures au cours de la dernière année? »).

**Préparation** - fumeurs actuels qui pensent sérieusement cesser de fumer au cours des 30 prochains jours et qui se sont abstenus de fumer, pendant au moins 24 heures, au moins une fois au cours de la dernière année.

**Action** - anciens fumeurs (c.-à-d., qui ne fument pas actuellement) qui ont cessé de fumer au cours des cinq derniers mois (inclusivement).

**Maintien** - anciens fumeurs qui, au moment de l'entrevue, avaient cessé de fumer depuis au moins six mois.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2005

Tableau 7. Tabagisme et grossesse, chez les femmes âgées de 20 à 44 ans, Canada, 2005

Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	A fumé régulièrement durant la plus récente grossesse (%)	Conjoint a fumé régulièrement à la maison durant la plus récente grossesse (%)
20-44	1 541	9*	7*
15-24	178	18*	15*
25+	1 363	8*	6*

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

\*\* Parmi les femmes âgées de 20 à 44 ans qui ont été enceinte dans les 5 années précédentes.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2005

Tableau 8. Tabagisme et éducation, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2005

Niveau d'éducation	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)
Études secondaires	4 922	21	28	51
Études secondaires terminées	9 931	22	27	51
Études collégiales terminées	4 369	20	27	54
Études universitaires terminées	6 373	11	30	60

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2005

Tableau 9. Exposition des enfants à la fumée secondaire du tabac à la maison, par province et selon le groupe d'âge, Canada, 2005

Province	% des enfants âgés entre 0 et 11 ans exposés régulièrement	% des enfants âgés entre 12 et 17 ans exposés régulièrement	% des enfants âgés entre 0 et 17 ans exposés régulièrement
Canada	9	16	12
Terre-Neuve-et-Labrador	9	21	14
Île-du-Prince-Édouard	12	17	14
Nouvelle-Écosse	13	22	17
Nouveau-Brunswick	12	21	15
Québec	17	24	20
Ontario	6	14	9
Manitoba	11	18	14
Saskatchewan	13	18	15
Alberta	8	15	11
Colombie-Britannique	4	8	5

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (section sur les foyers), février à décembre 2005

Tableau 10. Déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich, par province, Canada, 2005

	Population estimée ('000)	% Essayé de la marijuana une fois	% Essayé de la marijuana plus d'une fois	% N'ont jamais essayé de la marijuana
Canada	25 363	8	30	62
Hommes	12 512	8	35	57
Femmes	12 851	8	25	67
Terre-Neuve-et-Labrador	423	7	24	69
Île-du-Prince-Édouard	110	6	25	69
Nouvelle-Écosse	758	7	34	59
Nouveau-Brunswick	609	6	28	66
Québec	6 076	9	33	58
Ontario	9 790	8	27	65
Manitoba	898	7	28	65
Saskatchewan	754	7	28	65
Alberta	2 531	7	32	61
Colombie-Britannique	3 414	6	33	61

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2005

Tableau 11. Déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich, par catégorie de tabagisme, Canada, 2005

Catégories de tabagisme	Population estimée ('000)	% Essayé de la marijuana une fois	% Essayé de la marijuana plus d'une fois	% N'ont jamais essayé de la marijuana
Fumeurs actuels	4 705	9	57	34
Anciens fumeurs	7 008	8	36	56
N'ont jamais fumé	13 651	7	18	75

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2005

Tableau 12. Description de l'échantillon représenté, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 2005

	Terre-Neuve-et-Labrador	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie-Britannique	Canada
Hommes	849	809	815	892	883	834	940	929	1 731	794	9 476
Femmes	1 136	1 009	1 005	1 088	1 077	923	1 050	1 165	1 995	916	11 364
15-19	515	537	506	502	534	450	488	552	907	447	5 438
20-24	398	358	384	430	480	373	393	433	782	331	4 362
25+	1 072	923	930	1 048	946	934	1 109	1 109	2 037	932	11 040
25-34	150	136	146	194	175	159	162	208	409	134	1 873
35-44	259	192	215	218	202	226	225	228	497	197	2 459
45-54	254	221	187	221	210	191	274	241	448	205	2 452
55+	409	374	382	415	359	358	448	432	683	396	4 256
Total	1 985	1 818	1 820	1 980	1 960	1 757	1 990	2 094	3 726	1 710	20 840

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à décembre 2005