

<Return>

<RRSP>

<RRSP_CNTRB_SLP>

<RCPNT_NM>

<snm></snm>

Nom de famille du cotisant

- **obligatoire**, 20 caractères alphanumériques
- les 20 premières lettres du nom de famille du cotisant
- ne pas tenir compte des titres tels M., Mme, etc.
- ne pas tenir compte des prénoms ni des initiales

<gvn_nm></gvn_nm>

Prénom du cotisant

- 12 caractères alphanumériques
- les 12 premières lettres du prénom du cotisant

Remarque

Si seules des initiales sont disponibles, fournir la première initiale du cotisant

<init></init>

Initiale du cotisant

- 1 caractère alphabétique
- initiale du deuxième prénom du cotisant

</RCPNT_NM>

<sin></sin>

Numéro d'assurance sociale (NAS) du cotisant

- **obligatoire**, 9 caractères numériques
- si le cotisant n'a pas indiqué son NAS, entrer des zéros dans toute la zone

Remarque:

Consultez la section « Validation des numéros d'assurance sociale, des numéros de compte de fiducie et des numéros d'entreprise » pour connaître la formule que nous utilisons pour valider un NAS

<RCPNT_ADDR>

<addr_l1_txt></addr_l1_txt>

Adresse du cotisant – ligne 1

- 30 caractères alphanumériques
- première ligne de l'adresse du cotisant

<addr_l2_txt></addr_l2_txt>

Adresse du cotisant – ligne 2

- 30 caractères alphanumériques
- deuxième ligne de l'adresse du cotisant

<cty_nm></cty_nm>

Ville du cotisant

- 28 caractères alphanumériques
- la ville de résidence du cotisant

<prov_cd></prov_cd>

Code de la province ou du territoire du cotisant

- 2 caractères alphabétiques
- province ou territoire canadien de résidence du cotisant
ou
- l'état américain de résidence du cotisant
- veuillez utiliser les abréviations énumérées sur la page Web du formulaire « Transmission sur support magnétiques » dans la section « Code de province ou de territoire du transmetteur »
- Si le code de pays du cotisant n'est ni **CAN** ni **USA**, inscrivez **ZZ** dans cette zone

<cntry_cd></cntry_cd>

Code de pays du cotisant

- 3 caractères alphabétique
- le pays de résidence du cotisant
- veuillez utiliser les codes de pays alphabétiques indiqués dans la *norme ISO 3166 Codes pour la représentation des noms de pays*
- toujours **CAN** pour Canada et **USA** pour les États-Unis d'Amérique

<pstl_cd></pstl_cd>

Code postal du cotisant

- 10 caractères alphanumériques
- code postal canadien du cotisant

- format: alphanumérique, numérique, alphanumérique, numérique, alphanumérique, numérique

Exemple:

A9A9A9

ou

- le code postal américain (code zip) du cotisant

ou

- si le code de pays du cotisant n'est ni CAN ni USA, entrer le code postal étranger

</RCPNT_ADDR>

REMARQUE:

Les balises pour le nom et le numéro d'assurance sociale du rentier sont obligatoires lorsque le cotisant et le rentier ne sont pas la même personne

<SEC_RCPNT_NM>

<sec_snm></sec_snm>

Nom de famille du rentier

- 20 caractères alphanumériques
- les 20 premières lettres du nom de famille du rentier
- ne pas tenir compte des titres tels M., MME, etc.
- ne pas tenir compte des prénoms ni des initiales.

<sec_gvn_nm></sec_gvn_nm>

Prénom du rentier

- 12 caractères alphanumériques
- les 12 premières lettres du prénom du rentier

Remarque:

Si seul des initiales sont disponibles, fournir la première initiale du rentier

<sec_init></sec_init>

Initiale du rentier

- 1 caractère alpha
- initiale du deuxième prénom du rentier

</SEC_RCPNT_NM>

<annuit_sin></annuit_sin>

Numéro d'assurance sociale (NAS) du rentier

- **obligatoire**, 9 caractères numériques
- lorsque le rentier et le cotisant ne sont pas la même personne.

Remarque:

Veuillez consulter la section « Validation des numéros d'assurance sociale, des numéros de compte de fiducie et des numéros d'entreprise » pour connaître la formule que nous utilisons pour valider un NAS

<rrsp_spcmn_nbr></rrsp_spcmn_nbr>

Numéro du régime spécimen REER

- 20 caractères alphanumériques
- numéro du régime spécimen enregistré d'épargne retraite

<ctrct_nbr></ctrct_nbr>

Numéro de contrat

- **obligatoire**, 12 caractères alphanumériques
- numéro de contrat du régime enregistré d'épargne retraite

<rpt_tcd></rpt_tcd>

Code de genre de déclaration

- **obligatoire**, 1 caractère alphabétique
- original = O
- modifié = M
- annuler = C

<filr_nbr></filr_nbr>

Numéro d'identification du déclarant (NID)

- **obligatoire**, 2 caractères alphabétiques, 7 caractères numériques
- numéro d'identification attribué au déclarant pour lui permettre de produire auprès de l'ARC des déclarations relatives à la production de reçus pour cotisations versées à des REER
- ce numéro doit correspondre au « numéro d'identification du déclarant » indiqué dans l'enregistrement connexe de la cotisations versées à des REER.

<sps_cntrb_ind></sps_cntrb_ind>

Indicateur de cotisation de l'époux ou du conjoint de fait

- **obligatoire**, 1 caractère numérique
- indiquez si l'époux ou le conjoint de fait du rentier a déjà versé des cotisations au régime de revenu de retraite

- si l'époux ou le conjoint de fait n'a jamais versé de cotisations ou si la personne est célibataire, inscrivez « 1 »
- si l'époux ou le conjoint de fait a versé des cotisations au régime, inscrivez « 2 »

<RRSP_AMT>

La date est le 15 mars 2005, et votre reçu de cotisation versée à un REER pour l'année d'imposition 2004 est dû le 1^{er} mai 2005.

Les reçus à déclarer sont ceux des 10 derniers mois de 2004, <rrsp_pyr_amt> **Montant pour l'année précédente**, et ceux des 60 premiers jours de 2005, <rrsp_cyr_amt> **Montant pour l'année courante**. Le montant versé dans les 60 premiers jours peut être demandé par le particulier pour l'année d'imposition 2004 ou 2005, mais l'émetteur doit produire le reçu pour l'année d'imposition 2004.

<rrsp_pyr_amt></rrsp_pyr_amt>

Cotisations versées l'année précédente

Cette zone indique le montant des cotisations versées à un REER dans les dix derniers mois de l'année précédente.

Exemple:

Année civile 2003

- 9 caractères numériques, entrer les dollars et les cents.

<rrsp_cyr_amt></rrsp_cyr_amt>

Cotisations versées pendant l'année courante

Cette zone indique le montant des cotisations versées à un REER dans les 60 premiers jours de l'année en cours.

Exemple

Année civile 2004

- 9 caractères numériques, entrer les dollars et les cents

</RRSP_AMT>

</RRSP_CNTRB_SLP>

<RRSP_CNTRB_SUMM>

<filr_nbr></filr_nbr>

Numéro d'identification du déclarant

- **obligatoire**, 2 caractères alphabétiques et 7 caractères numériques
- numéro d'identification attribué au déclarant pour lui permettre de produire auprès de l'ARC des déclarations relatives à la production de reçus pour cotisations versées à des REER

<rpt_tcd></rpt_tcd>

Code de genre de déclaration

- **obligatoire**, 1 caractère alphabétique
- Original = O
- Modifié = M

<tx_yr></tx_yr>

Année d'imposition

- **obligatoire**, 4 caractères numériques
- année d'imposition (p. ex. **2004**)

<rrsp_spcmn_nbr></rrsp_spcmn_nbr>

Numéro du régime spécimen REER

- 20 caractères alphanumériques
- numéro du régime enregistré d'épargne-retraite spécimen

<slp_cnt></slp_cnt>

Nombre total de reçus pour cotisations versées à un REER

- **obligatoire**, 7 caractères numériques
- nombre total de reçus pour cotisations versées à des REER sont annexés au sommaire des cotisations à des REER.

<RRSP_ISU_NM>

<l1_nm></l1_nm>

Nom de l'émetteur – ligne 1

- **obligatoire**, 30 caractères alphanumériques
- première ligne du nom de l'émetteur
- si « & » est utilisé dans la zone du nom, inscrivez &

<l2_nm></l2_nm>

Nom de l'émetteur – ligne 2

- 30 caractères alphanumériques
- deuxième ligne du nom de l'émetteur

<l3_nm></l3_nm>

Nom de l'émetteur – ligne 3

- 30 caractères alphanumériques
- utilisé pour « aux soins de » ou pour « à l'attention de »

</RRSP_ISU_NM>

<RRSP_ISU_ADDR>

<addr_l1_txt></addr_l1_txt>

Adresse de l'émetteur – ligne 1

- 30 caractères alphanumériques
- première ligne de l'adresse de l'émetteur

<addr_l2_txt></addr_l2_txt>

Adresse de l'émetteur – ligne 2

- 30 caractères alphanumériques
- deuxième ligne de l'adresse de l'émetteur

<cty_nm></cty_nm>

Ville de l'émetteur

- 28 caractères alphanumériques
- ville où se trouve l'émetteur

<prov_cd></prov_cd>

Code de la province ou du territoire de l'émetteur

- 2 caractères alphabétiques
 - province ou territoire canadien où se trouve l'émetteur
- ou
- État américain où se trouve l'émetteur.- veuillez utiliser les abréviations énumérées sur la page Web « Transmission sur support magnétique » dans la section « Code de la province ou du territoire du transmetteur »
 - si le code de pays de l'émetteur n'est pas CAN ou USA, entrez **ZZ**

<cntry_cd></cntry_cd>

Code de pays

- 3 caractères alphabétique
- pays où se trouve l'émetteur
- veuillez utiliser les codes alphabétiques prévus dans la *norme ISO 3166 – Codes pour la présentation des noms de pays*

- le code est toujours **CAN** pour le Canada et **USA** pour les États-Unis d'Amérique

<pstl_cd></pstl_cd>

Code postal de l'émetteur

- 10 caractères alphanumériques
- code postal canadien de l'émetteur
- caractères : alphabétique, numérique, alphabétique, numérique, alphabétique, numérique

Exemple

A9A9A9

ou

- code postal américain (zip code) de l'émetteur

ou

- si le code de pays de l'émetteur n'est pas CAN ou USA, inscrivez le code postal étranger

</RRSP_ISU_ADDR>

<CNTC>

<cntc_nm></cntc_nm>

Nom de la personne-ressource

- **obligatoire**, 22 caractères alphanumériques
- prénom et nom de famille de la personne-ressource pour la déclaration
- ne tenez pas compte des titres comme M., M me , etc.

<cntc_area_cd></cntc_area_cd>

Indicatif régional de la personne-ressource

- **obligatoire**, 3 caractères numériques
- indicatif régional du numéro de téléphone de la personne-ressource

<cntc_phn_nbr></cntc_phn_nbr>

Numéro de téléphone de la personne-ressource

- **obligatoire**, 3 caractères numériques, suivis de (-) et de 4 caractères numériques
- numéro de téléphone de la personne-ressource

<cntc_extn_nbr></cntc_extn_nbr>

Numéro du poste de la personne-ressource

- 4 caractères numériques
- numéro du poste de la personne-ressource

</CNTC>

<RRSP_TAMT>

<tot_rrsp_pyr_amt></tot_rrsp_pyr_amt>

Total des cotisations versées au cours des dix derniers mois de l'année précédente

- inscrivez le total des montants indiqués sur tous les reçus qui ont été annexés au sommaire des cotisations versées à des REER, et ce, pour les cotisations versées au cours des dix derniers mois de l'année précédente
- 13 caractères numériques, entrer les dollars et les cents

<tot_rrsp_cyr_amt></tot_rrsp_cyr_amt>

Total des cotisations versées à un REER dans les 60 premiers jours de l'année courante

- inscrivez le total des montants indiqués sur tous les reçus qui ont été annexés au sommaire des cotisations versées à des REER, et ce, pour les cotisations versées dans les 60 premiers jours de l'année courante
- 13 caractères numériques, entrer les dollars et les cents

</RRSP_TAMT>

</RRSP_CNTRB_SUMM>

</RRSP>

</Return>