




N° 23-010-XIF au catalogue

# Statistiques de porcs

2006, vol. 5 n° 1



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada

Canada

## Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Services à la clientèle, Division de l'agriculture, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone : 1 800 465-1991 ou par courriel à: [agriculture@statcan.ca](mailto:agriculture@statcan.ca)).

Pour obtenir des renseignements sur l'ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer l'un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

Service national de renseignements	1 800 263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1 800 363-7629
Renseignements concernant le Programme des services de dépôt	1 800 700-1033
Télécopieur pour le Programme des services de dépôt	1 800 889-9734
Renseignements par courriel	<a href="mailto:infostats@statcan.ca">infostats@statcan.ca</a>
Site Web	<a href="http://www.statcan.ca">www.statcan.ca</a>

## Renseignements pour accéder au produit

Le produit n° 23-010-XIF au catalogue est disponible gratuitement. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à [www.statcan.ca](http://www.statcan.ca) et de choisir la rubrique Nos produits et services.

## Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136. Les normes de service sont aussi publiées dans le site [www.statcan.ca](http://www.statcan.ca) sous À propos de Statistique Canada > Offrir des services aux Canadiens.



Statistique Canada  
Division de l'agriculture

# Statistiques de porcs

2006, vol. 5 n° 1

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2006

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication peut être reproduit, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux, et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire quelque contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, ou de le transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Février 2006

N° 23-010-XIF au catalogue  
ISSN 1705-1215

Périodicité : trimestrielle

Ottawa

This publication is available in English upon request (catalogue no. 23-010-XIE)

---

## Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

## Signes Conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistiques Canada:

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0<sup>s</sup> valeur arrondi à 0 (zéro) où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et le valeur arrondie
- <sup>P</sup> provisoire
- <sup>r</sup> rectifié
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
- <sup>E</sup> à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- **Mark Elward, chef**  
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Debbie Dupuis, chef de la sous-section**  
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Robert Plourde, chef de la sous-section**  
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Donald Cutts, agent de la statistique**  
Section du bétail et des produits d'origine animale

**Table des matières**

Faits saillants	6
Concepts et méthodologies	7
Tableaux statistiques	
Tableau 1 Nombre de porcs dans les fermes	9
Tableau 2 Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas	16
Tableau 3. Porcs, La disponibilité et l'écoulement	22
Tableau 4. Production de porcs, Canada	28
Tableau 5. Prix, en Ontario	29
Tableau 6. Prix, au Manitoba	30
Tableau 7. Nombre de porcs par classe, États-Unis et Canada	31
Tableau 8. Offre et utilisation de viandes rouges, Canada	33

---

## Stocks de porcs

Au 1<sup>er</sup> janvier 2006

Les éleveurs dénombraient 14,5 millions de porcs dans leurs fermes au 1<sup>er</sup> janvier 2006, soit 1,2 % de moins qu'en 2005, à la même période et 2,8 % de moins qu'au trimestre dernier.

Bien que les exportations internationales de porcs canadiens, notamment aux États-Unis, aient augmenté de façon importante, soit de 16,2 % entre le premier et le quatrième trimestre, les exportations ont chuté de 3,4 % en 2005 par rapport à 2004. À la même période, les naissances comme l'abattage national connaissaient une faible diminution.

Les prix du porc étaient de façon générale inférieurs en 2005 par rapport à 2004, toutefois, les producteurs ont tiré profit des faibles coûts de l'alimentation. Ces coûts devraient augmenter en raison des droits compensateurs du 15 décembre 2005 imposés au maïs entrant au Canada en provenance des États-Unis. Il est également important d'indiquer que le moratoire sur les activités d'élevage porcin au Québec a été levé en décembre 2005.

Stocks de bétail au 1 <sup>er</sup> janvier						
	Bovins		Porcs		Moutons	
	en milliers de têtes					
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
<b>Canada</b>	<b>15 063</b>	<b>14 830</b>	<b>14 675</b>	<b>14 496</b>	<b>980</b>	<b>919</b>
Atlantique	289	286	356	334	33	34
Québec	1 415	1 405	4 280	4 200	245	255
Ontario	2 189	2 139	3 610	3 560	265	230
Manitoba	1 490	1 490	2 870	2 900	70	65
Saskatchewan	3 040	2 950	1 342	1 315	130	110
Alberta	5 930	5 900	2 045	2 020	171	155
Colombie-Britannique	710	660	172	167	66	70

Nota: Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.

## **Statistiques du bétail – Concepts et méthodologies**

### **Concepts**

Les niveaux de stocks des divers types de bétail destinés à la vente au Canada sont mesurés à certains moments précis de l'année. Les exploitations enquêtées doivent déclarer tous les animaux se trouvant dans l'exploitation agricole, quel qu'en soit le propriétaire. Elles doivent également déclarer les animaux qu'elles possèdent mais qu'elles mettent en pacage dans des pâturages communautaires ou des pâturages collectifs ou sur des terres publiques. Les producteurs doivent exclure les animaux qu'ils possèdent mais qui se trouvent dans une ferme, un ranch ou un parc d'engraissement exploité par quelqu'un d'autre. Il y a également des estimations des niveaux de stocks pour les bovins, les veaux, les porcs, les moutons et les agneaux, ainsi que pour certaines catégories d'animaux selon l'âge, le sexe, le poids et/ou la destination, comme la reproduction ou l'abattage.

Les renseignements courants sur les stocks de bétail et les statistiques connexes comme la disponibilité et l'écoulement permettent à ceux qui œuvrent dans le secteur agricole d'observer et d'évaluer les changements dans l'industrie, de mesurer le rendement et de tenir la collectivité agricole et le grand public au courant de l'évolution du marché. Les principaux utilisateurs des données sont les gouvernements fédéral et provinciaux, les offices de commercialisation, les agriculteurs et les organismes agricoles, l'entreprise privée, les établissements de recherche universitaires et les universitaires. Les gouvernements s'aident des données sur le bétail pour formuler leurs politiques agricoles et élaborer des programmes. Les organismes agricoles utilisent les statistiques pour formuler des recommandations à l'intention des producteurs et du gouvernement. Les agriculteurs recourent de plus en plus aux statistiques sur les prix, la production et la commercialisation pour planifier leurs opérations. En outre, ces statistiques sur le bétail servent au calcul des revenus agricoles et entrent dans le Système canadien de comptabilité nationale pour des indicateurs comme le produit intérieur brut.

### **Méthodologies**

Pour produire les estimations du bétail, il y a effectivement 6 occasions d'enquête différentes. Toutes les occasions d'enquête servent à recueillir des données principalement par interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO), mais il y a quand même des procédures spéciales pour les opérations très grandes ou complexes.

Deux des occasions sont l'Enquête sur le bétail de janvier et l'Enquête sur le bétail de juillet. Ce sont des enquêtes générales à grande échelle sur le bétail, qui servent à réunir des données sur les bovins, les porcs, les moutons et les autres bestiaux, en fonction des stocks au 1er du mois. Les échantillons probabilistes comprennent environ 10 000 exploitations au 1er janvier, et environ 18 000 au 1er juillet. Ces enquêtes permettent de réunir des données pendant une période de trois semaines dans les provinces de l'Ouest, en Ontario et au Québec. Quelle que soit la date à laquelle elles répondent, les exploitations doivent indiquer leurs stocks au 1er janvier ou au 1er juillet. Les résultats de l'enquête sur le bétail sont diffusés, après traitement et analyse, environ sept semaines après la date de référence.

Les stocks de porcs sont le point d'articulation de deux autres occasions d'enquête qui servent à établir des estimations des nombres de porcs au 1er avril et au 1er octobre. Cette enquête a été instituée en 1998, vu que les estimations de 1978 à 1997 étaient fondées uniquement sur des outils d'analyse. Pour les enquêtes sur les porcs, on utilise un sous-échantillon de l'enquête antérieure sur le bétail. Les échantillons probabilistes sont de 2 500 exploitations au 1er avril et

1er octobre et, comme les enquêtes sur le bétail, ces enquêtes ITAO couvrent les provinces de l'Ouest, l'Ontario et le Québec. Les producteurs doivent déclarer leurs stocks à la date de référence, mais les données sont recueillies pendant une période de 7 jours proche de cette date ou la précédant. Les résultats de l'enquête sur les porcs sont normalement diffusés trois à quatre semaines après la date de référence.

Les enquêtes de juin et de novembre pour l'Atlantique servent à produire des estimations pour cette région. Ces enquêtes sont des enquêtes polyvalentes servant à recueillir des données, principalement sur les stocks, pour le bétail, y compris les bovins, les porcs et les moutons ainsi qu'à recueillir des données sur la superficie, le rendement et la production des principales grandes cultures. Les échantillons probabilistes sont de 1 300 exploitations en juin et 2 200 en novembre, et la collecte des données se fait par téléphone. Les résultats sont diffusés en même temps que les résultats concernant le bétail. Pour les points de référence pour lesquels il n'existe pas d'enquêtes pour la région de l'Atlantique, on utilise des outils d'analyse pour produire les estimations.

Un nouvel élément d'information récemment ajouté aux statistiques du bétail permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'industrie des bovins. Essentiellement, on distribue les stocks totaux, en fonction des résultats de l'enquête et des bilans sectoriels, entre divers types de fermes. Les deux grandes catégories sont les fermes laitières et les fermes bovines. On répartit ensuite le secteur bovin en bovins de boucherie dans les exploitations de naissance et les exploitations bovines et laitières mixtes; bovins de boucherie dans les exploitations de court et long engraissement; et bovins de boucherie dans les exploitations d'engraissement, qui comprennent les parcs d'engraissement.

En résumé, les statistiques du bétail sont des estimations d'enquête. L'enquête s'appuie sur une base de sondage établie tous les cinq ans par le Recensement de l'agriculture et corrigée des nouveaux venus, particulièrement des grandes exploitations porcines. Les enquêtes par échantillon probabiliste sont menées par téléphone. Les résultats sont analysés et corrigés avant que les données ne servent à analyser l'industrie et à raffiner les estimations. Les données de l'enquête sont soumises à un conseil d'analyse avant que l'analyste des marchandises ne les exploite, grâce surtout à l'analyse de bilan. Les résultats de l'analyse de l'industrie sont soumis au conseil d'analyse avant d'être communiqués aux provinces individuelles. Une fois définitivement arrêtées, les données sont rendues publiques et publiées. Les principales données publiées comprennent les stocks et les tableaux sommaires de bilan. Les données entrent aussi, via les estimations du revenu agricole, dans le Système canadien de comptabilité nationale. Elles servent aussi à calculer les projections de revenu agricole net, que produit Agriculture et Agroalimentaire Canada avec Statistique Canada et les provinces.



Tableau 1. Nombre de porcs dans les fermes

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes														
<b>1<sup>er</sup> janvier, 2000</b>														<b>00 / 99</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.4	12.8	11.6	10.6	386.0	353.2	774.6	258.3	101.6	189.5	21.7	571.1	1345.7	103.2
Truies & jeunes truies saillies	0.4	12.2	11.1	10.0	377.0	339.3	750.0	249.8	96.2	179.9	20.6	546.5	1296.5	103.7
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.6	0.5	0.6	9.0	13.9	24.6	8.5	5.4	9.6	1.1	24.6	49.2	91.1
Tous les autres porcs	4.0	106.2	121.4	99.4	3549.1	3087.0	6967.1	1889.8	860.2	1693.0	148.6	4591.6	11558.7	103.9
De moins de 20 kg	1.5	37.7	41.0	32.9	1179.8	1034.7	2327.6	721.0	255.5	561.1	53.1	1590.7	3918.3	101.2
De 20 à 60 kg	1.6	35.5	41.2	34.0	1193.6	1061.2	2367.1	600.9	333.9	568.7	45.2	1548.7	3915.8	106.5
De plus de 60 kg	0.9	33.0	39.2	32.5	1175.7	991.1	2272.4	567.9	270.8	563.2	50.3	1452.2	3724.6	104.2
<b>Total</b>	<b>4.4</b>	<b>119.0</b>	<b>133.0</b>	<b>110.0</b>	<b>3935.1</b>	<b>3440.2</b>	<b>7741.7</b>	<b>2148.1</b>	<b>961.8</b>	<b>1882.5</b>	<b>170.3</b>	<b>5162.7</b>	<b>12904.4</b>	<b>103.8</b>
<b>1<sup>er</sup> avril, 2000</b>														<b>00 / 99</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.4	12.7	11.4	11.0	384.0	354.3	773.8	259.2	104.1	187.4	21.3	572.0	1345.8	103.2
Truies & jeunes truies saillies	0.4	12.1	10.9	10.5	375.4	340.7	750.0	250.9	98.9	178.1	20.2	548.1	1298.1	103.6
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.6	0.5	0.5	8.6	13.6	23.8	8.3	5.2	9.3	1.1	23.9	47.7	91.9
Tous les autres porcs	4.1	109.3	121.6	103.0	3554.2	3097.1	6989.3	1924.5	906.7	1700.5	147.7	4679.4	11668.7	104.5
De moins de 20 kg	1.6	37.0	41.0	34.0	1157.6	1018.4	2289.6	717.7	268.2	566.1	55.2	1607.2	3896.8	100.9
De 20 à 60 kg	1.6	37.9	41.3	35.0	1169.8	1148.2	2433.8	642.3	306.6	561.5	44.1	1554.5	3988.3	105.1
De plus de 60 kg	0.9	34.4	39.3	34.0	1226.8	930.5	2265.9	564.5	331.9	572.9	48.4	1517.7	3783.6	107.9
<b>Total</b>	<b>4.5</b>	<b>122.0</b>	<b>133.0</b>	<b>114.0</b>	<b>3938.2</b>	<b>3451.4</b>	<b>7763.1</b>	<b>2183.7</b>	<b>1010.8</b>	<b>1887.9</b>	<b>169.0</b>	<b>5251.4</b>	<b>13014.5</b>	<b>104.4</b>
<b>1<sup>er</sup> juillet, 2000</b>														<b>00 / 99</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	12.9	11.3	11.5	386.6	355.2	777.8	264.0	105.1	195.4	21.2	585.7	1363.5	102.9
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.4	10.8	11.0	378.3	341.5	754.3	255.8	100.1	185.7	20.2	561.8	1316.1	103.2
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.5	8.3	13.7	23.5	8.2	5.0	9.7	1.0	23.9	47.4	93.5
Tous les autres porcs	3.7	110.1	120.7	109.5	3708.5	3160.7	7213.2	2031.5	923.3	1722.8	146.7	4824.3	12037.5	105.9
De moins de 20 kg	1.3	36.0	41.0	36.0	1162.0	1033.7	2310.0	742.0	322.3	561.8	57.3	1683.4	3993.4	106.7
De 20 à 60 kg	1.4	39.0	41.7	37.3	1320.1	1167.2	2606.7	676.5	279.3	647.0	43.9	1646.7	4253.4	104.8
De plus de 60 kg	1.0	35.1	38.0	36.2	1226.4	959.8	2296.5	613.0	321.7	514.0	45.5	1494.2	3790.7	106.4
<b>Total</b>	<b>4.0</b>	<b>123.0</b>	<b>132.0</b>	<b>121.0</b>	<b>4095.1</b>	<b>3515.9</b>	<b>7991.0</b>	<b>2295.5</b>	<b>1028.4</b>	<b>1918.2</b>	<b>167.9</b>	<b>5410.0</b>	<b>13401.0</b>	<b>105.6</b>
<b>1<sup>er</sup> octobre, 2000</b>														<b>00 / 99</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	13.1	11.2	12.5	389.1	358.0	784.2	272.3	106.0	198.8	20.0	597.1	1381.3	104.0
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.6	10.7	12.0	380.9	344.5	761.0	264.1	101.1	189.5	19.1	573.8	1334.8	104.4
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.5	8.2	13.5	23.2	8.2	4.9	9.3	0.9	23.3	46.5	93.8
Tous les autres porcs	3.2	111.9	118.8	116.5	3731.1	3176.5	7258.0	2032.3	944.8	1753.2	147.7	4878.0	12136.0	105.6
De moins de 20 kg	1.0	34.9	41.0	41.1	1221.2	1045.0	2384.2	754.5	344.2	567.7	48.9	1715.3	4099.5	105.6
De 20 à 60 kg	1.2	41.5	41.5	39.1	1227.1	1141.2	2491.6	612.4	303.2	587.9	51.3	1554.8	4046.4	107.5
De plus de 60 kg	1.0	35.5	36.3	36.3	1282.8	990.3	2382.2	665.4	297.4	597.6	47.5	1607.9	3990.1	103.8
<b>Total</b>	<b>3.5</b>	<b>125.0</b>	<b>130.0</b>	<b>129.0</b>	<b>4120.2</b>	<b>3534.5</b>	<b>8042.2</b>	<b>2304.6</b>	<b>1050.8</b>	<b>1952.0</b>	<b>167.7</b>	<b>5475.1</b>	<b>13517.3</b>	<b>105.4</b>

Tableau 1. Nombre de porcs dans les fermes

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes														
<b>1<sup>er</sup> janvier, 2001</b>														<b>01 / 00</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	13.3	11.1	12.9	394.5	360.6	792.7	282.3	108.9	202.6	19.6	613.4	1406.1	104.5
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.8	10.6	12.5	386.6	347.3	770.1	274.3	104.0	193.4	18.7	590.4	1360.5	104.9
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.9	13.3	22.6	8.0	4.9	9.2	0.9	23.0	45.6	92.7
Tous les autres porcs	2.9	112.7	115.9	119.1	3687.7	3159.4	7197.7	2099.3	962.0	1762.2	148.2	4971.7	12169.4	105.3
De moins de 20 kg	0.9	33.3	40.0	43.0	1255.7	1059.0	2431.9	776.9	283.7	573.4	48.6	1682.6	4114.5	105.0
De 20 à 60 kg	1.1	43.3	40.9	39.1	1215.4	1056.6	2396.4	709.8	379.0	595.8	45.9	1730.5	4126.9	105.4
De plus de 60 kg	0.9	36.1	35.0	37.0	1216.6	1043.8	2369.4	612.6	299.3	593.0	53.7	1558.6	3928.0	105.5
<b>Total</b>	<b>3.2</b>	<b>126.0</b>	<b>127.0</b>	<b>132.0</b>	<b>4082.2</b>	<b>3520.0</b>	<b>7990.4</b>	<b>2381.6</b>	<b>1070.9</b>	<b>1964.8</b>	<b>167.8</b>	<b>5585.1</b>	<b>13575.5</b>	<b>105.2</b>
<b>1<sup>er</sup> avril, 2001</b>														<b>01 / 00</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	13.4	11.0	13.4	400.3	361.7	800.1	289.0	111.9	204.1	19.3	624.3	1424.4	105.8
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.9	10.5	13.0	392.5	348.4	777.6	281.1	107.0	195.2	18.4	601.7	1379.3	106.3
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.8	13.3	22.5	7.9	4.9	8.9	0.9	22.6	45.1	94.5
Tous les autres porcs	2.4	112.6	114.0	121.6	3718.4	3123.7	7192.7	2163.7	976.4	1767.9	148.3	5056.3	12249.0	105.0
De moins de 20 kg	0.8	31.6	40.0	44.5	1229.0	1043.2	2389.1	774.5	279.4	573.9	53.1	1680.9	4070.0	104.4
De 20 à 60 kg	0.9	43.7	40.0	39.2	1240.6	1145.5	2509.9	713.7	331.5	592.1	43.3	1680.6	4190.5	105.1
De plus de 60 kg	0.7	37.3	34.0	37.9	1248.8	935.0	2293.7	675.5	365.5	601.9	51.9	1694.8	3988.5	105.4
<b>Total</b>	<b>2.7</b>	<b>126.0</b>	<b>125.0</b>	<b>135.0</b>	<b>4118.7</b>	<b>3485.4</b>	<b>7992.8</b>	<b>2452.7</b>	<b>1088.3</b>	<b>1972.0</b>	<b>167.6</b>	<b>5680.6</b>	<b>13673.4</b>	<b>105.1</b>
<b>1<sup>er</sup> juillet, 2001</b>														<b>01 / 00</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	13.4	11.0	13.4	409.4	364.2	811.7	298.5	114.5	209.8	19.3	642.1	1453.8	106.6
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.9	10.5	13.0	401.6	351.0	789.3	290.8	109.5	200.9	18.4	619.6	1408.9	107.1
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.8	13.2	22.4	7.7	5.0	8.9	0.9	22.5	44.9	94.7
Tous les autres porcs	2.7	114.6	115.0	126.6	3885.0	3112.0	7355.9	2257.5	1014.6	1819.6	149.0	5240.7	12596.6	104.6
De moins de 20 kg	1.0	31.4	40.2	46.0	1234.2	1048.2	2401.0	808.1	358.3	586.9	55.9	1809.2	4210.2	105.4
De 20 à 60 kg	1.0	45.1	40.4	41.6	1371.8	1099.7	2599.6	773.7	302.5	690.8	46.6	1813.6	4413.2	103.8
De plus de 60 kg	0.7	38.1	34.4	39.0	1279.0	964.1	2355.3	675.7	353.8	541.9	46.5	1617.9	3973.2	104.8
<b>Total</b>	<b>3.0</b>	<b>128.0</b>	<b>126.0</b>	<b>140.0</b>	<b>4294.4</b>	<b>3476.2</b>	<b>8167.6</b>	<b>2556.0</b>	<b>1129.1</b>	<b>2029.4</b>	<b>168.3</b>	<b>5882.8</b>	<b>14050.4</b>	<b>104.8</b>
<b>1<sup>er</sup> octobre, 2001</b>														<b>01 / 00</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	10.9	13.4	409.0	373.1	820.2	307.8	114.6	216.6	19.5	658.5	1478.7	107.1
Truies & jeunes truies saillies	0.3	13.0	10.4	13.0	401.2	360.5	798.4	300.3	109.8	207.6	18.7	636.4	1434.8	107.5
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.8	12.6	21.8	7.5	4.8	9.0	0.8	22.1	43.9	94.4
Tous les autres porcs	2.2	115.5	116.1	126.6	3937.5	3126.9	7424.8	2336.0	1053.5	1887.1	148.9	5425.5	12850.3	105.9
De moins de 20 kg	0.7	32.3	40.5	46.0	1271.8	1026.5	2417.8	841.5	368.7	580.4	53.3	1843.9	4261.7	104.0
De 20 à 60 kg	0.8	45.0	40.6	41.4	1310.4	1163.5	2601.7	734.1	353.8	670.5	47.2	1805.6	4407.3	108.9
De plus de 60 kg	0.7	38.2	35.0	39.2	1355.3	936.9	2405.3	760.4	331.0	636.2	48.4	1776.0	4181.3	104.8
<b>Total</b>	<b>2.5</b>	<b>129.0</b>	<b>127.0</b>	<b>140.0</b>	<b>4346.5</b>	<b>3500.0</b>	<b>8245.0</b>	<b>2643.8</b>	<b>1168.1</b>	<b>2103.7</b>	<b>168.4</b>	<b>6084.0</b>	<b>14329.0</b>	<b>106.0</b>

Tableau 1. Nombre de porcs dans les fermes

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes														
<b>1<sup>er</sup> janvier, 2002</b>														<b>02 / 01</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	10.9	13.2	410.6	385.8	834.3	324.5	114.8	219.2	19.6	678.1	1512.4	107.6
Truies & jeunes truies saillies	0.3	13.0	10.4	12.8	402.8	373.1	812.4	316.7	110.0	210.1	18.8	655.6	1468.0	107.9
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.8	12.7	21.9	7.8	4.8	9.1	0.8	22.5	44.4	97.4
Tous les autres porcs	2.1	116.5	116.1	117.8	3880.2	3139.2	7371.9	2363.6	1065.3	1905.9	148.0	5482.8	12854.7	105.6
De moins de 20 kg	0.8	31.7	40.5	43.1	1298.0	1024.3	2438.4	835.8	324.9	590.4	46.5	1797.6	4236.0	103.0
De 20 à 60 kg	0.8	45.7	40.7	38.2	1277.5	1059.6	2462.5	789.7	399.3	637.5	49.4	1875.9	4338.4	105.1
De plus de 60 kg	0.5	39.1	34.9	36.5	1304.7	1055.3	2471.0	738.1	341.1	678.0	52.1	1809.3	4280.3	109.0
<b>Total</b>	<b>2.4</b>	<b>130.0</b>	<b>127.0</b>	<b>131.0</b>	<b>4290.8</b>	<b>3525.0</b>	<b>8206.2</b>	<b>2688.1</b>	<b>1180.1</b>	<b>2125.1</b>	<b>167.6</b>	<b>6160.9</b>	<b>14367.1</b>	<b>105.8</b>
<b>1<sup>er</sup> avril, 2002</b>														<b>02 / 01</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	11.0	12.7	415.1	391.1	843.7	329.9	119.5	215.3	19.4	684.1	1527.8	107.3
Truies & jeunes truies saillies	0.3	13.0	10.5	12.3	407.3	378.2	821.6	322.0	114.5	207.0	18.6	662.1	1483.7	107.6
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.8	12.9	22.1	7.9	5.0	8.3	0.8	22.0	44.1	97.8
Tous les autres porcs	2.4	115.5	116.0	116.3	3846.8	3183.9	7380.9	2361.9	1108.2	1892.9	148.6	5511.6	12892.5	105.3
De moins de 20 kg	0.9	31.0	40.4	42.4	1254.8	1047.9	2417.4	852.4	324.9	612.2	48.2	1837.7	4255.1	104.5
De 20 à 60 kg	0.9	45.7	40.6	37.6	1282.8	1201.8	2609.4	764.7	389.0	641.3	44.4	1839.4	4448.8	106.2
De plus de 60 kg	0.6	38.8	35.0	36.3	1309.2	934.2	2354.1	744.8	394.3	639.4	56.0	1834.5	4188.6	105.0
<b>Total</b>	<b>2.7</b>	<b>129.0</b>	<b>127.0</b>	<b>129.0</b>	<b>4261.9</b>	<b>3575.0</b>	<b>8224.6</b>	<b>2691.8</b>	<b>1227.7</b>	<b>2108.2</b>	<b>168.0</b>	<b>6195.7</b>	<b>14420.3</b>	<b>105.5</b>
<b>1<sup>er</sup> juillet, 2002</b>														<b>02 / 01</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	10.7	12.4	418.7	400.5	856.1	333.7	122.7	216.9	19.0	692.3	1548.4	106.5
Truies & jeunes truies saillies	0.3	13.0	10.2	12.0	411.3	387.6	834.4	325.7	117.7	209.0	18.2	670.6	1505.0	106.8
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.4	12.9	21.7	8.0	5.0	7.9	0.8	21.7	43.4	96.7
Tous les autres porcs	2.4	114.5	114.3	113.6	3934.4	3208.9	7488.1	2451.3	1107.7	1924.0	149.0	5632.0	13120.1	104.2
De moins de 20 kg	0.9	31.2	40.0	40.4	1247.5	1155.9	2515.9	859.0	373.5	621.9	58.0	1912.4	4428.3	105.2
De 20 à 60 kg	0.9	45.2	40.0	37.8	1377.2	1073.2	2574.3	873.1	345.9	711.5	45.5	1976.0	4550.3	103.1
De plus de 60 kg	0.6	38.1	34.3	35.4	1309.7	979.8	2397.9	719.2	388.3	590.6	45.5	1743.6	4141.5	104.2
<b>Total</b>	<b>2.7</b>	<b>128.0</b>	<b>125.0</b>	<b>126.0</b>	<b>4353.1</b>	<b>3609.4</b>	<b>8344.2</b>	<b>2785.0</b>	<b>1230.4</b>	<b>2140.9</b>	<b>168.0</b>	<b>6324.3</b>	<b>14668.5</b>	<b>104.4</b>
<b>1<sup>er</sup> octobre, 2002</b>														<b>02 / 01</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	10.5	11.9	415.1	404.4	855.7	337.3	125.5	213.8	18.9	695.5	1551.2	104.9
Truies & jeunes truies saillies	0.3	13.0	10.0	11.5	408.2	391.7	834.7	329.5	120.5	206.0	18.1	674.1	1508.8	105.2
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	6.9	12.7	21.0	7.8	5.0	7.8	0.8	21.4	42.4	96.6
Tous les autres porcs	2.3	116.5	111.5	112.1	3983.4	3288.7	7614.5	2537.3	1119.5	1958.1	147.3	5762.2	13376.7	104.1
De moins de 20 kg	0.7	32.0	39.0	40.0	1279.5	1106.6	2497.8	888.6	390.6	628.3	47.6	1955.1	4452.9	104.5
De 20 à 60 kg	0.8	46.0	39.0	37.0	1339.9	1168.5	2631.2	817.3	367.6	668.8	51.4	1905.1	4536.3	102.9
De plus de 60 kg	0.8	38.5	33.5	35.1	1364.0	1013.6	2485.5	831.4	361.3	661.0	48.3	1902.0	4387.5	104.9
<b>Total</b>	<b>2.6</b>	<b>130.0</b>	<b>122.0</b>	<b>124.0</b>	<b>4398.5</b>	<b>3693.1</b>	<b>8470.2</b>	<b>2874.6</b>	<b>1245.0</b>	<b>2171.9</b>	<b>166.2</b>	<b>6457.7</b>	<b>14927.9</b>	<b>104.2</b>

Tableau 1. Nombre de porcs dans les fermes

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes														
<b>1<sup>er</sup> janvier, 2003</b>														<b>03 / 02</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	10.2	11.9	420.4	411.4	867.7	339.8	126.6	215.5	18.8	700.7	1568.4	103.7
Truies & jeunes truies saillies	0.3	13.0	9.7	11.5	413.5	398.7	846.7	332.3	121.6	208.0	18.1	680.0	1526.7	104.0
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	6.9	12.7	21.0	7.5	5.0	7.5	0.7	20.7	41.7	93.9
Tous les autres porcs	2.2	116.5	108.8	110.1	3859.8	3250.0	7447.4	2485.2	1103.4	1924.3	143.2	5656.1	13103.5	101.9
De moins de 20 kg	0.9	31.5	38.0	39.1	1280.2	1086.9	2476.6	868.2	334.9	619.5	46.0	1868.6	4345.2	102.6
De 20 à 60 kg	0.8	46.0	37.8	36.5	1291.3	1092.6	2505.0	818.4	417.2	644.3	45.5	1925.4	4430.4	102.1
De plus de 60 kg	0.5	39.0	33.0	34.5	1288.3	1070.5	2465.8	798.6	351.3	660.5	51.7	1862.1	4327.9	101.1
<b>Total</b>	<b>2.5</b>	<b>130.0</b>	<b>119.0</b>	<b>122.0</b>	<b>4280.2</b>	<b>3661.4</b>	<b>8315.1</b>	<b>2825.0</b>	<b>1230.0</b>	<b>2139.8</b>	<b>162.0</b>	<b>6356.8</b>	<b>14671.9</b>	<b>102.1</b>
<b>1<sup>er</sup> avril, 2003</b>														<b>03 / 02</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	13.0	10.1	11.9	423.0	426.4	884.7	341.8	128.0	213.4	18.8	702.0	1586.7	103.9
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.5	9.6	11.5	416.5	414.3	864.7	334.8	123.0	206.0	18.1	681.9	1546.6	104.2
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	6.5	12.1	20.0	7.0	5.0	7.4	0.7	20.1	40.1	90.9
Tous les autres porcs	2.4	114.0	107.9	109.1	3857.1	3273.6	7464.1	2408.2	1082.6	1886.6	139.2	5516.6	12980.7	100.7
De moins de 20 kg	0.9	31.0	37.5	40.0	1277.3	1122.4	2509.1	908.8	288.0	614.5	48.5	1859.8	4368.9	102.7
De 20 à 60 kg	0.9	45.0	37.5	36.0	1263.2	1211.5	2594.1	764.4	391.4	636.3	42.1	1834.2	4428.3	99.5
De plus de 60 kg	0.6	38.0	32.9	33.1	1316.6	939.7	2360.9	735.0	403.2	635.8	48.6	1822.6	4183.5	99.9
<b>Total</b>	<b>2.7</b>	<b>127.0</b>	<b>118.0</b>	<b>121.0</b>	<b>4280.1</b>	<b>3700.0</b>	<b>8348.8</b>	<b>2750.0</b>	<b>1210.6</b>	<b>2100.0</b>	<b>158.0</b>	<b>6218.6</b>	<b>14567.4</b>	<b>101.0</b>
<b>1<sup>er</sup> juillet, 2003</b>														<b>03 / 02</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	12.7	10.0	12.0	419.0	427.1	881.1	348.3	129.2	210.6	20.4	708.5	1589.6	102.7
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.3	9.5	11.7	412.4	415.1	861.3	341.3	124.2	203.5	19.6	688.6	1549.9	103.0
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.5	0.3	6.6	12.0	19.8	7.0	5.0	7.1	0.8	19.9	39.7	91.5
Tous les autres porcs	2.2	114.3	103.0	111.0	3931.0	3192.9	7454.4	2501.7	1120.8	1819.4	144.6	5586.5	13040.9	99.4
De moins de 20 kg	0.7	33.0	33.0	41.0	1233.6	1144.3	2485.6	913.3	404.5	636.9	56.4	2011.1	4496.7	101.5
De 20 à 60 kg	1.0	42.0	36.0	36.0	1395.0	1052.7	2562.7	855.9	327.4	585.6	43.6	1812.5	4375.2	96.2
De plus de 60 kg	0.5	39.3	34.0	34.0	1302.4	995.9	2406.1	732.5	388.9	596.9	44.6	1762.9	4169.0	100.7
<b>Total</b>	<b>2.5</b>	<b>127.0</b>	<b>113.0</b>	<b>123.0</b>	<b>4350.0</b>	<b>3620.0</b>	<b>8335.5</b>	<b>2850.0</b>	<b>1250.0</b>	<b>2030.0</b>	<b>165.0</b>	<b>6295.0</b>	<b>14630.5</b>	<b>99.7</b>
<b>1<sup>er</sup> octobre, 2003</b>														<b>03 / 02</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	12.7	9.9	12.2	418.8	431.6	885.5	353.3	127.2	212.2	19.8	712.5	1598.0	103.0
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.3	9.5	11.9	412.2	419.9	866.1	346.3	122.3	205.0	19.0	692.6	1558.7	103.3
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.4	0.3	6.6	11.7	19.4	7.0	4.9	7.2	0.8	19.9	39.3	92.7
Tous les autres porcs	2.3	117.3	100.1	112.8	3916.2	3228.4	7477.1	2466.7	1117.8	1807.8	145.1	5537.4	13014.5	97.3
De moins de 20 kg	0.8	35.0	32.0	42.0	1274.8	1063.3	2447.9	904.5	396.3	653.6	45.7	2000.1	4448.0	99.9
De 20 à 60 kg	0.8	43.8	36.1	37.0	1268.3	1144.9	2530.9	770.7	374.4	592.8	50.6	1788.5	4319.4	95.2
De plus de 60 kg	0.7	38.5	32.0	33.8	1373.1	1020.2	2498.3	791.5	347.1	561.4	48.8	1748.8	4247.1	96.8
<b>Total</b>	<b>2.6</b>	<b>130.0</b>	<b>110.0</b>	<b>125.0</b>	<b>4335.0</b>	<b>3660.0</b>	<b>8362.6</b>	<b>2820.0</b>	<b>1245.0</b>	<b>2020.0</b>	<b>164.9</b>	<b>6249.9</b>	<b>14612.5</b>	<b>97.9</b>

Tableau 1. Nombre de porcs dans les fermes

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes														
<b>1<sup>er</sup> janvier, 2004</b>														<b>04 / 03</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	12.7	9.4	12.3	423.9	437.3	895.9	357.7	128.2	214.1	21.0	721.0	1616.9	103.1
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.3	9.0	12.0	417.2	425.8	876.6	351.0	123.4	206.9	20.2	701.5	1578.1	103.4
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.4	0.3	6.7	11.5	19.3	6.7	4.8	7.2	0.8	19.5	38.8	93.0
Tous les autres porcs	2.0	119.3	98.6	111.7	3826.1	3232.7	7390.4	2494.3	1136.8	1835.9	148.7	5615.7	13006.1	99.3
De moins de 20 kg	0.7	35.0	31.3	41.0	1313.3	1136.2	2557.5	964.7	342.0	636.7	47.1	1990.5	4548.0	104.7
De 20 à 60 kg	0.7	44.0	36.0	36.9	1280.4	1037.2	2435.2	790.7	433.3	588.5	49.2	1861.7	4296.9	97.0
De plus de 60 kg	0.6	40.3	31.3	33.8	1232.4	1059.3	2397.7	738.9	361.5	610.7	52.4	1763.5	4161.2	96.1
<b>Total</b>	<b>2.3</b>	<b>132.0</b>	<b>108.0</b>	<b>124.0</b>	<b>4250.0</b>	<b>3670.0</b>	<b>8286.3</b>	<b>2852.0</b>	<b>1265.0</b>	<b>2050.0</b>	<b>169.7</b>	<b>6336.7</b>	<b>14623.0</b>	<b>99.7</b>
<b>1<sup>er</sup> avril, 2004</b>														<b>04 / 03</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	12.5	9.4	11.8	423.1	444.8	901.9	362.3	130.2	214.0	21.2	727.7	1629.6	102.7
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.1	9.0	11.5	416.8	433.3	883.0	356.0	125.5	207.0	20.5	709.0	1592.0	102.9
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.4	0.3	6.3	11.5	18.9	6.3	4.7	7.0	0.7	18.7	37.6	93.8
Tous les autres porcs	2.4	117.5	97.6	113.2	3796.9	3215.2	7342.8	2477.7	1144.8	1816.0	147.1	5585.6	12928.4	99.6
De moins de 20 kg	0.9	34.0	31.5	42.0	1240.2	1139.6	2488.2	980.5	315.7	599.0	49.0	1944.2	4432.4	101.5
De 20 à 60 kg	0.9	43.4	35.0	37.0	1268.8	1173.5	2558.6	787.7	410.0	626.0	47.2	1870.9	4429.5	100.0
De plus de 60 kg	0.6	40.1	31.1	34.2	1287.9	902.1	2296.0	709.5	419.1	591.0	50.9	1770.5	4066.5	97.2
<b>Total</b>	<b>2.7</b>	<b>130.0</b>	<b>107.0</b>	<b>125.0</b>	<b>4220.0</b>	<b>3660.0</b>	<b>8244.7</b>	<b>2840.0</b>	<b>1275.0</b>	<b>2030.0</b>	<b>168.3</b>	<b>6313.3</b>	<b>14558.0</b>	<b>99.9</b>
<b>1<sup>er</sup> juillet, 2004</b>														<b>04 / 03</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	12.6	9.0	11.6	422.8	442.7	899.0	368.3	133.5	213.8	21.8	737.4	1636.4	102.9
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.2	8.7	11.3	416.5	431.7	880.7	362.0	128.8	207.0	21.0	718.8	1599.5	103.2
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.3	0.3	6.3	11.0	18.3	6.3	4.7	6.8	0.8	18.6	36.9	92.9
Tous les autres porcs	2.4	115.4	93.0	113.4	3927.2	3247.3	7498.7	2521.7	1216.5	1816.2	148.2	5702.6	13201.3	101.2
De moins de 20 kg	0.8	33.5	30.0	41.4	1286.9	1192.2	2584.8	977.0	439.0	619.8	53.5	2089.3	4674.1	103.9
De 20 à 60 kg	1.1	42.4	32.0	37.0	1332.3	1079.1	2523.9	782.2	364.1	620.4	48.5	1815.2	4339.1	99.2
De plus de 60 kg	0.5	39.5	31.0	35.0	1308.0	976.0	2390.0	762.5	413.4	576.0	46.2	1798.1	4188.1	100.5
<b>Total</b>	<b>2.7</b>	<b>128.0</b>	<b>102.0</b>	<b>125.0</b>	<b>4350.0</b>	<b>3690.0</b>	<b>8397.7</b>	<b>2890.0</b>	<b>1350.0</b>	<b>2030.0</b>	<b>170.0</b>	<b>6440.0</b>	<b>14837.7</b>	<b>101.4</b>
<b>1<sup>er</sup> octobre, 2004</b>														<b>04 / 03</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	12.6	9.0	11.6	416.6	436.5	886.6	370.8	131.8	215.9	21.9	740.4	1627.0	101.8
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.2	8.6	11.3	410.5	425.9	868.8	365.0	127.3	209.1	21.1	722.5	1591.3	102.1
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.4	0.3	6.1	10.6	17.8	5.8	4.5	6.8	0.8	17.9	35.7	90.8
Tous les autres porcs	2.3	116.4	91.0	110.4	3888.4	3193.5	7402.0	2488.2	1203.2	1794.1	150.5	5636.0	13038.0	100.2
De moins de 20 kg	0.8	34.5	29.5	40.7	1287.8	1066.6	2459.9	997.5	402.4	578.5	47.8	2026.2	4486.1	100.9
De 20 à 60 kg	0.8	42.9	32.0	36.5	1307.7	1103.4	2523.3	756.4	410.3	617.0	52.2	1835.9	4359.2	100.9
De plus de 60 kg	0.7	39.0	29.5	33.2	1292.9	1023.5	2418.8	734.3	390.5	598.6	50.5	1773.9	4192.7	98.7
<b>Total</b>	<b>2.6</b>	<b>129.0</b>	<b>100.0</b>	<b>122.0</b>	<b>4305.0</b>	<b>3630.0</b>	<b>8288.6</b>	<b>2859.0</b>	<b>1335.0</b>	<b>2010.0</b>	<b>172.4</b>	<b>6376.4</b>	<b>14665.0</b>	<b>100.4</b>

Tableau 1. Nombre de porcs dans les fermes

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes														
<b>1<sup>er</sup> janvier, 2005</b>														<b>05 / 04</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	12.7	9.1	11.6	422.5	443.5	899.7	373.3	133.4	219.4	21.7	747.8	1647.5	101.9
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.3	8.7	11.3	416.5	433.2	882.3	368.0	129.0	212.8	21.0	730.8	1613.1	102.2
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.4	0.3	6.0	10.3	17.4	5.3	4.4	6.6	0.7	17.0	34.4	88.7
Tous les autres porcs	1.9	117.3	91.9	111.4	3857.5	3166.5	7346.5	2496.7	1208.6	1825.6	150.1	5681.0	13027.5	100.2
De moins de 20 kg	0.6	34.4	28.8	40.7	1303.0	1131.6	2539.1	1002.5	356.2	598.7	46.8	2004.2	4543.3	99.9
De 20 à 60 kg	0.7	43.0	33.5	36.8	1285.3	1009.6	2408.9	760.3	454.5	600.6	48.1	1863.5	4272.4	99.4
De plus de 60 kg	0.6	39.9	29.6	33.9	1269.2	1025.3	2398.5	733.9	397.9	626.3	55.2	1813.3	4211.8	101.2
<b>Total</b>	<b>2.2</b>	<b>130.0</b>	<b>101.0</b>	<b>123.0</b>	<b>4280.0</b>	<b>3610.0</b>	<b>8246.2</b>	<b>2870.0</b>	<b>1342.0</b>	<b>2045.0</b>	<b>171.8</b>	<b>6428.8</b>	<b>14675.0</b>	<b>100.4</b>
<b>1<sup>er</sup> avril, 2005</b>														<b>05 / 04</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	12.5	9.1	11.7	423.1	439.2	895.9	375.6	133.3	221.0	21.6	751.5	1647.4	101.1
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.1	8.7	11.4	417.3	428.7	878.5	370.2	129.0	214.4	20.9	734.5	1613.0	101.3
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.4	0.3	5.8	10.5	17.4	5.4	4.3	6.6	0.7	17.0	34.4	91.5
Tous les autres porcs	2.4	117.5	92.9	104.3	3841.9	3260.8	7419.8	2534.4	1224.7	1804.0	151.7	5714.8	13134.6	101.6
De moins de 20 kg	0.9	34.0	29.1	38.5	1289.3	1194.0	2585.8	1069.8	334.7	591.7	51.3	2047.5	4633.3	104.5
De 20 à 60 kg	0.9	43.4	33.8	34.0	1241.8	1181.9	2535.8	781.9	435.3	609.5	47.2	1873.9	4409.7	99.6
De plus de 60 kg	0.6	40.1	30.0	31.8	1310.8	884.9	2298.2	682.7	454.7	602.8	53.2	1793.4	4091.6	100.6
<b>Total</b>	<b>2.7</b>	<b>130.0</b>	<b>102.0</b>	<b>116.0</b>	<b>4265.0</b>	<b>3700.0</b>	<b>8315.7</b>	<b>2910.0</b>	<b>1358.0</b>	<b>2025.0</b>	<b>173.3</b>	<b>6466.3</b>	<b>14782.0</b>	<b>101.5</b>
<b>1<sup>er</sup> juillet, 2005</b>														<b>05 / 04</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	12.0	8.9	12.5	422.1	440.6	896.4	371.9	135.5	223.4	21.4	752.2	1648.6	100.7
Truies & jeunes truies saillies	0.3	11.6	8.5	12.2	416.3	430.0	878.9	366.6	131.2	216.8	20.7	735.3	1614.2	100.9
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.4	0.3	5.8	10.6	17.5	5.3	4.3	6.6	0.7	16.9	34.4	93.2
Tous les autres porcs	2.1	115.0	94.7	100.5	3957.9	3284.4	7554.6	2568.1	1259.5	1796.6	148.6	5772.8	13327.4	101.0
De moins de 20 kg	0.8	32.5	31.3	42.0	1262.2	1225.5	2594.3	1020.3	442.1	615.7	53.8	2131.9	4726.2	101.1
De 20 à 60 kg	0.8	43.0	32.4	30.5	1396.4	1091.6	2594.7	796.8	378.6	621.9	48.3	1845.6	4440.3	102.3
De plus de 60 kg	0.5	39.5	31.0	28.0	1299.3	967.3	2365.6	751.0	438.8	559.0	46.5	1795.3	4160.9	99.4
<b>Total</b>	<b>2.4</b>	<b>127.0</b>	<b>103.6</b>	<b>113.0</b>	<b>4380.0</b>	<b>3725.0</b>	<b>8451.0</b>	<b>2940.0</b>	<b>1395.0</b>	<b>2020.0</b>	<b>170.0</b>	<b>6525.0</b>	<b>14976.0</b>	<b>100.9</b>
<b>1<sup>er</sup> octobre, 2005</b>														<b>05 / 04</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.3	11.8	8.8	12.3	416.6	442.7	892.5	372.2	133.2	222.9	21.3	749.6	1642.1	100.9
Truies & jeunes truies saillies	0.3	11.4	8.4	12.0	410.8	432.1	875.0	367.0	128.9	216.3	20.6	732.8	1607.8	101.0
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.4	0.3	5.8	10.6	17.5	5.2	4.3	6.6	0.7	16.8	34.3	96.1
Tous les autres porcs	2.1	111.2	92.8	99.7	3938.4	3277.3	7521.5	2537.8	1245.8	1817.1	145.7	5746.4	13267.9	101.8
De moins de 20 kg	0.7	33.3	30.0	40.5	1297.5	1150.8	2552.8	921.0	390.0	598.5	45.8	1955.3	4508.1	100.5
De 20 à 60 kg	0.7	40.7	32.7	31.0	1301.8	1100.8	2507.7	901.7	428.8	620.0	51.0	2001.5	4509.2	103.4
De plus de 60 kg	0.7	37.2	30.1	28.2	1339.1	1025.7	2461.0	715.1	427.0	598.6	48.9	1789.6	4250.6	101.4
<b>Total</b>	<b>2.4</b>	<b>123.0</b>	<b>101.6</b>	<b>112.0</b>	<b>4355.0</b>	<b>3720.0</b>	<b>8414.0</b>	<b>2910.0</b>	<b>1379.0</b>	<b>2040.0</b>	<b>167.0</b>	<b>6496.0</b>	<b>14910.0</b>	<b>101.7</b>

Tableau 1. Nombre de porcs dans les fermes

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes														
<b>1<sup>er</sup> janvier, 2006</b>														<b>06 / 05</b>
														<b>%</b>
Porcs pour la reproduction	0.2	11.1	8.9	12.7	419.9	437.5	890.3	377.2	135.1	219.3	21.6	753.2	1643.5	99.8
Truies & jeunes truies saillies	0.2	10.7	8.5	12.5	414.1	427.0	873.0	372.0	130.8	213.1	20.9	736.8	1609.8	99.8
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.4	0.2	5.8	10.5	17.3	5.2	4.3	6.2	0.7	16.4	33.7	98.0
Tous les autres porcs	2.0	113.9	92.1	93.1	3780.1	3122.5	7203.7	2522.8	1179.9	1800.7	145.4	5648.8	12852.5	98.7
De moins de 20 kg	0.6	33.0	28.5	38.6	1236.6	1107.6	2444.9	928.0	342.2	564.9	47.2	1882.3	4327.2	95.2
De 20 à 60 kg	0.8	42.0	34.0	28.5	1291.0	988.6	2384.9	906.6	438.9	617.7	46.2	2009.4	4394.3	102.9
De plus de 60 kg	0.6	38.9	29.6	26.0	1252.5	1026.3	2373.9	688.2	398.8	618.1	52.0	1757.1	4131.0	98.1
<b>Total</b>	<b>2.2</b>	<b>125.0</b>	<b>101.0</b>	<b>105.8</b>	<b>4200.0</b>	<b>3560.0</b>	<b>8094.0</b>	<b>2900.0</b>	<b>1315.0</b>	<b>2020.0</b>	<b>167.0</b>	<b>6402.0</b>	<b>14496.0</b>	<b>98.8</b>

**Tableau 2. Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas**

2000		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
<b>Truies ayant mis bas</b>														
jan. - mars 2000	'000	0.2	5.9	6.7	5.6	188.4	178.5	385.3	142.1	52.2	92.0	10.2	296.5	681.8
	00/99 %	100.0	98.3	97.1	114.3	90.3	108.4	98.4	107.8	127.0	101.4	100.0	108.3	102.5
<b>Porcelets nés</b>														
jan. - mars 2000	'000	2.2	60.7	67.9	57.6	1973.6	1804.9	3966.9	1443.6	522.2	942.1	101.6	3009.5	6976.4
	00/99 %	95.7	98.5	97.6	113.6	90.4	111.7	99.6	108.9	127.6	104.8	102.2	110.1	103.9
<b>Truies ayant mis bas</b>														
avr. - juin 2000	'000	0.1	6.0	6.3	5.9	189.4	175.5	383.2	145.3	46.6	98.4	10.2	300.5	683.7
	00/99 %	50.0	105.3	95.5	118.0	101.0	108.7	104.5	108.5	100.9	107.7	99.0	106.6	105.4
<b>Porcelets nés</b>														
avr. - juin 2000	'000	1.2	61.8	63.8	60.8	1982.4	1777.1	3947.1	1480.9	465.7	1005.0	100.9	3052.5	6999.6
	00/99 %	54.5	105.5	96.7	118.8	103.2	111.9	107.0	109.4	100.6	111.2	99.5	108.2	107.5
<b>Truies ayant mis bas</b>														
juill. - sept. 2000	'000	0.1	6.1	6.3	6.4	190.8	175.1	384.8	148.5	50.3	98.9	9.6	307.3	692.1
	00/99 %	50.0	108.9	94.0	130.6	101.2	100.1	101.1	105.2	107.9	106.8	96.0	105.8	103.1
<b>Porcelets nés</b>														
juill. - sept. 2000	'000	1.0	62.3	63.8	65.6	1999.0	1776.0	3967.7	1515.1	503.6	1015.4	95.4	3129.5	7097.2
	00/99 %	50.0	108.7	94.0	130.7	101.6	103.4	102.7	106.0	108.0	109.4	97.7	107.1	104.6
<b>Truies ayant mis bas</b>														
oct. - déc. 2000	'000	0.1	6.3	6.3	6.4	194.7	180.6	394.4	156.2	49.1	99.9	9.4	314.6	709.0
	00/99 %	50.0	110.5	96.9	125.5	103.2	98.2	101.1	111.4	99.4	105.7	91.3	106.9	103.6
<b>Porcelets nés</b>														
oct. - déc. 2000	'000	1.2	64.4	64.8	66.2	2053.8	1841.1	4091.5	1587.8	496.5	1026.8	94.0	3205.1	7296.6
	00/99 %	54.5	110.7	97.2	126.8	104.1	101.7	103.3	110.6	100.6	106.8	93.1	107.2	104.9



Tableau 2. Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas

2001		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
<b>Truies ayant mis bas</b>														
jan. - mars 2001	'000	0.1	6.1	6.5	6.8	196.9	184.1	400.5	162.4	48.7	103.0	9.2	323.3	723.8
	01/00 %	50.0	103.4	97.0	121.4	104.5	103.1	103.9	114.3	93.3	112.0	90.2	109.0	106.2
<b>Porcelets nés</b>														
jan. - mars 2001	'000	0.9	62.3	67.1	70.2	2069.3	1878.3	4148.1	1650.8	493.5	1060.0	90.3	3294.6	7442.7
	01/00 %	40.9	102.6	98.8	121.9	104.8	104.1	104.6	114.4	94.5	112.5	88.9	109.5	106.7
<b>Truies ayant mis bas</b>														
avr. - juin 2001	'000	0.2	6.2	6.6	7.1	200.8	182.6	403.5	168.2	51.9	106.4	9.3	335.8	739.3
	01/00 %	200.0	103.3	104.8	120.3	106.0	104.0	105.3	115.8	111.4	108.1	91.2	111.7	108.1
<b>Porcelets nés</b>														
avr. - juin 2001	'000	1.5	63.7	67.6	72.8	2110.0	1869.0	4184.6	1722.2	522.0	1095.9	91.2	3431.3	7615.9
	01/00 %	125.0	103.1	106.0	119.7	106.4	105.2	106.0	116.3	112.1	109.0	90.4	112.4	108.8
<b>Truies ayant mis bas</b>														
juill. - sept. 2001	'000	0.1	6.4	6.7	6.3	199.3	194.9	413.7	178.5	51.1	106.9	9.6	346.1	759.8
	01/00 %	100.0	104.9	106.3	98.4	104.5	111.3	107.5	120.2	101.6	108.1	100.0	112.6	109.8
<b>Porcelets nés</b>														
juill. - sept. 2001	'000	1.0	65.6	68.6	64.8	2064.5	1982.5	4247.0	1820.0	514.0	1096.4	96.1	3526.5	7773.5
	01/00 %	100.0	105.3	107.5	98.8	103.3	111.6	107.0	120.1	102.1	108.0	100.7	112.7	109.5
<b>Truies ayant mis bas</b>														
oct. - déc. 2001	'000	0.1	6.5	6.6	6.5	200.2	209.9	429.8	177.1	51.1	109.6	9.2	347.0	776.8
	01/00 %	100.0	103.2	104.8	101.6	102.8	116.2	109.0	113.4	104.1	109.7	97.9	110.3	109.6
<b>Porcelets nés</b>														
oct. - déc. 2001	'000	1.4	66.5	67.5	67.6	2072.3	2141.0	4416.3	1812.4	515.9	1132.7	91.4	3552.4	7968.7
	01/00 %	116.7	103.3	104.2	102.1	100.9	116.3	107.9	114.1	103.9	110.3	97.2	110.8	109.2

**Tableau 2. Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas**

2002		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
<b>Truies ayant mis bas</b>														
jan. - mars 2002	'000	0.2	6.2	6.8	6.0	199.0	211.3	429.5	174.7	63.8	101.2	8.8	348.5	778.0
	02/01 %	200.0	101.6	104.6	88.2	101.1	114.8	107.2	107.6	131.0	98.3	95.7	107.8	107.5
<b>Porcelets nés</b>														
jan. - mars 2002	'000	1.5	63.2	69.3	61.7	2068.9	2155.3	4419.9	1806.2	644.6	1039.0	86.7	3576.5	7996.4
	02/01 %	166.7	101.4	103.3	87.9	100.0	114.7	106.6	109.4	130.6	98.0	96.0	108.6	107.4
<b>Truies ayant mis bas</b>														
avr. - juin 2002	'000	0.1	6.3	6.5	5.8	199.2	208.3	426.2	184.5	58.6	104.0	9.0	356.1	782.3
	02/01 %	50.0	101.6	98.5	81.7	99.2	114.1	105.6	109.7	112.9	97.7	96.8	106.0	105.8
<b>Porcelets nés</b>														
avr. - juin 2002	'000	1.2	64.7	67.2	59.8	2075.5	2124.4	4392.8	1900.8	590.8	1074.9	90.0	3656.5	8049.3
	02/01 %	80.0	101.6	99.4	82.1	98.4	113.7	105.0	110.4	113.2	98.1	98.7	106.6	105.7
<b>Truies ayant mis bas</b>														
juill. - sept. 2002	'000	0.1	6.6	6.3	5.7	204.4	212.9	436.0	183.0	62.5	103.4	9.0	357.9	793.9
	02/01 %	100.0	103.1	94.0	90.5	102.6	109.2	105.4	102.5	122.3	96.7	93.8	103.4	104.5
<b>Porcelets nés</b>														
juill. - sept. 2002	'000	1.2	68.0	62.7	58.7	2123.2	2172.4	4486.2	1887.8	631.4	1058.4	89.5	3667.1	8153.3
	02/01 %	120.0	103.7	91.4	90.6	102.8	109.6	105.6	103.7	122.8	96.5	93.1	104.0	104.9
<b>Truies ayant mis bas</b>														
oct. - déc. 2002	'000	0.1	6.7	6.0	5.8	204.3	221.6	444.5	183.8	61.6	99.7	9.3	354.4	798.9
	02/01 %	100.0	103.1	90.9	89.2	102.0	105.6	103.4	103.8	120.5	91.0	101.1	102.1	102.8
<b>Porcelets nés</b>														
oct. - déc. 2002	'000	1.4	68.9	61.8	59.5	2128.8	2264.3	4584.7	1895.3	622.2	1012.6	92.4	3622.5	8207.2
	02/01 %	100.0	103.6	91.6	88.0	102.7	105.8	103.8	104.6	120.6	89.4	101.1	102.0	103.0

Tableau 2. Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas

2003		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
<b>Truies ayant mis bas</b>														
jan. - mars 2003	'000	0.2	6.1	5.6	5.9	210.8	232.9	461.5	177.6	61.9	97.9	9.7	347.1	808.6
	03/02 %	100.0	98.4	82.4	98.3	105.9	110.2	107.5	101.7	97.0	96.7	110.2	99.6	103.9
<b>Porcelets nés</b>														
jan. - mars 2003	'000	1.4	61.8	56.5	59.7	2187.4	2382.3	4749.1	1834.2	623.8	995.6	96.7	3550.3	8299.4
	03/02 %	93.3	97.8	81.5	96.8	105.7	110.5	107.4	101.6	96.8	95.8	111.5	99.3	103.8
<b>Truies ayant mis bas</b>														
avr. - juin 2003	'000	0.1	6.2	5.3	6.3	199.9	224.7	442.5	199.2	67.4	92.0	10.5	369.1	811.6
	03/02 %	100.0	98.4	81.5	108.6	100.4	107.9	103.8	108.0	115.0	88.5	116.7	103.7	103.7
<b>Porcelets nés</b>														
avr. - juin 2003	'000	1.0	63.6	53.5	64.8	2077.5	2293.6	4554.0	2046.0	680.0	934.1	105.2	3765.3	8319.3
	03/02 %	83.3	98.3	79.6	108.4	100.1	108.0	103.7	107.6	115.1	86.9	116.9	103.0	103.4
<b>Truies ayant mis bas</b>														
juill. - sept. 2003	'000	0.1	6.5	5.3	6.3	206.2	233.3	457.7	207.2	64.4	97.9	9.7	379.2	836.9
	03/02 %	100.0	98.5	84.1	110.5	100.9	109.6	105.0	113.2	103.0	94.7	107.8	106.0	105.4
<b>Porcelets nés</b>														
juill. - sept. 2003	'000	1.2	66.8	54.3	63.8	2147.8	2379.4	4713.3	2136.1	651.5	984.1	96.1	3867.8	8581.1
	03/02 %	100.0	98.2	86.6	108.7	101.2	109.5	105.1	113.2	103.2	93.0	107.4	105.5	105.2
<b>Truies ayant mis bas</b>														
oct. - déc. 2003	'000	0.1	6.7	5.1	6.2	212.5	244.7	475.3	216.0	70.6	107.5	10.4	404.5	879.8
	03/02 %	100.0	100.0	85.0	106.9	104.0	110.4	106.9	117.5	114.6	107.8	111.8	114.1	110.1
<b>Porcelets nés</b>														
oct. - déc. 2003	'000	1.0	69.1	52.1	63.7	2207.0	2498.8	4891.7	2210.5	714.1	1075.0	103.8	4103.4	8995.1
	03/02 %	71.4	100.3	84.3	107.1	103.7	110.4	106.7	116.6	114.8	106.2	112.3	113.3	109.6

Tableau 2. Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas

2004		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
<b>Truies ayant mis bas</b>														
jan. - mars 2004	'000	0.2	6.6	5.4	5.5	210.1	247.8	475.6	218.9	73.4	101.9	9.6	403.8	879.4
	04/03 %	100.0	108.2	96.4	93.2	99.7	106.4	103.1	123.3	118.6	104.1	99.0	116.3	108.8
<b>Porcelets nés</b>														
jan. - mars 2004	'000	1.8	67.7	55.1	56.6	2189.5	2523.3	4894.0	2234.6	740.6	1025.8	95.7	4096.7	8990.7
	04/03 %	128.6	109.5	97.5	94.8	100.1	105.9	103.1	121.8	118.7	103.0	99.0	115.4	108.3
<b>Truies ayant mis bas</b>														
avr. - juin 2004	'000	0.1	6.3	4.8	5.6	209.6	235.2	461.6	212.1	74.3	105.7	10.0	402.1	863.7
	04/03 %	100.0	101.6	90.6	88.9	104.9	104.7	104.3	106.5	110.2	114.9	95.2	108.9	106.4
<b>Porcelets nés</b>														
avr. - juin 2004	'000	1.2	63.6	49.0	57.0	2185.0	2401.3	4757.1	2185.3	750.1	1069.2	99.5	4104.1	8861.2
	04/03 %	120.0	100.0	91.6	88.0	105.2	104.7	104.5	106.8	110.3	114.5	94.6	109.0	106.5
<b>Truies ayant mis bas</b>														
juill. - sept. 2004	'000	0.1	6.5	4.8	5.7	205.3	238.9	461.3	217.9	64.1	103.3	10.0	395.3	856.6
	04/03 %	100.0	100.0	90.6	90.5	99.6	102.4	100.8	105.2	99.5	105.5	103.1	104.2	102.4
<b>Porcelets nés</b>														
juill. - sept. 2004	'000	1.2	66.6	49.1	58.0	2120.0	2435.2	4730.1	2249.1	648.8	1040.8	100.0	4038.7	8768.8
	04/03 %	100.0	99.7	90.4	90.9	98.7	102.3	100.4	105.3	99.6	105.8	104.1	104.4	102.2
<b>Truies ayant mis bas</b>														
oct. - déc. 2004	'000	0.1	6.8	5.0	6.0	216.6	249.5	484.0	220.6	73.2	115.0	9.5	418.3	902.3
	04/03 %	100.0	101.5	98.0	96.8	101.9	102.0	101.8	102.1	103.7	107.0	91.3	103.4	102.6
<b>Porcelets nés</b>														
oct. - déc. 2004	'000	1.0	70.3	52.1	61.7	2255.0	2551.3	4991.4	2262.9	740.7	1159.1	95.7	4258.4	9249.8
	04/03 %	100.0	101.7	100.0	96.9	102.2	102.1	102.0	102.4	103.7	107.8	92.2	103.8	102.8

Tableau 2. Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas

2005		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
<b>Truies ayant mis bas</b>														
jan. - mars 2005	'000	0.2	6.5	4.6	5.4	213.2	236.0	465.9	220.0	73.3	106.7	9.9	409.9	875.8
	05/04 %	100.0	98.5	85.2	98.2	101.5	95.2	98.0	100.5	99.9	104.7	103.1	101.5	99.6
<b>Porcelets nés</b>														
jan. - mars 2005	'000	1.8	66.2	47.3	55.2	2220.0	2410.9	4801.4	2271.8	743.1	1070.5	99.1	4184.5	8985.9
	05/04 %	100.0	97.8	85.8	97.5	101.4	95.5	98.1	101.7	100.3	104.4	103.6	102.1	99.9
<b>Truies ayant mis bas</b>														
avr. - juin 2005	'000	0.1	5.9	4.4	6.1	208.5	238.4	463.4	206.4	72.2	108.9	9.7	397.2	860.6
	05/04 %	100.0	93.7	91.7	108.9	99.5	101.4	100.4	97.3	97.2	103.0	97.0	98.8	99.6
<b>Porcelets nés</b>														
avr. - juin 2005	'000	1.0	59.4	46.9	62.1	2164.2	2430.6	4764.2	2119.6	732.0	1113.6	97.3	4062.5	8826.7
	05/04 %	83.3	93.4	95.7	108.9	99.0	101.2	100.1	97.0	97.6	104.2	97.8	99.0	99.6
<b>Truies ayant mis bas</b>														
juill. - sept. 2005	'000	0.1	5.8	4.4	5.9	203.4	239.2	458.8	205.4	68.3	110.0	9.4	393.1	851.9
	05/04 %	100.0	89.2	91.7	103.5	99.1	100.1	99.5	94.3	106.6	106.5	94.0	99.4	99.5
<b>Porcelets nés</b>														
juill. - sept. 2005	'000	1.1	59.6	46.5	63.3	2107.7	2439.6	4717.8	2119.8	691.0	1120.0	94.3	4025.1	8742.9
	05/04 %	91.7	89.5	94.7	109.1	99.4	100.2	99.7	94.3	106.5	107.6	94.3	99.7	99.7
<b>Truies ayant mis bas</b>														
oct. - déc. 2005	'000	0.1	5.7	4.4	5.7	204.7	238.6	459.2	215.8	67.2	110.2	9.5	402.7	861.9
	05/04 %	100.0	83.8	88.0	95.0	94.5	95.6	94.9	97.8	91.8	95.8	100.0	96.3	95.5
<b>Porcelets nés</b>														
oct. - déc. 2005	'000	1.0	59.8	46.0	59.5	2124.5	2438.2	4729.0	2230.9	680.1	1116.9	95.8	4123.7	8852.7
	05/04 %	100.0	85.1	88.3	96.4	94.2	95.6	94.7	98.6	91.8	96.4	100.1	96.8	95.7
<b>Truies devant mettre bas</b>														
jan. - mars 2006	'000	0.2	5.9	4.4	6.1	202.5	239.0	458.1	219.0	69.0	110.5	9.4	407.9	866.0
	06/05 %	100.0	90.8	95.7	113.0	95.0	101.3	98.3	99.5	94.1	103.6	94.9	99.5	98.9
avr. - juin 2006	'000	0.1	6.0	4.2	6.0	204.0	240.0	460.3	222.0	68.2	111.0	9.5	410.7	871.0
	06/05 %	100.0	101.7	95.5	98.4	97.8	100.7	99.3	107.6	94.5	101.9	97.9	103.4	101.2

Tableau 3. Porcs, La disponibilité et écoulement

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>Jan. - mars 2000</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	4.4	119.0	133.0	110.0	3935.1	3440.2	7741.7	2148.1	961.8	1882.5	170.3	5162.7	12904.4
2. Porcs nés <sup>1</sup>	2.0	53.6	59.2	52.0	1796.0	1642.3	3605.1	1365.5	479.6	840.5	91.8	2777.4	6382.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	4.0	16.1	0.0	20.1	11.7	0.0	0.5	0.0	12.2	32.3
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.1	1.1	0.1	0.0	1.3	2.4
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	6.4	172.6	192.2	166.0	5748.3	5082.5	11368.0	3525.4	1442.5	2723.6	262.1	7953.6	19321.6
6. Abattages	1.8	46.6	56.2	49.4	1710.1	1281.9	3146.0	698.4	377.7	678.9	79.9	1834.9	4980.9
7. Exportations interprovinciales	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	18.6	20.1	0.0	6.7	5.0	0.5	12.2	32.3
8. Exportations internationales	0.0	0.5	0.0	0.0	8.7	251.3	260.5	576.6	26.4	109.7	8.0	720.7	981.2
9. Morts et condamnations	0.1	2.5	3.0	2.6	90.8	79.3	178.3	66.7	20.9	42.1	4.7	134.4	312.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.9	50.6	59.2	52.0	1810.1	1631.1	3604.9	1341.7	431.7	835.7	93.1	2702.2	6307.1
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	4.5	122.0	133.0	114.0	3938.2	3451.4	7763.1	2183.7	1010.8	1887.9	169.0	5251.4	13014.5
<b>Avr. - juin 2000</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	4.5	122.0	133.0	114.0	3938.2	3451.4	7763.1	2183.7	1010.8	1887.9	169.0	5251.4	13014.5
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.0	54.6	55.6	54.9	1806.3	1615.6	3588.0	1395.1	423.8	906.3	91.5	2816.7	6404.7
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	3.0	16.5	0.3	19.8	26.0	0.0	1.0	0.0	27.0	46.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.4	0.1	0.5	0.1	0.0	0.7	2.1
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	5.5	176.6	188.6	171.9	5761.3	5068.4	11372.3	3604.9	1435.1	2795.3	260.5	8095.8	19468.1
6. Abattages	1.4	49.3	53.8	48.2	1577.2	1157.8	2887.7	680.3	345.0	690.3	73.3	1788.9	4676.6
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	19.0	19.8	0.0	21.0	5.0	1.0	27.0	46.8
8. Exportations internationales	0.0	1.6	0.0	0.1	4.6	300.4	306.7	564.0	21.7	137.6	13.6	736.9	1043.6
9. Morts et condamnations	0.1	2.7	2.8	2.6	83.6	75.3	167.1	65.1	19.0	44.2	4.7	133.0	300.1
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.5	53.6	56.6	50.9	1666.2	1552.5	3381.3	1309.4	406.7	877.1	92.6	2685.8	6067.1
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	4.0	123.0	132.0	121.0	4095.1	3515.9	7991.0	2295.5	1028.4	1918.2	167.9	5410.0	13401.0
<b>Juill. - sept. 2000</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	4.0	123.0	132.0	121.0	4095.1	3515.9	7991.0	2295.5	1028.4	1918.2	167.9	5410.0	13401.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	0.9	55.0	55.6	59.2	1821.8	1614.5	3607.0	1432.1	451.3	921.6	86.6	2891.6	6498.6
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	2.0	15.0	0.3	17.3	15.0	0.0	0.5	0.0	15.5	32.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	4.9	178.0	187.6	182.2	5933.2	5130.7	11616.6	3742.8	1479.7	2840.3	254.5	8317.3	19933.9
6. Abattages	1.3	48.4	54.7	50.5	1716.8	1170.6	3042.3	732.2	366.2	682.8	65.2	1846.4	4888.7
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	16.5	17.3	0.0	10.0	5.0	0.5	15.5	32.8
8. Exportations internationales	0.0	1.9	0.0	0.0	4.5	331.7	338.1	634.6	32.1	155.8	16.8	839.3	1177.4
9. Morts et condamnations	0.1	2.7	2.9	2.7	90.9	77.4	176.7	71.4	20.6	44.7	4.3	141.0	317.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	53.0	57.6	53.2	1813.0	1596.2	3574.4	1438.2	428.9	888.3	86.8	2842.2	6416.6
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	3.5	125.0	130.0	129.0	4120.2	3534.5	8042.2	2304.6	1050.8	1952.0	167.7	5475.1	13517.3
<b>Oct. - déc. 2000</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	3.5	125.0	130.0	129.0	4120.2	3534.5	8042.2	2304.6	1050.8	1952.0	167.7	5475.1	13517.3
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.1	56.8	56.6	59.8	1872.4	1669.6	3716.3	1505.6	444.1	930.7	85.2	2965.6	6681.9
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	1.0	18.5	0.3	19.8	15.0	0.0	1.0	0.0	16.0	35.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.4	0.0	0.9	0.0	1.3	1.9
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	4.6	181.8	186.6	189.8	6011.7	5204.4	11778.9	3825.6	1494.9	2884.6	252.9	8458.0	20236.9
6. Abattages	1.3	50.7	56.6	54.8	1824.6	1211.4	3199.4	804.8	365.1	702.2	66.7	1938.8	5138.2
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	18.5	19.8	0.0	10.0	5.0	1.0	16.0	35.8
8. Exportations internationales	0.0	2.2	0.0	0.0	6.9	373.0	382.1	567.1	28.6	166.3	13.2	775.2	1157.3
9. Morts et condamnations	0.1	2.9	3.0	3.0	96.7	81.5	187.2	72.1	20.3	46.3	4.2	142.9	330.1
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	55.8	59.6	57.8	1929.5	1684.4	3788.5	1444.0	424.0	919.8	85.1	2872.9	6661.4
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier 2001	3.2	126.0	127.0	132.0	4082.2	3520.0	7990.4	2381.6	1070.9	1964.8	167.8	5585.1	13575.5

1. Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.

**Tableau 3. Porcs, La disponibilité et écoulement**

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>Jan. - mars 2001</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	3.2	126.0	127.0	132.0	4082.2	3520.0	7990.4	2381.6	1070.9	1964.8	167.8	5585.1	13575.5
2. Porcs nés <sup>1</sup>	0.8	55.0	58.6	63.4	1886.3	1706.4	3770.5	1554.8	436.0	960.2	82.0	3033.0	6803.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.3	16.4	10.9	0.0	0.5	0.0	11.4	27.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.6
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	4.0	181.0	185.6	195.4	5985.0	5226.7	11777.7	3947.4	1507.0	2925.5	249.8	8629.7	20407.4
6. Abattages	1.2	51.2	57.6	57.1	1761.6	1254.5	3183.2	822.5	357.1	711.8	63.1	1954.5	5137.7
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	15.6	16.4	0.0	5.9	5.0	0.5	11.4	27.8
8. Exportations internationales	0.0	0.9	0.0	0.2	10.3	386.7	398.1	597.6	35.5	188.9	14.5	836.5	1234.6
9. Morts et condamnations	0.1	2.9	3.0	3.1	93.6	84.5	187.2	74.6	20.2	47.8	4.1	146.7	333.9
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	55.0	60.6	60.4	1866.3	1741.3	3784.9	1494.7	418.7	953.5	82.2	2949.1	6734.0
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	126.0	125.0	135.0	4118.7	3485.4	7992.8	2452.7	1088.3	1972.0	167.6	5680.6	13673.4
<b>Avr. - juin 2001</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	126.0	125.0	135.0	4118.7	3485.4	7992.8	2452.7	1088.3	1972.0	167.6	5680.6	13673.4
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.3	56.3	59.0	65.7	1924.0	1693.0	3799.3	1611.2	466.0	993.5	82.9	3153.6	6952.9
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	5.3	21.8	16.0	0.0	1.0	0.0	17.0	38.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.5	0.5
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	4.0	182.3	184.0	200.7	6059.2	5183.7	11813.9	4080.2	1554.4	2966.6	250.5	8851.7	20665.6
6. Abattages	1.0	50.2	55.1	57.5	1673.0	1210.8	3047.6	835.3	361.5	688.8	62.4	1948.0	4995.6
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	16.0	16.8	5.0	11.0	5.0	1.0	22.0	38.8
8. Exportations internationales	0.0	1.3	0.0	0.1	2.4	398.0	401.8	608.2	32.5	196.4	14.7	851.8	1253.6
9. Morts et condamnations	0.0	2.8	2.9	3.1	88.6	82.7	180.1	75.7	20.3	47.0	4.1	147.1	327.2
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	54.3	58.0	60.7	1764.8	1707.5	3646.3	1524.2	425.3	937.2	82.2	2968.9	6615.2
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	3.0	128.0	126.0	140.0	4294.4	3476.2	8167.6	2556.0	1129.1	2029.4	168.3	5882.8	14050.4
<b>Juill. - sept. 2001</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	3.0	128.0	126.0	140.0	4294.4	3476.2	8167.6	2556.0	1129.1	2029.4	168.3	5882.8	14050.4
2. Porcs nés <sup>1</sup>	0.9	57.9	59.9	58.4	1895.0	1817.9	3890.0	1723.5	459.3	986.1	86.5	3255.4	7145.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	1.3	16.3	15.2	0.0	0.5	0.0	15.7	32.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.9	185.9	185.9	198.4	6204.5	5295.5	12074.1	4295.0	1588.4	3016.0	254.8	9154.2	21228.3
6. Abattages	1.3	53.2	56.0	52.1	1759.8	1227.8	3150.2	862.5	359.1	690.9	67.1	1979.6	5129.8
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.5	16.5	0.0	10.0	5.0	0.5	15.5	32.0
8. Exportations internationales	0.0	0.8	0.0	3.3	4.0	465.2	473.3	706.6	31.1	170.6	14.5	922.8	1396.1
9. Morts et condamnations	0.1	2.9	2.9	3.0	93.2	87.0	189.1	82.1	20.1	45.8	4.3	152.3	341.4
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	56.9	58.9	58.4	1858.0	1795.5	3829.1	1651.2	420.3	912.3	86.4	3070.2	6899.3
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.5	129.0	127.0	140.0	4346.5	3500.0	8245.0	2643.8	1168.1	2103.7	168.4	6084.0	14329.0
<b>Oct. - déc. 2001</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.5	129.0	127.0	140.0	4346.5	3500.0	8245.0	2643.8	1168.1	2103.7	168.4	6084.0	14329.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.3	59.1	58.9	61.0	1898.4	1961.4	4040.1	1698.1	456.1	1020.4	82.6	3257.2	7297.3
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	11.3	29.8	10.2	0.0	1.0	0.0	11.2	41.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.2	0.1	1.9	0.0	2.2	2.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.8	188.1	185.9	201.0	6264.0	5472.7	12315.5	4352.3	1624.3	3127.0	251.0	9354.6	21670.1
6. Abattages	1.3	54.4	56.0	61.9	1869.6	1322.4	3365.6	855.8	383.4	770.2	65.7	2075.1	5440.7
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	18.5	20.0	10.0	5.0	5.0	1.0	21.0	41.0
8. Exportations internationales	0.0	0.7	0.0	4.5	3.1	512.6	520.9	716.2	34.2	176.3	12.6	939.3	1460.2
9. Morts et condamnations	0.1	3.0	2.9	3.6	99.0	94.2	202.8	82.2	21.6	50.4	4.1	158.3	361.1
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	58.1	58.9	70.0	1973.2	1947.7	4109.3	1664.2	444.2	1001.9	83.4	3193.7	7303.0
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier 2002	2.4	130.0	127.0	131.0	4290.8	3525.0	8206.2	2688.1	1180.1	2125.1	167.6	6160.9	14367.1

1. Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.

Tableau 3. Porcs, La disponibilité et écoulement

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>Jan. - mars 2002</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	2.4	130.0	127.0	131.0	4290.8	3525.0	8206.2	2688.1	1180.1	2125.1	167.6	6160.9	14367.1
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.3	55.8	60.6	55.6	1900.9	1966.9	4041.1	1654.4	579.3	934.1	79.1	3246.9	7288.0
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	14.3	30.4	6.1	0.0	1.7	0.0	7.8	38.2
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.7	0.1	0.0	0.9	1.0
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.7	185.8	187.6	186.6	6207.9	5506.2	12277.8	4348.7	1760.1	3061.0	246.7	9416.5	21694.3
6. Abattages	1.0	53.4	57.6	52.6	1841.9	1338.7	3345.2	808.6	468.3	738.3	64.7	2079.9	5425.1
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.6	16.6	14.0	0.9	5.0	1.7	21.6	38.2
8. Exportations internationales	0.0	0.5	0.0	2.0	5.5	483.3	491.3	752.9	37.1	161.6	8.4	960.0	1451.3
9. Morts et condamnations	0.0	2.9	3.0	3.0	97.6	93.6	200.1	81.4	26.1	47.9	3.9	159.3	359.4
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	56.8	60.6	57.6	1946.0	1931.2	4053.2	1656.9	532.4	952.8	78.7	3220.8	7274.0
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	129.0	127.0	129.0	4261.9	3575.0	8224.6	2691.8	1227.7	2108.2	168.0	6195.7	14420.3
<b>Avr. - juin 2002</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	129.0	127.0	129.0	4261.9	3575.0	8224.6	2691.8	1227.7	2108.2	168.0	6195.7	14420.3
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.0	57.1	58.4	54.0	1912.1	1943.8	4026.4	1758.4	533.0	967.9	81.4	3340.7	7367.1
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	15.3	31.8	11.2	0.0	4.8	0.0	16.0	47.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	1.0	0.1	0.0	0.5	0.0	0.6	1.6
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.7	186.1	185.4	183.0	6191.4	5534.2	12283.8	4461.5	1760.7	3081.4	249.4	9553.0	21836.8
6. Abattages	1.0	53.9	57.4	50.6	1740.3	1292.5	3195.7	835.7	468.1	759.1	62.8	2125.7	5321.4
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.0	17.0	15.0	6.0	5.0	4.8	30.8	47.8
8. Exportations internationales	0.0	1.2	0.0	3.5	4.8	523.1	532.6	743.4	30.5	129.0	9.9	912.8	1445.4
9. Morts et condamnations	0.0	3.0	3.0	2.9	92.2	93.2	194.3	82.4	25.7	47.4	3.9	159.4	353.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	58.1	60.4	57.0	1838.3	1924.8	3939.6	1676.5	530.3	940.5	81.4	3228.7	7168.3
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.7	128.0	125.0	126.0	4353.1	3609.4	8344.2	2785.0	1230.4	2140.9	168.0	6324.3	14668.5
<b>Juill. - sept. 2002</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.7	128.0	125.0	126.0	4353.1	3609.4	8344.2	2785.0	1230.4	2140.9	168.0	6324.3	14668.5
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.1	60.1	55.7	53.1	1949.5	1988.4	4107.9	1761.7	575.9	949.7	81.2	3368.5	7476.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	14.0	29.0	15.2	0.0	4.5	0.0	19.7	48.7
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.7	0.1	0.5	0.5	0.0	1.1	1.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.8	188.1	180.7	179.1	6318.2	5611.9	12481.8	4562.0	1806.8	3095.6	249.2	9713.6	22195.4
6. Abattages	1.1	54.2	55.8	52.0	1817.4	1313.4	3293.9	952.8	491.2	735.1	66.9	2246.0	5539.9
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.5	16.5	12.7	10.0	5.0	4.5	32.2	48.7
8. Exportations internationales	0.0	0.9	0.0	0.2	5.0	496.9	503.0	638.1	33.5	137.1	7.6	816.3	1319.3
9. Morts et condamnations	0.1	3.0	2.9	2.9	96.3	93.0	198.2	83.8	27.1	46.5	4.0	161.4	359.6
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.2	58.1	58.7	55.1	1919.7	1918.8	4011.6	1687.4	561.8	923.7	83.0	3255.9	7267.5
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.6	130.0	122.0	124.0	4398.5	3693.1	8470.2	2874.6	1245.0	2171.9	166.2	6457.7	14927.9
<b>Oct. - déc. 2002</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.6	130.0	122.0	124.0	4398.5	3693.1	8470.2	2874.6	1245.0	2171.9	166.2	6457.7	14927.9
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.3	60.9	54.9	53.9	1964.1	2071.8	4206.9	1748.1	559.0	914.4	84.7	3306.2	7513.1
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	11.3	29.8	10.2	0.0	4.0	0.0	14.2	44.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	8.7	0.3	0.0	9.3	9.4
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.9	190.9	176.9	177.9	6381.2	5776.2	12707.0	4633.2	1812.7	3090.6	250.9	9787.4	22494.4
6. Abattages	1.3	57.3	55.0	53.0	1984.3	1407.8	3558.7	965.0	506.8	767.0	70.0	2308.8	5867.5
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	18.5	20.0	10.0	5.0	5.0	4.0	24.0	44.0
8. Exportations internationales	0.0	0.5	0.0	0.0	9.8	586.2	596.5	743.7	42.6	130.8	10.6	927.7	1524.2
9. Morts et condamnations	0.1	3.1	2.9	2.9	105.4	102.3	216.7	89.5	28.3	48.0	4.3	170.1	386.8
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	60.9	57.9	55.9	2101.0	2114.8	4391.9	1808.2	582.7	950.8	88.9	3430.6	7822.5
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier 2003	2.5	130.0	119.0	122.0	4280.2	3661.4	8315.1	2825.0	1230.0	2139.8	162.0	6356.8	14671.9

1. Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.



Tableau 3. Porcs, La disponibilité et écoulement

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>Jan. - mars 2003</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	2.5	130.0	119.0	122.0	4280.2	3661.4	8315.1	2825.0	1230.0	2139.8	162.0	6356.8	14671.9
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.2	54.5	50.5	54.5	1999.1	2180.6	4340.4	1722.7	561.8	897.3	87.5	3269.3	7609.7
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	3.0	0.0	20.6	14.3	37.9	6.1	0.0	4.7	0.0	10.8	48.7
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.3	0.0	0.3	0.0	0.6	1.0
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.7	184.5	172.5	176.5	6299.9	5856.7	12693.8	4554.1	1791.8	3042.1	249.5	9637.5	22331.3
6. Abattages	1.0	54.5	51.8	45.6	1904.1	1401.6	3458.6	990.6	514.7	794.1	70.5	2369.9	5828.5
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	7.5	1.0	15.6	24.1	14.0	0.9	5.0	4.7	24.6	48.7
8. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	635.1	648.4	710.2	37.1	95.3	11.9	854.5	1502.9
9. Morts et condamnations	0.0	3.0	2.7	2.4	101.4	104.4	213.9	89.3	28.5	47.7	4.4	169.9	383.8
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	57.5	54.5	55.5	2019.8	2156.7	4345.0	1804.1	581.2	942.1	91.5	3418.9	7763.9
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	127.0	118.0	121.0	4280.1	3700.0	8348.8	2750.0	1210.6	2100.0	158.0	6218.6	14567.4
<b>Avr. - juin 2003</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	127.0	118.0	121.0	4280.1	3700.0	8348.8	2750.0	1210.6	2100.0	158.0	6218.6	14567.4
2. Porcs nés <sup>1</sup>	0.8	56.2	47.7	59.5	1888.0	2098.6	4150.8	1930.0	616.1	842.7	95.3	3484.1	7634.9
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	3.0	0.0	22.0	15.3	40.3	11.2	0.0	4.8	0.0	16.0	56.3
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	1.0	1.0
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.5	183.2	168.7	180.5	6190.1	5813.9	12539.9	4691.8	1826.7	2947.9	253.3	9719.7	22259.6
6. Abattages	1.0	52.5	52.9	46.2	1730.6	1367.5	3250.7	932.3	502.0	769.0	64.0	2267.3	5518.0
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	8.5	1.0	16.0	25.5	15.0	6.0	5.0	4.8	30.8	56.3
8. Exportations internationales	0.0	0.8	0.0	0.3	16.2	704.5	721.8	803.8	40.7	97.4	15.3	957.2	1679.0
9. Morts et condamnations	0.0	2.9	2.8	2.5	92.3	105.9	206.4	90.7	28.0	46.5	4.2	169.4	375.8
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	56.2	55.7	57.5	1840.1	2193.9	4204.4	1841.8	576.7	917.9	88.3	3424.7	7629.1
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.5	127.0	113.0	123.0	4350.0	3620.0	8335.5	2850.0	1250.0	2030.0	165.0	6295.0	14630.5
<b>Juill. - sept. 2003</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.5	127.0	113.0	123.0	4350.0	3620.0	8335.5	2850.0	1250.0	2030.0	165.0	6295.0	14630.5
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.1	59.1	48.7	58.5	1955.3	2177.1	4299.8	1997.1	595.4	891.8	88.4	3572.7	7872.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	3.0	0.0	22.0	14.0	39.0	15.2	0.0	4.5	0.0	19.7	58.7
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.0	0.0	0.6	0.0	1.6	1.7
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.6	186.1	164.7	181.5	6327.3	5811.2	12674.4	4863.3	1845.4	2926.9	253.4	9889.0	22563.4
6. Abattages	1.0	52.8	52.0	44.0	1878.9	1304.7	3333.4	766.2	493.3	746.3	65.2	2071.0	5404.4
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	10.0	1.0	15.5	26.5	12.7	10.0	5.0	4.5	32.2	58.7
8. Exportations internationales	0.0	0.4	0.0	0.1	12.4	727.2	740.1	1165.2	68.2	109.8	14.6	1357.8	2097.9
9. Morts et condamnations	0.0	2.9	2.7	2.4	100.0	103.8	211.8	99.2	28.9	45.8	4.2	178.1	389.9
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	56.1	54.7	56.5	1992.3	2151.2	4311.8	2043.3	600.4	906.9	88.5	3639.1	7950.9
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.6	130.0	110.0	125.0	4335.0	3660.0	8362.6	2820.0	1245.0	2020.0	164.9	6249.9	14612.5
<b>Oct. - déc. 2003</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.6	130.0	110.0	125.0	4335.0	3660.0	8362.6	2820.0	1245.0	2020.0	164.9	6249.9	14612.5
2. Porcs nés <sup>1</sup>	0.9	61.5	46.5	57.5	2021.5	2289.7	4477.6	2097.0	648.5	976.2	95.1	3816.8	8294.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	3.4	0.0	21.0	10.1	34.5	17.1	0.0	4.5	0.0	21.6	56.1
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.5	0.6
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.5	191.5	159.9	182.5	6377.5	5959.9	12874.8	4934.4	1893.7	3000.7	260.0	10088.8	22963.6
6. Abattages	1.1	56.2	49.3	46.5	2013.9	1304.2	3471.2	870.8	530.1	774.9	65.1	2240.9	5712.1
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	9.5	1.3	20.1	30.9	4.0	12.0	5.0	4.2	25.2	56.1
8. Exportations internationales	0.0	0.2	0.0	0.0	5.5	855.6	861.3	1105.6	56.4	122.8	16.7	1301.5	2162.8
9. Morts et condamnations	0.1	3.1	2.6	2.5	106.8	110.0	225.1	102.0	30.2	48.0	4.3	184.5	409.6
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.2	59.5	51.9	58.5	2127.5	2289.9	4588.5	2082.4	628.7	950.7	90.3	3752.1	8340.6
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier 2004	2.3	132.0	108.0	124.0	4250.0	3670.0	8286.3	2852.0	1265.0	2050.0	169.7	6336.7	14623.0

1. Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.

Tableau 3. Porcs, La disponibilité et écoulement

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>Jan. - mars 2004</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	2.3	132.0	108.0	124.0	4250.0	3670.0	8286.3	2852.0	1265.0	2050.0	169.7	6336.7	14623.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.6	59.8	49.1	51.1	2009.7	2308.9	4480.2	2122.6	671.5	930.0	87.4	3811.5	8291.7
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	3.0	0.0	20.6	10.8	34.4	16.1	0.0	4.7	0.0	20.8	55.2
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.6	0.7	0.0	1.5	1.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.9	191.8	160.1	175.1	6280.4	5989.9	12801.2	4990.9	1937.1	2985.4	257.1	10170.5	22971.7
6. Abattages	1.1	58.6	50.4	41.2	1952.7	1327.0	3431.0	901.4	558.1	779.7	65.6	2304.8	5735.8
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	6.5	1.0	15.6	23.1	12.4	10.0	5.0	4.7	32.1	55.2
8. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.2	3.3	875.1	878.6	1132.1	62.0	122.4	14.3	1330.8	2209.4
9. Morts et condamnations	0.1	3.2	2.7	2.2	103.4	112.2	223.8	105.0	32.0	48.3	4.2	189.5	413.3
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.2	61.8	53.1	50.1	2060.4	2329.9	4556.5	2150.9	662.1	955.4	88.8	3857.2	8413.7
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	130.0	107.0	125.0	4220.0	3660.0	8244.7	2840.0	1275.0	2030.0	168.3	6313.3	14558.0
<b>Avr. - juin 2004</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	130.0	107.0	125.0	4220.0	3660.0	8244.7	2840.0	1275.0	2030.0	168.3	6313.3	14558.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.0	56.6	43.2	51.4	2013.6	2202.6	4368.4	2047.1	684.4	966.9	90.0	3788.4	8156.8
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	4.0	0.0	28.4	11.3	43.7	11.2	0.0	8.8	0.0	20.0	63.7
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.5	1.1	0.0	0.0	1.6	2.0
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.7	186.6	154.2	176.4	6262.0	5874.3	12657.2	4898.8	1960.5	3005.7	258.3	10123.3	22780.5
6. Abattages	1.0	54.4	49.6	40.8	1813.7	1291.9	3251.4	814.2	521.5	805.0	63.8	2204.5	5455.9
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	7.9	1.0	16.0	24.9	19.0	6.0	5.0	8.8	38.8	63.7
8. Exportations internationales	0.0	1.2	0.0	0.5	1.4	771.1	774.2	1078.0	53.3	116.4	11.7	1259.4	2033.6
9. Morts et condamnations	0.0	3.0	2.6	2.2	95.9	105.3	209.0	97.6	29.7	49.3	4.0	180.6	389.6
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	58.6	52.2	51.4	1912.0	2184.3	4259.5	2008.8	610.5	975.7	88.3	3683.3	7942.8
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.7	128.0	102.0	125.0	4350.0	3690.0	8397.7	2890.0	1350.0	2030.0	170.0	6440.0	14837.7
<b>Juill. - sept. 2004</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.7	128.0	102.0	125.0	4350.0	3690.0	8397.7	2890.0	1350.0	2030.0	170.0	6440.0	14837.7
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.1	60.1	45.0	52.3	1952.8	2220.1	4331.4	2120.0	585.7	946.2	88.9	3740.8	8072.2
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	4.0	0.0	32.5	11.0	47.5	14.7	0.0	9.5	0.0	24.2	71.7
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.4	0.1	0.0	0.5	1.4
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.8	188.1	151.0	177.3	6335.3	5922.0	12777.5	5024.7	1936.1	2985.8	258.9	10205.5	22983.0
6. Abattages	1.1	55.8	48.4	40.3	1915.6	1359.8	3421.0	865.8	517.6	776.1	64.1	2223.6	5644.6
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	12.5	1.0	15.5	29.0	17.7	10.0	5.0	10.0	42.7	71.7
8. Exportations internationales	0.0	0.3	0.0	0.3	5.2	806.2	812.0	1176.9	44.5	145.5	8.5	1375.4	2187.4
9. Morts et condamnations	0.1	3.0	2.6	2.2	108.5	110.5	226.9	105.3	29.0	49.2	3.9	187.4	414.3
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.2	59.1	51.0	55.3	2030.3	2292.0	4488.9	2165.7	601.1	975.8	86.5	3829.1	8318.0
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.6	129.0	100.0	122.0	4305.0	3630.0	8288.6	2859.0	1335.0	2010.0	172.4	6376.4	14665.0
<b>Oct. - déc. 2004</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.6	129.0	100.0	122.0	4305.0	3630.0	8288.6	2859.0	1335.0	2010.0	172.4	6376.4	14665.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	0.9	63.0	46.1	55.7	2070.0	2332.9	4568.6	2218.1	672.9	1049.5	89.4	4029.9	8598.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	10.1	0.0	28.4	10.1	48.6	17.1	0.0	7.8	0.0	24.9	73.5
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	0.5	0.0	0.0	0.6	0.9
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.5	192.0	156.2	177.7	6403.4	5973.3	12906.1	5094.3	2008.4	3067.3	261.8	10431.8	23337.9
6. Abattages	1.2	58.5	52.4	42.2	1990.5	1489.0	3633.8	978.8	558.0	812.5	71.5	2420.8	6054.6
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.3	0.0	10.1	1.3	23.1	34.8	13.3	12.0	5.0	8.4	38.7	73.5
8. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.1	10.8	723.0	733.9	1123.3	64.3	153.3	5.9	1346.8	2080.7
9. Morts et condamnations	0.1	3.2	2.8	2.3	120.8	128.2	257.4	108.9	32.1	51.5	4.2	196.7	454.1
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	62.0	55.2	54.7	2123.4	2363.3	4659.9	2224.3	666.4	1022.3	90.0	4003.0	8662.9
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier 2005	2.2	130.0	101.0	123.0	4280.0	3610.0	8246.2	2870.0	1342.0	2045.0	171.8	6428.8	14675.0

1. Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.

**Tableau 3. Porcs, La disponibilité et écoulement**

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>Jan. - mars 2005</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	2.2	130.0	101.0	123.0	4280.0	3610.0	8246.2	2870.0	1342.0	2045.0	171.8	6428.8	14675.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.5	58.4	41.8	49.8	2030.8	2228.9	4411.2	2174.2	666.4	972.6	88.6	3901.8	8313.0
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	6.5	0.0	30.0	10.8	47.3	12.1	0.0	19.8	0.0	31.9	79.2
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.7	188.4	149.3	172.8	6340.8	5849.7	12704.7	5056.3	2008.4	3037.5	260.4	10362.6	23067.3
6. Abattages	1.0	55.2	44.9	39.7	1930.0	1404.3	3475.1	950.0	545.1	815.5	60.9	2371.5	5846.6
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.2	0.0	15.0	1.0	18.3	34.5	12.4	10.0	5.0	17.3	44.7	79.2
8. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	589.8	606.7	1078.8	63.9	140.9	5.4	1289.0	1895.7
9. Morts et condamnations	0.0	3.0	2.4	2.1	127.9	137.3	272.7	105.1	31.4	51.1	3.5	191.1	463.8
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	58.4	47.3	56.8	2075.8	2149.7	4389.0	2146.3	650.4	1012.5	87.1	3896.3	8285.3
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	130.0	102.0	116.0	4265.0	3700.0	8315.7	2910.0	1358.0	2025.0	173.3	6466.3	14782.0
<b>Avr. - juin 2005</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	130.0	102.0	116.0	4265.0	3700.0	8315.7	2910.0	1358.0	2025.0	173.3	6466.3	14782.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	0.9	52.3	41.6	56.0	1970.9	2205.5	4327.2	1982.1	668.7	999.2	88.3	3738.3	8065.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	8.5	0.0	31.2	11.3	51.0	11.2	0.0	20.8	0.0	32.0	83.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.6	182.3	152.1	172.0	6267.1	5916.8	12693.9	4903.5	2026.7	3045.1	261.6	10236.9	22930.8
6. Abattages	1.1	52.2	46.0	38.3	1727.4	1291.1	3156.1	859.4	542.0	808.5	60.5	2270.4	5426.5
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.2	0.0	18.0	1.0	16.0	35.2	19.0	6.0	5.0	17.8	47.8	83.0
8. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.6	15.7	724.4	740.7	989.3	52.9	159.9	9.6	1211.7	1952.4
9. Morts et condamnations	0.1	2.9	2.5	2.1	143.0	160.3	310.9	95.8	30.8	51.7	3.7	182.0	492.9
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.2	55.3	48.5	59.0	1887.1	2191.8	4242.9	1963.5	631.7	1025.1	91.6	3711.9	7954.8
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.4	127.0	103.6	113.0	4380.0	3725.0	8451.0	2940.0	1395.0	2020.0	170.0	6525.0	14976.0
<b>Juill. - sept. 2005</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.4	127.0	103.6	113.0	4380.0	3725.0	8451.0	2940.0	1395.0	2020.0	170.0	6525.0	14976.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.0	52.6	41.3	57.4	1923.8	2230.9	4307.0	2062.4	632.9	1016.7	84.4	3796.4	8103.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	0.0	32.5	11.0	50.5	14.7	0.0	19.5	0.0	34.2	84.7
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.4	179.6	151.9	170.4	6336.3	5966.9	12808.5	5017.1	2027.9	3056.5	254.4	10355.9	23164.4
6. Abattages	1.0	46.8	47.7	37.4	1799.9	1313.7	3246.5	854.7	526.4	791.2	61.2	2233.5	5480.0
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	19.0	1.0	15.5	35.6	17.7	10.9	5.0	15.5	49.1	84.7
8. Exportations internationales	0.0	6.9	0.1	0.0	34.0	739.5	780.5	1132.1	80.4	169.1	7.1	1388.7	2169.2
9. Morts et condamnations	0.0	2.8	2.5	2.0	146.4	178.2	331.9	102.6	31.2	51.2	3.6	188.6	520.5
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	56.6	50.3	58.4	1981.3	2246.9	4394.5	2107.1	648.9	1016.5	87.4	3859.9	8254.4
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.4	123.0	101.6	112.0	4355.0	3720.0	8414.0	2910.0	1379.0	2040.0	167.0	6496.0	14910.0
<b>Oct. - déc. 2005</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.4	123.0	101.6	112.0	4355.0	3720.0	8414.0	2910.0	1379.0	2040.0	167.0	6496.0	14910.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.1	53.5	41.2	53.8	1929.0	2192.1	4270.7	2128.9	613.8	1013.1	86.2	3842.0	8112.7
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	6.1	0.0	37.0	10.9	54.0	17.1	0.0	18.8	0.0	35.9	89.9
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.5	176.5	148.9	165.8	6321.0	5923.0	12738.7	5056.1	1992.8	3072.0	253.2	10374.1	23112.8
6. Abattages	1.2	46.6	45.5	36.9	1871.5	1411.5	3413.2	885.7	536.1	824.0	55.8	2301.6	5714.8
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.2	0.0	19.0	1.4	27.2	47.8	13.3	9.0	5.0	14.8	42.1	89.9
8. Exportations internationales	0.0	2.1	0.0	2.0	20.0	744.7	768.8	1152.0	100.0	170.0	12.0	1434.0	2202.8
9. Morts et condamnations	0.1	2.6	2.4	2.1	228.1	179.6	414.9	105.1	32.7	53.0	3.6	194.4	609.3
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	51.5	47.9	60.0	2121.0	2363.0	4644.7	2156.1	677.8	1052.0	86.2	3972.1	8616.8
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier 2006	2.2	125.0	101.0	105.8	4200.0	3560.0	8094.0	2900.0	1315.0	2020.0	167.0	6402.0	14496.0

1. Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.

Tableau 4. Production de porcs, Canada

Année	Production des fermes				Production de Viande				
	Total abattu	Exportation d'animaux vivants	Importation vivants	Production des fermes	Total abattu	Poids moyen froid paré <sup>1</sup>	Total poids froid paré <sup>1</sup>	Issues comestibles	Production de lard <sup>2</sup>
	(A)	(B)	(C)	(A)+(B)-(C)					
	en milliers de têtes				en milliers de têtes	kg	tonnes métriques		
1976	8969.2	45.0	..	9014.2	8969.2	71.7	643187	20342	51207
1977	9037.3	43.6	..	9080.9	9037.3	71.7	647734	20496	51706
1978	9939.5	188.0	..	10127.5	9939.5	74.6	741444	22543	50912
1979	12000.8	122.6	..	12123.4	12000.8	74.1	889285	27217	63043
1980	13977.5	237.5	..	14215.0	13977.5	73.9	1033616	31701	..
1981	13691.9	145.7	0.6	13837.0	13691.9	74.2	1015174	31053	..
1982	13458.1	305.3	0.4	13763.0	13458.1	74.8	1005916	30523	..
1983	13702.5	459.3	0.2	14161.6	13702.5	75.2	1029608	31077	..
1984	13886.0	1346.5	..	15232.5	13886.0	75.2	1043772	31493	..
1985	14452.0	1152.4	..	15604.4	14452.0	75.3	1088418	32777	..
1986	14398.7	502.2	..	14900.9	14398.7	76.0	1093920	32656	..
1987	14734.6	427.6	..	15162.2	14734.6	76.1	1121802	33418	..
1988	15438.5	868.3	3.1	16303.7	15438.5	76.5	1181623	35014	..
1989	15438.8	1006.9	0.7	16445.0	15438.8	76.2	1177154	35015	..
1990	14682.9	891.7	0.6	15574.0	14682.9	76.5	1123849	33300	..
1991	14323.1	1065.9	1.2	15387.8	14323.1	76.5	1096230	32484	..
1992	15468.3	671.9	1.2	16139.0	15468.3	78.1	1207700	35082	..
1993	15202.5	838.9	1.4	16040.0	15202.5	78.6	1194322	34479	..
1994	15475.7	915.4	4.5	16386.6	15475.7	79.4	1229380	56157	..
1995	15771.2	1747.5	3.1	17515.6	15771.2	80.9	1275755	67960	..
1996	15177.9	2780.5	2.2	17956.2	15177.9	80.9	1227763	75730	..
1997	15384.6	3180.5	3.3	18561.8	15384.6	81.7	1256696	80251	..
1998	16942.5	4122.7	9.4	21055.8	16942.5	82.2	1393606	85865	..
1999	18921.1	4137.3	8.1	23050.3	18921.1	82.6	1563869	95892	..
2000	19684.4	4359.5	7.9	24036.0	19684.4	83.3	1639976	107144	..
2001	20703.8	5344.5	4.4	26043.9	20703.8	83.6	1731294	131475	..
2002	22153.9	5740.2	13.8	27880.3	22153.9	83.9	1858352	140684	..
2003	22463.0	7442.6	4.3	29901.3	22463.0	83.8	1882301	137552	..
2004	22889.1	8511.1	6.2	31394.0	22889.1	84.6	1936165	140161	..

1. Gras et issues comestibles non comprises.

2. Comprend les livraisons de lard traité dans les usines d'abattages et de préparation de la viande plus l'équivalent estimatif en saindoux de gras de porc provenant des abattages non-inspectés fédéralement (1976-1979).

**Tableau 5. Prix, indices 100 porcs, poids abattu habillé, prix moyens pondérés en Ontario**

Année	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Annuel
\$ / quintaux													
1976	70.53	69.62	67.10	65.98	67.65	68.95	68.96	66.24	63.58	54.81	51.92	55.43	64.10
1977	53.67	55.27	56.34	53.71	61.57	65.05	66.64	65.81	64.29	60.38	62.92	66.31	60.97
1978	68.63	72.79	66.43	63.37	70.37	68.40	63.45	65.38	73.03	72.42	75.84	74.77	69.80
1979	69.71	77.08	72.62	66.20	63.48	65.23	60.75	60.89	61.51	58.61	55.60	56.56	64.15
1980	52.67	54.76	51.34	46.23	49.34	53.09	59.09	66.68	73.17	72.59	72.14	71.03	59.08
1981	66.19	67.16	63.46	62.03	63.20	72.79	80.36	78.91	79.93	75.02	69.36	66.78	70.01
1982	65.70	69.67	73.38	78.88	88.51	93.19	93.61	95.69	96.41	89.79	80.15	82.29	83.32
1983	83.71	85.92	78.07	72.19	71.91	69.33	67.06	70.27	68.29	61.72	59.36	64.47	70.75
1984	67.65	65.75	67.05	70.91	72.86	75.50	81.85	81.53	76.15	69.62	72.18	73.20	72.65
1985	72.64	73.79	69.25	59.82	61.64	67.99	71.34	67.63	65.34	68.84	71.29	72.39	68.51
1986	70.61	71.17	67.09	64.23	70.58	82.10	93.35	99.97	96.43	87.82	90.54	84.87	81.37
1987	73.21	74.21	70.26	74.43	85.41	93.30	93.03	93.62	87.77	78.52	66.41	68.04	79.61
1988	63.09	65.18	63.78	62.91	68.27	72.94	64.91	61.96	62.51	57.92	56.38	57.06	63.05
1989	56.25	58.97	54.88	54.43	59.87	65.77	69.85	70.76	64.41	67.59	67.13	64.86	62.60
1990	57.61	63.05	67.13	69.85	80.29	87.54	84.37	81.19	74.84	74.84	72.12	67.59	73.03
1991	68.04	72.12	69.40	68.49	72.12	76.66	71.21	70.31	61.69	59.42	53.52	52.62	65.77
1992	49.44	54.88	55.79	55.79	59.87	65.32	63.50	60.78	61.69	62.14	63.50	64.41	59.87
1993	62.14	64.86	65.77	66.68	68.49	72.12	70.31	73.94	75.75	73.03	68.95	65.77	68.95
1994	68.49	76.20	72.57	71.67	71.67	73.03	71.20	72.12	60.78	53.07	51.26	53.52	65.77
1995	62.14	67.13	62.60	58.97	60.33	69.40	76.66	77.11	78.93	72.12	65.77	71.21	68.49
1996	69.85	73.48	79.83	80.29	90.26	91.63	92.53	97.07	89.81	88.90	83.46	87.54	85.73
1997	84.82	85.28	80.29	89.36	95.71	95.26	97.07	92.53	82.55	77.11	73.94	68.49	84.82
1998	57.61	58.97	57.61	59.87	73.48	75.29	66.68	63.05	50.80	50.80	30.84	22.68	54.88
1999	39.46	48.08	47.63	49.90	62.60	58.97	55.34	62.59	56.70	56.70	56.25	60.78	54.43
2000	60.78	68.04	71.21	79.83	83.91	81.19	83.01	77.56	72.12	71.67	64.86	67.59	73.48
2001	62.60	68.49	82.10	84.37	88.45	92.99	92.53	91.17	79.40	72.57	66.68	61.69	78.47
2002	68.04	75.75	70.76	60.78	60.78	63.96	71.67	67.59	49.44	55.79	52.62	56.70	62.60
2003	55.79	63.05	61.69	61.23	65.22	73.48	70.31	64.86	60.33	56.24	49.44	50.80	60.78
2004	52.16	64.86	71.67	71.21	85.73	88.90	84.82	80.29	74.39	70.76	63.96	66.68	72.57
2005	71.56	72.46	70.53	69.69	77.02	69.35	66.90	68.85	66.41	64.02	59.42	57.71	67.83

**Tableau 6. Prix, indices 100 porcs, poids abattu habillé, prix moyens pondérés au Manitoba**

Année	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Annuel
\$/ quintaux													
1976	69.03	65.74	63.47	62.17	63.00	63.18	64.03	60.57	58.23	49.72	45.73	49.09	59.03
1977	47.94	51.19	52.02	50.31	56.90	60.34	61.90	60.81	60.84	56.46	58.98	62.12	58.78
1978	63.28	67.47	61.15	58.58	68.31	66.45	61.85	65.31	70.71	77.67	77.25	73.95	67.83
1979	70.24	77.08	74.40	65.60	63.13	64.93	61.47	59.32	62.75	59.00	55.30	57.28	64.15
1980	51.34	53.13	49.72	42.99	45.09	47.81	54.32	62.47	69.26	70.02	68.09	67.35	56.67
1981	83.33	83.66	60.08	59.40	60.76	68.32	77.45	75.42	77.46	72.98	66.88	64.57	67.40
1982	62.53	67.67	70.83	75.82	84.88	90.34	91.08	92.47	93.49	86.83	76.10	77.68	80.61
1983	79.54	83.14	75.20	68.37	69.03	66.67	64.62	67.80	68.31	61.60	57.17	62.37	68.49
1984	65.81	65.52	64.75	68.48	70.22	72.41	77.87	77.84	73.20	67.17	70.24	71.67	70.10
1985	69.79	71.64	67.94	59.31	60.52	64.97	68.44	63.13	64.26	68.02	66.87	70.01	66.25
1986	67.91	69.55	65.14	63.28	69.31	77.93	92.31	98.75	98.67	90.68	92.72	86.41	81.10
1987	76.20	77.52	71.63	72.80	83.73	90.58	92.21	90.81	83.87	75.48	63.48	63.91	78.18
1988	61.36	64.54	61.09	60.27	65.26	68.71	62.68	60.27	57.87	54.85	53.38	53.58	60.19
1989	54.43	55.34	51.71	50.35	54.89	61.24	63.96	65.32	60.78	63.50	62.14	61.24	58.97
1990	57.61	63.50	64.41	67.59	78.47	83.46	81.19	77.56	71.21	74.39	67.59	65.32	71.22
1991	63.96	68.49	66.22	65.77	70.31	71.67	67.58	66.68	58.51	57.15	49.89	48.99	62.60
1992	46.27	53.07	52.62	53.52	58.06	62.14	60.78	58.06	58.51	60.33	59.42	62.60	57.15
1993	60.33	61.69	65.32	66.68	69.40	72.57	69.40	74.39	76.20	72.57	64.86	62.14	68.04
1994	67.13	74.84	70.76	68.95	68.95	68.95	68.04	68.49	57.15	49.90	45.81	51.26	63.05
1995	61.23	64.41	61.26	56.70	57.15	67.13	75.30	77.11	76.20	70.76	60.33	66.68	66.22
1996	64.86	71.21	75.30	77.56	88.00	88.45	90.72	97.98	86.64	87.09	80.29	85.28	82.10
1997	81.65	81.19	76.66	83.91	90.72	90.26	93.89	88.45	80.73	74.39	72.57	68.95	81.19
1998	57.15	57.61	55.79	56.70	70.31	70.76	60.33	57.15	50.35	47.63	30.84	25.85	53.07
1999	45.81	51.71	47.63	0.00	0.00	58.51	55.34	64.41	59.87	59.87	58.97	63.05	56.70
2000	62.60	73.48	73.94	85.73	87.54	83.91	83.91	76.20	71.67	73.03	63.96	68.04	75.30
2001	63.96	67.13	79.83	83.01	88.45	90.26	90.26	88.90	82.10	74.39	67.13	62.60	78.02
2002	69.40	73.94	69.85	62.60	62.60	65.32	70.76	68.49	52.16	59.42	55.79	58.06	63.96
2003	60.33	63.96	63.05	62.14	69.40	73.48	72.12	70.31	65.77	62.60	57.15	57.15	64.86
2004	56.25	65.77	71.21	72.12	84.82	87.09	85.28	83.91	77.11	76.66	71.67	74.84	75.75
2005	72.89	71.96	69.84	70.94	78.23	70.45	68.99	69.98	66.88	63.98	59.21	58.29	68.47

**Tableau 7. Nombre de porcs par classe selon le trimestre, États-Unis et Canada <sup>1</sup>**

Nombre de porcs par classe selon le trimestre, États-Unis et Canada <sup>1</sup>							
Classe	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2005 comme % de 2004
	en milliers de têtes						%
<b>Stocks de mars<sup>2</sup></b>							
Tous les porcs	70790	71219	73676	72750	74078	74481	101
Pour la reproduction	7535	7648	7758	7614	7591	7588	100
Pour le marché	63256	63571	65919	65137	66486	66892	101
Truies ayant mis bas	3480	3472	3613	3578	3715	3711	100
Porcelets nés	30904	30774	32145	32010	33397	33656	101
<b>Stocks de juin<sup>3</sup></b>							
Tous les porcs	72511	72575	75060	74233	75536	75708	100
Pour la reproduction	7597	7632	7756	7616	7573	7626	101
Pour le marché	64916	64944	67303	66617	67961	68081	100
Truies ayant mis bas	3569	3609	3723	3698	3734	3743	100
Porcelets nés	31970	32460	33368	33264	33790	34052	101
<b>Stocks de septembre<sup>4</sup></b>							
Tous les porcs	73005	74028	75681	75622	76184	76546	100
Pour la reproduction	7626	7634	7602	7536	7589	7614	100
Pour le marché	65380	66394	68079	68086	68594	68931	100
Truies ayant mis bas	3581	3638	3677	3755	3762	3751	100
Porcelets nés	32045	32732	33201	33847	34234	34379	100
<b>Stocks de décembre<sup>5</sup></b>							
Tous les porcs	72686	74089	74226	75067	75650	75693	100
Pour la reproduction	7673	7713	7626	7626	7617	7655	100
Pour le marché	65012	66376	66600	67440	68033	68039	100
Truies ayant mis bas	3546	3666	3632	3736	3790	3750	99
Porcelets nés	31792	32850	32607	33782	34480	34193	99

1. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.

2. Stocks américains au 1er mars et stocks canadiens au 1er avril.

3. Stocks américains au 1er juin et stocks canadiens au 1er juillet.

4. Stocks américains au 1er septembre et stocks canadiens au 1er octobre.

5. Stocks américains au 1er décembre et stocks canadiens au 1er janvier (de l'année suivante).

**Nombre de porcs par classe selon le trimestre, États-Unis <sup>1,2</sup>**

Classe	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2005 comme % de 2004
	en milliers de têtes						%
<b>Stocks au 1<sup>er</sup> mars</b>							
Tous les porcs	57775	57546	59256	58183	59520	59699	100
Pour la reproduction	6189	6224	6230	6027	5961	5941	100
Pour le marché	51587	51322	53026	52156	53558	53757	100
Truies ayant mis bas	2798	2748	2835	2769	2836	2835	100
Porcelets nés	24521	23970	24857	24400	25105	25343	101
<b>Stocks au 1<sup>er</sup> juin</b>							
Tous les porcs	59110	58525	60391	59602	60698	60732	100
Pour la reproduction	6233	6178	6208	6026	5937	5977	101
Pour le marché	52878	52347	54183	53576	54760	54754	100
Truies ayant mis bas	2885	2870	2941	2886	2870	2882	100
Porcelets nés	25565	25507	26001	25629	25633	25986	101
<b>Stocks au 1<sup>er</sup> septembre</b>							
Tous les porcs	59488	59699	60753	61009	61519	61636	100
Pour la reproduction	6245	6155	6051	5938	5962	5972	100
Pour le marché	53244	53544	54702	55071	55556	55663	100
Truies ayant mis bas	2889	2878	2883	2918	2905	2899	100
Porcelets nés	25546	25587	25725	25974	26162	26276	100
<b>Stocks au 1<sup>er</sup> décembre</b>							
Tous les porcs	59110	59722	59554	60444	60975	61197	100
Pour la reproduction	6267	6201	6058	6009	5969	6011	101
Pour le marché	52843	53521	53496	54434	55005	55186	100
Truies ayant mis bas	2837	2889	2833	2856	2888	2888	100
Porcelets nés	25110	25553	25094	25488	25881	26080	101

1. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.

2. Inclut les verrats.

**Tableau 7. Nombre de porcs par classe selon le trimestre, États-Unis et Canada <sup>1</sup>**

Classe	Nombre de porcs par classe selon le trimestre, Canada <sup>1,2</sup>							2006	2006 comme % de 2005
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006		
	en milliers de têtes								%
Stocks au 1 <sup>er</sup> janvier									
Tous les porcs	12904	13576	14367	14672	14623	14675	14496	99	
Pour la reproduction	1346	1406	1512	1568	1617	1648	1644	100	
Pour le marché	11559	12169	12855	13104	13006	13028	12853	99	
Truies ayant mis bas (oct. à déc.)	685	709	777	799	880	902	862	96	
Porcelets nés (oct. à déc.)	6383	6682	7297	7513	8294	8599	8113	94	
Stocks au 1 <sup>er</sup> avril									
Tous les porcs	13015	13673	14420	14567	14558	14782			
Pour la reproduction	1346	1424	1528	1587	1630	1647			
Pour le marché	11669	12249	12893	12981	12928	13135			
Truies ayant mis bas (janv. à mars)	682	724	778	809	879	876			
Porcelets nés (janv. à mars)	6383	6804	7288	7610	8292	8313			
Stocks au 1 <sup>er</sup> juillet									
Tous les porcs	13401	14050	14669	14631	14838	14976			
Pour la reproduction	1364	1454	1548	1590	1636	1649			
Pour le marché	12038	12597	13120	13041	13201	13327			
Truies ayant mis bas (avr. à juin)	684	739	782	812	864	861			
Porcelets nés (avr. à juin)	6405	6953	7367	7635	8157	8066			
Stocks au 1 <sup>er</sup> octobre									
Tous les porcs	13517	14329	14928	14613	14665	14910			
Pour la reproduction	1381	1479	1551	1598	1627	1642			
Pour le marché	12136	12850	13377	13015	13038	13268			
Truies ayant mis bas (juill. à sept.)	692	760	794	837	857	852			
Porcelets nés (juill. à sept.)	6499	7145	7476	7873	8072	8103			

1. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.

2. Inclut les verrats.



Tableau 8. Offre et utilisation de viandes rouges, Canada

Produit	Année	Stocks au début	Production	Impor-tations	Res-sources totales	Expor-tations	Utilisation industrielle	Pertes	Stocks à la fin	Res-sources nettes	Disparition par personne			
											Détail	Abattu	Désossé	Consommé <sup>1</sup>
											Poids par année			
'000 tonnes											kg			
Boeuf	1990	16.42	857.93	184.79	1059.14	104.90	..	..	12.94	941.30	24.81	33.98	22.67	15.05
	1991	12.94	822.78	217.37	1053.09	105.26	..	..	15.02	932.81	24.29	33.28	22.06	14.65
	1992	15.02	856.66	217.84	1089.52	156.10	..	..	14.67	918.75	23.64	32.39	21.47	14.26
	1993	14.67	822.31	265.75	1102.73	187.98	..	..	23.31	891.44	22.69	31.08	20.61	13.68
	1994	23.31	861.86	280.71	1165.88	216.59	..	..	30.09	919.20	23.14	31.70	20.95	13.91
	1995	30.09	887.91	252.20	1170.20	215.48	..	..	24.02	930.70	23.19	31.76	21.12	14.03
	1996	24.02	976.11	234.82	1234.95	282.08	..	..	21.55	931.32	22.96	31.45	21.04	13.97
	1997	21.55	1047.34	250.06	1318.95	356.16	..	..	22.07	940.72	22.96	31.45	21.04	13.97
	1998	22.07	1140.49	236.72	1399.28	410.80	..	..	25.37	963.10	23.31	31.94	21.37	14.19
	1999	25.37	1222.42	257.99	1505.78	482.39	..	..	32.33	991.06	23.80	32.60	21.81	14.48
	2000	32.33	1222.63	266.46	1521.42	513.30	..	..	25.64	982.48	23.40	32.01	21.42	14.22
	2001	25.64	1221.01	307.81	1554.45	568.77	..	..	31.87	953.82	22.41	30.75	20.57	13.66
	2002	31.87	1256.16	311.13	1599.15	612.63	..	..	31.14	955.38	22.23	30.45	20.37	13.53
	2003	31.14	1148.56	273.74	1453.44	396.42	..	..	45.49	1011.53	23.32	31.95	21.37	14.19
2004	45.49	1452.35	112.52	1610.36	590.57	..	..	40.49	979.30	22.38	30.65	20.51	13.62	
Veau	1990	0.75	42.17	5.25	48.17	5.31	..	..	0.48	42.38	1.27	1.53	1.05	0.67
	1991	0.48	43.18	2.64	46.30	4.35	..	..	0.40	41.55	1.23	1.48	1.02	0.64
	1992	0.40	42.14	3.24	45.78	3.04	..	..	0.64	42.10	1.23	1.48	1.02	0.65
	1993	0.64	37.32	3.80	41.76	2.50	..	..	0.65	38.61	1.12	1.35	0.92	0.59
	1994	0.65	37.60	5.25	43.50	3.82	..	..	1.28	38.40	1.10	1.32	0.91	0.58
	1995	1.28	40.30	3.58	45.16	4.11	..	..	0.63	40.42	1.14	1.38	0.94	0.60
	1996	0.63	40.39	2.52	43.54	4.25	..	..	0.68	38.61	1.08	1.30	0.89	0.57
	1997	0.68	42.14	3.07	45.89	4.21	..	..	0.63	41.05	1.14	1.37	0.94	0.60
	1998	0.63	41.43	2.69	44.75	4.48	..	..	0.68	39.60	1.09	1.31	0.90	0.57
	1999	0.68	41.11	3.16	44.95	5.14	..	..	0.59	39.23	1.07	1.29	0.88	0.56
	2000	0.59	40.81	3.55	44.95	3.81	..	..	0.63	40.51	1.10	1.32	0.90	0.57
	2001	0.63	40.60	2.44	43.67	3.89	..	..	1.04	38.74	1.04	1.25	0.86	0.54
	2002	1.04	37.53	4.17	42.74	2.42	..	..	1.37	38.95	1.03	1.24	0.85	0.54
	2003	1.37	40.96	2.72	45.05	3.54	..	..	3.13	38.38	1.01	1.21	0.83	0.53
2004	3.13	43.69	1.08	47.90	8.22	..	..	1.69	37.99	0.99	1.19	0.81	0.52	
Boeuf total (incluant le veau)	1990	17.17	900.10	190.04	1107.31	110.21	..	..	13.42	983.68	26.08	35.52	23.72	15.72
	1991	13.42	865.96	220.01	1099.39	109.61	..	..	15.42	974.36	25.52	34.76	23.08	15.29
	1992	15.42	898.80	221.08	1135.30	159.14	..	..	15.31	960.85	24.88	33.87	22.49	14.90
	1993	15.31	859.63	269.55	1144.49	190.48	..	..	23.96	930.05	23.81	32.43	21.53	14.27
	1994	23.96	899.46	285.96	1209.38	220.41	..	..	31.37	957.60	24.24	33.02	21.86	14.49
	1995	31.37	928.21	255.78	1215.36	219.59	..	..	24.65	971.12	24.33	33.14	22.07	14.63
	1996	24.65	1016.50	237.34	1278.49	286.33	..	..	22.23	969.93	24.04	32.76	21.93	14.54
	1997	22.23	1089.48	253.13	1364.84	360.37	..	..	22.70	981.77	24.10	32.83	21.98	14.57
	1998	22.70	1181.92	239.41	1444.03	415.28	..	..	26.05	1002.70	24.40	33.25	22.26	14.76
	1999	26.05	1263.53	261.14	1550.73	487.53	..	..	32.92	1030.29	24.87	33.89	22.69	15.04
	2000	32.92	1263.44	270.01	1566.36	517.11	..	..	26.26	1022.99	24.50	33.33	22.32	14.80
	2001	26.26	1261.61	310.25	1598.12	572.65	..	..	32.91	992.56	23.45	32.00	21.43	14.20
	2002	32.91	1293.69	315.29	1641.89	615.05	..	..	32.51	994.33	23.26	31.69	21.22	14.07
	2003	32.51	1189.52	276.46	1498.49	399.96	..	..	48.62	1049.91	24.33	33.16	22.20	14.72
2004	48.62	1496.04	113.60	1658.26	598.79	..	..	42.17	1017.29	23.36	31.84	21.32	14.13	

1. À titre expérimental, à utiliser avec prudence. Les données sur la disparition sont basées sur le poids désossé et elles ont été rajustées pour tenir compte des pertes qui peuvent survenir dans les points de vente au détail, les ménages, lors de la cuisson ou dans l'assiette.

Tableau 8. Offre et utilisation de viandes rouges, Canada

Produit	Année	Stocks au début	Production	Impor-tations	Res-sources totales	Expor-tations	Utilisation industrielle	Pertes	Stocks à la fin	Res-sources nettes	Disparition par personne			
											Détail	Abattu	Désossé	Consommé <sup>1</sup>
											Poids par année			
'000 tonnes											kg			
Porc	1990	12.11	1123.85	11.81	1147.77	297.08	25.85	89.91	11.05	723.88	19.86	26.14	19.05	11.35
	1991	11.05	1096.23	14.91	1122.19	270.24	25.21	87.70	14.12	724.92	19.65	25.86	18.85	11.23
	1992	14.12	1207.70	15.81	1237.63	295.63	27.78	96.62	12.77	804.83	21.56	28.37	20.68	12.32
	1993	12.77	1194.32	22.14	1229.23	302.95	27.47	95.55	10.83	792.43	21.00	27.63	20.14	12.00
	1994	10.83	1229.38	27.25	1267.46	301.42	28.28	98.35	15.47	823.94	21.59	28.41	20.71	12.34
	1995	15.47	1275.76	27.19	1318.42	357.04	29.34	102.06	15.20	814.78	21.13	27.81	20.27	12.07
	1996	15.20	1227.76	38.58	1281.54	372.22	28.24	98.22	13.17	769.69	19.76	25.99	18.95	11.29
	1997	13.17	1256.70	59.63	1329.50	420.19	28.90	100.54	19.68	760.19	19.32	25.42	18.53	11.04
	1998	19.68	1393.61	63.47	1476.76	433.79	32.05	111.49	33.93	865.50	21.81	28.70	20.92	12.46
	1999	33.93	1563.87	64.61	1662.41	553.71	35.97	125.11	32.78	914.84	22.87	30.09	21.94	13.07
	2000	32.78	1639.98	65.65	1738.41	656.18	37.72	131.20	32.85	880.46	21.80	28.69	20.91	12.46
	2001	32.85	1731.29	89.38	1853.53	732.57	39.82	138.50	44.82	897.81	22.05	28.94	21.10	12.57
	2002	44.82	1858.35	91.59	1994.76	876.15	42.74	148.67	54.26	872.94	21.15	27.83	20.28	12.08
	2003	54.26	1882.30	89.61	2026.16	988.59	43.29	150.58	48.20	795.51	19.10	25.13	18.32	10.91
2004	48.20	1936.17	100.32	2084.68	981.94	44.53	154.89	49.68	853.64	20.31	26.72	19.48	11.60	
Mouton et agneau	1990	1.81	9.29	14.54	25.64	0.04	..	..	2.64	22.96	0.74	0.83	0.55	0.34
	1991	2.64	10.42	13.80	26.86	0.10	..	..	2.43	24.33	0.77	0.87	0.57	0.36
	1992	2.43	11.26	12.21	25.90	0.02	..	..	2.00	23.88	0.75	0.84	0.55	0.35
	1993	2.00	10.84	13.52	26.36	0.08	..	..	1.76	24.52	0.76	0.85	0.56	0.35
	1994	1.76	10.49	14.48	26.73	0.10	..	..	2.80	23.83	0.73	0.82	0.54	0.34
	1995	2.80	10.23	12.97	26.00	0.08	..	..	2.17	23.75	0.72	0.81	0.53	0.33
	1996	2.17	10.62	11.26	24.05	0.08	..	..	1.64	22.33	0.67	0.75	0.50	0.31
	1997	1.64	10.18	12.42	24.24	0.23	..	..	1.88	22.13	0.66	0.74	0.49	0.30
	1998	1.88	10.61	14.15	26.64	0.24	..	..	1.39	25.01	0.74	0.83	0.55	0.34
	1999	1.39	11.42	15.04	27.84	0.27	..	..	1.52	26.06	0.76	0.86	0.56	0.35
	2000	1.52	12.54	16.76	30.82	0.29	..	..	1.58	28.94	0.84	0.94	0.62	0.39
	2001	1.58	14.25	18.14	33.97	0.30	..	..	1.58	32.09	0.92	1.03	0.68	0.43
	2002	1.58	14.75	17.51	33.84	0.28	..	..	1.19	32.38	0.92	1.03	0.68	0.42
	2003	1.19	15.79	18.45	35.43	0.09	..	..	1.11	34.24	0.96	1.08	0.71	0.44
2004	1.11	17.62	18.40	37.13	0.31	..	..	1.40	35.43	0.99	1.11	0.73	0.46	

1. À titre expérimental, à utiliser avec prudence. Les données sur la disparition sont basées sur le poids désossé et elles ont été rajustées pour tenir compte des pertes qui peuvent survenir dans les points de vente au détail, les ménages, lors de la cuisson ou dans l'assiette.

Tableau 8. Offre et utilisation de viandes rouges, Canada

Produit	Année	Stocks au début	Production	Impor-tations	Res-sources totales	Expor-tations	Utilisation industrielle	Pertes	Stocks à la fin	Res-sources nettes	Disparition par personne			
											Détail	Abattu	Désossé	Consommé <sup>1</sup>
											Poids par année			
'000 tonnes											kg			
Abats	1990	4.26	61.85	16.32	82.43	27.57	..	..	4.54	50.32	1.82	1.82	1.82	1.08
	1991	4.54	59.42	17.26	81.22	30.13	..	..	3.97	47.12	1.68	1.68	1.68	1.00
	1992	3.97	63.04	15.61	82.62	37.38	..	..	3.34	41.90	1.48	1.48	1.48	0.88
	1993	3.34	60.90	17.61	81.85	47.21	..	..	3.10	31.54	1.10	1.10	1.10	0.66
	1994	3.10	84.14	21.62	108.86	60.63	..	..	4.30	43.93	1.51	1.51	1.51	0.90
	1995	4.30	97.85	17.25	119.40	75.99	..	..	3.73	39.68	1.35	1.35	1.35	0.81
	1996	3.73	110.06	16.59	130.38	86.16	..	..	4.82	39.40	1.33	1.33	1.33	0.79
	1997	4.82	116.57	19.59	140.98	101.42	..	..	4.72	34.84	1.16	1.16	1.16	0.69
	1998	4.72	123.75	21.53	150.00	103.64	..	..	5.36	41.01	1.36	1.36	1.36	0.81
	1999	5.36	135.83	25.00	166.18	106.23	..	..	8.36	51.59	1.70	1.70	1.70	1.01
	2000	8.36	147.60	21.76	177.72	138.61	..	..	7.15	31.96	1.04	1.04	1.04	0.62
	2001	7.15	171.57	30.35	209.07	173.58	..	..	8.98	26.51	0.85	0.85	0.85	0.51
	2002	8.98	181.46	34.31	224.75	180.88	..	..	11.13	32.73	1.04	1.04	1.04	0.62
	2003	11.13	164.68	46.19	222.01	167.87	..	..	10.33	43.81	1.38	1.38	1.38	0.82
2004	10.33	174.46	35.71	220.50	159.05	..	..	10.88	50.58	1.58	1.58	1.58	0.94	
Total, viandes rouges	1990	35.35	2095.09	232.71	2363.15	434.90	25.85	89.91	31.65	1780.84	48.50	64.30	45.13	28.49
	1991	31.65	2032.03	265.98	2329.66	410.08	25.21	87.70	35.94	1770.73	47.63	63.17	44.18	27.88
	1992	35.94	2180.80	264.71	2481.45	492.17	27.78	96.62	33.42	1831.46	48.66	64.56	45.20	28.45
	1993	33.42	2125.69	322.82	2481.93	540.72	27.47	95.55	39.65	1778.54	46.66	62.01	43.33	27.27
	1994	39.65	2223.47	349.31	2612.43	582.56	28.28	98.35	53.94	1849.30	48.08	63.77	44.63	28.07
	1995	53.94	2312.05	313.19	2679.18	652.70	29.34	102.06	45.75	1849.33	47.54	63.11	44.23	27.84
	1996	45.75	2364.94	303.77	2714.46	744.79	28.24	98.22	41.86	1801.35	45.80	60.83	42.71	26.93
	1997	41.86	2472.93	344.77	2859.56	882.21	28.90	100.54	48.99	1798.92	45.24	60.15	42.17	26.61
	1998	48.99	2709.89	338.55	3097.44	952.94	32.05	111.49	66.73	1934.22	48.31	64.14	45.09	28.37
	1999	66.73	2974.64	365.78	3407.16	1147.73	35.97	125.11	75.57	2022.78	50.19	66.53	46.89	29.47
	2000	75.57	3063.56	374.18	3513.31	1312.19	37.72	131.20	67.85	1964.35	48.18	64.01	44.90	28.26
2001	67.85	3178.72	448.12	3694.68	1479.10	39.82	138.50	88.29	1948.97	47.28	62.83	44.06	27.70	
2002	88.29	3348.24	458.71	3895.24	1672.36	42.74	148.67	99.09	1932.38	46.37	61.59	43.23	27.20	
2003	99.09	3252.30	430.70	3782.09	1556.50	43.29	150.58	108.25	1923.46	45.77	60.75	42.62	26.90	
2004	108.25	3624.29	268.04	4000.57	1740.09	44.53	154.89	104.13	1956.94	46.24	61.26	43.12	27.14	

1. À titre expérimental, à utiliser avec prudence. Les données sur la disparition sont basées sur le poids désossé et elles ont été rajustées pour tenir compte des pertes qui peuvent survenir dans les points de vente au détail, les ménages, lors de la cuisson ou dans l'assiette.