

**Programme de la lutte au tabagisme, Santé Canada**  
**Tableaux supplémentaires, l'ESUTC, Phase 1, 2005**  
**(Février à juin, 2005)**

Tableau 1. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon le groupe d'âge et le sexe, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2005

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2005

Tableau 3. Dépendance à la nicotine chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2005

Tableau 4. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2005

Tableau 5. Étapes du changement de catégorie chez les gens qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et anciens fumeurs), selon le groupe d'âge et le sexe, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2005

Tableau 6. Restrictions de l'usage du tabac en milieu de travail, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 1994 - phase 1, 2005

Tableau 7. Description de l'échantillon représenté, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2005

Tableau 1. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon le groupe d'âge et le sexe, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2005

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Fumeurs quotidiens (%)	Fumeurs occasionnels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
Total	Tous les groupes d'âge	26 034	20	16	4	29	52	15,7
Hommes		12 832	22	19	4*	31	46	16,7
Femmes		13 203	17	14	4*	26	57	14,3
Les deux sexes	15-17	1 338	16	10	6*	2*	82	8,2
	18-19	787	26	17	9*	5*	69	10,9
	15-19	2 124	19	13	7	3*	77	9,6
	20-22	1 354	27	20	7*	10	64	13,5
	23-24	865	27	21	6*	16	56	13,5
	20-24	2 219	27	20	7	12	61	13,5
	25-34	4 367	26	20	6*	23	51	15,1
	35-44	5 061	24	21	#	24	52	16,5
	45-54	4 858	22	18	3*	34	44	18,7
	55+	7 404	11	9*	#	43	46	15,0
	25+	21 690	19	16	3*	33	48	16,4
Hommes	15-17	687	16	10*	6*	#	82	8,1
	18-19	401	28	21*	#	#	67	11,6
	15-19	1 087	20	14	6*	4*	76	10,1
	20-22	727	30	23	7*	9*	61	14,5
	23-24	406	36	27	#	10*	54	15,0
	20-24	1 133	32	24	8*	9*	59	14,7
	25-34	2 202	32	26	#	21*	47	15,9
	35-44	2 539	26	24	#	23	51	18,3
	45-54	2 411	22	18*	#	37	41	19,7
	55+	3 459	11*	10*	#	56	33	16,0
	25+	10 611	22	18	3*	36	42	17,5

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Fumeurs quotidiens (%)	Fumeurs occasionnels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
Femmes	15-17	651	16	10*	5*	#	82	8,2
	18-19	386	24*	13*	#	#	72	9,8
	15-19	1 037	19	11*	7*	3*	78	10,0
	20-22	627	22	17*	6*	11*	67	11,9
	23-24	460	20*	16*	#	22*	58	11,3
	20-24	1 087	21	16	5*	16	63	11,6
	25-34	2 164	19*	14*	5*	25	56	13,6
	35-44	2 523	21	19*	#	26	52	14,2
	45-54	2 447	22	18*	#	31	47	17,6
	55+	3 945	10*	8*	#	32	58	13,8
	25+	11 079	17	14	3*	29	54	15,0

<sup>1</sup> Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à juin 2005

Tableau 2. Catégories de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, par province, selon le groupe d'âge et le sexe, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2005

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
Canada	Total	26 034	20	29	52	15,7
	15-19	2 124	19	3*	77	9,6
	20-24	2 219	27	12	61	13,5
	25-44	9 428	25	24	52	15,8
	45+	12 263	15	40	45	17,1
	Hommes (15+)	12 832	22	31	46	16,7
	15-24	2 220	26	6	67	13,0
	25+	10 611	22	36	42	17,5
	Femmes (15+)	13 203	17	26	57	14,3
	15-24	2 124	20	10	70	10,6
	25+	11 079	17	29	54	15,0
Terre-Neuve-et-Labrador	Total	431	21	28	51	14,9
	15-19	35	19	#	77	13,3
	20-24	35	27	#	56	13,0
	25-44	147	22	23	54	#
	45+	214	20	36	43	14,9
	Hommes (15+)	211	24	33	43	16,9
	15-24	35	28	#	62	14,4
	25+	175	23	38	39	17,5
	Femmes (15+)	221	19	23	58	12,2
	15-24	35	19*	#	71	11,2
	25+	186	19	25	56	12,5
Île-du-Prince-Édouard	Total	112	20	30	50	17,1
	15-19	10	12*	#	86	#
	20-24	9	31	#	57	13,3
	25-44	37	26	22*	52	#
	45+	55	16	43	41	20,2
	Hommes (15+)	54	23	33	44	20,5

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
	15-24	10	17*	#	78	#
	25+	44	24	39	37	#
	Femmes (15+)	58	18	27	55	13,3
	15-24	10	25	#	67	10,5
	25+	48	17*	31	53	14,4
Nouvelle-Écosse	Total	774	20	29	51	16,1
	15-19	63	13*	#	83	#
	20-24	63	24*	#	69	#
	25-44	263	26	20*	54	15,4
	45+	385	17	43	40	17,7
	Hommes (15+)	377	21	34	45	17,6
	15-24	64	17*	#	79	#
	25+	313	22	40	38	17,9
	Femmes (15+)	397	20	24	56	14,3
	15-24	62	21	#	73	#
	25+	335	19	28	53	14,8
Nouveau-Brunswick	Total	619	22	33	45	17,6
	15-19	49	17*	#	77	#
	20-24	50	27	14*	59	15,8
	25-44	214	29	26	45	18,9
	45+	306	16	46	38	17,0
	Hommes (15+)	304	23	38	39	19,2
	15-24	51	23	#	68	#
	25+	253	23	44	33	19,7
	Femmes (15+)	315	20	29	51	15,9
	15-24	48	21	#	68	11,8
	25+	268	20	32	48	16,6
Québec	Total	6 211	23	35	42	17,2
	15-19	460	26	#	67	9,7
	20-24	501	38	#	51	13,3
	25-44	2 195	28	31	41	19,4

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
	45+	3 055	17	46	37	17,2
	Hommes (15+)	3 056	22	41	37	19,4
	15-24	492	35	#	58	13,2
	25+	2 564	20	47	33	20,9
	Femmes (15+)	3 155	24	30	46	15,2
	15-24	469	29	#	60	10,4
	25+	2 685	23	33	44	16,1
Ontario	Total	10 094	19	26	55	15,3
	15-19	834	18*	#	81	#
	20-24	853	20*	#	65	#
	25-44	3 769	26*	21*	54	14,4
	45+	4 638	15*	37	49	#
	Hommes (15+)	4 960	25	28	47	15,5
	15-24	860	25	#	69	12,2
	25+	4 100	26	32	42	16,0
	Femmes (15+)	5 134	14*	24	62	14,8
	15-24	827	#	#	76	#
	25+	4 308	14*	27	59	#
Manitoba	Total	929	21	23	57	14,4
	15-19	84	16*	#	80	#
	20-24	83	32	#	59	12,8
	25-44	326	25	20	54	14,3
	45+	436	16	31	53	15,6
	Hommes (15+)	458	20	29	51	15,6
	15-24	85	24	#	67	#
	25+	373	19	34	47	15,9
	Femmes (15+)	471	21	16	62	13,2
	15-24	82	24	#	72	10,7
	25+	389	21	19	61	13,9
Saskatchewan	Total	783	22	26	53	13,9
	15-19	76	24	#	72	12,3

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
	20-24	74	37	#	56	9,6
	25-44	257	22	23	55	14,8
	45+	376	18	36	47	15,2
	Hommes (15+)	387	21	27	52	15,3
	15-24	78	31	#	63	13,2
	25+	309	19	32	49	#
	Femmes (15+)	396	22	25	53	12,6
	15-24	73	30	#	65	8,0
	25+	324	20	29	51	14,0
Alberta	Total	2 581	20	26	54	14,5
	15-19	235	21	#	74	11,9
	20-24	250	26	15	60	13,0
	25-44	994	25	20	55	14,2
	45+	1 102	14	39	47	16,6
	Hommes (15+)	1 301	22	28	50	15,3
	15-24	249	25	#	66	13,3
	25+	1 052	21	32	47	15,9
	Femmes (15+)	1 280	18	25	57	13,5
	15-24	236	22	10*	67	11,4
	25+	1 045	17	28	55	14,0
Colombie-Britannique	Total	3 499	14	28	59	14,0
	15-19	278	#	#	84	#
	20-24	301	26	#	66	13,4
	25-44	1 224	15*	24	61	#
	45+	1 696	10*	38	51	#
	Hommes (15+)	1 724	15	27	58	16,8
	15-24	296	#	#	76	#
	25+	1 428	#	32	54	#

Province	Sexe ou groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs (%)	N'ont jamais fumé (%)	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour <sup>1</sup>
	Femmes (15+)	1 775	13*	28	59	10,9
	15-24	283	20*	#	73	10,4
	25+	1 492	11*	33	56	#

<sup>1</sup> Concerne uniquement les personnes qui fument quotidiennement.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à juin 2005

Tableau 3. Dépendance à la nicotine chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2005

			Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?			
Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Au cours des cinq premières minutes (%)	De six à 30 minutes (%)	De 31 à 60 minutes (%)	Plus de 60 minutes (%)
Total	Tous les groupes d'âge	4 180	28	31	19	22
Hommes		2 357	28	34	19*	20
Femmes		1 823	27	28	20*	25
Les deux sexes	15-19	269	21*	24*	22*	33
	20-24	448	18*	22*	27	32
	25-44	1 935	26	30	18*	26
	45+	1 528	33	37	18*	12*
Hommes	15-19	151	#	24*	23*	34*
	20-24	273	18*	24*	27*	30*
	25-44	1 163	27*	35*	14*	24*
	45+	769	34*	38*	21*	#
Femmes	15-19	118	23*	24*	#	32*
	20-24	175	18*	19*	28*	36*
	25-44	772	25*	23*	23*	28*
	45+	759	32*	35*	#	18*

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à juin 2005

Tableau 4. Au cours des 12 derniers mois, nombre de tentatives pour cesser de fumer chez les gens qui fument quotidiennement, selon le groupe d'âge et le sexe, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2005

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Aucune tentative (%)	Une tentative (%)	Deux à trois tentatives (%)	Quatre tentatives ou plus (%)
Total	Tous les groupes d'âge	4 112	51	14	20	15
Hommes		2 328	49	13*	21	16*
Femmes		1 784	54	14*	18*	13*
Les deux sexes	15-17	127	45*	#	24*	#
	18-19	136	35*	#	32*	#
	15-19	263	40	14*	28*	18*
	20-22	265	45	14*	25*	16*
	23-24	176	52	#	18*	#
	20-24	441	48	14*	22*	16*
	25-34	866	43	#	34*	15*
	35-44	1 064	58	#	14*	#
	45+	1 477	54	19*	14*	13*
	25+	3 408	53	14*	19	14*
Hommes	15-19	151	32*	#	27*	26*
	20-24	266	43	#	23*	18*
	25-44	1 158	48	#	27*	16*
	45+	752	57	#	#	#
Femmes	15-19	112	50*	#	29*	#
	20-24	175	56	#	20*	#
	25-44	772	56	#	17*	#
	45+	725	52	#	18*	13*

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à juin 2005

Tableau 5. Étapes du changement de catégorie chez les gens qui ont déjà fumé (fumeurs actuels et anciens fumeurs), selon le groupe d'âge et le sexe, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2005

Sexe	Groupe d'âge (années)	Population estimée ('000)	Pré-contemplation (%)	Contemplation (%)	Préparation (%)	Action (%)	Maintien (%)
Total	Tous les groupes d'âge	12 598	17	16	8	3*	56
Hommes		6 874	17	18	7*	3*	56
Femmes		5 724	17	15	9*	4*	56
Les deux sexes	15-19	485	42	30	13*	#	10*
	20-24	872	31	27	10*	4*	28
	25-44	4 554	18	21	11*	#	44
	45+	6 688	13	10*	5*	#	71
Hommes	15-24	727	38	30	13*	#	16*
	25+	6 147	15	16	6*	#	60
Femmes	15-24	629	31	27	10*	5*	27
	25+	5 095	15	13*	8*	#	60

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Les trois premières catégories représentent les fumeurs actuels, les deux dernières catégories représentent les anciens fumeurs.

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à juin 2005

Tableau 6. Restrictions de l'usage du tabac en milieu de travail, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, 1994 - phase 1, 2005

	ESTAC P2 1994 (%)	ENSP 1996/97 (%)	ENSP 1998/99 (%)	ESUTC P2, 2001 (%)	ESUTC P1, 2002 (%)	ESUTC Annuel 2003 (%)	ESUTC Annuel 2004 (%)	ESUTC P1, 2005 (%)
Complètement défendu	40	33	52	61	65	66	71	60
Permis seulement dans des endroits désignés	30	32	23	21	20	20	16	28
Défendu seulement en certains endroits	10	8	7	8	6	5	4	6
Aucune restrictions (pas défendu du tout)	20	27	17	10	8	9	9	6

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence.

# Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Source: 2005 - Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, résultats semi-annuels; 2001-2004 Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC); 1996/97, 1998/99 - Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP); Mai 1994 - Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTAC)

Tableau 7. Description de l'échantillon représenté, chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, Canada, phase 1, 2005

	Terre-Neuve-et- Labrador	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie- Britannique	Canada
Hommes	385	357	380	404	396	356	414	380	804	366	4 242
Femmes	498	441	460	497	478	406	453	515	947	438	5 133
15-19	239	243	256	223	236	197	225	241	418	196	2 474
20-24	175	143	151	211	205	170	159	182	376	160	1 932
25-34	67	60	66	84	74	68	79	86	198	59	841
35-44	110	90	98	97	93	95	102	100	232	95	1 112
45-54	113	105	98	93	89	83	114	113	213	110	1 131
55+	179	157	171	193	177	149	188	173	314	184	1 885
Total	883	798	840	901	874	762	867	895	1 751	804	9 375

Source : Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, février à juin 2005