



Steel Wire and Specified Wire Products

July 2000

Fil d'acier et certains produits de fil métallique

Juillet 2000



Vol. 55, no. 7

All prices exclude sales tax

Catalogue no. 41-006-XIB, is available on Internet monthly for \$5.00 CDN per issue or \$47.00 CDN for a one year subscription.

A Print-on-Demand service is also available at a different price.

Frequency: Monthly / ISSN 1481-5265

To order Statistics Canada publications, please call our national toll-free line: 1 800 267-6677 or internet: order@statcan.ca

Table 1

Factory Shipments¹ of Steel Wire and Specified Wire Products

Products	SCG* Code CTB*	1999	Shipments - Livraisons			Production 2000
			2000			
Produits			Total	Domestic Intérieur	Export ² Exportation ²	
metric tonnes - tonnes métriques						
A Barbed Wire - Fil barbelé						
A-1 Barbed wire of iron or steel - Fil barbelé en fer ou en acier	7313.00.1	x	x	x	x	..
B Uncoated Steel Wire - Fil d'acier, non recouvert						
B-1 Wire of iron or non-alloy steel, not plated or coated - Fil en fer ou en acier non allié, non revêtu	7217.10	x	29 188	x	x	..
B-2 Wire of stainless steel and other alloy, not coated or covered - Fil en acier inoxydable et autres aciers alliés, non recouverts ou guipés	7223.00.10	x	1 854	x	x	..
Total		26 328	31 042	20 352	10 690	..
C Galvanized Steel Wire - Fil d'acier, galvanisé						
C-1 Wire of iron or non-alloy steel, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié, zingué	7217.20	15 579	16 384	7 398	8 986	..
D Other Coated Steel Wire - Autres fil d'acier, recouvert						
D-1 Wire of iron or non-alloy steel, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié, revêtus d'autres métaux communs	7217.30	108	71	12	59	..
D-2 Wire of iron or non-alloy steel, plated or coated with material other than metal - Fil en fer ou en acier non allié, revêtu avec matière autre que métal	7217.90	1	1	1	-	..
Total		109	72	13	59	..

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau 2.

Selected series available on **CANSIM**, matrix 122.

Certaines séries sont disponibles dans la matrice 122 de **CANSIM**.

Manufacturing, Construction and Energy Division

Division de la fabrication, de la construction et de l'énergie

September 2000

Septembre 2000



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Table 1

Factory Shipments¹ of Steel Wire and Specified Wire Products - Concluded

Tableau 1

Livraisons¹ des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique - fin

Products	SCG* Code CTB*	1999	Shipments - Livraisons			Production 2000
			2000			
Produits			Total	Domestic	Export ²	
				Intérieur	Exportation ²	
metric tonnes - tonnes métriques						
E Farm Fencing and Wire Chain Link Fabric - Clôtures de ferme et toiles à maillons						
	7314.19.50					
	7314.20.20					
E-1	Farm fencing, welded or woven, of iron or steel wire - Clôtures de ferme, soudées ou tissées, en fils de fer ou en acier	7314.31				
		7314.39	x	x	x	x
		7314.49.20				
E-2	Chain link fencing of iron or steel wire, plated or coated with zinc - Clôtures à maillons de chaîne, en fils de fer ou en acier, zingué	7314.41.13	x	x	x	-
						x
Total			1 478	x	538	x
778						
F Wire Mesh (Bright or Uncoated and Galvanized) - Filets métalliques (Polis ou non enduits et galvanisés)						
F-1	Mesh, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm ² or more, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Filets, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm ² , pour armature de béton, en fils de fer ou en acier	7314.20.1	4 864	3 948	x	x
						4 454
F-2	Other mesh of iron or steel wire, welded at the intersection, for concrete reinforcement, plated or coated with zinc - Autres filets en fils de fer ou en acier, soudés au point de rencontre, pour armature de béton, zingué	7314.31.21	400	38	38	-
						40
F-3	Other mesh of iron or steel wire, welded at the intersection, for concrete reinforcement, excluding zinc plated or coated - Autres filets en fils de fer ou en acier, soudés aux points de rencontre, pour armature de béton, autres que zingué	7314.39.21	x	-	-	-
						-
Total			x	3 986	x	x
4 494						
G Wire Rope - Câble métallique						
G-1	Iron or steel wire rope (all single strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câble à torons simples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.1	x	x	x	x
						x
G-2	Iron or steel wire rope (all multiple strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câble à torons multiples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.2	x	x	x	x
						x
Total			4 725	3 754	x	x
3 955						
H Nails and Staples - Clous et crampons						
H-1	Wire roofing nails; wire nails of a length of 25 mm or more, but excluding such articles with heads of copper, iron or steel - Clous de broche pour toiture; clous de broche en fils de fer ou d'acier, d'une longueur égale ou supérieure à 25 mm, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre.					
	(A) In strips (gun nails) - en bande (clous pour fusils)	7317.00.1.01	4 578	4 529	x	x
	(B) Others (in bulk) - Autres (en vrac)	7317.00.1.09	7 865	6 876	x	x
						4 435
						6 569
Nails - Total- Clous			12 443	11 405	5 886	5 519
11 004						
H-2	Staples, of iron or steel - Crampons, en fer ou en acier	7317.00.93	x	x	x	-
						x
Total			x	x	x	5 519
x						
I All Other Wire Products - Tous autres produits de fil métallique			x	1 669	x	x
Grand Total			68 093	69 421	42 861	26 560
...						

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau 2.

Table 2

Year-to-Date Shipments¹ of Steel Wire and Specified Wire Products

Tableau 2

Total cumulatif des livraisons¹ des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique

Products	SCG* Code CTB*	1999	Shipments - Livraisons			Production 2000	
			2000				
Produits			Total	Domestic	Export ²		
				Intérieur	Exportation ²		
metric tonnes - tonnes métriques							
A Barbed Wire - Fil barbelé							
A-1	Barbed wire of iron or steel - Fil barbelé en fer ou en acier	7313.00.1	x	x	x	x	..
B Uncoated Steel Wire - Fil d'acier, non recouvert							
B-1	Wire of iron or non-alloy steel, not plated or coated - Fil en fer ou en acier non allié, non revêtu	7217.10	x	213 234	x	x	..
B-2	Wire of stainless steel and other alloy, not coated or covered - Fil en acier inoxydable et autres aciers alliés, non recouverts ou guipés	7223.00.10	x	11 808	x	x	..
Total			207 771	225 042	139 048	85 994	..
C Galvanized Steel Wire - Fil d'acier, galvanisé							
C-1	Wire of iron or non-alloy steel, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié, zingué	7217.20	118 638	129 651	61 005	68 646	..
D Other Coated Steel Wire - Autres fil d'acier, recouvert							
D-1	Wire of iron or non-alloy steel, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié, revêtus d'autres métaux communs	7217.30	542	517	117	400	..
D-2	Wire of iron or non-alloy steel, plated or coated with material other than metal - Fil en fer ou en acier non allié, revêtu avec matière autre que métal	7217.90	x	x	7	x	..
Total			x	x	124	x	..
E Farm Fencing and Wire Chain Link Fabric - Clôtures de ferme et toiles à maillons							
E-1	Farm fencing, welded or woven, of iron or steel wire - Clôtures de ferme, soudées ou tissées, en fils de fer ou en acier	7314.19.50	x	x	x	x	x
		7314.20.20					
		7314.31					
		7314.39					
		7314.49.20					
E-2	Chain link fencing of iron or steel wire, plated or coated with zinc - Clôtures à maillons de chaîne, en fils de fer ou en acier, zingué	7314.41.13	x	x	x	-	x
Total			x	3 549	x	x	4 995
F Wire Mesh (Bright or Uncoated and Galvanized) - Filets métalliques (Polis ou non enduits et galvanisés)							
F-1	Mesh, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm ² or more, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Filets, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm ² , pour armature de béton, en fils de fer ou en acier	7314.20.1	x	x	x	x	25 595
F-2	Other mesh of iron or steel wire, welded at the intersection, for concrete reinforcement, plated or coated with zinc - Autres filets en fils de fer ou en acier, soudés au point de rencontre, pour armature de béton, zingué	7314.31.21	4 036	x	x	-	209
F-3	Other mesh of iron or steel wire, welded at the intersection, for concrete reinforcement, excluding zinc plated or coated - Autres filets en fils de fer ou en acier, soudés aux points de rencontre, pour armature de béton, autres que zingué	7314.39.21	x	-	-	-	-
Total			35 895	24 961	x	x	25 804

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau 2.

Table 2

Year-to-Date Shipments¹ of Steel Wire and Specified Wire Products - Concluded

Tableau 2

Total cumulatif des livraisons¹ des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique - fin

Products Produits	SCG* Code CTB*	1999	Shipments - Livraisons			Production 2000	
			2000				
			Total	Domestic Intérieur	Export ² Exportation ²		
metric tonnes - tonnes métriques							
G Wire Rope - Câble métallique							
G-1	Iron or steel wire rope (all single strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câble à torons simples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.1	x	22 624	x	x	x
G-2	Iron or steel wire rope (all multiple strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câble à torons multiples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.2	x	11 254	x	x	x
Total		30 554	33 878	x	x	34 683	
H Nails and Staples - Clous et crampons							
H-1	Wire roofing nails; wire nails of a length of 25 mm or more, but excluding such articles with heads of copper, iron or steel, - Clous de broche pour toiture; clous de broche en fils de fer ou d'acier, d'une longueur égale ou supérieure à 25 mm, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre						
	(A) In strips (gun nails) - En bande (clous pour fusils)	7317.00.1.01	20 864	25 643	x	x	26 230
	(B) Others (in bulk) - Autres (en vrac)	7317.00.1.09	57 663	52 048	x	x	53 771
Nails - Total - Clous		78 527	77 691	36 004	41 687	80 001	
H-2	Staples, of iron or steel - Crampons, en fer ou en acier	7317.00.93	1 396	x	x	3	x
Total		x	x	x	41 690	x	
I All Other Wire Products - Tous autres produits de fil métallique		x	11 211	x	x	x	
Grand Total		501 288	511 436	302 605	208 831	...	

Footnotes

¹ Excludes tonnage transferred or shipped to own plant(s) of multi establishment companies for sale or further processing.

² As reported by respondents to this survey. For total exports see Catalogue no. 65-004-XPB, Exports by Commodity

Symbols

* Standard Classification of Goods (SCG) Code.

... figures not available.

... figures not appropriate or not applicable.

- nil or zero.

x confidential, suppressed to meet requirements of the Statistics Act.

Note

Total may not add due to rounding.

Renvois

¹ Exclut le tonnage transféré ou livré aux propres usines des firmes à établissements multiples pour vente ou transformation additionnelle.

² Déclarées par les répondants à cette enquête. Pour le total des exportations, consultez Exportations par marchandise, n° 65-004-XPB au catalogue.

Signes conventionnels

* Code de Classification type des biens (CTB).

... nombres indisponibles.

... n'ayant pas lieu de figurer.

- néant ou zéro.

x confidentiel, supprimé en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.

Nota

Les totaux ne concordent pas nécessairement à cause de l'arrondissement des chiffres.

Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada. © Minister of Industry, 2000. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission from Licence Services, Marketing Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0T6.

Note of appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing partnership between Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses and governments. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada. © Ministre de l'Industrie, 2000. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0T6.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises et les administrations canadiennes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Explanatory Notes

This survey measures, on a monthly basis, the shipments and production of steel wire and selected wire products. Data collected from this survey are important because they measure shipments and production of this industrial sector, providing an indication of the well being of this industry and its contribution to the Canadian economy. This survey is conducted under the secrecy provisions of the Statistics Act, which prohibit the publication of information, which can be related to any individual person, business or organization. The target population includes all major manufacturers. The survey frame is based mainly on the annual survey of manufactures (ASM). Since the ASM lags behind this commodity survey, there is a risk of undercoverage but this should be minimal because of advance information from the ASM frame and feedback from the monthly survey of manufacturing (MSM). The last break in these series occurred in 1988 with the introduction of the harmonized system (HS) coding system.

All survey data, from whatever source, are subject to error. The main sources of error are coverage error, response error, processing error and non-response error. Based on the 1997 ASM (Products shipped by Canadian Manufacturers, Catalogue no. 31-211-XPB), the reporting firms in this survey account for approximately 90% of the total shipments of these products. On a monthly basis, late responses are imputed using a variety of methods, the most common being trend analysis. More detailed information is available in Cat. no. 31-203-XPB (Manufacturing Industries of Canada: National and Provincial Areas) and in Cat. no. 31-211-XCB (Products shipped by Canadian Manufacturers).

For further information, contact:

Greg Milsom
Manufacturing, Construction and Energy Division,
Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6
(613) 951-7093
Internet: milsomg@statcan.ca

Notes explicatives

Cette enquête mesure, sur une base mensuelle, les livraisons et la production du fil d'acier et de certains produits de fil métallique. Les résultats de cette enquête sont importants parce qu'ils permettent de mesurer les livraisons et la production de ce secteur manufacturier et par la même occasion, nous donne une indication de l'état général de cette industrie et de sa contribution à l'économie canadienne. Cette enquête est soumise aux limitations prescrites dans la Loi sur la Statistique qui interdit la diffusion de données qui pourraient servir à identifier toute personne, entreprise ou organisation. La population cible est formée de tous les plus importants fabricants. La base de sondage de cette enquête sur les produits est principalement tirée de l'Enquête annuelle sur les manufactures (EAM). Compte tenu du retard de l'EAM, par rapport à cette enquête mensuelle, il y a risque d'un faible sous-dénombrement, compensé toutefois par des renseignements anticipés de la base de sondage de l'EAM et de la rétroaction de l'Enquête mensuelle sur les manufactures (EMM). Le dernier bris dans la comparabilité de ces séries est survenu en 1988 lors de l'introduction du système de codage du Système harmonisé (SH).

Les données d'enquêtes, quelles qu'elles soient, sont susceptibles d'être erronées. Les principales sources d'erreurs sont les erreurs de couverture, les erreurs du répondant, les erreurs de traitement et les erreurs de non-réponse. D'après l'EAM de 1997 (Produits livrés par les fabricants canadiens, n° 31-211-XPB au catalogue), les entreprises déclarantes qui participent à cette enquête représentent environ 90% des livraisons totales de ces produits. Diverses méthodes permettent d'imputer, chaque mois, les réponses en retard, la plus courante étant l'analyse de la tendance. Des informations additionnelles sont disponibles dans les publications n° 31-203-XPB au catalogue (Industries manufacturières du Canada : niveaux national et provincial) et n° 31-211-XCB au catalogue (Produits livrés par les fabricants canadiens).

Pour plus de renseignements, communiquer avec :

Andy Shinnan
Division de la fabrication, de la construction et de l'énergie,
Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6
(613) 951-3515
Internet : shinand@statcan.ca

List of Reporting Firms, December 1999**Liste de firmes déclarantes, Décembre 1999**

Name	Plant Location
Nom	Localisation de l'usine
Automatic Staple Mfg. Inc. (H1a)	North York, Ont.
Acufil (Div. Ispac Sidbec Dosco) (B1, C1)	Montréal, Qué.
Centennial Wire Products Ltd. (A1, B1, C1, D1, D2, E1, F2, H2, I)	Winnipeg, Man.
Central Wire Industries Ltd. (B2)	Perth, Ont.
Eastern Reinforcing Ltd. (F1)	Moncton, N.B.
Falcon Fasteners Reg'd. (H1a)	Scarborough, Ont.
Fixation Shur-Fast. (H1a, H1b, H2)	Montréal, Qué.
Formafil Les Produits Du Fil Metal For Inc. (I)	Montréal, Qué.
Greening Donald Co. Ltd. (All Divisions) (B2)	Erin, Ont.
Irving Industries (Wire Products Div.) Ltd. (B1, B2, C1, E2, F1)	Orangeville, Ont.
Laurel Steel (Div. Harris Steel) (B1, F1)	Calgary, Alta.
N.H.D. Group Ltd (I)	Burlington, Ont.
National Concrete Accessories (B1, B2)	Brampton, Ont.
National Standard Co. of Canada Ltd. (D2)	Rexdale, Ont.
New Brunswick Wire Fence Co. Ltd. (E2)	Guelph, Ont.
Numesh Inc. (B1, F1, I)	Moncton, N.B.
Phoenix Fence Inc. (A1, E1)	Chomédy-Laval, Qué.
SNW (Ontario, Quebec) (Division Ivaco Inc.) (B1, C1, F1, F3, H1b)	Edmonton, Alta.
Solidlock (Canada) Ltd. (E1, H2)	Ingersoll, Ont.
Stanley Canada Inc. (H1a)	Marieville, Qué.
Stelco Inc. (A1,B1, B2, C1, D1, E1, E2, F1, F2, G1, H1B, H2)	Langley, B.C.-C.B.
Titan Steel & Wire Co. Ltd. (B1, C1, G1, H1a, H1b, H2)	Etobicoke, Ont.
Tree Island Industries Ltd. (A1, B1, C1, E1, F1, H1a, H1b)	Hamilton, Ont.
Wallace & Wallace Fences Ltd. (E1, E2)	Montréal, Qué.
Wire Rope Industries Ltd. (G1, G2)	Surrey, B.C.-C.B.
	Richmond, B.C.-C.B.
	Winnipeg, Man.
	Pointe Claire, Qué.
	Vancouver, B.C.-C.B.

The letters shown after the firm name relate to the products listed in the publication.

Les lettres figurant après le nom des firmes correspondent aux produits énumérés dans la publication.

Standards of Service to the Public

Statistics Canada is committed to serving its clients in a prompt, reliable and courteous manner and in the official language of their choice. To this end, the agency has developed standards of service which its employees observe in serving its clients. To obtain a copy of these service standards, please contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois et dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec le centre de consultation régional de Statistique Canada le plus près de chez vous.