Vol. 140, No. 11 Wol. 140, n° 11

Canada Gazette



Gazette du Canada Partie I

Part I

OTTAWA, LE SAMEDI 18 MARS 2006

OTTAWA, SATURDAY, MARCH 18, 2006

NOTICE TO READERS

The Canada Gazette is published under authority of the Statutory Instruments Act. It consists of three parts as described below:

Part I

Material required by federal statute or regulation to be published in the *Canada Gazette* other than items identified for Parts II and III below — Published every Saturday

Part II

Statutory Instruments (Regulations) and other classes of statutory instruments and documents — Published January 11, 2006, and at least every second Wednesday thereafter

Part III

Public Acts of Parliament and their enactment proclamations — Published as soon as is reasonably practicable after Royal Assent

The Canada Gazette is available in most public libraries for consultation.

To subscribe to, or obtain copies of, the *Canada Gazette*, contact bookstores selling Government publications as listed in the telephone directory or write to Government of Canada Publications, Public Works and Government Services Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5.

The Canada Gazette is also available free of charge on the Internet at http://canadagazette.gc.ca. It is accessible in Portable Document Format (PDF) and in HyperText Mark-up Language (HTML) as the alternate format. The on-line PDF format of Parts I, II and III is official since April 1, 2003, and is published simultaneously with the printed copy.

AVIS AU LECTEUR

La Gazette du Canada est publiée conformément aux dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle est composée des trois parties suivantes :

Partie I

Textes devant être publiés dans la *Gazette du Canada* conformément aux exigences d'une loi fédérale ou d'un règlement fédéral et qui ne satisfont pas aux critères des Parties II et III — Publiée le samedi

Partie II

Textes réglementaires (Règlements) et autres catégories de textes réglementaires et de documents — Publiée le 11 janvier 2006 et au moins tous les deux mercredis par la suite

Partie III

Lois d'intérêt public du Parlement et les proclamations énonçant leur entrée en vigueur — Publiée aussitôt que possible après la sanction royale

On peut consulter la *Gazette du Canada* dans la plupart des bibliothèques publiques.

On peut s'abonner à la *Gazette du Canada* ou en obtenir des exemplaires en s'adressant aux agents libraires associés énumérés dans l'annuaire téléphonique ou en s'adressant à : Publications du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5.

La *Gazette du Canada* est aussi offerte gratuitement sur Internet au http://gazetteducanada.gc.ca. La publication y est accessible en format de document portable (PDF) et en langage hypertexte (HTML) comme média substitut. Le format PDF en direct des Parties I, II et III est officiel depuis le 1^{er} avril 2003 et est publié en même temps que la copie imprimée.

Canada Gazette	Part I	Part II	Part III
Yearly subscription Canada Outside Canada	\$135.00 US\$135.00	\$67.50 US\$67.50	\$28.50 US\$28.50
Per copy Canada Outside Canada	\$2.95 US\$2.95	\$3.50 US\$3.50	\$4.50 US\$4.50

Gazette du Canada	Partie I	Partie II	Partie III
Abonnement annuel Canada Extérieur du Canada	135,00 \$ 135,00 \$US	67,50 \$ 67,50 \$US	28,50 \$ 28,50 \$US
Exemplaire Canada Extérieur du Canada	2,95 \$ 2,95 \$US	3,50 \$ 3,50 \$US	4,50 \$ 4,50 \$US

REQUESTS FOR INSERTION

Requests for insertion should be directed to the Canada Gazette Directorate, Public Works and Government Services Canada, 350 Albert Street, 5th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0S5, (613) 996-2495 (telephone), (613) 991-3540 (fax).

Bilingual texts received as late as six working days before the desired Saturday's date of publication will, if time and other resources permit, be scheduled for publication that date.

Each client will receive a free copy of the *Canada Gazette* for every week during which a notice is published.

DEMANDES D'INSERTION

Les demandes d'insertion doivent être envoyées à la Direction de la Gazette du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 350, rue Albert, 5^e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, (613) 996-2495 (téléphone), (613) 991-3540 (télécopieur).

Un texte bilingue reçu au plus tard six jours ouvrables avant la date de parution demandée paraîtra, le temps et autres ressources le permettant, le samedi visé.

Pour chaque semaine de parution d'un avis, le client recevra un exemplaire gratuit de la *Gazette du Canada*.

Le 18 mars 2006 Gazette du Canada Partie I 577

GOVERNMENT NOTICES

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of Part 7, Division 3, of the *Canadian Environmental Protection Act*, 1999, Permit No. 4543-2-03387 is approved.

- 1. Permittee: Fraser River Pile & Dredge Ltd., New Westminster, British Columbia.
- 2. Type of Permit: To load waste and other matter for the purpose of disposal at sea and to dispose of waste and other matter at sea.
- 3. Term of Permit: Permit is valid from April 17, 2006, to April 16, 2007.
- 4. *Loading Site(s)*:
- (a) Various approved sites on Southern Vancouver Island, at approximately 48°39.00′ N, 123°22.00′ W;
- (b) Various approved sites on Northern Vancouver Island, at approximately 50°38.00′ N, 127°10.00′ W;
- (c) Various approved sites in Howe Sound, at approximately 49°24.00′ N, 123°31.00′ W;
- (d) Various approved sites between Cape Cockburn and Gower Point, at approximately 49°30.00′ N, 123°56.00′ W;
- (e) Various approved sites on the Fraser River Estuary, at approximately 49°12.00′ N, 123°08.00′ W;
- (f) Various approved sites in Vancouver Harbour, at approximately 49°18.17′ N, 123°08.00′ W; and
- (g) Various approved sites on Vancouver Island, between the north end of Quadra Island and Nanaimo, at approximately 49°50.00′ N, 125°00.00′ W.

5. Disposal Site(s):

- (a) Cape Mudge Disposal Site: 49°57.70′ N, 125°05.00′ W, at a depth of not less than 200 m;
- (b) Comox (Cape Lazo) Disposal Site: 49°41.70′ N, 124°44.50′ W, at a depth of not less than 190 m;
- (c) Five Finger Island Disposal Site: $49^{\circ}15.20'$ N, $123^{\circ}54.60'$ W, at a depth of not less than 280 m;
- (d) Haro Strait Disposal Site: $48^{\circ}41.00'$ N, $123^{\circ}16.40'$ W, at a depth of not less than 200 m;
- (e) Johnstone Strait-Hanson Island Disposal Site: 50°33.50′ N, 126°48.00′ W, at a depth of not less than 350 m;
- (f) Kitimat Arm Disposal Site: $53^{\circ}58.00'$ N, $128^{\circ}41.50'$ W, at a depth of not less than 176 m;
- (g) Malaspina Strait Disposal Site: 49°45.00′ N, 124°26.95′ W, at a depth of not less than 320 m;
- (h) Point Grey Disposal Site: 49°15.40′ N, 123°22.10′ W, at a depth of not less than 210 m;
- (i) Porlier Pass Disposal Site: 49°00.20′ N, 123°29.80′ W, at a depth of not less than 200 m;
- (j) Sand Heads Disposal Site: 49°06.00′ N, 123°19.50′ W, at a depth of not less than 70 m;
- (k) Thormanby Island Disposal Site: 49°27.50′ N, 124°04.50′ W, at a depth of not less than 384 m;
- (*l*) Thornbrough Channel Disposal Site: 49°31.00′ N, 123°28.30′ W, at a depth of not less than 220 m;
- (m) Victoria Disposal Site: 48°22.30′ N, 123°21.80′ W, at a depth of not less than 90 m; and

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis n° 4543-2-03387 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la *Loi canadienne sur la protection de l'environnement* (1999).

- 1. *Titulaire*: Fraser River Pile & Dredge Ltd., New Westminster (Colombie-Britannique).
- 2. Type de permis : Permis de charger des déchets et d'autres matières pour l'immersion en mer et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières.
- 3. Durée du permis : Le permis est valide du 17 avril 2006 au 16 avril 2007.
- 4. *Lieu(x) de chargement* :
- a) Divers lieux approuvés au sud de l'île de Vancouver, à environ 48°39,00′ N., 123°22,00′ O.;
- b) Divers lieux approuvés au nord de l'île de Vancouver, à environ 50°38,00′ N., 127°10,00′ O.;
- c) Divers lieux approuvés dans la baie Howe, à environ 49°24,00′ N., 123°31,00′ O.;
- d) Divers lieux approuvés entre le cap Cockburn et la pointe Gower, à environ 49°30,00′ N., 123°56,00′ O.;
- e) Divers lieux approuvés sur l'estuaire du fleuve Fraser, à environ 49°12,00′ N., 123°08,00′ O.;
- f) Divers lieux approuvés dans le havre de Vancouver, à environ 49°18,17′ N., 123°08,00′ O.;
- g) Divers lieux approuvés sur l'île de Vancouver, entre l'extrémité nord de l'île Quadra et Nanaimo, à environ 49°50,00′ N., 125°00,00′ O.

5. Lieu(x) d'immersion:

- a) Lieu d'immersion du cap Mudge : 49°57,70′ N., 125°05,00′ O., à une profondeur minimale de 200 m;
- b) Lieu d'immersion de Comox (cap Lazo) : 49°41,70′ N., 124°44,50′ O., à une profondeur minimale de 190 m;
- c) Lieu d'immersion de l'île Five Finger : 49°15,20′ N., 123°54,60′ O., à une profondeur minimale de 280 m;
- d) Lieu d'immersion du détroit de Haro : 48°41,00′ N., 123°16,40′ O., à une profondeur minimale de 200 m;
- e) Lieu d'immersion du détroit de Johnstone-île Hanson : 50°33,50′ N., 126°48,00′ O., à une profondeur minimale de 350 m;
- f) Lieu d'immersion du bras Kitimat : 53°58,00′ N., 128°41,50′ O., à une profondeur minimale de 176 m;
- g) Lieu d'immersion du détroit de Malaspina : 49°45,00′ N., 124°26,95′ O., à une profondeur minimale de 320 m;
- h) Lieu d'immersion de la pointe Grey : 49°15,40′ N., 123°22,10′ O., à une profondeur minimale de 210 m;
- i) Lieu d'immersion du passage Porlier : 49°00,20′ N., 123°29,80′ O., à une profondeur minimale de 200 m;
- *j*) Lieu d'immersion de Sand Heads : 49°06,00′ N., 123°19,50′ O., à une profondeur minimale de 70 m;
- k) Lieu d'immersion de l'île Thormanby : $49^{\circ}27,50'$ N., $124^{\circ}04,50'$ O., à une profondeur minimale de 384 m;
- *l*) Lieu d'immersion du chenal Thornbrough : 49°31,00′ N., 123°28,30′ O., à une profondeur minimale de 220 m;
- m) Lieu d'immersion de Victoria : 48°22,30′ N., 123°21,80′ O., à une profondeur minimale de 90 m;

578 Canada Gazette Part I March 18, 2006

(n) Watts Point Disposal Site: 49°38.50′ N, 123°14.10′ W, at a depth of not less than 230 m.

The following position-fixing procedures must be followed to ensure disposal at the designated disposal site:

- (i) The vessel must inform the appropriate Marine Communications and Traffic Services (MCTS) Centre upon departure from the loading site that it is heading for a disposal site;
- (ii) Upon arrival at the disposal site and prior to disposal, the vessel must again call appropriate MCTS Centre to confirm its position. Disposal can proceed if the vessel is on the disposal site. If the vessel is not within the disposal site boundaries, the MCTS Centre will direct it to the site and advise when disposal can proceed; and
- (iii) The vessel will inform the appropriate MCTS Centre when disposal has been completed prior to leaving the disposal site.
- 6. Route to Disposal Site(s): Direct.
- 7. Method of Loading and Disposal: Loading by clamshell dredge or suction cutter dredge and pipeline, with disposal by hopper barge or end dumping.
- 8. Rate of Disposal: As required by normal operations.
- 9. Total Quantity to Be Disposed of: Not to exceed 70 000 m³.
- 10. Waste and Other Matter to Be Disposed of:
 - (a) Dredged material consisting of silt, sand, rock, wood waste and other approved material typical to the approved loading site, except logs and usable wood; and
 - (b) Non-reusable concrete and steel pipe fitted with concrete.
- 10.1. The Permittee must ensure that every reasonable effort has been made to prevent the deposition of log bundling strand into material approved for loading and disposal at sea and/or remove log bundling strand from material approved for loading and disposal at sea.
- 11. Requirements and Restrictions:
- 11.1. The Permittee must notify the permit-issuing office in writing and receive written approval for each loading site prior to any loading or disposal. The written notification must include the following information:
 - (i) the co-ordinates of the proposed loading site;
 - (ii) a site map showing the proposed loading site relative to known landmarks or streets;
 - (iii) a figure showing the legal water lots impacted by the proposed dredging or loading activities, giving the spatial delineations of the proposed dredge site within these water lots;
 - (iv) all analytical data available for the proposed loading site;
 - (v) the nature and quantity of the material to be loaded and disposed of;
 - (vi) the proposed dates on which the loading and disposal will take place; and
 - (vii) the site history for the proposed loading site.

Additional requirements may be requested by the permitissuing office.

11.2. The Permittee must ensure that all contractors involved in the loading or disposal activity for which the permit is issued are made aware of any restrictions or conditions identified in the permit and of the possible consequences of any violation of these conditions. A copy of the permit and of the letter of transmittal must be carried on all towing vessels and loading platforms or equipment involved in disposal at sea activities. A copy of the

n) Lieu d'immersion de la pointe Watts : 49°38,50′ N., 123°14,00′ O., à une profondeur minimale de 230 m.

Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous :

- (i) Le Centre des Services de communications et de trafic maritimes (Centre SCTM) approprié doit être informé du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion;
- (ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec le Centre SCTM approprié pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, le Centre SCTM l'y dirige et lui indique quand commencer les opérations;
- (iii) Le Centre SCTM doit être avisé de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion.
- 6. Parcours à suivre : Direct.
- 7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide d'une drague à benne preneuse ou drague suceuse et canalisation, et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets.
- 8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.
- 9. Quantité totale à immerger : Maximum de 70 000 m³.
- 10. Déchets et autres matières à immerger :
- a) Matières draguées composées de limon, de sable, de roche, de déchets de bois et d'autres matières approuvées caractéristiques du lieu de chargement approuvé, à l'exception des billes et du bois utilisable;
- b) Béton non réutilisable et tuyaux en acier et en béton.
- 10.1. Le titulaire doit s'assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans le matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer et(ou) enlever les câbles de flottage du bois du matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer.
- 11. Exigences et restrictions:
- 11.1. Le titulaire doit aviser par écrit le bureau émetteur et obtenir une approbation écrite avant toute activité de chargement ou d'immersion. L'avis doit contenir les renseignements suivants :
 - (i) les coordonnées du lieu de chargement proposé;
 - (ii) une carte de l'endroit qui indique le lieu de chargement par rapport à des rues ou des points de repère connus;
 - (iii) un dessin qui indique les lots d'eau légaux touchés par les opérations de chargement et de dragage et qui donne les coordonnées spatiales du lieu de dragage proposé dans ces lots d'eau;
 - (iv) toute donnée analytique rassemblée au sujet du lieu de chargement proposé;
 - (v) le type et la quantité des matières à charger et à immerger;
 - (vi) les dates prévues de chargement et d'immersion;
 - (vii) l'utilisation antérieure du lieu de chargement proposé.

Des exigences additionnelles peuvent être spécifiées par le bureau émetteur.

11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de tous les bateaux-remorques et de toutes les plates-formes ou de tout

Le 18 mars 2006 Gazette du Canada Partie I 579

written approval for the appropriate loading site must be displayed with each copy of the permit posted at the loading sites.

- 11.3. The fee prescribed by the *Ocean Dumping Permit Fee Regulations (Site Monitoring)* shall be paid by the Permittee in accordance with those Regulations.
- 11.4. Contact must be made with the Canadian Coast Guard, Regional Marine Information Centre, regarding the issuance of a "Notice to Shipping." The Regional Marine Information Centre is located at 350–555 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia V6B 5G3, (604) 666-6012 (telephone), (604) 666-8453 (fax), RMIC-PACIFIC@PAC.DFO-MPO.GC.CA (email).
- 11.5. Any enforcement officer designated pursuant to subsection 217(1) of the *Canadian Environmental Protection Act*, 1999, shall be permitted to mount an electronic tracking device on any vessel that is engaged in the disposal at sea activities authorized by this permit. The Permittee shall take all reasonable measures to ensure that there is no tampering with the tracking device and no interference with its operation. The tracking device shall be removed only by an enforcement officer or by a person with the written consent of an enforcement officer.
- 11.6. The Permittee must report to the Regional Director, Environmental Protection Branch, Pacific and Yukon Region, within 10 days of completion of loading at each loading site, the nature and quantity of material disposed of pursuant to the permit and the dates on which the activity occurred.
- 11.7. The Permittee must submit to the Regional Director, Environmental Protection Branch, within 30 days of the expiry of the permit, a list of all work completed pursuant to the permit, the nature and quantity of material disposed of and the dates on which the activity occurred.

M. NASSICHUK Environmental Stewardship Pacific and Yukon Region

[11-1-0]

matériel servant aux opérations d'immersion en mer. Une copie de l'approbation écrite pour le lieu de chargement approprié doit se trouver avec chaque copie du permis affichée aux lieux de chargement.

- 11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).
- 11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le Centre régional d'information maritime est situé au 555, rue Hastings Ouest, Bureau 350, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), RMIC-PACIFIC@PAC.DFO-MPO.GC.CA (courriel).
- 11.5. Il est permis à un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la *Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)* d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion en mer autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne seront altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même.
- 11.6. Le titulaire doit présenter un rapport au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 10 jours suivant la fin des opérations à chaque lieu de chargement, indiquant la nature et la quantité de matières immergées conformément au permis, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.
- 11.7. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

L'intendance environnementale Région du Pacifique et du Yukon M. NASSICHUK

[11-1-0]