

OUTILS ÉLECTRONIQUES D'EXPÉDITION (OEE)

Spécifications des fichiers d'exportation

Guide de l'utilisateur



Table des Matières

1.0 INTRODUCTION	3
1.1 But	3
1.2 Description des spécifications des fichiers d'exportation	3
2.0 SPÉCIFICATIONS DES FICHIERS D'EXPORTATION	3
2.1 Exportation de l'historique de commandes pour la version Hors ligne	3
2.1.1 Manifestes	3
2.1.2 Articles des Manifestes	4
2.1.3 Services complémentaires des articles des Manifestes	5
2.1.4 Articles de douanes des Manifestes	6
2.1.5 Articles de marchandises de douanes des Manifestes	6
2.1.6 DD	7
2.1.7 Articles de la DD	8
2.1.8 Services complémentaires des articles de la DD	10
2.1.9 Conteneurs de courrier de la DD	10
2.1.10 Feuille de dépôt médiaposte (FDM) des articles de la DD	10
2.1.11 Détails FDM des articles de la DD	11
2.2 Exportation de l'historique d'expédition avec la version En ligne	12
Appendice A – Code de province/État	13
Appendice B – Code de pays	13
Appendice C – Code de table	13
Appendice D – Code de types	15

1.0 Introduction

1.1 But

Le présent document comporte les spécifications d'exportation permettant d'utiliser l'application Outils électroniques d'expédition.

1.2 Description des spécifications des fichiers d'exportation

L'exportation de l'historique des commandes permet aux utilisateurs des Outils électroniques d'expédition version Hors ligne d'entrer une gamme de dates et d'indiquer le type de format des fichiers à exporter (original ou prolongé). Les données seront exportées à partir des Outils électroniques d'expédition basées sur les commandes qui ont une date de création supérieur ou égal à la date de début, et inférieur ou égal à la date de fin. Si aucune commande d'une catégorie donnée (c.-à-d. Manifeste ou DD) correspond aux critères de sélection, aucun fichier ne sera créé. Le lien de l'historique de la version en ligne des Outils électroniques d'expédition permet aux utilisateurs de télécharger l'historique d'expédition à partir de la page de Recherche de l'historique d'expédition. La limite pour la recherche disponible est de sept jours calendrier. Le dossier de téléchargement sera sauvegardé en fichier externe ASCII (délimité par virgule) tel le format indiqué.

2.0 Spécifications des fichiers d'exportation

2.1 Exportation de l'historique de commandes pour la version Hors ligne

Les fichiers d'exportation qui suivent sont produits par la version Hors ligne de l'application Outils électroniques d'expédition. L'application peut produire jusqu'à 11 fichiers plein texte selon les services et critères choisis. Les fichiers d'exportation de l'historique des commandes doivent être délimités par des virgules lorsque les champs sont placés entre guillemets ("). S'il n'y a pas de données, le système enregistre un caractère d'espacement (p. ex., "). Tous les champs sont en format texte. Pour les fichiers d'exportation de DD, deux formats de fichiers sont disponibles (original ou prolongé). Vous trouverez une colonne identifiée **Prolongé** pour la disposition de l'exportation des fichiers de DD identifiant les nouveaux champs exportés lorsque le bouton radio prolongé a été choisi à la fenêtre d'exportation de l'historique des commandes.

2.1.1 Manifestes

Nom du fichier créé: Manifest *suffix*.txt

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION
Id de la commande	Id de la commande
WERKS – Établissement	Numéro de la succursale SCP
VBELN –Id de la commande dans SAP	Numéro du bon de commande
KUNNR – Expédié au nom de/ numéro de client	Expédié au nom de/ numéro de client
KUNNR – Facturé à/ Numéro de client	Facturé à /Numéro de client
Code Type de catégorie Voir Appendice D	UI=É.U./international DP=Standard/Accéléré/Xpresspost DB=Régime intérieur en nombre PC=Messageries Prioritaires ICR=Messageries Internationales ASF=Omnibus aérien XPUSA=Xpresspost É.U.

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION
VBELN –Id de la convention dans SAP	Numéro de la convention
Date de création	Date de création (dans le format aaaammjj)
Date de dépôt	Date de dépôt (dans le format aaaammjj)
Type Méthode de paiement	Méthode de paiement
Code État de la commande Voir Appendice D	1= Ouvert 2=Finalisé 3= Transmis
Référence du la commande du client	Référence de la commande du client
Code du mode de livraison	
Indicateur affranchissement -machine complet	1= Affranchissement postal machine 0= Autre
Montant total de base	Montant total de base
Montant total des options de la commande	Montant total des options de la commande
Montant total avant taxes	Montant total avant taxes
Montant total TPS	Montant TPS du manifeste
Montant total TVP	Montant TVP du manifeste
Montant total TVH	Montant TVH du manifeste
Montant total Dû	Montant total dû
Nombre total d'envois prépayés	Nombre total d'envois prépayés
Description	Alias manifeste
Indicateur de Ramassage sur demande	Indique que l'option Ramassage sur demande a été retenue

2.1.2 Articles des Manifestes

Nom du fichier créé: ManifestItems *suffix*.txt

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION
Id de la commande	Id de la commande à laquelle appartient cet article.
Id de l'article de commande	Id de l'article
MATNR –Numéro de l'article	Numéro de produit
Quantité	Quantité
Poids entré par unité	Poids entré par unité
Montant de l'article avant taxes	Montant de l'article avant taxes
Montant TPS de l'article	Montant TPS de l'article
Montant TVP de l'article	Montant TVP de l'article
Montant TVH de l'article	Montant TVH de l'article
Montant de base	Montant de base (sans les options).
Poids calculé en grammes	Poids calculé en grammes
Longueur en cm	Longueur
Largeur en cm	Largeur
Hauteur en cm	Hauteur

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION
Indicateur d'article annulé	Indique que l'article a été annulé
Description (Id du centre de coûts de l'article de la commande)	Nom du Centre de coûts
Id de code barres	Id de code barres de l'article
Id des consommateurs du client	Id des consommateurs du client (récipient)
Prénom de la personne-ressource	Prénom de la personne-ressource
Nom de famille de la personne-ressource	Nom de famille de la personne-ressource
Titre de la personne-ressource	Titre de la personne-ressource
Nom de l'entreprise	Nom de l'entreprise
Renseignements supplémentaires relatifs à l'adresse	Renseignements supplémentaires relatifs à l'adresse
Première ligne d'adresse	Première ligne d'adresse
Deuxième ligne d'adresse	Deuxième ligne d'adresse
Ville	Ville
BLAND – Province/État	Province/État
Code postal/Zip	Code postal/Zip
Numéro de téléphone vocal du client	Numéro de téléphone vocal du client
Adresse électronique du client	Adresse électronique du client
Code de commande importée	Code de commande importée
Date et heure	Date et heure de l'activité de livraison
Description	Description de l'événement de livraison
Signature	Signature de l'événement de livraison
Méthode d'avis	Méthode d'avis si l'option Ramassage au bureau de poste a été sélectionnée

2.1.3 Services complémentaires des articles des Manifestes

Nom du fichier créé: ManifestItemAddOns *suffix*.txt

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION
Id de la commande	Id de la commande à laquelle appartient cette option
Id de l'article de commande	Id de l'article de la commande à laquelle appartient cette option
Code type option Voir Appendice D	Code type option
Montant de l'option	Montant avant taxes des services complémentaires
Valeur de l'option	Valeur des services complémentaires (i.e. Montant CR, Montant de couverture, etc.)
Référence de l'option	Id de services complémentaires de l'article
Type de méthode de perception CR	Type de méthode de perception CR "1" comptant "2" Comptant ou chèque "3" chèque postdaté
Montant de CR à percevoir	Montant de CR à percevoir

2.1.4 Articles de douanes des Manifestes

Nom du fichier créé: ManifestItemCustoms *suffix.txt*

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION
Id de la commande	Id de la commande à laquelle appartient cet article de douanes
Id de l'article de commande	Id de l'article de la commande à laquelle appartient cet article de douanes
Numéro de l'article de douanes	Numéro de l'article de douanes
Description des instructions dans le cas de non-livraison de l'article de douane de la commande	Instructions dans le cas de non-livraison dans la langue de choix de l'utilisateur
Description de la raison de l'exportation de l'article de douane de la commande	Raison de l'exportation, dans la langue de choix de l'utilisateur
Indicateur d'un Document de douanes	Indique que le contenu est un Document
Description	Description général du contenu
Montant de la valeur en douanes	Valeur pour fins de douanes
Monnaie de la valeur en douanes	Monnaie du montant de la valeur pour fins de douanes
Montant de droits appliqués	Montant de droits appliqués
Numéro d'expédition	Id du bulletin d'expédition, si nécessaire.

2.1.5 Articles de marchandises de douanes des Manifestes

Nom du fichier créé: ManifestItemGoods *suffix.txt*

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION
Id de la commande	Id de la commande à laquelle appartient cet article de marchandises de douanes
Id de l'article de commande	Id de l'article de la commande à laquelle appartient cet article de de marchandises de douanes
Numéro de la ligne du contenu	Numéro de la ligne du contenu
Montant de la valeur de la marchandise	Valeur de la marchandise
Désignation	Désignation de la marchandise
Quantité	Quantité
Code de tarif	Code de tarif
Poids en grammes	Poids en grammes
Code SH	Code du Système Harmonisé de la marchandise
Montant des droits	Montant des droits applicables à la marchandise
Montant des taxes	Montant des taxes applicables à la marchandise
Valeur Accise	Valeur Accise
Valeur TVA	Valeur TVA
Montant de la taxe territoriale	Montant de la taxe territoriale
No de stock	No de stock
Valeur en douanes	Valeur en douanes

2.1.6 DD

Nom du fichier créé: DD *suffix.txt*

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION	FICHER PROLONGÉ
Id de la commande	Id de la commande	
Établissement	Numéro de la succursale SCP	
VBELN – Id de la commande dans SAP	Numéro du bon de commande	
KUNNR – Expédié au nom de/ numéro de client	Expédié au nom de/ numéro de client	
KUNNR – Facturé à/Numéro de client	Facturé à/Numéro de client	
Code Type de catégorie Voir Appendice D	LM = Poste-lettres ADDR = Médiaposte avec adresse UNADDR = Médiaposte sans adresse PUBS = Poste publications INTLP = Poste aux lettres internationales à tarif préférentiel CAT = Catalogues	
VBELN – Id de la convention dans SAP	Numéro de la convention	
Date de création	Date de création (dans le format aaaammjj)	
Date de dépôt	Date de dépôt (dans le format aaaammjj)	
Type Méthode de paiement	Méthode de paiement	
État de la commande	État de la commande	
Référence du client	Référence du client	
CVML	Caractère de vérification du mode de livraison	
Indicateur de dépôt en aval	Indicateur de dépôt en aval	
Indicateur affranchissement-machine au complet	Indicateur affranchissement- machine au complet	
Montant total de base	Montant total de base	
Montant total des options de la commande	Montant total des options de la commande	
Montant total avant taxes	Montant total avant taxes sur la commande	
Montant total TPS	Montant total TPS sur la commande	
Montant total TVP	Montant total TVP sur la commande	
Montant total TVH	Montant total TVH sur la commande	
Montant total Dû	Montant total Dû à SCP pour la commande	
Indicateur de dépôt partiel	Indicateur de dépôt partiel	
% d'exactitude des adresses	% d'exactitude des adresses	
Date d'expiration de l'exactitude des adresses	Date d'expiration de l'exactitude des adresses	
Indicateur ACMA	Indicateur Acheminement continu des marchandises	
Id de l'enregistrement au PAP	Id de l'enregistrement au Programme d'aide aux publications	
Montant total de l'exactitude des adresses	Montant total de l'exactitude des adresses	

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION	FICHER PROLONGÉ
Montant du tarif compensatoire	Montant du tarif compensatoire de la commande	
Montant total de la subvention par MPC	Montant total de la subvention par Ministère du Patrimoine Canadien (MPC) pour la commande	
Montant total de l'affranchissement-machine	Montant total de l'affranchissement-machine de la commande	
Kunnr	Expédié par	X
Date de parition	Date de parition	X
Description	Titre de la publication	X
Quantité totale	Quantité de la commande (Volume total)	X
Dérivé (Somme de la quantité de transport des articles de commande)	Transport total des articles	X
Dérivé (Somme de la quantité de transport des articles de commande)	Montant total de transport	X
Description des Centres de coûts (pour les centre de coûts dans les articles de commande)	Centres de coûts	X

2.1.7 Articles de la DD

Nom du fichier créé: SOMItems *suffix.txt*

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION	FICHER PROLONGÉ
Id de la commande	Id de la commande à laquelle appartient cet article.	
Id de l'article de la commande	Id de l'article	
MATNR – Numéro de l'article	Numéro du produit	
Quantité	Nombre de pièces dans l'article	
Poids entré	Poids entré par pièce	
Montant de l'article avant taxes	Montant de l'article avant taxes	
Montant TPS de l'article	Montant TPS de l'article	
Montant TVP de l'article	Montant TVP de l'article	
Montant TVH de l'article	Montant TVH de l'article	
Montant de base	Montant de base (sans les options).	
Tarif affranchissement-machine	Tarif affranchissement-machine	
Tarif à la pièce	Tarif à la pièce	
Tarif au Kg	Tarif au Kg	
Quantité de transport	Indique que le transport est requis	
Tarif du transport à la pièce	Tarif du transport à la pièce	
Montant du transport	Montant du transport	
Montant de l'exactitude d'adresses	Montant de l'exactitude d'adresses	
Montant compensatoire	Montant compensatoire	
Montant de la subvention MPC	Montant de la subvention du Ministère du Patrimoine Canadien (MPC)	

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION	FICHER PROLONGÉ
Montant total de l'item dû	Montant total de l'item dû incluant les options et taxes	X
Kunnr	Expédié par	X
WERKS – Numéro de la succursale SCP	Numéro de la succursale SCP	X
Numéro de bon de commande	Numéro de bon de commande (numéro de DD)	X
KUNNR – Expédié au nom de numéro de client	Expédié au nom de numéro de client	X
KUNNR – Payer par numéro de client	Payer par numéro de client	X
Code Type de catégorie Voir Appendice D	Code Type de catégorie	X
VBELN – Numéro de la convention dans SAP	Numéro de la convention	X
Date de dépôt	Date de dépôt	X
Type Méthode de paiement	Méthode de paiement	X
État de la commande	État de la commande	X
Référence du client	Référence du client	X
% d'exactitude des adresses	% d'exactitude des adresses	X
Date d'expiration de l'exactitude des adresses	Date d'expiration de l'exactitude des adresses	X
Indicateur ACMA	Indicateur Acheminement continu des marchandises	X
Id de l'enregistrement au PAP	Numéro de l'enregistrement au PAP	X
Date du parition	Date du parition	X
Description	Titre de la publication	X
MAKT MAKTX (pour MATNR dans les articles de la commande)	Description de service	X
Montant de l'option (pour Code type option les articles de la commande)	Montant de l'option courrier recommandé	X
Montant de l'option (pour Code type option les de la commande)	Montant de l'option couverture	X
Montant de l'option (pour Code type les articles de la commande)	Montant de l'option accusé réception	X
Montant de l'option (pour Code type option les articles de la commande)	Montant de l'option perforation	X
Montant de l'option (pour Code type option les articles de la commande)	Montant de l'option gratter et gagner	X
Montant de l'option (pour Code type option les articles de la commande)	Montant de l'option numérotation séquentielle	X
Montant de l'option (pour Code type option les articles de la commande)	Montant de l'option codage de barres séquentiel	X
Description (Id du centre de coûts de l'article de la commande)	Centre de coûts	X
Code de Province (pour groupement des articles de la commande selon l'installation de livraison)	Province associée à la lige de l'article, basée sur la juridiction fiscale du groupement des articles de la commande selon le plan de distribution de l'installation de livraison	X
Référence N° 2 au niveau de l'article	Niuméro de référence au niveau de l'article	X

2.1.8 Services complémentaires des articles de la DD

Nom du fichier créé: SOMItemAddOns *suffix.txt*

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION
Id de la commande	Id de la DD à laquelle appartient cette option
Id de l'article de la commande	Id de l'article de la commande à laquelle appartient cette option
Code type option Voir Appendice D	Code type option
Montant de l'option	Montant avant taxes des services complémentaires

2.1.9 Conteneurs de courrier de la DD

Nom du fichier créé: SOMMailContainers *suffix.txt*

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION
Id de la commande	Id de la DD à laquelle appartient le conteneur de courrier
Description (du type de conteneur de courrier dans conteneur de courrier)	Type de conteneur de courrier, dans la langue de choix de l'utilisateur
Quantité	Nombre de conteneurs dans cette catégorie

2.1.10 Feuille de dépôt médiaposte (FDM) des articles de la DD

Nom du fichier créé: SOMADS *suffix.txt*

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION	FICHIER PROLONGÉ
Id de la commande	Id de la DD à laquelle appartient cette FDM	
Id de l'article de la commande	Id de l'article de la commande à laquelle appartient cette FDM	
Numéro de séquence de l'entête	Id de l'entête	
Description (Description de la pièce dans l'entête de la Feuille de dépôt)	Description de la pièce, dans la langue de choix de l'utilisateur	
Total d'articles à expédier	Total d'articles à expédier	
Nom régional de l'installation de livraison	Nom régional de l'installation de livraison	
Description type de l'installation de livraison	Description type de l'installation de livraison	
Nom qualificatif de l'installation de livraison	Nom qualificatif de l'installation de livraison	
Code postal de l'installation de livraison	Code postal de l'installation de livraison	
Domiciles	Indique que l'option domiciles a été retenue	
Appartements	Indique que l'option appartements a été retenue	
Commerces	Indique que l'option commerces a été retenue	
Fermes	Indique que l'option fermes a été retenue	

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION	FICHER PROLONGÉ
Référence FDM No 1 / No 2	Référence FDM	
Choix du consommateur	Indique que l'option choix du consommateur a été retenue	
Propre à une version	Indique que l'option propre à une version a été retenue	
Nombre d'articles par liasse	Nombre d'articles par liasse	
Titre de l'article de courrier	Titre de l'article de courrier	
Date de début de livraison	Date de début de livraison	
Dès que reçu	Indique que l'option Sur réception a été retenue	
Nombre d'articles résiduaire	Nombre d'articles résiduaire	
Nombre de conteneurs	Nombre de conteneurs	
Nombre de liasses	Nombre de liasses	
Transportation Required Ind	Indique que l'option Transport nécessaire a été retenue	
Numéro de bon de commande	Numéro de bon de commande (numéro de DD)	X
Indicateur importé	Indicateur de priorité	X

2.1.11 Détails FDM des articles de la DD

Nom du fichier créé: SOMADSDetails *suffix*.txt

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION	FICHER PROLONGÉ
Id de la commande	Id de la DD à laquelle appartient ces détails FDM	
Id de l'article de la commande	Id de l'article de la commande à laquelle appartient ces détails FDM	
Numéro de séquence des détails FDM de l'article	Numéro de séquence des détails FDM de l'article	
RTA	RTA	
Indicateur de TOUS les RTA	Indique TOUS les RTA	
Type ML	Type ML	
Indicateur de TOUS les types ML	Indicateur de TOUS les types ML	
ID ML "de"	ID ML "de"	
Indicateur de TOUS les ID ML "de"	Indique TOUS les ID ML "de"	
ID ML "à"	ID ML "à"	
Nom de l'installation de livraison	Nom de l'installation de livraison	
Indicateur de toutes les installations de livraison	Indique toutes les installations de livraison	
Numéro de commande	Numéro de commande	
Indicateur importé	Indicateur de priorité	
Domiciles	Nombre de Domiciles est activé (seulement si l'indicateur de priorité est retenu)	X
Appartements	Nombre d'Appartements est activé (seulement si l'indicateur de priorité est retenu)	X

NOM DE L'ATTRIBUT	DESCRIPTION	FICHER PROLONGÉ
Commerces	Nombre de Commerces est activé (seulement si l'indicateur de priorité est retenu)	X
Fermes	Nombre de Fermes est activé (seulement si l'indicateur de priorité est retenu)	X

2.2 Exportation de l'historique d'expédition avec la version En ligne

La version en ligne de l'application Outils électroniques d'expédition produit Le fichier d'exportation de l'historique d'expédition. Le fichier créé sera en format Excel ou en fichier texte selon le logiciel déjà existant dans votre ordinateur. La table suivante indique les champs affichés dans le registre de l'historique d'expédition.

CHAMP	LONGUEUR DU CHAMP	DESCRIPTION
Numéro de commande	10	Numéro de bon de commande généré par le serveur Weblogic Server
Référence du client	12	
Référence de l'envoi	13	
Expédié au nom de	10	
Date de l'envoi	8	
Méthode de paiement	15	Méthode paiement
Code postal/Zip	14	
Pays	40	
Numéro de l'établissement	4	
Nom de l'établissement	32	
Poids de l'envoi (kg)	7	
Longueur (cm)	7	
Largeur (cm)	7	
Hauteur (cm)	7	
Indicateur de service	40	
Montant de l'assurance	10	
Indicateur du service CR	1	"1" indique que l'option a été retenue.
Base	15.2	
Options	13.2	
Montant avant taxes	15.2	
TVQ	13.2	
TVH	13.2	
TPS	13.2	
Montant total	10.2	
Indicateur de Document	1	"1" indique que l'article est un Document
Indicateur d'envoi surdimensionné	1	"1" indique que l'option d'envoi surdimensionnée a été retenue.
Indicateur de Confirmation de livraison	1	"1" indique que l'option a été retenue.
Indicateur de Signature	1	"1" indique que l'option a été retenue.
Indicateur Ne pas laisser en lieu sûr	1	"1" indique que l'option a été retenue.

CHAMP	LONGUEUR DU CHAMP	DESCRIPTION
Indicateur de Carte de ramassage	1	"1" indique que l'option a été retenue.
Indicateur Preuve d'âge (18) requis	1	"1" indique que l'option a été retenue.
Indicateur Preuve d'âge (19) requis	1	"1" indique que l'option a été retenue.
Indicateur Laisser à la porte	1	"1" indique que l'option a été retenue.
Indicateur de Courrier recommandé	1	"1" indique que l'option a été retenue.
Indicateur de Livraison par exprès	1	"1" indique que l'option a été retenue.
Indicateur d'accusé de réception	1	"1" indique que l'option a été retenue.

Appendice A – Code de province/État

Cliquez [ici](#) pour consulter la liste officielle des codes de provinces et d'États.

Appendice B – Code de pays

Cliquez [ici](#) pour consulter la liste officielle des codes de pays.

Appendice C – Code de table

Numéro d'Article :

Voici les numéros d'article ci-dessous sont les numéros utilisés dans l'application des Outils électroniques d'expédition.

# de l'Article	Nom de l'article (français)	Nom de l'article (anglais)
475	Colis de surface É-U	USA Parcel Surface
908	Tarif par pièce-Xpresspost	Xpresspost Piece Rated
926	Dépôt PP-Xpresspost	Xpresspost PP Induction
966	Tarif par pièce-Colis standard	Regular Parcel Piece Rated
967	Tarif par pièce-Colis accél.	Expedited Parcel Piece Rated
984	Colis de surf.-Intl	International Parcel Surface
985	Colis-avion-Intl	International Parcel Air
989	Intertransporteur-colis stand.	Regular Parcel Interline
999	Intertransporteur-colis accél.	Expedited Parcel Interline
1107	Intertransporteur Xpresspost	Xpresspost Interline
1121	Petits paquets-Avion-Intl	Intl Small Packets Air
1122	Petits paquets-Surf-Intl	Intl Small Packets Surface
1123	Petits paquets-Avion vers É-U	USA Small Packets Air Mail
1124	Petits paquets-Surf vers É-U	USA Small Packets Surface
1235	Colis-avion des États-Unis	USA Parcel Air
1469	Mess. prioritaire-Tarif/pièce	Priority Courier Piece Rated
1523	Intertransporteur Mess priorit	Priority Courier Interline
1654	Dépôt PP mess prioritaire	Priority Courier PP Induction
1829	Envois groupés-mess priorit.	Priority Courier Multi Piece

1917	Xpresspost É-U	Xpresspost USA
2020	Purolator International	Purolator International
2103	Purolator Intl PuroLetter	Purolator Intl PuroLetter
2111	Purolator Intl PuroPak	Purolator Intl PuroPak
2125	Dépôt PP-Xpresspost É-U	Xpresspost USA PP Induction
5561	COLIS STAND.-PIÈCE/KILO	REG. PARCEL PIECE/KILO
5562	COLIS ACCÉL.-PIÈCE/KILO	EXP. PARCEL PIECE/KILO
5720	TARIF FIXE STANDARD	FLAT RATE REGULAR
5721	TARIF FIXE ACCÉLÉRÉ	FLAT RATE EXPEDITED
1	Lettres standard non codées	Non Coded Standard Letters
2	Autres lettres	Other Letters
3	Service Catalogues	Catalogue Mail
5	Médpste sans adr.-Résidentiel	Unadd. Admail - Residential
20	Lettres standard	Standard Letters
26	Poste aux let. stand/intern/CL	International Standard Letters
118	Poste aux let. stand./É.-U./CL	USA Standard Letters
421	Poste-pub.- Échantillons/Promo	Pubs Mail-Single Samples/Promo
482	É-U-Autres lettres	USA Other Letters
553	Pst-pub-Tri préli PNIA-rur/loc	Pub Mail NDG Presort Local Rur
593	Poste-pub-Tri prélim PNIA-rég.	Pubs Mail NDG Presort Regional
595	Poste-pub-Tri prélim PNIA-nat.	Pub Mail NDG Presort National
608	Poste-pub.-Liasses/sans adr.	PM Bundles Unaddressed Copies
636	Médpste sans adr.-Entreprises	Unaddressed Admail - Business
736	Poste-pub. TPIF-Livr. Directe	Pub Mail LCP Del. Mode Direct
737	Poste-pub. TPIF-Install. livr.	Pub Mail LCP Delivery Facility
739	Poste-pub. TPIF - CDP	Publications Mail LCP - DCF
741	Poste-pub. TPIF-Courr résid.	Publications Mail LCP Residue
816	Imprimés de surface aux É-U	USA Printed Papers Surface
817	Imprimés des sacs «M» aux É-U	USA Printed Papers "M" Bags
818	Imprimés courr-avion-Intl	Intl Printed Papers Air
819	Imprimés de surf-Intl	Intl Printed Papers Surface
820	Imprimés des sacs «M»-Intl	Intl Printed Papers "M" Bags
884	Médpste sans adr-Revue/Catal.	Unadd. Ad Magazines/Catalogues
1044	Médp av adr TPIF-MLD-CL	Add Admail LCP - DMD - S/L
1045	Médp av adr TPIF-MLD-SD	Add Admail LCP - DMD - O/S
1046	Médp av adr TPIF-Inst livr-CL	Add Admail LCP Del Facil S/L
1047	Médp av adr TPIF-Inst livr-SD	Add Admail LCP Del Facil O/S
1052	Médp av adr TPIF-CDP-CL	Add Admail LCP - DCF S/L
1053	Médp av adr TPIF-CDP-SD	Add Admail LCP - DCF O/S
1056	Médp av adr TPIF-résid-CL	Add Admail LCP - Residue S/L
1057	Médp av adr TPIF-résid-SD	Add Admail LCP - Residue O/S
1077	Médp av adr PNIA - CL	Add Admail NDG - S/L
1078	Médp av adr PNIA - SD	Add Admail NDG - O/S

1170	Médpste sans adr.-Échantillons	Unaddressed Admail - Samples
1861	Pst-let-Courr mécanisable C/L	Lettermail - Machineable S/L
1862	Pst-let-Tri-faible densité C/L	Lettermail - Low Density S/L
1863	Pst-let-Tri-haute densité C/L	Lettermail - High Density S/L
1864	Pst-let-Courr mécanis. Surdim	Lettermail - Machineable O/S
1865	Pst-let-Tri-faible dens surdim	Lettermail - Low Density O/S
1867	Médp av adr mécanis-CL	Add Admail Machineable - S/L
1868	Médp av adr mécanis-SD	Add Admail Machineable - O/S
1883	Pst-let-Courr mécanis C/L	Pub Mail - Machineable S/L
1892	Médpste sans adr.-Journaux	Unadd. Admail - Newspapers
2056	Pst-pub-Courr. mécanis. Surdim	Pub Mail - Machineable O/S
2101	Poste-pub-Plus. échant/Promo.	Pub Mail - Multi Samples/Promo
2122	Médp av adr-Carte de remise	Add Admail - Claim Card
2156	Médp av adr extra-MLD petit	Dim Add Admail - DMD Small
2157	Médp av adr extra-Ins liv petit	Dim Add Admail - DF Small
2158	Médp av adr extra-CDP petit	Dim Add Admail - DCF Small
2159	Médp av adr extra-résid petit	Dim Add Admail - Res Small
2160	Médp av adr extra-MLD moyen	Dim Add Admail - DMD Med
2161	Médp av ad extra-Ins liv moyen	Dim Add Admail - DF Medium
2162	Médp av adr extra-CDP moyen	Dim Add Admail - DCF Med
2163	Médp av adr extra-résid moyen	Dim Add Admail - Res Med
2164	Médp av adr extra-MLD grand	Dim Add Admail - DMD Large
2165	Médp av ad extra-Ins liv grand	Dim Add Admail - DF Large
2166	Médp av adr extra-CDP grand	Dim Add Admail - DCF Large
2167	Médp av adr extra-résid grand	Dim Add Admail - Res Large
2175	Pst-let-Tri hte densité-local	Lettermail-High Density Local
5421	AO/Poste aux letter - intern.	Intl Other Letter-post
5539	Cour-avion internat CL 0-50g	Intl Air S/L 0-50g
5540	Cour-avion internat SD	Intl Air O/S
5541	Cour-avion É-U CL 0-50g	USA Air S/L 0-50g
5542	Cour-avion É-U SD 0-1000g	USA Air O/S 0-1000g
5534	Cour internat surf CL 0-50g	Intl Surface S/L 0-50g
5535	Cour internat surf SD	Intl Surface O/S
5536	Cour É-U surf CL 0-50g	USA Surface S/L 0-50g
5537	Cour É-U surf SD 0-1000g	USA Surface O/S 0-1000g
6470	Colis accélérés É-U	Expedited-USA
6461	Colis accélérés É-U commerciaux	Commercial* Expedited-USA

Appendice D – Code de types

Code Type d'État des commandes

1	Open	Ouvert
2	Finalized	Finalisé

3	Transmitted	Transmis
4	Template	Modèle
5	Deleted	Supprimé

CodeType de catégorie

ADDR	Addressed Admail	Médiaposte avec adresse
ASF	Commercial Air Stage Freight	Omnibus
CAT	Catalogue Mail	Poste-catalogues
DB	Domestic Bulk	Régime intérieur en nombre
DP	Regular/Expedited/Xpresspost	Standard/Accéléré/Xpresspost
ICR	International Courier	Messageries Internationales
INTLP	International Letterpost	Poste aux lettres internationale
LM	Lettermail	Poste-lettre
PC	Priority Courier	Messageries Prioritaires
PUBS	Publications Mail	Poste-publications
UI	USA/International	É.U./international
UNADDR	Unaddressed Admail	Médiaposte sans adresse
UNCARD	Unaddressed Adcard	Mediaposte sans adresse-Promocarte
XPINTL	Xpresspost International	Xpresspost International
XPUSA	Expedited Parcel USA/Xpresspost USA	Manifeste Colis accélérés É.U./ Xpresspost É.U

Code Type option

AR	ADVICE OF RECEIPT	Accusé réception
COD	COD	Code de droit
COV	COVERAGE	Couverture
DC	DELIVERY CONFIRMATION	Confirmation de livraison
DIECUT	Die cutting	Découpage au poinçon
DNS	DO NOT SAFE DROP	Ne pas laisser en lieu sûr
EVE	EVENING DELIVERY (6 p.m. - 9 p.m.)	Livraison en soirée (18 h - 21 h)
FIFTH	Fifth (5th) colour	5e couleur
HFP	CARD FOR PICK UP	Annoncer par carte
LAD	LEAVE AT DOOR - DO NOT CARD	Laisser à la porte (pas d'avis)
OS	OVERSIZE	Surdimensionné
PA18	Proof of Age Required (18 years)	Preuve d'âge obligatoire (18 ans)
PA19	Proof of Age Required (19 years)	Preuve d'âge obligatoire (19 ans)
PERF	Perforation	Perforation
PUPU	Pick Up @ The Post Office	Ramassage au bureau de poste
REG	REGISTERED	Courrier recommandé
S101C	10 point coated one side stock	Stock à 10 points - couchage un côté
S82C	8 point coated two sides stock	Stock à 8 points - couchage deux côtés
SAT	SATURDAY DELIVERY (9 a.m. - 1 p.m.)	Livraison le samedi (9 h - 13 h)
SCRATCH	Scratch & Win	Cartes à gratter
SEQBAR	Sequential Bar Coding	Codage de barres séquentiel
SEQNUM	Sequential Numbering	Numérotation séquentielle
SO	SIGNATURE OPTION	Option signature
UP	UNPACKAGED	Non emballé