


魚類的鑑別

Lake Whitefish 湖白魚




- L : 30-65公分 (12-26吋)。
D : Great Lakes 及安大略省深水冷域內陸湖。
S : 西斯克魚，圓白魚。
K : 嘴巴呈下巴較凸出的下勾狀 (見下面)；身體橫切面呈橢圓形。

鮭和鱒魚外型會因下巴或上顎位置的差異而不同。


Lake Whitefish 湖白魚

- A. 嘴巴會因下巴或上顎而較凸出；呈圓形。




Cisco (Lake Herring) 西斯克魚 (湖鱒)

- B. 嘴巴沒有因下巴而較凸出；呈尖形。




Cisco 西斯克魚



- L : 20-30公分 (8-12吋)。
D : 從Great Lakes 到Hudson Bay 的冷水域。
S : 湖白魚和圓白魚，彩虹香魚。
K : 嘴巴沒有因下巴較凸出 (見上面)；嘴長未超過在眼睛中間。

Rainbow Smelt 彩虹香魚




- L : 15-25公分 (6-10吋)。
D : 所有Great Lakes，包括部份內陸湖。
S : 西斯克魚。
K : 嘴長超過眼睛中間；舌頭上有突出的細齒。

Round Whitefish 圓白魚




- L : 20-40公分 (8-16吋)。
D : Great Lakes 及安大略省深水冷域內陸湖。
S : 湖白魚，西斯克魚。
K : 嘴巴呈下巴較凸出的下勾狀；身體橫切面呈橢圓形。

Channel Catfish 溝鯰魚




- L : 36-53公分 (14-21吋)。
D : Great Lakes，其他較大湖，French River 以南和Lake Nipigon 以西的河流。
S : 鯰魚。
K : 深叉型尾巴。

Brown Bullhead 鯰魚




- L : 20-36公分 (8-14吋)。
D : 南安大略省之溫暖較平緩的水域，及一般高速公路11以南及17 以北。
S : 溝鯰魚。
K : 方型尾巴。

Carp 鯉魚




- L : 30-75公分 (12-30吋)。
D : 淺而溫暖的水域，主要在南安大略省。
S : 淡水鼓魚。
K : 嘴邊有“鬍鬚”；單一脊骨。

Freshwater Drum 淡水鼓魚




- L : 45-50公分 (18-20吋)。
D : 大型淺而溫暖，帶有泥沙或水底為沙的水域，主要在較南的 Great Lakes。
S : 鯉魚。
K : 嘴邊沒有“鬍鬚”；8-9 個脊骨。

White Bass 銀鱸魚



- L : 20-30公分 (8-12吋)。
D : 靠近石礁的清水處和南Great Lakes 的沙洲地帶。
S : 白鱸。
K : 有呈水平線的深色斑點，常成不規則狀且不清楚；第二截尾骨明顯比 第三截短許多。


White Perch 白鱸魚



- L : 15-23公分 (6-10吋)。
D : Ontario 和Eire 湖，Niagara River 和Welland Canal 較南處。
S : 銀鱸魚，黃鱸。
K : 顏色不等，有斑點或條紋但不明顯；第二截和第三截尾骨長度幾乎相同。


魚類的鑑別

White Crappie 白花鱒魚




- L : 20-30公分 (8-12吋)。
D : 靠Great Lakes 下端雜草較多或有遮蔽處的河灣，及支流溪的出口處。
S : 黑花鱒魚。
K : 六根背鰭硬棘；六或七根臀鰭硬棘；旁邊有不明顯的條紋。

Black Crappie 黑花鱒魚




- L : 18-25公分 (7-10吋)。
D : 清澈多雜草的湖及平緩的河，主要在Great Lakes，及安大略省西北部的中南區靠東北處。
S : 白花鱒魚。
K : 七到八根背鰭硬棘；六或七根臀鰭硬棘；有不規則的明顯大塊斑點。

Pumpkinseed 南瓜鱒魚




- L : 18-23公分 (7-9吋)。
D : 淺而清澈，多雜草的水域，最北到Temagami。
S : 石鱸，青鱈魚。
K : 三根臀鰭硬棘；頭側有青藍色條紋；耳蓋有橙色或紅色的斑點。

Bluegill 青鱈魚




- L : 15-30公分 (6-12吋)。
D : 安大略省南部溫暖，有植物，靜止的水域。
S : 石鱸，南瓜鱒魚。
K : 三根臀鰭硬棘；背鰭靠尾端有黑點；耳蓋呈黑色。

Goldeye 金目魚



- L : 25-38公分 (10-15吋)。
D : 安大略省東北部及西北部的一部份，通常在流速快，多泥沙的水域。
S : 月目魚。
K : 金黃色的大眼睛，鱗片有金色的光澤。

Mooneye 月目魚




- L : 25-30公分 (10-12吋)。
D : 清澈而淺的湖水，安大略省南部和東北部，西北部的一部份。
S : 金目魚。
K : 金黃色的大眼睛，但不像金目魚那麼鮮艷；鱗片為銀色。

Sturgeon 鱘魚




- L : 90-145公分 (3-5呎)。
D : 較大的河和湖，通常深度不超過30呎。
S : 無。
K : 吊式活動嘴巴；有鬚鬚；兩側有刺狀薄翼。

White Sucker 白鯽魚




- L : 30-50公分 (12-20吋)。
D : 溫暖而淺的湖和支流河，全安大略省均有分佈。
S : 其他的鯽魚類（如紅馬鯽）。
K : 魚雷似的形狀；魚體橫切面呈橢圓形；魚鱗較紅馬鯽要小。

Redhorse Sucker 紅馬鯽




- L : 30-45公分 (12-18吋)。
D : 清澈而淺的湖或河，全安大略省均有分佈。
S : 白鯽魚。
K : 背鰭之前的背部呈拱形；魚體橫切面呈橢圓形；魚鱗較要白鯽魚大。

Burbot (Ling) 淡水鱈魚 (石南)




- L : 最高達38公分 (15吋)。
D : 冷水湖或河，全安大略省均有分佈。
S : 泥鰍。
K : 下巴前端有一根鬚鬚；長而薄的臀鰭。

Bowfin 泥鰍



- L : 46-61公分 (18-24吋)。
D : 溫暖的湖和河之有沼澤，植物的灣區，主要在安大略省南部。
S : 淡水鱈魚。
K : 沒有鬚鬚；短而深的臀鰭。

American Eel 美洲鰻魚



- L : 61-91公分 (2-3呎)。
D : St. Lawrence和Ottawa河的排水區域，及安大略湖。
S : 八目鰻。
K : 似蛇般；魚身後半段有連續的鰭；有胸鰭但無腰鰭。


各區域的特別規定

安大略省西南部 — 地圖 A


包括區域 1, 2, 3, 4, 5, 8 及 35

關於本地圖區的特殊規定，請查看本地圖的釣魚區/魚類圖表及“一般規定以外的例外規定”。

備註：Detroit River及St.Clair River 見於區域(1)



各區域的特別規定



安大略省東南部 — 地圖 B

包括區域 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A 和 13

關於本地圖區的特殊規定，請查看本地圖的釣魚區/魚類圖表及“一般規定以外的例外規定”。

所有安大略湖收錄在區域 8。