


St. Lawrence River Fleuve Saint-Laurent



St. Lawrence River Block Descriptors

- 12. Thousand Islands area** – St. Lawrence River from east of Kingston to Brockville
- 13. Middle Corridor** – St. Lawrence River from east of Brockville to Iroquois
- 14. Lake St. Lawrence** – St. Lawrence River from east of Iroquois to Cornwall
- 15. Lake St. Francis** – St. Lawrence River from east of Cornwall to Quebec border
- 16. Raisin River** – spawning run in the river including offshore area to 10 metre depth

Fleuve Saint-Laurent–Blocs descriptifs

- 12. Environs des Mille-Îles** – Fleuve Saint-Laurent entre l'est de Kingston et Brockville
- 13. Cours moyen** – Fleuve Saint-Laurent entre l'est de Brockville et Iroquois
- 14. Lac St. Lawrence** – Fleuve Saint-Laurent entre l'est d'Iroquois et Cornwall
- 15. Lac Saint-François** – Fleuve Saint-Laurent entre l'est de Cornwall et la frontière du Québec
- 16. Rivière Raisin** – frayères de la rivière et au large jusqu'à 10 mètres de profondeur

Length/ 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 >75 cm
 Longueur 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" 26" 28" 30" >30"

12. Thousand Islands area / Environs des Milles îles

Northern Pike ^{5,8}	8												4			
Brochet ^{5,8}	8												4	0		
Walleye ^{2,9}	8												4			
Doré ^{2,9}	8												4	0		
Smallmouth Bass ^{5,8}	8												4			
Achigan à petite bouche ^{5,8}	8												4	0		
Largemouth Bass ²	8												4	2		
Achigan à grande bouche ²	8												4	0		
Yellow Perch ^{5,8}	8															
Perchaude ^{5,8}	8												4			
Rock Bass ⁵	8															
Crapet de roche ⁵	8												4			
Pumpkinseed ⁵	8															
Crapet-soleil ⁵	8															
Bluegill ²	8															
Crapet arlequin ²	8															
Brown Bullhead ^{5,8}	8															
Barbotte brune ^{5,8}	8												4			
Carp ^{5,8}	4												2	1		
Carpe ^{5,8}	4												0			
White Sucker ^{5,8}	8															
Meunier noir ^{5,8}	8												4			
Channel Catfish ²	8												4	2	1	0
Barbue de rivière ²	8												4	0		
American Eel ⁵	4												2	1		
Anguille d'Amérique ⁵	4												0			

13. Middle Corridor / Cours moyen

Northern Pike ⁵	8												4	
Brochet ⁵	8												4	0
Walleye ²	8													
Doré ²	8												4	
Smallmouth Bass ⁵	8												4	
Achigan à petite bouche ⁵	8												4	0

Length/ 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 >75 cm
 Longueur 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" 26" 28" 30" >30"

14. Lake St. Lawrence / Lac St. Lawrence

Continued/Suite

White Sucker ⁵	8															
Meunier noir ⁵	8															
American Eel ²															0	
Anguille d'Amérique ²															0	

15. Lake St. Francis / Lac Saint-Fraçois

Northern Pike ⁵	8												4	
Brochet ⁵	8												4	0
Walleye ^{5,7,8,9}	8												4	2
Doré ^{5,7,8,9}	8												4	0
Smallmouth Bass ^{5,8}	8												4	
Achigan à petite bouche ^{5,8}	8												4	0
Largemouth Bass ²	8													
Achigan à grande bouche ²	4													
Yellow Perch ^{5,7,8}	8													
Perchaude ^{5,7,8}	8												4	
Rock Bass ²	8													
Crapet de roche ²	4												0	
Pumpkinseed ²	8													
Crapet-soleil ²	8													
Brown Bullhead ²	8													
Barbotte brune ²	8													
Channel Catfish ^{2,8,9}	2												1	0
Barbue de rivière ^{2,8,9}	0													
White Sucker ²	8													
Meunier noir ²	8												4	0
Redhorse Sucker ^{2,8,9}	8												2	
Suceur rouge ^{2,8,9}	8												0	
American Eel ²	8												4	2
Anguille d'Amérique ²	8												4	0

Largemouth Bass ²				8	4																				
Achigan à grande bouche ²				0																					
Yellow Perch ⁵			8	4																					
Perchaude ⁵	8	4	0																						
Rock Bass ⁵	8																								
Crapet de roche ⁵	4																								
Pumpkinseed ⁵	8																								
Crapet-soleil ⁵	8	4																							
Brown Bullhead ⁵			8		4																				
Barbotte brune ⁵			8		0																				
Carp ⁵			4		2				1											0					
Carpe ⁵			4		0																				
White Sucker ⁵					8									4											
Meunier noir ⁵			8		4							0													
American Eel ⁵								2				1									0				
Anguille d'Amérique ⁵								0																	

14. Lake St. Lawrence / Lac St. Lawrence

Northern Pike ⁵					8																4						
Brochet ⁵					8					4												0					
Walleye ^{5,9}					8											4		2									
Doré ^{5,9}			8		4									0													
Smallmouth Bass ⁵			8		4																						
Achigan à petite bouche ⁵			4		0																						
Yellow Perch ^{5,9}			8																								
Perchaude ^{5,9}			8		4																						
White Perch ²			8																								
Baret ²			8		4																						
Rock Bass ²			8																								
Crapet de roche ²			4		0																						
Black Crappie ²			8																								
Marigane noire ²			8																								
Brown Bullhead ^{2,9}					8																						
Barbotte brune ^{2,9}			8		4																						
Carp ^{2,8,10}													4									0					
Carpe ^{2,8,10}													4										0				

Length/ 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 >75 cm
 Longueur 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" 26" 28" 30" >30"

General population/population générale

Sensitive population/population sensible – Women of child-bearing age and children under 15/Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans

16. Lake St. Francis at Raisin River (spawning run) Lac Saint-François, à l'embouchure de la rivière Raisin (frayères)

Walleye ^{5,7,9}					8		4													2			0						
Doré ^{5,7,9}					4		0																						
White Sucker ^{5,9}													2																
Meunier noir ^{5,9}												0																	

Length/ 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 >75 cm
 Longueur 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" 26" 28" 30" >30"