




N° 23-011-XIF au catalogue

# Statistiques de moutons

2006, vol. 5 n° 2



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada

Canada

## Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à Services à la clientèle, Division de l'agriculture, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone : 1 800 465-1991 ou par courriel à : [agriculture@statcan.ca](mailto:agriculture@statcan.ca)).

Pour obtenir des renseignements sur l'ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer l'un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web à [www.statcan.ca](http://www.statcan.ca).

|   |  |
|---|--|
| Service national de renseignements  | 1 800 263-1136   |
| Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants | 1 800 363-7629   |
| Renseignements concernant le Programme des services de dépôt              | 1 800 700-1033   |
| Télécopieur pour le Programme des services de dépôt                       | 1 800 889-9734   |
| Renseignements par courriel   | <a href="mailto:infostats@statcan.ca">infostats@statcan.ca</a> |
| Site Web  | <a href="http://www.statcan.ca">www.statcan.ca</a>             |

## Renseignements pour accéder au produit

Le produit no 23-011-XIF au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à [www.statcan.ca](http://www.statcan.ca) et de choisir la rubrique Produits.

## Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136. Les normes de service sont aussi publiées dans le site [www.statcan.ca](http://www.statcan.ca) sous À propos de Statistique Canada > Offrir des services aux Canadiens.



Statistique Canada  
Division de l'agriculture

# Statistiques de moutons

2006, vol. 5 n° 2

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2006

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Août 2006

N° 23-011-XIF au catalogue  
ISSN 1705-1231

Périodicité : semi-annuel

Ottawa

This publication is available in English upon request (catalogue no. 23-011-XIE)

---

## Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

## Signes Conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0<sup>s</sup> la valeur arrondi à 0 (zéro) où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et le valeur arrondie
- <sup>P</sup> provisoire
- <sup>r</sup> révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- <sup>E</sup> à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- **Mark Elward, chef**  
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Debbie Dupuis, chef,**  
Section des enquêtes sur la production agricole
- **Robert Plourde, chef de la sous-section**  
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Bernadette Alain, analyste d'industrie**  
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Donald Cutts, agent de la statistique**  
Section du bétail et des produits d'origine animale

**Table des matières**

|  |    |
|--|----|
| Concepts et méthodologies  | 6  |
| Tableaux statistiques  |    |
| Tableau 1 Nombre de moutons et agneaux dans les fermes                 | 8  |
| Tableau 2 Moutons et agneaux, la disponibilité et l'écoulement         | 12 |
| Tableau 3 Production des moutons et agneaux, Canada                    | 19 |
| Tableau 4 Prix, à Toronto  | 20 |
| Tableau 5 Prix, à Edmonton   | 21 |
| Tableau 6 Production de laine tondue, disposition et valeur à la ferme | 22 |
| Tableau 7 Offre et utilisation de viandes rouges, Canada               | 24 |

## **Statistiques du bétail – concepts et méthodologies**

### **Concepts**

Les niveaux de stocks des divers types de bétail destinés à la vente au Canada sont mesurés à certains moments précis de l'année. Les exploitations enquêtées doivent déclarer tous les animaux se trouvant dans l'exploitation agricole, quel qu'en soit le propriétaire. Elles doivent également déclarer les animaux qu'elles possèdent mais qu'elles mettent en pacage dans des pâturages communautaires ou des pâturages collectifs ou sur des terres publiques. Les producteurs doivent exclure les animaux qu'ils possèdent mais qui se trouvent dans une ferme, un ranch ou un parc d'engraissement exploité par quelqu'un d'autre. Il y a également des estimations des niveaux de stocks pour les bovins, les veaux, les porcs, les moutons et les agneaux, ainsi que pour certaines catégories d'animaux selon l'âge, le sexe, le poids et/ou la destination, comme la reproduction ou l'abattage.

Les renseignements courants sur les stocks de bétail et les statistiques connexes comme la disponibilité et l'écoulement permettent à ceux qui œuvrent dans le secteur agricole d'observer et d'évaluer les changements dans l'industrie, de mesurer le rendement et de tenir la collectivité agricole et le grand public au courant de l'évolution du marché. Les principaux utilisateurs des données sont les gouvernements fédéral et provinciaux, les offices de commercialisation, les agriculteurs et les organismes agricoles, l'entreprise privée, les établissements de recherche universitaires et les universitaires. Les gouvernements s'aident des données sur le bétail pour formuler leurs politiques agricoles et élaborer des programmes. Les organismes agricoles utilisent les statistiques pour formuler des recommandations à l'intention des producteurs et du gouvernement. Les agriculteurs recourent de plus en plus aux statistiques sur les prix, la production et la commercialisation pour planifier leurs opérations. En outre, ces statistiques sur le bétail servent au calcul des revenus agricoles et entrent dans le Système canadien de comptabilité nationale pour des indicateurs comme le produit intérieur brut.

### **Méthodologies**

Pour produire les estimations du bétail, il y a effectivement 6 occasions d'enquête différentes. Toutes les occasions d'enquête servent à recueillir des données principalement par interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO), mais il y a quand même des procédures spéciales pour les opérations très grandes ou complexes.

Deux des occasions sont l'Enquête sur le bétail de janvier et l'Enquête sur le bétail de juillet. Ce sont des enquêtes générales à grande échelle sur le bétail, qui servent à réunir des données sur les bovins, les porcs, les moutons et les autres bestiaux, en fonction des stocks au 1er du mois. Les échantillons probabilistes comprennent environ 10 000 exploitations au 1er janvier, et environ 18 000 au 1er juillet. Ces enquêtes permettent de réunir des données pendant une période de trois semaines dans les provinces de l'Ouest, en Ontario et au Québec. Quelle que soit la date à laquelle elles répondent, les exploitations doivent indiquer leurs stocks au 1er janvier ou au 1er juillet. Les résultats de l'enquête sur le bétail sont diffusés, après traitement et analyse, environ sept semaines après la date de référence.

Les stocks de porcs sont le point d'articulation de deux autres occasions d'enquête qui servent à établir des estimations des nombres de porcs au 1er avril et au 1er octobre. Cette enquête a été instituée en 1998, vu que les estimations de 1978 à 1997 étaient fondées uniquement sur des outils d'analyse. Pour les enquêtes sur les porcs, on utilise un sous échantillon de l'enquête antérieure sur

le bétail. Les échantillons probabilistes sont de 2 500 exploitations au 1er avril et 1er octobre et, comme les enquêtes sur le bétail, ces enquêtes ITAO couvrent les provinces de l'Ouest, l'Ontario et le Québec. Les producteurs doivent déclarer leurs stocks à la date de référence, mais les données sont recueillies pendant une période de 7 jours proche de cette date ou la précédant. Les résultats de l'enquête sur les porcs sont normalement diffusés trois à quatre semaines après la date de référence.

Les enquêtes de juin et de novembre pour l'Atlantique servent à produire des estimations pour cette région. Ces enquêtes sont des enquêtes polyvalentes servant à recueillir des données, principalement sur les stocks, pour le bétail, y compris les bovins, les porcs et les moutons ainsi qu'à recueillir des données sur la superficie, le rendement et la production des principales grandes cultures. Les échantillons probabilistes sont de 1 300 exploitations en juin et 2 200 en novembre, et la collecte des données se fait par téléphone. Les résultats sont diffusés en même temps que les résultats concernant le bétail. Pour les points de référence pour lesquels il n'existe pas d'enquêtes pour la région de l'Atlantique, on utilise des outils d'analyse pour produire les estimations.

Un nouvel élément d'information récemment ajouté aux statistiques du bétail permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'industrie des bovins. Essentiellement, on distribue les stocks totaux, en fonction des résultats de l'enquête et des bilans sectoriels, entre divers types de fermes. Les deux grandes catégories sont les fermes laitières et les fermes bovines. On répartit ensuite le secteur bovin en bovins de boucherie dans les exploitations de naissance et les exploitations bovines et laitières mixtes; bovins de boucherie dans les exploitations de court et long engraissement; et bovins de boucherie dans les exploitations d'engraissement, qui comprennent les parcs d'engraissement.

En résumé, les statistiques du bétail sont des estimations d'enquête. L'enquête s'appuie sur une base de sondage établie tous les cinq ans par le Recensement de l'agriculture et corrigée des nouveaux venus, particulièrement des grandes exploitations porcines. Les enquêtes par échantillon probabiliste sont menées par téléphone. Les résultats sont analysés et corrigés avant que les données ne servent à analyser l'industrie et à raffiner les estimations. Les données de l'enquête sont soumises à un conseil d'analyse avant que l'analyste des marchandises ne les exploite, grâce surtout à l'analyse de bilan. Les résultats de l'analyse de l'industrie sont soumis au conseil d'analyse avant d'être communiqués aux provinces individuelles. Une fois définitivement arrêtées, les données sont rendues publiques et publiées. Les principales données publiées comprennent les stocks et les tableaux sommaires de bilan. Les données entrent aussi, via les estimations du revenu agricole, dans le Système canadien de comptabilité nationale. Elles servent aussi à calculer les projections de revenu agricole net, que produit Agriculture et Agroalimentaire Canada avec Statistique Canada et les provinces.

Tableau 1 Nombre de moutons et agneaux sur les fermes

|                                     | T.-N.-L.             | Î.-P.-É.   | N.-É.       | N.-B.      | Qc           | Ont.         | Est          | Man.        | Sask.        | Alb.         | C.-B.       | Ouest        | Canada        |              |
|-------------------------------------|----------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>1<sup>er</sup> janvier, 2000</b> |                      |            |             |            |              |              |              |             |              |              |             |              |               | 2000/1999    |
|                                     | en milliers de têtes |            |             |            |              |              |              |             |              |              |             |              |               | %            |
| Béliers non-castrés                 | 0.2                  | 0.1        | 0.6         | 0.2        | 3.9          | 9.5          | 14.5         | 1.8         | 2.6          | 6.6          | 2.5         | 13.5         | 28.0          | 112.4        |
| Brebis                              | 2.7                  | 2.0        | 12.6        | 3.8        | 110.9        | 145.2        | 277.2        | 30.2        | 54.1         | 116.8        | 36.2        | 237.3        | 514.5         | 110.6        |
| Agneaux pour la reproduction        | 0.7                  | 0.5        | 2.7         | 0.9        | 22.3         | 26.7         | 53.8         | 8.6         | 11.5         | 23.8         | 5.0         | 48.9         | 102.7         | 120.3        |
| Agneaux pour le marché              | 0.4                  | 0.5        | 2.4         | 1.5        | 23.1         | 27.6         | 55.5         | 22.4        | 22.8         | 39.8         | 7.3         | 92.3         | 147.8         | 104.5        |
| <b>Total</b>                        | <b>4.0</b>           | <b>3.1</b> | <b>18.3</b> | <b>6.4</b> | <b>160.2</b> | <b>209.0</b> | <b>401.0</b> | <b>63.0</b> | <b>91.0</b>  | <b>187.0</b> | <b>51.0</b> | <b>392.0</b> | <b>793.0</b>  | <b>110.6</b> |
| <b>1<sup>er</sup> juillet, 2000</b> |                      |            |             |            |              |              |              |             |              |              |             |              |               | 2000/1999    |
|                                     |                      |            |             |            |              |              |              |             |              |              |             |              |               | %            |
| Béliers non-castrés                 | 0.2                  | 0.1        | 0.6         | 0.2        | 5.0          | 9.7          | 15.8         | 1.8         | 3.3          | 6.6          | 2.7         | 14.4         | 30.2          | 110.2        |
| Brebis                              | 3.5                  | 1.7        | 12.5        | 4.5        | 124.4        | 170.0        | 316.6        | 31.9        | 56.2         | 118.2        | 32.3        | 238.6        | 555.2         | 110.4        |
| Agneaux pour la reproduction        | 0.6                  | 0.3        | 2.5         | 1.0        | 25.8         | 36.6         | 66.8         | 6.7         | 17.2         | 35.9         | 9.4         | 69.2         | 136.0         | 112.1        |
| Agneaux pour le marché              | 2.8                  | 1.7        | 10.9        | 3.6        | 57.4         | 95.7         | 172.1        | 28.6        | 46.3         | 109.3        | 27.6        | 211.8        | 383.9         | 117.2        |
| <b>Total</b>                        | <b>7.1</b>           | <b>3.8</b> | <b>26.5</b> | <b>9.3</b> | <b>212.6</b> | <b>312.0</b> | <b>571.3</b> | <b>69.0</b> | <b>123.0</b> | <b>270.0</b> | <b>72.0</b> | <b>534.0</b> | <b>1105.3</b> | <b>112.9</b> |
| <b>1<sup>er</sup> janvier, 2001</b> |                      |            |             |            |              |              |              |             |              |              |             |              |               | 2001/2000    |
|                                     |                      |            |             |            |              |              |              |             |              |              |             |              |               | %            |
| Béliers non-castrés                 | 0.2                  | 0.1        | 0.6         | 0.2        | 5.2          | 9.2          | 15.5         | 2.0         | 2.8          | 6.7          | 2.5         | 14.0         | 29.5          | 105.4        |
| Brebis                              | 3.6                  | 1.6        | 12.3        | 4.4        | 135.6        | 160.4        | 317.9        | 36.1        | 61.6         | 127.2        | 33.4        | 258.3        | 576.2         | 112.0        |
| Agneaux pour la reproduction        | 0.8                  | 0.3        | 2.2         | 0.8        | 22.0         | 30.2         | 56.3         | 12.9        | 13.8         | 22.2         | 6.3         | 55.2         | 111.5         | 108.6        |
| Agneaux pour le marché              | 0.5                  | 0.6        | 2.2         | 1.4        | 45.2         | 68.2         | 118.1        | 24.0        | 31.8         | 48.9         | 7.8         | 112.5        | 230.6         | 156.0        |
| <b>Total</b>                        | <b>5.1</b>           | <b>2.6</b> | <b>17.3</b> | <b>6.8</b> | <b>208.0</b> | <b>268.0</b> | <b>507.8</b> | <b>75.0</b> | <b>110.0</b> | <b>205.0</b> | <b>50.0</b> | <b>440.0</b> | <b>947.8</b>  | <b>119.5</b> |
| <b>1<sup>er</sup> juillet, 2001</b> |                      |            |             |            |              |              |              |             |              |              |             |              |               | 2001/2000    |
|                                     |                      |            |             |            |              |              |              |             |              |              |             |              |               | %            |
| Béliers non-castrés                 | 0.2                  | 0.1        | 0.6         | 0.2        | 5.4          | 8.7          | 15.2         | 1.8         | 3.7          | 7.0          | 2.9         | 15.4         | 30.6          | 101.3        |
| Brebis                              | 3.8                  | 1.6        | 12.3        | 4.6        | 146.3        | 180.0        | 348.6        | 39.1        | 66.0         | 128.8        | 38.2        | 272.1        | 620.7         | 111.8        |
| Agneaux pour la reproduction        | 0.8                  | 0.3        | 2.2         | 1.0        | 29.9         | 44.6         | 78.8         | 12.6        | 21.6         | 30.4         | 8.6         | 73.2         | 152.0         | 111.8        |
| Agneaux pour le marché              | 3.1                  | 1.6        | 10.4        | 3.9        | 74.4         | 106.7        | 200.1        | 30.5        | 57.7         | 120.8        | 35.3        | 244.3        | 444.4         | 115.8        |
| <b>Total</b>                        | <b>7.9</b>           | <b>3.6</b> | <b>25.5</b> | <b>9.7</b> | <b>256.0</b> | <b>340.0</b> | <b>642.7</b> | <b>84.0</b> | <b>149.0</b> | <b>287.0</b> | <b>85.0</b> | <b>605.0</b> | <b>1247.7</b> | <b>112.9</b> |



Tableau 1 Nombre de moutons et agneaux sur les fermes

|                                     | T.-N.-L.             | Î.-P.-É.   | N.-É.       | N.-B.       | Qc           | Ont.         | Est          | Man.        | Sask.        | Alb.         | C.-B.       | Ouest        | Canada        |              |
|-------------------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>1<sup>er</sup> janvier, 2002</b> |                      |            |             |             |              |              |              |             |              |              |             |              |               | 2002/2001    |
|                                     | en milliers de têtes |            |             |             |              |              |              |             |              |              |             |              |               | %            |
| Béliers non-castrés                 | 0.2                  | 0.1        | 0.6         | 0.2         | 5.6          | 8.0          | 14.7         | 2.1         | 2.7          | 6.8          | 2.7         | 14.3         | 29.0          | 98.3         |
| Brebis                              | 3.8                  | 1.6        | 12.5        | 4.4         | 159.3        | 170.0        | 351.6        | 35.9        | 62.6         | 129.3        | 36.0        | 263.8        | 615.4         | 106.8        |
| Agneaux pour la reproduction        | 0.8                  | 0.3        | 2.2         | 0.9         | 19.3         | 29.9         | 53.4         | 8.5         | 14.8         | 26.3         | 7.4         | 57.0         | 110.4         | 99.0         |
| Agneaux pour le marché              | 0.6                  | 0.3        | 2.0         | 1.5         | 41.0         | 58.1         | 103.5        | 29.7        | 37.1         | 55.6         | 12.9        | 135.3        | 238.8         | 103.6        |
| <b>Total</b>                        | <b>5.4</b>           | <b>2.3</b> | <b>17.3</b> | <b>7.0</b>  | <b>225.2</b> | <b>266.0</b> | <b>523.2</b> | <b>76.2</b> | <b>117.2</b> | <b>218.0</b> | <b>59.0</b> | <b>470.4</b> | <b>993.6</b>  | <b>104.8</b> |
| <b>1<sup>er</sup> juillet, 2002</b> |                      |            |             |             |              |              |              |             |              |              |             |              |               | 2002/2001    |
|                                     |                      |            |             |             |              |              |              |             |              |              |             |              |               | %            |
| Béliers non-castrés                 | 0.2                  | 0.1        | 0.5         | 0.2         | 6.0          | 8.6          | 15.6         | 2.0         | 3.8          | 7.5          | 2.1         | 15.4         | 31.0          | 101.3        |
| Brebis                              | 3.7                  | 1.7        | 12.0        | 5.0         | 167.0        | 174.6        | 364.0        | 37.2        | 70.5         | 132.4        | 32.5        | 272.6        | 636.6         | 102.6        |
| Agneaux pour la reproduction        | 1.1                  | 0.3        | 2.0         | 1.1         | 31.5         | 36.1         | 72.1         | 8.7         | 17.5         | 29.1         | 6.5         | 61.8         | 133.9         | 88.1         |
| Agneaux pour le marché              | 3.2                  | 1.6        | 11.1        | 3.7         | 74.5         | 115.7        | 209.8        | 30.1        | 63.2         | 119.0        | 28.9        | 241.2        | 451.0         | 101.5        |
| <b>Total</b>                        | <b>8.2</b>           | <b>3.7</b> | <b>25.6</b> | <b>10.0</b> | <b>279.0</b> | <b>335.0</b> | <b>661.5</b> | <b>78.0</b> | <b>155.0</b> | <b>288.0</b> | <b>70.0</b> | <b>591.0</b> | <b>1252.5</b> | <b>100.4</b> |
| <b>1<sup>er</sup> janvier, 2003</b> |                      |            |             |             |              |              |              |             |              |              |             |              |               | 2003/2002    |
|                                     |                      |            |             |             |              |              |              |             |              |              |             |              |               | %            |
| Béliers non-castrés                 | 0.2                  | 0.1        | 0.6         | 0.2         | 5.6          | 8.8          | 15.5         | 1.9         | 2.8          | 6.0          | 2.6         | 13.3         | 28.8          | 99.3         |
| Brebis                              | 3.5                  | 1.7        | 12.5        | 4.6         | 160.5        | 180.0        | 362.8        | 39.1        | 60.0         | 113.9        | 37.0        | 250.0        | 612.8         | 99.6         |
| Agneaux pour la reproduction        | 0.5                  | 0.3        | 2.4         | 0.7         | 22.0         | 28.3         | 54.2         | 4.6         | 12.5         | 15.7         | 9.0         | 41.8         | 96.0          | 87.0         |
| Agneaux pour le marché              | 1.0                  | 0.5        | 2.5         | 1.7         | 41.9         | 62.9         | 110.5        | 28.4        | 39.7         | 51.4         | 8.0         | 127.5        | 238.0         | 99.7         |
| <b>Total</b>                        | <b>5.2</b>           | <b>2.6</b> | <b>18.0</b> | <b>7.2</b>  | <b>230.0</b> | <b>280.0</b> | <b>543.0</b> | <b>74.0</b> | <b>115.0</b> | <b>187.0</b> | <b>56.6</b> | <b>432.6</b> | <b>975.6</b>  | <b>98.2</b>  |
| <b>1<sup>er</sup> juillet, 2003</b> |                      |            |             |             |              |              |              |             |              |              |             |              |               | 2003/2002    |
|                                     |                      |            |             |             |              |              |              |             |              |              |             |              |               | %            |
| Béliers non-castrés                 | 0.2                  | 0.1        | 0.5         | 0.3         | 6.0          | 8.5          | 15.6         | 2.0         | 3.6          | 6.7          | 2.3         | 14.6         | 30.2          | 97.4         |
| Brebis                              | 3.6                  | 1.7        | 12.5        | 5.2         | 174.5        | 185.7        | 383.2        | 38.3        | 67.0         | 119.0        | 33.5        | 257.8        | 641.0         | 100.7        |
| Agneaux pour la reproduction        | 0.9                  | 0.4        | 2.2         | 0.9         | 31.0         | 37.0         | 72.4         | 7.8         | 15.0         | 27.8         | 7.2         | 57.8         | 130.2         | 97.2         |
| Agneaux pour le marché              | 3.4                  | 1.7        | 11.5        | 3.9         | 80.5         | 121.8        | 222.8        | 33.9        | 59.4         | 101.5        | 30.0        | 224.8        | 447.6         | 99.2         |
| <b>Total</b>                        | <b>8.1</b>           | <b>3.9</b> | <b>26.7</b> | <b>10.3</b> | <b>292.0</b> | <b>353.0</b> | <b>694.0</b> | <b>82.0</b> | <b>145.0</b> | <b>255.0</b> | <b>73.0</b> | <b>555.0</b> | <b>1249.0</b> | <b>99.7</b>  |

Tableau 1 Nombre de moutons et agneaux sur les fermes

|                                     | T.-N.-L.             | Î.-P.-É.   | N.-É.       | N.-B.       | Qc           | Ont.         | Est          | Man.        | Sask.        | Alb.         | C.-B.       | Ouest        | Canada        |              |
|-------------------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>1<sup>er</sup> janvier, 2004</b> |                      |            |             |             |              |              |              |             |              |              |             |              |               | 2004/2003    |
|                                     | en milliers de têtes |            |             |             |              |              |              |             |              |              |             |              |               | %            |
| Béliers non-castrés                 | 0.1                  | 0.2        | 0.6         | 0.2         | 5.9          | 8.0          | 15.0         | 1.9         | 2.7          | 5.6          | 2.5         | 12.7         | 27.7          | 96.2         |
| Brebis                              | 3.4                  | 1.8        | 12.7        | 4.4         | 170.0        | 183.6        | 375.9        | 41.5        | 61.7         | 102.6        | 40.5        | 246.3        | 622.2         | 101.5        |
| Agneaux pour la reproduction        | 0.4                  | 0.3        | 2.4         | 0.6         | 24.1         | 21.9         | 49.7         | 6.0         | 13.6         | 15.7         | 9.0         | 44.3         | 94.0          | 97.9         |
| Agneaux pour le marché              | 1.2                  | 0.9        | 2.8         | 2.0         | 50.0         | 56.5         | 113.4        | 32.6        | 47.0         | 51.1         | 9.0         | 139.7        | 253.1         | 106.3        |
| <b>Total</b>                        | <b>5.1</b>           | <b>3.2</b> | <b>18.5</b> | <b>7.2</b>  | <b>250.0</b> | <b>270.0</b> | <b>554.0</b> | <b>82.0</b> | <b>125.0</b> | <b>175.0</b> | <b>61.0</b> | <b>443.0</b> | <b>997.0</b>  | <b>102.2</b> |
| <b>1<sup>er</sup> juillet, 2004</b> |                      |            |             |             |              |              |              |             |              |              |             |              |               | 2004/2003    |
|                                     | en milliers de têtes |            |             |             |              |              |              |             |              |              |             |              |               | %            |
| Béliers non-castrés                 | 0.2                  | 0.1        | 0.5         | 0.3         | 5.5          | 8.5          | 15.1         | 2.0         | 3.2          | 5.1          | 2.2         | 12.5         | 27.6          | 91.4         |
| Brebis                              | 3.6                  | 1.8        | 12.2        | 4.8         | 159.6        | 179.3        | 361.3        | 36.3        | 68.1         | 101.5        | 36.2        | 242.1        | 603.4         | 94.1         |
| Agneaux pour la reproduction        | 0.8                  | 0.3        | 1.8         | 1.0         | 28.6         | 32.2         | 64.7         | 6.2         | 14.5         | 19.3         | 9.5         | 49.5         | 114.2         | 87.7         |
| Agneaux pour le marché              | 3.2                  | 1.9        | 11.0        | 4.4         | 86.3         | 120.0        | 226.8        | 37.5        | 74.2         | 122.1        | 32.1        | 265.9        | 492.7         | 110.1        |
| <b>Total</b>                        | <b>7.8</b>           | <b>4.1</b> | <b>25.5</b> | <b>10.5</b> | <b>280.0</b> | <b>340.0</b> | <b>667.9</b> | <b>82.0</b> | <b>160.0</b> | <b>248.0</b> | <b>80.0</b> | <b>570.0</b> | <b>1237.9</b> | <b>99.1</b>  |
| <b>1<sup>er</sup> janvier, 2005</b> |                      |            |             |             |              |              |              |             |              |              |             |              |               | 2005/2004    |
|                                     | en milliers de têtes |            |             |             |              |              |              |             |              |              |             |              |               | %            |
| Béliers non-castrés                 | 0.1                  | 0.2        | 0.6         | 0.2         | 5.4          | 7.8          | 14.3         | 1.8         | 3.0          | 5.4          | 2.5         | 12.7         | 27.0          | 97.5         |
| Brebis                              | 3.3                  | 1.8        | 12.8        | 4.1         | 165.6        | 177.8        | 365.4        | 39.9        | 65.2         | 101.5        | 43.0        | 249.6        | 615.0         | 98.8         |
| Agneaux pour la reproduction        | 0.5                  | 0.4        | 2.0         | 0.6         | 21.8         | 24.0         | 49.3         | 5.0         | 14.1         | 14.7         | 9.1         | 42.9         | 92.2          | 98.1         |
| Agneaux pour le marché              | 1.3                  | 0.5        | 3.2         | 1.7         | 52.2         | 55.4         | 114.3        | 23.3        | 47.7         | 49.4         | 11.4        | 131.8        | 246.1         | 97.2         |
| <b>Total</b>                        | <b>5.2</b>           | <b>2.9</b> | <b>18.6</b> | <b>6.6</b>  | <b>245.0</b> | <b>265.0</b> | <b>543.3</b> | <b>70.0</b> | <b>130.0</b> | <b>171.0</b> | <b>66.0</b> | <b>437.0</b> | <b>980.3</b>  | <b>98.3</b>  |
| <b>1<sup>er</sup> juillet, 2005</b> |                      |            |             |             |              |              |              |             |              |              |             |              |               | 2005/2004    |
|                                     | en milliers de têtes |            |             |             |              |              |              |             |              |              |             |              |               | %            |
| Béliers non-castrés                 | 0.2                  | 0.1        | 0.6         | 0.2         | 5.5          | 8.0          | 14.6         | 1.9         | 3.0          | 5.1          | 2.4         | 12.4         | 27.0          | 97.8         |
| Brebis                              | 3.7                  | 1.8        | 12.5        | 4.0         | 179.1        | 166.0        | 367.1        | 35.5        | 66.5         | 109.4        | 35.2        | 246.6        | 613.7         | 101.7        |
| Agneaux pour la reproduction        | 0.6                  | 0.2        | 2.2         | 0.9         | 28.0         | 26.1         | 58.0         | 6.0         | 14.0         | 22.5         | 8.7         | 51.2         | 109.2         | 95.6         |
| Agneaux pour le marché              | 3.8                  | 2.0        | 11.2        | 4.1         | 88.4         | 109.9        | 219.4        | 34.6        | 58.5         | 111.0        | 35.7        | 239.8        | 459.2         | 93.2         |
| <b>Total</b>                        | <b>8.3</b>           | <b>4.1</b> | <b>26.5</b> | <b>9.2</b>  | <b>301.0</b> | <b>310.0</b> | <b>659.1</b> | <b>78.0</b> | <b>142.0</b> | <b>248.0</b> | <b>82.0</b> | <b>550.0</b> | <b>1209.1</b> | <b>97.7</b>  |

Tableau 1 Nombre de moutons et agneaux sur les fermes

|                                     | T.-N.-L.             | Î.-P.-É.   | N.-É.       | N.-B.      | Qc           | Ont.         | Est          | Man.        | Sask.        | Alb.         | C.-B.       | Ouest        | Canada        |             |
|-------------------------------------|----------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| <b>1<sup>er</sup> janvier, 2006</b> |                      |            |             |            |              |              |              |             |              |              |             |              |               | 2006/2005   |
|                                     | en milliers de têtes |            |             |            |              |              |              |             |              |              |             |              |               | %           |
| Béliers non-castrés                 | 0.1                  | 0.1        | 0.6         | 0.2        | 5.5          | 7.6          | 14.1         | 1.7         | 2.8          | 5.0          | 2.6         | 12.1         | 26.2          | 97.0        |
| Brebis                              | 3.0                  | 2.0        | 12.5        | 3.8        | 175.3        | 161.9        | 358.5        | 34.5        | 53.0         | 97.4         | 44.6        | 229.5        | 588.0         | 95.6        |
| Agneaux pour la reproduction        | 0.4                  | 0.3        | 1.9         | 0.6        | 22.0         | 22.0         | 47.2         | 4.8         | 14.2         | 12.1         | 9.9         | 41.0         | 88.2          | 95.7        |
| Agneaux pour le marché              | 1.8                  | 1.0        | 4.0         | 1.7        | 52.2         | 38.5         | 99.2         | 24.0        | 40.0         | 40.5         | 12.9        | 117.4        | 216.6         | 88.0        |
| <b>Total</b>                        | <b>5.3</b>           | <b>3.4</b> | <b>19.0</b> | <b>6.3</b> | <b>255.0</b> | <b>230.0</b> | <b>519.0</b> | <b>65.0</b> | <b>110.0</b> | <b>155.0</b> | <b>70.0</b> | <b>400.0</b> | <b>919.0</b>  | <b>93.7</b> |
| <b>1<sup>er</sup> juillet, 2006</b> |                      |            |             |            |              |              |              |             |              |              |             |              |               | 2006/2005   |
|                                     |                      |            |             |            |              |              |              |             |              |              |             |              |               | %           |
| Béliers non-castrés                 | 0.1                  | 0.1        | 0.6         | 0.2        | 5.3          | 8.0          | 14.3         | 1.7         | 2.9          | 5.2          | 2.4         | 12.2         | 26.5          | 98.1        |
| Brebis                              | 3.6                  | 2.0        | 12.0        | 4.1        | 162.0        | 160.0        | 343.7        | 30.0        | 66.4         | 108.7        | 33.4        | 238.5        | 582.2         | 94.9        |
| Agneaux pour la reproduction        | 0.5                  | 0.4        | 2.1         | 0.9        | 25.4         | 26.8         | 56.1         | 5.0         | 14.1         | 22.7         | 8.1         | 49.9         | 106.0         | 97.1        |
| Agneaux pour le marché              | 3.6                  | 1.9        | 11.0        | 4.1        | 87.3         | 107.2        | 215.1        | 28.3        | 58.6         | 108.4        | 31.1        | 226.4        | 441.5         | 96.1        |
| <b>Total</b>                        | <b>7.8</b>           | <b>4.4</b> | <b>25.7</b> | <b>9.3</b> | <b>280.0</b> | <b>302.0</b> | <b>629.2</b> | <b>65.0</b> | <b>142.0</b> | <b>245.0</b> | <b>75.0</b> | <b>527.0</b> | <b>1156.2</b> | <b>95.6</b> |

**Tableau 2 Moutons et agneaux, la disponibilité et l'écoulement**

|  | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc    | Ont.  | Est   | Man.  | Sask. | Alb.  | C.-B. | Ouest | Canada |
|--|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| en milliers de têtes                           |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| <b>Janvier à juin 2000</b>                     |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier       | 4.0      | 3.1      | 18.3  | 6.4   | 160.2 | 209.0 | 401.0 | 63.0  | 91.0  | 187.0 | 51.0  | 392.0 | 793.0  |
| 2. Agneaux nés                                 | 4.8      | 2.9      | 19.0  | 5.9   | 143.7 | 212.6 | 388.9 | 40.6  | 74.1  | 166.5 | 41.8  | 323.0 | 711.9  |
| 3. Importations interprovinciales (nettes)     | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 52.8  | 28.3  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 29.2  | 0.0   | 0.0    |
| 4. Importations internationales                | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.2   | 0.0   | 2.2   | 0.0   | 0.0   | 2.2   | 2.4    |
| 5. Disponibilités totales (1+2+3+4)            | 8.8      | 6.0      | 37.3  | 12.3  | 303.9 | 474.6 | 818.4 | 103.6 | 167.3 | 353.5 | 122.0 | 717.2 | 1535.6 |
| 6. Morts - Moutons                             | 0.2      | 0.2      | 0.3   | 0.2   | 1.8   | 1.0   | 3.7   | 0.3   | 0.6   | 2.2   | 1.8   | 4.9   | 8.6    |
| 7. Morts - Agneaux                             | 0.5      | 0.3      | 1.1   | 0.5   | 12.0  | 20.0  | 34.4  | 3.6   | 5.5   | 11.5  | 4.0   | 24.6  | 59.0   |
| 8. Animaux condamnés                           | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.3   | 0.8   | 1.1   | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.1   | 1.2    |
| 9. Animaux morts et condamnés (6+7+8)          | 0.7      | 0.5      | 1.4   | 0.7   | 14.1  | 21.8  | 39.2  | 3.9   | 6.1   | 13.8  | 5.8   | 29.6  | 68.8   |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)    | 0.0      | 1.4      | 4.3   | 0.6   | 18.2  | 0.0   | 0.0   | 8.8   | 24.1  | 24.6  | 0.0   | 28.3  | 0.0    |
| 11. Exportations internationales               | 0.0      | 0.2      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.6   | 0.8   | 14.2  | 4.3   | 9.2   | 0.7   | 28.4  | 29.2   |
| 12. A.I.G.F.P., Prov. d'origine                | 0.0      | 0.0      | 4.2   | 0.3   | 40.0  | 106.0 | 150.5 | 2.4   | 0.2   | 28.3  | 4.9   | 35.8  | 186.3  |
| 13. Import. internat. pour l'abattage          | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 14. Abattages inspectés par la province        | 0.0      | 0.1      | 0.0   | 0.0   | 4.4   | 0.0   | 4.5   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 4.5    |
| 15. Abattages commerciaux                      | 0.3      | 0.0      | 0.2   | 1.2   | 3.9   | 9.9   | 15.5  | 0.0   | 0.4   | 0.0   | 0.5   | 0.9   | 16.4   |
| 16. Consommation à la ferme                    | 0.0      | 0.0      | 0.1   | 0.0   | 0.7   | 1.5   | 2.3   | 1.0   | 1.0   | 0.7   | 2.7   | 5.4   | 7.7    |
| 17. Ventes directement au public               | 0.7      | 0.0      | 0.6   | 0.2   | 10.0  | 22.8  | 34.3  | 4.3   | 8.2   | 6.9   | 35.4  | 54.8  | 89.1   |
| 18. Total des abattages (12 à 17)              | 1.0      | 0.1      | 5.1   | 1.7   | 59.0  | 140.2 | 207.1 | 7.7   | 9.8   | 35.9  | 43.5  | 96.9  | 304.0  |
| 19. Utilisations (9+10+11+18)                  | 1.7      | 2.2      | 10.8  | 3.0   | 91.3  | 162.6 | 247.1 | 34.6  | 44.3  | 83.5  | 50.0  | 183.2 | 430.3  |
| 20. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet 2000 | 7.1      | 3.8      | 26.5  | 9.3   | 212.6 | 312.0 | 571.3 | 69.0  | 123.0 | 270.0 | 72.0  | 534.0 | 1105.3 |
| <b>Juillet à décembre 2000</b>                 |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet       | 7.1      | 3.8      | 26.5  | 9.3   | 212.6 | 312.0 | 571.3 | 69.0  | 123.0 | 270.0 | 72.0  | 534.0 | 1105.3 |
| 2. Agneaux nés                                 | 0.3      | 0.4      | 2.9   | 0.6   | 82.6  | 64.0  | 150.8 | 18.1  | 6.2   | 33.0  | 9.5   | 66.8  | 217.6  |
| 3. Importations interprovinciales (nettes)     | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 29.1  | 9.0   | 14.5  | 0.0   | 0.0   | 13.0  | 0.0   | 0.0    |
| 4. Importations internationales                | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.3   | 0.0   | 0.4   | 0.4    |
| 5. Disponibilités totales (1+2+3+4)            | 7.4      | 4.2      | 29.4  | 9.9   | 295.2 | 405.1 | 731.1 | 101.6 | 129.3 | 303.3 | 94.5  | 601.2 | 1332.3 |
| 6. Morts - Moutons                             | 0.1      | 0.1      | 0.3   | 0.1   | 5.2   | 5.5   | 11.3  | 1.9   | 3.5   | 7.2   | 4.1   | 16.7  | 28.0   |
| 7. Morts - Agneaux                             | 0.2      | 0.1      | 0.4   | 0.1   | 4.0   | 5.3   | 10.1  | 0.9   | 1.6   | 1.6   | 1.7   | 5.8   | 15.9   |
| 8. Animaux condamnés                           | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.3   | 0.8   | 1.1   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.2   | 1.3    |
| 9. Animaux morts et condamnés (6+7+8)          | 0.3      | 0.2      | 0.7   | 0.2   | 9.5   | 11.6  | 22.5  | 2.8   | 5.1   | 9.0   | 5.8   | 22.7  | 45.2   |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)    | 0.0      | 0.6      | 4.2   | 2.0   | 13.3  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 36.3  | 0.0   | 9.0   | 0.0    |
| 11. Exportations internationales               | 0.0      | 0.3      | 0.0   | 0.1   | 0.1   | 0.3   | 0.8   | 13.1  | 0.6   | 8.0   | 0.0   | 21.7  | 22.5   |
| 12. A.I.G.F.P., Prov. d'origine                | 0.0      | 0.0      | 5.9   | 0.0   | 40.2  | 102.9 | 149.0 | 4.9   | 0.4   | 33.5  | 7.3   | 46.1  | 195.1  |
| 13. Import. internat. pour l'abattage          | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 14. Abattages inspectés par la province        | 0.0      | 0.3      | 0.0   | 0.0   | 14.1  | 0.0   | 14.4  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 14.4   |
| 15. Abattages commerciaux                      | 0.5      | 0.0      | 0.3   | 0.4   | 5.9   | 10.3  | 17.4  | 0.0   | 0.4   | 0.0   | 2.1   | 2.5   | 19.9   |
| 16. Consommation à la ferme                    | 0.1      | 0.1      | 0.1   | 0.1   | 1.2   | 1.8   | 3.4   | 0.9   | 1.2   | 6.1   | 7.6   | 15.8  | 19.2   |
| 17. Ventes directement au public               | 1.4      | 0.1      | 0.9   | 0.3   | 2.9   | 10.2  | 15.8  | 4.9   | 11.4  | 5.4   | 21.7  | 43.4  | 59.2   |
| 18. Total des abattages (12 à 17)              | 2.0      | 0.5      | 7.2   | 0.8   | 64.3  | 125.2 | 200.0 | 10.7  | 13.4  | 45.0  | 38.7  | 107.8 | 307.8  |
| 19. Utilisations (9+10+11+18)                  | 2.3      | 1.6      | 12.1  | 3.1   | 87.2  | 137.1 | 223.3 | 26.6  | 19.3  | 98.3  | 44.5  | 161.2 | 384.5  |
| 20. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier 2001 | 5.1      | 2.6      | 17.3  | 6.8   | 208.0 | 268.0 | 507.8 | 75.0  | 110.0 | 205.0 | 50.0  | 440.0 | 947.8  |

**Notes:**

|  |   |
|--|---|
| 3. Importations interprovinciales (nettes)       | Un excédent. On le calcule à partir du nombre total d'animaux achetés par les fermes à l'intérieur d'une même province, diminué du nombre total d'animaux vendus aux fermes situées à l'extérieur de cette même province. |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)      | Un excédent. On le calcule à partir du nombre total d'animaux vendus aux fermes situées à l'extérieur d'une même province, diminué du nombre total d'animaux achetés par les fermes à l'intérieur de cette même province. |
| 12. A.I.G.F.P., province d'origine               | Abattages dans les abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral et / ou provincial, selon la province d'origine.   |
| 13. Importations internationales pour l'abattage | Les importations d'animaux vivants en provenance des États-Unis pour l'abattage au Canada.  |
| 14. Abattages inspectés par la province          | Tous les abattages sous inspection provinciale non compris dans les A.I.G.F.P.  |
| 15. Abattages commerciaux                        | Les autres abattages des provinces, non compris ci-dessus, qui se font généralement sans inspection.  |
| 16. Consommation à la ferme                      | Animaux abattus à la ferme pour l'autoconsommation.   |
| 17. Ventes directement au public                 | Animaux abattus et vendus à la ferme.   |
| 19. Utilisations                                 | La somme des animaux morts, des animaux condamnés, des exportations et des abattages.   |

L'inventaire au 1<sup>er</sup> janvier ou au 1<sup>er</sup> juillet comprend le nombre d'animaux qui se trouvent sur les fermes ou parcs d'engraissement le 1<sup>er</sup> janvier ou le 1<sup>er</sup> juillet. Tous les autres articles au bilan représentent les activités qui se sont produites pendant les 6 mois de la période de déclaration.

Tableau 2 Moutons et agneaux, la disponibilité et l'écoulement

|  | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc    | Ont.  | Est   | Man.  | Sask. | Alb.  | C.-B. | Ouest | Canada |
|--|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| en milliers de têtes                           |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| <b>Janvier à juin 2001</b>                     |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier       | 5.1      | 2.6      | 17.3  | 6.8   | 208.0 | 268.0 | 507.8 | 75.0  | 110.0 | 205.0 | 50.0  | 440.0 | 947.8  |
| 2. Agneaux nés                                 | 5.1      | 2.6      | 18.3  | 6.3   | 149.6 | 225.8 | 407.7 | 45.0  | 82.0  | 174.4 | 47.0  | 348.4 | 756.1  |
| 3. Importations interprovinciales (nettes)     | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 23.5  | 8.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 36.4  | 0.0   | 0.0    |
| 4. Importations internationales                | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.3   | 0.3   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.3    |
| 5. Disponibilités totales (1+2+3+4)            | 10.2     | 5.2      | 35.6  | 13.1  | 357.6 | 517.6 | 923.9 | 120.0 | 192.0 | 379.4 | 133.4 | 788.4 | 1712.3 |
| 6. Morts - Moutons                             | 0.2      | 0.1      | 0.3   | 0.2   | 2.7   | 1.0   | 4.5   | 2.3   | 0.8   | 2.6   | 1.7   | 7.4   | 11.9   |
| 7. Morts - Agneaux                             | 0.8      | 0.2      | 1.0   | 0.5   | 14.3  | 21.0  | 37.8  | 5.0   | 5.7   | 11.9  | 3.3   | 25.9  | 63.7   |
| 8. Animaux condamnés                           | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.3   | 0.8   | 1.1   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.2   | 1.3    |
| 9. Animaux morts et condamnés (6+7+8)          | 1.0      | 0.3      | 1.3   | 0.7   | 17.3  | 22.8  | 43.4  | 7.3   | 6.5   | 14.7  | 5.0   | 33.5  | 76.9   |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)    | 0.0      | 0.7      | 3.5   | 1.0   | 10.2  | 0.0   | 0.0   | 5.4   | 11.2  | 27.9  | 0.0   | 8.1   | 0.0    |
| 11. Exportations internationales               | 0.0      | 0.5      | 0.0   | 0.0   | 4.2   | 9.5   | 14.2  | 15.3  | 15.6  | 10.5  | 0.1   | 41.5  | 55.7   |
| 12. A.I.G.F.P., Prov. d'origine                | 0.0      | 0.0      | 4.6   | 0.4   | 50.9  | 107.1 | 163.0 | 2.5   | 0.2   | 31.7  | 4.6   | 39.0  | 202.0  |
| 13. Import. internat. pour l'abattage          | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 14. Abattages inspectés par la province        | 0.0      | 0.1      | 0.0   | 0.0   | 1.7   | 0.0   | 1.8   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 1.8    |
| 15. Abattages commerciaux                      | 0.4      | 0.0      | 0.2   | 1.3   | 3.6   | 10.0  | 15.5  | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.5   | 0.7   | 16.2   |
| 16. Consommation à la ferme                    | 0.0      | 0.0      | 0.1   | 0.0   | 0.8   | 1.5   | 2.4   | 1.2   | 1.2   | 0.8   | 3.2   | 6.4   | 8.8    |
| 17. Ventes directement au public               | 0.9      | 0.0      | 0.4   | 0.0   | 12.9  | 26.7  | 40.9  | 4.3   | 8.1   | 6.8   | 35.0  | 54.2  | 95.1   |
| 18. Total des abattages (12 à 17)              | 1.3      | 0.1      | 5.3   | 1.7   | 69.9  | 145.3 | 223.6 | 8.0   | 9.7   | 39.3  | 43.3  | 100.3 | 323.9  |
| 19. Utilisations (9+10+11+18)                  | 2.3      | 1.6      | 10.1  | 3.4   | 101.6 | 177.6 | 281.2 | 36.0  | 43.0  | 92.4  | 48.4  | 183.4 | 464.6  |
| 20. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet 2001 | 7.9      | 3.6      | 25.5  | 9.7   | 256.0 | 340.0 | 642.7 | 84.0  | 149.0 | 287.0 | 85.0  | 605.0 | 1247.7 |
| <b>Juillet à décembre 2001</b>                 |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet       | 7.9      | 3.6      | 25.5  | 9.7   | 256.0 | 340.0 | 642.7 | 84.0  | 149.0 | 287.0 | 85.0  | 605.0 | 1247.7 |
| 2. Agneaux nés                                 | 0.2      | 0.3      | 2.7   | 0.9   | 67.4  | 55.2  | 126.7 | 3.5   | 6.9   | 20.0  | 9.0   | 39.4  | 166.1  |
| 3. Importations interprovinciales (nettes)     | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 30.1  | 10.7  | 19.9  | 0.0   | 0.0   | 11.4  | 0.0   | 0.0    |
| 4. Importations internationales                | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.4   | 0.4   | 0.0   | 0.1   | 0.3   | 0.0   | 0.4   | 0.8    |
| 5. Disponibilités totales (1+2+3+4)            | 8.1      | 3.9      | 28.2  | 10.6  | 323.4 | 425.7 | 780.5 | 107.4 | 156.0 | 307.3 | 105.4 | 644.8 | 1425.3 |
| 6. Morts - Moutons                             | 0.1      | 0.1      | 0.2   | 0.2   | 4.3   | 4.7   | 9.6   | 1.6   | 3.5   | 7.2   | 4.3   | 16.6  | 26.2   |
| 7. Morts - Agneaux                             | 0.2      | 0.1      | 0.3   | 0.1   | 2.8   | 4.6   | 8.1   | 0.6   | 1.6   | 1.6   | 1.7   | 5.5   | 13.6   |
| 8. Animaux condamnés                           | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.3   | 0.8   | 1.1   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.2   | 1.3    |
| 9. Animaux morts et condamnés (6+7+8)          | 0.3      | 0.2      | 0.5   | 0.3   | 7.4   | 10.1  | 18.8  | 2.2   | 5.1   | 9.0   | 6.0   | 22.3  | 41.1   |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)    | 0.0      | 0.9      | 3.6   | 2.0   | 12.9  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 17.0  | 25.0  | 0.0   | 10.7  | 0.0    |
| 11. Exportations internationales               | 0.0      | 0.2      | 0.0   | 0.1   | 1.7   | 10.8  | 12.8  | 13.5  | 1.3   | 2.1   | 0.0   | 16.9  | 29.7   |
| 12. A.I.G.F.P., Prov. d'origine                | 0.0      | 0.0      | 5.6   | 0.0   | 50.6  | 107.9 | 164.1 | 7.6   | 0.7   | 39.7  | 7.7   | 55.7  | 219.8  |
| 13. Import. internat. pour l'abattage          | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 14. Abattages inspectés par la province        | 0.0      | 0.2      | 0.0   | 0.0   | 5.7   | 0.0   | 5.9   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 5.9    |
| 15. Abattages commerciaux                      | 0.6      | 0.0      | 0.3   | 1.0   | 4.0   | 10.9  | 16.8  | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 2.2   | 2.4   | 19.2   |
| 16. Consommation à la ferme                    | 0.1      | 0.1      | 0.1   | 0.1   | 1.2   | 1.8   | 3.4   | 0.9   | 1.2   | 6.1   | 7.6   | 15.8  | 19.2   |
| 17. Ventes directement au public               | 1.7      | 0.0      | 0.8   | 0.1   | 14.7  | 18.2  | 35.5  | 7.0   | 13.3  | 7.4   | 22.9  | 50.6  | 86.1   |
| 18. Total des abattages (12 à 17)              | 2.4      | 0.3      | 6.8   | 1.2   | 76.2  | 138.8 | 225.7 | 15.5  | 15.4  | 53.2  | 40.4  | 124.5 | 350.2  |
| 19. Utilisations (9+10+11+18)                  | 2.7      | 1.6      | 10.9  | 3.6   | 98.2  | 159.7 | 257.3 | 31.2  | 38.8  | 89.3  | 46.4  | 174.4 | 431.7  |
| 20. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier 2002 | 5.4      | 2.3      | 17.3  | 7.0   | 225.2 | 266.0 | 523.2 | 76.2  | 117.2 | 218.0 | 59.0  | 470.4 | 993.6  |

## Notes:

|  |   |
|--|---|
| 3. Importations interprovinciales (nettes)       | Un excédent. On le calcule à partir du nombre total d'animaux achetés par les fermes à l'intérieur d'une même province, diminué du nombre total d'animaux vendus aux fermes situées à l'extérieur de cette même province. |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)      | Un excédent. On le calcule à partir du nombre total d'animaux vendus aux fermes situées à l'extérieur d'une même province, diminué du nombre total d'animaux achetés par les fermes à l'intérieur de cette même province. |
| 12. A.I.G.F.P., province d'origine               | Abattages dans les abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral et / ou provincial, selon la province d'origine.   |
| 13. Importations internationales pour l'abattage | Les importations d'animaux vivants en provenance des États-Unis pour l'abattage au Canada.  |
| 14. Abattages inspectés par la province          | Tous les abattages sous inspection provinciale non compris dans les A.I.G.F.P.  |
| 15. Abattages commerciaux                        | Les autres abattages des provinces, non compris ci-dessus, qui se font généralement sans inspection.  |
| 16. Consommation à la ferme                      | Animaux abattus à la ferme pour l'autoconsommation.   |
| 17. Ventes directement au public                 | Animaux abattus et vendus à la ferme.   |
| 19. Utilisations                                 | La somme des animaux morts, des animaux condamnés, des exportations et des abattages.   |

L'inventaire au 1<sup>er</sup> janvier ou au 1<sup>er</sup> juillet comprend le nombre d'animaux qui se trouvent sur les fermes ou parcs d'engraissement le 1<sup>er</sup> janvier ou le 1<sup>er</sup> juillet. Tous les autres articles au bilan représentent les activités qui se sont produites pendant les 6 mois de la période de déclaration.

**Tableau 2 Moutons et agneaux, la disponibilité et l'écoulement**

|  | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc    | Ont.  | Est   | Man.  | Sask. | Alb.  | C.-B. | Ouest | Canada |
|--|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| en milliers de têtes                           |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| <b>Janvier à juin 2002</b>                     |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier       | 5.4      | 2.3      | 17.3  | 7.0   | 225.2 | 266.0 | 523.2 | 76.2  | 117.2 | 218.0 | 59.0  | 470.4 | 993.6  |
| 2. Agneaux nés                                 | 5.3      | 2.6      | 19.0  | 6.2   | 169.6 | 207.9 | 410.6 | 49.3  | 78.6  | 175.5 | 41.0  | 344.4 | 755.0  |
| 3. Importations interprovinciales (nettes)     | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 59.7  | 32.3  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 15.8  | 0.0   | 0.0    |
| 4. Importations internationales                | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.4   | 0.4   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.6    |
| 5. Disponibilités totales (1+2+3+4)            | 10.7     | 4.9      | 36.3  | 13.2  | 394.8 | 534.0 | 966.5 | 125.5 | 196.0 | 393.5 | 115.8 | 815.0 | 1781.5 |
| 6. Morts - Moutons                             | 0.2      | 0.0      | 0.2   | 0.2   | 2.9   | 1.0   | 4.5   | 2.0   | 0.8   | 2.8   | 1.9   | 7.5   | 12.0   |
| 7. Morts - Agneaux                             | 0.8      | 0.2      | 1.1   | 0.1   | 19.0  | 21.0  | 42.2  | 4.3   | 5.7   | 12.1  | 4.0   | 26.1  | 68.3   |
| 8. Animaux condamnés                           | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.3   | 0.9   | 1.2   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.2   | 1.4    |
| 9. Animaux morts et condamnés (6+7+8)          | 1.0      | 0.2      | 1.3   | 0.3   | 22.2  | 22.9  | 47.9  | 6.3   | 6.5   | 15.1  | 5.9   | 33.8  | 81.7   |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)    | 0.0      | 0.6      | 3.7   | 1.0   | 22.1  | 0.0   | 0.0   | 10.3  | 7.8   | 30.0  | 0.0   | 32.3  | 0.0    |
| 11. Exportations internationales               | 0.0      | 0.2      | 0.0   | 0.1   | 0.4   | 14.7  | 15.4  | 21.7  | 16.7  | 18.2  | 0.1   | 56.7  | 72.1   |
| 12. A.I.G.F.P., Prov. d'origine                | 0.0      | 0.0      | 4.6   | 0.4   | 53.2  | 117.8 | 176.0 | 3.7   | 0.3   | 34.2  | 5.0   | 43.2  | 219.2  |
| 13. Import. internat. pour l'abattage          | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 14. Abattages inspectés par la province        | 0.0      | 0.2      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.2    |
| 15. Abattages commerciaux                      | 0.5      | 0.0      | 0.2   | 1.3   | 0.0   | 11.1  | 13.1  | 0.0   | 0.4   | 0.0   | 0.5   | 0.9   | 14.0   |
| 16. Consommation à la ferme                    | 0.0      | 0.0      | 0.1   | 0.1   | 0.8   | 1.5   | 2.5   | 1.1   | 1.2   | 1.0   | 3.2   | 6.5   | 9.0    |
| 17. Ventes directement au public               | 1.0      | 0.0      | 0.8   | 0.0   | 17.1  | 31.0  | 49.9  | 4.4   | 8.1   | 7.0   | 31.1  | 50.6  | 100.5  |
| 18. Total des abattages (12 à 17)              | 1.5      | 0.2      | 5.7   | 1.8   | 71.1  | 161.4 | 241.7 | 9.2   | 10.0  | 42.2  | 39.8  | 101.2 | 342.9  |
| 19. Utilisations (9+10+11+18)                  | 2.5      | 1.2      | 10.7  | 3.2   | 115.8 | 199.0 | 305.0 | 47.5  | 41.0  | 105.5 | 45.8  | 224.0 | 529.0  |
| 20. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet 2002 | 8.2      | 3.7      | 25.6  | 10.0  | 279.0 | 335.0 | 661.5 | 78.0  | 155.0 | 288.0 | 70.0  | 591.0 | 1252.5 |
| <b>Juillet à décembre 2002</b>                 |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet       | 8.2      | 3.7      | 25.6  | 10.0  | 279.0 | 335.0 | 661.5 | 78.0  | 155.0 | 288.0 | 70.0  | 591.0 | 1252.5 |
| 2. Agneaux nés                                 | 0.1      | 0.3      | 2.1   | 1.2   | 72.6  | 65.2  | 141.5 | 2.9   | 6.3   | 19.4  | 15.6  | 44.2  | 185.7  |
| 3. Importations interprovinciales (nettes)     | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 55.7  | 13.8  | 24.9  | 0.0   | 0.0   | 13.5  | 0.0   | 0.0    |
| 4. Importations internationales                | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.1   | 0.0   | 0.1   | 0.1   | 0.2   | 0.4   | 0.5    |
| 5. Disponibilités totales (1+2+3+4)            | 8.3      | 4.0      | 27.7  | 11.2  | 351.6 | 456.0 | 816.9 | 105.8 | 161.4 | 307.5 | 99.3  | 635.6 | 1452.5 |
| 6. Morts - Moutons                             | 0.1      | 0.1      | 0.2   | 0.2   | 4.3   | 4.7   | 9.6   | 1.8   | 5.8   | 7.2   | 3.8   | 18.6  | 28.2   |
| 7. Morts - Agneaux                             | 0.2      | 0.1      | 0.3   | 0.1   | 2.8   | 4.6   | 8.1   | 1.0   | 1.9   | 1.6   | 1.5   | 6.0   | 14.1   |
| 8. Animaux condamnés                           | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.4   | 0.9   | 1.3   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.2   | 1.5    |
| 9. Animaux morts et condamnés (6+7+8)          | 0.3      | 0.2      | 0.5   | 0.3   | 7.5   | 10.2  | 19.0  | 2.8   | 7.7   | 9.0   | 5.3   | 24.8  | 43.8   |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)    | 0.0      | 0.3      | 2.3   | 2.5   | 36.8  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 10.1  | 42.1  | 0.0   | 13.8  | 0.0    |
| 11. Exportations internationales               | 0.0      | 0.7      | 0.0   | 0.0   | 5.2   | 17.8  | 23.7  | 15.5  | 13.5  | 14.4  | 0.1   | 43.5  | 67.2   |
| 12. A.I.G.F.P., Prov. d'origine                | 0.0      | 0.0      | 6.0   | 0.0   | 55.9  | 122.3 | 184.2 | 8.1   | 0.7   | 44.4  | 7.9   | 61.1  | 245.3  |
| 13. Import. internat. pour l'abattage          | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 14. Abattages inspectés par la province        | 0.0      | 0.2      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.2    |
| 15. Abattages commerciaux                      | 0.8      | 0.0      | 0.3   | 1.0   | 0.0   | 11.0  | 13.1  | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 2.7   | 2.9   | 16.0   |
| 16. Consommation à la ferme                    | 0.2      | 0.0      | 0.1   | 0.1   | 1.2   | 1.8   | 3.4   | 0.9   | 1.2   | 6.1   | 7.0   | 15.2  | 18.6   |
| 17. Ventes directement au public               | 1.8      | 0.0      | 0.5   | 0.1   | 15.0  | 12.9  | 30.3  | 4.5   | 13.0  | 4.5   | 19.7  | 41.7  | 72.0   |
| 18. Total des abattages (12 à 17)              | 2.8      | 0.2      | 6.9   | 1.2   | 72.1  | 148.0 | 231.2 | 13.5  | 15.1  | 55.0  | 37.3  | 120.9 | 352.1  |
| 19. Utilisations (9+10+11+18)                  | 3.1      | 1.4      | 9.7   | 4.0   | 121.6 | 176.0 | 273.9 | 31.8  | 46.4  | 120.5 | 42.7  | 203.0 | 476.9  |
| 20. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier 2003 | 5.2      | 2.6      | 18.0  | 7.2   | 230.0 | 280.0 | 543.0 | 74.0  | 115.0 | 187.0 | 56.6  | 432.6 | 975.6  |

**Notes:**

|  |   |
|--|---|
| 3. Importations interprovinciales (nettes)       | Un excédent. On le calcule à partir du nombre total d'animaux achetés par les fermes à l'intérieur d'une même province, diminué du nombre total d'animaux vendus aux fermes situées à l'extérieur de cette même province. |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)      | Un excédent. On le calcule à partir du nombre total d'animaux vendus aux fermes situées à l'extérieur d'une même province, diminué du nombre total d'animaux achetés par les fermes à l'intérieur de cette même province. |
| 12. A.I.G.F.P., province d'origine               | Abattages dans les abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral et / ou provincial, selon la province d'origine.   |
| 13. Importations internationales pour l'abattage | Les importations d'animaux vivants en provenance des États-Unis pour l'abattage au Canada.  |
| 14. Abattages inspectés par la province          | Tous les abattages sous inspection provinciale non compris dans les A.I.G.F.P.  |
| 15. Abattages commerciaux                        | Les autres abattages des provinces, non compris ci-dessus, qui se font généralement sans inspection.  |
| 16. Consommation à la ferme                      | Animaux abattus à la ferme pour l'autoconsommation.   |
| 17. Ventes directement au public                 | Animaux abattus et vendus à la ferme.   |
| 19. Utilisations                                 | La somme des animaux morts, des animaux condamnés, des exportations et des abattages.   |

L'inventaire au 1<sup>er</sup> janvier ou au 1<sup>er</sup> juillet comprend le nombre d'animaux qui se trouvent sur les fermes ou parcs d'engraissement le 1<sup>er</sup> janvier ou le 1<sup>er</sup> juillet. Tous les autres articles au bilan représentent les activités qui se sont produites pendant les 6 mois de la période de déclaration.

Tableau 2 Moutons et agneaux, la disponibilité et l'écoulement

|  | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc    | Ont.  | Est    | Man.  | Sask. | Alb.  | C.-B. | Ouest | Canada |
|--|----------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| en milliers de têtes                           |          |          |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| <b>Janvier à juin 2003</b>                     |          |          |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier       | 5.2      | 2.6      | 18.0  | 7.2   | 230.0 | 280.0 | 543.0  | 74.0  | 115.0 | 187.0 | 56.6  | 432.6 | 975.6  |
| 2. Agneaux nés                                 | 5.4      | 2.7      | 18.5  | 6.2   | 178.4 | 223.7 | 434.9  | 48.1  | 75.6  | 165.8 | 43.2  | 332.7 | 767.6  |
| 3. Importations interprovinciales (nettes)     | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 61.2  | 35.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 14.0  | 0.0   | 0.0    |
| 4. Importations internationales                | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.1    | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.2    |
| 5. Disponibilités totales (1+2+3+4)            | 10.6     | 5.3      | 36.5  | 13.4  | 408.4 | 565.0 | 1013.1 | 122.2 | 190.6 | 352.8 | 113.8 | 765.4 | 1778.5 |
| 6. Morts - Moutons                             | 0.2      | 0.0      | 0.2   | 0.2   | 2.9   | 1.0   | 4.5    | 1.8   | 0.8   | 2.6   | 1.5   | 6.7   | 11.2   |
| 7. Morts - Agneaux                             | 0.7      | 0.2      | 1.0   | 0.5   | 19.0  | 23.0  | 44.4   | 3.9   | 5.7   | 11.8  | 3.5   | 24.9  | 69.3   |
| 8. Animaux condamnés                           | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.4   | 1.0   | 1.4    | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.2   | 1.6    |
| 9. Animaux morts et condamnés (6+7+8)          | 0.9      | 0.2      | 1.2   | 0.7   | 22.3  | 25.0  | 50.3   | 5.7   | 6.5   | 14.6  | 5.0   | 31.8  | 82.1   |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)    | 0.0      | 0.7      | 2.5   | 0.7   | 22.2  | 0.0   | 0.0    | 11.2  | 15.0  | 22.9  | 0.0   | 35.1  | 0.0    |
| 11. Exportations internationales               | 0.0      | 0.4      | 0.0   | 0.0   | 7.5   | 14.9  | 22.8   | 14.9  | 14.3  | 16.8  | 0.0   | 46.0  | 68.8   |
| 12. A.I.G.F.P., Prov. d'origine                | 0.0      | 0.0      | 5.2   | 0.4   | 58.6  | 131.7 | 195.9  | 3.4   | 0.3   | 36.4  | 5.0   | 45.1  | 241.0  |
| 13. Import. internat. pour l'abattage          | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 14. Abattages inspectés par la province        | 0.0      | 0.1      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1    | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1    |
| 15. Abattages commerciaux                      | 0.5      | 0.0      | 0.3   | 1.2   | 0.0   | 12.6  | 14.6   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.6   | 0.8   | 15.4   |
| 16. Consommation à la ferme                    | 0.0      | 0.0      | 0.1   | 0.1   | 0.8   | 1.5   | 2.5    | 1.0   | 1.2   | 0.8   | 3.2   | 6.2   | 8.7    |
| 17. Ventes directement au public               | 1.1      | 0.0      | 0.5   | 0.0   | 5.0   | 26.3  | 32.9   | 4.0   | 8.1   | 6.3   | 27.0  | 45.4  | 78.3   |
| 18. Total des abattages (12 à 17)              | 1.6      | 0.1      | 6.1   | 1.7   | 64.4  | 172.1 | 246.0  | 8.4   | 9.8   | 43.5  | 35.8  | 97.5  | 343.5  |
| 19. Utilisations (9+10+11+18)                  | 2.5      | 1.4      | 9.8   | 3.1   | 116.4 | 212.0 | 319.1  | 40.2  | 45.6  | 97.8  | 40.8  | 210.4 | 529.5  |
| 20. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet 2003 | 8.1      | 3.9      | 26.7  | 10.3  | 292.0 | 353.0 | 694.0  | 82.0  | 145.0 | 255.0 | 73.0  | 555.0 | 1249.0 |
| <b>Juillet à décembre 2003</b>                 |          |          |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet       | 8.1      | 3.9      | 26.7  | 10.3  | 292.0 | 353.0 | 694.0  | 82.0  | 145.0 | 255.0 | 73.0  | 555.0 | 1249.0 |
| 2. Agneaux nés                                 | 0.2      | 0.3      | 2.3   | 1.0   | 71.7  | 64.4  | 139.9  | 2.7   | 5.9   | 18.3  | 13.5  | 40.4  | 180.3  |
| 3. Importations interprovinciales (nettes)     | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 23.7  | 0.0    | 17.5  | 0.0   | 0.0   | 25.7  | 19.0  | 0.0    |
| 4. Importations internationales                | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.2    | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.2    |
| 5. Disponibilités totales (1+2+3+4)            | 8.3      | 4.2      | 29.0  | 11.3  | 363.7 | 441.3 | 834.1  | 102.2 | 150.9 | 273.3 | 112.2 | 614.4 | 1448.5 |
| 6. Morts - Moutons                             | 0.1      | 0.1      | 0.2   | 0.2   | 4.6   | 4.7   | 9.9    | 1.8   | 5.8   | 7.5   | 3.8   | 18.9  | 28.8   |
| 7. Morts - Agneaux                             | 0.1      | 0.1      | 0.3   | 0.1   | 3.0   | 4.6   | 8.2    | 1.0   | 1.9   | 1.8   | 1.5   | 6.2   | 14.4   |
| 8. Animaux condamnés                           | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.4   | 1.0   | 1.4    | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.2   | 1.6    |
| 9. Animaux morts et condamnés (6+7+8)          | 0.2      | 0.2      | 0.5   | 0.3   | 8.0   | 10.3  | 19.5   | 2.8   | 7.7   | 9.5   | 5.3   | 25.3  | 44.8   |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)    | 0.0      | 0.5      | 2.9   | 2.6   | 36.7  | 0.0   | 19.0   | 0.0   | 0.0   | 24.2  | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 11. Exportations internationales               | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 12. A.I.G.F.P., Prov. d'origine                | 0.0      | 0.0      | 6.4   | 0.0   | 59.7  | 133.5 | 199.6  | 8.5   | 0.7   | 50.9  | 7.9   | 68.0  | 267.6  |
| 13. Import. internat. pour l'abattage          | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 14. Abattages inspectés par la province        | 0.0      | 0.3      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.3    | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.3    |
| 15. Abattages commerciaux                      | 0.9      | 0.0      | 0.1   | 1.0   | 0.0   | 13.6  | 15.6   | 0.0   | 0.3   | 0.0   | 2.0   | 2.3   | 17.9   |
| 16. Consommation à la ferme                    | 0.2      | 0.0      | 0.1   | 0.1   | 1.2   | 1.8   | 3.4    | 0.9   | 1.2   | 6.1   | 7.0   | 15.2  | 18.6   |
| 17. Ventes directement au public               | 1.9      | 0.0      | 0.5   | 0.1   | 8.1   | 12.1  | 22.7   | 8.0   | 16.0  | 7.6   | 29.0  | 60.6  | 83.3   |
| 18. Total des abattages (12 à 17)              | 3.0      | 0.3      | 7.1   | 1.2   | 69.0  | 161.0 | 241.6  | 17.4  | 18.2  | 64.6  | 45.9  | 146.1 | 387.7  |
| 19. Utilisations (9+10+11+18)                  | 3.2      | 1.0      | 10.5  | 4.1   | 113.7 | 171.3 | 280.1  | 20.2  | 25.9  | 98.3  | 51.2  | 171.4 | 451.5  |
| 20. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier 2004 | 5.1      | 3.2      | 18.5  | 7.2   | 250.0 | 270.0 | 554.0  | 82.0  | 125.0 | 175.0 | 61.0  | 443.0 | 997.0  |

## Notes:

3. Importations interprovinciales (nettes) Un excédent. On le calcule à partir du nombre total d'animaux achetés par les fermes à l'intérieur d'une même province, diminué du nombre total d'animaux vendus aux fermes situées à l'extérieur de cette même province.
10. Exportations interprovinciales (nettes) Un excédent. On le calcule à partir du nombre total d'animaux vendus aux fermes situées à l'extérieur d'une même province, diminué du nombre total d'animaux achetés par les fermes à l'intérieur de cette même province.
12. A.I.G.F.P., province d'origine Abattages dans les abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral et / ou provincial, selon la province d'origine.
13. Importations internationales pour l'abattage Les importations d'animaux vivants en provenance des États-Unis pour l'abattage au Canada.
14. Abattages inspectés par la province Tous les abattages sous inspection provinciale non compris dans les A.I.G.F.P.
15. Abattages commerciaux Les autres abattages des provinces, non compris ci-dessus, qui se font généralement sans inspection.
16. Consommation à la ferme Animaux abattus à la ferme pour l'autoconsommation.
17. Ventes directement au public Animaux abattus et vendus à la ferme.
19. Utilisations La somme des animaux morts, des animaux condamnés, des exportations et des abattages.

L'inventaire au 1<sup>er</sup> janvier ou au 1<sup>er</sup> juillet comprend le nombre d'animaux qui se trouvent sur les fermes ou parcs d'engraissement le 1<sup>er</sup> janvier ou le 1<sup>er</sup> juillet. Tous les autres articles au bilan représentent les activités qui se sont produites pendant les 6 mois de la période de déclaration.

Tableau 2 Moutons et agneaux, la disponibilité et l'écoulement

|  | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc    | Ont.  | Est   | Man.  | Sask. | Alb.  | C.-B. | Ouest | Canada |
|--|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| en milliers de têtes                           |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| <b>Janvier à juin 2004</b>                     |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier       | 5.1      | 3.2      | 18.5  | 7.2   | 250.0 | 270.0 | 554.0 | 82.0  | 125.0 | 175.0 | 61.0  | 443.0 | 997.0  |
| 2. Agneaux nés                                 | 5.1      | 2.7      | 17.0  | 6.0   | 158.3 | 212.4 | 401.5 | 45.2  | 73.5  | 151.3 | 35.7  | 305.7 | 707.2  |
| 3. Importations interprovinciales (nettes)     | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 71.3  | 33.2  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 28.4  | 0.0   | 0.0    |
| 4. Importations internationales                | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1    |
| 5. Disponibilités totales (1+2+3+4)            | 10.2     | 5.9      | 35.5  | 13.2  | 408.3 | 553.8 | 988.8 | 127.2 | 198.5 | 326.3 | 125.1 | 748.7 | 1737.5 |
| 6. Morts - Moutons                             | 0.2      | 0.1      | 0.2   | 0.2   | 3.1   | 1.0   | 4.8   | 2.1   | 0.9   | 2.6   | 1.9   | 7.5   | 12.3   |
| 7. Morts - Agneaux                             | 0.5      | 0.2      | 1.0   | 0.5   | 19.5  | 23.0  | 44.7  | 4.4   | 5.8   | 11.8  | 4.0   | 26.0  | 70.7   |
| 8. Animaux condamnés                           | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.4   | 1.1   | 1.5   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.2   | 1.7    |
| 9. Animaux morts et condamnés (6+7+8)          | 0.7      | 0.3      | 1.2   | 0.7   | 23.0  | 25.1  | 51.0  | 6.5   | 6.7   | 14.6  | 5.9   | 33.7  | 84.7   |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)    | 0.0      | 1.4      | 2.8   | 0.7   | 33.2  | 0.0   | 0.0   | 28.6  | 21.0  | 12.0  | 0.0   | 33.2  | 0.0    |
| 11. Exportations internationales               | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 12. A.I.G.F.P., Prov. d'origine                | 0.0      | 0.0      | 4.7   | 0.4   | 59.3  | 145.8 | 210.2 | 4.9   | 0.4   | 47.0  | 5.3   | 57.6  | 267.8  |
| 13. Import. internat. pour l'abattage          | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 14. Abattages inspectés par la province        | 0.0      | 0.1      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1    |
| 15. Abattages commerciaux                      | 0.5      | 0.0      | 0.5   | 0.8   | 0.0   | 13.9  | 15.7  | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.5   | 0.6   | 16.3   |
| 16. Consommation à la ferme                    | 0.0      | 0.0      | 0.1   | 0.1   | 0.8   | 1.5   | 2.5   | 1.0   | 1.2   | 0.8   | 3.2   | 6.2   | 8.7    |
| 17. Ventes directement au public               | 1.2      | 0.0      | 0.7   | 0.0   | 12.0  | 27.5  | 41.4  | 4.2   | 9.1   | 3.9   | 30.2  | 47.4  | 88.8   |
| 18. Total des abattages (12 à 17)              | 1.7      | 0.1      | 6.0   | 1.3   | 72.1  | 188.7 | 269.9 | 10.1  | 10.8  | 51.7  | 39.2  | 111.8 | 381.7  |
| 19. Utilisations (9+10+11+18)                  | 2.4      | 1.8      | 10.0  | 2.7   | 128.3 | 213.8 | 320.9 | 45.2  | 38.5  | 78.3  | 45.1  | 178.7 | 499.6  |
| 20. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet 2004 | 7.8      | 4.1      | 25.5  | 10.5  | 280.0 | 340.0 | 667.9 | 82.0  | 160.0 | 248.0 | 80.0  | 570.0 | 1237.9 |
| <b>Juillet à décembre 2004</b>                 |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet       | 7.8      | 4.1      | 25.5  | 10.5  | 280.0 | 340.0 | 667.9 | 82.0  | 160.0 | 248.0 | 80.0  | 570.0 | 1237.9 |
| 2. Agneaux nés                                 | 0.0      | 0.2      | 2.5   | 0.7   | 72.3  | 71.3  | 147.0 | 3.0   | 6.4   | 17.2  | 14.7  | 41.3  | 188.3  |
| 3. Importations interprovinciales (nettes)     | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 40.7  | 2.5   | 5.0   | 0.0   | 0.0   | 22.3  | 0.0   | 0.0    |
| 4. Importations internationales                | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 5. Disponibilités totales (1+2+3+4)            | 7.8      | 4.3      | 28.0  | 11.2  | 352.3 | 452.0 | 817.4 | 90.0  | 166.4 | 265.2 | 117.0 | 611.3 | 1428.7 |
| 6. Morts - Moutons                             | 0.1      | 0.1      | 0.2   | 0.2   | 4.6   | 4.8   | 10.0  | 1.8   | 5.8   | 7.4   | 3.8   | 18.8  | 28.8   |
| 7. Morts - Agneaux                             | 0.1      | 0.1      | 0.4   | 0.2   | 3.0   | 4.7   | 8.5   | 1.0   | 1.9   | 1.7   | 1.5   | 6.1   | 14.6   |
| 8. Animaux condamnés                           | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.4   | 1.2   | 1.6   | 0.0   | 0.0   | 0.3   | 0.0   | 0.3   | 1.9    |
| 9. Animaux morts et condamnés (6+7+8)          | 0.2      | 0.2      | 0.6   | 0.4   | 8.0   | 10.7  | 20.1  | 2.8   | 7.7   | 9.4   | 5.3   | 25.2  | 45.3   |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)    | 0.0      | 1.0      | 1.5   | 2.8   | 32.9  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 10.0  | 19.8  | 0.0   | 2.5   | 0.0    |
| 11. Exportations internationales               | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 12. A.I.G.F.P., Prov. d'origine                | 0.0      | 0.0      | 6.6   | 0.0   | 61.2  | 151.0 | 218.8 | 8.3   | 0.7   | 58.4  | 7.6   | 75.0  | 293.8  |
| 13. Import. internat. pour l'abattage          | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 14. Abattages inspectés par la province        | 0.0      | 0.2      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.2    |
| 15. Abattages commerciaux                      | 0.7      | 0.0      | 0.1   | 1.1   | 0.0   | 15.5  | 17.4  | 0.0   | 0.5   | 0.0   | 1.7   | 2.2   | 19.6   |
| 16. Consommation à la ferme                    | 0.2      | 0.0      | 0.1   | 0.1   | 1.2   | 1.8   | 3.4   | 0.9   | 1.2   | 4.3   | 7.0   | 13.4  | 16.8   |
| 17. Ventes directement au public               | 1.5      | 0.0      | 0.5   | 0.2   | 4.0   | 8.0   | 14.2  | 8.0   | 16.3  | 2.3   | 29.4  | 56.0  | 70.2   |
| 18. Total des abattages (12 à 17)              | 2.4      | 0.2      | 7.3   | 1.4   | 66.4  | 176.3 | 254.0 | 17.2  | 18.7  | 65.0  | 45.7  | 146.6 | 400.6  |
| 19. Utilisations (9+10+11+18)                  | 2.6      | 1.4      | 9.4   | 4.6   | 107.3 | 187.0 | 274.1 | 20.0  | 36.4  | 94.2  | 51.0  | 174.3 | 448.4  |
| 20. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier 2005 | 5.2      | 2.9      | 18.6  | 6.6   | 245.0 | 265.0 | 543.3 | 70.0  | 130.0 | 171.0 | 66.0  | 437.0 | 980.3  |

## Notes:

|  |   |
|--|---|
| 3. Importations interprovinciales (nettes)       | Un excédent. On le calcule à partir du nombre total d'animaux achetés par les fermes à l'intérieur d'une même province, diminué du nombre total d'animaux vendus aux fermes situées à l'extérieur de cette même province. |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)      | Un excédent. On le calcule à partir du nombre total d'animaux vendus aux fermes situées à l'extérieur d'une même province, diminué du nombre total d'animaux achetés par les fermes à l'intérieur de cette même province. |
| 12. A.I.G.F.P., province d'origine               | Abattages dans les abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral et / ou provincial, selon la province d'origine.   |
| 13. Importations internationales pour l'abattage | Les importations d'animaux vivants en provenance des États-Unis pour l'abattage au Canada.  |
| 14. Abattages inspectés par la province          | Tous les abattages sous inspection provinciale non compris dans les A.I.G.F.P.  |
| 15. Abattages commerciaux                        | Les autres abattages des provinces, non compris ci-dessus, qui se font généralement sans inspection.  |
| 16. Consommation à la ferme                      | Animaux abattus à la ferme pour l'autoconsommation.   |
| 17. Ventes directement au public                 | Animaux abattus et vendus à la ferme.   |
| 19. Utilisations                                 | La somme des animaux morts, des animaux condamnés, des exportations et des abattages.   |

L'inventaire au 1<sup>er</sup> janvier ou au 1<sup>er</sup> juillet comprend le nombre d'animaux qui se trouvent sur les fermes ou parcs d'engraissement le 1<sup>er</sup> janvier ou le 1<sup>er</sup> juillet. Tous les autres articles au bilan représentent les activités qui se sont produites pendant les 6 mois de la période de déclaration.



**Tableau 2 Moutons et agneaux, la disponibilité et l'écoulement**

|  | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc    | Ont.  | Est   | Man.  | Sask. | Alb.  | C.-B. | Ouest | Canada |
|--|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| en milliers de têtes                           |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| <b>Janvier à juin 2005</b>                     |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier       | 5.2      | 2.9      | 18.6  | 6.6   | 245.0 | 265.0 | 543.3 | 70.0  | 130.0 | 171.0 | 66.0  | 437.0 | 980.3  |
| 2. Agneaux nés                                 | 5.1      | 2.4      | 17.6  | 5.6   | 169.7 | 206.4 | 406.8 | 44.4  | 68.3  | 151.3 | 39.2  | 303.2 | 710.0  |
| 3. Importations interprovinciales (nettes)     | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 62.6  | 40.4  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 22.3  | 0.0   | 0.0    |
| 4. Importations internationales                | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1    |
| 5. Disponibilités totales (1+2+3+4)            | 10.3     | 5.3      | 36.2  | 12.2  | 414.7 | 534.1 | 990.6 | 114.4 | 198.3 | 322.3 | 127.5 | 740.2 | 1730.8 |
| 6. Morts - Moutons                             | 0.2      | 0.1      | 0.3   | 0.2   | 3.0   | 1.1   | 4.9   | 2.2   | 1.2   | 2.7   | 2.1   | 8.2   | 13.1   |
| 7. Morts - Agneaux                             | 0.5      | 0.1      | 1.0   | 0.5   | 18.0  | 23.3  | 43.4  | 4.3   | 6.5   | 12.0  | 4.2   | 27.0  | 70.4   |
| 8. Animaux condamnés                           | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.4   | 1.2   | 1.6   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.2   | 1.8    |
| 9. Animaux morts et condamnés (6+7+8)          | 0.7      | 0.2      | 1.3   | 0.7   | 21.4  | 25.6  | 49.9  | 6.5   | 7.7   | 14.9  | 6.3   | 35.4  | 85.3   |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)    | 0.0      | 0.9      | 1.3   | 0.9   | 19.1  | 0.0   | 0.0   | 19.0  | 37.6  | 6.1   | 0.0   | 40.4  | 0.0    |
| 11. Exportations internationales               | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 12. A.I.G.F.P., Prov. d'origine                | 0.0      | 0.0      | 6.1   | 0.5   | 70.4  | 157.0 | 234.0 | 3.6   | 0.3   | 47.5  | 4.9   | 56.3  | 290.3  |
| 13. Import. internat. pour l'abattage          | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 14. Abattages inspectés par la province        | 0.0      | 0.1      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1    |
| 15. Abattages commerciaux                      | 0.4      | 0.0      | 0.3   | 0.8   | 0.0   | 15.0  | 16.5  | 0.0   | 0.3   | 0.0   | 0.5   | 0.8   | 17.3   |
| 16. Consommation à la ferme                    | 0.0      | 0.0      | 0.1   | 0.0   | 0.8   | 1.5   | 2.4   | 1.0   | 1.2   | 0.8   | 3.2   | 6.2   | 8.6    |
| 17. Ventes directement au public               | 0.9      | 0.0      | 0.6   | 0.1   | 2.0   | 25.0  | 28.6  | 6.3   | 9.2   | 5.0   | 30.6  | 51.1  | 79.7   |
| 18. Total des abattages (12 à 17)              | 1.3      | 0.1      | 7.1   | 1.4   | 73.2  | 198.5 | 281.6 | 10.9  | 11.0  | 53.3  | 39.2  | 114.4 | 396.0  |
| 19. Utilisations (9+10+11+18)                  | 2.0      | 1.2      | 9.7   | 3.0   | 113.7 | 224.1 | 331.5 | 36.4  | 56.3  | 74.3  | 45.5  | 190.2 | 521.7  |
| 20. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet 2005 | 8.3      | 4.1      | 26.5  | 9.2   | 301.0 | 310.0 | 659.1 | 78.0  | 142.0 | 248.0 | 82.0  | 550.0 | 1209.1 |
| <b>Juillet à décembre 2005</b>                 |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet       | 8.3      | 4.1      | 26.5  | 9.2   | 301.0 | 310.0 | 659.1 | 78.0  | 142.0 | 248.0 | 82.0  | 550.0 | 1209.1 |
| 2. Agneaux nés                                 | 0.0      | 0.4      | 2.5   | 0.6   | 74.2  | 65.6  | 143.3 | 2.9   | 5.4   | 15.0  | 11.8  | 35.1  | 178.4  |
| 3. Importations interprovinciales (nettes)     | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 44.1  | 0.0   | 6.1   | 0.0   | 0.0   | 31.5  | 1.2   | 0.0    |
| 4. Importations internationales                | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 5. Disponibilités totales (1+2+3+4)            | 8.3      | 4.5      | 29.0  | 9.8   | 375.2 | 419.7 | 802.4 | 87.0  | 147.4 | 263.0 | 125.3 | 586.3 | 1388.7 |
| 6. Morts - Moutons                             | 0.1      | 0.1      | 0.3   | 0.1   | 4.4   | 5.0   | 10.0  | 2.0   | 6.0   | 7.5   | 3.9   | 19.4  | 29.4   |
| 7. Morts - Agneaux                             | 0.1      | 0.1      | 0.2   | 0.1   | 2.9   | 5.0   | 8.4   | 1.5   | 2.2   | 1.8   | 1.6   | 7.1   | 15.5   |
| 8. Animaux condamnés                           | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.4   | 1.2   | 1.6   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.2   | 1.8    |
| 9. Animaux morts et condamnés (6+7+8)          | 0.2      | 0.2      | 0.5   | 0.2   | 7.7   | 11.2  | 20.0  | 3.5   | 8.2   | 9.5   | 5.5   | 26.7  | 46.7   |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)    | 0.0      | 0.7      | 1.5   | 1.9   | 41.2  | 0.0   | 1.2   | 0.0   | 6.6   | 29.8  | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 11. Exportations internationales               | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.7   | 0.7   | 0.0   | 0.1   | 0.1   | 0.0   | 0.2   | 0.9    |
| 12. A.I.G.F.P., Prov. d'origine                | 0.0      | 0.0      | 7.3   | 0.0   | 66.8  | 151.7 | 225.8 | 5.3   | 0.5   | 51.3  | 8.7   | 65.8  | 291.6  |
| 13. Import. internat. pour l'abattage          | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 14. Abattages inspectés par la province        | 0.0      | 0.2      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.2    |
| 15. Abattages commerciaux                      | 0.7      | 0.0      | 0.1   | 1.1   | 0.0   | 15.3  | 17.2  | 0.0   | 0.6   | 0.0   | 1.9   | 2.5   | 19.7   |
| 16. Consommation à la ferme                    | 0.2      | 0.0      | 0.1   | 0.1   | 1.2   | 1.8   | 3.4   | 0.9   | 1.2   | 4.3   | 7.0   | 13.4  | 16.8   |
| 17. Ventes directement au public               | 1.9      | 0.0      | 0.5   | 0.2   | 3.3   | 9.0   | 14.9  | 12.3  | 20.2  | 13.0  | 32.2  | 77.7  | 92.6   |
| 18. Total des abattages (12 à 17)              | 2.8      | 0.2      | 8.0   | 1.4   | 71.3  | 177.8 | 261.5 | 18.5  | 22.5  | 68.6  | 49.8  | 159.4 | 420.9  |
| 19. Utilisations (9+10+11+18)                  | 3.0      | 1.1      | 10.0  | 3.5   | 120.2 | 189.7 | 283.4 | 22.0  | 37.4  | 108.0 | 55.3  | 186.3 | 469.7  |
| 20. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier 2006 | 5.3      | 3.4      | 19.0  | 6.3   | 255.0 | 230.0 | 519.0 | 65.0  | 110.0 | 155.0 | 70.0  | 400.0 | 919.0  |

**Notes:**

3. Importations interprovinciales (nettes) Un excédent. On le calcule à partir du nombre total d'animaux achetés par les fermes à l'intérieur d'une même province, diminué du nombre total d'animaux vendus aux fermes situées à l'extérieur de cette même province.
10. Exportations interprovinciales (nettes) Un excédent. On le calcule à partir du nombre total d'animaux vendus aux fermes situées à l'extérieur d'une même province, diminué du nombre total d'animaux achetés par les fermes à l'intérieur de cette même province.
12. A.I.G.F.P., province d'origine Abattages dans les abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral et / ou provincial, selon la province d'origine.
13. Importations internationales pour l'abattage Les importations d'animaux vivants en provenance des États-Unis pour l'abattage au Canada.
14. Abattages inspectés par la province Tous les abattages sous inspection provinciale non compris dans les A.I.G.F.P.
15. Abattages commerciaux Les autres abattages des provinces, non compris ci-dessus, qui se font généralement sans inspection.
16. Consommation à la ferme Animaux abattus à la ferme pour l'autoconsommation.
17. Ventes directement au public Animaux abattus et vendus à la ferme.
19. Utilisations La somme des animaux morts, des animaux condamnés, des exportations et des abattages.

L'inventaire au 1<sup>er</sup> janvier ou au 1<sup>er</sup> juillet comprend le nombre d'animaux qui se trouvent sur les fermes ou parcs d'engraissement le 1<sup>er</sup> janvier ou le 1<sup>er</sup> juillet. Tous les autres articles au bilan représentent les activités qui se sont produites pendant les 6 mois de la période de déclaration.

**Tableau 2 Moutons et agneaux, la disponibilité et l'écoulement**

|  | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc    | Ont.  | Est   | Man.  | Sask. | Alb.  | C.-B. | Ouest | Canada |
|--|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| en milliers de têtes                           |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| <b>Janvier à juin 2006</b>                     |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier       | 5.3      | 3.4      | 19.0  | 6.3   | 255.0 | 230.0 | 519.0 | 65.0  | 110.0 | 155.0 | 70.0  | 400.0 | 919.0  |
| 2. Agneaux nés                                 | 4.6      | 2.6      | 17.3  | 5.6   | 158.7 | 204.9 | 393.7 | 39.6  | 69.9  | 149.9 | 38.1  | 297.5 | 691.2  |
| 3. Importations interprovinciales (nettes)     | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 67.5  | 33.7  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 13.0  | 0.0   | 0.0    |
| 4. Importations internationales                | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1    |
| 5. Disponibilités totales (1+2+3+4)            | 9.9      | 6.0      | 36.3  | 11.9  | 413.7 | 502.5 | 946.5 | 104.6 | 179.9 | 304.9 | 121.1 | 697.5 | 1644.0 |
| 6. Morts - Moutons                             | 0.2      | 0.1      | 0.3   | 0.2   | 3.6   | 0.9   | 5.3   | 2.3   | 1.0   | 2.5   | 2.3   | 8.1   | 13.4   |
| 7. Morts - Agneaux                             | 0.5      | 0.2      | 1.0   | 0.5   | 20.4  | 22.5  | 45.1  | 4.5   | 5.9   | 11.0  | 4.5   | 25.9  | 71.0   |
| 8. Animaux condamnés                           | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 1.1   | 1.3   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 0.0   | 0.2   | 1.5    |
| 9. Animaux morts et condamnés (6+7+8)          | 0.7      | 0.3      | 1.3   | 0.7   | 24.2  | 24.5  | 51.7  | 6.8   | 6.9   | 13.7  | 6.8   | 34.2  | 85.9   |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)    | 0.0      | 1.2      | 2.9   | 0.6   | 29.1  | 0.0   | 0.0   | 20.9  | 20.1  | 5.7   | 0.0   | 33.7  | 0.0    |
| 11. Exportations internationales               | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 12. A.I.G.F.P., Prov. d'origine                | 0.0      | 0.0      | 4.8   | 0.5   | 32.6  | 140.7 | 178.6 | 2.4   | 0.2   | 34.7  | 4.5   | 41.8  | 220.4  |
| 13. Import. internat. pour l'abattage          | 0.0      | 0.0      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |
| 14. Abattages inspectés par la province        | 0.0      | 0.1      | 0.6   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.7   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.7    |
| 15. Abattages commerciaux                      | 0.4      | 0.0      | 0.3   | 0.7   | 0.0   | 13.6  | 15.0  | 0.0   | 0.3   | 0.0   | 0.6   | 0.9   | 15.9   |
| 16. Consommation à la ferme                    | 0.0      | 0.0      | 0.1   | 0.0   | 0.8   | 1.5   | 2.4   | 1.0   | 1.2   | 0.8   | 3.2   | 6.2   | 8.6    |
| 17. Ventes directement au public               | 1.0      | 0.0      | 0.6   | 0.1   | 47.0  | 20.2  | 68.9  | 8.5   | 9.2   | 5.0   | 31.0  | 53.7  | 122.6  |
| 18. Total des abattages (12 à 17)              | 1.4      | 0.1      | 6.4   | 1.3   | 80.4  | 176.0 | 265.6 | 11.9  | 10.9  | 40.5  | 39.3  | 102.6 | 368.2  |
| 19. Utilisations (9+10+11+18)                  | 2.1      | 1.6      | 10.6  | 2.6   | 133.7 | 200.5 | 317.3 | 39.6  | 37.9  | 59.9  | 46.1  | 170.5 | 487.8  |
| 20. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet 2006 | 7.8      | 4.4      | 25.7  | 9.3   | 280.0 | 302.0 | 629.2 | 65.0  | 142.0 | 245.0 | 75.0  | 527.0 | 1156.2 |

**Notes:**

|  |   |
|--|---|
| 3. Importations interprovinciales (nettes)       | Un excédent. On le calcule à partir du nombre total d'animaux achetés par les fermes à l'intérieur d'une même province, diminué du nombre total d'animaux vendus aux fermes situées à l'extérieur de cette même province. |
| 10. Exportations interprovinciales (nettes)      | Un excédent. On le calcule à partir du nombre total d'animaux vendus aux fermes situées à l'extérieur d'une même province, diminué du nombre total d'animaux achetés par les fermes à l'intérieur de cette même province. |
| 12. A.I.G.F.P., province d'origine               | Abattages dans les abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral et / ou provincial, selon la province d'origine.   |
| 13. Importations internationales pour l'abattage | Les importations d'animaux vivants en provenance des États-Unis pour l'abattage au Canada.  |
| 14. Abattages inspectés par la province          | Tous les abattages sous inspection provinciale non compris dans les A.I.G.F.P.  |
| 15. Abattages commerciaux                        | Les autres abattages des provinces, non compris ci-dessus, qui se font généralement sans inspection.  |
| 16. Consommation à la ferme                      | Animaux abattus à la ferme pour l'autoconsommation.   |
| 17. Ventes directement au public                 | Animaux abattus et vendus à la ferme.   |
| 19. Utilisations                                 | La somme des animaux morts, des animaux condamnés, des exportations et des abattages.   |

L'inventaire au 1<sup>er</sup> janvier ou au 1<sup>er</sup> juillet comprend le nombre d'animaux qui se trouvent sur les fermes ou parcs d'engraissement le 1<sup>er</sup> janvier ou le 1<sup>er</sup> juillet.  
Tous les autres articles au bilan représentent les activités qui se sont produites pendant les 6 mois de la période de déclaration.

**Tableau 3 Production des moutons et agneaux, Canada**

| Année | Production des fermes |                                |                      |                       | Production de viande |  |  |                    |
|-------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--------------------|
|       | Total abattu          | Exportations d'animaux vivants | Importations vivants | Production des fermes | Total abattu         | Poids moyen froid habillé <sup>1</sup> | Total poids froid habillé <sup>1</sup> | Issues comestibles |
|       | (A)                   | (B)                            | (C)                  | (A)+(B)-(C)           |                      |  |  |                    |
|       | en milliers de têtes  |                                |                      |                       | en milliers de têtes | kg                                     | tonnes                                 |                    |
| 1976  | 350.7                 | 5.1                            | 61.5                 | 294.3                 | 350.7                | 19.3                                   | 6759                                   | 270                |
| 1977  | 291.7                 | 2.8                            | 38.0                 | 256.5                 | 291.7                | 18.9                                   | 5516                                   | 225                |
| 1978  | 249.1                 | 9.3                            | 25.5                 | 232.9                 | 249.1                | 19.4                                   | 4827                                   | 192                |
| 1979  | 240.0                 | 9.7                            | 15.0                 | 234.7                 | 240.0                | 19.8                                   | 4748                                   | 185                |
| 1980  | 278.8                 | 20.7                           | 7.8                  | 291.7                 | 278.8                | 18.8                                   | 5246                                   | 215                |
| 1981  | 359.9                 | 4.3                            | 16.8                 | 347.4                 | 359.9                | 17.9                                   | 6450                                   | 278                |
| 1982  | 415.1                 | 6.5                            | 35.0                 | 386.6                 | 415.1                | 18.7                                   | 7773                                   | 320                |
| 1983  | 454.2                 | 5.5                            | 54.5                 | 405.2                 | 454.2                | 18.6                                   | 8464                                   | 350                |
| 1984  | 467.5                 | 15.1                           | 53.3                 | 429.3                 | 467.5                | 19.1                                   | 8902                                   | 361                |
| 1985  | 418.7                 | 19.2                           | 38.4                 | 399.5                 | 418.7                | 19.6                                   | 8205                                   | 323                |
| 1986  | 407.4                 | 22.5                           | 36.9                 | 393.0                 | 407.4                | 20.1                                   | 8183                                   | 314                |
| 1987  | 399.1                 | 24.8                           | 34.2                 | 389.7                 | 399.1                | 19.8                                   | 7910                                   | 308                |
| 1988  | 423.3                 | 27.4                           | 41.7                 | 409.0                 | 423.3                | 19.9                                   | 8428                                   | 327                |
| 1989  | 454.6                 | 26.2                           | 34.3                 | 446.5                 | 454.6                | 19.6                                   | 8932                                   | 351                |
| 1990  | 475.2                 | 25.7                           | 35.7                 | 465.2                 | 475.2                | 19.5                                   | 9290                                   | 367                |
| 1991  | 524.4                 | 22.6                           | 28.1                 | 518.9                 | 524.4                | 19.9                                   | 10421                                  | 404                |
| 1992  | 563.9                 | 27.5                           | 13.9                 | 577.5                 | 563.9                | 20.0                                   | 11257                                  | 435                |
| 1993  | 525.3                 | 27.6                           | 12.5                 | 540.4                 | 525.3                | 20.6                                   | 10844                                  | 405                |
| 1994  | 515.2                 | 28.5                           | 19.6                 | 524.1                 | 515.2                | 20.4                                   | 10493                                  | 397                |
| 1995  | 500.0                 | 39.0                           | 25.1                 | 513.9                 | 500.0                | 20.5                                   | 10229                                  | 386                |
| 1996  | 521.6                 | 44.6                           | 27.2                 | 539.0                 | 521.6                | 20.4                                   | 10624                                  | 402                |
| 1997  | 483.9                 | 46.2                           | 10.4                 | 519.7                 | 483.9                | 21.0                                   | 10183                                  | 373                |
| 1998  | 498.0                 | 46.1                           | 14.7                 | 529.4                 | 498.0                | 21.3                                   | 10614                                  | 384                |
| 1999  | 550.7                 | 52.0                           | 9.3                  | 593.4                 | 550.7                | 20.7                                   | 11415                                  | 425                |
| 2000  | 611.8                 | 51.7                           | 2.8                  | 660.7                 | 611.8                | 20.5                                   | 12544                                  | 472                |
| 2001  | 674.1                 | 85.4                           | 1.1                  | 758.4                 | 674.1                | 21.1                                   | 14246                                  | 520                |
| 2002  | 695.0                 | 139.3                          | 1.1                  | 833.2                 | 695.0                | 21.2                                   | 14750                                  | 536                |
| 2003  | 731.2                 | 68.8                           | 0.4                  | 799.6                 | 731.2                | 21.6                                   | 15790                                  | 564                |
| 2004  | 782.3                 | 0.0                            | 0.1                  | 782.2                 | 782.3                | 22.5                                   | 17635                                  | 603                |
| 2005  | 816.9                 | 0.9                            | 0.1                  | 817.7                 | 816.9                | 21.6                                   | 17352                                  | 618                |

1. Issues comestibles non comprises.

**Tableau 4 Prix, agneaux A et B<sup>1,2</sup> prix moyens pondérés à Toronto**

| Année               | janv.  | févr.  | mars   | avr.   | mai    | juin   | juill. | août   | sept.  | oct.   | nov.   | déc.   | Annuel |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| dollars par quintal |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1976                | 60.84  | 57.51  | 61.48  | 61.11  | 54.21  | 66.85  | 64.97  | 50.77  | 45.30  | 48.62  | 47.88  | 54.01  | 53.42  |
| 1977                | 56.48  | 67.67  | 69.37  | 63.92  | 59.40  | 68.49  | 58.88  | 54.11  | 59.03  | 61.02  | 64.61  | 68.96  | 62.22  |
| 1978                | 77.24  | 73.69  | 81.03  | 68.78  | 102.00 | 89.60  | 73.06  | 73.83  | 74.16  | 84.64  | 81.63  | 85.60  | 79.13  |
| 1979                | 94.01  | 94.91  | 95.24  | 100.10 | 97.82  | 96.19  | 88.17  | 80.82  | 80.66  | 79.38  | 79.41  | 84.80  | 87.02  |
| 1980                | 85.52  | 82.48  | 86.11  | 91.33  | 94.17  | 92.09  | 88.75  | 85.02  | 75.40  | 74.48  | 75.90  | 74.61  | 81.54  |
| 1981                | 75.67  | 76.01  | 78.82  | 83.00  | 80.54  | 89.27  | 85.51  | 75.91  | 73.49  | 69.43  | 67.95  | 69.26  | 74.76  |
| 1982                | 76.74  | 79.47  | 80.86  | 82.87  | 87.28  | 85.42  | 84.97  | 72.19  | 70.25  | 69.26  | 69.52  | 70.04  | 74.34  |
| 1983                | 75.07  | 87.76  | 92.42  | 72.04  | 101.49 | 81.09  | 73.89  | 67.95  | 69.23  | 75.73  | 76.99  | 77.01  | 77.28  |
| 1984                | 86.79  | 87.42  | 95.61  | 101.49 | 102.57 | 88.15  | 81.57  | 79.28  | 80.47  | 79.52  | 87.60  | 86.33  | 86.18  |
| 1985                | 105.83 | 97.30  | 109.61 | 118.18 | 110.55 | 95.94  | 88.49  | 86.45  | 91.47  | 90.33  | 97.67  | 98.95  | 96.75  |
| 1986                | 97.03  | 114.14 | 115.78 | 123.92 | 135.04 | 116.57 | 102.65 | 109.97 | 96.33  | 105.41 | 104.07 | 111.63 | 106.73 |
| 1987                | 129.42 | 130.20 | 126.67 | 152.30 | 140.99 | 117.96 | 111.16 | 105.46 | 99.38  | 104.46 | 109.11 | 109.00 | 112.70 |
| 1988                | 129.89 | 137.13 | 121.80 | 132.68 | 125.84 | 105.58 | 103.20 | 97.22  | 88.40  | 95.32  | 94.84  | 97.36  | 104.71 |
| 1989                | 98.80  | 105.94 | 122.41 | 124.27 | 124.53 | 111.51 | 116.53 | 92.15  | 92.67  | 83.68  | 101.91 | 81.36  | 98.63  |
| 1990                | 96.01  | 96.35  | 108.73 | 103.25 | 98.60  | 95.40  | 85.78  | 82.49  | 79.20  | 76.29  | 76.28  | 77.91  | 87.98  |
| 1991                | 83.55  | 83.07  | 85.37  | 86.68  | 88.65  | 89.95  | 87.53  | 75.20  | 69.91  | 67.06  | 76.81  | 68.30  | 78.60  |
| 1992                | 81.98  | 86.19  | 91.78  | 98.92  | 100.68 | 92.84  | 86.88  | 83.82  | 83.90  | 80.06  | 89.22  | 100.12 | 88.81  |
| 1993                | 115.52 | 127.12 | 121.75 | 128.75 | 123.85 | 112.91 | 102.28 | 92.45  | 102.89 | 101.27 | 113.99 | 120.50 | 110.67 |
| 1994                | 119.78 | 114.21 | 121.46 | 110.59 | 123.53 | 124.54 | 115.81 | 108.56 | 110.04 | 114.30 | 122.80 | 114.46 | 116.43 |
| 1995                | 126.37 | 130.81 | 144.95 | 149.50 | 158.48 | 122.39 | 117.27 | 122.42 | 118.95 | 123.52 | 127.93 | 129.62 | 127.17 |
| 1996                | 141.06 | 141.46 | 154.16 | 165.41 | 147.65 | 136.35 | 135.13 | 132.95 | 126.11 | 122.68 | 135.39 | 133.21 | 135.11 |
| 1997                | 152.61 | 161.13 | 173.10 | 181.97 | 175.35 | 149.54 | 141.56 | 124.99 | 130.13 | 130.51 | 134.73 | 131.95 | 140.06 |
| 1998                | 154.29 | 159.53 | 165.49 | 170.53 | 149.66 | 128.73 | 121.65 | 119.25 | 108.19 | 112.96 | 119.33 | 121.90 | 132.10 |
| 1999                | 142.31 | 138.14 | 165.09 | 161.50 | 139.98 | 126.84 | 107.29 | 112.21 | 107.82 | 116.89 | 120.13 | 122.15 | 124.13 |
| 2000                | 136.34 | 140.87 | 148.90 | 148.16 | 161.52 | 131.42 | 123.05 | 120.95 | 120.24 | 120.68 | 138.05 | 139.65 | 132.83 |
| 2001                | 145.17 | 159.07 | 171.00 | 179.06 | 167.33 | 121.87 | 117.15 | 102.02 | 110.01 | 106.69 | 109.24 | 104.98 | 123.00 |
| 2002                | 130.74 | 142.50 | 138.04 | 124.68 | 119.43 | 97.90  | 107.38 | 102.74 | 108.32 | 111.98 | 123.22 | 123.76 | 116.09 |
| 2003                | 152.28 | 153.76 | 150.73 | 163.46 | 166.74 | 140.60 | 119.96 | 100.09 | 91.21  | 100.21 | 102.45 | 93.49  | 120.31 |
| 2004                | 117.18 | 103.25 | 82.30  | 133.31 | 129.84 | 119.19 | 109.91 | 104.85 | 98.27  | 94.70  | 104.24 | 120.20 | 106.44 |
| 2005                | 144.08 | 142.21 | 144.32 | 147.44 | 153.79 | 145.10 | 143.60 | 140.66 | 151.92 | 152.16 | 151.97 | 160.06 | 148.11 |
| 2006                | 179.55 | 174.05 | 168.45 | 179.14 | 177.09 | 160.95 | ..     | ..     | ..     | ..     | ..     | ..     | ..     |

1. 1976 à 1990, 80 livres et plus; 1991 à date, 80-94 livres.

2. À partir de 1994 - Les prix en Ontario - comprend 13 marchés et les parcs à bestiaux de l'Ontario.

**Tableau 5 Prix, agneaux A et B<sup>1,2,3</sup> prix moyens pondérés à Edmonton**

| Année               | janv.  | févr.  | mars   | avr.   | mai    | juin   | juill. | août   | sept.  | oct.   | nov.   | déc.   | Annuel |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| dollars par quintal |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1976                | 45.51  | 42.31  | 46.54  | 51.62  | 48.01  | 0.00   | 39.39  | 40.09  | 33.63  | 35.81  | 37.31  | 39.08  | 39.36  |
| 1977                | 46.04  | 52.56  | 45.92  | 47.36  | 0.00   | 47.38  | 46.83  | 40.91  | 46.13  | 45.81  | 48.42  | 52.58  | 47.34  |
| 1978                | 67.88  | 70.33  | 61.24  | 57.00  | 64.00  | 63.24  | 58.43  | 56.67  | 58.33  | 67.63  | 67.56  | 69.59  | 65.62  |
| 1979                | 76.36  | 86.00  | 75.00  | 74.82  | 78.04  | 76.67  | 68.74  | 65.00  | 62.91  | 64.91  | 60.78  | 63.15  | 65.35  |
| 1980                | 73.00  | 65.07  | 65.00  | 67.00  | 0.00   | 73.00  | 73.50  | 62.01  | 60.41  | 62.71  | 62.18  | 60.00  | 62.85  |
| 1981                | 65.00  | 63.84  | 65.63  | 0.00   | 0.00   | 73.41  | 70.00  | 62.71  | 53.83  | 48.20  | 53.26  | 53.39  | 56.85  |
| 1982                | 60.00  | 62.79  | 64.39  | 64.75  | 65.00  | 76.00  | 67.91  | 60.63  | 50.57  | 51.97  | 53.72  | 57.33  | 56.35  |
| 1983                | 65.73  | 70.00  | 69.08  | 72.77  | 73.00  | 60.00  | 52.94  | 51.20  | 54.45  | 58.32  | 59.76  | 64.14  | 59.28  |
| 1984                | 66.84  | 66.81  | 67.58  | 67.73  | 77.65  | 71.51  | 67.72  | 68.44  | 71.82  | 72.42  | 71.61  | 72.93  | 70.30  |
| 1985                | 77.99  | 83.87  | 83.56  | 84.00  | 75.00  | 82.31  | 82.50  | 81.14  | 82.88  | 79.74  | 78.99  | 76.18  | 80.72  |
| 1986                | 75.46  | 79.86  | 81.86  | 86.06  | 0.00   | 88.33  | 82.25  | 81.36  | 79.67  | 75.53  | 76.74  | 91.50  | 80.13  |
| 1987                | 97.05  | 98.43  | 99.00  | 103.00 | 104.50 | 93.00  | 86.86  | 85.56  | 85.08  | 84.80  | 84.05  | 89.00  | 88.64  |
| 1988                | 95.83  | 98.50  | 94.00  | 103.50 | 76.98  | 53.00  | 58.14  | 58.18  | 59.99  | 62.40  | 65.89  | 68.00  | 68.32  |
| 1989                | 75.30  | 78.00  | 74.50  | 76.00  | 77.00  | 75.00  | 67.00  | 66.55  | 64.10  | 56.87  | 55.20  | 55.00  | 65.99  |
| 1990                | 66.88  | 65.00  | 71.58  | 68.58  | 63.19  | 68.52  | 58.29  | 54.92  | 47.99  | 49.50  | 44.95  | 49.81  | 56.43  |
| 1991                | 51.75  | 50.00  | 56.00  | 52.96  | 55.00  | 55.43  | 49.00  | 44.00  | 44.75  | 41.87  | 38.00  | 43.00  | 49.04  |
| 1992                | 55.00  | 48.00  | 68.00  | 60.00  | 62.50  | 64.00  | 54.00  | 53.68  | 53.00  | 60.00  | 63.11  | 74.00  | 57.40  |
| 1993                | 77.07  | 79.00  | 83.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 60.00  | 64.00  | 78.67  | 0.00   | 83.00  | 0.00   | 76.27  |
| 1994                | 80.00  | 83.00  | 81.00  | 88.00  | 88.00  | 93.00  | 0.00   | 89.20  | 86.79  | 90.00  | 87.00  | 0.00   | 87.45  |
| 1995                | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 104.00 | 0.00   | 0.00   | 94.75  | 0.00   | 91.27  | 88.00  | 89.25  | 93.00  | 93.13  |
| 1996                | 95.50  | 102.50 | 114.00 | 115.00 | 104.00 | 116.00 | 109.00 | 107.58 | 102.57 | 104.45 | 108.32 | 107.00 | 106.23 |
| 1997                | 119.00 | 124.00 | 128.35 | 134.00 | 133.00 | 117.00 | 114.00 | 103.50 | 103.26 | 108.03 | 111.70 | 116.80 | 109.79 |
| 1998                | 117.25 | 115.50 | 114.70 | 117.50 | 100.00 | 101.50 | 89.30  | 89.20  | 79.36  | 80.00  | 88.25  | 89.00  | 88.83  |
| 1999                | 95.25  | 95.60  | 109.00 | 105.25 | 101.00 | 105.65 | 88.00  | 92.80  | 86.76  | 80.96  | 94.00  | 96.25  | 90.64  |
| 2000                | 103.00 | 109.50 | 113.00 | 116.50 | 124.43 | 102.25 | 96.00  | 97.00  | 95.55  | 91.69  | 89.66  | 98.25  | 99.06  |
| 2001                | 104.30 | 101.00 | 112.15 | 117.35 | 113.23 | 91.38  | 73.25  | 64.50  | 64.82  | 60.81  | 63.50  | 68.00  | 78.94  |
| 2002                | 86.25  | 95.50  | 99.00  | 79.00  | 78.50  | 75.50  | ..     | ..     | ..     | ..     | ..     | ..     | ..     |

1. 1976 à 1990, 80 livres et plus; 1991 à 1995, 95-109 livres.

2. À partir de 1996 - 95-115 livres. Une moyenne préparée par North Central Sheep and Goat Sales, Stony Plain, Alberta.

3. Service de rapport terminé en 2002.

**Tableau 6 Production de laine tondue, disposition, et valeur à la ferme**

|  |         | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc    | Ont.  | Man.  | Sask. | Alb.  | C.-B. | Canada |
|--|---------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>1996</b>                                  |         |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Production de laine tondue <sup>1</sup>   | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 2. Laine détruite ou entreposée <sup>1</sup> | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 3. Quantité achetée                          | '000 kg | 5.7      | 6.6      | 28.1  | 9.6   | 182.1 | 393.9 | 79.0  | 70.5  | 328.0 | 37.8  | 1141.3 |
| 4. Quantité utilisée dans les fermes         | '000 kg | 1.0      | 0.5      | 1.2   | 1.0   | 5.0   | 16.5  | 2.7   | 3.8   | 9.5   | 14.8  | 56.0   |
| 5. Prix moyen payé au producteur             | \$/kg   | 1.98     | 1.98     | 1.98  | 1.37  | 1.05  | 0.95  | 0.88  | 0.93  | 1.21  | 0.98  | 1.08   |
| 6. Valeur totale à la ferme                  | \$'000  | 13       | 14       | 58    | 15    | 197   | 390   | 72    | 69    | 408   | 51    | 1287   |
| <b>1997</b>                                  |         |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Production de laine tondue <sup>1</sup>   | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 2. Laine détruite ou entreposée <sup>1</sup> | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 3. Quantité achetée                          | '000 kg | 5.8      | 4.0      | 19.5  | 7.0   | 318.9 | 362.5 | 80.3  | 98.2  | 333.2 | 36.5  | 1265.9 |
| 4. Quantité utilisée dans les fermes         | '000 kg | 1.0      | 0.5      | 1.0   | 0.8   | 4.9   | 14.1  | 2.4   | 3.2   | 8.5   | 15.1  | 51.5   |
| 5. Prix moyen payé au producteur             | \$/kg   | 1.93     | 1.98     | 1.96  | 1.79  | 0.98  | 1.00  | 1.21  | 1.25  | 1.46  | 1.48  | 1.19   |
| 6. Valeur totale à la ferme                  | \$'000  | 13       | 9        | 40    | 14    | 317   | 377   | 100   | 127   | 499   | 76    | 1572   |
| <b>1998</b>                                  |         |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Production de laine tondue <sup>1</sup>   | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 2. Laine détruite ou entreposée <sup>1</sup> | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 3. Quantité achetée                          | '000 kg | 6.0      | 3.0      | 22.3  | 11.9  | 395.1 | 356.1 | 61.8  | 112.0 | 367.3 | 40.5  | 1376.0 |
| 4. Quantité utilisée dans les fermes         | '000 kg | 1.0      | 0.5      | 1.0   | 0.8   | 4.9   | 14.1  | 2.4   | 3.2   | 8.5   | 15.1  | 51.5   |
| 5. Prix moyen payé au producteur             | \$/kg   | 1.03     | 0.90     | 0.93  | 1.46  | 0.76  | 0.74  | 0.97  | 1.20  | 1.18  | 1.32  | 0.94   |
| 6. Valeur totale à la ferme                  | \$'000  | 7        | 3        | 22    | 19    | 304   | 274   | 62    | 138   | 443   | 73    | 1345   |
| <b>1999</b>                                  |         |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Production de laine tondue <sup>1</sup>   | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 2. Laine détruite ou entreposée <sup>1</sup> | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 3. Quantité achetée                          | '000 kg | 5.5      | 5.0      | 23.9  | 16.7  | 135.4 | 404.2 | 65.6  | 89.9  | 381.5 | 16.1  | 1143.8 |
| 4. Quantité utilisée dans les fermes         | '000 kg | 1.0      | 0.5      | 1.0   | 0.8   | 4.9   | 14.1  | 2.4   | 3.2   | 8.5   | 15.1  | 51.5   |
| 5. Prix moyen payé au producteur             | \$/kg   | 1.18     | 0.90     | 0.84  | 0.57  | 0.44  | 0.43  | 0.44  | 0.51  | 0.52  | 0.38  | 0.48   |
| 6. Valeur totale à la ferme                  | \$'000  | 8        | 5        | 21    | 10    | 62    | 180   | 30    | 48    | 203   | 12    | 579    |
| <b>2000</b>                                  |         |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Production de laine tondue <sup>1</sup>   | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 2. Laine détruite ou entreposée <sup>1</sup> | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 3. Quantité achetée                          | '000 kg | 6.8      | 3.9      | 20.7  | 17.1  | 222.1 | 444.0 | 155.3 | 125.5 | 436.1 | 41.0  | 1472.5 |
| 4. Quantité utilisée dans les fermes         | '000 kg | 1.0      | 0.5      | 1.0   | 0.8   | 4.9   | 14.1  | 2.4   | 3.2   | 8.5   | 15.1  | 51.5   |
| 5. Prix moyen payé au producteur             | \$/kg   | 1.11     | 1.98     | 1.71  | 0.67  | 0.35  | 0.52  | 0.56  | 0.47  | 0.55  | 0.61  | 0.53   |
| 6. Valeur totale à la ferme                  | \$'000  | 9        | 9        | 37    | 12    | 79    | 238   | 88    | 60    | 244   | 34    | 810    |

1. La production de laine tondue et laine détruite ou entreposée ne sont plus disponibles à partir de 1994.

**Tableau 6. Production de laine tondue, disposition, et valeur à la ferme**

|  |         | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc    | Ont.  | Man.  | Sask. | Alb.  | C.-B. | Canada |
|--|---------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>2001</b>                                  |         |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Production de laine tondue <sup>1</sup>   | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 2. Laine détruite ou entreposée <sup>1</sup> | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 3. Quantité achetée                          | '000 kg | 6.8      | 3.9      | 20.7  | 17.1  | 200.2 | 431.5 | 147.9 | 138.7 | 454.9 | 26.5  | 1448.2 |
| 4. Quantité utilisée dans les fermes         | '000 kg | 1.0      | 0.5      | 1.0   | 0.8   | 4.9   | 14.1  | 2.4   | 3.2   | 8.5   | 15.1  | 51.5   |
| 5. Prix moyen payé au producteur             | \$/kg   | 1.12     | 1.98     | 1.73  | 0.74  | 0.40  | 0.43  | 0.66  | 0.52  | 0.73  | 0.48  | 0.58   |
| 6. Valeur totale à la ferme                  | \$'000  | 9        | 9        | 38    | 13    | 82    | 192   | 99    | 74    | 338   | 20    | 874    |
| <b>2002</b>                                  |         |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Production de laine tondue <sup>1</sup>   | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 2. Laine détruite ou entreposée <sup>1</sup> | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 3. Quantité achetée                          | '000 kg | 6.3      | 4.2      | 19.0  | 9.0   | 328.2 | 424.0 | 91.2  | 172.6 | 438.9 | 35.0  | 1528.4 |
| 4. Quantité utilisée dans les fermes         | '000 kg | 0.9      | 0.5      | 1.2   | 0.9   | 6.2   | 15.6  | 3.3   | 4.2   | 9.0   | 14.7  | 56.5   |
| 5. Prix moyen payé au producteur             | \$/kg   | 1.21     | 1.93     | 1.90  | 1.34  | 0.49  | 0.56  | 1.04  | 1.02  | 1.29  | 1.06  | 0.88   |
| 6. Valeur totale à la ferme                  | \$'000  | 9        | 9        | 38    | 13    | 164   | 246   | 98    | 180   | 578   | 53    | 1388   |
| <b>2003</b>                                  |         |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Production de laine tondue <sup>1</sup>   | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 2. Laine détruite ou entreposée <sup>1</sup> | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 3. Quantité achetée                          | '000 kg | 7.2      | 4.4      | 34.5  | 14.1  | 258.2 | 477.1 | 113.6 | 193.6 | 401.1 | 35.5  | 1539.3 |
| 4. Quantité utilisée dans les fermes         | '000 kg | 0.9      | 0.5      | 1.2   | 0.9   | 6.2   | 15.6  | 3.3   | 4.2   | 9.0   | 14.7  | 56.5   |
| 5. Prix moyen payé au producteur             | \$/kg   | 1.21     | 1.91     | 1.39  | 1.29  | 0.63  | 0.72  | 1.07  | 1.21  | 1.37  | 1.14  | 1.00   |
| 6. Valeur totale à la ferme                  | \$'000  | 10       | 9        | 50    | 19    | 166   | 355   | 125   | 239   | 562   | 57    | 1592   |
| <b>2004</b>                                  |         |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Production de laine tondue <sup>1</sup>   | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 2. Laine détruite ou entreposée <sup>1</sup> | '000 kg | ..       | ..       | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | ..     |
| 3. Quantité achetée                          | '000 kg | 7.2      | 4.4      | 34.7  | 14.0  | 326.7 | 439.7 | 111.9 | 213.8 | 385.4 | 49.3  | 1587.1 |
| 4. Quantité utilisée dans les fermes         | '000 kg | 0.9      | 0.5      | 1.2   | 0.9   | 6.2   | 15.6  | 3.3   | 4.2   | 9.0   | 14.7  | 56.5   |
| 5. Prix moyen payé au producteur             | \$/kg   | 1.23     | 1.91     | 1.50  | 1.37  | 0.87  | 0.96  | 1.20  | 1.38  | 1.40  | 1.31  | 1.15   |
| 6. Valeur totale à la ferme                  | \$'000  | 10       | 9        | 54    | 20    | 290   | 437   | 138   | 301   | 552   | 84    | 1895   |

1. La production de laine tondue et laine détruite ou entreposée ne sont plus disponibles à partir de 1994.

**Tableau 7 Offre et utilisation de viandes rouges, Canada**

| Produit                           | Année | Stocks au début | Production | Importations | Res-sources totales | Expor-tations | Utilisation industrielle | Pertes | Stocks à la fin | Res-sources nettes | Disparition par personne |        |         | Consommé <sup>1</sup> |
|-----------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------------|--------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------|---------|-----------------------|
|                                   |       |                 |            |              |                     |               |                          |        |                 |                    | Détail                   | Abattu | Désossé |                       |
|                                   |       |                 |            |              |                     |               |                          |        |                 |                    | Poids par année          |        |         |                       |
| '000 tonnes                       |       |                 |            |              |                     |               |                          |        |                 |                    | kg                       |        |         |                       |
| Boeuf                             | 1991  | 12.94           | 822.78     | 217.37       | 1053.09             | 105.26        | ..                       | ..     | 15.02           | 932.81             | 24.29                    | 33.28  | 22.06   | 14.65                 |
|                                   | 1992  | 15.02           | 856.66     | 217.84       | 1089.52             | 156.10        | ..                       | ..     | 14.67           | 918.75             | 23.64                    | 32.39  | 21.47   | 14.26                 |
|                                   | 1993  | 14.67           | 822.31     | 265.75       | 1102.73             | 187.98        | ..                       | ..     | 23.31           | 891.44             | 22.69                    | 31.08  | 20.61   | 13.68                 |
|                                   | 1994  | 23.31           | 861.86     | 280.71       | 1165.88             | 216.59        | ..                       | ..     | 30.09           | 919.20             | 23.14                    | 31.70  | 20.95   | 13.91                 |
|                                   | 1995  | 30.09           | 887.91     | 252.20       | 1170.20             | 215.48        | ..                       | ..     | 24.02           | 930.70             | 23.19                    | 31.76  | 21.12   | 14.03                 |
|                                   | 1996  | 24.02           | 976.11     | 234.82       | 1234.95             | 282.08        | ..                       | ..     | 21.55           | 931.32             | 22.96                    | 31.45  | 21.04   | 13.97                 |
|                                   | 1997  | 21.55           | 1047.34    | 250.06       | 1318.95             | 356.16        | ..                       | ..     | 22.07           | 940.72             | 22.96                    | 31.45  | 21.04   | 13.97                 |
|                                   | 1998  | 22.07           | 1140.49    | 236.72       | 1399.28             | 410.80        | ..                       | ..     | 25.37           | 963.10             | 23.31                    | 31.94  | 21.37   | 14.19                 |
|                                   | 1999  | 25.37           | 1222.42    | 257.99       | 1505.78             | 482.39        | ..                       | ..     | 32.33           | 991.06             | 23.80                    | 32.60  | 21.81   | 14.48                 |
|                                   | 2000  | 32.33           | 1222.63    | 266.46       | 1521.42             | 513.30        | ..                       | ..     | 25.64           | 982.48             | 23.40                    | 32.01  | 21.42   | 14.22                 |
|                                   | 2001  | 25.64           | 1221.01    | 307.81       | 1554.45             | 568.77        | ..                       | ..     | 31.87           | 953.82             | 22.41                    | 30.75  | 20.57   | 13.66                 |
|                                   | 2002  | 31.87           | 1256.16    | 311.32       | 1599.34             | 612.63        | ..                       | ..     | 31.14           | 955.57             | 22.23                    | 30.46  | 20.38   | 13.53                 |
|                                   | 2003  | 31.14           | 1143.16    | 273.83       | 1448.13             | 396.42        | ..                       | ..     | 45.49           | 1006.22            | 23.19                    | 31.77  | 21.26   | 14.11                 |
|                                   | 2004  | 45.49           | 1453.14    | 112.46       | 1611.08             | 589.99        | ..                       | ..     | 40.13           | 980.96             | 22.40                    | 30.68  | 20.52   | 13.63                 |
|                                   | 2005  | 40.13           | 1481.82    | 126.37       | 1648.32             | 579.94        | ..                       | ..     | 38.93           | 1029.45            | 23.29                    | 31.90  | 21.34   | 14.17                 |
| Veau                              | 1991  | 0.48            | 43.18      | 2.64         | 46.30               | 4.35          | ..                       | ..     | 0.40            | 41.55              | 1.23                     | 1.48   | 1.02    | 0.64                  |
|                                   | 1992  | 0.40            | 42.14      | 3.24         | 45.78               | 3.04          | ..                       | ..     | 0.64            | 42.10              | 1.23                     | 1.48   | 1.02    | 0.65                  |
|                                   | 1993  | 0.64            | 37.32      | 3.80         | 41.76               | 2.50          | ..                       | ..     | 0.65            | 38.61              | 1.12                     | 1.35   | 0.92    | 0.59                  |
|                                   | 1994  | 0.65            | 37.60      | 5.25         | 43.50               | 3.82          | ..                       | ..     | 1.28            | 38.40              | 1.10                     | 1.32   | 0.91    | 0.58                  |
|                                   | 1995  | 1.28            | 40.30      | 3.58         | 45.16               | 4.11          | ..                       | ..     | 0.63            | 40.42              | 1.14                     | 1.38   | 0.94    | 0.60                  |
|                                   | 1996  | 0.63            | 40.39      | 2.52         | 43.54               | 4.25          | ..                       | ..     | 0.68            | 38.61              | 1.08                     | 1.30   | 0.89    | 0.57                  |
|                                   | 1997  | 0.68            | 42.14      | 3.07         | 45.89               | 4.21          | ..                       | ..     | 0.63            | 41.05              | 1.14                     | 1.37   | 0.94    | 0.60                  |
|                                   | 1998  | 0.63            | 41.43      | 2.69         | 44.75               | 4.48          | ..                       | ..     | 0.68            | 39.60              | 1.09                     | 1.31   | 0.90    | 0.57                  |
|                                   | 1999  | 0.68            | 41.11      | 3.16         | 44.95               | 5.14          | ..                       | ..     | 0.59            | 39.23              | 1.07                     | 1.29   | 0.88    | 0.56                  |
|                                   | 2000  | 0.59            | 40.81      | 3.55         | 44.95               | 3.81          | ..                       | ..     | 0.63            | 40.51              | 1.10                     | 1.32   | 0.90    | 0.57                  |
|                                   | 2001  | 0.63            | 40.60      | 2.44         | 43.67               | 3.89          | ..                       | ..     | 1.04            | 38.74              | 1.04                     | 1.25   | 0.86    | 0.54                  |
|                                   | 2002  | 1.04            | 37.53      | 4.17         | 42.74               | 2.42          | ..                       | ..     | 1.37            | 38.95              | 1.03                     | 1.24   | 0.85    | 0.54                  |
|                                   | 2003  | 1.37            | 40.96      | 2.72         | 45.05               | 3.54          | ..                       | ..     | 3.13            | 38.38              | 1.01                     | 1.21   | 0.83    | 0.53                  |
|                                   | 2004  | 3.13            | 43.30      | 1.08         | 47.51               | 9.04          | ..                       | ..     | 1.69            | 36.78              | 0.95                     | 1.15   | 0.79    | 0.50                  |
|                                   | 2005  | 1.69            | 41.17      | 2.38         | 45.23               | 8.59          | ..                       | ..     | 1.71            | 34.93              | 0.90                     | 1.08   | 0.74    | 0.47                  |
| Boeuf total<br>(incluant le veau) | 1991  | 13.42           | 865.96     | 220.01       | 1099.39             | 109.61        | ..                       | ..     | 15.42           | 974.36             | 25.52                    | 34.76  | 23.08   | 15.29                 |
|                                   | 1992  | 15.42           | 898.80     | 221.08       | 1135.30             | 159.14        | ..                       | ..     | 15.31           | 960.85             | 24.88                    | 33.87  | 22.49   | 14.90                 |
|                                   | 1993  | 15.31           | 859.63     | 269.55       | 1144.49             | 190.48        | ..                       | ..     | 23.96           | 930.05             | 23.81                    | 32.43  | 21.53   | 14.27                 |
|                                   | 1994  | 23.96           | 899.46     | 285.96       | 1209.38             | 220.41        | ..                       | ..     | 31.37           | 957.60             | 24.24                    | 33.02  | 21.86   | 14.49                 |
|                                   | 1995  | 31.37           | 928.21     | 255.78       | 1215.36             | 219.59        | ..                       | ..     | 24.65           | 971.12             | 24.33                    | 33.14  | 22.07   | 14.63                 |
|                                   | 1996  | 24.65           | 1016.50    | 237.34       | 1278.49             | 286.33        | ..                       | ..     | 22.23           | 969.93             | 24.04                    | 32.76  | 21.93   | 14.54                 |
|                                   | 1997  | 22.23           | 1089.48    | 253.13       | 1364.84             | 360.37        | ..                       | ..     | 22.70           | 981.77             | 24.10                    | 32.83  | 21.98   | 14.57                 |
|                                   | 1998  | 22.70           | 1181.92    | 239.41       | 1444.03             | 415.28        | ..                       | ..     | 26.05           | 1002.70            | 24.40                    | 33.25  | 22.26   | 14.76                 |
|                                   | 1999  | 26.05           | 1263.53    | 261.14       | 1550.73             | 487.53        | ..                       | ..     | 32.92           | 1030.29            | 24.87                    | 33.89  | 22.69   | 15.04                 |
|                                   | 2000  | 32.92           | 1263.44    | 270.01       | 1566.36             | 517.11        | ..                       | ..     | 26.26           | 1022.99            | 24.50                    | 33.33  | 22.32   | 14.80                 |
|                                   | 2001  | 26.26           | 1261.61    | 310.25       | 1598.12             | 572.65        | ..                       | ..     | 32.91           | 992.56             | 23.45                    | 32.00  | 21.43   | 14.20                 |
|                                   | 2002  | 32.91           | 1293.69    | 315.49       | 1642.08             | 615.05        | ..                       | ..     | 32.51           | 994.52             | 23.27                    | 31.70  | 21.23   | 14.07                 |
|                                   | 2003  | 32.51           | 1184.12    | 276.55       | 1493.18             | 399.96        | ..                       | ..     | 48.62           | 1044.60            | 24.20                    | 32.98  | 22.09   | 14.64                 |
|                                   | 2004  | 48.62           | 1496.44    | 113.54       | 1658.59             | 599.03        | ..                       | ..     | 41.82           | 1017.74            | 23.35                    | 31.83  | 21.31   | 14.13                 |
|                                   | 2005  | 41.82           | 1522.99    | 128.75       | 1693.56             | 588.53        | ..                       | ..     | 40.65           | 1064.38            | 24.19                    | 32.98  | 22.08   | 14.64                 |

1. À titre expérimental, à utiliser avec prudence. Les données sur la disparition sont basées sur le poids désossé et elles ont été rajustées pour tenir compte des pertes qui peuvent survenir dans les points de vente au détail, les ménages, lors de la cuisson ou dans l'assiette.



Tableau 7 Offre et utilisation de viandes rouges, Canada

| Produit          | Année | Stocks au début | Production | Importations | Res-sources totales | Expor-tations | Utilisation industrielle | Pertes | Stocks à la fin | Res-sources nettes | Disparition par personne |        |         | Consommé <sup>1</sup> |
|------------------|-------|-----------------|------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------------|--------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------|---------|-----------------------|
|                  |       |                 |            |              |                     |               |                          |        |                 |                    | Détail                   | Abattu | Désossé |                       |
|                  |       |                 |            |              |                     |               |                          |        |                 |                    | Poids par année          |        |         |                       |
| '000 tonnes      |       |                 |            |              |                     |               |                          |        |                 |                    | kg                       |        |         |                       |
| Porc             | 1991  | 11.05           | 1096.23    | 14.91        | 1122.19             | 270.24        | 25.21                    | 87.70  | 14.12           | 724.92             | 19.65                    | 25.86  | 18.85   | 11.23                 |
|                  | 1992  | 14.12           | 1207.70    | 15.81        | 1237.63             | 295.63        | 27.78                    | 96.62  | 12.77           | 804.83             | 21.56                    | 28.37  | 20.68   | 12.32                 |
|                  | 1993  | 12.77           | 1194.32    | 22.14        | 1229.23             | 302.95        | 27.47                    | 95.55  | 10.83           | 792.43             | 21.00                    | 27.63  | 20.14   | 12.00                 |
|                  | 1994  | 10.83           | 1229.38    | 27.25        | 1267.46             | 301.42        | 28.28                    | 98.35  | 15.47           | 823.94             | 21.59                    | 28.41  | 20.71   | 12.34                 |
|                  | 1995  | 15.47           | 1275.76    | 27.19        | 1318.42             | 357.04        | 29.34                    | 102.06 | 15.20           | 814.78             | 21.13                    | 27.81  | 20.27   | 12.07                 |
|                  | 1996  | 15.20           | 1227.76    | 38.58        | 1281.54             | 372.22        | 28.24                    | 98.22  | 13.17           | 769.69             | 19.76                    | 25.99  | 18.95   | 11.29                 |
|                  | 1997  | 13.17           | 1256.70    | 59.63        | 1329.50             | 420.19        | 28.90                    | 100.54 | 19.68           | 760.19             | 19.32                    | 25.42  | 18.53   | 11.04                 |
|                  | 1998  | 19.68           | 1393.61    | 63.47        | 1476.76             | 433.79        | 32.05                    | 111.49 | 33.93           | 865.50             | 21.81                    | 28.70  | 20.92   | 12.46                 |
|                  | 1999  | 33.93           | 1563.87    | 64.61        | 1662.41             | 553.71        | 35.97                    | 125.11 | 32.78           | 914.84             | 22.87                    | 30.09  | 21.94   | 13.07                 |
|                  | 2000  | 32.78           | 1639.98    | 65.65        | 1738.41             | 656.18        | 37.72                    | 131.20 | 32.85           | 880.46             | 21.80                    | 28.69  | 20.91   | 12.46                 |
|                  | 2001  | 32.85           | 1731.29    | 89.38        | 1853.53             | 732.57        | 39.82                    | 138.50 | 44.82           | 897.81             | 22.05                    | 28.94  | 21.10   | 12.57                 |
|                  | 2002  | 44.82           | 1858.35    | 91.59        | 1994.76             | 876.15        | 42.74                    | 148.67 | 54.26           | 872.94             | 21.15                    | 27.83  | 20.28   | 12.08                 |
|                  | 2003  | 54.26           | 1882.30    | 89.61        | 2026.16             | 988.59        | 43.29                    | 150.58 | 48.20           | 795.51             | 19.09                    | 25.12  | 18.31   | 10.91                 |
|                  | 2004  | 48.20           | 1936.32    | 100.35       | 2084.86             | 983.49        | 44.54                    | 154.91 | 49.72           | 852.21             | 20.26                    | 26.65  | 19.43   | 11.57                 |
|                  | 2005  | 49.72           | 1913.53    | 134.27       | 2097.52             | 1101.78       | 44.01                    | 153.08 | 58.74           | 739.92             | 17.43                    | 22.93  | 16.72   | 9.96                  |
| Mouton et agneau | 1991  | 2.64            | 10.42      | 13.80        | 26.86               | 0.10          | ..                       | ..     | 2.43            | 24.33              | 0.77                     | 0.87   | 0.57    | 0.36                  |
|                  | 1992  | 2.43            | 11.26      | 12.21        | 25.90               | 0.02          | ..                       | ..     | 2.00            | 23.88              | 0.75                     | 0.84   | 0.55    | 0.35                  |
|                  | 1993  | 2.00            | 10.84      | 13.52        | 26.36               | 0.08          | ..                       | ..     | 1.76            | 24.52              | 0.76                     | 0.85   | 0.56    | 0.35                  |
|                  | 1994  | 1.76            | 10.49      | 14.48        | 26.73               | 0.10          | ..                       | ..     | 2.80            | 23.83              | 0.73                     | 0.82   | 0.54    | 0.34                  |
|                  | 1995  | 2.80            | 10.23      | 12.97        | 26.00               | 0.08          | ..                       | ..     | 2.17            | 23.75              | 0.72                     | 0.81   | 0.53    | 0.33                  |
|                  | 1996  | 2.17            | 10.62      | 11.26        | 24.05               | 0.08          | ..                       | ..     | 1.64            | 22.33              | 0.67                     | 0.75   | 0.50    | 0.31                  |
|                  | 1997  | 1.64            | 10.18      | 12.42        | 24.24               | 0.23          | ..                       | ..     | 1.88            | 22.13              | 0.66                     | 0.74   | 0.49    | 0.30                  |
|                  | 1998  | 1.88            | 10.61      | 14.15        | 26.64               | 0.24          | ..                       | ..     | 1.39            | 25.01              | 0.74                     | 0.83   | 0.55    | 0.34                  |
|                  | 1999  | 1.39            | 11.42      | 15.04        | 27.84               | 0.27          | ..                       | ..     | 1.52            | 26.06              | 0.76                     | 0.86   | 0.56    | 0.35                  |
|                  | 2000  | 1.52            | 12.54      | 16.76        | 30.82               | 0.29          | ..                       | ..     | 1.58            | 28.94              | 0.84                     | 0.94   | 0.62    | 0.39                  |
|                  | 2001  | 1.58            | 14.25      | 18.14        | 33.97               | 0.30          | ..                       | ..     | 1.58            | 32.09              | 0.92                     | 1.03   | 0.68    | 0.43                  |
|                  | 2002  | 1.58            | 14.75      | 17.51        | 33.84               | 0.28          | ..                       | ..     | 1.19            | 32.38              | 0.92                     | 1.03   | 0.68    | 0.42                  |
|                  | 2003  | 1.19            | 15.79      | 18.45        | 35.43               | 0.09          | ..                       | ..     | 1.11            | 34.24              | 0.96                     | 1.08   | 0.71    | 0.44                  |
|                  | 2004  | 1.11            | 17.64      | 18.40        | 37.14               | 0.31          | ..                       | ..     | 1.40            | 35.44              | 0.99                     | 1.11   | 0.73    | 0.46                  |
|                  | 2005  | 1.40            | 17.35      | 19.35        | 38.09               | 0.26          | ..                       | ..     | 1.96            | 35.87              | 0.99                     | 1.11   | 0.73    | 0.46                  |

1. À titre expérimental, à utiliser avec prudence. Les données sur la disparition sont basées sur le poids désossé et elles ont été rajustées pour tenir compte des pertes qui peuvent survenir dans les points de vente au détail, les ménages, lors de la cuisson ou dans l'assiette.

Tableau 7 Offre et utilisation de viandes rouges, Canada

| Produit               | Année  | Stocks au début | Production | Importations | Res-sources totales | Expor-tations | Utilisation industrielle | Pertes | Stocks à la fin | Res-sources nettes | Disparition par personne |        |         | Consommé <sup>1</sup> |
|-----------------------|--------|-----------------|------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------------|--------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------|---------|-----------------------|
|                       |        |                 |            |              |                     |               |                          |        |                 |                    | Détail                   | Abattu | Désossé |                       |
|                       |        |                 |            |              |                     |               |                          |        |                 |                    | Poids par année          |        |         |                       |
| '000 tonnes           |        |                 |            |              |                     |               |                          |        |                 |                    | kg                       |        |         |                       |
| Abats                 | 1991   | 4.54            | 59.42      | 17.26        | 81.22               | 30.13         | ..                       | ..     | 3.97            | 47.12              | 1.68                     | 1.68   | 1.68    | 1.00                  |
|                       | 1992   | 3.97            | 63.04      | 15.61        | 82.62               | 37.38         | ..                       | ..     | 3.34            | 41.90              | 1.48                     | 1.48   | 1.48    | 0.88                  |
|                       | 1993   | 3.34            | 60.90      | 17.61        | 81.85               | 47.21         | ..                       | ..     | 3.10            | 31.54              | 1.10                     | 1.10   | 1.10    | 0.66                  |
|                       | 1994   | 3.10            | 84.14      | 21.62        | 108.86              | 60.63         | ..                       | ..     | 4.30            | 43.93              | 1.51                     | 1.51   | 1.51    | 0.90                  |
|                       | 1995   | 4.30            | 97.85      | 17.25        | 119.40              | 75.99         | ..                       | ..     | 3.73            | 39.68              | 1.35                     | 1.35   | 1.35    | 0.81                  |
|                       | 1996   | 3.73            | 110.06     | 16.59        | 130.38              | 86.16         | ..                       | ..     | 4.82            | 39.40              | 1.33                     | 1.33   | 1.33    | 0.79                  |
|                       | 1997   | 4.82            | 116.57     | 19.59        | 140.98              | 101.42        | ..                       | ..     | 4.72            | 34.84              | 1.16                     | 1.16   | 1.16    | 0.69                  |
|                       | 1998   | 4.72            | 123.75     | 21.53        | 150.00              | 103.64        | ..                       | ..     | 5.36            | 41.01              | 1.36                     | 1.36   | 1.36    | 0.81                  |
|                       | 1999   | 5.36            | 135.83     | 25.00        | 166.18              | 106.23        | ..                       | ..     | 8.36            | 51.59              | 1.70                     | 1.70   | 1.70    | 1.01                  |
|                       | 2000   | 8.36            | 147.60     | 21.76        | 177.72              | 138.61        | ..                       | ..     | 7.15            | 31.96              | 1.04                     | 1.04   | 1.04    | 0.62                  |
|                       | 2001   | 7.15            | 171.57     | 30.35        | 209.07              | 173.58        | ..                       | ..     | 8.98            | 26.51              | 0.85                     | 0.85   | 0.85    | 0.51                  |
|                       | 2002   | 8.98            | 181.46     | 34.31        | 224.75              | 180.88        | ..                       | ..     | 11.13           | 32.73              | 1.04                     | 1.04   | 1.04    | 0.62                  |
|                       | 2003   | 11.13           | 164.57     | 46.19        | 221.90              | 167.87        | ..                       | ..     | 10.33           | 43.70              | 1.38                     | 1.38   | 1.38    | 0.82                  |
|                       | 2004   | 10.33           | 174.48     | 35.71        | 220.52              | 161.05        | ..                       | ..     | 11.49           | 47.98              | 1.50                     | 1.50   | 1.50    | 0.89                  |
|                       | 2005   | 11.49           | 171.85     | 29.99        | 213.33              | 178.22        | ..                       | ..     | 12.91           | 22.20              | 0.69                     | 0.69   | 0.69    | 0.41                  |
| Total, viandes rouges | 1991   | 31.65           | 2032.03    | 265.98       | 2329.66             | 410.08        | 25.21                    | 87.70  | 35.94           | 1770.73            | 47.63                    | 63.17  | 44.18   | 27.88                 |
|                       | 1992   | 35.94           | 2180.80    | 264.71       | 2481.45             | 492.17        | 27.78                    | 96.62  | 33.42           | 1831.46            | 48.66                    | 64.56  | 45.20   | 28.45                 |
|                       | 1993   | 33.42           | 2125.69    | 322.82       | 2481.93             | 540.72        | 27.47                    | 95.55  | 39.65           | 1778.54            | 46.66                    | 62.01  | 43.33   | 27.27                 |
|                       | 1994   | 39.65           | 2223.47    | 349.31       | 2612.43             | 582.56        | 28.28                    | 98.35  | 53.94           | 1849.30            | 48.08                    | 63.77  | 44.63   | 28.07                 |
|                       | 1995   | 53.94           | 2312.05    | 313.19       | 2679.18             | 652.70        | 29.34                    | 102.06 | 45.75           | 1849.33            | 47.54                    | 63.11  | 44.23   | 27.84                 |
|                       | 1996   | 45.75           | 2364.94    | 303.77       | 2714.46             | 744.79        | 28.24                    | 98.22  | 41.86           | 1801.35            | 45.80                    | 60.83  | 42.71   | 26.93                 |
|                       | 1997   | 41.86           | 2472.93    | 344.77       | 2859.56             | 882.21        | 28.90                    | 100.54 | 48.99           | 1798.92            | 45.24                    | 60.15  | 42.17   | 26.61                 |
|                       | 1998   | 48.99           | 2709.89    | 338.55       | 3097.44             | 952.94        | 32.05                    | 111.49 | 66.73           | 1934.22            | 48.31                    | 64.14  | 45.09   | 28.37                 |
|                       | 1999   | 66.73           | 2974.64    | 365.78       | 3407.16             | 1147.73       | 35.97                    | 125.11 | 75.57           | 2022.78            | 50.19                    | 66.53  | 46.89   | 29.47                 |
|                       | 2000   | 75.57           | 3063.56    | 374.18       | 3513.31             | 1312.19       | 37.72                    | 131.20 | 67.85           | 1964.35            | 48.18                    | 64.01  | 44.90   | 28.26                 |
|                       | 2001   | 67.85           | 3178.72    | 448.12       | 3694.68             | 1479.10       | 39.82                    | 138.50 | 88.29           | 1948.97            | 47.28                    | 62.83  | 44.06   | 27.70                 |
| 2002                  | 88.29  | 3348.24         | 458.90     | 3895.43      | 1672.36             | 42.74         | 148.67                   | 99.09  | 1932.58         | 46.37              | 61.60                    | 43.23  | 27.20   |                       |
| 2003                  | 99.09  | 3246.78         | 430.79     | 3776.66      | 1556.50             | 43.29         | 150.58                   | 108.25 | 1918.04         | 45.63              | 60.56                    | 42.49  | 26.82   |                       |
| 2004                  | 108.25 | 3624.87         | 268.00     | 4001.11      | 1743.88             | 44.54         | 154.91                   | 104.42 | 1953.37         | 46.09              | 61.09                    | 42.97  | 27.05   |                       |
| 2005                  | 104.42 | 3625.72         | 312.36     | 4042.50      | 1868.78             | 44.01         | 153.08                   | 114.25 | 1862.37         | 43.29              | 57.71                    | 40.22  | 25.47   |                       |

1. À titre expérimental, à utiliser avec prudence. Les données sur la disparition sont basées sur le poids désossé et elles ont été rajustées pour tenir compte des pertes qui peuvent survenir dans les points de vente au détail, les ménages, lors de la cuisson ou dans l'assiette.