




N° 23-012-XIF au catalogue

# Statistiques de bovins

2002, vol. 1, n° 1



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada

Canada

## **Comment obtenir d'autres renseignements**

Veillez communiquer avec les Services à la clientèle, Division de l'agriculture, Statistique Canada au 1 800 465-1991 ou par courriel à: [agriculture@statcan.ca](mailto:agriculture@statcan.ca).

Pour obtenir des renseignements sur l'ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer l'un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

<b>Service national de renseignements</b>	<b>1 800 263-1136</b>
<b>Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants</b>	<b>1 800 363-7629</b>
<b>Renseignements concernant le Programme des bibliothèques de dépôt</b>	<b>1 800 700-1033</b>
<b>Télécopieur pour le Programme des bibliothèques de dépôt</b>	<b>1 800 889-9734</b>
<b>Renseignements par courriel</b>	<b><a href="mailto:infostats@statcan.ca">infostats@statcan.ca</a></b>
<b>Site Web</b>	<b><a href="http://www.statcan.ca">www.statcan.ca</a></b>

## **Renseignements sur les commandes et les abonnements**

Le produit n° 23-012-XIF au catalogue est gratuit sur Internet. Les utilisateurs sont priés de se rendre à [http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/freepub\\_f.cgi](http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/freepub_f.cgi).

## **Normes de service à la clientèle**

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136.



Statistique Canada  
Division de l'agriculture

# Statistiques de bovins

2002, vol. 1, n° 1

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministère de l'Industrie, 2002

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Décembre 2002

N° 23-012-XIF au catalogue, vol. 1, n° 1

Périodicité : Semi-annuel

ISSN 1705-1339

Ottawa

This publication is available in English upon request (Catalogue no. 23-012-XIE)

---

## Note de reconnaissance

*Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.*

## Signes Conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Cette publication a été rédigée sous la direction de :

- **Mark Elward, chef,**  
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Robert Plourde, chef de la sous-section,**  
estimation du bétail
- **Donald Cutts, agent statistique,**  
Section du bétail et des produits d'origine animale

# TABLE DES MATIÈRES

	<b>Page</b>
<b>FAITS SAILLANTS</b>	1
<b>CONCEPTS ET MÉTHODES</b>	5

## Tableau

1. Stocks dans les fermes, par province	7
2. La disponibilité et l'écoulement, par province	9
3. Bovins, la production sur les fermes, Canada	11
4. Veaux, la production sur les fermes, Canada	12
5. Stocks selon la catégorie d'exploitation agricole, par province	13
6. Prix, à Toronto, par mois	23
7. Prix, en Alberta, par mois	24

---

## Estimations du bétail

### Au 1<sup>er</sup> juillet 2002

Le troupeau national de bovins et de veaux a affiché une baisse jusqu'à la fin de juin 2002 dans un marché d'exportation favorable, selon une enquête annuelle auprès de 22 400 agriculteurs. Par ailleurs, malgré l'effondrement des prix, les stocks de porcs ont atteint un niveau record.

---

Le troupeau national de bovins et de veaux a affiché une baisse de 1,0 % jusqu'à la fin de juin 2002 sur un marché d'exportation favorable, selon une enquête annuelle auprès de 22 400 agriculteurs. La vaste majorité des exportations sont allées aux États-Unis.

Au 1<sup>er</sup> juillet 2002, les éleveurs avaient environ 15 277 200 têtes de bétail sur leurs fermes, soit une légère baisse par rapport au nombre record de 15 424 500 têtes au 1<sup>er</sup> juillet 2001.

Les stocks de bovins dans les parcs d'engraissement au Canada ont diminué de 6,6 % en raison d'une chute de 16 % enregistrée en Alberta où la sécheresse a sévi. Les augmentations qu'ont connus le Manitoba et l'Est ont partiellement compensé les reculs enregistrés en Alberta et en Saskatchewan. La majorité des parcs d'engraissement se situent en Alberta, où le temps sec, la faiblesse des prix des bovins et la hausse du coût des aliments ont contribué à réduire les stocks.

Cette baisse est survenue dans le sillage d'une augmentation de 22 % des exportations d'animaux sur pied au cours de 2002, et d'une augmentation de 12 % des exportations de bœuf, par opposition aux animaux sur pied. Parallèlement, l'abattage au Canada a fléchi de 1,0 %.

La sécheresse dans certaines parties des Prairies peut avoir eu une incidence sur la décision des agriculteurs d'expédier plus de bovins au sud de la frontière pour l'alimentation, l'engraissement et l'abattage. D'autres facteurs expliquent les exportations, soit le taux de change favorable, la croissance générale de la demande de bœuf aux États-Unis et la vigueur des prix en 2001. Les prix du bétail, en particulier des porcs, ont fléchi en 2002.

Les prix moyens des porcs au cours du deuxième trimestre de 2002 ont été d'environ 29 % inférieurs à ceux de la même période l'an dernier. Malgré l'incertitude au sujet des prix, les agriculteurs ont déclaré un nombre record de 14,6 millions de porcs sur leurs fermes au 1<sup>er</sup> juillet 2002, soit 3,9 % de plus qu'à la même période l'an dernier.

Les exportations de moutons et d'agneaux ont également fait un bond à la faveur de l'augmentation de la demande et de la faiblesse du dollar canadien. Les agriculteurs avaient environ 1 252 500 animaux sur leurs fermes au 1<sup>er</sup> juillet 2002, soit une hausse de 0,4 %, qui est modeste comparativement aux quatre dernières années.

L'Enquête de juillet sur le bétail a été faite en juin. On a demandé aux agriculteurs d'indiquer le nombre de têtes de bétail sur leurs fermes au 1<sup>er</sup> juillet 2002. Par conséquent, l'activité qui a eu lieu après le 1<sup>er</sup> juillet, en raison principalement de la sécheresse dans les Prairies, ne sera prise en compte que dans les prochains rapports. Les données historiques ont été rajustées compte tenu du Recensement de l'agriculture de 2001.

**Stocks de bétail au 1<sup>er</sup> juillet**

Stocks de bétail au 1er juillet						
milliers de têtes	Bovins		Porcs		Moutons et agneaux	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002
<b>Canada</b>	<b>15 425</b>	<b>15 277</b>	<b>14 050</b>	<b>14 594</b>	<b>1 248</b>	<b>1 253</b>
Atlantique	295	292	397	389	47	48
Québec	1 360	1 370	4 294	4 330	256	279
Ontario	2 130	2 140	3 476	3 590	340	335
Manitoba	1 425	1 470	2 556	2 785	84	78
Saskatchewan	2 900	2 840	1 129	1 230	149	155
Alberta	6 500	6 325	2 029	2 100	287	288
Colombie-Britannique	815	840	168	170	85	70

Nota: Les totaux peuvent être légèrement faussés en raison de l'arrondissement des données.

**Le secteur du bétail prend de l'expansion avec moins de producteurs**

Selon les données du Recensement de l'agriculture, le secteur du bétail, dominé par les bovins et les porcs, continue de prendre de l'expansion. Les éleveurs ont bénéficié à la longue d'un taux de change favorable et de l'augmentation de la demande à la fois pour ces animaux et pour leur viande au sud de la frontière. La croissance coïncide avec la libéralisation des échanges.

Le secteur du bétail dans l'Ouest du Canada a pris de l'expansion plus rapidement que dans l'Est en raison partiellement de l'avantage que procure l'engraissement des animaux à proximité des principales zones de production d'aliments. L'abandon du tarif du Nid-de-Corbeau, qui subventionnait le transport des céréales de l'Ouest, a donné un avantage concurrentiel aux producteurs à proximité des stocks d'aliments.

Selon les données du Recensement, le secteur des bovins n'a augmenté que de 4,4 % entre 1996 et 2001, comparativement à 15 % entre 1981 et 2001. Au 15 mai 2001, soit le jour du recensement, il y avait un nombre record de 15,6 millions de bovins au Canada.

Même l'expansion du secteur des bovins est attribuable à celui du bœuf, il y a eu moins de producteurs. En 2001, 122 000 fermes ont déclaré des bovins, soit une baisse de 14 % par rapport à 1996 et de 34 % par rapport à 1981.

L'exploitation moyenne de bœuf comptait 244 bovins, à l'exclusion des fermes ayant des ventes agricoles de moins de 25 000 \$. Il y a des bovins de toutes les tailles sur les fermes, et aucune taille ne domine. Les producteurs de bœuf ayant des ventes de plus de 500 000 \$ avaient 28 % des bovins au moment du recensement.

Les bovins, en particulier le bœuf, sont plus nombreux dans l'Ouest. Les trois quarts du troupeau national est dans l'Ouest et l'Alberta seule compte 43 % des bovins au Canada, soit environ 6,6 millions d'animaux.


Parallèlement, 21 900 producteurs ont déclaré des vaches laitières. Les fermes laitières sont plus courantes dans l'Est, et 38 % du troupeau est situé au Québec et 34 % en Ontario.

La baisse graduelle du nombre de vaches laitières s'est poursuivie en 2001. Le nombre de fermes ayant déclaré des vaches laitières a baissé de 29 %, tandis que le nombre de vaches laitières a diminué de 14 % comparativement à 1996. Des gains d'efficacité sont encore obtenus dans l'industrie laitière, car la production est restée stable en raison de l'augmentation de la production par animal.

### *Canada, Bovins selon la taille, 1996 et 2001*

#### Plus de boeuf dans les fermes de taille moyenne et les grandes fermes

Bovins au Canada, millions



### **Le nombre de porcs atteint un niveau record**

L'une des augmentations les plus importantes constatées dans le Recensement de l'agriculture de 2001 a été la forte hausse de 26 % des porcs depuis 1996. Parallèlement, le nombre de fermes ayant déclaré des porcs a baissé de 27 %.


Selon le Recensement de l'agriculture de 2001, il y avait 14,0 millions de porcs, soit 41 % de plus qu'en 1981. L'expansion a été la plus rapide dans l'Ouest. Toutefois, les deux provinces qui produisent le plus de porcs ont été encore le Québec, avec 4,3 millions de têtes, et l'Ontario avec 3,5 millions.

Environ 15 500 fermes ont déclaré des porcs dans le Recensement. L'exploitation moyenne, à l'exclusion de celles dont les ventes sont inférieures à 25 000 \$, avait 1 195 porcs, soit une hausse de 70 % par rapport à 1996.

La plus grande partie des porcs sont maintenant produits dans de grandes exploitations, surtout dans l'Ouest du Canada, où 75 % des porcs provenaient d'exploitations ayant des ventes de plus de 500 000 \$. Dans l'Est, 52 % des porcs étaient engraisés dans de telles exploitations.

**Canada, Porcs selon la taille, 1996 et 2001****Les grandes exploitations porcines sont en expansion**

Porcs au Canada, millions



## Statistiques du bétail – Concepts et méthodes

### Concepts

Les niveaux de stocks des divers types de bétail destinés à la vente au Canada sont mesurés à certains moments précis de l'année. Les exploitations enquêtées doivent déclarer tous les animaux se trouvant dans l'exploitation agricole, quel qu'en soit le propriétaire. Elles doivent également déclarer les animaux qu'elles possèdent mais qu'elles mettent en pacage dans des pâturages communautaires ou des pâturages collectifs ou sur des terres publiques. Les producteurs doivent exclure les animaux qu'ils possèdent mais qui se trouvent dans une ferme, un ranch ou un parc d'engraissement exploité par quelqu'un d'autre. Il y a également des estimations des niveaux de stocks pour les bovins, les veaux, les porcs, les moutons et les agneaux, ainsi que pour certaines catégories d'animaux selon l'âge, le sexe, le poids et/ou la destination, comme la reproduction ou l'abattage.

Les renseignements courants sur les stocks de bétail et les statistiques connexes comme la disponibilité et l'écoulement permettent à ceux qui œuvrent dans le secteur agricole d'observer et d'évaluer les changements dans l'industrie, de mesurer le rendement et de tenir la collectivité agricole et le grand public au courant de l'évolution du marché. Les principaux utilisateurs des données sont les gouvernements fédéral et provinciaux, les offices de commercialisation, les agriculteurs et les organismes agricoles, l'entreprise privée, les établissements de recherche universitaires et les universitaires. Les gouvernements s'aident des données sur le bétail pour formuler leurs politiques agricoles et élaborer des programmes. Les organismes agricoles utilisent les statistiques pour formuler des recommandations à l'intention des producteurs et du gouvernement. Les agriculteurs recourent de plus en plus aux statistiques sur les prix, la production et la commercialisation pour planifier leurs opérations. En outre, ces statistiques sur le bétail servent au calcul des revenus agricoles et entrent dans le Système canadien de comptabilité nationale pour des indicateurs comme le produit intérieur brut.

### Méthodes

Pour produire les estimations du bétail, il y a effectivement 6 occasions d'enquête différentes. Toutes les occasions d'enquête servent à recueillir des données principalement par interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO), mais il y a quand même des procédures spéciales pour les opérations très grandes ou complexes.

Deux des occasions sont l'Enquête sur le bétail de janvier et l'Enquête sur le bétail de juillet. Ce sont des enquêtes générales à grande échelle sur le bétail, qui servent à réunir des données sur les bovins, les porcs, les moutons et les autres bestiaux, en fonction des stocks au 1<sup>er</sup> du mois. Les échantillons probabilistes comprennent environ 10 000 exploitations au 1<sup>er</sup> janvier, et environ 28 000 au 1<sup>er</sup> juillet. Ces enquêtes permettent de réunir des données pendant une période de trois semaines dans les provinces de l'Ouest, en Ontario et au Québec. Quelle que soit la date à laquelle elles répondent, les exploitations doivent indiquer leurs stocks au 1<sup>er</sup> janvier ou au 1<sup>er</sup> juillet. Le résultats de l'enquête sur le bétail sont diffusées, après traitement et analyse, environ sept semaines après la date de référence.

Les stocks de porcs sont le point d'articulation de deux autres occasions d'enquête qui servent à établir des estimations des nombres de porcs au 1<sup>er</sup> avril et au 1<sup>er</sup> octobre. Cette enquête a été instituée en 1998, vu que les estimations de 1978 à 1997 étaient fondées uniquement sur des outils d'analyse. Pour les enquêtes sur les porcs, on utilise un sous-échantillon de l'enquête antérieure sur le bétail. Les échantillons probabilistes sont de 1 500 exploitations au 1<sup>er</sup> avril et 2 500 au 1<sup>er</sup> octobre et, comme les enquêtes sur le bétail, ces enquêtes ITAO couvrent les provinces de l'Ouest, l'Ontario et le Québec. Les producteurs doivent déclarer leurs stocks à la date de référence, mais les données sont recueillies

pendant une période de 7 jours proche de cette date ou la précédant. Les résultats de l'enquête sur les porcs sont normalement diffusés trois à quatre semaines après la date de référence.

Les enquêtes de juin et de novembre pour l'Atlantique servent à produire des estimations pour cette région. Ces enquêtes sont des enquêtes polyvalentes servant à recueillir des données, principalement sur les stocks, pour le bétail, y compris les bovins, les porcs et les moutons ainsi qu'à recueillir des données sur la superficie, le rendement et la production des principales grandes cultures. Les échantillons probabilistes sont de 1 300 exploitations en juin et 2 200 en novembre, et la collecte des données se fait par téléphone. Les résultats sont diffusés en même temps que les résultats concernant le bétail. Pour les points de référence pour lesquels il n'existe pas d'enquêtes pour la région de l'Atlantique, on utilise des outils d'analyse pour produire les estimations.

Un nouvel élément d'information récemment ajouté aux statistiques du bétail permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'industrie des bovins. Essentiellement, on distribue les stocks totaux, en fonction des résultats de l'enquête et des bilans sectoriels, entre divers types de fermes. Les deux grandes catégories sont les fermes laitières et les fermes bovines. On répartit ensuite le secteur bovin en bovins de boucherie dans les exploitations de naissage et les exploitations bovines et laitières mixtes; bovins de boucherie dans les exploitations de court et long engraissement; et bovins de boucherie dans les exploitations d'engraissement, qui comprennent les parcs d'engraissement.

En résumé, les statistiques du bétail sont des estimations d'enquête. L'enquête s'appuie sur une base de sondage établie tous les cinq ans par le Recensement de l'agriculture et corrigée des nouveaux venus, particulièrement des grandes exploitations porcines. Les enquêtes par échantillon probabiliste sont menées par téléphone. Les résultats sont analysés et corrigés avant que les données ne servent à analyser l'industrie et à raffiner les estimations. Les données de l'enquête sont soumises à un conseil d'analyse avant que l'analyste des marchandises ne les exploite, grâce surtout à l'analyse de bilan. Les résultats de l'analyse de l'industrie sont soumis au conseil d'analyse avant d'être communiqués aux provinces individuelles. Une fois définitivement arrêtées, les données sont rendues publiques et publiées. Les principales données publiées comprennent les stocks et les tableaux sommaires de bilan. Les données entrent aussi, via les estimations du revenu agricole, dans le Système canadien de comptabilité nationale. Elles servent aussi à calculer les projections de revenu agricole net, que produit Agriculture et Agroalimentaire Canada avec Statistique Canada et les provinces.

**TABLEAU 1. Nombre de bovins et veaux dans les fermes, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada, 2000 et 2001**

	T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA	
----- '000 animaux -----														
<b>1er JANVIER, 2000</b>														<b>'00/99</b>
														%
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.8	1.5	15.4	25.0	44.8	24.5	53.0	93.0	14.5	185.0	229.8	102.0
Vaches de boucherie	0.7	15.0	27.5	20.4	212.5	396.0	672.1	515.0	1100.0	1890.0	275.0	3780.0	4452.1	101.5
Vaches laitières	4.6	15.0	25.8	20.5	427.0	380.0	872.9	41.5	31.0	87.0	71.0	230.5	1103.4	95.4
Génisses rempl. type laitier	1.2	6.8	10.0	8.0	178.0	180.0	384.0	17.0	14.0	34.0	37.5	102.5	486.5	98.5
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.7	5.2	4.2	32.5	70.0	114.8	67.0	155.0	260.0	48.0	530.0	644.8	106.7
Génisses pour l'abattage	0.1	7.8	3.3	4.3	9.0	110.0	134.5	38.0	31.0	490.0	9.0	568.0	702.5	99.8
Bouvillons, un an et plus	0.2	19.0	5.2	7.3	58.1	212.0	301.8	41.0	44.0	855.0	25.0	965.0	1266.8	105.8
Veaux, moins d'un an	1.7	22.7	30.2	25.8	324.0	622.0	1026.4	416.0	822.0	1881.0	170.0	3289.0	4315.4	97.1
<b>TOTAL</b>	<b>8.8</b>	<b>90.0</b>	<b>109.0</b>	<b>92.0</b>	<b>1256.5</b>	<b>1995.0</b>	<b>3551.3</b>	<b>1160.0</b>	<b>2250.0</b>	<b>5590.0</b>	<b>650.0</b>	<b>9650.0</b>	<b>13201.3</b>	<b>99.9</b>
<b>1er JUILLET, 2000</b>														<b>'00/99</b>
														%
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.7	1.4	15.2	26.0	45.4	26.5	60.0	109.0	18.0	213.5	258.9	102.7
Vaches de boucherie	0.6	14.5	26.5	21.0	212.0	387.0	661.6	554.0	1180.0	2030.0	285.0	4049.0	4710.6	102.0
Vaches laitières	4.6	15.1	25.0	20.0	416.0	377.0	857.7	41.0	31.0	89.0	69.0	230.0	1087.7	96.5
Génisses rempl. type laitier	1.3	6.9	10.8	8.6	176.0	184.0	387.6	18.5	13.0	38.0	37.0	106.5	494.1	100.1
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.9	5.0	4.5	36.0	71.0	119.6	82.0	230.0	350.0	55.0	717.0	836.6	106.8
Génisses pour l'abattage	0.1	8.5	4.8	4.2	15.0	180.0	212.6	61.0	80.0	690.0	22.0	853.0	1065.6	110.1
Bouvillons, un an et plus	0.2	18.0	6.2	7.0	59.8	306.0	397.2	85.0	128.0	930.0	40.0	1183.0	1580.2	97.0
Veaux, moins d'un an	1.8	21.6	31.5	26.8	405.0	566.0	1052.7	532.0	1028.0	2043.0	279.0	3882.0	4934.7	101.0
<b>TOTAL</b>	<b>8.9</b>	<b>88.5</b>	<b>111.5</b>	<b>93.5</b>	<b>1335.0</b>	<b>2097.0</b>	<b>3734.4</b>	<b>1400.0</b>	<b>2750.0</b>	<b>6279.0</b>	<b>805.0</b>	<b>11234.0</b>	<b>14968.4</b>	<b>101.5</b>
<b>1er JANVIER, 2001</b>														<b>'01/00</b>
														%
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.6	1.4	14.8	24.0	42.9	25.0	58.0	98.0	15.5	196.5	239.4	104.2
Vaches de boucherie	0.6	14.0	26.4	20.5	202.7	380.0	644.2	524.0	1160.0	1995.0	279.0	3958.0	4602.2	103.4
Vaches laitières	4.7	14.8	24.5	19.5	420.0	372.0	855.5	42.0	33.0	90.0	70.5	235.5	1091.0	98.9
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.9	11.2	9.0	174.0	191.0	393.5	17.0	14.0	35.0	38.0	104.0	497.5	102.3
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.7	33.0	63.0	108.9	68.0	175.0	275.0	47.0	565.0	673.9	104.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.0	2.8	4.1	16.0	140.0	172.0	37.0	24.0	560.0	8.0	629.0	801.0	114.0
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.2	5.2	6.5	64.5	219.0	312.6	49.0	40.0	800.0	20.0	909.0	1221.6	96.4
Veaux, moins d'un an	1.9	20.6	29.8	26.3	355.0	656.0	1089.6	443.0	796.0	1976.0	177.0	3392.0	4481.6	103.9
<b>TOTAL</b>	<b>9.2</b>	<b>86.5</b>	<b>106.5</b>	<b>92.0</b>	<b>1280.0</b>	<b>2045.0</b>	<b>3619.2</b>	<b>1205.0</b>	<b>2300.0</b>	<b>5829.0</b>	<b>655.0</b>	<b>9989.0</b>	<b>13608.2</b>	<b>103.1</b>
<b>1er JUILLET, 2001</b>														<b>'01/00</b>
														%
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.3	15.0	25.0	43.7	27.0	63.0	114.0	17.5	221.5	265.2	102.4
Vaches de boucherie	0.6	13.3	26.5	20.4	211.5	378.0	650.3	566.0	1240.0	2060.0	283.0	4149.0	4799.3	101.9
Vaches laitières	4.7	14.6	23.9	19.0	409.0	365.0	836.2	42.5	30.0	91.0	73.0	236.5	1072.7	98.6
Génisses rempl. type laitier	1.5	7.0	11.6	9.6	182.0	197.0	408.7	20.0	13.5	39.0	36.0	108.5	517.2	104.7
Génisses rempl. type boucherie	0.3	3.1	5.2	4.9	34.0	82.0	129.5	84.0	220.0	370.0	55.0	729.0	858.5	102.6
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.4	4.0	19.0	162.0	197.7	62.0	60.0	720.0	20.0	862.0	1059.7	99.4
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.9	5.6	6.3	79.5	315.0	423.5	105.0	125.0	960.0	45.0	1235.0	1658.5	105.0
Veaux, moins d'un an	2.0	20.1	30.8	26.0	410.0	606.0	1094.9	518.5	1148.5	2146.0	285.5	4098.5	5193.4	105.2
<b>TOTAL</b>	<b>9.5</b>	<b>85.0</b>	<b>108.5</b>	<b>91.5</b>	<b>1360.0</b>	<b>2130.0</b>	<b>3784.5</b>	<b>1425.0</b>	<b>2900.0</b>	<b>6500.0</b>	<b>815.0</b>	<b>11640.0</b>	<b>15424.5</b>	<b>103.0</b>

**TABLEAU 1. Nombre de bovins et veaux dans les fermes, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada, 2002**

	T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA	
----- '000 animaux -----														
<b>1er JANVIER, 2002</b>														<b>'02/01</b>
														<b>%</b>
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.3	14.8	23.5	42.0	25.0	57.0	98.0	15.0	195.0	237.0	99.0
Vaches de boucherie	0.7	13.4	25.9	20.5	207.5	376.0	644.0	528.0	1220.0	1959.0	285.0	3992.0	4636.0	100.7
Vaches laitières	4.7	14.5	24.0	19.2	418.0	367.0	847.4	42.0	28.0	92.0	74.5	236.5	1083.9	99.3
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.9	11.3	9.4	176.0	200.0	405.0	18.5	14.0	36.0	34.0	102.5	507.5	102.0
Génisses rempl. type boucherie	0.3	3.1	5.0	4.3	32.0	75.0	119.7	73.0	165.0	250.0	46.0	534.0	653.7	97.0
Génisses pour l'abattage	0.1	9.0	3.4	4.1	20.0	135.0	171.6	47.0	23.0	610.0	11.0	691.0	862.6	107.7
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.4	5.4	6.4	71.7	184.0	284.1	54.0	33.0	800.0	30.0	917.0	1201.1	98.3
Veaux, moins d'un an	2.0	20.9	30.0	25.8	346.0	653.5	1078.2	457.5	877.5	1930.0	174.5	3439.5	4517.7	100.8
<b>TOTAL</b>	<b>9.5</b>	<b>85.0</b>	<b>106.5</b>	<b>91.0</b>	<b>1286.0</b>	<b>2014.0</b>	<b>3592.0</b>	<b>1245.0</b>	<b>2417.5</b>	<b>5775.0</b>	<b>670.0</b>	<b>10107.5</b>	<b>13699.5</b>	<b>100.7</b>
<b>1er JUILLET, 2002</b>														<b>'02/01</b>
														<b>%</b>
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	15.0	25.0	43.5	27.0	61.0	110.0	18.0	216.0	259.5	97.9
Vaches de boucherie	0.7	13.2	26.2	20.2	213.5	373.0	646.8	574.0	1200.0	2040.0	291.0	4105.0	4751.8	99.0
Vaches laitières	4.6	14.5	23.9	18.9	408.0	367.0	836.9	41.5	29.0	90.0	75.0	235.5	1072.4	100.0
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.8	11.3	9.4	181.5	199.5	409.9	20.0	13.5	38.0	36.5	108.0	517.9	100.1
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.8	33.0	74.5	120.5	92.0	213.0	343.0	57.5	705.5	826.0	96.2
Génisses pour l'abattage	0.1	9.3	3.2	4.2	22.0	167.0	205.8	74.0	64.0	746.0	23.0	907.0	1112.8	105.0
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.0	5.5	6.4	85.0	339.0	453.1	112.0	122.5	862.0	49.0	1145.5	1598.6	96.4
Veaux, moins d'un an	1.9	20.4	30.5	25.9	412.0	595.0	1085.7	529.5	1137.0	2096.0	290.0	4052.5	5138.2	98.9
<b>TOTAL</b>	<b>9.2</b>	<b>85.0</b>	<b>107.0</b>	<b>91.0</b>	<b>1370.0</b>	<b>2140.0</b>	<b>3802.2</b>	<b>1470.0</b>	<b>2840.0</b>	<b>6325.0</b>	<b>840.0</b>	<b>11475.0</b>	<b>15277.2</b>	<b>99.0</b>

TABLEAU 2. Bovins et veaux, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada, 2000 et 2001

	T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA
<i>'000 animaux</i>													
<b>JANVIER - JUIN 2000</b>													
1. Inventaire au 1er janvier	8.8	90.0	109.0	92.0	1256.5	1995.0	3551.3	1160.0	2250.0	5590.0	650.0	9650.0	13201.3
2. Veaux nés	1.7	15.9	26.0	23.0	392.8	446.5	905.9	504.7	1003.7	1762.9	334.3	3605.6	4511.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.3	0.0	0.0	3.4	147.9	151.6	18.8	50.2	410.4	13.2	492.6	644.2
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	28.3	44.4	2.4	7.7	55.0	3.6	68.7	113.1
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	106.2	135.0	115.0	1668.8	2617.7	4653.2	1685.9	3311.6	7818.3	1001.1	13816.9	18470.1
6. Abattages	1.1	15.2	13.1	11.1	225.3	362.9	628.7	21.0	149.3	1100.0	24.3	1294.6	1923.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	7.2	50.7	0.3	65.2	129.6	275.6	80.2	93.6	579.0	644.2
8. Exportations internationales	0.0	0.3	0.2	0.7	14.5	102.1	117.8	78.8	52.6	201.4	45.9	378.7	496.5
9. Morts et condamnations	0.5	2.2	3.2	2.5	43.3	55.4	107.1	56.5	84.1	157.7	32.3	330.6	437.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.6	17.7	23.5	21.5	333.8	520.7	918.8	285.9	561.6	1539.3	196.1	2582.9	3501.7
11. Inventaire au 1er juillet	8.9	88.5	111.5	93.5	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4
12. Résiduel (5-10-11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>JUILLET - DÉCEMBRE 2000</b>													
1. Inventaire au 1er juillet	8.9	88.5	111.5	93.5	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4
2. Veaux nés	1.6	12.0	17.6	14.7	214.5	295.4	555.8	48.6	165.9	172.3	46.2	433.0	988.8
3. Importations interprovinciales	0.0	1.2	0.0	0.0	3.5	123.6	128.3	37.3	42.4	642.6	5.5	727.8	856.1
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	35.1	53.8	0.1	18.1	124.5	12.3	155.0	208.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	101.7	129.1	108.2	1571.7	2551.1	4472.3	1486.0	2976.4	7218.4	869.0	12549.8	17022.1
6. Abattages	0.9	12.8	17.0	9.5	232.8	344.1	617.1	18.4	142.8	1110.6	23.9	1295.7	1912.8
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	2.4	3.5	22.8	0.6	29.3	161.0	479.4	34.4	152.0	826.8	856.1
8. Exportations internationales	0.0	0.3	0.0	0.5	9.5	115.6	125.9	86.7	33.1	197.9	24.7	342.4	468.3
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	26.6	45.8	80.8	14.9	21.1	46.5	13.4	95.9	176.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	15.2	22.6	16.2	291.7	506.1	853.1	281.0	676.4	1389.4	214.0	2560.8	3413.9
11. Inventaire au 1er janvier 2001	9.2	86.5	106.5	92.0	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2
12. Résiduel (5-10-11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>JANVIER - JUIN 2001</b>													
1. Inventaire au 1er janvier	9.2	86.5	106.5	92.0	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2
2. Veaux nés	1.6	14.0	23.9	23.3	407.9	420.3	891.0	517.1	1079.5	1850.8	326.0	3773.4	4664.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	0.0	8.8	155.1	164.0	25.6	79.6	400.8	25.6	531.6	695.6
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	17.6	33.1	2.8	3.3	47.3	6.2	59.6	92.7
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	100.6	130.4	115.3	1712.2	2638.0	4707.3	1750.5	3462.4	8127.9	1012.8	14353.6	19060.9
6. Abattages	0.9	13.3	11.6	9.8	240.7	322.6	598.9	27.9	126.2	1092.9	24.4	1271.4	1870.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	9.7	52.8	0.1	69.6	135.5	270.0	129.9	90.6	626.0	695.6
8. Exportations internationales	0.0	0.1	0.1	1.8	14.1	131.6	147.7	105.8	76.9	240.6	50.7	474.0	621.7
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	44.6	53.7	106.6	56.3	89.3	164.5	32.1	342.2	448.8
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	15.6	21.9	23.8	352.2	508.0	922.8	325.5	562.4	1627.9	197.8	2713.6	3636.4
11. Inventaire au 1er juillet	9.5	85.0	108.5	91.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5
12. Résiduel (5-10-11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>JUILLET - DÉCEMBRE 2001</b>													
1. Inventaire au 1er juillet	9.5	85.0	108.5	91.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5
2. Veaux nés	1.5	15.5	19.5	16.7	216.2	239.0	508.4	65.9	161.3	142.9	63.6	433.7	942.1
3. Importations interprovinciales	0.0	0.3	0.0	0.0	4.7	160.5	165.5	57.3	62.7	619.7	13.8	753.5	919.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	18.9	31.9	1.5	6.0	94.9	7.5	109.9	141.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	11.0	100.8	128.0	108.2	1593.9	2548.4	4490.3	1549.7	3130.0	7357.5	899.9	12937.1	17427.4
6. Abattages	1.1	13.5	16.2	9.9	233.6	334.9	609.2	20.3	113.8	1177.4	25.6	1337.1	1946.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	1.9	3.5	31.5	0.6	37.5	158.8	485.4	85.3	152.0	881.5	919.0
8. Exportations internationales	0.0	0.2	0.2	1.1	15.8	157.1	174.4	109.4	91.7	272.5	37.5	511.1	685.5
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	27.0	41.8	77.2	16.2	21.6	47.3	14.8	99.9	177.1
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.5	15.8	21.5	17.2	307.9	534.4	898.3	304.7	712.5	1582.5	229.9	2829.6	3727.9
11. Inventaire au 1er janvier 2002	9.5	85.0	106.5	91.0	1286.0	2014.0	3592.0	1245.0	2417.5	5775.0	670.0	10107.5	13699.5
12. Résiduel (5-10-11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

TABLEAU 2. Bovins et veaux, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada, 2002

	T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA
	'000 animaux												
<b>JANVIER - JUIN 2002</b>													
1. Inventaire au 1er janvier	9.5	85.0	106.5	91.0	1286.0	2014.0	3592.0	1245.0	2417.5	5775.0	670.0	10107.5	13699.5
2. Veaux nés	1.3	15.0	22.3	22.9	409.1	410.4	881.0	533.2	1014.7	1832.9	333.5	3714.3	4595.3
3. Importations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	0.2	11.0	183.6	194.9	36.1	54.6	373.7	33.0	497.4	692.3
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	22.0	38.0	0.0	0.5	8.6	2.4	11.5	49.5
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	100.1	128.8	114.1	1722.1	2630.0	4705.9	1814.3	3487.3	7990.2	1038.9	14330.7	19036.6
6. Abattages	1.2	12.7	11.2	9.5	231.9	290.2	556.7	21.0	120.3	1130.8	23.6	1295.7	1852.4
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	9.7	52.8	0.1	69.6	143.9	271.6	116.6	90.6	622.7	692.3
8. Exportations internationales	0.0	0.2	0.4	1.4	23.0	145.9	170.9	119.8	169.1	249.4	51.7	590.0	760.9
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	44.4	53.8	106.5	59.6	86.3	168.4	33.0	347.3	453.8
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.6	15.1	21.8	23.1	352.1	490.0	903.7	344.3	647.3	1665.2	198.9	2855.7	3759.4
11. Inventaire au 1er juillet	9.2	85.0	107.0	91.0	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2840.0	6325.0	840.0	11475.0	15277.2
12. Résiduel (5-10-11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**TABLEAU 3. Gros bovins, total abattu et production sur les fermes, Canada, 1976 - 2001**

Année	Total abattu	Exportations d'animaux vivants	Importations vivants	Production des Fermes	PRODUCTION DE VIANDE						
					Total abattu	Poids moyen froid habillé (1)	Total poids froid habillé (1)	Issues comestibles			
					(A)	(B)	(C)	(A)+(B)-(C)	kg	tonnes	
							000 animaux				
1976	4476.3	326.0	133.2	4669.1	4476.3	248.4		1111896		41822	
1977	4374.7	288.0	33.4	4629.3	4374.7	249.7		1092120		41045	
1978	3992.5	286.3	47.6	4231.2	3992.5	256.5		1023965		37456	
1979	3433.8	199.8	19.9	3613.7	3433.8	267.3		917848		32219	
1980	3525.7	209.8	22.8	3712.7	3525.7	266.3		938780		33108	
1981	3691.3	184.6	80.3	3795.6	3691.3	265.0		978149		34657	
1982	3788.1	317.3	71.5	4033.9	3788.1	260.4		986493		35579	
1983	3708.8	265.9	77.5	3897.2	3708.8	267.7		992745		34851	
1984	3565.9	294.2	29.9	3830.2	3565.9	266.0		948414		33508	
1985	3603.0	334.8	51.5	3886.3	3603.0	273.5		985250		33867	
1986	3511.4	221.0	60.9	3671.5	3511.4	280.5		985152		33046	
1987	3194.5	234.0	66.0	3362.5	3194.5	285.8		912966		30108	
1988	3086.3	461.1	31.8	3515.6	3086.3	293.8		906869		29079	
1989	3121.0	444.9	39.6	3526.3	3121.0	291.1		908400		29420	
1990	2892.0	822.5	13.4	3701.1	2892.0	296.6		857931		27236	
1991	2726.1	840.9	43.2	3523.8	2726.1	301.8		822776		25657	
1992	2834.8	1240.4	33.2	4042.0	2834.8	302.2		856655		26717	
1993	2685.0	1188.1	48.0	3825.1	2685.0	306.3		822309		25310	
1994	2727.4	982.6	95.1	3614.9	2727.4	316.0		861862		26860	
1995	2791.3	1108.8	78.6	3821.5	2791.3	318.1		887912		28741	
1996	3143.2	1481.1	46.8	4577.5	3143.2	310.5		976111		33102	
1997	3257.7	1331.8	34.7	4554.8	3257.7	321.5		1047337		35103	
1998	3405.8	1288.7	62.4	4632.1	3405.8	334.9		1140595		36713	
1999	3588.7	957.5	182.0	4364.2	3588.7	340.7		1222691		38728	
2000	3498.7	938.1	260.3	4176.5	3498.7	349.6		1223291		39233	
2001	3433.9	1280.3	196.3	4517.9	3433.9	352.8		1211375.0		38535.0	

(1) Issues comestibles non comprises.

**TABLEAU 4. Veaux, total abattu et production sur les fermes, Canada, 1976 - 2001**

Année	Total abattu	Exportations d'animaux vivants	Importations vivants	Production des Fermes	PRODUCTION DE VIANDE				
					Total abattu	Poids moyen froid habillé <sup>(1)</sup>	Total poids froid habillé <sup>(1)</sup>	Issues comestibles	
(A)	(B)	(C)	(A)+(B)-(C)						
						kg		tonnes	
1976	1003.7	151.8	52.7	1102.8	1003.7	53.5	53664	2049	
1977	976.8	147.6	17.4	1107.0	976.8	51.2	49971	1994	
1978	771.5	182.3	8.2	945.6	771.5	50.7	39134	1575	
1979	533.3	169.3	5.6	697.0	533.3	55.5	29613	1089	
1980	531.3	148.8	4.3	675.8	531.3	60.1	31926	1085	
1981	561.7	166.7	20.2	708.2	561.7	63.2	35514	1147	
1982	597.7	187.6	14.9	770.4	597.7	64.7	38662	1220	
1983	618.8	117.2	12.4	723.6	618.8	64.2	39711	1263	
1984	651.9	112.7	17.7	746.9	651.9	64.9	42308	1331	
1985	631.8	46.4	6.1	672.1	531.8	68.9	43539	1290	
1986	591.6	26.9	10.4	608.1	591.6	72.8	43091	1207	
1987	509.8	33.4	9.3	533.9	509.8	79.3	40417	1041	
1988	491.4	46.5	4.9	533.0	491.4	82.4	40507	1003	
1989	502.9	53.9	1.1	555.7	502.9	86.5	43529	1026	
1990	462.3	61.1	0.6	522.8	462.3	91.2	42173	943	
1991	426.5	88.3	0.3	514.5	426.5	101.2	43176	870	
1992	397.1	67.0	3.4	460.7	397.1	106.1	42144	811	
1993	347.5	47.3	12.6	382.2	347.5	107.4	37322	709	
1994	336.9	34.5	22.1	349.3	336.9	111.6	37596	726	
1995	354.8	26.8	7.9	373.7	354.8	113.6	40295	764	
1996	363.0	31.9	13.3	381.6	363.0	111.3	40386	823	
1997	373.1	49.0	9.2	412.9	373.1	112.9	42141	846	
1998	349.7	26.7	26.7	349.7	349.7	118.5	41428	793	
1999	347.5	28.6	52.8	323.3	347.5	118.3	41125	788	
2000	339.6	26.7	61.6	304.7	339.6	120.3	40847	770	
2001	326.3	39.8	38.1	328.0	326.3	118.3	38581.0	740.0	

(1) Issues comestibles non comprises.

**TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2002**

<b>- Atlantique -</b>	Jan 1/00	Juil 1/00	Jan 1/01	Juil 1/01	Jan 1/02	Juil 1/02
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	-----'000 animaux-----					
Taureaux	4.4	4.2	4.1	3.7	3.7	3.5
Vaches laitières	65.9	64.7	63.5	62.2	62.4	61.9
Vaches de boucherie	63.6	62.6	61.5	60.8	60.5	60.3
Génisses rempl. type laitier	26.0	27.6	28.5	29.7	29.0	28.9
Génisses rempl. type boucherie	12.3	12.6	12.9	13.5	12.7	13.0
Génisses pour l'abattage	15.5	17.6	16.0	16.7	16.6	16.8
Bouvillons, un an et plus	31.7	31.4	29.1	29.0	28.4	29.1
Veaux, moins d'un an	80.4	81.7	78.6	78.9	78.7	78.7
<b>TOTAL</b>	<b>299.8</b>	<b>302.4</b>	<b>294.2</b>	<b>294.5</b>	<b>292.0</b>	<b>292.2</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>						
Taureaux	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8
Vaches laitières	65.9	64.7	63.5	62.2	62.4	61.9
Vaches de boucherie						
Génisses rempl. type laitier	26.0	27.6	28.5	29.7	29.0	28.9
Génisses rempl. type boucherie						
Génisses pour l'abattage	2.1	0.9	2.3	0.9	2.4	0.9
Bouvillons, un an et plus	5.1	2.1	4.2	1.9	4.0	1.9
Veaux, moins d'un an	26.7	26.5	26.3	25.5	26.5	25.5
<b>TOTAL</b>	<b>126.7</b>	<b>122.7</b>	<b>125.6</b>	<b>121.0</b>	<b>125.0</b>	<b>119.9</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>						
Taureaux	3.5	3.3	3.3	2.9	3.0	2.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	63.6	62.6	61.5	60.8	60.5	60.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	12.3	12.6	12.9	13.5	12.7	13.0
Génisses pour l'abattage	13.3	16.7	13.8	15.8	14.2	15.8
Bouvillons, un an et plus	26.7	29.3	24.9	27.1	24.4	27.2
Veaux, moins d'un an	53.8	55.2	52.3	53.5	52.2	53.2
<b>TOTAL</b>	<b>173.2</b>	<b>179.7</b>	<b>168.7</b>	<b>173.5</b>	<b>167.0</b>	<b>172.2</b>
<b>Sur les exploitations de naisserie (vache-veau) :</b>						
Taureaux	2.7	2.2	2.6	1.9	2.3	1.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	49.0	42.6	47.4	41.3	46.6	41.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	9.7	7.9	10.4	8.9	10.3	8.5
Génisses pour l'abattage	1.8	2.0	2.0	1.9	2.1	1.8
Bouvillons, un an et plus	2.8	3.4	2.2	2.9	2.1	3.1
Veaux, moins d'un an	29.8	40.1	29.2	38.2	29.4	38.2
<b>TOTAL</b>	<b>95.8</b>	<b>98.2</b>	<b>93.8</b>	<b>95.1</b>	<b>92.8</b>	<b>94.3</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>						
Taureaux	0.8	1.1	0.7	1.0	0.7	1.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	14.6	20.0	14.1	19.5	13.9	19.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	2.6	4.7	2.5	4.6	2.4	4.5
Génisses pour l'abattage	4.9	6.3	5.2	6.2	5.5	6.1
Bouvillons, un an et plus	7.3	11.3	6.1	10.1	5.7	10.5
Veaux, moins d'un an	20.9	14.1	20.5	13.5	20.7	13.5
<b>TOTAL</b>	<b>51.1</b>	<b>57.5</b>	<b>49.1</b>	<b>54.9</b>	<b>48.9</b>	<b>54.9</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>						
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	6.6	8.4	6.6	7.7	6.6	7.9
Bouvillons, un an et plus	16.6	14.6	16.6	14.1	16.6	13.6
Veaux, moins d'un an	3.1	1.0	2.6	1.8	2.1	1.5
<b>TOTAL</b>	<b>26.3</b>	<b>24.0</b>	<b>25.8</b>	<b>23.5</b>	<b>25.3</b>	<b>23.0</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

**TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2002**

<b>- Québec -</b>	Jan 1/00	Juil 1/00	Jan 1/01	Juil 1/01	Jan 1/02	Juil 1/02
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	-----'000 animaux-----					
Taureaux	15.4	15.2	14.8	15.0	14.8	15.0
Vaches laitières	427.0	416.0	420.0	409.0	418.0	408.0
Vaches de boucherie	212.5	212.0	202.7	211.5	207.5	213.5
Génisses rempl. type laitier	178.0	176.0	174.0	182.0	176.0	181.5
Génisses rempl. type boucherie	32.5	36.0	33.0	34.0	32.0	33.0
Génisses pour l'abattage	9.0	15.0	16.0	19.0	20.0	22.0
Bouvillions, un an et plus	58.1	59.8	64.5	79.5	71.7	85.0
Veaux, moins d'un an	324.0	405.0	355.0	410.0	346.0	412.0
<b>TOTAL</b>	<b>1,256.5</b>	<b>1,335.0</b>	<b>1,280.0</b>	<b>1,360.0</b>	<b>1,286.0</b>	<b>1,370.0</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>						
Taureaux	5.6	5.0	5.0	4.9	4.6	4.3
Vaches laitières	427.0	416.0	420.0	409.0	418.0	408.0
Vaches de boucherie						
Génisses rempl. type laitier	178.0	176.0	174.0	182.0	176.0	181.5
Génisses rempl. type boucherie						
Génisses pour l'abattage	1.1	1.8	2.1	2.8	1.3	2.7
Bouvillions, un an et plus	4.2	2.7	6.8	4.1	6.3	3.8
Veaux, moins d'un an	189.6	204.8	204.6	204.0	203.6	207.0
<b>TOTAL</b>	<b>805.5</b>	<b>806.3</b>	<b>812.5</b>	<b>806.8</b>	<b>809.8</b>	<b>807.3</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>						
Taureaux	9.8	10.2	9.8	10.1	10.2	10.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	212.5	212.0	202.7	211.5	207.5	213.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	32.5	36.0	33.0	34.0	32.0	33.0
Génisses pour l'abattage	7.9	13.2	14.0	16.2	18.7	19.3
Bouvillions, un an et plus	54.0	57.2	57.8	75.4	65.4	81.4
Veaux, moins d'un an	134.3	200.3	150.5	205.9	142.4	205.0
<b>TOTAL</b>	<b>451.0</b>	<b>528.9</b>	<b>467.8</b>	<b>553.1</b>	<b>476.2</b>	<b>562.9</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>						
Taureaux	9.3	9.2	9.3	9.3	9.4	9.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	202.9	192.9	193.2	194.6	191.7	189.6
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	30.7	32.0	31.5	30.5	29.0	28.0
Génisses pour l'abattage	2.3	1.9	2.2	2.9	2.3	3.1
Bouvillions, un an et plus	2.9	3.6	4.3	4.3	3.8	3.1
Veaux, moins d'un an	122.1	179.1	129.7	187.0	122.1	181.7
<b>TOTAL</b>	<b>370.2</b>	<b>418.7</b>	<b>370.2</b>	<b>428.6</b>	<b>358.3</b>	<b>415.0</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>						
Taureaux	0.5	1.0	0.5	0.8	0.8	1.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	9.6	19.1	9.5	16.9	15.8	23.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	1.8	4.0	1.5	3.5	3.0	5.0
Génisses pour l'abattage	3.1	6.8	4.8	8.3	4.9	9.2
Bouvillions, un an et plus	16.1	11.6	11.5	19.1	13.1	18.3
Veaux, moins d'un an	4.7	15.2	6.8	12.9	15.3	18.3
<b>TOTAL</b>	<b>35.8</b>	<b>57.7</b>	<b>34.6</b>	<b>61.5</b>	<b>52.9</b>	<b>75.9</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>						
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.5	4.5	7.0	5.0	11.5	7.0
Bouvillions, un an et plus	35.0	42.0	42.0	52.0	48.5	60.0
Veaux, moins d'un an	7.5	6.0	14.0	6.0	5.0	5.0
<b>TOTAL</b>	<b>45.0</b>	<b>52.5</b>	<b>63.0</b>	<b>63.0</b>	<b>65.0</b>	<b>72.0</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillions sur les fermes laitières.

**TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2002**

<b>- Ontario -</b>	Jan 1/00	Juil 1/00	Jan 1/01	Juil 1/01	Jan 1/02	Juil 1/02
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	-----'000 animaux-----					
Taureaux	25.0	26.0	24.0	25.0	23.5	25.0
Vaches laitières	380.0	377.0	372.0	365.0	367.0	367.0
Vaches de boucherie	396.0	387.0	380.0	378.0	376.0	373.0
Génisses rempl. type laitier	180.0	184.0	191.0	197.0	200.0	199.5
Génisses rempl. type boucherie	70.0	71.0	63.0	82.0	75.0	74.5
Génisses pour l'abattage	110.0	180.0	140.0	162.0	135.0	167.0
Bouvillons, un an et plus	212.0	306.0	219.0	315.0	184.0	339.0
Veaux, moins d'un an	622.0	566.0	656.0	606.0	653.5	595.0
<b>TOTAL</b>	<b>1,995.0</b>	<b>2,097.0</b>	<b>2,045.0</b>	<b>2,130.0</b>	<b>2,014.0</b>	<b>2,140.0</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>						
Taureaux	4.4	4.4	4.0	4.0	3.8	4.3
Vaches laitières	380.0	377.0	372.0	365.0	367.0	367.0
Vaches de boucherie						
Génisses rempl. type laitier	180.0	184.0	191.0	197.0	200.0	199.5
Génisses rempl. type boucherie						
Génisses pour l'abattage	9.4	9.6	8.0	7.0	4.7	5.7
Bouvillons, un an et plus	22.8	27.1	21.8	41.3	22.9	36.0
Veaux, moins d'un an	223.3	188.9	238.8	204.0	241.0	201.5
<b>TOTAL</b>	<b>819.9</b>	<b>791.0</b>	<b>835.6</b>	<b>818.3</b>	<b>839.4</b>	<b>814.0</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>						
Taureaux	20.6	21.6	20.0	21.0	19.7	20.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	396.0	387.0	380.0	378.0	376.0	373.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	70.0	71.0	63.0	82.0	75.0	74.5
Génisses pour l'abattage	100.7	170.4	132.0	155.0	130.3	161.2
Bouvillons, un an et plus	189.2	278.9	197.2	273.8	161.1	303.6
Veaux, moins d'un an	398.8	377.3	417.2	401.9	412.6	393.5
<b>TOTAL</b>	<b>1,175.3</b>	<b>1,306.2</b>	<b>1,209.4</b>	<b>1,311.7</b>	<b>1,174.7</b>	<b>1,326.5</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>						
Taureaux	16.9	16.6	16.8	16.0	16.0	15.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	318.8	291.0	313.1	283.1	298.9	280.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	54.2	52.3	51.0	63.5	57.7	56.5
Génisses pour l'abattage	8.2	6.6	4.8	6.3	4.1	6.8
Bouvillons, un an et plus	6.3	13.6	6.9	11.5	7.8	13.8
Veaux, moins d'un an	285.4	283.0	290.9	305.0	294.4	298.7
<b>TOTAL</b>	<b>689.8</b>	<b>663.1</b>	<b>683.5</b>	<b>685.4</b>	<b>678.9</b>	<b>672.2</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>						
Taureaux	3.7	5.0	3.2	5.0	3.7	4.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	77.2	96.0	66.9	94.9	77.1	92.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	15.8	18.7	12.0	18.5	17.3	18.0
Génisses pour l'abattage	21.5	38.8	27.2	40.7	30.2	39.4
Bouvillons, un an et plus	37.9	72.3	50.3	72.3	43.3	70.8
Veaux, moins d'un an	79.4	83.3	81.3	84.9	87.2	84.8
<b>TOTAL</b>	<b>235.5</b>	<b>314.1</b>	<b>240.9</b>	<b>316.3</b>	<b>258.8</b>	<b>310.3</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>						
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	71.0	125.0	100.0	108.0	96.0	115.0
Bouvillons, un an et plus	145.0	193.0	140.0	190.0	110.0	219.0
Veaux, moins d'un an	34.0	11.0	45.0	12.0	31.0	10.0
<b>TOTAL</b>	<b>250.0</b>	<b>329.0</b>	<b>285.0</b>	<b>310.0</b>	<b>237.0</b>	<b>344.0</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

**TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2002**

<b>- EST -</b>	Jan 1/00	Juil 1/00	Jan 1/01	Juil 1/01	Jan 1/02	Juil 1/02
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>						
	-----'000 animaux-----					
Taureaux	44.8	45.4	42.9	43.7	42.0	43.5
Vaches laitières	872.9	857.7	855.5	836.2	847.4	836.9
Vaches de boucherie	672.1	661.6	644.2	650.3	644.0	646.8
Génisses rempl. type laitier	384.0	387.6	393.5	408.7	405.0	409.9
Génisses rempl. type boucherie	114.8	119.6	108.9	129.5	119.7	120.5
Génisses pour l'abattage	134.5	212.6	172.0	197.7	171.6	205.8
Bouvillions, un an et plus	301.8	397.2	312.6	423.5	284.1	453.1
Veaux, moins d'un an	1,026.4	1,052.7	1,089.6	1,094.9	1,078.2	1,085.7
<b>TOTAL</b>	<b>3,551.3</b>	<b>3,734.4</b>	<b>3,619.2</b>	<b>3,784.5</b>	<b>3,592.0</b>	<b>3,802.2</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>						
Taureaux	10.9	10.3	9.8	9.7	9.1	9.4
Vaches laitières	872.9	857.7	855.5	836.2	847.4	836.9
Vaches de boucherie						
Génisses rempl. type laitier	384.0	387.6	393.5	408.7	405.0	409.9
Génisses rempl. type boucherie						
Génisses pour l'abattage	12.6	12.3	12.4	10.7	8.4	9.3
Bouvillions, un an et plus	32.1	31.9	32.8	47.3	33.2	41.7
Veaux, moins d'un an	439.6	420.2	469.7	433.5	471.1	434.0
<b>TOTAL</b>	<b>1,752.1</b>	<b>1,720.0</b>	<b>1,773.7</b>	<b>1,746.1</b>	<b>1,774.2</b>	<b>1,741.2</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>						
Taureaux	33.9	35.1	33.1	34.0	32.9	34.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	672.1	661.6	644.2	650.3	644.0	646.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	114.8	119.6	108.9	129.5	119.7	120.5
Génisses pour l'abattage	121.9	200.3	159.8	187.0	163.2	196.3
Bouvillions, un an et plus	269.9	365.4	279.9	376.3	250.9	412.2
Veaux, moins d'un an	586.9	632.8	620.0	661.3	607.2	651.7
<b>TOTAL</b>	<b>1,799.5</b>	<b>2,014.8</b>	<b>1,845.9</b>	<b>2,038.3</b>	<b>1,817.9</b>	<b>2,061.6</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>						
Taureaux	28.9	28.0	28.7	27.2	27.7	27.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	570.7	526.5	553.7	519.0	537.2	511.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	94.6	92.2	92.9	102.9	97.0	93.0
Génisses pour l'abattage	12.3	10.5	9.0	11.1	8.5	11.7
Bouvillions, un an et plus	12.0	20.6	13.4	18.7	13.7	20.0
Veaux, moins d'un an	437.3	502.2	449.8	530.2	445.9	518.6
<b>TOTAL</b>	<b>1,155.8</b>	<b>1,180.0</b>	<b>1,147.5</b>	<b>1,209.1</b>	<b>1,130.0</b>	<b>1,181.5</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>						
Taureaux	5.0	7.1	4.4	6.8	5.2	7.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	101.4	135.1	90.5	131.3	106.8	135.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	20.2	27.4	16.0	26.6	22.7	27.5
Génisses pour l'abattage	29.5	51.9	37.2	55.2	40.6	54.7
Bouvillions, un an et plus	61.3	95.2	67.9	101.5	62.1	99.6
Veaux, moins d'un an	105.0	112.6	108.6	111.3	123.2	116.6
<b>TOTAL</b>	<b>322.4</b>	<b>429.3</b>	<b>324.6</b>	<b>432.7</b>	<b>360.6</b>	<b>441.1</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>						
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	80.1	137.9	113.6	120.7	114.1	129.9
Bouvillions, un an et plus	196.6	249.6	198.6	256.1	175.1	292.6
Veaux, moins d'un an	44.6	18.0	61.6	19.8	38.1	16.5
<b>TOTAL</b>	<b>321.3</b>	<b>405.5</b>	<b>373.8</b>	<b>396.5</b>	<b>327.3</b>	<b>439.0</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillions sur les fermes laitières.

**TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2002**

<b>- Manitoba -</b>	Jan 1/00	Juil 1/00	Jan 1/01	Juil 1/01	Jan 1/02	Juil 1/02
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	-----'000 animaux-----					
Taureaux	24.5	26.5	25.0	27.0	25.0	27.0
Vaches laitières	41.5	41.0	42.0	42.5	42.0	41.5
Vaches de boucherie	515.0	554.0	524.0	566.0	528.0	574.0
Génisses rempl. type laitier	17.0	18.5	17.0	20.0	18.5	20.0
Génisses rempl. type boucherie	67.0	82.0	68.0	84.0	73.0	92.0
Génisses pour l'abattage	38.0	61.0	37.0	62.0	47.0	74.0
Bouvillions, un an et plus	41.0	85.0	49.0	105.0	54.0	112.0
Veaux, moins d'un an	416.0	532.0	443.0	518.5	457.5	529.5
<b>TOTAL</b>	<b>1,160.0</b>	<b>1,400.0</b>	<b>1,205.0</b>	<b>1,425.0</b>	<b>1,245.0</b>	<b>1,470.0</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>						
Taureaux	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7
Vaches laitières	41.5	41.0	42.0	42.5	42.0	41.5
Vaches de boucherie						
Génisses rempl. type laitier	17.0	18.5	17.0	20.0	18.5	20.0
Génisses rempl. type boucherie						
Génisses pour l'abattage	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2
Bouvillions, un an et plus	0.4	0.9	0.7	1.4	0.9	1.4
Veaux, moins d'un an	19.0	22.3	20.2	21.0	21.4	21.0
<b>TOTAL</b>	<b>78.7</b>	<b>83.6</b>	<b>80.5</b>	<b>86.0</b>	<b>83.6</b>	<b>84.8</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>						
Taureaux	23.8	25.8	24.5	26.2	24.3	26.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	515.0	554.0	524.0	566.0	528.0	574.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	67.0	82.0	68.0	84.0	73.0	92.0
Génisses pour l'abattage	37.9	60.8	37.0	61.8	46.9	73.7
Bouvillions, un an et plus	40.7	84.1	48.3	103.6	53.1	110.7
Veaux, moins d'un an	397.0	509.7	422.8	497.6	436.1	508.5
<b>TOTAL</b>	<b>1,081.4</b>	<b>1,316.4</b>	<b>1,124.6</b>	<b>1,339.2</b>	<b>1,161.4</b>	<b>1,385.2</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>						
Taureaux	22.1	23.1	23.0	23.2	22.8	23.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	477.4	491.9	489.9	500.9	494.7	505.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	60.3	68.2	62.8	72.6	68.2	78.2
Génisses pour l'abattage	3.3	4.6	2.7	9.2	7.6	6.8
Bouvillions, un an et plus	2.1	7.0	2.9	9.6	5.4	10.4
Veaux, moins d'un an	323.6	439.5	326.3	430.2	369.3	435.8
<b>TOTAL</b>	<b>888.8</b>	<b>1,034.3</b>	<b>907.6</b>	<b>1,045.7</b>	<b>968.0</b>	<b>1,060.1</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>						
Taureaux	1.7	2.7	1.5	3.0	1.5	3.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	37.6	62.1	34.1	65.1	33.3	68.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	6.7	13.8	5.2	11.4	4.8	13.8
Génisses pour l'abattage	11.6	20.2	9.3	31.1	15.3	28.4
Bouvillions, un an et plus	6.1	23.1	9.4	37.0	11.7	33.3
Veaux, moins d'un an	55.4	58.2	69.5	63.9	53.8	68.2
<b>TOTAL</b>	<b>119.1</b>	<b>180.1</b>	<b>129.0</b>	<b>211.5</b>	<b>120.4</b>	<b>215.1</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>						
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	23.0	36.0	25.0	21.5	24.0	38.5
Bouvillions, un an et plus	32.5	54.0	36.0	57.0	36.0	67.0
Veaux, moins d'un an	18.0	12.0	27.0	3.5	13.0	4.5
<b>TOTAL</b>	<b>73.5</b>	<b>102.0</b>	<b>88.0</b>	<b>82.0</b>	<b>73.0</b>	<b>110.0</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillions sur les fermes laitières.

**TABLEAU 5 Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2002**

<b>- Saskatchewan -</b>	Jan 1/00	Juil 1/00	Jan 1/01	Juil 1/01	Jan 1/02	Juil 1/02
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	-----'000 animaux-----					
Taureaux	53.0	60.0	58.0	63.0	57.0	61.0
Vaches laitières	31.0	31.0	33.0	30.0	28.0	29.0
Vaches de boucherie	1,100.0	1,180.0	1,160.0	1,240.0	1,220.0	1,200.0
Génisses rempl. type laitier	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	13.5
Génisses rempl. type boucherie	155.0	230.0	175.0	220.0	165.0	213.0
Génisses pour l'abattage	31.0	80.0	24.0	60.0	23.0	64.0
Bouvillions, un an et plus	44.0	128.0	40.0	125.0	33.0	122.5
Veaux, moins d'un an	822.0	1,028.0	796.0	1,148.5	877.5	1,137.0
<b>TOTAL</b>	<b>2,250.0</b>	<b>2,750.0</b>	<b>2,300.0</b>	<b>2,900.0</b>	<b>2,417.5</b>	<b>2,840.0</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>						
Taureaux	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
Vaches laitières	31.0	31.0	33.0	30.0	28.0	29.0
Vaches de boucherie						
Génisses rempl. type laitier	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	13.5
Génisses rempl. type boucherie						
Génisses pour l'abattage	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4
Bouvillions, un an et plus	1.4	4.7	1.6	0.8	0.3	1.0
Veaux, moins d'un an	9.6	10.6	8.7	10.0	10.4	11.6
<b>TOTAL</b>	<b>56.9</b>	<b>60.2</b>	<b>57.9</b>	<b>55.1</b>	<b>53.3</b>	<b>56.0</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>						
Taureaux	52.3	59.4	57.5	62.5	56.5	60.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1,100.0	1,180.0	1,160.0	1,240.0	1,220.0	1,200.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	155.0	230.0	175.0	220.0	165.0	213.0
Génisses pour l'abattage	30.9	79.6	23.8	59.7	22.9	63.6
Bouvillions, un an et plus	42.5	123.2	38.4	124.3	32.7	121.4
Veaux, moins d'un an	812.4	1,017.4	787.4	1,138.4	867.1	1,125.5
<b>TOTAL</b>	<b>2,193.1</b>	<b>2,689.6</b>	<b>2,242.1</b>	<b>2,844.9</b>	<b>2,364.2</b>	<b>2,784.0</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>						
Taureaux	50.6	55.3	55.9	59.2	54.9	57.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1,064.8	1,092.6	1,124.0	1,165.6	1,184.6	1,125.6
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	148.5	208.7	170.7	204.5	160.4	196.6
Génisses pour l'abattage	5.1	9.6	3.2	9.2	4.0	10.8
Bouvillions, un an et plus	4.7	11.8	3.6	14.0	5.0	17.8
Veaux, moins d'un an	704.4	925.7	691.0	1,038.2	766.8	1,038.2
<b>TOTAL</b>	<b>1,978.1</b>	<b>2,303.7</b>	<b>2,048.4</b>	<b>2,490.7</b>	<b>2,175.7</b>	<b>2,446.0</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>						
Taureaux	1.7	4.1	1.6	3.3	1.6	3.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	35.2	87.4	36.0	74.4	35.4	74.4
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	6.5	21.3	4.3	15.5	4.6	16.4
Génisses pour l'abattage	16.8	32.0	9.6	30.5	12.9	37.8
Bouvillions, un an et plus	9.8	56.4	13.8	60.3	10.7	48.6
Veaux, moins d'un an	90.0	84.7	58.4	86.2	87.3	80.3
<b>TOTAL</b>	<b>160.0</b>	<b>285.9</b>	<b>123.7</b>	<b>270.2</b>	<b>152.5</b>	<b>261.0</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>						
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	9.0	38.0	11.0	20.0	6.0	15.0
Bouvillions, un an et plus	28.0	55.0	21.0	50.0	17.0	55.0
Veaux, moins d'un an	18.0	7.0	38.0	14.0	13.0	7.0
<b>TOTAL</b>	<b>55.0</b>	<b>100.0</b>	<b>70.0</b>	<b>84.0</b>	<b>36.0</b>	<b>77.0</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillions sur les fermes laitières.

**TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2002**

<b>- Alberta -</b>	Jan 1/00	Juil 1/00	Jan 1/01	Juil 1/01	Jan 1/02	Juil 1/02
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	-----'000 animaux-----					
Taureaux	93.0	109.0	98.0	114.0	98.0	110.0
Vaches laitières	87.0	89.0	90.0	91.0	92.0	90.0
Vaches de boucherie	1,890.0	2,030.0	1,995.0	2,060.0	1,959.0	2,040.0
Génisses rempl. type laitier	34.0	38.0	35.0	39.0	36.0	38.0
Génisses rempl. type boucherie	260.0	350.0	275.0	370.0	250.0	343.0
Génisses pour l'abattage	490.0	690.0	560.0	720.0	610.0	746.0
Bouvillions, un an et plus	855.0	930.0	800.0	960.0	800.0	862.0
Veaux, moins d'un an	1,881.0	2,043.0	1,976.0	2,146.0	1,930.0	2,096.0
<b>TOTAL</b>	<b>5,590.0</b>	<b>6,279.0</b>	<b>5,829.0</b>	<b>6,500.0</b>	<b>5,775.0</b>	<b>6,325.0</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>						
Taureaux	1.9	2.2	1.8	1.9	1.5	1.7
Vaches laitières	87.0	89.0	90.0	91.0	92.0	90.0
Vaches de boucherie						
Génisses rempl. type laitier	34.0	38.0	35.0	39.0	36.0	38.0
Génisses rempl. type boucherie						
Génisses pour l'abattage	5.0	5.9	7.8	6.4	9.2	7.6
Bouvillions, un an et plus	7.7	7.6	7.0	5.2	6.3	4.5
Veaux, moins d'un an	51.5	42.6	60.5	45.6	46.2	35.8
<b>TOTAL</b>	<b>187.1</b>	<b>185.3</b>	<b>202.1</b>	<b>189.1</b>	<b>191.2</b>	<b>177.6</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>						
Taureaux	91.1	106.8	96.2	112.1	96.5	108.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1,890.0	2,030.0	1,995.0	2,060.0	1,959.0	2,040.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	260.0	350.0	275.0	370.0	250.0	343.0
Génisses pour l'abattage	485.1	684.1	552.2	713.5	600.9	738.4
Bouvillions, un an et plus	847.4	922.4	793.0	954.8	793.8	857.6
Veaux, moins d'un an	1,829.5	2,000.3	1,915.6	2,100.5	1,883.8	2,060.1
<b>TOTAL</b>	<b>5,403.1</b>	<b>6,093.6</b>	<b>5,627.0</b>	<b>6,310.9</b>	<b>5,584.0</b>	<b>6,147.4</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>						
Taureaux	86.2	96.6	91.5	101.5	92.2	95.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1,789.8	1,824.9	1,897.2	1,860.2	1,868.8	1,801.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	234.8	284.0	254.5	294.5	223.9	284.1
Génisses pour l'abattage	15.0	23.3	23.4	29.4	28.8	28.5
Bouvillions, un an et plus	39.5	30.4	52.2	26.8	30.5	28.0
Veaux, moins d'un an	910.3	1,649.9	1,133.2	1,750.9	1,247.2	1,723.0
<b>TOTAL</b>	<b>3,075.6</b>	<b>3,909.1</b>	<b>3,452.0</b>	<b>4,063.3</b>	<b>3,491.4</b>	<b>3,960.6</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>						
Taureaux	4.9	10.2	4.7	10.6	4.3	12.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	100.2	205.1	97.8	199.8	90.2	238.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	25.2	66.0	20.5	75.5	26.1	58.9
Génisses pour l'abattage	105.1	265.8	163.8	284.1	192.1	343.9
Bouvillions, un an et plus	207.9	342.0	172.8	368.0	173.3	372.6
Veaux, moins d'un an	329.2	310.4	385.4	309.6	426.6	325.1
<b>TOTAL</b>	<b>772.5</b>	<b>1,199.5</b>	<b>845.0</b>	<b>1,247.6</b>	<b>912.6</b>	<b>1,351.8</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>						
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	365.0	395.0	365.0	400.0	380.0	366.0
Bouvillions, un an et plus	600.0	550.0	568.0	560.0	590.0	457.0
Veaux, moins d'un an	590.0	40.0	397.0	40.0	210.0	12.0
<b>TOTAL</b>	<b>1,555.0</b>	<b>985.0</b>	<b>1,330.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>1,180.0</b>	<b>835.0</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillions sur les fermes laitières.

**TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2002**

<b>- Colombie-Britannique -</b>	Jan 1/00	Juil 1/00	Jan 1/01	Juil 1/01	Jan 1/02	Juil 1/02
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	-----'000 animaux-----					
Taureaux	14.5	18.0	15.5	17.5	15.0	18.0
Vaches laitières	71.0	69.0	70.5	73.0	74.5	75.0
Vaches de boucherie	275.0	285.0	279.0	283.0	285.0	291.0
Génisses rempl. type laitier	37.5	37.0	38.0	36.0	34.0	36.5
Génisses rempl. type boucherie	48.0	55.0	47.0	55.0	46.0	57.5
Génisses pour l'abattage	9.0	22.0	8.0	20.0	11.0	23.0
Bouvillons, un an et plus	25.0	40.0	20.0	45.0	30.0	49.0
Veaux, moins d'un an	170.0	279.0	177.0	285.5	174.5	290.0
<b>TOTAL</b>	<b>650.0</b>	<b>805.0</b>	<b>655.0</b>	<b>815.0</b>	<b>670.0</b>	<b>840.0</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>						
Taureaux	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.4
Vaches laitières	71.0	69.0	70.5	73.0	74.5	75.0
Vaches de boucherie						
Génisses rempl. type laitier	37.5	37.0	38.0	36.0	34.0	36.5
Génisses rempl. type boucherie						
Génisses pour l'abattage	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.8
Bouvillons, un an et plus	0.9	0.6	0.2	0.6	1.0	0.7
Veaux, moins d'un an	27.9	28.6	28.6	29.2	28.6	29.6
<b>TOTAL</b>	<b>138.6</b>	<b>136.7</b>	<b>138.7</b>	<b>140.6</b>	<b>139.5</b>	<b>144.0</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>						
Taureaux	13.3	16.6	14.3	16.1	13.8	16.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	275.0	285.0	279.0	283.0	285.0	291.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	48.0	55.0	47.0	55.0	46.0	57.5
Génisses pour l'abattage	9.0	22.0	7.9	19.8	10.9	22.3
Bouvillons, un an et plus	24.2	39.5	19.8	44.6	29.0	48.2
Veaux, moins d'un an	142.1	250.4	148.4	256.3	145.9	260.4
<b>TOTAL</b>	<b>511.6</b>	<b>668.5</b>	<b>516.4</b>	<b>674.8</b>	<b>530.6</b>	<b>696.0</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>						
Taureaux	12.0	14.1	13.2	14.2	12.6	14.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	251.6	243.6	259.7	250.4	262.2	257.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	43.3	45.7	41.8	45.8	42.1	48.1
Génisses pour l'abattage	0.4	2.1	1.0	3.6	1.6	3.2
Bouvillons, un an et plus	1.8	5.1	3.0	9.5	5.3	7.5
Veaux, moins d'un an	114.5	205.4	116.7	218.8	116.7	220.6
<b>TOTAL</b>	<b>423.6</b>	<b>516.0</b>	<b>435.4</b>	<b>542.3</b>	<b>440.5</b>	<b>551.5</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>						
Taureaux	1.3	2.5	1.1	1.9	1.2	2.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	23.4	41.4	19.3	32.6	22.8	33.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	4.7	9.3	5.2	9.2	3.9	9.4
Génisses pour l'abattage	3.1	17.4	4.4	13.7	5.8	16.6
Bouvillons, un an et plus	10.9	22.4	7.8	18.6	13.7	28.7
Veaux, moins d'un an	27.1	44.5	27.7	37.0	27.7	37.3
<b>TOTAL</b>	<b>70.5</b>	<b>137.5</b>	<b>65.5</b>	<b>113.0</b>	<b>75.1</b>	<b>127.5</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>						
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.5	2.5	2.5	2.5	3.5	2.5
Bouvillons, un an et plus	11.5	12.0	9.0	16.5	10.0	12.0
Veaux, moins d'un an	0.5	0.5	4.0	0.5	1.5	2.5
<b>TOTAL</b>	<b>17.5</b>	<b>15.0</b>	<b>15.5</b>	<b>19.5</b>	<b>15.0</b>	<b>17.0</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

**TABLEAU 5 Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2002**

<b>- OUEST -</b>	Jan 1/00	Juil 1/00	Jan 1/01	Juil 1/01	Jan 1/02	Juil 1/02
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	-----'000 animaux-----					
Taureaux	185.0	213.5	196.5	221.5	195.0	216.0
Vaches laitières	230.5	230.0	235.5	236.5	236.5	235.5
Vaches de boucherie	3,780.0	4,049.0	3,958.0	4,149.0	3,992.0	4,105.0
Génisses rempl. type laitier	102.5	106.5	104.0	108.5	102.5	108.0
Génisses rempl. type boucherie	530.0	717.0	565.0	729.0	534.0	705.5
Génisses pour l'abattage	568.0	853.0	629.0	862.0	691.0	907.0
Bouvillons, un an et plus	965.0	1,183.0	909.0	1,235.0	917.0	1,145.5
Veaux, moins d'un an	3,289.0	3,882.0	3,392.0	4,098.5	3,439.5	4,052.5
<b>TOTAL</b>	<b>9,650.0</b>	<b>11,234.0</b>	<b>9,989.0</b>	<b>11,640.0</b>	<b>10,107.5</b>	<b>11,475.0</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>						
Taureaux	4.5	4.9	4.0	4.6	3.9	4.3
Vaches laitières	230.5	230.0	235.5	236.5	236.5	235.5
Vaches de boucherie						
Génisses rempl. type laitier	102.5	106.5	104.0	108.5	102.5	108.0
Génisses rempl. type boucherie						
Génisses pour l'abattage	5.4	6.5	8.2	7.4	9.6	9.0
Bouvillons, un an et plus	10.4	13.8	9.5	8.0	8.5	7.6
Veaux, moins d'un an	108.0	104.1	118.0	105.8	106.6	98.0
<b>TOTAL</b>	<b>461.3</b>	<b>465.8</b>	<b>479.2</b>	<b>470.8</b>	<b>467.6</b>	<b>462.4</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>						
Taureaux	180.5	208.6	192.5	216.9	191.1	211.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	3,780.0	4,049.0	3,958.0	4,149.0	3,992.0	4,105.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	530.0	717.0	565.0	729.0	534.0	705.5
Génisses pour l'abattage	562.9	846.5	620.9	854.8	681.6	898.0
Bouvillons, un an et plus	954.8	1,169.2	899.5	1,227.3	908.6	1,137.9
Veaux, moins d'un an	3,181.0	3,777.8	3,274.2	3,992.8	3,332.9	3,954.5
<b>TOTAL</b>	<b>9,189.2</b>	<b>10,768.1</b>	<b>9,510.1</b>	<b>11,169.8</b>	<b>9,640.2</b>	<b>11,012.6</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>						
Taureaux	170.9	189.1	183.6	198.1	182.5	190.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	3,583.6	3,653.0	3,770.8	3,777.1	3,810.3	3,690.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	486.9	606.6	529.8	617.4	494.6	607.0
Génisses pour l'abattage	23.8	39.6	30.3	51.4	42.0	49.3
Bouvillons, un an et plus	48.1	54.3	61.7	59.9	46.2	63.7
Veaux, moins d'un an	2,052.8	3,220.5	2,267.2	3,438.1	2,500.0	3,417.6
<b>TOTAL</b>	<b>6,366.1</b>	<b>7,763.1</b>	<b>6,843.4</b>	<b>8,142.0</b>	<b>7,075.6</b>	<b>8,018.2</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>						
Taureaux	9.6	19.5	8.9	18.8	8.6	21.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	196.4	396.0	187.2	371.9	181.7	414.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	43.1	110.4	35.2	111.6	39.4	98.5
Génisses pour l'abattage	136.6	335.4	187.1	359.4	226.1	426.7
Bouvillons, un an et plus	234.7	443.9	203.8	483.9	209.4	483.2
Veaux, moins d'un an	501.7	497.8	541.0	496.7	595.4	510.9
<b>TOTAL</b>	<b>1,122.1</b>	<b>1,803.0</b>	<b>1,163.2</b>	<b>1,842.3</b>	<b>1,260.6</b>	<b>1,955.4</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>						
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	402.5	471.5	403.5	444.0	413.5	422.0
Bouvillons, un an et plus	672.0	671.0	634.0	683.5	653.0	591.0
Veaux, moins d'un an	626.5	59.5	466.0	58.0	237.5	26.0
<b>TOTAL</b>	<b>1,701.0</b>	<b>1,202.0</b>	<b>1,503.5</b>	<b>1,185.5</b>	<b>1,304.0</b>	<b>1,039.0</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

**TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2002**

<b>- CANADA -</b>	Jan 1/00	Juil 1/00	Jan 1/01	Juil 1/01	Jan 1/02	Juil 1/02
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>						
	-----'000 animaux-----					
Taureaux	229.8	258.9	239.4	265.2	237.0	259.5
Vaches laitières	1,103.4	1,087.7	1,091.0	1,072.7	1,083.9	1,072.4
Vaches de boucherie	4,452.1	4,710.6	4,602.2	4,799.3	4,636.0	4,751.8
Génisses rempl. type laitier	486.5	494.1	497.5	517.2	507.5	517.9
Génisses rempl. type boucherie	644.8	836.6	673.9	858.5	653.7	826.0
Génisses pour l'abattage	702.5	1,065.6	801.0	1,059.7	862.6	1,112.8
Bouvillons, un an et plus	1,266.8	1,580.2	1,221.6	1,658.5	1,201.1	1,598.6
Veaux, moins d'un an	4,315.4	4,934.7	4,481.6	5,193.4	4,517.7	5,138.2
<b>TOTAL</b>	<b>13,201.3</b>	<b>14,968.4</b>	<b>13,608.2</b>	<b>15,424.5</b>	<b>13,699.5</b>	<b>15,277.2</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>						
Taureaux	15.4	15.2	13.8	14.3	13.0	13.7
Vaches laitières	1,103.4	1,087.7	1,091.0	1,072.7	1,083.9	1,072.4
Vaches de boucherie						
Génisses rempl. type laitier	486.5	494.1	497.5	517.2	507.5	517.9
Génisses rempl. type boucherie						
Génisses pour l'abattage	18.0	18.8	20.6	18.1	18.0	18.3
Bouvillons, un an et plus	42.5	45.7	42.3	55.3	41.7	49.3
Veaux, moins d'un an	547.6	524.3	587.7	539.3	577.7	532.0
<b>TOTAL</b>	<b>2,213.4</b>	<b>2,185.8</b>	<b>2,252.9</b>	<b>2,216.9</b>	<b>2,241.8</b>	<b>2,203.6</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>						
Taureaux	214.4	243.7	225.6	250.9	224.0	245.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4,452.1	4,710.6	4,602.2	4,799.3	4,636.0	4,751.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	644.8	836.6	673.9	858.5	653.7	826.0
Génisses pour l'abattage	684.8	1,046.8	780.7	1,041.8	844.8	1,094.3
Bouvillons, un an et plus	1,224.7	1,534.6	1,179.4	1,603.6	1,159.5	1,550.1
Veaux, moins d'un an	3,767.9	4,410.6	3,894.1	4,654.1	3,940.1	4,606.2
<b>TOTAL</b>	<b>10,988.7</b>	<b>12,782.9</b>	<b>11,355.9</b>	<b>13,208.1</b>	<b>11,458.1</b>	<b>13,074.2</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>						
Taureaux	199.8	217.1	212.3	225.3	210.2	217.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4,154.3	4,179.5	4,324.5	4,296.1	4,347.5	4,201.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	581.5	698.8	622.7	720.3	591.6	700.0
Génisses pour l'abattage	36.1	50.1	39.3	62.5	50.5	61.0
Bouvillons, un an et plus	60.1	74.9	75.1	78.6	59.9	83.7
Veaux, moins d'un an	2,490.1	3,722.7	2,717.0	3,968.3	2,945.9	3,936.2
<b>TOTAL</b>	<b>7,521.9</b>	<b>8,943.1</b>	<b>7,990.9</b>	<b>9,351.1</b>	<b>8,205.6</b>	<b>9,199.7</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>						
Taureaux	14.6	26.6	13.3	25.6	13.8	28.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	297.8	531.1	277.7	503.2	288.5	550.6
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	63.3	137.8	51.2	138.2	62.1	126.0
Génisses pour l'abattage	166.1	387.3	224.3	414.6	266.7	481.4
Bouvillons, un an et plus	296.0	539.1	271.7	585.4	271.5	582.8
Veaux, moins d'un an	606.7	610.4	649.6	608.0	718.6	627.5
<b>TOTAL</b>	<b>1,444.5</b>	<b>2,232.3</b>	<b>1,487.8</b>	<b>2,275.0</b>	<b>1,621.2</b>	<b>2,396.5</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>						
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	482.6	609.4	517.1	564.7	527.6	551.9
Bouvillons, un an et plus	868.6	920.6	832.6	939.6	828.1	883.6
Veaux, moins d'un an	671.1	77.5	527.6	77.8	275.6	42.5
<b>TOTAL</b>	<b>2,022.3</b>	<b>1,607.5</b>	<b>1,877.3</b>	<b>1,582.0</b>	<b>1,631.3</b>	<b>1,478.0</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

**TABLEAU 6. Prix, bouvillons A1 et A2<sup>(1)</sup>, <sup>(2)</sup>, <sup>(3)</sup>, prix moyens pondérés à Toronto, par mois, 1976 - 2002**

Année	janv	fév	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Annuel
----- \$ / cwt -----													
1976	44.76	42.39	41.57	45.00	46.05	43.04	39.86	38.85	40.87	40.29	41.35	41.93	41.89
1977	40.87	40.83	41.49	43.23	43.79	43.22	44.14	44.95	46.23	48.35	49.32	49.26	44.50
1978	49.32	49.76	52.88	59.67	66.16	67.18	64.52	64.77	65.11	67.54	66.93	67.86	62.07
1979	74.50	80.79	83.97	84.14	83.62	83.05	78.14	75.04	78.28	78.38	78.51	81.92	81.92
1980	82.99	82.36	78.83	75.45	76.57	76.08	81.20	84.14	83.88	83.91	83.85	83.42	80.74
1981	82.79	79.36	78.93	78.73	81.34	83.03	83.32	81.69	80.14	78.99	76.43	74.90	80.00
1982	74.12	75.75	77.21	82.07	90.58	90.30	84.34	81.75	79.51	74.55	75.70	74.91	80.54
1983	76.59	78.12	79.19	84.55	83.31	82.59	78.22	76.15	73.91	74.12	76.62	82.25	78.98
1984	85.14	82.74	84.99	86.79	86.63	84.23	86.89	85.87	83.21	82.47	85.90	88.47	85.30
1985	89.04	86.99	86.01	83.24	82.77	81.07	76.31	72.30	73.16	78.89	82.04	86.27	81.63
1986	84.85	82.76	81.09	79.53	79.73	77.92	81.49	83.22	84.08	84.30	88.22	89.45	82.66
1987	85.31	84.38	84.07	87.87	94.98	92.89	89.73	89.48	91.18	88.99	88.57	87.04	88.89
1988	86.84	87.95	89.77	93.54	93.74	90.18	84.18	82.42	83.16	84.16	85.34	85.55	87.35
1989	87.37	89.26	91.37	90.81	91.58	88.09	88.34	87.40	86.27	86.06	88.31	89.92	88.82
1990	88.92	88.42	86.85	87.72	88.88	88.62	88.31	88.36	87.91	88.53	92.65	93.58	88.89
1991	92.23	90.07	89.37	90.71	90.22	88.77	86.03	83.28	79.68	77.18	72.18	74.48	84.56
1992	80.19	83.12	84.82	87.02	88.53	87.32	87.52	86.98	86.79	87.94	91.36	98.25	87.38
1993	98.92	96.98	97.89	99.34	103.48	99.07	95.41	95.83	95.22	90.24	93.08	95.32	97.23
1994	95.70	95.48	96.73	99.19	94.95	91.33	92.07	92.99	87.54	83.45	89.47	90.89	92.58
1995	96.39	96.10	92.56	88.25	85.40	88.34	86.90	85.89	83.66	82.86	83.88	86.85	88.12
1996	82.10	78.64	78.04	75.27	76.62	79.99	83.05	88.23	88.47	87.28	90.42	86.53	82.89
1997	85.42	84.63	87.75	89.35	90.52	88.80	83.00	83.55	80.19	84.00	87.20	85.81	85.85
1998	87.90	87.61	88.96	89.56	91.31	91.29	88.29	87.77	85.81	86.27	86.70	87.67	88.26
1999	89.49	90.96	92.53	93.83	91.78	92.29	89.40	90.38	89.92	91.94	96.91	102.21	92.64
2000	101.66	100.82	104.42	111.04	108.25	104.67	103.38	101.04	98.02	96.83	99.32	104.82	102.86
2001	111.37	114.74	119.56	122.00	119.09	116.34	115.13	108.72	104.33	96.72	100.62	102.23	110.90
2002	106.48	112.93	112.60	106.77	104.42	100.31	98.63	99.32	95.87	..	..	..	..

(1) 1976 à 1989 - 1000 livres et plus; 1990 à 1993, 1051 livres et plus.

(2) À partir de 1994 - 1251 livres et plus. Les prix en Ontario - comprend 13 marchés et les parcs à bestiaux.

(3) À partir de 1996 - tous bouvillons pour l'abattage. Préparé par Canfax Research Services.

**TABLEAU 7. Prix, des ventes directes en Alberta (1), bouvillons , prix moyens pondérés, 1976 - 2002**

Année	janv	fév	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Annuel
	----- \$ / cwt -----												
1976	39.81	39.25	38.07	42.24	41.84	40.21	37.44	36.74	38.80	37.78	38.03	37.46	39.05
1977	35.74	34.86	36.85	38.79	39.67	40.92	41.93	41.46	43.31	46.13	46.08	43.99	40.48
1978	44.36	44.89	50.14	57.55	64.74	66.75	62.53	61.86	63.32	65.20	62.37	63.68	58.80
1979	69.78	76.97	80.01	80.71	79.84	80.17	75.36	72.75	76.42	72.99	75.53	79.56	76.86
1980	80.00	77.76	74.19	71.12	73.12	71.75	75.71	77.54	78.35	78.82	81.09	82.24	76.81
1981	79.86	74.79	74.23	78.33	79.98	79.22	77.18	75.46	73.40	72.59	70.80	67.99	75.14
1982	65.68	68.34	71.42	78.90	86.98	82.98	78.13	74.89	73.89	71.98	71.92	67.63	73.98
1983	68.26	70.28	73.52	79.65	77.77	75.20	70.87	70.18	69.47	71.92	72.12	74.32	72.69
1984	77.32	77.25	79.70	80.89	78.96	75.83	77.44	75.04	73.88	76.28	79.45	80.65	77.74
1985	81.02	76.98	78.65	78.10	79.01	75.66	69.06	66.91	70.42	76.70	79.82	79.65	75.58
1986	74.51	72.60	73.02	72.24	72.55	70.57	74.89	76.08	79.07	81.26	82.13	79.42	75.60
1987	77.95	78.34	80.62	86.57	89.21	85.32	80.41	84.25	85.84	83.80	83.16	78.88	83.38
1988	78.37	82.17	84.62	86.25	84.53	78.68	76.14	77.05	78.58	82.29	81.04	78.00	80.63
1989	83.54	86.12	87.36	83.45	81.31	77.98	78.59	80.11	79.06	81.92	83.38	83.85	81.54
1990	85.13	86.43	85.66	85.00	82.88	81.80	81.76	82.42	82.55	86.65	88.10	87.02	84.30
1991	86.19	86.08	87.67	87.11	82.14	79.99	77.94	73.79	73.26	73.12	70.16	70.74	78.31
1992	74.53	80.47	82.84	82.66	82.02	79.18	81.03	81.03	81.45	83.96	85.06	89.18	82.22
1993	95.00	96.74	97.53	96.21	94.70	87.98	87.64	91.07	89.85	89.95	91.29	88.96	91.90
1994	91.25	91.01	95.50	93.82	85.95	81.07	83.80	84.73	80.84	81.02	87.83	88.06	86.17
1995	94.53	94.00	89.60	84.29	80.59	81.25	80.00	78.78	77.06	79.24	83.45	81.64	82.91
1996	78.64	75.31	75.94	71.97	72.28	73.60	77.90	83.59	86.61	87.61	86.11	78.16	78.42
1997	79.71	84.12	87.15	86.30	84.69	82.31	83.00	83.55	80.19	84.00	87.20	85.81	84.00
1998	84.69	82.56	83.45	86.74	86.33	83.44	79.81	80.95	78.35	84.06	88.67	86.81	83.56
1999	90.08	88.36	90.85	88.58	88.03	86.37	84.94	87.42	87.26	89.93	95.09	99.11	89.30
2000	94.90	92.46	98.55	100.25	96.59	92.73	89.52	91.71	88.54	91.98	98.99	107.09	95.00
2001	107.66	113.81	118.07	111.75	105.24	99.81	98.41	97.95	94.25	94.82	96.88	99.07	102.82
2002	105.08	107.10	109.62	98.19	94.77	90.73	90.11	92.43	94.57	..	..	..	..

(1) À partir de 1996 - tous bouvillons pour l'abattage. Préparé par Canfax Research Services.