




N° 23-012-XIF au catalogue

Statistiques de bovins

2003, vol. 2, n° 2



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Veillez communiquer avec les Services à la clientèle, Division de l'agriculture, Statistique Canada au 1 800 465-1991 ou par courriel à: agriculture@statcan.ca.

Pour obtenir des renseignements sur l'ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer l'un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

Service national de renseignements	1 800 263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1 800 363-7629
Renseignements concernant le Programme des bibliothèques de dépôt	1 800 700-1033
Télécopieur pour le Programme des bibliothèques de dépôt	1 800 889-9734
Renseignements par courriel	infostats@statcan.ca
Site Web	www.statcan.ca

Renseignements sur les commandes et les abonnements

Le produit n° 23-012-XIF au catalogue est gratuit sur Internet. Les utilisateurs sont priés de se rendre à http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/freepub_f.cgi.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136.



Statistique Canada
Division de l'agriculture

Statistiques de bovins

2003, vol. 2, n° 2

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2003

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Août 2003

N° 23-012-XIF au catalogue, vol. 2, n° 2

Périodicité : Semi-annuel

ISSN 1705-1339

Ottawa

This publication is available in English upon request (Catalogue no. 23-012-XIE)

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Signes Conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- P provisoire
- r révisé
- X confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- **Mark Elward, chef,**
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Robert Plourde, chef de la sous-section,**
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Donald Cutts, agent statistique,**
Section du bétail et des produits d'origine animale

TABLE DES MATIÈRES

	Page
FAITS SAILLANTS	6
CONCEPTS ET MÉTHODES	10

Tableau

1. Stocks sur les fermes, par province.....	12
2. La disponibilité et l'écoulement, par province.....	14
3. Bovins, la production sur les fermes, Canada.....	16
4. Veaux, la production sur les fermes, Canada.....	17
5. Stocks selon la catégorie d'exploitation agricole, par province.....	18
6. Prix, à Toronto, par mois.....	28
7. Prix, en Alberta, par mois.....	29

Profil géographique des animaux de ferme au Canada

Estimations du bétail

Au 1^{er} juillet 2003

Le nombre de bovins sur les fermes canadiennes a atteint un sommet record en juin à la suite de la fermeture de la frontière américaine aux bovins et aux bœufs canadiens dans la tourmente des préoccupations relatives à la maladie de la vache folle.

Le troupeau national de bovins et de veaux a augmenté de 1,9 % à la fin de juin 2003 comparativement à la même période il y a un an, à cause de la limite des marchés étrangers pour les bovins et les veaux du Canada. La grande majorité des exportations est habituellement envoyée aux États-Unis. Selon une enquête auprès de 25 000 agriculteurs, les producteurs de bétail comptaient sur leurs exploitations un nombre record de 15,7 millions de têtes de bovins au 1^{er} juillet 2003.

Puisque l'Enquête sur le bétail de juillet a été menée en juin, celle-ci ne consigne que les activités jusqu'au 1^{er} juillet de cette année. L'effet des restrictions commerciales sur les activités après le 1^{er} juillet sera constaté dans les rapports ultérieurs. Depuis le 8 août 2003, la frontière américaine est partiellement ouverte aux exportations d'une sélection de coupe de viande de bœuf. Elle demeure fermée aux exportations de bovins sur pied.

Stocks de bétail au 1 ^{er} juillet						
en milliers de têtes	Bovins		Porcs		Moutons et agneaux	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Canada	15 436	15 728	14 669	14 644	1 253	1 249
Atlantique	292	293	382	357	48	49
Québec	1 370	1 420	4 353	4 350	279	292
Ontario	2 140	2 230	3 609	3 620	335	353
Manitoba	1 470	1 590	2 785	2 870	78	82
Saskatchewan	2 940	3 245	1 230	1 250	155	145
Alberta	6 387	6 050	2 141	2 030	288	255
Colombie-Britannique	837	900	168	167	70	73

Nota: Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.

Le secteur des bovins est paralysé


Le secteur des bovins a pratiquement interrompu ses activités le 20 mai 2003, date à laquelle une vache du Nord de l'Alberta, condamnée par les inspecteurs à un abattoir, a été plus tard dépistée positive pour encéphalopathie spongiforme des bovins (ESB ou maladie de la vache folle). Les États-Unis, de

même que d'autres pays, ont rapidement fermé leurs frontières aux ruminants et à tous les produits connexes.

Bien qu'on n'ait pas découvert d'autres cas de maladie de la vache folle, la fermeture de la frontière américaine a gravement affecté l'industrie bovine du Canada dont la valeur est de 7,5 milliards de dollars par année. Cette industrie, activée par les exportations vers les États-Unis par opposition à la consommation intérieure, est considérablement plus importante qu'elle ne l'était au milieu des années 80.

La plupart des provinces ont constaté d'importantes augmentations de la taille de leurs troupeaux comparativement à la même période il y a un an. L'Alberta, où les stocks n'avaient chuté que de 5,3 % au 1^{er} juillet 2003 parce que la baisse de stocks aux parcs d'engraissement et aux exploitations de naissance ont plus que contrebalancé la hausse de stocks aux exploitations de semi-finition, constitue l'exception.

Même avant les appréhensions suscitées par la maladie de la vache folle, les éleveurs de bovins de boucherie d'Alberta ont été durement touchés par deux années de sécheresse. La diminution des stocks d'aliments pour animaux et la montée en flèche du prix de ces aliments ont entraîné une diminution de 8,8 % de la taille du troupeau au 1^{er} janvier 2003. Le maintien à 5,3 % du taux de diminution de la taille du troupeau en Alberta n'est attribuable qu'à la fermeture de la frontière.



Les prix des bovins dégringolent

La valeur des exportations de bœuf canadien et de bovins vers les autres pays a totalisé respectivement 2,1 milliards de dollars et 1,8 milliard de dollars, pour atteindre un total de 3,9 milliards de dollars en 2002, soit des ventes de 11 millions de dollars par jour. La plupart des exportations sont destinées vers les États-Unis, qui ont compté pour 3,6 milliards de dollars en exportations en 2002. Les exportations de bovins sur pied et de bœuf ont totalisé chacune 1,8 milliard de dollars.

La perte de marchés cruciaux a non seulement eu un effet défavorable et direct sur l'industrie bovine canadienne, mais s'est également traduite par une surabondance manifeste qui a entraîné la dépréciation des prix de tous les bovins, qu'ils soient animaux d'abattage, animaux d'engraissement ou veaux. Les prix ont dégringolé d'environ 40 % depuis mai 2003.

Les agriculteurs ont déclaré des niveaux accrus de bovins aux exploitations de naissance et aux exploitations de semi-finition pendant que le nombre d'animaux aux parcs d'engraissement a fortement chuté. Les naisseurs ont fait état de 9,5 millions d'animaux, soit une augmentation de 1,5 %.


Le nombre de bovins aux exploitations de semi-finition, où les animaux sont nourris de fourrage grossier (foin et pâturage), a augmenté de 11,5 % pour atteindre 2,7 millions. Entre-temps, les parcs d'engraissement comptent 9 % moins d'animaux comparativement à la même période il y a un an.

Les bovins, particulièrement le bœuf, prédominent davantage dans l'Ouest. Les trois quarts du troupeau national se trouvent à l'Ouest, l'Alberta représentant à elle seule 38,5 % du troupeau canadien, ou environ 6,1 millions d'animaux.

Le secteur du bétail de l'Ouest canadien a crû plus rapidement que celui de l'Est, grâce en partie à l'avantage de nourrir les animaux à proximité des zones clés de production d'aliments pour animaux. L'abolition du tarif du nid-de-corbeau, qui permettait de financer le transport des céréales de l'Ouest, a donné un avantage concurrentiel aux producteurs à proximité des stocks d'aliments pour animaux.

Même si le secteur du bœuf s'est accru dans l'ensemble, il compte moins de producteurs selon les données du Recensement de 2001. En 2001, 122 000 exploitations ont déclaré des bovins, soit une baisse de 14 % par rapport à 1996 et de 34 % par rapport à 1981.

L'exploitation moyenne de bœufs compte 244 bovins, à l'exclusion des exploitations dont les ventes agricoles sont inférieures à 25 000 \$. Le bétail se trouve aux exploitations de toutes tailles, sans qu'une taille ne domine. Les producteurs de bœuf dont les ventes sont supérieures à 500 000 \$ détenaient 28 % des bovins au moment du recensement.



Statistiques du bétail – Concepts et méthodes

Concepts

Les niveaux de stocks des divers types de bétail destinés à la vente au Canada sont mesurés à certains moments précis de l'année. Les exploitations enquêtées doivent déclarer tous les animaux se trouvant dans l'exploitation agricole, quel qu'en soit le propriétaire. Elles doivent également déclarer les animaux qu'elles possèdent mais qu'elles mettent en pacage dans des pâturages communautaires ou des pâturages collectifs ou sur des terres publiques. Les producteurs doivent exclure les animaux qu'ils possèdent mais qui se trouvent dans une ferme, un ranch ou un parc d'engraissement exploité par quelqu'un d'autre. Il y a également des estimations des niveaux de stocks pour les bovins, les veaux, les porcs, les moutons et les agneaux, ainsi que pour certaines catégories d'animaux selon l'âge, le sexe, le poids et/ou la destination, comme la reproduction ou l'abattage.

Les renseignements courants sur les stocks de bétail et les statistiques connexes comme la disponibilité et l'écoulement permettent à ceux qui œuvrent dans le secteur agricole d'observer et d'évaluer les changements dans l'industrie, de mesurer le rendement et de tenir la collectivité agricole et le grand public au courant de l'évolution du marché. Les principaux utilisateurs des données sont les gouvernements fédéral et provinciaux, les offices de commercialisation, les agriculteurs et les organismes agricoles, l'entreprise privée, les établissements de recherche universitaires et les universitaires. Les gouvernements s'aident des données sur le bétail pour formuler leurs politiques agricoles et élaborer des programmes. Les organismes agricoles utilisent les statistiques pour formuler des recommandations à l'intention des producteurs et du gouvernement. Les agriculteurs recourent de plus en plus aux statistiques sur les prix, la production et la commercialisation pour planifier leurs opérations. En outre, ces statistiques sur le bétail servent au calcul des revenus agricoles et entrent dans le Système canadien de comptabilité nationale pour des indicateurs comme le produit intérieur brut.

Méthodes

Pour produire les estimations du bétail, il y a effectivement 6 occasions d'enquête différentes. Toutes les occasions d'enquête servent à recueillir des données principalement par interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO), mais il y a quand même des procédures spéciales pour les opérations très grandes ou complexes.

Deux des occasions sont l'Enquête sur le bétail de janvier et l'Enquête sur le bétail de juillet. Ce sont des enquêtes générales à grande échelle sur le bétail, qui servent à réunir des données sur les bovins, les porcs, les moutons et les autres bestiaux, en fonction des stocks au 1er du mois. Les échantillons probabilistes comprennent environ 10 000 exploitations au 1er janvier, et environ 28 000 au 1er juillet. Ces enquêtes permettent de réunir des données pendant une période de trois semaines dans les provinces de l'Ouest, en Ontario et au Québec. Quelle que soit la date à laquelle elles répondent, les exploitations doivent indiquer leurs stocks au 1er janvier ou au 1er juillet. Les résultats de l'enquête sur le bétail sont diffusées, après traitement et analyse, environ sept semaines après la date de référence.

Les stocks de porcs sont le point d'articulation de deux autres occasions d'enquête qui servent à établir des estimations des nombres de porcs au 1er avril et au 1er octobre. Cette enquête a été instituée en 1998, vu que les estimations de 1978 à 1997 étaient fondées uniquement sur des outils d'analyse. Pour les enquêtes sur les porcs, on utilise un sous-échantillon de l'enquête antérieure sur le bétail. Les échantillons probabilistes sont de 2 500 exploitations au 1er avril et

1er octobre et, comme les enquêtes sur le bétail, ces enquêtes ITAO couvrent les provinces de l'Ouest, l'Ontario et le Québec. Les producteurs doivent déclarer leurs stocks à la date de référence, mais les données sont recueillies pendant une période de 7 jours proche de cette date ou la précédant. Les résultats de l'enquête sur les porcs sont normalement diffusés trois à quatre semaines après la date de référence.

Les enquêtes de juin et de novembre pour l'Atlantique servent à produire des estimations pour cette région. Ces enquêtes sont des enquêtes polyvalentes servant à recueillir des données, principalement sur les stocks, pour le bétail, y compris les bovins, les porcs et les moutons ainsi qu'à recueillir des données sur la superficie, le rendement et la production des principales grandes cultures. Les échantillons probabilistes sont de 1 300 exploitations en juin et 2 200 en novembre, et la collecte des données se fait par téléphone. Les résultats sont diffusés en même temps que les résultats concernant le bétail. Pour les points de référence pour lesquels il n'existe pas d'enquêtes pour la région de l'Atlantique, on utilise des outils d'analyse pour produire les estimations.

Un nouvel élément d'information récemment ajouté aux statistiques du bétail permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'industrie des bovins. Essentiellement, on distribue les stocks totaux, en fonction des résultats de l'enquête et des bilans sectoriels, entre divers types de fermes. Les deux grandes catégories sont les fermes laitières et les fermes bovines. On répartit ensuite le secteur bovin en bovins de boucherie dans les exploitations de naissance et les exploitations bovines et laitières mixtes; bovins de boucherie dans les exploitations de court et long engraissement; et bovins de boucherie dans les exploitations d'engraissement, qui comprennent les parcs d'engraissement.

En résumé, les statistiques du bétail sont des estimations d'enquête. L'enquête s'appuie sur une base de sondage établie tous les cinq ans par le Recensement de l'agriculture et corrigée des nouveaux venus, particulièrement des grandes exploitations porcines. Les enquêtes par échantillon probabiliste sont menées par téléphone. Les résultats sont analysés et corrigés avant que les données ne servent à analyser l'industrie et à raffiner les estimations. Les données de l'enquête sont soumises à un conseil d'analyse avant que l'analyste des marchandises ne les exploite, grâce surtout à l'analyse de bilan. Les résultats de l'analyse de l'industrie sont soumis au conseil d'analyse avant d'être communiqués aux provinces individuelles. Une fois définitivement arrêtées, les données sont rendues publiques et publiées. Les principales données publiées comprennent les stocks et les tableaux sommaires de bilan. Les données entrent aussi, via les estimations du revenu agricole, dans le Système canadien de comptabilité nationale. Elles servent aussi à calculer les projections de revenu agricole net, que produit Agriculture et Agroalimentaire Canada avec Statistique Canada et les provinces.

TABLEAU 1. Nombre de bovins et veaux dans les fermes, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada 2000 - 2001

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	EST	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	OUEST	CANADA	
1^{er} janvier 2000														00 / 99 %
														'000 animaux
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.8	1.5	15.4	25.0	44.8	24.5	53.0	93.0	14.5	185.0	229.8	102.0
Vaches de boucherie	0.7	15.0	27.5	20.4	212.5	396.0	672.1	515.0	1100.0	1890.0	275.0	3780.0	4452.1	101.5
Vaches laitières	4.6	15.0	25.8	20.5	427.0	380.0	872.9	41.5	31.0	87.0	71.0	230.5	1103.4	95.4
Génisses rempl. type laitier	1.2	6.8	10.0	8.0	178.0	180.0	384.0	17.0	14.0	34.0	37.5	102.5	486.5	98.5
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.7	5.2	4.2	32.5	70.0	114.8	67.0	155.0	260.0	48.0	530.0	644.8	106.7
Génisses pour l'abattage	0.1	7.8	3.3	4.3	9.0	110.0	134.5	38.0	31.0	490.0	9.0	568.0	702.5	99.8
Bouvillons, un an et plus	0.2	19.0	5.2	7.3	58.1	212.0	301.8	41.0	44.0	855.0	25.0	965.0	1266.8	105.8
Veaux, moins d'un an	1.7	22.7	30.2	25.8	324.0	622.0	1026.4	416.0	822.0	1881.0	170.0	3289.0	4315.4	97.1
TOTAL	8.8	90.0	109.0	92.0	1256.5	1995.0	3551.3	1160.0	2250.0	5590.0	650.0	9650.0	13201.3	99.9
1^{er} juillet 2000														00 / 99 %
														'000 animaux
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.7	1.4	15.2	26.0	45.4	26.5	60.0	109.0	18.0	213.5	258.9	102.7
Vaches de boucherie	0.6	14.5	26.5	21.0	212.0	387.0	661.6	554.0	1180.0	2030.0	285.0	4049.0	4710.6	102.0
Vaches laitières	4.6	15.1	25.0	20.0	416.0	377.0	857.7	41.0	31.0	89.0	69.0	230.0	1087.7	96.5
Génisses rempl. type laitier	1.3	6.9	10.8	8.6	176.0	184.0	387.6	18.5	13.0	38.0	37.0	106.5	494.1	100.1
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.9	5.0	4.5	36.0	71.0	119.6	82.0	230.0	350.0	55.0	717.0	836.6	106.8
Génisses pour l'abattage	0.1	8.5	4.8	4.2	15.0	180.0	212.6	61.0	80.0	690.0	22.0	853.0	1065.6	110.1
Bouvillons, un an et plus	0.2	18.0	6.2	7.0	59.8	306.0	397.2	85.0	128.0	930.0	40.0	1183.0	1580.2	97.0
Veaux, moins d'un an	1.8	21.6	31.5	26.8	405.0	566.0	1052.7	532.0	1028.0	2043.0	279.0	3882.0	4934.7	101.0
TOTAL	8.9	88.5	111.5	93.5	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4	101.5
1^{er} janvier 2001														01 / 00 %
														'000 animaux
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.6	1.4	14.8	24.0	42.9	25.0	58.0	98.0	15.5	196.5	239.4	104.2
Vaches de boucherie	0.6	14.0	26.4	20.5	202.7	380.0	644.2	524.0	1160.0	1995.0	279.0	3958.0	4602.2	103.4
Vaches laitières	4.7	14.8	24.5	19.5	420.0	372.0	855.5	42.0	33.0	90.0	70.5	235.5	1091.0	98.9
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.9	11.2	9.0	174.0	191.0	393.5	17.0	14.0	35.0	38.0	104.0	497.5	102.3
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.7	33.0	63.0	108.9	68.0	175.0	275.0	47.0	565.0	673.9	104.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.0	2.8	4.1	16.0	140.0	172.0	37.0	24.0	560.0	8.0	629.0	801.0	114.0
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.2	5.2	6.5	64.5	219.0	312.6	49.0	40.0	800.0	20.0	909.0	1221.6	96.4
Veaux, moins d'un an	1.9	20.6	29.8	26.3	355.0	656.0	1089.6	443.0	796.0	1976.0	177.0	3392.0	4481.6	103.9
TOTAL	9.2	86.5	106.5	92.0	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2	103.1
1^{er} juillet 2001														01 / 00 %
														'000 animaux
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.3	15.0	25.0	43.7	27.0	63.0	114.0	17.5	221.5	265.2	102.4
Vaches de boucherie	0.6	13.3	26.5	20.4	211.5	378.0	650.3	566.0	1240.0	2060.0	283.0	4149.0	4799.3	101.9
Vaches laitières	4.7	14.6	23.9	19.0	409.0	365.0	836.2	42.5	30.0	91.0	73.0	236.5	1072.7	98.6
Génisses rempl. type laitier	1.5	7.0	11.6	9.6	182.0	197.0	408.7	20.0	13.5	39.0	36.0	108.5	517.2	104.7
Génisses rempl. type boucherie	0.3	3.1	5.2	4.9	34.0	82.0	129.5	84.0	220.0	370.0	55.0	729.0	858.5	102.6
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.4	4.0	19.0	162.0	197.7	62.0	60.0	720.0	20.0	862.0	1059.7	99.4
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.9	5.6	6.3	79.5	315.0	423.5	105.0	125.0	960.0	45.0	1235.0	1658.5	105.0
Veaux, moins d'un an	2.0	20.1	30.8	26.0	410.0	606.0	1094.9	518.5	1148.5	2146.0	285.5	4098.5	5193.4	105.2
TOTAL	9.5	85.0	108.5	91.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5	103.0

TABLEAU 1. Nombre de bovins et veaux dans les fermes, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada 2002 - 2003

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	EST	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	OUEST CANADA		
1^{er} janvier 2002													02 / 01 %	
													'000 animaux	
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.3	14.8	23.5	42.0	25.0	57.0	98.0	15.0	195.0	237.0	99.0
Vaches de boucherie	0.7	13.4	25.9	20.5	207.5	376.0	644.0	528.0	1220.0	1959.0	285.0	3992.0	4636.0	100.7
Vaches laitières	4.7	14.5	24.0	19.2	418.0	367.0	847.4	42.0	28.0	92.0	74.5	236.5	1083.9	99.3
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.9	11.3	9.4	176.0	200.0	405.0	18.5	14.0	36.0	34.0	102.5	507.5	102.0
Génisses rempl. type boucherie	0.3	3.1	5.0	4.3	32.0	75.0	119.7	73.0	165.0	250.0	46.0	534.0	653.7	97.0
Génisses pour l'abattage	0.1	9.0	3.4	4.1	20.0	137.0	173.6	47.0	23.0	610.0	11.0	691.0	864.6	107.9
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.4	5.4	6.4	71.7	188.0	288.1	54.0	33.0	800.0	30.0	917.0	1205.1	98.6
Veaux, moins d'un an	2.0	20.9	30.0	25.8	346.0	659.5	1084.2	457.5	877.5	1980.0	174.5	3489.5	4573.7	102.1
TOTAL	9.5	85.0	106.5	91.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5	101.1
1^{er} juillet 2002													02 / 01 %	
													'000 animaux	
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	15.0	25.0	43.5	27.0	61.0	110.0	18.0	216.0	259.5	97.9
Vaches de boucherie	0.7	13.2	26.2	20.2	213.5	373.0	646.8	574.0	1270.0	2040.0	291.0	4175.0	4821.8	100.5
Vaches laitières	4.6	14.5	23.9	18.9	408.0	367.0	836.9	41.5	29.0	90.0	75.0	235.5	1072.4	100.0
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.8	11.3	9.4	176.5	199.5	404.9	20.0	13.5	38.0	36.5	108.0	512.9	99.2
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.8	33.0	74.5	120.5	92.0	213.0	345.0	57.5	707.5	828.0	96.4
Génisses pour l'abattage	0.1	9.3	3.2	4.2	23.0	167.0	206.8	74.0	64.0	750.0	22.0	910.0	1116.8	105.4
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.0	5.5	6.4	89.0	339.0	457.1	112.0	122.5	868.0	47.0	1149.5	1606.6	96.9
Veaux, moins d'un an	1.9	20.4	30.5	25.9	412.0	595.0	1085.7	529.5	1167.0	2146.0	289.5	4132.0	5217.7	100.5
TOTAL	9.2	85.0	107.0	91.0	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2940.0	6387.0	836.5	11633.5	15435.7	100.1
1^{er} janvier 2003													03 / 02 %	
													'000 animaux	
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.7	1.4	1.2	14.8	25.0	43.2	26.0	58.0	96.0	16.5	196.5	239.7	101.1
Vaches de boucherie	0.6	13.2	25.8	20.0	218.0	392.0	669.6	553.5	1318.0	1915.0	296.0	4082.5	4752.1	102.5
Vaches laitières	4.6	14.7	24.2	19.3	403.0	364.0	829.8	40.5	32.0	87.0	76.0	235.5	1065.3	98.3
Génisses rempl. type laitier	1.3	7.0	10.9	9.8	172.0	205.0	406.0	18.0	15.0	35.0	38.0	106.0	512.0	100.9
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.9	4.8	3.9	32.5	70.0	114.3	78.0	160.0	250.0	46.0	534.0	648.3	99.2
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.7	4.0	19.0	113.0	149.0	44.0	47.0	530.0	10.0	631.0	780.0	90.2
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.0	5.4	6.0	62.7	263.0	353.3	37.0	57.0	700.0	31.0	825.0	1178.3	97.8
Veaux, moins d'un an	2.0	20.3	29.3	25.8	381.0	644.0	1102.4	453.0	856.0	1697.0	169.5	3175.5	4277.9	93.5
TOTAL	9.1	84.0	105.5	90.0	1303.0	2076.0	3667.6	1250.0	2543.0	5310.0	683.0	9786.0	13453.6	97.8
1^{er} juillet 2003													03 / 02 %	
													'000 animaux	
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	15.5	26.0	45.0	31.0	70.0	109.0	18.5	228.5	273.5	105.4
Vaches de boucherie	0.6	13.2	26.1	20.2	222.0	394.0	676.1	622.0	1335.0	1990.0	293.0	4240.0	4916.1	102.0
Vaches laitières	4.6	14.5	24.0	19.0	395.0	360.0	817.1	42.0	34.0	85.0	77.0	238.0	1055.1	98.4
Génisses rempl. type laitier	1.3	6.8	11.5	9.6	167.0	206.0	402.2	22.0	15.0	36.0	34.0	107.0	509.2	99.3
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	4.8	4.8	41.0	82.0	135.8	99.0	250.0	350.0	62.0	761.0	896.8	108.3
Génisses pour l'abattage	0.1	9.4	3.6	4.4	25.0	177.0	219.5	92.0	105.0	682.0	28.0	907.0	1126.5	100.9
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.4	5.5	6.6	92.0	357.0	478.7	124.0	150.0	798.0	67.5	1139.5	1618.2	100.7
Veaux, moins d'un an	2.1	20.4	30.1	25.7	462.5	628.0	1168.8	558.0	1286.0	2000.0	320.0	4164.0	5332.8	102.2
TOTAL	9.2	85.5	107.0	91.5	1420.0	2230.0	3943.2	1590.0	3245.0	6050.0	900.0	11785.0	15728.2	101.9

TABLEAU 2. Bovins et veaux, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada, 2000 - 2001

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	EST	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	OUEST	CANADA
Janvier - juin 2000													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	8.8	90.0	109.0	92.0	1256.5	1995.0	3551.3	1160.0	2250.0	5590.0	650.0	9650.0	13201.3
2. Veaux nés	1.7	15.9	26.0	23.0	392.8	446.5	905.9	504.7	1003.7	1762.9	334.3	3605.6	4511.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.3	0.0	0.0	3.4	147.9	151.6	18.8	50.2	410.4	13.2	492.6	644.2
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	28.3	44.4	2.4	7.7	55.0	3.6	68.7	113.1
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	106.2	135.0	115.0	1668.8	2617.7	4653.2	1685.9	3311.6	7818.3	1001.1	13816.9	18470.1
6. Abattages	1.1	15.2	13.1	11.1	225.3	362.9	628.7	21.0	149.3	1100.0	24.3	1294.6	1923.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	7.2	50.7	0.3	65.2	129.6	275.6	80.2	93.6	579.0	644.2
8. Exportations internationales	0.0	0.3	0.2	0.7	14.5	102.1	117.8	78.8	52.6	201.4	45.9	378.7	496.5
9. Morts et condamnations	0.5	2.2	3.2	2.5	43.3	55.4	107.1	56.5	84.1	157.7	32.3	330.6	437.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.6	17.7	23.5	21.5	333.8	520.7	918.8	285.9	561.6	1539.3	196.1	2582.9	3501.7
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2000	8.9	88.5	111.5	93.5	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4
Juillet - décembre 2000													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	8.9	88.5	111.5	93.5	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4
2. Veaux nés	1.6	12.0	17.6	14.7	214.5	295.4	555.8	48.6	165.9	172.3	46.2	433.0	988.8
3. Importations interprovinciales	0.0	1.2	0.0	0.0	3.5	123.6	128.3	37.3	42.4	642.6	5.5	727.8	856.1
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	35.1	53.8	0.1	18.1	124.5	12.3	155.0	208.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	101.7	129.1	108.2	1571.7	2551.1	4472.3	1486.0	2976.4	7218.4	869.0	12549.8	17022.1
6. Abattages	0.9	12.8	17.0	9.5	232.8	344.1	617.1	18.4	142.8	1110.6	23.9	1295.7	1912.8
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	2.4	3.5	22.8	0.6	29.3	161.0	479.4	34.4	152.0	826.8	856.1
8. Exportations internationales	0.0	0.3	0.0	0.5	9.5	115.6	125.9	86.7	33.1	197.9	24.7	342.4	468.3
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	26.6	45.8	80.8	14.9	21.1	46.5	13.4	95.9	176.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	15.2	22.6	16.2	291.7	506.1	853.1	281.0	676.4	1389.4	214.0	2560.8	3413.9
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2001	9.2	86.5	106.5	92.0	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2
Janvier - Juin 2001													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.2	86.5	106.5	92.0	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2
2. Veaux nés	1.6	14.0	23.9	23.3	407.9	420.3	891.0	517.1	1079.5	1850.8	326.0	3773.4	4664.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	0.0	8.8	155.1	164.0	25.6	79.6	400.8	25.6	531.6	695.6
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	17.6	33.1	2.8	3.3	47.3	6.2	59.6	92.7
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	100.6	130.4	115.3	1712.2	2638.0	4707.3	1750.5	3462.4	8127.9	1012.8	14353.6	19060.9
6. Abattages	0.9	13.3	11.6	9.8	240.7	322.6	598.9	27.9	126.2	1092.9	24.4	1271.4	1870.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	9.7	52.8	0.1	69.6	135.5	270.0	129.9	90.6	626.0	695.6
8. Exportations internationales	0.0	0.1	0.1	1.8	14.1	131.6	147.7	105.8	76.9	240.6	50.7	474.0	621.7
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	44.6	53.7	106.6	56.3	89.3	164.5	32.1	342.2	448.8
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	15.6	21.9	23.8	352.2	508.0	922.8	325.5	562.4	1627.9	197.8	2713.6	3636.4
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2001	9.5	85.0	108.5	91.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5
Juillet - décembre 2001													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	9.5	85.0	108.5	91.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5
2. Veaux nés	1.5	15.5	19.5	16.7	216.2	229.3	498.7	65.4	185.7	178.6	63.6	493.3	992.0
3. Importations interprovinciales	0.0	0.3	0.0	0.0	4.7	170.1	175.1	57.8	62.7	621.1	13.8	755.4	930.5
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	18.9	31.9	1.5	6.0	94.9	7.5	109.9	141.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	11.0	100.8	128.0	108.2	1593.9	2548.3	4490.2	1549.7	3154.4	7394.6	899.9	12998.6	17488.8
6. Abattages	1.1	13.5	16.2	9.9	233.6	322.9	597.2	20.3	126.7	1164.5	25.6	1337.1	1934.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	1.9	3.5	31.5	0.6	37.5	158.8	496.9	85.3	152.0	893.0	930.5
8. Exportations internationales	0.0	0.2	0.2	1.1	15.8	157.1	174.4	109.4	91.7	272.5	37.5	511.1	685.5
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	27.0	41.7	77.1	16.2	21.6	47.3	14.8	99.9	177.0
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.5	15.8	21.5	17.2	307.9	522.3	886.2	304.7	736.9	1569.6	229.9	2841.1	3727.3
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2002	9.5	85.0	106.5	91.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5

TABLEAU 2. Bovins et veaux, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada, 2002 - 2003

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	EST	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	OUEST	CANADA
Janvier - juin 2002													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.5	85.0	106.5	91.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5
2. Veaux nés	1.3	15.2	24.0	23.1	407.9	435.8	907.3	531.0	1134.2	1826.1	333.7	3825.0	4732.3
3. Importations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	0.2	12.2	181.8	194.3	37.2	54.6	381.8	34.1	507.7	702.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	22.0	38.1	0.0	0.5	8.6	2.4	11.5	49.6
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	100.3	130.5	114.3	1722.2	2665.6	4743.7	1813.2	3606.8	8041.5	1040.2	14501.7	19245.4
6. Abattages	1.2	12.9	11.4	9.7	236.8	327.1	599.1	22.7	134.6	1135.6	25.9	1318.8	1917.9
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	8.6	9.7	48.3	0.1	66.7	143.9	284.2	116.6	90.6	635.3	702.0
8. Exportations internationales	0.0	0.2	0.3	1.4	22.6	144.6	169.1	117.0	161.6	233.9	54.2	566.7	735.8
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	44.5	53.8	106.6	59.6	86.4	168.4	33.0	347.4	454.0
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.6	15.3	23.5	23.3	352.2	525.6	941.5	343.2	666.8	1654.5	203.7	2868.2	3809.7
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2002	9.2	85.0	107.0	91.0	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2940.0	6387.0	836.5	11633.5	15435.7
Juillet - décembre 2002													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	9.2	85.0	107.0	91.0	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2940.0	6387.0	836.5	11633.5	15435.7
2. Veaux nés	1.9	12.0	17.5	15.6	220.3	239.9	507.2	71.4	233.0	173.2	39.8	517.4	1024.6
3. Importations interprovinciales	0.0	2.0	0.0	0.2	11.1	183.5	196.8	56.9	167.8	459.4	41.0	725.1	921.9
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	19.2	30.7	0.1	0.0	2.3	6.3	8.7	39.4
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	11.1	99.0	124.5	106.8	1612.9	2582.6	4536.9	1598.4	3340.8	7021.9	923.6	12884.7	17421.6
6. Abattages	1.1	11.5	12.5	8.3	238.4	314.3	586.1	21.4	137.9	1146.1	27.3	1332.7	1918.8
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	3.2	4.0	22.8	0.6	30.6	164.9	361.2	243.2	122.0	891.3	921.9
8. Exportations internationales	0.5	1.4	0.1	1.8	21.6	150.0	175.4	145.9	277.0	278.0	76.5	777.4	952.8
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	27.1	41.7	77.2	16.2	21.7	44.6	14.8	97.3	174.5
10. Écoulement (6+7+8+9)	2.0	15.0	19.0	16.8	309.9	506.6	869.3	348.4	797.8	1711.9	240.6	3098.7	3968.0
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2003	9.1	84.0	105.5	90.0	1303.0	2076.0	3667.6	1250.0	2543.0	5310.0	683.0	9786.0	13453.6
Janvier - juin 2003													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.1	84.0	105.5	90.0	1303.0	2076.0	3667.6	1250.0	2543.0	5310.0	683.0	9786.0	13453.6
2. Veaux nés	1.4	17.4	23.0	24.3	412.6	456.2	934.9	598.0	1219.2	1744.3	336.8	3898.3	4833.2
3. Importations interprovinciales	0.0	0.7	0.0	0.0	13.6	160.2	174.5	20.7	39.0	326.8	26.3	412.8	587.3
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	18.5	33.5	0.2	0.1	3.0	5.9	9.2	42.7
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	102.1	128.5	114.3	1744.2	2710.9	4810.5	1868.9	3801.3	7384.1	1052.0	14106.3	18916.8
6. Abattages	0.9	10.9	10.2	8.6	207.7	295.8	534.1	18.3	106.0	955.8	21.5	1101.6	1635.7
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	8.0	10.1	52.8	0.0	70.9	98.7	283.1	79.0	55.6	516.4	587.3
8. Exportations internationales	0.0	3.5	0.1	1.6	18.8	129.5	153.5	97.0	74.2	139.7	40.9	351.8	505.3
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	44.9	55.6	108.8	64.9	93.0	159.6	34.0	351.5	460.3
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	16.6	21.5	22.8	324.2	480.9	867.3	278.9	556.3	1334.1	152.0	2321.3	3188.6
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2003	9.2	85.5	107.0	91.5	1420.0	2230.0	3943.2	1590.0	3245.0	6050.0	900.0	11785.0	15728.2

TABLEAU 3. Gros bovins, total abattu et production des fermes, Canada, 1976 - 2002

Année	Total abattu (A)	Exportations d'animaux vivants (B)	Importations vivants (C)	Production des Fermes (A)+(B)-(C)	PRODUCTION DE VIANDE			
					Total abattu	Poids moyen froid habillé ¹	Total poids froid habillé ¹	Issues comestibles
	'000 animaux				'000 animaux	kg	tonnes	
1976	4476.3	326.0	133.2	4669.1	4476.3	248.4	1111896	41822
1977	4374.7	288.0	33.4	4629.3	4374.7	249.7	1092120	41045
1978	3992.5	286.3	47.6	4231.2	3992.5	256.5	1023965	37456
1979	3433.8	199.8	19.9	3613.7	3433.8	267.3	917848	32219
1980	3525.7	209.8	22.8	3712.7	3525.7	266.3	938780	33108
1981	3691.3	184.6	80.3	3795.6	3691.3	265.0	978149	34657
1982	3788.1	317.3	71.5	4033.9	3788.1	260.4	986493	35579
1983	3708.8	265.9	77.5	3897.2	3708.8	267.7	992745	34851
1984	3565.9	294.2	29.9	3830.2	3565.9	266.0	948414	33508
1985	3603.0	334.8	51.5	3886.3	3603.0	273.5	985250	33867
1986	3511.4	221.0	60.9	3671.5	3511.4	280.5	985152	33046
1987	3194.5	234.0	66.0	3362.5	3194.5	285.8	912966	30108
1988	3086.3	461.1	31.8	3515.6	3086.3	293.8	906869	29079
1989	3121.0	444.9	39.6	3526.3	3121.0	291.1	908400	29420
1990	2892.0	822.5	13.4	3701.1	2892.0	296.6	857931	27236
1991	2726.1	840.9	43.2	3523.8	2726.1	301.8	822776	25657
1992	2834.8	1240.4	33.2	4042.0	2834.8	302.2	856655	26717
1993	2685.0	1188.1	48.0	3825.1	2685.0	306.3	822309	25310
1994	2727.4	982.6	95.1	3614.9	2727.4	316.0	861862	26860
1995	2791.3	1108.8	78.6	3821.5	2791.3	318.1	887912	28741
1996	3143.2	1481.1	46.8	4577.5	3143.2	310.5	976111	33102
1997	3257.7	1331.8	34.7	4554.8	3257.7	321.5	1047337	35103
1998	3405.5	1288.7	62.4	4631.8	3405.5	334.9	1140494	36710
1999	3587.9	957.5	182.0	4363.4	3587.9	340.7	1222419	38720
2000	3496.8	938.1	260.3	4174.6	3496.8	349.6	1222626	39215
2001	3461.2	1265.6	196.4	4530.4	3461.2	352.8	1221005	38795
2002	3470.9	1582.6	51.0	5002.5	3470.9	356.8	1238387	39044

¹ Issues comestibles non comprises.

TABLEAU 4. Veaux, total abattu et production des fermes, Canada, 1976 - 2002

Année	Total abattu (A)	Exportations d'animaux vivants (B)	Importations vivants (C)	Production des Fermes (A)+(B)-(C)	PRODUCTION DE VIANDE			
					Total abattu	Poids moyen froid habillé ¹	Total poids froid habillé ¹	Issues comestibles
	'000 animaux				'000 animaux	kg	tonnes	
1976	1003.7	151.8	52.7	1102.8	1003.7	53.5	53664	2049
1977	976.8	147.6	17.4	1107.0	976.8	51.2	49971	1994
1978	771.5	182.3	8.2	945.6	771.5	50.7	39134	1575
1979	533.3	169.3	5.6	697.0	533.3	55.5	29613	1089
1980	531.3	148.8	4.3	675.8	531.3	60.1	31926	1085
1981	561.7	166.7	20.2	708.2	561.7	63.2	35514	1147
1982	597.7	187.6	14.9	770.4	597.7	64.7	38662	1220
1983	618.8	117.2	12.4	723.6	618.8	64.2	39711	1263
1984	651.9	112.7	17.7	746.9	651.9	64.9	42308	1331
1985	631.8	46.4	6.1	672.1	631.8	68.9	43539	1290
1986	591.6	26.9	10.4	608.1	591.6	72.8	43091	1207
1987	509.8	33.4	9.3	533.9	509.8	79.3	40417	1041
1988	491.4	46.5	4.9	533.0	491.4	82.4	40507	1003
1989	502.9	53.9	1.1	555.7	502.9	86.5	43529	1026
1990	462.3	61.1	0.6	522.8	462.3	91.2	42173	943
1991	426.5	88.3	0.3	514.5	426.5	101.2	43176	870
1992	397.1	67.0	3.4	460.7	397.1	106.1	42144	811
1993	347.5	47.3	12.6	382.2	347.5	107.4	37322	709
1994	336.9	34.5	22.1	349.3	336.9	111.6	37596	726
1995	354.8	26.8	7.9	373.7	354.8	113.6	40295	764
1996	363.0	31.9	13.3	381.6	363.0	111.3	40386	823
1997	373.1	49.0	9.2	412.9	373.1	112.9	42141	846
1998	349.7	26.7	26.7	349.7	349.7	118.5	41428	793
1999	347.4	28.6	52.8	323.2	347.4	118.3	41113	788
2000	339.3	26.7	61.6	304.4	339.3	120.3	40811	770
2001	343.4	41.6	38.1	346.9	343.4	118.3	40603	779
2002	281.8	138.2	38.1	381.9	281.8	119.1	33556	639

¹ Issues comestibles non comprises.

TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Atlantique	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	4.4	4.2	4.1	3.7	3.7	3.5	3.4	3.5
Vaches laitières	65.9	64.7	63.5	62.2	62.4	61.9	62.8	62.1
Vaches de boucherie	63.6	62.6	61.5	60.8	60.5	60.3	59.6	60.1
Génisses rempl. type laitier	26.0	27.6	28.5	29.7	29.0	28.9	29.0	29.2
Génisses rempl. type boucherie	12.3	12.6	12.9	13.5	12.7	13.0	11.8	12.8
Génisses pour l'abattage	15.5	17.6	16.0	16.7	16.6	16.8	17.0	17.5
Bouvillons, un an et plus	31.7	31.4	29.1	29.0	28.4	29.1	27.6	29.7
Veaux, moins d'un an	80.4	81.7	78.6	78.9	78.7	78.7	77.4	78.3
TOTAL	299.8	302.4	294.2	294.5	292.0	292.2	288.6	293.2
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
Vaches laitières	65.9	64.7	63.5	62.2	62.4	61.9	62.8	62.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	26.0	27.6	28.5	29.7	29.0	28.9	29.0	29.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.1	0.9	2.3	0.9	2.4	0.9	2.5	1.0
Bouvillons, un an et plus	5.1	2.1	4.2	1.9	4.0	1.7	3.7	1.8
Veaux, moins d'un an	25.2	24.1	24.8	23.0	25.0	23.2	24.6	23.1
TOTAL	125.2	120.3	124.1	118.5	123.5	117.3	123.3	117.9
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	3.5	3.3	3.3	2.9	3.0	2.8	2.7	2.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	63.6	62.6	61.5	60.8	60.5	60.3	59.6	60.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	12.3	12.6	12.9	13.5	12.7	13.0	11.8	12.8
Génisses pour l'abattage	13.3	16.7	13.8	15.9	14.2	15.9	14.4	16.6
Bouvillons, un an et plus	26.7	29.3	24.9	27.0	24.5	27.4	24.0	27.9
Veaux, moins d'un an	55.2	57.6	53.8	55.8	53.8	55.5	52.9	55.2
TOTAL	174.6	182.1	170.2	175.9	168.7	174.9	165.4	175.4
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	2.7	2.2	2.6	1.9	2.3	1.8	2.0	1.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	49.0	42.6	47.4	41.3	46.6	41.0	45.9	40.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	9.7	7.9	10.4	8.9	10.3	8.5	9.4	8.3
Génisses pour l'abattage	1.8	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.8	1.5
Bouvillons, un an et plus	1.6	2.0	1.2	1.7	1.2	1.6	2.0	2.1
Veaux, moins d'un an	35.1	46.1	34.5	44.1	34.8	44.3	34.2	44.1
TOTAL	99.9	102.0	97.4	99.1	96.5	98.5	95.3	98.7
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	0.8	1.1	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	1.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	14.6	20.0	14.1	19.5	13.9	19.3	13.7	19.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	2.6	4.7	2.5	4.6	2.4	4.5	2.4	4.5
Génisses pour l'abattage	4.9	7.1	5.9	7.0	6.3	7.2	6.0	7.2
Bouvillons, un an et plus	8.5	12.7	7.1	11.2	6.7	10.0	5.4	10.3
Veaux, moins d'un an	17.0	10.5	16.7	10.0	16.9	10.1	16.6	10.0
TOTAL	48.4	56.1	47.0	53.3	46.9	52.1	44.8	52.2
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	6.6	8.4	6.6	7.7	6.6	7.4	6.6	7.9
Bouvillons, un an et plus	16.6	14.6	16.6	14.1	16.6	15.8	16.6	15.5
Veaux, moins d'un an	3.1	1.0	2.6	1.8	2.1	1.1	2.1	1.1
TOTAL	26.3	24.0	25.8	23.6	25.3	24.3	25.3	24.5

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Québec	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	15.4	15.2	14.8	15.0	14.8	15.0	14.8	15.5
Vaches laitières	427.0	416.0	420.0	409.0	418.0	408.0	403.0	395.0
Vaches de boucherie	212.5	212.0	202.7	211.5	207.5	213.5	218.0	222.0
Génisses rempl. type laitier	178.0	176.0	174.0	182.0	176.0	176.5	172.0	167.0
Génisses rempl. type boucherie	32.5	36.0	33.0	34.0	32.0	33.0	32.5	41.0
Génisses pour l'abattage	9.0	15.0	16.0	19.0	20.0	23.0	19.0	25.0
Bouvillons, un an et plus	58.1	59.8	64.5	79.5	71.7	89.0	62.7	92.0
Veaux, moins d'un an	324.0	405.0	355.0	410.0	346.0	412.0	381.0	462.5
TOTAL	1256.5	1335.0	1280.0	1360.0	1286.0	1370.0	1303.0	1420.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	5.6	5.0	5.0	4.9	4.6	4.3	4.4	5.0
Vaches laitières	427.0	416.0	420.0	409.0	418.0	408.0	403.0	395.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	178.0	176.0	174.0	182.0	176.0	176.5	172.0	167.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	1.1	1.8	2.1	2.8	1.3	2.9	1.2	2.9
Bouvillons, un an et plus	4.2	2.7	6.8	4.1	6.3	4.4	1.6	6.6
Veaux, moins d'un an	189.6	204.8	204.6	204.0	203.6	200.1	203.1	212.9
TOTAL	805.5	806.3	812.5	806.8	809.8	796.2	785.3	789.4
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	9.8	10.2	9.8	10.1	10.2	10.7	10.4	10.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	212.5	212.0	202.7	211.5	207.5	213.5	218.0	222.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	32.5	36.0	33.0	34.0	32.0	33.0	32.5	41.0
Génisses pour l'abattage	7.9	13.2	14.0	16.2	18.7	20.1	17.8	22.2
Bouvillons, un an et plus	54.0	57.2	57.8	75.4	65.4	84.7	61.1	85.4
Veaux, moins d'un an	134.3	200.3	150.5	205.9	142.4	212.0	177.9	249.7
TOTAL	451.0	528.9	467.8	553.1	476.2	574.0	517.7	630.8
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	9.3	9.2	9.3	9.3	9.4	9.5	9.7	9.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	202.9	192.9	193.2	194.6	191.7	189.6	203.8	199.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	30.7	32.0	31.5	30.5	29.0	28.0	29.8	35.2
Génisses pour l'abattage	2.3	1.9	2.2	2.9	2.3	2.9	3.1	2.2
Bouvillons, un an et plus	2.9	3.6	4.3	4.3	3.8	3.5	4.7	5.9
Veaux, moins d'un an	122.1	179.1	129.7	187.0	122.1	190.7	154.5	220.2
TOTAL	370.2	418.7	370.2	428.6	358.3	424.2	405.6	472.7
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	0.5	1.0	0.5	0.8	0.8	1.2	0.7	1.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	9.6	19.1	9.5	16.9	15.8	23.9	14.2	22.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	1.8	4.0	1.5	3.5	3.0	5.0	2.7	5.8
Génisses pour l'abattage	3.1	6.8	4.8	8.3	4.9	10.2	3.7	7.5
Bouvillons, un an et plus	16.1	11.6	11.5	19.1	13.1	21.2	12.9	20.5
Veaux, moins d'un an	4.7	15.2	6.8	12.9	15.3	16.3	14.9	19.5
TOTAL	35.8	57.7	34.6	61.5	52.9	77.8	49.1	76.6
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.5	4.5	7.0	5.0	11.5	7.0	11.0	12.5
Bouvillons, un an et plus	35.0	42.0	42.0	52.0	48.5	60.0	43.5	59.0
Veaux, moins d'un an	7.5	6.0	14.0	6.0	5.0	5.0	8.5	10.0
TOTAL	45.0	52.5	63.0	63.0	65.0	72.0	63.0	81.5

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Ontario	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	25.0	26.0	24.0	25.0	23.5	25.0	25.0	26.0
Vaches laitières	380.0	377.0	372.0	365.0	367.0	367.0	364.0	360.0
Vaches de boucherie	396.0	387.0	380.0	378.0	376.0	373.0	392.0	394.0
Génisses rempl. type laitier	180.0	184.0	191.0	197.0	200.0	199.5	205.0	206.0
Génisses rempl. type boucherie	70.0	71.0	63.0	82.0	75.0	74.5	70.0	82.0
Génisses pour l'abattage	110.0	180.0	140.0	162.0	137.0	167.0	113.0	177.0
Bouvillons, un an et plus	212.0	306.0	219.0	315.0	188.0	339.0	263.0	357.0
Veaux, moins d'un an	622.0	566.0	656.0	606.0	659.5	595.0	644.0	628.0
TOTAL	1995.0	2097.0	2045.0	2130.0	2026.0	2140.0	2076.0	2230.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	4.4	4.4	4.0	4.0	3.8	4.3	4.4	4.4
Vaches laitières	380.0	377.0	372.0	365.0	367.0	367.0	364.0	360.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	180.0	184.0	191.0	197.0	200.0	199.5	205.0	206.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	9.4	9.6	8.0	7.0	4.9	5.7	3.3	6.0
Bouvillons, un an et plus	22.8	27.1	21.8	41.3	24.2	36.0	25.1	29.9
Veaux, moins d'un an	223.3	188.9	238.8	204.0	243.5	200.5	217.8	206.5
TOTAL	819.9	791.0	835.6	818.3	843.4	813.0	819.6	812.8
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	20.6	21.6	20.0	21.0	19.7	20.7	20.6	21.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	396.0	387.0	380.0	378.0	376.0	373.0	392.0	394.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	70.0	71.0	63.0	82.0	75.0	74.5	70.0	82.0
Génisses pour l'abattage	100.7	170.4	132.0	155.0	132.1	161.2	109.7	171.0
Bouvillons, un an et plus	189.2	278.9	197.2	273.8	163.8	303.6	237.9	326.5
Veaux, moins d'un an	398.8	377.3	417.2	401.9	416.1	394.5	426.2	421.5
TOTAL	1175.3	1306.2	1209.4	1311.7	1182.7	1327.5	1256.4	1416.6
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	16.9	16.6	16.8	16.0	16.0	15.9	17.8	16.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	318.8	291.0	313.1	283.1	298.9	280.5	333.2	296.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	54.2	52.3	51.0	63.5	57.7	56.5	56.8	62.9
Génisses pour l'abattage	8.2	6.6	4.8	6.3	4.3	6.8	14.1	15.3
Bouvillons, un an et plus	6.3	13.6	6.9	11.5	8.2	13.8	33.5	24.0
Veaux, moins d'un an	285.4	283.0	290.9	305.0	297.1	299.7	281.2	312.5
TOTAL	689.8	663.1	683.5	685.4	682.2	673.2	736.6	727.5
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	3.7	5.0	3.2	5.0	3.7	4.8	2.8	5.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	77.2	96.0	66.9	94.9	77.1	92.5	58.8	97.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	15.8	18.7	12.0	18.5	17.3	18.0	13.2	19.1
Génisses pour l'abattage	21.5	38.8	27.2	40.7	31.8	39.4	12.6	49.7
Bouvillons, un an et plus	37.9	72.3	50.3	72.3	45.6	70.8	34.4	78.5
Veaux, moins d'un an	79.4	83.3	81.3	84.9	88.0	84.8	68.0	88.0
TOTAL	235.5	314.1	240.9	316.3	263.5	310.3	189.8	338.1
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	71.0	125.0	100.0	108.0	96.0	115.0	83.0	106.0
Bouvillons, un an et plus	145.0	193.0	140.0	190.0	110.0	219.0	170.0	224.0
Veaux, moins d'un an	34.0	11.0	45.0	12.0	31.0	10.0	77.0	21.0
TOTAL	250.0	329.0	285.0	310.0	237.0	344.0	330.0	351.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

EST	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	44.8	45.4	42.9	43.7	42.0	43.5	43.2	45.0
Vaches laitières	872.9	857.7	855.5	836.2	847.4	836.9	829.8	817.1
Vaches de boucherie	672.1	661.6	644.2	650.3	644.0	646.8	669.6	676.1
Génisses rempl. type laitier	384.0	387.6	393.5	408.7	405.0	404.9	406.0	402.2
Génisses rempl. type boucherie	114.8	119.6	108.9	129.5	119.7	120.5	114.3	135.8
Génisses pour l'abattage	134.5	212.6	172.0	197.7	173.6	206.8	149.0	219.5
Bouvillons, un an et plus	301.8	397.2	312.6	423.5	288.1	457.1	353.3	478.7
Veaux, moins d'un an	1026.4	1052.7	1089.6	1094.9	1084.2	1085.7	1102.4	1168.8
TOTAL	3551.3	3734.4	3619.2	3784.5	3604.0	3802.2	3667.6	3943.2
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	10.9	10.3	9.8	9.7	9.1	9.3	9.5	10.1
Vaches laitières	872.9	857.7	855.5	836.2	847.4	836.9	829.8	817.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	384.0	387.6	393.5	408.7	405.0	404.9	406.0	402.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	12.6	12.3	12.4	10.7	8.6	9.5	7.0	9.9
Bouvillons, un an et plus	32.1	31.9	32.8	47.3	34.5	42.1	30.4	38.3
Veaux, moins d'un an	438.1	417.8	468.2	431.0	472.1	423.8	445.5	442.5
TOTAL	1750.6	1717.6	1772.2	1743.6	1776.7	1726.5	1728.2	1720.1
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	33.9	35.1	33.1	34.0	32.9	34.2	33.7	34.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	672.1	661.6	644.2	650.3	644.0	646.8	669.6	676.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	114.8	119.6	108.9	129.5	119.7	120.5	114.3	135.8
Génisses pour l'abattage	121.9	200.3	159.8	187.1	165.0	197.2	141.9	209.8
Bouvillons, un an et plus	269.9	365.4	279.9	376.2	253.7	415.7	323.0	439.8
Veaux, moins d'un an	588.3	635.2	621.5	663.6	612.3	662.0	657.0	726.4
TOTAL	1800.9	2017.2	1847.4	2040.7	1827.6	2076.4	1939.5	2222.8
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	28.9	28.0	28.7	27.2	27.7	27.2	29.5	27.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	570.7	526.5	553.7	519.0	537.2	511.1	582.9	537.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	94.6	92.2	92.9	102.9	97.0	93.0	96.0	106.4
Génisses pour l'abattage	12.3	9.7	8.3	10.4	7.9	11.0	19.0	19.0
Bouvillons, un an et plus	10.8	19.2	12.4	17.5	13.2	18.9	40.2	32.0
Veaux, moins d'un an	442.6	508.2	455.1	536.1	454.0	534.7	469.9	576.8
TOTAL	1159.9	1183.8	1151.1	1213.1	1137.0	1195.9	1237.5	1298.9
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	5.0	7.1	4.4	6.8	5.2	7.0	4.2	7.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	101.4	135.1	90.5	131.3	106.8	135.7	86.7	139.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	20.2	27.4	16.0	26.6	22.7	27.5	18.3	29.4
Génisses pour l'abattage	29.5	52.7	37.9	56.0	43.0	56.8	22.3	64.4
Bouvillons, un an et plus	62.5	96.6	68.9	102.6	65.4	102.0	52.7	109.3
Veaux, moins d'un an	101.1	109.0	104.8	107.8	120.2	111.2	99.5	117.5
TOTAL	319.7	427.9	322.5	431.1	363.3	440.2	283.7	466.9
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	80.1	137.9	113.6	120.7	114.1	129.4	100.6	126.4
Bouvillons, un an et plus	196.6	249.6	198.6	256.1	175.1	294.8	230.1	298.5
Veaux, moins d'un an	44.6	18.0	61.6	19.8	38.1	16.1	87.6	32.1
TOTAL	321.3	405.5	373.8	396.6	327.3	440.3	418.3	457.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Manitoba	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	24.5	26.5	25.0	27.0	25.0	27.0	26.0	31.0
Vaches laitières	41.5	41.0	42.0	42.5	42.0	41.5	40.5	42.0
Vaches de boucherie	515.0	554.0	524.0	566.0	528.0	574.0	553.5	622.0
Génisses rempl. type laitier	17.0	18.5	17.0	20.0	18.5	20.0	18.0	22.0
Génisses rempl. type boucherie	67.0	82.0	68.0	84.0	73.0	92.0	78.0	99.0
Génisses pour l'abattage	38.0	61.0	37.0	62.0	47.0	74.0	44.0	92.0
Bouvillons, un an et plus	41.0	85.0	49.0	105.0	54.0	112.0	37.0	124.0
Veaux, moins d'un an	416.0	532.0	443.0	518.5	457.5	529.5	453.0	558.0
TOTAL	1160.0	1400.0	1205.0	1425.0	1245.0	1470.0	1250.0	1590.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7	0.5	1.1
Vaches laitières	41.5	41.0	42.0	42.5	42.0	41.5	40.5	42.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	17.0	18.5	17.0	20.0	18.5	20.0	18.0	22.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.5
Bouvillons, un an et plus	0.4	0.9	0.7	1.4	0.9	1.7	1.0	2.3
Veaux, moins d'un an	19.8	16.0	21.1	15.8	20.5	17.2	19.3	16.8
TOTAL	79.5	77.3	81.4	80.8	82.7	81.4	79.5	84.7
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	23.8	25.8	24.5	26.2	24.3	26.3	25.5	29.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	515.0	554.0	524.0	566.0	528.0	574.0	553.5	622.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	67.0	82.0	68.0	84.0	73.0	92.0	78.0	99.0
Génisses pour l'abattage	37.9	60.8	37.0	61.8	46.9	73.7	43.9	91.6
Bouvillons, un an et plus	40.7	84.1	48.3	103.6	53.1	110.4	36.0	121.7
Veaux, moins d'un an	396.2	516.0	422.0	502.8	437.1	512.2	433.7	541.1
TOTAL	1080.6	1322.7	1123.8	1344.4	1162.4	1388.6	1170.6	1505.3
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	22.1	23.1	23.0	23.2	22.8	23.2	23.9	25.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	477.4	491.9	489.9	500.9	494.7	505.7	518.6	531.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	60.3	68.2	62.8	72.6	68.2	78.2	73.7	80.0
Génisses pour l'abattage	3.3	4.6	2.7	9.2	7.6	8.7	6.5	11.2
Bouvillons, un an et plus	2.1	7.0	2.9	9.6	5.4	12.8	6.2	19.3
Veaux, moins d'un an	323.6	439.5	326.3	430.2	366.3	434.8	363.1	453.9
TOTAL	888.8	1,034.3	907.6	1,045.7	965.0	1,063.4	992.0	1,121.8
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.7	2.7	1.5	3.0	1.5	3.1	1.6	4.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	37.6	62.1	34.1	65.1	33.3	68.3	34.9	90.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	6.7	13.8	5.2	11.4	4.8	13.8	4.3	19.0
Génisses pour l'abattage	11.6	20.2	9.3	31.1	15.3	36.5	23.4	53.4
Bouvillons, un an et plus	6.1	23.1	9.4	37.0	11.7	40.6	12.8	55.4
Veaux, moins d'un an	54.6	64.5	68.7	69.1	57.8	72.9	57.1	81.7
TOTAL	118.3	186.4	128.2	216.7	124.4	235.2	134.1	304.0
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	23.0	36.0	25.0	21.5	24.0	28.5	14.0	27.0
Bouvillons, un an et plus	32.5	54.0	36.0	57.0	36.0	57.0	17.0	47.0
Veaux, moins d'un an	18.0	12.0	27.0	3.5	13.0	4.5	13.5	5.5
TOTAL	73.5	102.0	88.0	82.0	73.0	90.0	44.5	79.5

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Saskatchewan	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux ²							
Taureaux	53.0	60.0	58.0	63.0	57.0	61.0	58.0	70.0
Vaches laitières	31.0	31.0	33.0	30.0	28.0	29.0	32.0	34.0
Vaches de boucherie	1100.0	1180.0	1160.0	1240.0	1220.0	1270.0	1318.0	1335.0
Génisses rempl. type laitier	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	13.5	15.0	15.0
Génisses rempl. type boucherie	155.0	230.0	175.0	220.0	165.0	213.0	160.0	250.0
Génisses pour l'abattage	31.0	80.0	24.0	60.0	23.0	64.0	47.0	105.0
Bouvillons, un an et plus	44.0	128.0	40.0	125.0	33.0	122.5	57.0	150.0
Veaux, moins d'un an	822.0	1,028.0	796.0	1,148.5	877.5	1,167.0	856.0	1,286.0
TOTAL	2250.0	2750.0	2300.0	2900.0	2417.5	2940.0	2543.0	3245.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Vaches laitières	31.0	31.0	33.0	30.0	28.0	29.0	32.0	34.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	13.5	15.0	15.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4	0.3	0.6
Bouvillons, un an et plus	1.4	4.7	1.6	0.8	0.3	1.0	0.6	3.1
Veaux, moins d'un an	9.6	10.6	8.7	10.0	10.4	12.1	13.6	13.0
TOTAL	56.9	60.2	57.9	55.1	53.3	56.5	62.0	66.2
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	52.3	59.4	57.5	62.5	56.5	60.5	57.5	69.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1100.0	1180.0	1160.0	1240.0	1220.0	1270.0	1318.0	1335.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	155.0	230.0	175.0	220.0	165.0	213.0	160.0	250.0
Génisses pour l'abattage	30.9	79.6	23.8	59.7	22.9	63.6	46.6	104.5
Bouvillons, un an et plus	42.5	123.2	38.4	124.3	32.7	121.4	56.4	146.8
Veaux, moins d'un an	812.4	1,017.4	787.4	1,138.4	867.1	1,154.9	842.4	1,273.0
TOTAL	2193.1	2689.6	2242.1	2844.9	2364.2	2883.4	2480.9	3178.8
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	50.6	55.3	55.9	59.2	54.9	56.7	55.2	63.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1064.8	1092.6	1124.0	1165.6	1184.6	1191.2	1270.5	1221.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	148.5	208.7	170.7	204.5	160.4	195.7	148.2	218.9
Génisses pour l'abattage	5.1	9.6	3.2	9.2	4.0	10.8	10.3	17.9
Bouvillons, un an et plus	4.7	11.8	3.6	14.0	5.0	17.8	12.4	27.1
Veaux, moins d'un an	704.4	925.7	691.0	1,055.2	792.7	1,065.6	739.3	1,148.9
TOTAL	1978.1	2303.7	2048.4	2507.7	2201.6	2537.8	2235.9	2698.0
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.7	4.1	1.6	3.3	1.6	3.8	2.3	5.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	35.2	87.4	36.0	74.4	35.4	78.8	47.5	113.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	6.5	21.3	4.3	15.5	4.6	17.3	11.8	31.1
Génisses pour l'abattage	16.8	32.0	9.6	30.5	12.9	37.8	26.3	56.6
Bouvillons, un an et plus	9.8	56.4	13.8	60.3	10.7	48.6	19.0	63.7
Veaux, moins d'un an	90.0	84.7	58.4	69.2	61.4	82.3	68.1	112.1
TOTAL	160.0	285.9	123.7	253.2	126.6	268.6	175.0	382.8
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	9.0	38.0	11.0	20.0	6.0	15.0	10.0	30.0
Bouvillons, un an et plus	28.0	55.0	21.0	50.0	17.0	55.0	25.0	56.0
Veaux, moins d'un an	18.0	7.0	38.0	14.0	13.0	7.0	35.0	12.0
TOTAL	55.0	100.0	70.0	84.0	36.0	77.0	70.0	98.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Alberta	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	93.0	109.0	98.0	114.0	98.0	110.0	96.0	109.0
Vaches laitières	87.0	89.0	90.0	91.0	92.0	90.0	87.0	85.0
Vaches de boucherie	1890.0	2030.0	1995.0	2060.0	1959.0	2040.0	1915.0	1990.0
Génisses rempl. type laitier	34.0	38.0	35.0	39.0	36.0	38.0	35.0	36.0
Génisses rempl. type boucherie	260.0	350.0	275.0	370.0	250.0	345.0	250.0	350.0
Génisses pour l'abattage	490.0	690.0	560.0	720.0	610.0	750.0	530.0	682.0
Bouvillons, un an et plus	855.0	930.0	800.0	960.0	800.0	868.0	700.0	798.0
Veaux, moins d'un an	1881.0	2043.0	1976.0	2146.0	1980.0	2146.0	1697.0	2000.0
TOTAL	5590.0	6279.0	5829.0	6500.0	5825.0	6387.0	5310.0	6050.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	1.9	2.2	1.8	1.9	1.5	1.7	1.4	1.6
Vaches laitières	87.0	89.0	90.0	91.0	92.0	90.0	87.0	85.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	34.0	38.0	35.0	39.0	36.0	38.0	35.0	36.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.0	5.9	7.8	6.4	2.3	6.9	2.2	7.2
Bouvillons, un an et plus	7.7	7.6	7.0	5.2	6.3	4.5	5.0	6.5
Veaux, moins d'un an	51.5	42.6	60.5	45.6	48.3	37.5	44.7	37.4
TOTAL	187.1	185.3	202.1	189.1	186.4	178.6	175.3	173.7
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	91.1	106.8	96.2	112.1	96.5	108.3	94.6	107.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1890.0	2030.0	1995.0	2060.0	1959.0	2040.0	1915.0	1990.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	260.0	350.0	275.0	370.0	250.0	345.0	250.0	350.0
Génisses pour l'abattage	485.1	684.1	552.2	713.5	607.8	743.2	527.8	674.7
Bouvillons, un an et plus	847.4	922.4	793.0	954.8	793.8	863.6	695.1	791.5
Veaux, moins d'un an	1829.5	2000.3	1915.6	2100.5	1931.7	2108.4	1652.3	1962.7
TOTAL	5403.1	6093.6	5627.0	6310.9	5638.8	6208.5	5134.8	5876.3
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	86.2	96.6	91.5	101.5	92.2	95.7	87.8	93.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1789.8	1824.9	1897.2	1860.2	1868.8	1801.3	1775.2	1727.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	234.8	284.0	254.5	294.5	223.9	286.1	224.1	283.2
Génisses pour l'abattage	15.0	23.3	23.4	29.4	28.8	19.0	16.3	33.3
Bouvillons, un an et plus	39.5	30.4	52.2	26.8	30.5	28.4	18.3	38.1
Veaux, moins d'un an	910.3	1649.9	1133.2	1750.9	1282.7	1763.5	1040.0	1606.2
TOTAL	3075.6	3909.1	3452.0	4063.3	3526.9	3994.0	3161.7	3781.1
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	4.9	10.2	4.7	10.6	4.3	12.6	6.8	14.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	100.2	205.1	97.8	199.8	90.2	238.7	139.8	262.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	25.2	66.0	20.5	75.5	26.1	58.9	25.9	66.8
Génisses pour l'abattage	105.1	265.8	163.8	284.1	199.0	318.2	196.5	321.4
Bouvillons, un an et plus	207.9	342.0	172.8	368.0	173.3	378.2	226.8	388.4
Veaux, moins d'un an	329.2	310.4	385.4	309.6	439.0	332.9	432.3	341.5
TOTAL	772.5	1199.5	845.0	1247.6	931.9	1339.5	1028.1	1395.2
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	365.0	395.0	365.0	400.0	380.0	406.0	315.0	320.0
Bouvillons, un an et plus	600.0	550.0	568.0	560.0	590.0	457.0	450.0	365.0
Veaux, moins d'un an	590.0	40.0	397.0	40.0	210.0	12.0	180.0	15.0
TOTAL	1555.0	985.0	1330.0	1000.0	1180.0	875.0	945.0	700.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Colombie-Britannique	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	14.5	18.0	15.5	17.5	15.0	18.0	16.5	18.5
Vaches laitières	71.0	69.0	70.5	73.0	74.5	75.0	76.0	77.0
Vaches de boucherie	275.0	285.0	279.0	283.0	285.0	291.0	296.0	293.0
Génisses rempl. type laitier	37.5	37.0	38.0	36.0	34.0	36.5	38.0	34.0
Génisses rempl. type boucherie	48.0	55.0	47.0	55.0	46.0	57.5	46.0	62.0
Génisses pour l'abattage	9.0	22.0	8.0	20.0	11.0	22.0	10.0	28.0
Bouvillons, un an et plus	25.0	40.0	20.0	45.0	30.0	47.0	31.0	67.5
Veaux, moins d'un an	170.0	279.0	177.0	285.5	174.5	289.5	169.5	320.0
TOTAL	650.0	805.0	655.0	815.0	670.0	836.5	683.0	900.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.4	1.3	1.5
Vaches laitières	71.0	69.0	70.5	73.0	74.5	75.0	76.0	77.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	37.5	37.0	38.0	36.0	34.0	36.5	38.0	34.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.7	0.2	0.1
Bouvillons, un an et plus	0.9	0.6	0.2	0.6	1.0	0.7	2.6	2.4
Veaux, moins d'un an	29.1	28.2	29.7	28.9	29.7	29.2	28.7	31.7
TOTAL	139.8	136.3	139.8	140.3	140.6	143.5	146.8	146.7
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	13.3	16.6	14.3	16.1	13.8	16.6	15.2	17.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	275.0	285.0	279.0	283.0	285.0	291.0	296.0	293.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	48.0	55.0	47.0	55.0	46.0	57.5	46.0	62.0
Génisses pour l'abattage	9.0	22.0	7.9	19.8	10.9	21.3	9.8	27.9
Bouvillons, un an et plus	24.2	39.5	19.8	44.6	29.0	46.3	28.5	65.2
Veaux, moins d'un an	140.9	250.9	147.3	256.6	144.8	260.3	140.9	288.3
TOTAL	510.4	669.0	515.3	675.1	529.5	693.0	536.4	753.4
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	12.0	14.1	13.2	14.2	12.6	14.6	14.2	14.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	251.6	243.6	259.7	250.4	262.2	257.5	276.8	254.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	43.3	45.7	41.8	45.8	42.1	47.7	42.5	52.6
Génisses pour l'abattage	0.4	2.1	1.0	3.6	1.6	2.8	4.2	7.1
Bouvillons, un an et plus	1.8	5.1	3.0	9.5	5.3	7.2	7.7	17.6
Veaux, moins d'un an	120.9	215.6	123.4	220.5	123.4	223.2	118.9	242.7
TOTAL	430.0	526.2	442.1	544.0	447.2	553.0	464.3	589.0
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.3	2.5	1.1	1.9	1.2	2.0	1.0	2.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	23.4	41.4	19.3	32.6	22.8	33.5	19.2	38.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	4.7	9.3	5.2	9.2	3.9	9.8	3.5	9.4
Génisses pour l'abattage	3.1	17.4	4.4	13.7	5.8	14.5	3.6	16.3
Bouvillons, un an et plus	10.9	22.4	7.8	18.6	13.7	27.1	15.3	27.6
Veaux, moins d'un an	19.5	34.8	19.9	35.6	19.9	36.1	19.2	39.6
TOTAL	62.9	127.8	57.7	111.6	67.3	123.0	61.8	133.9
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.5	2.5	2.5	2.5	3.5	4.0	2.0	4.5
Bouvillons, un an et plus	11.5	12.0	9.0	16.5	10.0	12.0	5.5	20.0
Veaux, moins d'un an	0.5	0.5	4.0	0.5	1.5	1.0	2.8	6.0
TOTAL	17.5	15.0	15.5	19.5	15.0	17.0	10.3	30.5

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Ouest	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	185.0	213.5	196.5	221.5	195.0	216.0	196.5	228.5
Vaches laitières	230.5	230.0	235.5	236.5	236.5	235.5	235.5	238.0
Vaches de boucherie	3780.0	4049.0	3958.0	4149.0	3992.0	4175.0	4082.5	4240.0
Génisses rempl. type laitier	102.5	106.5	104.0	108.5	102.5	108.0	106.0	107.0
Génisses rempl. type boucherie	530.0	717.0	565.0	729.0	534.0	707.5	534.0	761.0
Génisses pour l'abattage	568.0	853.0	629.0	862.0	691.0	910.0	631.0	907.0
Bouvillons, un an et plus	965.0	1,183.0	909.0	1,235.0	917.0	1,149.5	825.0	1,139.5
Veaux, moins d'un an	3,289.0	3,882.0	3,392.0	4,098.5	3,489.5	4,132.0	3,175.5	4,164.0
TOTAL	9650.0	11234.0	9989.0	11640.0	10157.5	11633.5	9786.0	11785.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	4.5	4.9	4.0	4.6	3.9	4.3	3.7	4.7
Vaches laitières	230.5	230.0	235.5	236.5	236.5	235.5	235.5	238.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	102.5	106.5	104.0	108.5	102.5	108.0	106.0	107.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.4	6.5	8.2	7.4	2.7	8.3	2.9	8.4
Bouvillons, un an et plus	10.4	13.8	9.5	8.0	8.5	7.9	9.2	14.3
Veaux, moins d'un an	110.0	97.4	120.0	100.3	108.9	96.0	106.3	98.9
TOTAL	463.3	459.1	481.2	465.3	463.0	460.0	463.6	471.3
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	180.5	208.6	192.5	216.9	191.1	211.7	192.8	223.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	3780.0	4049.0	3958.0	4149.0	3992.0	4175.0	4082.5	4240.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	530.0	717.0	565.0	729.0	534.0	707.5	534.0	761.0
Génisses pour l'abattage	562.9	846.5	620.9	854.8	688.5	901.8	628.1	898.7
Bouvillons, un an et plus	954.8	1,169.2	899.5	1,227.3	908.6	1,141.7	816.0	1,125.2
Veaux, moins d'un an	3,179.0	3,784.6	3,272.3	3,998.3	3,380.7	4,035.8	3,069.3	4,065.1
TOTAL	9187.2	10774.9	9508.2	11175.3	9694.9	11173.5	9322.7	11313.8
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	170.9	189.1	183.6	198.1	182.5	190.2	181.1	197.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	3583.6	3653.0	3770.8	3777.1	3810.3	3755.7	3841.1	3734.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	486.9	606.6	529.8	617.4	494.6	607.7	488.5	634.7
Génisses pour l'abattage	23.8	39.6	30.3	51.4	42.0	41.3	37.3	69.5
Bouvillons, un an et plus	48.1	54.3	61.7	59.9	46.2	66.2	44.6	102.1
Veaux, moins d'un an	2059.2	3230.7	2273.9	3456.8	2565.1	3487.1	2261.3	3451.7
TOTAL	6372.5	7773.3	6850.1	8160.7	7140.7	8148.2	6853.9	8189.9
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	9.6	19.5	8.9	18.8	8.6	21.5	11.7	26.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	196.4	396.0	187.2	371.9	181.7	419.3	241.4	505.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	43.1	110.4	35.2	111.6	39.4	99.8	45.5	126.3
Génisses pour l'abattage	136.6	335.4	187.1	359.4	233.0	407.0	249.8	447.7
Bouvillons, un an et plus	234.7	443.9	203.8	483.9	209.4	494.5	273.9	535.1
Veaux, moins d'un an	493.3	494.4	532.4	483.5	578.1	524.2	576.7	574.9
TOTAL	1113.7	1799.6	1154.6	1829.1	1250.2	1966.3	1399.0	2215.9
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	402.5	471.5	403.5	444.0	413.5	453.5	341.0	381.5
Bouvillons, un an et plus	672.0	671.0	634.0	683.5	653.0	581.0	497.5	488.0
Veaux, moins d'un an	626.5	59.5	466.0	58.0	237.5	24.5	231.3	38.5
TOTAL	1701.0	1202.0	1503.5	1185.5	1304.0	1059.0	1069.8	908.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Canada	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	229.8	258.9	239.4	265.2	237.0	259.5	239.7	273.5
Vaches laitières	1103.4	1087.7	1091.0	1072.7	1083.9	1072.4	1065.3	1055.1
Vaches de boucherie	4452.1	4710.6	4602.2	4799.3	4636.0	4821.8	4752.1	4916.1
Génisses rempl. type laitier	486.5	494.1	497.5	517.2	507.5	512.9	512.0	509.2
Génisses rempl. type boucherie	644.8	836.6	673.9	858.5	653.7	828.0	648.3	896.8
Génisses pour l'abattage	702.5	1065.6	801.0	1059.7	864.6	1116.8	780.0	1126.5
Bouvillons, un an et plus	1266.8	1580.2	1221.6	1658.5	1205.1	1606.6	1178.3	1618.2
Veaux, moins d'un an	4315.4	4934.7	4481.6	5193.4	4573.7	5217.7	4277.9	5332.8
TOTAL	13201.3	14968.4	13608.2	15424.5	13761.5	15435.7	13453.6	15728.2
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	15.4	15.2	13.8	14.3	13.0	13.6	13.2	14.8
Vaches laitières	1103.4	1087.7	1091.0	1072.7	1083.9	1072.4	1065.3	1055.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	486.5	494.1	497.5	517.2	507.5	512.9	512.0	509.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	18.0	18.8	20.6	18.1	11.3	17.8	9.9	18.3
Bouvillons, un an et plus	42.5	45.7	42.3	55.3	43.0	50.0	39.6	52.6
Veaux, moins d'un an	548.1	515.2	588.2	531.3	581.0	519.8	551.8	541.4
TOTAL	2213.9	2176.7	2253.4	2208.9	2239.7	2186.5	2191.8	2191.4
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE¹ :								
Taureaux	214.4	243.7	225.6	250.9	224.0	245.9	226.5	258.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4452.1	4710.6	4602.2	4799.3	4636.0	4821.8	4752.1	4916.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	644.8	836.6	673.9	858.5	653.7	828.0	648.3	896.8
Génisses pour l'abattage	684.8	1046.8	780.7	1041.9	853.5	1099.0	770.0	1108.5
Bouvillons, un an et plus	1224.7	1534.6	1179.4	1603.5	1162.3	1557.4	1139.0	1565.0
Veaux, moins d'un an	3767.3	4419.8	3893.8	4661.9	3993.0	4697.8	3726.3	4791.5
TOTAL	10988.1	12792.1	11355.6	13216.0	11522.5	13249.9	11262.2	13536.6
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	199.8	217.1	212.3	225.3	210.2	217.4	210.6	224.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4154.3	4179.5	4324.5	4296.1	4347.5	4266.8	4424.0	4271.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	581.5	698.8	622.7	720.3	591.6	700.7	584.5	741.1
Génisses pour l'abattage	36.1	49.3	38.6	61.8	49.9	52.3	56.3	88.5
Bouvillons, un an et plus	58.9	73.5	74.1	77.4	59.4	85.1	84.8	134.1
Veaux, moins d'un an	2501.8	3738.9	2729.0	3992.9	3019.1	4021.8	2731.2	4028.5
TOTAL	7532.4	8957.1	8001.2	9373.8	8277.7	9344.1	8091.4	9488.8
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	14.6	26.6	13.3	25.6	13.8	28.5	15.9	34.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	297.8	531.1	277.7	503.2	288.5	555.0	328.1	644.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	63.3	137.8	51.2	138.2	62.1	127.3	63.8	155.7
Génisses pour l'abattage	166.1	388.1	225.0	415.4	276.0	463.8	272.1	512.1
Bouvillons, un an et plus	297.2	540.5	272.7	586.5	274.8	596.5	326.6	644.4
Veaux, moins d'un an	594.4	603.4	637.2	591.3	698.3	635.4	676.2	692.4
TOTAL	1433.4	2227.5	1477.1	2260.2	1613.5	2406.5	1682.7	2682.8
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	482.6	609.4	517.1	564.7	527.6	582.9	441.6	507.9
Bouvillons, un an et plus	868.6	920.6	832.6	939.6	828.1	875.8	727.6	786.5
Veaux, moins d'un an	671.1	77.5	527.6	77.8	275.6	40.6	318.9	70.6
TOTAL	2022.3	1607.5	1877.3	1582.1	1631.3	1499.3	1488.1	1365.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

TABLEAU 6. Prix, bouvillons A1 et A2^{1, 2, 3}, prix moyens pondérés à Toronto, par mois, 1976 - 2003


Année	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Annuel
\$ / cwt													
1976	44.76	42.39	41.57	45.00	46.05	43.04	39.86	38.85	40.87	40.29	41.35	41.93	41.89
1977	40.87	40.83	41.49	43.23	43.79	43.22	44.14	44.95	46.23	48.35	49.32	49.26	44.50
1978	49.32	49.76	52.88	59.67	66.16	67.18	64.52	64.77	65.11	67.54	66.93	67.86	62.07
1979	74.50	80.79	83.97	84.14	83.62	83.05	78.14	75.04	78.28	78.38	78.51	81.92	81.92
1980	82.99	82.36	78.83	75.45	76.57	76.08	81.20	84.14	83.88	83.91	83.85	83.42	80.74
1981	82.79	79.36	78.93	78.73	81.34	83.03	83.32	81.69	80.14	78.99	76.43	74.90	80.00
1982	74.12	75.75	77.21	82.07	90.58	90.30	84.34	81.75	79.51	74.55	75.70	74.91	80.54
1983	76.59	78.12	79.19	84.55	83.31	82.59	78.22	76.15	73.91	74.12	76.62	82.25	78.98
1984	85.14	82.74	84.99	86.79	86.63	84.23	86.89	85.87	83.21	82.47	85.90	88.47	85.30
1985	89.04	86.99	86.01	83.24	82.77	81.07	76.31	72.30	73.16	78.89	82.04	86.27	81.63
1986	84.85	82.76	81.09	79.53	79.73	77.92	81.49	83.22	84.08	84.30	88.22	89.45	82.66
1987	85.31	84.38	84.07	87.87	94.98	92.89	89.73	89.48	91.18	88.99	88.57	87.04	88.89
1988	86.84	87.95	89.77	93.54	93.74	90.18	84.18	82.42	83.16	84.16	85.34	85.55	87.35
1989	87.37	89.26	91.37	90.81	91.58	88.09	88.34	87.40	86.27	86.06	88.31	89.92	88.82
1990	88.92	88.42	86.85	87.72	88.88	88.62	88.31	88.36	87.91	88.53	92.65	93.58	88.89
1991	92.23	90.07	89.37	90.71	90.22	88.77	86.03	83.28	79.68	77.18	72.18	74.48	84.56
1992	80.19	83.12	84.82	87.02	88.53	87.32	87.52	86.98	86.79	87.94	91.36	98.25	87.38
1993	98.92	96.98	97.89	99.34	103.48	99.07	95.41	95.83	95.22	90.24	93.08	95.32	97.23
1994	95.70	95.48	96.73	99.19	94.95	91.33	92.07	92.99	87.54	83.45	89.47	90.89	92.58
1995	96.39	96.10	92.56	88.25	85.40	88.34	86.90	85.89	83.66	82.86	83.88	86.85	88.12
1996	82.10	78.64	78.04	75.27	76.62	79.99	83.05	88.23	88.47	87.28	90.42	86.53	82.89
1997	85.42	84.63	87.75	89.35	90.52	88.80	83.00	83.55	80.19	84.00	87.20	85.81	85.85
1998	87.90	87.61	88.96	89.56	91.31	91.29	88.29	87.77	85.81	86.27	86.70	87.67	88.26
1999	89.49	90.96	92.53	93.83	91.78	92.29	89.40	90.38	89.92	91.94	96.91	102.21	92.64
2000	101.66	100.82	104.42	111.04	108.25	104.67	103.38	101.04	98.02	96.83	99.32	104.82	102.86
2001	111.37	114.74	119.56	122.00	119.09	116.34	115.13	108.72	104.33	96.72	100.62	102.23	110.90
2002	106.48	112.93	112.60	106.77	104.42	100.31	98.63	99.32	95.87	95.49	100.29	105.44	103.21
2003	113.45	108.70	103.40	109.27	101.42	80.74

¹ 1976 à 1989 - 1000 livres et plus; 1990 à 1993, 1051 livres et plus.² A partir de 1994 - 1251 livres et plus. Les prix en Ontario - comprend 13 marchés et les parcs à bestiaux de l'Ontario.³ A partir de 1996 - tous bouvillons pour l'abattage. Préparé par Canfax Research Services.

TABLEAU 7. Prix, des ventes directes en Alberta¹, bouvillons, prix moyens pondérés, 1976 - 2003

Année	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Annuel
\$ / cwt													
1976	39.81	39.25	38.07	42.24	41.84	40.21	37.44	36.74	38.80	37.78	38.03	37.46	39.05
1977	35.74	34.86	36.85	38.79	39.67	40.92	41.93	41.46	43.31	46.13	46.08	43.99	40.48
1978	44.36	44.89	50.14	57.55	64.74	66.75	62.53	61.86	63.32	65.20	62.37	63.68	58.80
1979	69.78	76.97	80.01	80.71	79.84	80.17	75.36	72.75	76.42	72.99	75.53	79.56	76.86
1980	80.00	77.76	74.19	71.12	73.12	71.75	75.71	77.54	78.35	78.82	81.09	82.24	76.81
1981	79.86	74.79	74.23	78.33	79.98	79.22	77.18	75.46	73.40	72.59	70.80	67.99	75.14
1982	65.68	68.34	71.42	78.90	86.98	82.98	78.13	74.89	73.89	71.98	71.92	67.63	73.98
1983	68.26	70.28	73.52	79.65	77.77	75.20	70.87	70.18	69.47	71.92	72.12	74.32	72.69
1984	77.32	77.25	79.70	80.89	78.96	75.83	77.44	75.04	73.88	76.28	79.45	80.65	77.74
1985	81.02	76.98	78.65	78.10	79.01	75.66	69.06	66.91	70.42	76.70	79.82	79.65	75.58
1986	74.51	72.60	73.02	72.24	72.55	70.57	74.89	76.08	79.07	81.26	82.13	79.42	75.60
1987	77.95	78.34	80.62	86.57	89.21	85.32	80.41	84.25	85.84	83.80	83.16	78.88	83.38
1988	78.37	82.17	84.62	86.25	84.53	78.68	76.14	77.05	78.58	82.29	81.04	78.00	80.63
1989	83.54	86.12	87.36	83.45	81.31	77.98	78.59	80.11	79.06	81.92	83.38	83.85	81.54
1990	85.13	86.43	85.66	85.00	82.88	81.80	81.76	82.42	82.55	86.65	88.10	87.02	84.30
1991	86.19	86.08	87.67	87.11	82.14	79.99	77.94	73.79	73.26	73.12	70.16	70.74	78.31
1992	74.53	80.47	82.84	82.66	82.02	79.18	81.03	81.03	81.45	83.96	85.06	89.18	82.22
1993	95.00	96.74	97.53	96.21	94.70	87.98	87.64	91.07	89.85	89.95	91.29	88.96	91.90
1994	91.25	91.01	95.50	93.82	85.95	81.07	83.80	84.73	80.84	81.02	87.83	88.06	86.17
1995	94.53	94.00	89.60	84.29	80.59	81.25	80.00	78.78	77.06	79.24	83.45	81.64	82.91
1996	78.64	75.31	75.94	71.97	72.28	73.60	77.90	83.59	86.61	87.61	86.11	78.16	78.42
1997	79.71	84.12	87.15	86.30	84.69	82.31	83.00	83.55	80.19	84.00	87.20	85.81	84.00
1998	84.69	82.56	83.45	86.74	86.33	83.44	79.81	80.95	78.35	84.06	88.67	86.81	83.56
1999	90.08	88.36	90.85	88.58	88.03	86.37	84.94	87.42	87.26	89.93	95.09	99.11	89.30
2000	94.90	92.46	98.55	100.25	96.59	92.73	89.52	91.71	88.54	91.98	98.99	107.09	95.00
2001	107.66	113.81	118.07	111.75	105.24	99.81	98.41	97.95	94.25	94.82	96.88	99.07	102.82
2002	105.08	107.10	109.62	98.19	94.77	90.73	90.11	92.43	94.57	97.23	101.69	105.05	98.88
2003	114.17	115.13	110.29	108.55	106.31	65.44

¹ A partir de 1996 - tous bouvillons pour l'abattage. Préparé par Canfax Research Services.



Profil géographique des animaux de ferme au Canada, 1991-2001 ([Documents de travail sur l'agriculture et le milieu rural n° 62](#))

Février 2003

Cette étude livre un instantané de la répartition géographique des animaux de ferme et de la volaille lors des Recensements de l'agriculture de 1991 et de 2001 en s'appuyant sur des systèmes d'information géographique (SIG). Ce profil analyse les concentrations animales visé l'ensemble des populations animales.

Voici ce qui ressort de l'étude :

- Au 15 mai 2001, 16,3 % des animaux de ferme au Canada se trouvaient dans des régions à forte densité animale. Ces régions avaient plus de 70 unités animales au kilomètre carré de territoire agricole. Ces régions comptaient plus d'animaux de ferme qu'il y a dix ans.
- Le Québec, l'Alberta et l'Ontario avaient le plus d'animaux de ferme dans des régions à forte densité, soit 1,9 million d'unités animales pour ces trois provinces.
- Un peu plus de 38 % des animaux de ferme au Québec se situaient dans des régions à forte densité, 32,2 % en Colombie-Britannique et 24,2 % en Ontario.
- Les populations animales les plus nombreuses dans des régions à forte densité étaient celles des bovins de boucherie en Alberta, des bovins laitiers et des porcs au Québec, et des bovins laitiers en Ontario.
- La proportion de bovins (tant de boucherie que laitiers) et de porcs dans des régions à forte densité s'est également accrue depuis dix ans.
- En 2001, sept régions au Canada se sont démarquées avec des populations et concentration animales élevées. Ces régions étaient le comté de Lethbridge en Alberta et ceux de Huron, de Perth, de Wellington, d'Oxford et la Municipalité régionale de Waterloo en Ontario, ainsi que le district régional de Fraser Valley en Colombie-Britannique. Dans ces régions, les densités ont également augmenté depuis dix ans.
- Les concentrations d'animaux de ferme ne sont pas nécessairement liées avec l'importance numérique des populations animales. Dans certaines régions à forte densité, il y aurait une population animale plutôt restreinte sur une superficie agricole encore moindre.
- Les densités animales diminuent également dans certaines régions à forte densité. Parmi les 30 premières régions à l'échelle nationale au chapitre de la densité animale, 18 d'entre-elles étaient au Québec et dix de celles-ci ont signalé des baisses de densité animale au cours de la période de dix ans visée.

Ce document de travail est maintenant accessible dans le site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca). Dans la boîte **Recherche dans le site**, inscrivez le n° au catalogue [21-601-MIF2003062](#)

Pour plus de renseignements, ou obtenir des cartes provinciales ou de bassins versants, communiquez avec Martin Beaulieu au 1 800 465-1991 (ou internet : agriculture@statcan.ca), Division de l'agriculture.