




N° 23-012-XIF au catalogue

Statistiques de bovins

2004, vol. 3, n° 1



Comment obtenir d'autres renseignements

Veillez communiquer avec les Services à la clientèle, Division de l'agriculture, Statistique Canada au 1 800 465-1991 ou par courriel à: agriculture@statcan.ca.

Pour obtenir des renseignements sur l'ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer l'un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

Service national de renseignements	1 800 263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1 800 363-7629
Renseignements concernant le Programme des bibliothèques de dépôt	1 800 700-1033
Télécopieur pour le Programme des bibliothèques de dépôt	1 800 889-9734
Renseignements par courriel	infostats@statcan.ca
Site Web	www.statcan.ca

Renseignements sur les commandes et les abonnements

Le produit n° 23-012-XIF au catalogue est gratuit sur Internet. Les utilisateurs sont priés de se rendre à http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/freepub_f.cgi.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136.



Statistique Canada
Division de l'agriculture

Statistiques de bovins

2004, vol. 3, n° 1

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2004

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

février 2004

N° 23-012-XIF au catalogue, vol. 3, n° 1

Périodicité : Semi-annuel

ISSN 1705-1339

Ottawa

This publication is available in English upon request (Catalogue no. 23-012-XIE)

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Signes Conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- P provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- **Mark Elward, chef,**
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Robert Plourde, chef de la sous-section,**
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Donald Cutts, agent de la statistique,**
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Lucie Jamieson, agente de la statistique,**
Section du bétail et des produits d'origine animale

TABLE DES MATIÈRES

	Page
FAITS SAILLANTS	6
CONCEPTS ET MÉTHODES	10
Tableau	
1. Stocks sur les fermes, par province.....	12
2. La disponibilité et l'écoulement, par province.....	15
3. Bovins, la production sur les fermes, Canada.....	17
4. Veaux, la production sur les fermes, Canada.....	18
5. Stocks selon la catégorie d'exploitation agricole, par province.....	19
6. Prix, à Toronto, par mois.....	39
7. Prix, en Alberta, par mois.....	40
Article	
Analyse en bref, La maladie de la vache folle et le commerce du boeuf : une mise à jour (11-621-MIF2004010).....	41

Profil géographique des animaux de ferme au Canada

Estimations du bétail

Au 1^{er} janvier 2004

Le cheptel de bovins du Canada a monté en flèche et atteint un sommet de 14,7 millions de têtes au 1^{er} janvier 2004, à la suite d'une interdiction mondiale d'exportation de bovins canadiens en raison de la maladie de la vache folle.

Selon l'Enquête sur le bétail menée auprès de 10 000 agriculteurs en décembre et en janvier, les producteurs de bœuf avaient 1,2 million de têtes de bovins de plus dans leur ferme que le 1^{er} janvier 2003. Cette hausse de 8,7 % s'explique en grande partie par la réduction de la commercialisation.

Les résultats de l'enquête reflètent l'incidence d'une interdiction d'exportation de bœuf canadien à la suite de la découverte d'un seul cas d'encéphalopathie spongiforme des bovins (ESB), ou maladie de la vache folle, le 20 mai 2003. La frontière est demeurée fermée à toutes les exportations de bœuf canadien jusqu'en septembre 2003. À ce moment, les États-Unis, que plusieurs autres pays ont imités, ont accepté d'autoriser l'importation de bœuf canadien désossé extrait d'animaux de moins de 30 mois, selon un processus d'attribution de permis.

Ces résultats ne reflètent pas la découverte subséquente du 23 décembre 2003, où des tests sur une vache laitière de l'état de Washington ont révélé la présence d'ESB. Cette vache laitière provenait du Nord de l'Alberta.

La taille des cheptels a augmenté dans toutes les provinces, tandis que les exportations se sont pratiquement effondrées à la suite de la mise en place de l'interdiction d'exportation. Le cheptel a augmenté de 16,0 % au Manitoba, la plus forte hausse, tandis que celui de la Saskatchewan a crû de 12,3 %, et celui de l'Alberta a connu une augmentation plus modeste de 6,9 %.

Stocks de bétail au 1 ^{er} janvier						
	Bovins		Porcs		Moutons	
	en milliers de têtes					
	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Canada	13 488	14 660	14 672	14 608	976	997
Atlantique	289	296	374	366	33	34
Québec	1 303	1 420	4 280	4 250	230	250
Ontario	2 110	2 224	3 661	3 670	280	270
Manitoba	1 250	1 450	2 825	2 852	74	82
Saskatchewan	2 543	2 855	1 230	1 250	115	125
Alberta	5 310	5 675	2 140	2 050	187	175
Colombie-Britannique	683	740	162	170	57	61

Nota: Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.

Les agriculteurs ont déclaré une augmentation du bétail dans les exploitations de naissance et de semi-finition, tandis que le nombre d'animaux dans les parcs d'engraissement a chuté brusquement. Par exemple, les producteurs d'exploitations de naissance ont déclaré 9,0 millions d'animaux, soit une hausse de 10,8 %.

Les agriculteurs de l'Ouest du Canada détiennent presque les trois quarts du cheptel national, l'Alberta à elle seule en comptant 38,7 %, soit environ 5,7 millions d'animaux, le 1^{er} janvier 2004. Un an auparavant, le cheptel de bovins de l'Alberta avait diminué de 8,8 %, suite à deux années de sécheresse, ainsi que de la rareté des stocks d'aliments pour animaux et du prix élevé de ces aliments.

Après la mise en place de l'interdiction, il y a eu beaucoup moins d'animaux dans les parcs d'engraissement de l'Alberta, là où on procède normalement à leur finition avant de les envoyer à la transformation.


L'industrie bovine rapporte 7,7 milliards de dollars par année

Depuis la fin des années 80, l'industrie bovine au Canada a pris de l'expansion au point où sa valeur est estimée à 7,7 milliards de dollars par année pour les agriculteurs. Cette expansion a coïncidé avec le libre-échange et s'explique principalement par les exportations aux États-Unis. La consommation intérieure est demeurée stable ou a diminué.

Les exportations de bétail et de viande de bœuf du Canada à l'ensemble des pays se sont pratiquement effondrées après l'imposition de l'interdiction en mai dernier. La vaste majorité sont destinées au sud, c'est-à-dire aux États-Unis.

En général, en 2003, les agriculteurs ont exporté environ 509,0 milliers de têtes de bétail à l'ensemble des pays, soit seulement 30 % du niveau de l'année précédente. Les exportations de bœuf ont chuté de presque 40 % et se sont fixées à environ 300 000 tonnes.

Les exportations de bétail ont diminué de 70% pour les États-Unis seulement, tandis que les exportations de bœuf ont fléchi d'environ 37 %.



Au total en 2002, la valeur en dollars des exportations totales de bovins et de bœuf a atteint 3,9 milliards de dollars, soit l'équivalent de 11 millions de dollars de ventes par jour. Ce total se compose de 1,8 milliard de dollars de bovins et de veaux, et de 2,1 milliards de dollars de bœuf.

En 2002, le total des exportations à destination des États-Unis s'est élevé à 3,6 milliards de dollars. Les exportations de viande et de bovins vivants ont été de 1,8 milliard de dollars chacune.

Chute des prix et des recettes monétaires

Les prix de tous les bovins – animaux d'abattage, animaux d'engraissement et veaux – ont chuté en raison du surplus intérieur attribuable à la chute des exportations.

Les prix des bovins d'abattage ont été les plus durement touchés. Par exemple, en juillet, le prix des bovins d'abattage en Alberta représentait environ 35 % du prix avant la fermeture des frontières. Cette chute s'est reflétée dans tout le pays.

Les prix des bovins d'engraissement ont également été durement touchés, bien que les conséquences aient été moins graves. En Alberta, les prix des bovins d'engraissement ont diminué d'environ 40 %.


Les recettes du marché pour les bovins et les veaux ont chuté à moins de 500 millions de dollars au troisième trimestre de 2003, soit une baisse de 73 % par rapport au 1,8 milliard de dollars enregistré pendant la même période en 2002.

En 2003, en raison de la diminution de la demande d'exportation de bœuf, on a abattu quelque 322 000 bovins de moins qu'en 2002, soit une baisse de 8,4 %. Les stocks de boeuf congelé ou frigorifiée conservés en entrepôts frigorifiques ont atteint un sommet de 39 000 tonnes métriques en novembre, soit 54 % de plus qu'en novembre de l'année précédente.

Les programmes de paiements gouvernementaux aideront les agriculteurs à absorber le choc. Le principal programme, le Programme de recouvrement Encéphalopathie Spongiforme des Bovins, a versé environ 280 millions de dollars aux producteurs entre juillet et septembre 2003.

De plus, les recettes monétaires avant l'interdiction étaient considérablement supérieures, et la situation s'est en effet améliorée au dernier trimestre de 2003.

Il semble que les consommateurs aient bénéficié de prix du bœuf plus favorables. Selon l'Indice des prix à la consommation, les prix du bœuf ont chuté considérablement au cours de l'été et atteint un creux en septembre. Par exemple, le prix du bœuf haché a chuté de 24 % entre avril et septembre 2003. Cette chute, combinée aux préoccupations des consommateurs envers l'industrie, aurait encouragé les ventes de bœuf, contribuant ainsi à limiter le surplus.



Statistiques du bétail – Concepts et méthodes

Concepts

Les niveaux de stocks des divers types de bétail destinés à la vente au Canada sont mesurés à certains moments précis de l'année. Les exploitations enquêtées doivent déclarer tous les animaux se trouvant dans l'exploitation agricole, quel qu'en soit le propriétaire. Elles doivent également déclarer les animaux qu'elles possèdent mais qu'elles mettent en pacage dans des pâturages communautaires ou des pâturages collectifs ou sur des terres publiques. Les producteurs doivent exclure les animaux qu'ils possèdent mais qui se trouvent dans une ferme, un ranch ou un parc d'engraissement exploité par quelqu'un d'autre. Il y a également des estimations des niveaux de stocks pour les bovins, les veaux, les porcs, les moutons et les agneaux, ainsi que pour certaines catégories d'animaux selon l'âge, le sexe, le poids et/ou la destination, comme la reproduction ou l'abattage.

Les renseignements courants sur les stocks de bétail et les statistiques connexes comme la disponibilité et l'écoulement permettent à ceux qui œuvrent dans le secteur agricole d'observer et d'évaluer les changements dans l'industrie, de mesurer le rendement et de tenir la collectivité agricole et le grand public au courant de l'évolution du marché. Les principaux utilisateurs des données sont les gouvernements fédéral et provinciaux, les offices de commercialisation, les agriculteurs et les organismes agricoles, l'entreprise privée, les établissements de recherche universitaires et les universitaires. Les gouvernements s'aident des données sur le bétail pour formuler leurs politiques agricoles et élaborer des programmes. Les organismes agricoles utilisent les statistiques pour formuler des recommandations à l'intention des producteurs et du gouvernement. Les agriculteurs recourent de plus en plus aux statistiques sur les prix, la production et la commercialisation pour planifier leurs opérations. En outre, ces statistiques sur le bétail servent au calcul des revenus agricoles et entrent dans le Système canadien de comptabilité nationale pour des indicateurs comme le produit intérieur brut.

Méthodes

Pour produire les estimations du bétail, il y a effectivement 6 occasions d'enquête différentes. Toutes les occasions d'enquête servent à recueillir des données principalement par interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO), mais il y a quand même des procédures spéciales pour les opérations très grandes ou complexes.

Deux des occasions sont l'Enquête sur le bétail de janvier et l'Enquête sur le bétail de juillet. Ce sont des enquêtes générales à grande échelle sur le bétail, qui servent à réunir des données sur les bovins, les porcs, les moutons et les autres bestiaux, en fonction des stocks au 1er du mois. Les échantillons probabilistes comprennent environ 10 000 exploitations au 1er janvier, et environ 28 000 au 1er juillet. Ces enquêtes permettent de réunir des données pendant une période de trois semaines dans les provinces de l'Ouest, en Ontario et au Québec. Quelle que soit la date à laquelle elles répondent, les exploitations doivent indiquer leurs stocks au 1er janvier ou au 1er juillet. Les résultats de l'enquête sur le bétail sont diffusés, après traitement et analyse, environ sept semaines après la date de référence.

Les stocks de porcs sont le point d'articulation de deux autres occasions d'enquête qui servent à établir des estimations des nombres de porcs au 1er avril et au 1er octobre. Cette enquête a été instituée en 1998, vu que les estimations de 1978 à 1997 étaient fondées uniquement sur des outils d'analyse. Pour les enquêtes sur les porcs, on utilise un sous-échantillon de l'enquête antérieure sur le bétail. Les échantillons probabilistes sont de 2 500 exploitations au 1er avril et

1er octobre et, comme les enquêtes sur le bétail, ces enquêtes ITAO couvrent les provinces de l'Ouest, l'Ontario et le Québec. Les producteurs doivent déclarer leurs stocks à la date de référence, mais les données sont recueillies pendant une période de 7 jours proche de cette date ou la précédant. Les résultats de l'enquête sur les porcs sont normalement diffusés trois à quatre semaines après la date de référence.

Les enquêtes de juin et de novembre pour l'Atlantique servent à produire des estimations pour cette région. Ces enquêtes sont des enquêtes polyvalentes servant à recueillir des données, principalement sur les stocks, pour le bétail, y compris les bovins, les porcs et les moutons ainsi qu'à recueillir des données sur la superficie, le rendement et la production des principales grandes cultures. Les échantillons probabilistes sont de 1 300 exploitations en juin et 2 200 en novembre, et la collecte des données se fait par téléphone. Les résultats sont diffusés en même temps que les résultats concernant le bétail. Pour les points de référence pour lesquels il n'existe pas d'enquêtes pour la région de l'Atlantique, on utilise des outils d'analyse pour produire les estimations.

Un nouvel élément d'information récemment ajouté aux statistiques du bétail permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'industrie des bovins. Essentiellement, on distribue les stocks totaux, en fonction des résultats de l'enquête et des bilans sectoriels, entre divers types de fermes. Les deux grandes catégories sont les fermes laitières et les fermes bovines. On répartit ensuite le secteur bovin en bovins de boucherie dans les exploitations de naissance et les exploitations bovines et laitières mixtes; bovins de boucherie dans les exploitations de court et long engraissement; et bovins de boucherie dans les exploitations d'engraissement, qui comprennent les parcs d'engraissement.

En résumé, les statistiques du bétail sont des estimations d'enquête. L'enquête s'appuie sur une base de sondage établie tous les cinq ans par le Recensement de l'agriculture et corrigée des nouveaux venus, particulièrement des grandes exploitations porcines. Les enquêtes par échantillon probabiliste sont menées par téléphone. Les résultats sont analysés et corrigés avant que les données ne servent à analyser l'industrie et à raffiner les estimations. Les données de l'enquête sont soumises à un conseil d'analyse avant que l'analyste des marchandises ne les exploite, grâce surtout à l'analyse de bilan. Les résultats de l'analyse de l'industrie sont soumis au conseil d'analyse avant d'être communiqués aux provinces individuelles. Une fois définitivement arrêtées, les données sont rendues publiques et publiées. Les principales données publiées comprennent les stocks et les tableaux sommaires de bilan. Les données entrent aussi, via les estimations du revenu agricole, dans le Système canadien de comptabilité nationale. Elles servent aussi à calculer les projections de revenu agricole net, que produit Agriculture et Agroalimentaire Canada avec Statistique Canada et les provinces.

TABLEAU 1. Nombre de bovins et veaux dans les fermes, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada 2000 - 2001

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	EST	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	OUEST	CANADA	
1^{er} janvier 2000														00 / 99 %
														'000 animaux
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.8	1.5	15.4	25.0	44.8	24.5	53.0	93.0	14.5	185.0	229.8	102.0
Vaches de boucherie	0.7	15.0	27.5	20.4	212.5	396.0	672.1	515.0	1100.0	1890.0	275.0	3780.0	4452.1	101.5
Vaches laitières	4.6	15.0	25.8	20.5	427.0	380.0	872.9	41.5	31.0	87.0	71.0	230.5	1103.4	95.4
Génisses rempl. type laitier	1.2	6.8	10.0	8.0	178.0	180.0	384.0	17.0	14.0	34.0	37.5	102.5	486.5	98.5
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.7	5.2	4.2	32.5	70.0	114.8	67.0	155.0	260.0	48.0	530.0	644.8	106.7
Génisses pour l'abattage	0.1	7.8	3.3	4.3	9.0	110.0	134.5	38.0	31.0	490.0	9.0	568.0	702.5	99.8
Bouvillons, un an et plus	0.2	19.0	5.2	7.3	58.1	212.0	301.8	41.0	44.0	855.0	25.0	965.0	1266.8	105.8
Veaux, moins d'un an	1.7	22.7	30.2	25.8	324.0	622.0	1026.4	416.0	822.0	1881.0	170.0	3289.0	4315.4	97.1
TOTAL	8.8	90.0	109.0	92.0	1256.5	1995.0	3551.3	1160.0	2250.0	5590.0	650.0	9650.0	13201.3	99.9
1^{er} juillet 2000														00 / 99 %
														'000 animaux
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.7	1.4	15.2	26.0	45.4	26.5	60.0	109.0	18.0	213.5	258.9	102.7
Vaches de boucherie	0.6	14.5	26.5	21.0	212.0	387.0	661.6	554.0	1180.0	2030.0	285.0	4049.0	4710.6	102.0
Vaches laitières	4.6	15.1	25.0	20.0	416.0	377.0	857.7	41.0	31.0	89.0	69.0	230.0	1087.7	96.5
Génisses rempl. type laitier	1.3	6.9	10.8	8.6	176.0	184.0	387.6	18.5	13.0	38.0	37.0	106.5	494.1	100.1
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.9	5.0	4.5	36.0	71.0	119.6	82.0	230.0	350.0	55.0	717.0	836.6	106.8
Génisses pour l'abattage	0.1	8.5	4.8	4.2	15.0	180.0	212.6	61.0	80.0	690.0	22.0	853.0	1065.6	110.1
Bouvillons, un an et plus	0.2	18.0	6.2	7.0	59.8	306.0	397.2	85.0	128.0	930.0	40.0	1183.0	1580.2	97.0
Veaux, moins d'un an	1.8	21.6	31.5	26.8	405.0	566.0	1052.7	532.0	1028.0	2043.0	279.0	3882.0	4934.7	101.0
TOTAL	8.9	88.5	111.5	93.5	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4	101.5
1^{er} janvier 2001														01 / 00 %
														'000 animaux
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.6	1.4	14.8	24.0	42.9	25.0	58.0	98.0	15.5	196.5	239.4	104.2
Vaches de boucherie	0.6	14.0	26.4	20.5	202.7	380.0	644.2	524.0	1160.0	1995.0	279.0	3958.0	4602.2	103.4
Vaches laitières	4.7	14.8	24.5	19.5	420.0	372.0	855.5	42.0	33.0	90.0	70.5	235.5	1091.0	98.9
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.9	11.2	9.0	174.0	191.0	393.5	17.0	14.0	35.0	38.0	104.0	497.5	102.3
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.7	33.0	63.0	108.9	68.0	175.0	275.0	47.0	565.0	673.9	104.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.0	2.8	4.1	16.0	140.0	172.0	37.0	24.0	560.0	8.0	629.0	801.0	114.0
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.2	5.2	6.5	64.5	219.0	312.6	49.0	40.0	800.0	20.0	909.0	1221.6	96.4
Veaux, moins d'un an	1.9	20.6	29.8	26.3	355.0	656.0	1089.6	443.0	796.0	1976.0	177.0	3392.0	4481.6	103.9
TOTAL	9.2	86.5	106.5	92.0	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2	103.1
1^{er} juillet 2001														01 / 00 %
														'000 animaux
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.3	15.0	25.0	43.7	27.0	63.0	114.0	17.5	221.5	265.2	102.4
Vaches de boucherie	0.6	13.3	26.5	20.4	211.5	378.0	650.3	566.0	1240.0	2060.0	283.0	4149.0	4799.3	101.9
Vaches laitières	4.7	14.6	23.9	19.0	409.0	365.0	836.2	42.5	30.0	91.0	73.0	236.5	1072.7	98.6
Génisses rempl. type laitier	1.5	7.0	11.6	9.6	182.0	197.0	408.7	20.0	13.5	39.0	36.0	108.5	517.2	104.7
Génisses rempl. type boucherie	0.3	3.1	5.2	4.9	34.0	82.0	129.5	84.0	220.0	370.0	55.0	729.0	858.5	102.6
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.4	4.0	19.0	162.0	197.7	62.0	60.0	720.0	20.0	862.0	1059.7	99.4
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.9	5.6	6.3	79.5	315.0	423.5	105.0	125.0	960.0	45.0	1235.0	1658.5	105.0
Veaux, moins d'un an	2.0	20.1	30.8	26.0	410.0	606.0	1094.9	518.5	1148.5	2146.0	285.5	4098.5	5193.4	105.2
TOTAL	9.5	85.0	108.5	91.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5	103.0

TABLEAU 1. Nombre de bovins et veaux dans les fermes, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada 2002 - 2003

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	EST	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	OUEST CANADA		
1^{er} janvier 2002													02 / 01 %	
													'000 animaux	
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.3	14.8	23.5	42.0	25.0	57.0	98.0	15.0	195.0	237.0	99.0
Vaches de boucherie	0.7	13.4	25.9	20.5	207.5	376.0	644.0	528.0	1220.0	1959.0	285.0	3992.0	4636.0	100.7
Vaches laitières	4.7	14.5	24.0	19.2	418.0	367.0	847.4	42.0	28.0	92.0	74.5	236.5	1083.9	99.3
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.9	11.3	9.4	176.0	200.0	405.0	18.5	14.0	36.0	34.0	102.5	507.5	102.0
Génisses rempl. type boucherie	0.3	3.1	5.0	4.3	32.0	75.0	119.7	73.0	165.0	250.0	46.0	534.0	653.7	97.0
Génisses pour l'abattage	0.1	9.0	3.4	4.1	20.0	137.0	173.6	47.0	23.0	610.0	11.0	691.0	864.6	107.9
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.4	5.4	6.4	71.7	188.0	288.1	54.0	33.0	800.0	30.0	917.0	1205.1	98.6
Veaux, moins d'un an	2.0	20.9	30.0	25.8	346.0	659.5	1084.2	457.5	877.5	1980.0	174.5	3489.5	4573.7	102.1
TOTAL	9.5	85.0	106.5	91.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5	101.1
1^{er} juillet 2002													02 / 01 %	
													'000 animaux	
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	15.0	25.0	43.5	27.0	61.0	110.0	18.0	216.0	259.5	97.9
Vaches de boucherie	0.7	13.2	26.2	20.2	213.5	373.0	646.8	574.0	1270.0	2040.0	291.0	4175.0	4821.8	100.5
Vaches laitières	4.6	14.5	23.9	18.9	408.0	367.0	836.9	41.5	29.0	90.0	75.0	235.5	1072.4	100.0
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.8	11.3	9.4	176.5	199.5	404.9	20.0	13.5	38.0	36.5	108.0	512.9	99.2
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.8	33.0	74.5	120.5	92.0	213.0	345.0	57.5	707.5	828.0	96.4
Génisses pour l'abattage	0.1	9.3	3.2	4.2	23.0	167.0	206.8	74.0	64.0	750.0	22.0	910.0	1116.8	105.4
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.0	5.5	6.4	89.0	339.0	457.1	112.0	122.5	868.0	47.0	1149.5	1606.6	96.9
Veaux, moins d'un an	1.9	20.4	30.5	25.9	412.0	595.0	1085.7	529.5	1167.0	2146.0	289.5	4132.0	5217.7	100.5
TOTAL	9.2	85.0	107.0	91.0	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2940.0	6387.0	836.5	11633.5	15435.7	100.1
1^{er} janvier 2003													03 / 02 %	
													'000 animaux	
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.7	1.4	1.2	14.8	25.0	43.2	26.0	58.0	96.0	16.5	196.5	239.7	101.1
Vaches de boucherie	0.6	13.2	25.8	20.0	218.0	392.0	669.6	553.5	1318.0	1915.0	296.0	4082.5	4752.1	102.5
Vaches laitières	4.6	14.7	24.2	19.3	403.0	364.0	829.8	40.5	32.0	87.0	76.0	235.5	1065.3	98.3
Génisses rempl. type laitier	1.3	7.0	10.9	9.8	172.0	205.0	406.0	18.0	15.0	35.0	38.0	106.0	512.0	100.9
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.9	4.8	3.9	32.5	70.0	114.3	78.0	160.0	250.0	46.0	534.0	648.3	99.2
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.7	4.0	19.0	113.0	149.0	44.0	47.0	530.0	10.0	631.0	780.0	90.2
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.0	5.4	6.0	62.7	263.0	353.3	37.0	57.0	700.0	31.0	825.0	1178.3	97.8
Veaux, moins d'un an	2.0	20.3	29.3	25.8	381.0	678.0	1136.4	453.0	856.0	1697.0	169.5	3175.5	4311.9	94.3
TOTAL	9.1	84.0	105.5	90.0	1303.0	2110.0	3701.6	1250.0	2543.0	5310.0	683.0	9786.0	13487.6	98.0
1^{er} juillet 2003													03 / 02 %	
													'000 animaux	
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	15.5	26.0	45.0	31.0	70.0	109.0	18.5	228.5	273.5	105.4
Vaches de boucherie	0.6	13.2	26.1	20.2	222.0	394.0	676.1	622.0	1335.0	1990.0	293.0	4240.0	4916.1	102.0
Vaches laitières	4.6	14.5	24.0	19.0	395.0	360.0	817.1	42.0	34.0	85.0	77.0	238.0	1055.1	98.4
Génisses rempl. type laitier	1.3	6.8	11.5	9.6	167.0	206.0	402.2	21.0	15.0	36.0	34.0	106.0	508.2	99.1
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	4.8	4.8	41.0	82.0	135.8	100.0	240.0	350.0	56.0	746.0	881.8	106.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.4	3.6	4.4	25.0	177.0	219.5	92.0	105.0	682.0	28.0	907.0	1126.5	100.9
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.4	5.5	6.6	92.0	357.0	478.7	124.0	150.0	798.0	67.5	1139.5	1618.2	100.7
Veaux, moins d'un an	2.1	20.4	30.1	25.7	462.5	628.0	1168.8	558.0	1271.0	2050.0	311.0	4190.0	5358.8	102.7
TOTAL	9.2	85.5	107.0	91.5	1420.0	2230.0	3943.2	1590.0	3220.0	6100.0	885.0	11795.0	15738.2	102.0

TABLEAU 1. Nombre de bovins et veaux dans les fermes, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada 2004

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	EST	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	OUEST	CANADA	
1^{er} janvier 2004														
							'000 animaux							04 / 03 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	16.0	27.0	46.5	30.0	68.0	110.0	16.0	224.0	270.5	112.8
Vaches de boucherie	0.6	13.8	26.1	20.2	231.0	415.0	706.7	638.0	1426.0	1960.0	290.0	4314.0	5020.7	105.7
Vaches laitières	4.5	15.0	24.6	20.0	397.0	375.0	836.1	42.0	31.5	87.5	80.0	241.0	1077.1	101.1
Génisses rempl. type laitier	1.4	7.2	11.7	10.4	172.0	210.0	412.7	20.0	14.5	35.0	38.0	107.5	520.2	101.6
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.0	38.0	75.0	125.2	80.0	185.0	270.5	45.0	580.5	705.7	108.9
Génisses pour l'abattage	0.1	9.6	3.6	4.2	30.0	139.0	186.5	54.0	51.0	557.0	14.0	676.0	862.5	110.6
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.1	5.1	7.0	79.0	276.0	383.4	82.0	75.0	635.0	53.0	845.0	1228.4	104.3
Veaux, moins d'un an	2.0	20.5	30.0	26.0	457.0	707.4	1242.9	504.0	1004.0	2020.0	204.0	3732.0	4974.9	115.4
TOTAL	9.1	86.0	107.5	93.0	1420.0	2224.4	3940.0	1450.0	2855.0	5675.0	740.0	10720.0	14660.0	108.7

TABLEAU 2. Bovins et veaux, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada, 2000 - 2001

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	EST	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	OUEST	CANADA
'000 animaux													
Janvier - juin 2000													
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	8.8	90.0	109.0	92.0	1256.5	1995.0	3551.3	1160.0	2250.0	5590.0	650.0	9650.0	13201.3
2. Veaux nés	1.7	15.9	26.0	23.0	380.2	425.7	872.5	504.7	1003.7	1792.3	334.3	3635.0	4507.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.3	0.0	0.0	26.9	149.9	177.1	18.8	50.2	381.0	13.2	463.2	640.3
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	24.9	48.5	2.4	7.7	55.0	3.6	68.7	117.2
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	106.2	135.0	115.0	1687.2	2595.5	4649.4	1685.9	3311.6	7818.3	1001.1	13816.9	18466.3
6. Abattages	1.1	15.2	13.1	11.1	229.4	358.8	628.7	21.0	149.3	1100.0	24.3	1294.6	1923.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	7.2	42.8	4.3	61.3	129.6	275.6	80.2	93.6	579.0	640.3
8. Exportations internationales	0.0	0.3	0.2	0.7	36.6	80.0	117.8	78.8	52.6	201.4	45.9	378.7	496.5
9. Morts et condamnations	0.5	2.2	3.2	2.5	43.4	55.4	107.2	56.5	84.1	157.7	32.3	330.6	437.8
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.6	17.7	23.5	21.5	352.2	498.5	915.0	285.9	561.6	1539.3	196.1	2582.9	3497.9
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2000	8.9	88.5	111.5	93.5	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4
'000 animaux													
Juillet - décembre 2000													
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	8.9	88.5	111.5	93.5	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4
2. Veaux nés	1.6	12.0	17.6	14.7	208.5	306.7	561.1	51.8	165.9	172.3	46.2	436.2	997.3
3. Importations interprovinciales	0.0	1.2	0.0	0.0	32.7	137.0	170.9	37.3	42.4	642.6	5.5	727.8	898.7
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	20.0	45.3	0.1	18.1	124.5	12.3	155.0	200.3
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	101.7	129.1	108.2	1601.5	2560.7	4511.7	1489.2	2976.4	7218.4	869.0	12553.0	17064.7
6. Abattages	0.9	12.8	17.0	9.5	205.4	371.5	617.1	18.4	142.8	1110.6	23.9	1295.7	1912.8
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	2.4	3.5	56.2	6.6	68.7	164.2	479.4	34.4	152.0	830.0	898.7
8. Exportations internationales	0.0	0.3	0.0	0.5	33.5	91.6	125.9	86.7	33.1	197.9	24.7	342.4	468.3
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	26.4	46.0	80.8	14.9	21.1	46.5	13.4	95.9	176.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	15.2	22.6	16.2	321.5	515.7	892.5	284.2	676.4	1389.4	214.0	2564.0	3456.5
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2001	9.2	86.5	106.5	92.0	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2
'000 animaux													
Janvier - Juin 2001													
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.2	86.5	106.5	92.0	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2
2. Veaux nés	1.6	14.0	23.9	23.3	379.0	385.6	827.4	517.1	1080.6	1879.3	326.0	3803.0	4630.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	0.0	32.1	158.2	190.4	25.6	79.6	372.3	25.6	503.1	693.5
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	33.8	67.2	2.8	3.3	47.3	6.2	59.6	126.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	100.6	130.4	115.3	1724.5	2622.6	4704.2	1750.5	3463.5	8127.9	1012.8	14354.7	19058.9
6. Abattages	0.9	13.3	11.6	9.8	236.2	327.1	598.9	27.9	126.2	1092.9	24.4	1271.4	1870.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	9.7	45.6	4.1	66.4	135.5	271.1	129.9	90.6	627.1	693.5
8. Exportations internationales	0.0	0.1	0.1	1.8	38.1	107.6	147.7	105.8	76.9	240.6	50.7	474.0	621.7
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	44.6	53.8	106.7	56.3	89.3	164.5	32.1	342.2	448.9
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	15.6	21.9	23.8	364.5	492.6	919.7	325.5	563.5	1627.9	197.8	2714.7	3634.4
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2001	9.5	85.0	108.5	91.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5
'000 animaux													
Juillet - décembre 2001													
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	9.5	85.0	108.5	91.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5
2. Veaux nés	1.5	15.5	19.5	16.7	199.6	204.4	457.2	66.8	185.7	178.6	63.6	494.7	951.9
3. Importations interprovinciales	0.0	0.3	0.0	0.0	32.9	181.8	215.0	57.8	62.7	621.1	13.8	755.4	970.4
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	36.7	71.9	1.5	6.0	94.9	7.5	109.9	181.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	11.0	100.8	128.0	108.2	1627.7	2552.9	4528.6	1551.1	3154.4	7394.6	899.9	13000.0	17528.6
6. Abattages	1.1	13.5	16.2	9.9	215.1	341.4	597.2	20.3	126.7	1164.5	25.6	1337.1	1934.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	1.9	3.5	64.0	6.6	76.0	160.2	496.9	85.3	152.0	894.4	970.4
8. Exportations internationales	0.0	0.2	0.2	1.1	35.7	137.2	174.4	109.4	91.7	272.5	37.5	511.1	685.5
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	26.9	41.7	77.0	16.2	21.6	47.3	14.8	99.9	176.9
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.5	15.8	21.5	17.2	341.7	526.9	924.6	306.1	736.9	1569.6	229.9	2842.5	3767.1
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2002	9.5	85.0	106.5	91.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5

TABLEAU 2. Bovins et veaux, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada, 2002 - 2003

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	EST	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	OUEST	CANADA
Janvier - juin 2002													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.5	85.0	106.5	91.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5
2. Veaux nés	1.3	15.2	24.0	23.1	372.8	397.1	833.5	531.0	1134.2	1858.1	333.7	3857.0	4690.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	0.2	37.0	185.8	223.1	37.2	54.6	349.8	34.1	475.7	698.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3	39.6	79.9	0.0	0.5	8.6	2.4	11.5	91.4
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	100.3	130.5	114.3	1736.1	2648.5	4740.5	1813.2	3606.8	8041.5	1040.2	14501.7	19242.2
6. Abattages	1.2	12.9	11.4	9.7	231.0	332.9	599.1	22.7	134.6	1135.6	25.9	1318.8	1917.9
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	8.6	9.7	42.1	3.1	63.5	143.9	284.2	116.6	90.6	635.3	698.8
8. Exportations internationales	0.0	0.2	0.3	1.4	48.5	118.7	169.1	117.0	161.6	233.9	54.2	566.7	735.8
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	44.5	53.8	106.6	59.6	86.4	168.4	33.0	347.4	454.0
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.6	15.3	23.5	23.3	366.1	508.5	938.3	343.2	666.8	1654.5	203.7	2868.2	3806.5
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2002	9.2	85.0	107.0	91.0	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2940.0	6387.0	836.5	11633.5	15435.7
Juillet - décembre 2002													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	9.2	85.0	107.0	91.0	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2940.0	6387.0	836.5	11633.5	15435.7
2. Veaux nés	1.4	12.0	17.5	15.6	201.0	239.0	486.5	88.0	232.9	173.2	39.8	533.9	1020.4
3. Importations interprovinciales	0.0	2.0	0.0	0.2	58.6	194.5	255.3	56.9	167.8	459.4	41.0	725.1	980.4
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6	23.7	68.3	0.1	0.0	2.3	6.3	8.7	77.0
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.6	99.0	124.5	106.8	1674.2	2597.2	4612.3	1615.0	3340.7	7021.9	923.6	12901.2	17513.5
6. Abattages	1.1	11.5	12.5	8.3	232.0	320.7	586.1	21.4	137.9	1146.1	27.3	1332.7	1918.8
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	3.2	4.0	60.8	4.6	72.6	181.5	361.1	243.2	122.0	907.8	980.4
8. Exportations internationales	0.0	1.4	0.1	1.8	51.4	120.2	174.9	145.9	277.0	278.0	76.5	777.4	952.3
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	27.0	41.7	77.1	16.2	21.7	44.6	14.8	97.3	174.4
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.5	15.0	19.0	16.8	371.2	487.2	910.7	365.0	797.7	1711.9	240.6	3115.2	4025.9
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2003	9.1	84.0	105.5	90.0	1303.0	2110.0	3701.6	1250.0	2543.0	5310.0	683.0	9786.0	13487.6
Janvier - juin 2003													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.1	84.0	105.5	90.0	1303.0	2110.0	3701.6	1250.0	2543.0	5310.0	683.0	9786.0	13487.6
2. Veaux nés	1.4	17.8	23.0	24.2	427.1	443.5	937.0	600.6	1217.2	1797.0	329.7	3944.5	4881.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.7	0.0	0.0	31.1	149.4	181.2	20.5	39.0	337.2	25.1	421.8	603.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	13.9	40.5	0.2	0.1	2.0	5.6	7.9	48.4
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	102.5	128.5	114.2	1787.8	2716.8	4860.3	1871.3	3799.3	7446.2	1043.4	14160.2	19020.5
6. Abattages	0.9	10.8	10.2	8.6	221.1	326.9	578.5	20.7	118.7	967.7	24.3	1131.4	1709.9
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	8.0	10.1	52.8	5.5	76.4	98.7	293.3	79.0	55.6	526.6	603.0
8. Exportations internationales	0.0	4.0	0.1	1.5	48.9	98.8	153.3	97.0	74.2	139.7	44.5	355.4	508.7
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	45.0	55.6	108.9	64.9	93.1	159.8	34.0	351.8	460.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	17.0	21.5	22.7	367.8	486.8	917.1	281.3	579.3	1346.2	158.4	2365.2	3282.3
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2003	9.2	85.5	107.0	91.5	1420.0	2230.0	3943.2	1590.0	3220.0	6100.0	885.0	11795.0	15738.2
Juillet - décembre 2003													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	9.2	85.5	107.0	91.5	1420.0	2230.0	3943.2	1590.0	3220.0	6100.0	885.0	11795.0	15738.2
2. Veaux nés	1.5	11.1	17.6	15.0	201.8	213.0	460.0	61.5	122.3	195.2	52.1	431.1	891.1
3. Importations interprovinciales	0.0	1.9	0.0	0.1	86.8	156.6	245.4	39.4	27.4	530.4	13.5	610.7	856.1
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.4	9.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	9.2
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.7	98.5	124.6	106.6	1717.3	2600.0	4657.7	1691.0	3369.7	6825.6	950.6	12836.9	17494.6
6. Abattages	1.2	10.4	12.5	8.5	238.1	333.8	604.5	18.3	106.4	1051.4	23.8	1199.9	1804.4
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	1.3	2.3	32.1	0.1	35.8	206.5	386.8	55.0	172.0	820.3	856.1
8. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.3	2.8	27.1	41.7	77.4	16.2	21.5	44.2	14.8	96.7	174.1
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.6	12.5	17.1	13.6	297.3	375.6	717.7	241.0	514.7	1150.6	210.6	2116.9	2834.6
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2004	9.1	86.0	107.5	93.0	1420.0	2224.4	3940.0	1450.0	2855.0	5675.0	740.0	10720.0	14660.0

TABLEAU 3. Gros bovins, total abattu et production des fermes, Canada, 1976 - 2002

Année	Total abattu (A)	Exportations d'animaux vivants (B)	Importations vivants (C)	Production des Fermes (A)+(B)-(C)	PRODUCTION DE VIANDE			
					Total abattu	Poids moyen froid habillé ¹	Total poids froid habillé ¹	Issues comestibles
	'000 animaux				'000 animaux	kg	tonnes	
1976	4476.3	326.0	133.2	4669.1	4476.3	248.4	1111896	41822
1977	4374.7	288.0	33.4	4629.3	4374.7	249.7	1092120	41045
1978	3992.5	286.3	47.6	4231.2	3992.5	256.5	1023965	37456
1979	3433.8	199.8	19.9	3613.7	3433.8	267.3	917848	32219
1980	3525.7	209.8	22.8	3712.7	3525.7	266.3	938780	33108
1981	3691.3	184.6	80.3	3795.6	3691.3	265.0	978149	34657
1982	3788.1	317.3	71.5	4033.9	3788.1	260.4	986493	35579
1983	3708.8	265.9	77.5	3897.2	3708.8	267.7	992745	34851
1984	3565.9	294.2	29.9	3830.2	3565.9	266.0	948414	33508
1985	3603.0	334.8	51.5	3886.3	3603.0	273.5	985250	33867
1986	3511.4	221.0	60.9	3671.5	3511.4	280.5	985152	33046
1987	3194.5	234.0	66.0	3362.5	3194.5	285.8	912966	30108
1988	3086.3	461.1	31.8	3515.6	3086.3	293.8	906869	29079
1989	3121.0	444.9	39.6	3526.3	3121.0	291.1	908400	29420
1990	2892.0	822.5	13.4	3701.1	2892.0	296.6	857931	27236
1991	2726.1	840.9	43.2	3523.8	2726.1	301.8	822776	25657
1992	2834.8	1240.4	33.2	4042.0	2834.8	302.2	856655	26717
1993	2685.0	1188.1	48.0	3825.1	2685.0	306.3	822309	25310
1994	2727.4	982.6	95.1	3614.9	2727.4	316.0	861862	26860
1995	2791.3	1108.8	78.6	3821.5	2791.3	318.1	887912	28741
1996	3143.2	1481.1	46.8	4577.5	3143.2	310.5	976111	33102
1997	3257.7	1331.8	34.7	4554.8	3257.7	321.5	1047337	35103
1998	3405.5	1288.7	62.4	4631.8	3405.5	334.9	1140494	36710
1999	3587.9	957.5	182.0	4363.4	3587.9	340.7	1222419	38720
2000	3496.8	938.1	260.3	4174.6	3496.8	349.6	1222626	39215
2001	3461.2	1265.6	196.4	4530.4	3461.2	352.8	1221005	38795
2002	3470.9	1582.6	51.0	5002.5	3470.9	356.8	1238387	39044

¹ Issues comestibles non comprises.

TABLEAU 4. Veaux, total abattu et production des fermes, Canada, 1976 - 2002

Année	Total abattu (A)	Exportations d'animaux vivants (B)	Importations vivants (C)	Production des Fermes (A)+(B)-(C)	PRODUCTION DE VIANDE			
					Total abattu	Poids moyen froid habillé ¹	Total poids froid habillé ¹	Issues comestibles
	'000 animaux				'000 animaux	kg	tonnes	
1976	1003.7	151.8	52.7	1102.8	1003.7	53.5	53664	2049
1977	976.8	147.6	17.4	1107.0	976.8	51.2	49971	1994
1978	771.5	182.3	8.2	945.6	771.5	50.7	39134	1575
1979	533.3	169.3	5.6	697.0	533.3	55.5	29613	1089
1980	531.3	148.8	4.3	675.8	531.3	60.1	31926	1085
1981	561.7	166.7	20.2	708.2	561.7	63.2	35514	1147
1982	597.7	187.6	14.9	770.4	597.7	64.7	38662	1220
1983	618.8	117.2	12.4	723.6	618.8	64.2	39711	1263
1984	651.9	112.7	17.7	746.9	651.9	64.9	42308	1331
1985	631.8	46.4	6.1	672.1	631.8	68.9	43539	1290
1986	591.6	26.9	10.4	608.1	591.6	72.8	43091	1207
1987	509.8	33.4	9.3	533.9	509.8	79.3	40417	1041
1988	491.4	46.5	4.9	533.0	491.4	82.4	40507	1003
1989	502.9	53.9	1.1	555.7	502.9	86.5	43529	1026
1990	462.3	61.1	0.6	522.8	462.3	91.2	42173	943
1991	426.5	88.3	0.3	514.5	426.5	101.2	43176	870
1992	397.1	67.0	3.4	460.7	397.1	106.1	42144	811
1993	347.5	47.3	12.6	382.2	347.5	107.4	37322	709
1994	336.9	34.5	22.1	349.3	336.9	111.6	37596	726
1995	354.8	26.8	7.9	373.7	354.8	113.6	40295	764
1996	363.0	31.9	13.3	381.6	363.0	111.3	40386	823
1997	373.1	49.0	9.2	412.9	373.1	112.9	42141	846
1998	349.7	26.7	26.7	349.7	349.7	118.5	41428	793
1999	347.4	28.6	52.8	323.2	347.4	118.3	41113	788
2000	339.3	26.7	61.6	304.4	339.3	120.3	40811	770
2001	343.4	41.6	38.1	346.9	343.4	118.3	40603	779
2002	281.8	138.2	38.1	381.9	281.8	119.1	33556	639

¹ Issues comestibles non comprises.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Atlantique	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	4.4	4.2	4.1	3.7	3.7	3.5	3.4	3.5
Vaches laitières	65.9	64.7	63.5	62.2	62.4	61.9	62.8	62.1
Vaches de boucherie	63.6	62.6	61.5	60.8	60.5	60.3	59.6	60.1
Génisses rempl. type laitier	26.0	27.6	28.5	29.7	29.0	28.9	29.0	29.2
Génisses rempl. type boucherie	12.3	12.6	12.9	13.5	12.7	13.0	11.8	12.8
Génisses pour l'abattage	15.5	17.6	16.0	16.7	16.6	16.8	17.0	17.5
Bouvillons, un an et plus	31.7	31.4	29.1	29.0	28.4	29.1	27.6	29.7
Veaux, moins d'un an	80.4	81.7	78.6	78.9	78.7	78.7	77.4	78.3
TOTAL	299.8	302.4	294.2	294.5	292.0	292.2	288.6	293.2
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
Vaches laitières	65.9	64.7	63.5	62.2	62.4	61.9	62.8	62.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	26.0	27.6	28.5	29.7	29.0	28.9	29.0	29.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.1	0.9	2.3	0.9	2.4	0.9	2.5	1.0
Bouvillons, un an et plus	5.1	2.1	4.2	1.9	4.0	1.7	3.7	1.8
Veaux, moins d'un an	25.2	24.1	24.8	23.0	25.0	23.2	24.6	22.9
TOTAL	125.2	120.3	124.1	118.5	123.5	117.3	123.3	117.7
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	3.5	3.3	3.3	2.9	3.0	2.8	2.7	2.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	63.6	62.6	61.5	60.8	60.5	60.3	59.6	60.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	12.3	12.6	12.9	13.5	12.7	13.0	11.8	12.8
Génisses pour l'abattage	13.3	16.7	13.8	15.9	14.2	15.9	14.4	16.6
Bouvillons, un an et plus	26.7	29.3	24.9	27.0	24.5	27.4	24.0	27.9
Veaux, moins d'un an	55.2	57.6	53.8	55.8	53.8	55.5	52.9	55.4
TOTAL	174.6	182.1	170.2	175.9	168.7	174.9	165.4	175.6
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	2.7	2.2	2.6	1.9	2.3	1.8	2.0	1.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	49.0	42.6	47.4	41.3	46.6	41.0	45.9	40.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	9.7	7.9	10.4	8.9	10.3	8.5	9.4	8.3
Génisses pour l'abattage	1.8	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.8	1.6
Bouvillons, un an et plus	1.6	2.0	1.2	1.7	1.2	1.6	2.0	2.1
Veaux, moins d'un an	35.1	46.1	34.5	44.1	34.8	44.3	34.2	43.9
TOTAL	99.9	102.0	97.4	99.1	96.5	98.5	95.3	98.6
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	0.8	1.1	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	1.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	14.6	20.0	14.1	19.5	13.9	19.3	13.7	19.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	2.6	4.7	2.5	4.6	2.4	4.5	2.4	4.5
Génisses pour l'abattage	4.9	7.1	5.9	7.0	6.3	7.2	6.0	7.5
Bouvillons, un an et plus	8.5	12.7	7.1	11.2	6.7	10.0	5.4	10.3
Veaux, moins d'un an	17.0	10.5	16.7	10.0	16.9	10.1	16.6	10.0
TOTAL	48.4	56.1	47.0	53.3	46.9	52.1	44.8	52.5
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	6.6	8.4	6.6	7.7	6.6	7.4	6.6	7.5
Bouvillons, un an et plus	16.6	14.6	16.6	14.1	16.6	15.8	16.6	15.5
Veaux, moins d'un an	3.1	1.0	2.6	1.8	2.1	1.1	2.1	1.5
TOTAL	26.3	24.0	25.8	23.5	25.3	24.3	25.3	24.5

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Atlantique		janv. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :		'000 animaux
Taureaux		3.5
Vaches laitières		64.1
Vaches de boucherie		60.7
Génisses rempl. type laitier		30.7
Génisses rempl. type boucherie		12.2
Génisses pour l'abattage		17.5
Bouvillons, un an et plus		28.4
Veaux, moins d'un an		78.5
TOTAL		295.6
Sur les exploitations LAITIÈRES :		
Taureaux		0.7
Vaches laitières		64.1
Vaches de boucherie		0.0
Génisses rempl. type laitier		30.7
Génisses rempl. type boucherie		0.0
Génisses pour l'abattage		2.6
Bouvillons, un an et plus		4.0
Veaux, moins d'un an		24.9
TOTAL		127.0
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :		
Taureaux		2.8
Vaches laitières		0.0
Vaches de boucherie		60.7
Génisses rempl. type laitier		0.0
Génisses rempl. type boucherie		12.2
Génisses pour l'abattage		14.9
Bouvillons, un an et plus		24.5
Veaux, moins d'un an		53.6
TOTAL		168.7
Sur les exploitations de naissance (vache-veau) :		
Taureaux		2.1
Vaches laitières		0.0
Vaches de boucherie		46.7
Génisses rempl. type laitier		0.0
Génisses rempl. type boucherie		9.7
Génisses pour l'abattage		2.0
Bouvillons, un an et plus		2.1
Veaux, moins d'un an		34.7
TOTAL		97.3
Sur les exploitations de long engraissement :		
Taureaux		0.7
Vaches laitières		0.0
Vaches de boucherie		14.0
Génisses rempl. type laitier		0.0
Génisses rempl. type boucherie		2.5
Génisses pour l'abattage		6.3
Bouvillons, un an et plus		5.8
Veaux, moins d'un an		16.8
TOTAL		46.1
Sur les parcs d'engraissement :		
Taureaux		0.0
Vaches laitières		0.0
Vaches de boucherie		0.0
Génisses rempl. type laitier		0.0
Génisses rempl. type boucherie		0.0
Génisses pour l'abattage		6.6
Bouvillons, un an et plus		16.6
Veaux, moins d'un an		2.1
TOTAL		25.3

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Québec	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	15.4	15.2	14.8	15.0	14.8	15.0	14.8	15.5
Vaches laitières	427.0	416.0	420.0	409.0	418.0	408.0	403.0	395.0
Vaches de boucherie	212.5	212.0	202.7	211.5	207.5	213.5	218.0	222.0
Génisses rempl. type laitier	178.0	176.0	174.0	182.0	176.0	176.5	172.0	167.0
Génisses rempl. type boucherie	32.5	36.0	33.0	34.0	32.0	33.0	32.5	41.0
Génisses pour l'abattage	9.0	15.0	16.0	19.0	20.0	23.0	19.0	25.0
Bouvillons, un an et plus	58.1	59.8	64.5	79.5	71.7	89.0	62.7	92.0
Veaux, moins d'un an	324.0	405.0	355.0	410.0	346.0	412.0	381.0	462.5
TOTAL	1256.5	1335.0	1280.0	1360.0	1286.0	1370.0	1303.0	1420.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	5.6	5.0	5.0	4.9	4.6	4.3	4.4	5.0
Vaches laitières	427.0	416.0	420.0	409.0	418.0	408.0	403.0	395.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	178.0	176.0	174.0	182.0	176.0	176.5	172.0	167.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	1.1	1.8	2.1	2.8	1.3	2.9	1.2	4.0
Bouvillons, un an et plus	4.2	2.7	6.8	4.1	6.3	4.4	1.6	9.9
Veaux, moins d'un an	189.6	204.8	204.6	204.0	203.6	200.1	210.5	214.8
TOTAL	805.5	806.3	812.5	806.8	809.8	796.2	792.7	795.7
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	9.8	10.2	9.8	10.1	10.2	10.7	10.4	10.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	212.5	212.0	202.7	211.5	207.5	213.5	218.0	222.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	32.5	36.0	33.0	34.0	32.0	33.0	32.5	41.0
Génisses pour l'abattage	7.9	13.2	14.0	16.2	18.7	20.1	17.8	21.0
Bouvillons, un an et plus	54.0	57.2	57.8	75.4	65.4	84.7	61.1	82.1
Veaux, moins d'un an	134.3	200.3	150.5	205.9	142.4	212.0	170.5	247.6
TOTAL	451.0	528.9	467.8	553.1	476.2	574.0	510.3	624.2
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	9.3	9.2	9.3	9.3	9.4	9.5	9.7	9.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	202.9	192.9	193.2	194.6	191.7	189.6	203.8	199.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	30.7	32.0	31.5	30.5	29.0	28.0	29.8	35.2
Génisses pour l'abattage	2.3	1.9	2.2	2.9	2.3	2.9	3.1	3.0
Bouvillons, un an et plus	2.9	3.6	4.3	4.3	3.8	3.5	4.7	5.9
Veaux, moins d'un an	122.1	179.1	129.7	187.0	122.1	190.7	147.1	213.4
TOTAL	370.2	418.7	370.2	428.6	358.3	424.2	398.2	466.7
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	0.5	1.0	0.5	0.8	0.8	1.2	0.7	1.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	9.6	19.1	9.5	16.9	15.8	23.9	14.2	22.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	1.8	4.0	1.5	3.5	3.0	5.0	2.7	5.8
Génisses pour l'abattage	3.1	6.8	4.8	8.3	4.9	10.2	3.7	10.5
Bouvillons, un an et plus	16.1	11.6	11.5	19.1	13.1	21.2	12.9	17.2
Veaux, moins d'un an	4.7	15.2	6.8	12.9	15.3	16.3	14.9	19.2
TOTAL	35.8	57.7	34.6	61.5	52.9	77.8	49.1	76.0
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.5	4.5	7.0	5.0	11.5	7.0	11.0	7.5
Bouvillons, un an et plus	35.0	42.0	42.0	52.0	48.5	60.0	43.5	59.0
Veaux, moins d'un an	7.5	6.0	14.0	6.0	5.0	5.0	8.5	15.0
TOTAL	45.0	52.5	63.0	63.0	65.0	72.0	63.0	81.5

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Québec		janv. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :		'000 animaux
Taureaux		16.0
Vaches laitières		397.0
Vaches de boucherie		231.0
Génisses rempl. type laitier		172.0
Génisses rempl. type boucherie		38.0
Génisses pour l'abattage		30.0
Bouvillons, un an et plus		79.0
Veaux, moins d'un an		457.0
TOTAL		1420.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :		
Taureaux		5.6
Vaches laitières		397.0
Vaches de boucherie		0.0
Génisses rempl. type laitier		172.0
Génisses rempl. type boucherie		0.0
Génisses pour l'abattage		3.7
Bouvillons, un an et plus		4.4
Veaux, moins d'un an		246.8
TOTAL		829.5
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :		
Taureaux		10.4
Vaches laitières		0.0
Vaches de boucherie		231.0
Génisses rempl. type laitier		0.0
Génisses rempl. type boucherie		38.0
Génisses pour l'abattage		26.4
Bouvillons, un an et plus		74.6
Veaux, moins d'un an		210.2
TOTAL		590.6
Sur les exploitations de naissance (vache-veau) :		
Taureaux		9.7
Vaches laitières		0.0
Vaches de boucherie		214.8
Génisses rempl. type laitier		0.0
Génisses rempl. type boucherie		34.5
Génisses pour l'abattage		4.8
Bouvillons, un an et plus		4.2
Veaux, moins d'un an		176.8
TOTAL		444.8
Sur les exploitations de long engraissement :		
Taureaux		0.7
Vaches laitières		0.0
Vaches de boucherie		16.2
Génisses rempl. type laitier		0.0
Génisses rempl. type boucherie		3.5
Génisses pour l'abattage		6.6
Bouvillons, un an et plus		8.4
Veaux, moins d'un an		15.4
TOTAL		50.8
Sur les parcs d'engraissement :		
Taureaux		0.0
Vaches laitières		0.0
Vaches de boucherie		0.0
Génisses rempl. type laitier		0.0
Génisses rempl. type boucherie		0.0
Génisses pour l'abattage		15.0
Bouvillons, un an et plus		62.0
Veaux, moins d'un an		18.0
TOTAL		95.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Ontario	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	25.0	26.0	24.0	25.0	23.5	25.0	25.0	26.0
Vaches laitières	380.0	377.0	372.0	365.0	367.0	367.0	364.0	360.0
Vaches de boucherie	396.0	387.0	380.0	378.0	376.0	373.0	392.0	394.0
Génisses rempl. type laitier	180.0	184.0	191.0	197.0	200.0	199.5	205.0	206.0
Génisses rempl. type boucherie	70.0	71.0	63.0	82.0	75.0	74.5	70.0	82.0
Génisses pour l'abattage	110.0	180.0	140.0	162.0	137.0	167.0	113.0	177.0
Bouvillons, un an et plus	212.0	306.0	219.0	315.0	188.0	339.0	263.0	357.0
Veaux, moins d'un an	622.0	566.0	656.0	606.0	659.5	595.0	678.0	628.0
TOTAL	1995.0	2097.0	2045.0	2130.0	2026.0	2140.0	2110.0	2230.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	4.4	4.4	4.0	4.0	3.8	4.3	4.4	5.2
Vaches laitières	380.0	377.0	372.0	365.0	367.0	367.0	364.0	360.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	180.0	184.0	191.0	197.0	200.0	199.5	205.0	206.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	9.4	9.6	8.0	7.0	4.9	5.7	3.3	6.0
Bouvillons, un an et plus	22.8	27.1	21.8	41.3	24.2	36.0	25.1	29.9
Veaux, moins d'un an	223.3	188.9	238.8	204.0	243.5	200.5	231.3	206.5
TOTAL	819.9	791.0	835.6	818.3	843.4	813.0	833.1	813.6
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	20.6	21.6	20.0	21.0	19.7	20.7	20.6	20.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	396.0	387.0	380.0	378.0	376.0	373.0	392.0	394.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	70.0	71.0	63.0	82.0	75.0	74.5	70.0	82.0
Génisses pour l'abattage	100.7	170.4	132.0	155.0	132.1	161.2	109.7	171.0
Bouvillons, un an et plus	189.2	278.9	197.2	273.8	163.8	303.6	237.9	326.5
Veaux, moins d'un an	398.8	377.3	417.2	401.9	416.1	394.5	446.6	421.5
TOTAL	1175.3	1306.2	1209.4	1311.7	1182.7	1327.5	1276.8	1415.8
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	16.9	16.6	16.8	16.0	16.0	15.9	17.8	15.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	318.8	291.0	313.1	283.1	298.9	280.5	333.2	296.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	54.2	52.3	51.0	63.5	57.7	56.5	56.8	62.9
Génisses pour l'abattage	8.2	6.6	4.8	6.3	4.3	6.8	14.1	15.3
Bouvillons, un an et plus	6.3	13.6	6.9	11.5	8.2	13.8	33.5	24.0
Veaux, moins d'un an	285.4	283.0	290.9	305.0	297.1	299.7	297.5	312.5
TOTAL	689.8	663.1	683.5	685.4	682.2	673.2	752.9	726.7
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	3.7	5.0	3.2	5.0	3.7	4.8	2.8	5.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	77.2	96.0	66.9	94.9	77.1	92.5	58.8	97.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	15.8	18.7	12.0	18.5	17.3	18.0	13.2	19.1
Génisses pour l'abattage	21.5	38.8	27.2	40.7	31.8	39.4	12.6	49.7
Bouvillons, un an et plus	37.9	72.3	50.3	72.3	45.6	70.8	34.4	78.5
Veaux, moins d'un an	79.4	83.3	81.3	84.9	88.0	84.8	72.1	88.0
TOTAL	235.5	314.1	240.9	316.3	263.5	310.3	193.9	338.1
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	71.0	125.0	100.0	108.0	96.0	115.0	83.0	106.0
Bouvillons, un an et plus	145.0	193.0	140.0	190.0	110.0	219.0	170.0	224.0
Veaux, moins d'un an	34.0	11.0	45.0	12.0	31.0	10.0	77.0	21.0
TOTAL	250.0	329.0	285.0	310.0	237.0	344.0	330.0	351.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Ontario	janv. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux
Taureaux	27.0
Vaches laitières	375.0
Vaches de boucherie	415.0
Génisses rempl. type laitier	210.0
Génisses rempl. type boucherie	75.0
Génisses pour l'abattage	139.0
Bouvillons, un an et plus	276.0
Veaux, moins d'un an	707.4
TOTAL	2224.4
Sur les exploitations LAITIÈRES :	
Taureaux	5.9
Vaches laitières	375.0
Vaches de boucherie	0.0
Génisses rempl. type laitier	210.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0
Génisses pour l'abattage	6.5
Bouvillons, un an et plus	39.7
Veaux, moins d'un an	262.2
TOTAL	899.3
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :	
Taureaux	21.1
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	415.0
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	75.0
Génisses pour l'abattage	132.5
Bouvillons, un an et plus	236.3
Veaux, moins d'un an	445.2
TOTAL	1325.1
Sur les exploitations de naissance (vache-veau) :	
Taureaux	18.2
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	356.9
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	61.9
Génisses pour l'abattage	22.3
Bouvillons, un an et plus	37.2
Veaux, moins d'un an	323.2
TOTAL	819.7
Sur les exploitations de long engraissement :	
Taureaux	2.9
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	58.1
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	13.1
Génisses pour l'abattage	19.2
Bouvillons, un an et plus	49.1
Veaux, moins d'un an	65.0
TOTAL	207.4
Sur les parcs d'engraissement :	
Taureaux	0.0
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0
Génisses pour l'abattage	91.0
Bouvillons, un an et plus	150.0
Veaux, moins d'un an	57.0
TOTAL	298.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

EST	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	44.8	45.4	42.9	43.7	42.0	43.5	43.2	45.0
Vaches laitières	872.9	857.7	855.5	836.2	847.4	836.9	829.8	817.1
Vaches de boucherie	672.1	661.6	644.2	650.3	644.0	646.8	669.6	676.1
Génisses rempl. type laitier	384.0	387.6	393.5	408.7	405.0	404.9	406.0	402.2
Génisses rempl. type boucherie	114.8	119.6	108.9	129.5	119.7	120.5	114.3	135.8
Génisses pour l'abattage	134.5	212.6	172.0	197.7	173.6	206.8	149.0	219.5
Bouvillons, un an et plus	301.8	397.2	312.6	423.5	288.1	457.1	353.3	478.7
Veaux, moins d'un an	1026.4	1052.7	1089.6	1094.9	1084.2	1085.7	1136.4	1168.8
TOTAL	3551.3	3734.4	3619.2	3784.5	3604.0	3802.2	3701.6	3943.2
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	10.9	10.3	9.8	9.7	9.1	9.3	9.5	10.9
Vaches laitières	872.9	857.7	855.5	836.2	847.4	836.9	829.8	817.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	384.0	387.6	393.5	408.7	405.0	404.9	406.0	402.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	12.6	12.3	12.4	10.7	8.6	9.5	7.0	11.0
Bouvillons, un an et plus	32.1	31.9	32.8	47.3	34.5	42.1	30.4	41.6
Veaux, moins d'un an	438.1	417.8	468.2	431.0	472.1	423.8	466.4	444.2
TOTAL	1750.6	1717.6	1772.2	1743.6	1776.7	1726.5	1749.1	1727.0
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	33.9	35.1	33.1	34.0	32.9	34.2	33.7	34.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	672.1	661.6	644.2	650.3	644.0	646.8	669.6	676.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	114.8	119.6	108.9	129.5	119.7	120.5	114.3	135.8
Génisses pour l'abattage	121.9	200.3	159.8	187.1	165.0	197.2	141.9	208.6
Bouvillons, un an et plus	269.9	365.4	279.9	376.2	253.7	415.7	323.0	436.5
Veaux, moins d'un an	588.3	635.2	621.5	663.6	612.3	662.0	670.0	724.5
TOTAL	1800.9	2017.2	1847.4	2040.7	1827.6	2076.4	1952.5	2215.6
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	28.9	28.0	28.7	27.2	27.7	27.2	29.5	26.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	570.7	526.5	553.7	519.0	537.2	511.1	582.9	537.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	94.6	92.2	92.9	102.9	97.0	93.0	96.0	106.4
Génisses pour l'abattage	12.3	9.7	8.3	10.4	7.9	11.0	19.0	19.9
Bouvillons, un an et plus	10.8	19.2	12.4	17.5	13.2	18.9	40.2	32.0
Veaux, moins d'un an	442.6	508.2	455.1	536.1	454.0	534.7	478.8	569.8
TOTAL	1159.9	1183.8	1151.1	1213.1	1137.0	1195.9	1246.4	1292.0
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	5.0	7.1	4.4	6.8	5.2	7.0	4.2	7.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	101.4	135.1	90.5	131.3	106.8	135.7	86.7	139.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	20.2	27.4	16.0	26.6	22.7	27.5	18.3	29.4
Génisses pour l'abattage	29.5	52.7	37.9	56.0	43.0	56.8	22.3	67.7
Bouvillons, un an et plus	62.5	96.6	68.9	102.6	65.4	102.0	52.7	106.0
Veaux, moins d'un an	101.1	109.0	104.8	107.8	120.2	111.2	103.6	117.2
TOTAL	319.7	427.9	322.5	431.1	363.3	440.2	287.8	466.6
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	80.1	137.9	113.6	120.7	114.1	129.4	100.6	121.0
Bouvillons, un an et plus	196.6	249.6	198.6	256.1	175.1	294.8	230.1	298.5
Veaux, moins d'un an	44.6	18.0	61.6	19.8	38.1	16.1	87.6	37.5
TOTAL	321.3	405.5	373.8	396.5	327.3	440.3	418.3	457.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

EST	janv. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux
Taureaux	46.5
Vaches laitières	836.1
Vaches de boucherie	706.7
Génisses rempl. type laitier	412.7
Génisses rempl. type boucherie	125.2
Génisses pour l'abattage	186.5
Bouvillons, un an et plus	383.4
Veaux, moins d'un an	1,242.9
TOTAL	3940.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :	
Taureaux	12.2
Vaches laitières	836.1
Vaches de boucherie	0.0
Génisses rempl. type laitier	412.7
Génisses rempl. type boucherie	0.0
Génisses pour l'abattage	12.8
Bouvillons, un an et plus	48.1
Veaux, moins d'un an	533.9
TOTAL	1855.8
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :	
Taureaux	34.3
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	706.7
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	125.2
Génisses pour l'abattage	173.8
Bouvillons, un an et plus	335.4
Veaux, moins d'un an	709.0
TOTAL	2084.4
Sur les exploitations de naissance (vache-veau) :	
Taureaux	30.0
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	618.4
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	106.1
Génisses pour l'abattage	29.1
Bouvillons, un an et plus	43.5
Veaux, moins d'un an	534.7
TOTAL	1361.8
Sur les exploitations de long engraissement :	
Taureaux	4.3
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	88.3
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	19.1
Génisses pour l'abattage	32.1
Bouvillons, un an et plus	63.3
Veaux, moins d'un an	97.2
TOTAL	304.3
Sur les parcs d'engraissement :	
Taureaux	0.0
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0
Génisses pour l'abattage	112.6
Bouvillons, un an et plus	228.6
Veaux, moins d'un an	77.1
TOTAL	418.3

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Manitoba	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	24.5	26.5	25.0	27.0	25.0	27.0	26.0	31.0
Vaches laitières	41.5	41.0	42.0	42.5	42.0	41.5	40.5	42.0
Vaches de boucherie	515.0	554.0	524.0	566.0	528.0	574.0	553.5	622.0
Génisses rempl. type laitier	17.0	18.5	17.0	20.0	18.5	20.0	18.0	21.0
Génisses rempl. type boucherie	67.0	82.0	68.0	84.0	73.0	92.0	78.0	100.0
Génisses pour l'abattage	38.0	61.0	37.0	62.0	47.0	74.0	44.0	92.0
Bouvillons, un an et plus	41.0	85.0	49.0	105.0	54.0	112.0	37.0	124.0
Veaux, moins d'un an	416.0	532.0	443.0	518.5	457.5	529.5	453.0	558.0
TOTAL	1160.0	1400.0	1205.0	1425.0	1245.0	1470.0	1250.0	1590.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7	0.5	1.1
Vaches laitières	41.5	41.0	42.0	42.5	42.0	41.5	40.5	42.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	17.0	18.5	17.0	20.0	18.5	20.0	18.0	21.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.5
Bouvillons, un an et plus	0.4	0.9	0.7	1.4	0.9	1.7	1.0	2.3
Veaux, moins d'un an	19.8	16.0	21.1	15.8	20.5	17.2	19.3	16.8
TOTAL	79.5	77.3	81.4	80.8	82.7	81.4	79.5	83.7
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	23.8	25.8	24.5	26.2	24.3	26.3	25.5	29.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	515.0	554.0	524.0	566.0	528.0	574.0	553.5	622.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	67.0	82.0	68.0	84.0	73.0	92.0	78.0	100.0
Génisses pour l'abattage	37.9	60.8	37.0	61.8	46.9	73.7	43.9	91.6
Bouvillons, un an et plus	40.7	84.1	48.3	103.6	53.1	110.4	36.0	121.7
Veaux, moins d'un an	396.2	516.0	422.0	502.8	437.1	512.3	433.7	541.2
TOTAL	1080.6	1322.7	1123.8	1344.4	1162.4	1388.7	1170.6	1506.4
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	22.1	23.1	23.0	23.2	22.8	23.2	23.9	25.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	477.4	491.9	489.9	500.9	494.7	505.7	518.6	531.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	60.3	68.2	62.8	72.6	68.2	78.2	73.7	81.0
Génisses pour l'abattage	3.3	4.6	2.7	9.2	7.6	8.7	6.5	11.2
Bouvillons, un an et plus	2.1	7.0	2.9	9.6	5.4	12.8	6.2	19.3
Veaux, moins d'un an	323.6	439.5	326.3	430.2	366.3	434.8	363.1	453.9
TOTAL	888.8	1,034.3	907.6	1,045.7	965.0	1,063.4	992.0	1,122.8
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.7	2.7	1.5	3.0	1.5	3.1	1.6	4.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	37.6	62.1	34.1	65.1	33.3	68.3	34.9	90.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	6.7	13.8	5.2	11.4	4.8	13.8	4.3	19.0
Génisses pour l'abattage	11.6	20.2	9.3	31.1	15.3	36.5	23.4	53.4
Bouvillons, un an et plus	6.1	23.1	9.4	37.0	11.7	40.6	12.8	55.4
Veaux, moins d'un an	54.6	64.5	68.7	69.1	57.8	73.0	57.1	81.8
TOTAL	118.3	186.4	128.2	216.7	124.4	235.3	134.1	304.1
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	23.0	36.0	25.0	21.5	24.0	28.5	14.0	27.0
Bouvillons, un an et plus	32.5	54.0	36.0	57.0	36.0	57.0	17.0	47.0
Veaux, moins d'un an	18.0	12.0	27.0	3.5	13.0	4.5	13.5	5.5
TOTAL	73.5	102.0	88.0	82.0	73.0	90.0	44.5	79.5

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Manitoba	janv. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux
Taureaux	30.0
Vaches laitières	42.0
Vaches de boucherie	638.0
Génisses rempl. type laitier	20.0
Génisses rempl. type boucherie	80.0
Génisses pour l'abattage	54.0
Bouvillons, un an et plus	82.0
Veaux, moins d'un an	504.0
TOTAL	1450.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :	
Taureaux	1.5
Vaches laitières	42.0
Vaches de boucherie	0.0
Génisses rempl. type laitier	20.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0
Génisses pour l'abattage	0.2
Bouvillons, un an et plus	1.9
Veaux, moins d'un an	22.4
TOTAL	88.0
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :	
Taureaux	28.5
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	638.0
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	80.0
Génisses pour l'abattage	53.8
Bouvillons, un an et plus	80.1
Veaux, moins d'un an	481.5
TOTAL	1361.9
Sur les exploitations de naissance (vache-veau) :	
Taureaux	26.8
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	601.7
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	74.8
Génisses pour l'abattage	10.7
Bouvillons, un an et plus	15.9
Veaux, moins d'un an	386.9
TOTAL	1,116.8
Sur les exploitations de long engraissement :	
Taureaux	1.7
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	36.3
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	5.2
Génisses pour l'abattage	26.1
Bouvillons, un an et plus	19.2
Veaux, moins d'un an	61.1
TOTAL	149.6
Sur les parcs d'engraissement :	
Taureaux	0.0
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0
Génisses pour l'abattage	17.0
Bouvillons, un an et plus	45.0
Veaux, moins d'un an	33.5
TOTAL	95.5

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Saskatchewan	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	53.0	60.0	58.0	63.0	57.0	61.0	58.0	70.0
Vaches laitières	31.0	31.0	33.0	30.0	28.0	29.0	32.0	34.0
Vaches de boucherie	1100.0	1180.0	1160.0	1240.0	1220.0	1270.0	1318.0	1335.0
Génisses rempl. type laitier	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	13.5	15.0	15.0
Génisses rempl. type boucherie	155.0	230.0	175.0	220.0	165.0	213.0	160.0	240.0
Génisses pour l'abattage	31.0	80.0	24.0	60.0	23.0	64.0	47.0	105.0
Bouvillons, un an et plus	44.0	128.0	40.0	125.0	33.0	122.5	57.0	150.0
Veaux, moins d'un an	822.0	1,028.0	796.0	1,148.5	877.5	1,167.0	856.0	1,271.0
TOTAL	2250.0	2750.0	2300.0	2900.0	2417.5	2940.0	2543.0	3220.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
Vaches laitières	31.0	31.0	33.0	30.0	28.0	29.0	32.0	34.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	13.5	15.0	15.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4	0.3	0.6
Bouvillons, un an et plus	1.4	4.7	1.6	0.8	0.3	1.0	0.6	3.1
Veaux, moins d'un an	9.6	10.6	8.7	10.0	10.4	12.1	13.6	12.8
TOTAL	56.9	60.2	57.9	55.1	53.3	56.5	62.0	66.1
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	52.3	59.4	57.5	62.5	56.5	60.5	57.5	69.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1100.0	1180.0	1160.0	1240.0	1220.0	1270.0	1318.0	1335.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	155.0	230.0	175.0	220.0	165.0	213.0	160.0	240.0
Génisses pour l'abattage	30.9	79.6	23.8	59.7	22.9	63.6	46.6	104.5
Bouvillons, un an et plus	42.5	123.2	38.4	124.3	32.7	121.4	56.4	146.8
Veaux, moins d'un an	812.4	1,017.4	787.4	1,138.4	867.1	1,154.9	842.4	1,258.3
TOTAL	2193.1	2689.6	2242.1	2844.9	2364.2	2883.4	2480.9	3154.0
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	50.6	55.3	55.9	59.2	54.9	56.7	55.2	63.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1064.8	1092.6	1124.0	1165.6	1184.6	1191.2	1270.5	1221.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	148.5	208.7	170.7	204.5	160.4	195.7	148.2	208.9
Génisses pour l'abattage	5.1	9.6	3.2	9.2	4.0	10.8	10.3	17.9
Bouvillons, un an et plus	4.7	11.8	3.6	14.0	5.0	17.8	12.4	27.1
Veaux, moins d'un an	704.4	925.7	691.0	1,055.2	792.7	1,065.6	739.3	1,135.5
TOTAL	1978.1	2303.7	2048.4	2507.7	2201.6	2537.8	2235.9	2674.5
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.7	4.1	1.6	3.3	1.6	3.8	2.3	5.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	35.2	87.4	36.0	74.4	35.4	78.8	47.5	113.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	6.5	21.3	4.3	15.5	4.6	17.3	11.8	31.1
Génisses pour l'abattage	16.8	32.0	9.6	30.5	12.9	37.8	26.3	56.6
Bouvillons, un an et plus	9.8	56.4	13.8	60.3	10.7	48.6	19.0	63.7
Veaux, moins d'un an	90.0	84.7	58.4	69.2	61.4	82.3	68.1	110.8
TOTAL	160.0	285.9	123.7	253.2	126.6	268.6	175.0	381.5
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	9.0	38.0	11.0	20.0	6.0	15.0	10.0	30.0
Bouvillons, un an et plus	28.0	55.0	21.0	50.0	17.0	55.0	25.0	56.0
Veaux, moins d'un an	18.0	7.0	38.0	14.0	13.0	7.0	35.0	12.0
TOTAL	55.0	100.0	70.0	84.0	36.0	77.0	70.0	98.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Saskatchewan	janv. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux
Taureaux	68.0
Vaches laitières	31.5
Vaches de boucherie	1426.0
Génisses rempl. type laitier	14.5
Génisses rempl. type boucherie	185.0
Génisses pour l'abattage	51.0
Bouvillons, un an et plus	75.0
Veaux, moins d'un an	1,004.0
TOTAL	2855.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :	
Taureaux	0.5
Vaches laitières	31.5
Vaches de boucherie	0.0
Génisses rempl. type laitier	14.5
Génisses rempl. type boucherie	0.0
Génisses pour l'abattage	0.3
Bouvillons, un an et plus	2.0
Veaux, moins d'un an	15.6
TOTAL	64.4
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :	
Taureaux	67.5
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	1426.0
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	185.0
Génisses pour l'abattage	50.7
Bouvillons, un an et plus	73.0
Veaux, moins d'un an	988.3
TOTAL	2790.5
Sur les exploitations de naissance (vache-veau) :	
Taureaux	64.8
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	1370.3
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	169.8
Génisses pour l'abattage	12.4
Bouvillons, un an et plus	13.6
Veaux, moins d'un an	851.4
TOTAL	2482.3
Sur les exploitations de long engraissement :	
Taureaux	2.7
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	55.7
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	15.2
Génisses pour l'abattage	27.3
Bouvillons, un an et plus	34.4
Veaux, moins d'un an	103.9
TOTAL	239.2
Sur les parcs d'engraissement :	
Taureaux	0.0
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0
Génisses pour l'abattage	11.0
Bouvillons, un an et plus	25.0
Veaux, moins d'un an	33.0
TOTAL	69.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Alberta	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	93.0	109.0	98.0	114.0	98.0	110.0	96.0	109.0
Vaches laitières	87.0	89.0	90.0	91.0	92.0	90.0	87.0	85.0
Vaches de boucherie	1890.0	2030.0	1995.0	2060.0	1959.0	2040.0	1915.0	1990.0
Génisses rempl. type laitier	34.0	38.0	35.0	39.0	36.0	38.0	35.0	36.0
Génisses rempl. type boucherie	260.0	350.0	275.0	370.0	250.0	345.0	250.0	350.0
Génisses pour l'abattage	490.0	690.0	560.0	720.0	610.0	750.0	530.0	682.0
Bouvillons, un an et plus	855.0	930.0	800.0	960.0	800.0	868.0	700.0	798.0
Veaux, moins d'un an	1881.0	2043.0	1976.0	2146.0	1980.0	2146.0	1697.0	2050.0
TOTAL	5590.0	6279.0	5829.0	6500.0	5825.0	6387.0	5310.0	6100.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	1.9	2.2	1.8	1.9	1.5	1.7	1.4	1.9
Vaches laitières	87.0	89.0	90.0	91.0	92.0	90.0	87.0	85.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	34.0	38.0	35.0	39.0	36.0	38.0	35.0	36.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.0	5.9	7.8	6.4	2.3	6.9	2.2	7.2
Bouvillons, un an et plus	7.7	7.6	7.0	5.2	6.3	4.5	5.0	6.5
Veaux, moins d'un an	51.5	42.6	60.5	45.6	48.3	37.5	44.7	39.3
TOTAL	187.1	185.3	202.1	189.1	186.4	178.6	175.3	175.9
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	91.1	106.8	96.2	112.1	96.5	108.3	94.6	107.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1890.0	2030.0	1995.0	2060.0	1959.0	2040.0	1915.0	1990.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	260.0	350.0	275.0	370.0	250.0	345.0	250.0	350.0
Génisses pour l'abattage	485.1	684.1	552.2	713.5	607.8	743.2	527.8	674.7
Bouvillons, un an et plus	847.4	922.4	793.0	954.8	793.8	863.6	695.1	791.5
Veaux, moins d'un an	1829.5	2000.3	1915.6	2100.5	1931.7	2108.4	1652.3	2010.8
TOTAL	5403.1	6093.6	5627.0	6310.9	5638.8	6208.5	5134.8	5924.1
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	86.2	96.6	91.5	101.5	92.2	95.7	87.8	93.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1789.8	1824.9	1897.2	1860.2	1868.8	1801.3	1775.2	1727.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	234.8	284.0	254.5	294.5	223.9	286.1	224.1	283.2
Génisses pour l'abattage	15.0	23.3	23.4	29.4	28.8	19.0	16.3	33.3
Bouvillons, un an et plus	39.5	30.4	52.2	26.8	30.5	28.4	18.3	38.1
Veaux, moins d'un an	910.3	1649.9	1133.2	1750.9	1282.7	1763.5	1040.0	1645.7
TOTAL	3075.6	3909.1	3452.0	4063.3	3526.9	3994.0	3161.7	3821.5
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	4.9	10.2	4.7	10.6	4.3	12.6	6.8	13.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	100.2	205.1	97.8	199.8	90.2	238.7	139.8	262.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	25.2	66.0	20.5	75.5	26.1	58.9	25.9	66.8
Génisses pour l'abattage	105.1	265.8	163.8	284.1	199.0	318.2	196.5	321.4
Bouvillons, un an et plus	207.9	342.0	172.8	368.0	173.3	378.2	226.8	388.4
Veaux, moins d'un an	329.2	310.4	385.4	309.6	439.0	332.9	432.3	350.1
TOTAL	772.5	1199.5	845.0	1247.6	931.9	1339.5	1028.1	1402.6
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	365.0	395.0	365.0	400.0	380.0	406.0	315.0	320.0
Bouvillons, un an et plus	600.0	550.0	568.0	560.0	590.0	457.0	450.0	365.0
Veaux, moins d'un an	590.0	40.0	397.0	40.0	210.0	12.0	180.0	15.0
TOTAL	1555.0	985.0	1330.0	1000.0	1180.0	875.0	945.0	700.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Alberta	janv. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux
Taureaux	110.0
Vaches laitières	87.5
Vaches de boucherie	1,960.0
Génisses rempl. type laitier	35.0
Génisses rempl. type boucherie	270.5
Génisses pour l'abattage	557.0
Bouvillons, un an et plus	635.0
Veaux, moins d'un an	2,020.0
TOTAL	5675.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :	
Taureaux	2.2
Vaches laitières	87.5
Vaches de boucherie	0.0
Génisses rempl. type laitier	35.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0
Génisses pour l'abattage	2.8
Bouvillons, un an et plus	7.6
Veaux, moins d'un an	51.7
TOTAL	186.8
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :	
Taureaux	107.8
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	1960.0
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	270.5
Génisses pour l'abattage	554.1
Bouvillons, un an et plus	627.4
Veaux, moins d'un an	1968.4
TOTAL	5488.2
Sur les exploitations de naissage (vache-veau) :	
Taureaux	101.1
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	1818.9
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	244.0
Génisses pour l'abattage	24.5
Bouvillons, un an et plus	29.9
Veaux, moins d'un an	1330.1
TOTAL	3548.5
Sur les exploitations de long engraissement :	
Taureaux	6.7
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	141.1
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	26.5
Génisses pour l'abattage	254.6
Bouvillons, un an et plus	267.5
Veaux, moins d'un an	503.3
TOTAL	1199.7
Sur les parcs d'engraissement :	
Taureaux	0.0
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0
Génisses pour l'abattage	275.0
Bouvillons, un an et plus	330.0
Veaux, moins d'un an	135.0
TOTAL	740.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Colombie-Britannique	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	14.5	18.0	15.5	17.5	15.0	18.0	16.5	18.5
Vaches laitières	71.0	69.0	70.5	73.0	74.5	75.0	76.0	77.0
Vaches de boucherie	275.0	285.0	279.0	283.0	285.0	291.0	296.0	293.0
Génisses rempl. type laitier	37.5	37.0	38.0	36.0	34.0	36.5	38.0	34.0
Génisses rempl. type boucherie	48.0	55.0	47.0	55.0	46.0	57.5	46.0	56.0
Génisses pour l'abattage	9.0	22.0	8.0	20.0	11.0	22.0	10.0	28.0
Bouvillons, un an et plus	25.0	40.0	20.0	45.0	30.0	47.0	31.0	67.5
Veaux, moins d'un an	170.0	279.0	177.0	285.5	174.5	289.5	169.5	311.0
TOTAL	650.0	805.0	655.0	815.0	670.0	836.5	683.0	885.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.4	1.3	1.5
Vaches laitières	71.0	69.0	70.5	73.0	74.5	75.0	76.0	77.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	37.5	37.0	38.0	36.0	34.0	36.5	38.0	34.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.7	0.2	0.1
Bouvillons, un an et plus	0.9	0.6	0.2	0.6	1.0	0.7	2.6	1.9
Veaux, moins d'un an	29.1	28.2	29.7	28.9	29.7	29.2	28.7	30.8
TOTAL	139.8	136.3	139.8	140.3	140.6	143.5	146.8	145.3
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	13.3	16.6	14.3	16.1	13.8	16.6	15.2	17.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	275.0	285.0	279.0	283.0	285.0	291.0	296.0	293.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	48.0	55.0	47.0	55.0	46.0	57.5	46.0	56.0
Génisses pour l'abattage	9.0	22.0	7.9	19.8	10.9	21.3	9.8	27.9
Bouvillons, un an et plus	24.2	39.5	19.8	44.6	29.0	46.3	28.5	65.6
Veaux, moins d'un an	140.9	250.9	147.3	256.6	144.8	260.3	140.9	280.3
TOTAL	510.4	669.0	515.3	675.1	529.5	693.0	536.4	739.8
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	12.0	14.1	13.2	14.2	12.6	14.6	14.2	14.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	251.6	243.6	259.7	250.4	262.2	257.5	276.8	254.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	43.3	45.7	41.8	45.8	42.1	47.7	42.5	46.6
Génisses pour l'abattage	0.4	2.1	1.0	3.6	1.6	2.8	4.2	7.1
Bouvillons, un an et plus	1.8	5.1	3.0	9.5	5.3	7.2	7.7	17.6
Veaux, moins d'un an	120.9	215.6	123.4	220.5	123.4	223.2	118.9	235.8
TOTAL	430.0	526.2	442.1	544.0	447.2	553.0	464.3	576.1
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.3	2.5	1.1	1.9	1.2	2.0	1.0	2.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	23.4	41.4	19.3	32.6	22.8	33.5	19.2	38.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	4.7	9.3	5.2	9.2	3.9	9.8	3.5	9.4
Génisses pour l'abattage	3.1	17.4	4.4	13.7	5.8	14.5	3.6	16.3
Bouvillons, un an et plus	10.9	22.4	7.8	18.6	13.7	27.1	15.3	28.0
Veaux, moins d'un an	19.5	34.8	19.9	35.6	19.9	36.1	19.2	38.5
TOTAL	62.9	127.8	57.7	111.6	67.3	123.0	61.8	133.2
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.5	2.5	2.5	2.5	3.5	4.0	2.0	4.5
Bouvillons, un an et plus	11.5	12.0	9.0	16.5	10.0	12.0	5.5	20.0
Veaux, moins d'un an	0.5	0.5	4.0	0.5	1.5	1.0	2.8	6.0
TOTAL	17.5	15.0	15.5	19.5	15.0	17.0	10.3	30.5

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Colombie-Britannique	
	janv. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux
Taureaux	16.0
Vaches laitières	80.0
Vaches de boucherie	290.0
Génisses rempl. type laitier	38.0
Génisses rempl. type boucherie	45.0
Génisses pour l'abattage	14.0
Bouvillons, un an et plus	53.0
Veaux, moins d'un an	204.0
TOTAL	740.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :	
Taureaux	1.3
Vaches laitières	80.0
Vaches de boucherie	0.0
Génisses rempl. type laitier	38.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0
Génisses pour l'abattage	0.4
Bouvillons, un an et plus	1.3
Veaux, moins d'un an	34.1
TOTAL	155.1
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :	
Taureaux	14.7
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	290.0
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	45.0
Génisses pour l'abattage	13.6
Bouvillons, un an et plus	51.6
Veaux, moins d'un an	170.0
TOTAL	584.9
Sur les exploitations de naissance (vache-veau) :	
Taureaux	13.7
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	272.5
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	41.1
Génisses pour l'abattage	6.0
Bouvillons, un an et plus	8.0
Veaux, moins d'un an	143.6
TOTAL	484.9
Sur les exploitations de long engraissement :	
Taureaux	1.0
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	17.5
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	3.9
Génisses pour l'abattage	5.6
Bouvillons, un an et plus	12.6
Veaux, moins d'un an	20.9
TOTAL	61.5
Sur les parcs d'engraissement :	
Taureaux	0.0
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0
Génisses pour l'abattage	2.0
Bouvillons, un an et plus	31.0
Veaux, moins d'un an	5.5
TOTAL	38.5

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Ouest	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	185.0	213.5	196.5	221.5	195.0	216.0	196.5	228.5
Vaches laitières	230.5	230.0	235.5	236.5	236.5	235.5	235.5	238.0
Vaches de boucherie	3780.0	4049.0	3958.0	4149.0	3992.0	4175.0	4082.5	4240.0
Génisses rempl. type laitier	102.5	106.5	104.0	108.5	102.5	108.0	106.0	106.0
Génisses rempl. type boucherie	530.0	717.0	565.0	729.0	534.0	707.5	534.0	746.0
Génisses pour l'abattage	568.0	853.0	629.0	862.0	691.0	910.0	631.0	907.0
Bouvillons, un an et plus	965.0	1,183.0	909.0	1,235.0	917.0	1,149.5	825.0	1,139.5
Veaux, moins d'un an	3,289.0	3,882.0	3,392.0	4,098.5	3,489.5	4,132.0	3,175.5	4,190.0
TOTAL	9650.0	11234.0	9989.0	11640.0	10157.5	11633.5	9786.0	11795.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	4.5	4.9	4.0	4.6	3.9	4.3	3.7	5.1
Vaches laitières	230.5	230.0	235.5	236.5	236.5	235.5	235.5	238.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	102.5	106.5	104.0	108.5	102.5	108.0	106.0	106.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.4	6.5	8.2	7.4	2.7	8.3	2.9	8.4
Bouvillons, un an et plus	10.4	13.8	9.5	8.0	8.5	7.9	9.2	13.8
Veaux, moins d'un an	110.0	97.4	120.0	100.3	108.9	96.0	106.3	99.7
TOTAL	463.3	459.1	481.2	465.3	463.0	460.0	463.6	471.0
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	180.5	208.6	192.5	216.9	191.1	211.7	192.8	223.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	3780.0	4049.0	3958.0	4149.0	3992.0	4175.0	4082.5	4240.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	530.0	717.0	565.0	729.0	534.0	707.5	534.0	746.0
Génisses pour l'abattage	562.9	846.5	620.9	854.8	688.5	901.8	628.1	898.7
Bouvillons, un an et plus	954.8	1,169.2	899.5	1,227.3	908.6	1,141.7	816.0	1,125.6
Veaux, moins d'un an	3,179.0	3,784.6	3,272.3	3,998.3	3,380.7	4,035.9	3,069.3	4,090.6
TOTAL	9187.2	10774.9	9508.2	11175.3	9694.9	11173.6	9322.7	11324.3
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	170.9	189.1	183.6	198.1	182.5	190.2	181.1	197.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	3583.6	3653.0	3770.8	3777.1	3810.3	3755.7	3841.1	3734.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	486.9	606.6	529.8	617.4	494.6	607.7	488.5	619.7
Génisses pour l'abattage	23.8	39.6	30.3	51.4	42.0	41.3	37.3	69.5
Bouvillons, un an et plus	48.1	54.3	61.7	59.9	46.2	66.2	44.6	102.1
Veaux, moins d'un an	2059.2	3230.7	2273.9	3456.8	2565.1	3487.1	2261.3	3470.9
TOTAL	6372.5	7773.3	6850.1	8160.7	7140.7	8148.2	6853.9	8194.9
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	9.6	19.5	8.9	18.8	8.6	21.5	11.7	25.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	196.4	396.0	187.2	371.9	181.7	419.3	241.4	505.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	43.1	110.4	35.2	111.6	39.4	99.8	45.5	126.3
Génisses pour l'abattage	136.6	335.4	187.1	359.4	233.0	407.0	249.8	447.7
Bouvillons, un an et plus	234.7	443.9	203.8	483.9	209.4	494.5	273.9	535.5
Veaux, moins d'un an	493.3	494.4	532.4	483.5	578.1	524.3	576.7	581.2
TOTAL	1113.7	1799.6	1154.6	1829.1	1250.2	1966.4	1399.0	2221.4
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	402.5	471.5	403.5	444.0	413.5	453.5	341.0	381.5
Bouvillons, un an et plus	672.0	671.0	634.0	683.5	653.0	581.0	497.5	488.0
Veaux, moins d'un an	626.5	59.5	466.0	58.0	237.5	24.5	231.3	38.5
TOTAL	1701.0	1202.0	1503.5	1185.5	1304.0	1059.0	1069.8	908.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Ouest	janv. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux
Taureaux	224.0
Vaches laitières	241.0
Vaches de boucherie	4314.0
Génisses rempl. type laitier	107.5
Génisses rempl. type boucherie	580.5
Génisses pour l'abattage	676.0
Bouvillons, un an et plus	845.0
Veaux, moins d'un an	3,732.0
TOTAL	10720.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :	
Taureaux	5.5
Vaches laitières	241.0
Vaches de boucherie	0.0
Génisses rempl. type laitier	107.5
Génisses rempl. type boucherie	0.0
Génisses pour l'abattage	3.7
Bouvillons, un an et plus	12.8
Veaux, moins d'un an	123.8
TOTAL	494.3
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :	
Taureaux	218.5
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	4314.0
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	580.5
Génisses pour l'abattage	672.2
Bouvillons, un an et plus	832.1
Veaux, moins d'un an	3,608.2
TOTAL	10225.5
Sur les exploitations de naissance (vache-veau) :	
Taureaux	206.4
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	4063.4
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	529.7
Génisses pour l'abattage	53.6
Bouvillons, un an et plus	67.4
Veaux, moins d'un an	2712.0
TOTAL	7632.5
Sur les exploitations de long engraissement :	
Taureaux	12.1
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	250.6
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	50.8
Génisses pour l'abattage	313.6
Bouvillons, un an et plus	333.7
Veaux, moins d'un an	689.2
TOTAL	1650.0
Sur les parcs d'engraissement :	
Taureaux	0.0
Vaches laitières	0.0
Vaches de boucherie	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0
Génisses pour l'abattage	305.0
Bouvillons, un an et plus	431.0
Veaux, moins d'un an	207.0
TOTAL	943.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Canada	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	229.8	258.9	239.4	265.2	237.0	259.5	239.7	273.5
Vaches laitières	1103.4	1087.7	1091.0	1072.7	1083.9	1072.4	1065.3	1055.1
Vaches de boucherie	4452.1	4710.6	4602.2	4799.3	4636.0	4821.8	4752.1	4916.1
Génisses rempl. type laitier	486.5	494.1	497.5	517.2	507.5	512.9	512.0	508.2
Génisses rempl. type boucherie	644.8	836.6	673.9	858.5	653.7	828.0	648.3	881.8
Génisses pour l'abattage	702.5	1065.6	801.0	1059.7	864.6	1116.8	780.0	1126.5
Bouvillons, un an et plus	1266.8	1580.2	1221.6	1658.5	1205.1	1606.6	1178.3	1618.2
Veaux, moins d'un an	4315.4	4934.7	4481.6	5193.4	4573.7	5217.7	4311.9	5358.8
TOTAL	13201.3	14968.4	13608.2	15424.5	13761.5	15435.7	13487.6	15738.2
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	15.4	15.2	13.8	14.3	13.0	13.6	13.2	16.0
Vaches laitières	1103.4	1087.7	1091.0	1072.7	1083.9	1072.4	1065.3	1055.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	486.5	494.1	497.5	517.2	507.5	512.9	512.0	508.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	18.0	18.8	20.6	18.1	11.3	17.8	9.9	19.4
Bouvillons, un an et plus	42.5	45.7	42.3	55.3	43.0	50.0	39.6	55.4
Veaux, moins d'un an	548.1	515.2	588.1	531.3	581.0	519.8	572.7	543.9
TOTAL	2213.9	2176.7	2253.3	2208.9	2239.7	2186.5	2212.7	2198.0
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE¹ :								
Taureaux	214.4	243.7	225.6	250.9	224.0	245.9	226.5	257.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4452.1	4710.6	4602.2	4799.3	4636.0	4821.8	4752.1	4916.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	644.8	836.6	673.9	858.5	653.7	828.0	648.3	881.8
Génisses pour l'abattage	684.8	1046.8	780.7	1041.9	853.5	1099.0	770.0	1107.3
Bouvillons, un an et plus	1224.7	1534.6	1179.4	1603.5	1162.3	1557.4	1139.0	1562.1
Veaux, moins d'un an	3767.3	4419.8	3893.7	4661.9	3993.0	4697.9	3739.3	4815.1
TOTAL	10988.1	12792.1	11355.5	13216.0	11522.5	13250.0	11275.2	13539.9
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	199.8	217.1	212.3	225.3	210.2	217.4	210.6	224.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4154.3	4179.5	4324.5	4296.1	4347.5	4266.8	4424.0	4271.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	581.5	698.8	622.7	720.3	591.6	700.7	584.5	726.1
Génisses pour l'abattage	36.1	49.3	38.6	61.8	49.9	52.3	56.3	89.4
Bouvillons, un an et plus	58.9	73.5	74.1	77.4	59.4	85.1	84.8	134.1
Veaux, moins d'un an	2501.8	3738.9	2729.0	3992.9	3019.1	4021.8	2740.1	4040.7
TOTAL	7532.4	8957.1	8001.2	9373.8	8277.7	9344.1	8100.3	9486.9
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	14.6	26.6	13.3	25.6	13.8	28.5	15.9	32.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	297.8	531.1	277.7	503.2	288.5	555.0	328.1	644.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	63.3	137.8	51.2	138.2	62.1	127.3	63.8	155.7
Génisses pour l'abattage	166.1	388.1	225.0	415.4	276.0	463.8	272.1	515.4
Bouvillons, un an et plus	297.2	540.5	272.7	586.5	274.8	596.5	326.6	641.5
Veaux, moins d'un an	594.4	603.4	637.2	591.3	698.3	635.5	680.3	698.4
TOTAL	1433.4	2227.5	1477.1	2260.2	1613.5	2406.6	1686.8	2688.0
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	482.6	609.4	517.1	564.7	527.6	582.9	441.6	502.5
Bouvillons, un an et plus	868.6	920.6	832.6	939.6	828.1	875.8	727.6	786.5
Veaux, moins d'un an	671.1	77.5	527.6	77.8	275.6	40.6	318.9	76.0
TOTAL	2022.3	1607.5	1877.3	1582.0	1631.3	1499.3	1488.1	1365.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Canada		janv. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :		'000 animaux
Taureaux		270.5
Vaches laitières		1077.1
Vaches de boucherie		5020.7
Génisses rempl. type laitier		520.2
Génisses rempl. type boucherie		705.7
Génisses pour l'abattage		862.5
Bouvillons, un an et plus		1228.4
Veaux, moins d'un an		4974.9
TOTAL		14660.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :		
Taureaux		17.7
Vaches laitières		1077.1
Vaches de boucherie		0.0
Génisses rempl. type laitier		520.2
Génisses rempl. type boucherie		0.0
Génisses pour l'abattage		16.5
Bouvillons, un an et plus		60.9
Veaux, moins d'un an		657.7
TOTAL		2350.1
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE¹ :		
Taureaux		252.8
Vaches laitières		0.0
Vaches de boucherie		5020.7
Génisses rempl. type laitier		0.0
Génisses rempl. type boucherie		705.7
Génisses pour l'abattage		846.0
Bouvillons, un an et plus		1167.5
Veaux, moins d'un an		4317.2
TOTAL		12309.9
Sur les exploitations de naissance (vache-veau) :		
Taureaux		236.4
Vaches laitières		0.0
Vaches de boucherie		4681.8
Génisses rempl. type laitier		0.0
Génisses rempl. type boucherie		635.8
Génisses pour l'abattage		82.7
Bouvillons, un an et plus		110.9
Veaux, moins d'un an		3246.7
TOTAL		8994.3
Sur les exploitations de long engraissement :		
Taureaux		16.4
Vaches laitières		0.0
Vaches de boucherie		338.9
Génisses rempl. type laitier		0.0
Génisses rempl. type boucherie		69.9
Génisses pour l'abattage		345.7
Bouvillons, un an et plus		397.0
Veaux, moins d'un an		786.4
TOTAL		1954.3
Sur les parcs d'engraissement :		
Taureaux		0.0
Vaches laitières		0.0
Vaches de boucherie		0.0
Génisses rempl. type laitier		0.0
Génisses rempl. type boucherie		0.0
Génisses pour l'abattage		417.6
Bouvillons, un an et plus		659.6
Veaux, moins d'un an		284.1
TOTAL		1361.3

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

TABLEAU 6. Prix, bouvillons A1 et A2^{1, 2, 3}, prix moyens pondérés à Toronto, par mois, 1976 - 2003

Année	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Annuel
	\$ / cwt												
1976	44.76	42.39	41.57	45.00	46.05	43.04	39.86	38.85	40.87	40.29	41.35	41.93	41.89
1977	40.87	40.83	41.49	43.23	43.79	43.22	44.14	44.95	46.23	48.35	49.32	49.26	44.50
1978	49.32	49.76	52.88	59.67	66.16	67.18	64.52	64.77	65.11	67.54	66.93	67.86	62.07
1979	74.50	80.79	83.97	84.14	83.62	83.05	78.14	75.04	78.28	78.38	78.51	81.92	81.92
1980	82.99	82.36	78.83	75.45	76.57	76.08	81.20	84.14	83.88	83.91	83.85	83.42	80.74
1981	82.79	79.36	78.93	78.73	81.34	83.03	83.32	81.69	80.14	78.99	76.43	74.90	80.00
1982	74.12	75.75	77.21	82.07	90.58	90.30	84.34	81.75	79.51	74.55	75.70	74.91	80.54
1983	76.59	78.12	79.19	84.55	83.31	82.59	78.22	76.15	73.91	74.12	76.62	82.25	78.98
1984	85.14	82.74	84.99	86.79	86.63	84.23	86.89	85.87	83.21	82.47	85.90	88.47	85.30
1985	89.04	86.99	86.01	83.24	82.77	81.07	76.31	72.30	73.16	78.89	82.04	86.27	81.63
1986	84.85	82.76	81.09	79.53	79.73	77.92	81.49	83.22	84.08	84.30	88.22	89.45	82.66
1987	85.31	84.38	84.07	87.87	94.98	92.89	89.73	89.48	91.18	88.99	88.57	87.04	88.89
1988	86.84	87.95	89.77	93.54	93.74	90.18	84.18	82.42	83.16	84.16	85.34	85.55	87.35
1989	87.37	89.26	91.37	90.81	91.58	88.09	88.34	87.40	86.27	86.06	88.31	89.92	88.82
1990	88.92	88.42	86.85	87.72	88.88	88.62	88.31	88.36	87.91	88.53	92.65	93.58	88.89
1991	92.23	90.07	89.37	90.71	90.22	88.77	86.03	83.28	79.68	77.18	72.18	74.48	84.56
1992	80.19	83.12	84.82	87.02	88.53	87.32	87.52	86.98	86.79	87.94	91.36	98.25	87.38
1993	98.92	96.98	97.89	99.34	103.48	99.07	95.41	95.83	95.22	90.24	93.08	95.32	97.23
1994	95.70	95.48	96.73	99.19	94.95	91.33	92.07	92.99	87.54	83.45	89.47	90.89	92.58
1995	96.39	96.10	92.56	88.25	85.40	88.34	86.90	85.89	83.66	82.86	83.88	86.85	88.12
1996	82.10	78.64	78.04	75.27	76.62	79.99	83.05	88.23	88.47	87.28	90.42	86.53	82.89
1997	85.42	84.63	87.75	89.35	90.52	88.80	83.00	83.55	80.19	84.00	87.20	85.81	85.85
1998	87.90	87.61	88.96	89.56	91.31	91.29	88.29	87.77	85.81	86.27	86.70	87.67	88.26
1999	89.49	90.96	92.53	93.83	91.78	92.29	89.40	90.38	89.92	91.94	96.91	102.21	92.64
2000	101.66	100.82	104.42	111.04	108.25	104.67	103.38	101.04	98.02	96.83	99.32	104.82	102.86
2001	111.37	114.74	119.56	122.00	119.09	116.34	115.13	108.72	104.33	96.72	100.62	102.23	110.90
2002	106.48	112.93	112.60	106.77	104.42	100.31	98.63	99.32	95.87	95.49	100.29	105.44	103.21
2003	113.45	108.70	103.40	109.27	101.42	80.74	43.34	47.95	67.67	72.95	83.49	84.27	84.72

¹ 1976 à 1989 - 1000 livres et plus; 1990 à 1993, 1051 livres et plus.

² A partir de 1994 - 1251 livres et plus. Les prix en Ontario - comprend 13 marchés et les parcs à bestiaux de l'Ontario.

³ A partir de 1996 - tous bouvillons pour l'abattage. Préparé par Canfax Research Services.

TABLEAU 7. Prix, des ventes directes en Alberta¹, bouvillons, prix moyens pondérés, 1976 - 2003

Année	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Annuel
\$ / cwt													
1976	39.81	39.25	38.07	42.24	41.84	40.21	37.44	36.74	38.80	37.78	38.03	37.46	39.05
1977	35.74	34.86	36.85	38.79	39.67	40.92	41.93	41.46	43.31	46.13	46.08	43.99	40.48
1978	44.36	44.89	50.14	57.55	64.74	66.75	62.53	61.86	63.32	65.20	62.37	63.68	58.80
1979	69.78	76.97	80.01	80.71	79.84	80.17	75.36	72.75	76.42	72.99	75.53	79.56	76.86
1980	80.00	77.76	74.19	71.12	73.12	71.75	75.71	77.54	78.35	78.82	81.09	82.24	76.81
1981	79.86	74.79	74.23	78.33	79.98	79.22	77.18	75.46	73.40	72.59	70.80	67.99	75.14
1982	65.68	68.34	71.42	78.90	86.98	82.98	78.13	74.89	73.89	71.98	71.92	67.63	73.98
1983	68.26	70.28	73.52	79.65	77.77	75.20	70.87	70.18	69.47	71.92	72.12	74.32	72.69
1984	77.32	77.25	79.70	80.89	78.96	75.83	77.44	75.04	73.88	76.28	79.45	80.65	77.74
1985	81.02	76.98	78.65	78.10	79.01	75.66	69.06	66.91	70.42	76.70	79.82	79.65	75.58
1986	74.51	72.60	73.02	72.24	72.55	70.57	74.89	76.08	79.07	81.26	82.13	79.42	75.60
1987	77.95	78.34	80.62	86.57	89.21	85.32	80.41	84.25	85.84	83.80	83.16	78.88	83.38
1988	78.37	82.17	84.62	86.25	84.53	78.68	76.14	77.05	78.58	82.29	81.04	78.00	80.63
1989	83.54	86.12	87.36	83.45	81.31	77.98	78.59	80.11	79.06	81.92	83.38	83.85	81.54
1990	85.13	86.43	85.66	85.00	82.88	81.80	81.76	82.42	82.55	86.65	88.10	87.02	84.30
1991	86.19	86.08	87.67	87.11	82.14	79.99	77.94	73.79	73.26	73.12	70.16	70.74	78.31
1992	74.53	80.47	82.84	82.66	82.02	79.18	81.03	81.03	81.45	83.96	85.06	89.18	82.22
1993	95.00	96.74	97.53	96.21	94.70	87.98	87.64	91.07	89.85	89.95	91.29	88.96	91.90
1994	91.25	91.01	95.50	93.82	85.95	81.07	83.80	84.73	80.84	81.02	87.83	88.06	86.17
1995	94.53	94.00	89.60	84.29	80.59	81.25	80.00	78.78	77.06	79.24	83.45	81.64	82.91
1996	78.64	75.31	75.94	71.97	72.28	73.60	77.90	83.59	86.61	87.61	86.11	78.16	78.42
1997	79.71	84.12	87.15	86.30	84.69	82.31	83.00	83.55	80.19	84.00	87.20	85.81	84.00
1998	84.69	82.56	83.45	86.74	86.33	83.44	79.81	80.95	78.35	84.06	88.67	86.81	83.56
1999	90.08	88.36	90.85	88.58	88.03	86.37	84.94	87.42	87.26	89.93	95.09	99.11	89.30
2000	94.90	92.46	98.55	100.25	96.59	92.73	89.52	91.71	88.54	91.98	98.99	107.09	95.00
2001	107.66	113.81	118.07	111.75	105.24	99.81	98.41	97.95	94.25	94.82	96.88	99.07	102.82
2002	105.08	107.10	109.62	98.19	94.77	90.73	90.11	92.43	94.57	97.23	101.69	105.05	98.88
2003	114.17	115.13	110.29	108.55	106.31	65.44	37.80	39.02	73.09	79.07	80.45	82.06	84.28

¹ A partir de 1996 - tous bouvillons pour l'abattage. Préparé par Canfax Research Services.

La maladie de la vache folle et le commerce du boeuf : une mise à jour

Attah Boame, William Parsons et Michael Trant

Division de l'agriculture

L'ESB : Un coup dur pour l'industrie du bœuf

La découverte d'un cas unique déclaré d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ou maladie de la vache folle, le 20 mai 2003, s'est avérée un coup dur pour l'industrie du bœuf du Canada.

Cette découverte a aussitôt entraîné une interdiction mondiale sur toutes les exportations canadiennes de bœuf. En septembre 2003, les États-Unis, suivis par d'autres pays, ont autorisé les importations de bœuf désossé canadien provenant d'animaux de moins de 30 mois, en vertu d'un processus d'émission de permis.

Les producteurs canadiens commençaient tout juste à espérer une réouverture de la frontière aux exportations de bovins et de veaux vivants mais leurs espoirs se sont écroulés lorsque les États-Unis ont annoncé, le 23 décembre 2003, qu'une vache laitière dans l'État de Washington avait affiché un résultat positif au test de l'ESB. Il a été déterminé que cette vache laitière provenait du nord de l'Alberta.

Neuf mois après la découverte de ce cas d'ESB en Alberta, l'industrie du bœuf est encore malmenée. Ainsi :

- La valeur des exportations de viande de bœuf a chuté pour ainsi dire à zéro dans les trois mois qui ont suivi l'interdiction en mai. Depuis août, les exportateurs se sont rajustés aux niveaux antérieurs à l'interdiction. En novembre, les exportations de bœuf désossé frais et réfrigéré se comparaient à l'ensemble des exportations de bœuf en novembre 2002. Cependant, les exportations totales de produits du bœuf pour l'année seront bien inférieures à celles de 2002.
- Les importations de bœuf ont atteint un sommet en juin avant d'afficher une baisse marquée en juillet et en août. Depuis, la valeur des importations ne représente que la moitié environ de ce qu'elle était un an plus tôt.
- Les niveaux de l'abattage des bovins au Canada ont aussi chuté dans les semaines qui ont suivi l'interdiction du 20 mai. Toutefois, sous l'effet des paiements provenant des programmes de soutien à court terme du gouvernement, les niveaux de l'abattage ont commencé à remonter en juillet.
- Dans les fermes, l'incidence de la diminution des exportations et des niveaux d'abattages n'est que trop évidente. Au 1^{er} janvier 2004, les producteurs de bœuf comptaient dans leur exploitation un nombre record de 14,7 millions de têtes de bovins, ce qui représente 1,2 million de têtes de plus qu'à la même date un an plus tôt. L'alimentation de ces animaux coûte des centaines de milliers de dollars de plus aux producteurs.

Pour ces raisons, les affaires sont loin d'avoir repris leur niveau normal dans l'industrie des bovins au Canada. Pour l'instant, le Canada et les États-Unis continuent d'autoriser, en vertu d'un

processus de permis, le commerce du bœuf désossé provenant d'animaux ayant moins de 30 mois. Toutefois, les éleveurs-naisseurs font face à un repli du marché des veaux. Le marché des bovins ayant plus de 30 mois s'est effondré; l'industrie de l'équarrissage a subi des compressions; et il n'y a toujours pas de marchés d'exportation pour les bovins et les veaux vivants du Canada.

Entre janvier et septembre, les recettes monétaires agricoles sur neuf mois sont tombées à leur plus bas niveau des trois dernières années, les conséquences de la maladie de la vache folle se répercutant sur les recettes des producteurs bovins. Les recettes du bétail ont dégringolé de 12,6 % pour se situer à 11,8 milliards de dollars, ce qui représente la plus importante diminution en pourcentage sur neuf mois enregistrée depuis plus d'une décennie. Les données des recettes monétaires pour 2003 dans l'ensemble paraîtront le 24 février 2004.

La situation n'a pas seulement frappé les producteurs de bovins. Le secteur de la transformation de la viande est le plus gros secteur de l'industrie de transformation des aliments au Canada. En 2002, ce secteur a exporté des produits du bœuf pour une valeur de 2,1 milliards de dollars et son effectif représentait 28 % de tous les travailleurs de l'industrie de la transformation alimentaire. Avant l'embargo sur le bœuf canadien, près de la moitié des bovins vendus au Canada étaient exportés sous forme d'animaux vivants ou de viande.


Cet article présente une mise à jour de l'industrie ainsi qu'une brève analyse de l'incidence de la situation sur les consommateurs.

Les exportateurs de bœuf s'ajustent aux nouvelles conditions du marché

Avant le 20 mai, les exportations de bœuf canadien consistaient en une vaste gamme de produits de viande, pour la plupart, frais et réfrigérés. Les produits congelés du bœuf ont toujours représenté un faible pourcentage des exportations canadiennes. Les exportations se limitent actuellement au bœuf désossé, une viande transformée à valeur élevée.

Comme suite à l'interdiction de mai 2003, les exportations de viande de bœuf sont tombées pour ainsi dire à zéro pendant les mois d'été de juin, juillet et août. Toutefois, les exportateurs se sont rapidement ajustés aux nouvelles conditions du marché mondial.

La levée de l'embargo sur la viande fait rebondir les exportations de produits du bœuf



Source : Division du commerce international, Statistique Canada

Les exportations de viande ont commencé à reprendre du terrain en septembre et, dès novembre, elles avaient légèrement dépassé les niveaux observés un an auparavant. En novembre 2003, les entreprises avaient exporté du bœuf désossé pour une valeur de 175,0 millions de dollars, ce qui est légèrement plus élevé que les exportations de 173,8 millions de dollars en novembre 2002 pour l'ensemble des produits de viande de bœuf.

Les exportations de viande de bœuf pour l'ensemble de 2003 demeureront tout de même bien en deçà des niveaux de 2002. Sur une base annuelle cumulée, entre janvier et novembre l'an dernier, les entreprises canadiennes ont exporté 1,3 milliard de dollars de viande de bœuf. Il s'agit de 36 % de moins que les 2,0 milliards de dollars enregistrés au cours des 11 mois correspondants de 2002.

Sur une base annuelle cumulée, les volumes ont aussi été bien en deçà des niveaux de 2002. Pendant les 11 premiers mois de 2003, les entreprises canadiennes ont exporté tout juste un peu plus de 272 000 tonnes de bœuf, une diminution de 39 % comparativement aux 447 000 tonnes enregistrées pendant la même période un an auparavant.

Le Canada est le troisième exportateur de viande au monde. Avant le 20 mai 2003, le Canada détenait 15 % du marché mondial, dépassé à ce titre uniquement par l'Australie (23 %) et les États-Unis (16 %)¹.

Les États-Unis ont toujours été le principal partenaire commercial du Canada pour ce qui est des bovins et du bœuf. La très grande majorité (84 %) des exportations de bœuf du Canada ont été acheminées aux États-Unis en 2002. Presque tous les bovins vivants (99,6 %) du Canada destinés à l'exportation en 2002 ont été expédiés aux États-Unis.

En 2002, la valeur à la ferme des animaux vivants exportés par le Canada a atteint 1,8 milliard de dollars.


1. Selon la Fédération canadienne pour l'exportation de bœuf, données extraites de la section sur les statistiques du site Web de CANFAX Research Services (www.canfax.ca/Statistical_Briefer), publiées en février 2003. Les données les plus récentes sont celles pour 2001.

Les importations de bœuf n'ont atteint que la moitié des niveaux antérieurs à l'interdiction

Le Canada ne pouvait tout simplement pas fermer la porte aux importations de bœuf pour l'aider à alléger l'offre excédentaire de ses produits au pays que provoquait l'interdiction mondiale imposée à nos exportations. Même s'il ne pouvait plus exporter, le Canada devait, en vertu de règlements internationaux, continuer à accepter les importations de viande rouge et de bétail.

Aux termes de l'Accord de libre-échange nord-américain, les importations de viande rouge et de bétail en provenance des États-Unis, du Mexique et du Chili ne souffrent d'aucune restriction. En tant que membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada est aussi tenu d'accepter les quantités négociées de bœuf des pays faisant partie de l'OMC.

La hausse des importations de produits du bœuf a été suivie d'une baisse



Source : Division du commerce international, Statistique Canada

Les importations de bœuf représentent une proportion considérable de l'approvisionnement en viande du Canada. Au cours des trois dernières années, les importations de viande bovine ont constitué près de 30 % du bœuf consommé au pays. Les importations sont en grande partie des morceaux de bœuf et de veau désossés ou des produits en emballage-portion pour les hôtels et les restaurants.

Sur une base annuelle cumulée, le Canada a importé du bœuf pour une valeur de 825,8 millions de dollars entre janvier et novembre l'an dernier. Il s'agit d'une baisse de seulement 7,7 % par rapport aux 894,6 millions de dollars enregistrés au cours des mêmes 11 mois de 2002.

Les importations mensuelles de bœuf ont atteint un sommet en juin 2003 avant d'afficher une baisse marquée en juillet et août. En juin seulement, les importations de bœuf des entreprises se sont situées à 110,8 millions de dollars, en hausse de 8 % par rapport à mai.

Relativement à mai, le bond de 8 % des importations en juin reflétait fort probablement l'exécution inopportune des contrats de livraisons. En effet, les importateurs coordonnent les expéditions quelque temps avant la date à laquelle ils ont besoin de ces biens. Par conséquent, il est probable que les contrats des importations de juin aient été en grande partie négociés bien avant l'interdiction touchant les exportations canadiennes de bœuf.

La hausse observée en juin pourrait aussi traduire les efforts des importateurs de prévoir si les consommateurs pourraient préférer substituer la viande produite au Canada par du bœuf importé, un peu comme l'ont fait les consommateurs du Japon et du Royaume-Uni à la suite de la découverte de cas d'ESB dans ces pays. Si tel a été le cas, il était inutile de prendre ces précautions puisque la demande des consommateurs canadiens pour le bœuf produit au Canada ne semble pas avoir décliné.

Depuis juillet, les importations de bœuf ont poursuivi leur régression pour se situer à environ 40 % de ce qu'elles étaient en juin, et à près des deux tiers de ce qu'elles atteignaient à la fin de l'automne 2002. Par exemple, en novembre 2003, le Canada avait importé 48,3 millions de dollars de bœuf, comparativement à 70,7 millions de dollars en novembre 2002.

Les États-Unis continuent d'être la principale source d'importations de produits du bœuf pour le Canada. En 2002, les importations de bœuf en provenance des États-Unis représentaient environ la moitié de l'ensemble des importations de bœuf, suivies des importations en provenance de l'Australie (32 %) et de la Nouvelle-Zélande (18 %).

Les importateurs canadiens ont bien du mal à trouver un exportateur de bœuf qui soit en mesure d'offrir la qualité et les prix qu'offrent les transformateurs de viande du Canada. L'offre excédentaire généralisée de bœuf et la faiblesse des prix des bovins au Canada, le niveau record des prix de détail du bœuf aux États-Unis et la forte demande mondiale de bœuf ont tous eu pour effet d'atténuer le niveau des importations de bœuf du Canada.

Les niveaux de l'abattage affiche une baisse d'environ un dixième par rapport à 2002


Dans les quatre mois qui ont précédé mai 2003, l'abattage de bovins au Canada a légèrement dépassé les niveaux observés au cours de la même période en 2002.

L'embargo sur les exportations de bœuf et de bovins vivants du Canada a eu une incidence considérable et immédiate. L'abattage au Canada est tombé de 22 % en juin. Pour le reste de 2003, les niveaux mensuels de l'abattage ont été inférieurs à ceux de l'année précédente.

Toutefois, sous l'influence des programmes de soutien de l'industrie des bovins et du bœuf, les niveaux de l'abattage ont, certaines semaines, dépassé les niveaux observés avant l'interdiction. Les abattages ont commencé à remonter chaque semaine jusqu'à la première semaine de septembre.

Les 72 600 bestiaux abattus dans la dernière semaine d'août 2003 représentaient le plus haut niveau d'abattages hebdomadaires en plus d'un an. Le nombre élevé d'animaux abattus dans la semaine qui a précédé la fin des prix de soutien est sans doute imputable aux efforts des producteurs de bœuf et des transformateurs de viande de maximiser les avantages des programmes de soutien des gouvernements.

Les niveaux de l'abattage ont diminué



Source : Division de l'agriculture, Statistique Canada

Le programme fédéral-provincial à court terme qui a pris fin le 31 août 2003 avait pour but de soutenir le prix des bovins destinés à l'abattage. Ainsi, les parcs d'engraissement ont pu vendre les animaux qu'ils avaient achetés avant le 20 mai 2003 et les transformateurs de viande ont été en mesure d'éviter des mises à pied.

Dans l'ensemble, presque 3,4 millions de bovins ont été abattus en 2003. Il s'agit d'une baisse de 9 % environ par rapport aux presque 3,7 millions de têtes enregistrées l'année précédente.

Comme on pouvait s'y attendre, l'embargo sur les exportations de bœuf a d'abord entraîné un arriéré dans l'abattage des animaux d'engraissement et une augmentation de la masse moyenne des animaux destinés à l'abattage. Les animaux ont été gardés plus longtemps qu'à l'habitude dans les parcs d'engraissement car les producteurs devaient chercher des acheteurs chez les transformateurs de viande.

En moyenne, la masse des bovins abattus est demeurée élevée presque tout l'été et jusqu'à l'automne 2003, signe que les producteurs éprouvaient sans doute toujours des difficultés à vendre leurs bovins lorsqu'ils étaient prêts à l'abattage, et devaient ainsi les garder et les nourrir plus longtemps que d'habitude.


Consommateurs : les prix de détail n'ont pas suivi les diminutions de prix des bovins

Les consommateurs ont effectivement profité d'une diminution du prix de détail du bœuf. Cependant, cette diminution correspondait à moins de la moitié de la baisse des prix des bovins.

Entre mai et juillet 2003, selon l'Indice des prix des produits agricoles (IPPA) de Statistique Canada, le prix des bovins et des veaux a diminué de presque 50 %. Après août, les prix des bovins vendus pour abattage ont remonté, surtout chez les animaux ayant moins de 30 mois. Les prix des animaux plus vieux, principalement des vaches de réforme, se sont effondrés.

Selon l'Indice des prix à la consommation, les prix de détail du bœuf ont effectivement diminué de 14 % entre mai et septembre 2003, pour atteindre leurs plus bas niveaux depuis janvier 2001. Cependant, cette diminution était très loin de la diminution de 50 % des prix des bovins.

Les prix de détail n'ont pas suivi la diminution des prix des bovins



Source : Division des prix et Division de l'agriculture, Statistique Canada

En septembre, les prix de détail du bœuf ont repris de la vigueur. En décembre, ils étaient d'environ 6 % inférieurs aux prix enregistrés avant l'embargo sur les exportations de mai 2003. Au cours de la même période, les prix du porc sont demeurés assez stables et ont légèrement diminué entre août et septembre, parallèlement à un fléchissement des prix du bœuf.

Après mai 2003, les prix de la volaille ont légèrement augmenté pour ensuite régresser en septembre au moment où les prix de détail du bœuf atteignaient un creux.

L'embargo sur les exportations de bovins et de veaux vivants et les restrictions sur les exportations de produits du bœuf ont influé sur les prix des autres bestiaux. Les prix agricoles de la volaille, produite en grande partie aux termes de programmes de gestion des approvisionnements, sont demeurés stables, cependant les prix du porc au Canada ont commencé à chuter en juillet 2003. Selon l'IPPA, ces derniers poursuivent leur baisse.

Les détaillants et les transformateurs d'aliments hésitent habituellement à diminuer le prix d'un produit particulier de viande, comme le bœuf, par rapport à celui du porc ou du poulet, car les consommateurs ne tardent pas à remplacer une viande par une autre.

De plus, il y a une limite à la quantité de viande que peuvent consommer les Canadiens. Lorsque les prix de détail du bœuf diminuent fortement sans que ceux du porc ou de la volaille fluctuent en conséquence, les consommateurs achètent alors plus de bœuf mais moins de porc et de volaille. Cette situation n'avantage habituellement pas les transformateurs, les détaillants ou les producteurs de porc ou de volaille.

Les producteurs de bœuf ont organisé une campagne nationale pour inciter les détaillants de produits alimentaires à diminuer les prix du bœuf et du veau et pour augmenter la consommation de viande. Il faudra cependant attendre quelque temps avant de pouvoir mesurer le succès de cette campagne et de savoir si la consommation moyenne de bœuf par personne au Canada a dépassé les 31,1 kilogrammes observés en 2002 (selon la consommation apparente).

Annexe : Programmes de soutien gouvernementaux

La baisse vertigineuse des niveaux hebdomadaires d'abattages après l'embargo sur les exportations de mai 2003 a fortement malmené l'industrie jusqu'à ce que les gouvernements fédéral et provinciaux annoncent des programmes de soutien pour l'industrie des bovins et du bœuf. Voici quelques dates :


4 juin : Le gouvernement fédéral annonce qu'il modifie les exigences des importations supplémentaires de bœuf qui ne sont pas régies par l'ALENA. « Dans les faits, les importations supplémentaires n'étaient pas autorisées au Canada à moins qu'un fournisseur canadien ne pouvait pas répondre aux besoins du demandeur à des prix qui concurrençaient les prix de produits similaires importés aux États-Unis ».

12 juin : Le gouvernement fédéral annonce un programme de soutien de plusieurs millions de dollars pour l'industrie de la transformation de la viande. Plus précisément, un accord de travail partagé est signé avec les transformateurs de viande afin d'éviter la mise à pied des travailleurs d'usines et de garder les usines ouvertes.

18 juin : Les gouvernements fédéral et provinciaux annoncent un programme de compensation destiné à aider les producteurs aux prises avec les difficultés économiques entraînées par la fermeture de la frontière. Ce programme serait un « programme national à court terme destiné à compenser les producteurs des effets néfastes de la fermeture de la frontière sur les prix des bovins d'abattage. Aux termes du programme, les producteurs qui vendaient leur bovins pour l'abattage avaient droit de recevoir un montant (calculé d'après une échelle mobile) égal à la différence entre un prix de base et un prix hebdomadaire moyen du marché aux États-Unis ».

Source : *Analyse en bref, La maladie de la vache folle et le commerce du boeuf : une mise à jour (11-621-MIF2004010)*

<http://www.statcan.ca/francais/IPS/Data/11-621-MIF2004010.htm>



Profil géographique des animaux de ferme au Canada, 1991-2001 ([Documents de travail sur l'agriculture et le milieu rural n° 62](#))

Février 2003

Cette étude livre un instantané de la répartition géographique des animaux de ferme et de la volaille lors des Recensements de l'agriculture de 1991 et de 2001 en s'appuyant sur des systèmes d'information géographique (SIG). Ce profil analyse les concentrations animales visé l'ensemble des populations animales.

Voici ce qui ressort de l'étude :

- Au 15 mai 2001, 16,3 % des animaux de ferme au Canada se trouvaient dans des régions à forte densité animale. Ces régions avaient plus de 70 unités animales au kilomètre carré de territoire agricole. Ces régions comptaient plus d'animaux de ferme qu'il y a dix ans.
- Le Québec, l'Alberta et l'Ontario avaient le plus d'animaux de ferme dans des régions à forte densité, soit 1,9 million d'unités animales pour ces trois provinces.
- Un peu plus de 38 % des animaux de ferme au Québec se situaient dans des régions à forte densité, 32,2 % en Colombie-Britannique et 24,2 % en Ontario.
- Les populations animales les plus nombreuses dans des régions à forte densité étaient celles des bovins de boucherie en Alberta, des bovins laitiers et des porcs au Québec, et des bovins laitiers en Ontario.
- La proportion de bovins (tant de boucherie que laitiers) et de porcs dans des régions à forte densité s'est également accrue depuis dix ans.
- En 2001, sept régions au Canada se sont démarquées avec des populations et concentration animales élevées. Ces régions étaient le comté de Lethbridge en Alberta et ceux de Huron, de Perth, de Wellington, d'Oxford et la Municipalité régionale de Waterloo en Ontario, ainsi que le district régional de Fraser Valley en Colombie-Britannique. Dans ces régions, les densités ont également augmenté depuis dix ans.
- Les concentrations d'animaux de ferme ne sont pas nécessairement liées avec l'importance numérique des populations animales. Dans certaines régions à forte densité, il y aurait une population animale plutôt restreinte sur une superficie agricole encore moindre.
- Les densités animales diminuent également dans certaines régions à forte densité. Parmi les 30 premières régions à l'échelle nationale au chapitre de la densité animale, 18 d'entre-elles étaient au Québec et dix de celles-ci ont signalé des baisses de densité animale au cours de la période de dix ans visée.

Ce document de travail est maintenant accessible dans le site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca). Dans la boîte **Recherche dans le site**, inscrivez le n° au catalogue [21-601-MIF2003062](#)

Pour plus de renseignements, ou obtenir des cartes provinciales ou de bassins versants, communiquez avec Martin Beaulieu au 1 800 465-1991 (ou internet : agriculture@statcan.ca), Division de l'agriculture.