




N° 23-012-XIF au catalogue

Statistiques de bovins

2004, vol. 3, n° 2



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Veillez communiquer avec les Services à la clientèle, Division de l'agriculture, Statistique Canada au 1 800 465-1991 ou par courriel à: agriculture@statcan.ca.

Pour obtenir des renseignements sur l'ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer l'un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

Service national de renseignements	1 800 263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1 800 363-7629
Renseignements concernant le Programme des bibliothèques de dépôt	1 800 700-1033
Télécopieur pour le Programme des bibliothèques de dépôt	1 800 889-9734
Renseignements par courriel	infostats@statcan.ca
Site Web	www.statcan.ca

Renseignements sur les commandes et les abonnements

Le produit n° 23-012-XIF au catalogue est gratuit sur Internet. Les utilisateurs sont priés de se rendre à http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/freepub_f.cgi.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136.



Statistique Canada
Division de l'agriculture

Statistiques de bovins

2004, vol. 3, n° 2

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2004

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Août 2004

N° 23-012-XIF au catalogue, vol. 3, n° 2

Périodicité : Semi-annuel

ISSN 1705-1339

Ottawa

This publication is available in English upon request (Catalogue no. 23-012-XIE)

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Signes Conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistiques Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondi à 0 (zéro) où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et le valeur arrondie
- ^P provisoire
- ^r rectifié
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
- ^E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- **Mark Elward, chef,**
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Robert Plourde, chef de la sous-section,**
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Donald Cutts, agent de la statistique,**
Section du bétail et des produits d'origine animale

Table des matières

	Page
Faits saillants	6
Concepts et méthodes	10
Tableaux	
1. Stocks sur les fermes, par province.....	12
2. La disponibilité et l'écoulement, par province.....	15
3. Bovins, la production sur les fermes, Canada.....	18
4. Veaux, la production sur les fermes, Canada.....	19
5. Stocks selon la catégorie d'exploitation agricole, par province.....	20
6. Prix, à Toronto, par mois.....	40
7. Prix, en Alberta, par mois.....	41
8. Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, États-Unis et le Canada.....	42

Estimations du bétail

Au 1^{er} juillet 2004

Le cheptel de bovins du Canada a fait un bond de 6,5 % et atteint un sommet de 16,8 millions de têtes au 1^{er} juillet 2004, un peu plus d'un an après l'interdiction d'exportation de bovins et de bœuf canadiens en raison de la maladie de la vache folle.

Selon l'Enquête sur le bétail de juillet menée auprès de 18 000 agriculteurs, les producteurs de bœuf et de produits laitiers avaient 1 million de têtes de bovins de plus dans leur ferme que le 1^{er} juillet 2003. Cette hausse de 6,5 % est principalement attribuable à l'effondrement des marchés d'exportations de bovins sur pied.


Cette enquête a également montré une augmentation de 1,4 % des stocks de porcs, qui se sont fixés à 14,8 millions de têtes.

Stocks de bétail						
1^{er} juillet						
	Bovins		Porcs		Moutons	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004
	en milliers de têtes					
Canada	15 738	16 760	14 631	14 838	1 249	1 238
Atlantique	293	297	366	358	49	48
Québec	1 420	1 515	4 350	4 350	292	280
Ontario	2 230	2 308	3 620	3 690	353	340
Manitoba	1 590	1 750	2 850	2 890	82	82
Saskatchewan	3 220	3 540	1 250	1 350	145	160
Alberta	6 100	6 400	2 030	2 030	255	248
Colombie-Britannique	885	950	165	170	73	80
Nota : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.						

Les résultats de l'enquête reflètent l'incidence d'une interdiction d'exportation de bœuf canadien à la suite de la découverte d'un seul cas d'encéphalopathie spongiforme des bovins (ESB), ou maladie de la vache folle, le 20 mai 2003. La frontière est demeurée fermée à toutes les exportations de bœuf canadien jusqu'en septembre 2003.

Les États-Unis, de même que plusieurs autres pays, ont alors accepté d'autoriser l'importation de bœuf canadien désossé extrait d'animaux de moins de 30 mois, selon un processus d'attribution de permis. Par la suite, le 23 décembre 2003, des tests effectués sur une vache laitière de l'État de Washington ont révélé la présence d'ESB. Cette vache laitière provenait du Nord de l'Alberta.

La taille des cheptels a augmenté dans toutes les provinces, tandis que les exportations se sont pratiquement effondrées à la suite de la mise en place de l'interdiction d'exportation. Le cheptel du Manitoba a grimpé de 10,0 %, soit la plus forte hausse, tandis que celui de la Saskatchewan a crû de 9,9 %, et celui de l'Alberta a connu une augmentation plus modeste de 4,9 %.



Les agriculteurs ont déclaré une augmentation du cheptel de bovins sur tous les types des exploitations. Les producteurs d'exploitations de naissance ont déclaré 9,7 millions d'animaux, soit une hausse de 2,7 %, tandis que le nombre de bovins dans les exploitations de semi-finition a grimpé 24 % pour s'établir à 3,2 millions. Entre-temps, le nombre de bovins dans les parcs d'engraissement, qui s'est élevé à 1,5 million, a augmenté 5,3 %.

Les agriculteurs de l'Ouest du Canada détiennent trois quarts du cheptel national. L'Alberta à elle seule en avait 38,2 %, soit 6,4 millions d'animaux, au 1^{er} juillet 2004.

Les exportations chutent en conséquence de la fermeture de la frontière

Depuis la fin des années 80, l'industrie bovine au Canada a pris de l'expansion au point qu'elle rapportait quelque 7,7 milliards de dollars par année aux agriculteurs en 2002. Cette expansion a coïncidé avec le libre-échange et s'explique principalement par des exportations aux États-Unis. La consommation intérieure est demeurée stable ou a diminué jusqu'en 2003 lorsque la consommation de bœuf augmentait de 5 % par rapport à 2002, pour s'établir à 14,2 kilogrammes par personne.


Les exportations de bétail et de viande de bœuf du Canada à l'ensemble des pays se sont pratiquement effondrées après l'imposition de l'interdiction en mai dernier. La vaste majorité sont destinées aux États-Unis.

En 2002, le Canada a exporté 1,7 million de têtes de bovins, ayant rapporté 1,8 milliard de dollars. En conséquence de la fermeture de la frontière en mai 2003, les exportations de bovins ont chuté à 505 689 têtes, évaluées à 591 millions de dollars, soit 30 % du niveau de l'année précédente. Les exportations d'animaux sur pied en 2004 sont nulles à ce jour, la fermeture de la frontière étant toujours maintenue.

Les exportations de bœuf ont également fortement baissé par rapport aux 2,1 milliards de dollars signalés en 2002. Environ 84 % des exportations de bœuf du Canada sont destinées à la table des Américains.

Bien qu'il y ait une certaine variation mensuelle, les exportations de bœuf du Canada ont chuté pour se situer à 789 tonnes en juin 2003, demeurant extrêmement faibles jusqu'en septembre. Les États-Unis ont alors commencé à accepter l'importation de certains produits du bœuf, et les exportations ont grimpé au cours de l'automne, atteignant presque les niveaux précédant l'ESB (environ 40 000 tonnes par mois). En janvier, les exportations mensuelles ont fléchi avant d'augmenter pour atteindre des niveaux proches de ceux d'avant l'ESB.

En 2003, la valeur des exportations de bœuf a chuté de 33 % par rapport à 2002. Pendant les quatre premiers mois de 2004, les exportations de bœuf étaient en baisse de 11,3 %, comparativement à la valeur de 2003, avant la découverte de l'animal infecté par l'ESB.



Source: Le commerce international de marchandises du Canada, Division du Commerce International

En 2002, la valeur des exportations totales de bovins et de bœuf a atteint 3,9 milliards de dollars, soit l'équivalent de 11 millions de dollars de ventes par jour. Pendant la période de 12 mois allant de juin 2003 à mai 2004 et suivant la fermeture de la frontière, la valeur totale des exportations de bovins et de bœuf était évaluée à 1,4 milliard de dollars, une baisse de 65 % par rapport au point de référence de 2002.

Entre-temps, l'abattage domestique a augmenté de 17,4 % au cours des six premiers mois de 2004, soit un record de 2,1 millions de bovins abattus, tandis que les

importations de bœuf ont chuté à moins du tiers des niveaux précédant l'ESB. De plus, la demande domestique de bœuf est restée forte.

Chute des prix et des recettes monétaires

Les prix de tous les bovins – animaux d'abattage, animaux d'engraissement et veaux – ont chuté en raison du surplus intérieur attribuable à la chute des exportations.


Les prix des bovins d'abattage ont été les plus durement touchés. Par exemple, en juillet 2003, le prix des bovins d'abattage en Alberta représentait environ 35 % du prix avant la fermeture de la frontière. Depuis cette période, les prix ont remonté avec peine, et en mars, ils représentaient 76 % des prix du printemps 2003. L'effondrement a été observé dans tout le pays.

Les prix des bovins d'engraissement ont également été durement touchés. Bien que les conséquences aient été moins graves, les prix ont été instables. En Alberta, les prix des bovins d'engraissement ont diminué d'environ 40 % et étaient toujours en baisse de 15 % en avril 2004.

Entre-temps, les agriculteurs américains bénéficient de prix record. Le déclin du cheptel aux États-Unis, combiné à la fermeture de la frontière, a resserré l'approvisionnement de viande de bœuf aux États-Unis alors que la demande est forte.

Les recettes monétaires des agriculteurs pour les bovins et les veaux ont diminué de moitié au cours des troisième et quatrième trimestres de 2003, chutant à 2,0 milliards de dollars, comparativement à 3,9 milliards de dollars pour la même période en 2002.

Les programmes de paiements gouvernementaux aideront les agriculteurs à absorber le choc. Le principal programme, le Programme de recouvrement Encéphalopathie Spongiforme des Bovins, a versé environ 443 millions de dollars aux producteurs entre juillet et décembre 2003.



Statistiques du bétail – Concepts et méthodes

Concepts

Les niveaux de stocks des divers types de bétail destinés à la vente au Canada sont mesurés à certains moments précis de l'année. Les exploitations enquêtées doivent déclarer tous les animaux se trouvant dans l'exploitation agricole, quel qu'en soit le propriétaire. Elles doivent également déclarer les animaux qu'elles possèdent mais qu'elles mettent en pacage dans des pâturages communautaires ou des pâturages collectifs ou sur des terres publiques. Les producteurs doivent exclure les animaux qu'ils possèdent mais qui se trouvent dans une ferme, un ranch ou un parc d'engraissement exploité par quelqu'un d'autre. Il y a également des estimations des niveaux de stocks pour les bovins, les veaux, les porcs, les moutons et les agneaux, ainsi que pour certaines catégories d'animaux selon l'âge, le sexe, le poids et/ou la destination, comme la reproduction ou l'abattage.

Les renseignements courants sur les stocks de bétail et les statistiques connexes comme la disponibilité et l'écoulement permettent à ceux qui œuvrent dans le secteur agricole d'observer et d'évaluer les changements dans l'industrie, de mesurer le rendement et de tenir la collectivité agricole et le grand public au courant de l'évolution du marché. Les principaux utilisateurs des données sont les gouvernements fédéral et provinciaux, les offices de commercialisation, les agriculteurs et les organismes agricoles, l'entreprise privée, les établissements de recherche universitaires et les universitaires. Les gouvernements s'aident des données sur le bétail pour formuler leurs politiques agricoles et élaborer des programmes. Les organismes agricoles utilisent les statistiques pour formuler des recommandations à l'intention des producteurs et du gouvernement. Les agriculteurs recourent de plus en plus aux statistiques sur les prix, la production et la commercialisation pour planifier leurs opérations. En outre, ces statistiques sur le bétail servent au calcul des revenus agricoles et entrent dans le Système canadien de comptabilité nationale pour des indicateurs comme le produit intérieur brut.

Méthodes

Pour produire les estimations du bétail, il y a effectivement 6 occasions d'enquête différentes. Toutes les occasions d'enquête servent à recueillir des données principalement par interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO), mais il y a quand même des procédures spéciales pour les opérations très grandes ou complexes.

Deux des occasions sont l'Enquête sur le bétail de janvier et l'Enquête sur le bétail de juillet. Ce sont des enquêtes générales à grande échelle sur le bétail, qui servent à réunir des données sur les bovins, les porcs, les moutons et les autres bestiaux, en fonction des stocks au 1er du mois. Les échantillons probabilistes comprennent environ 10 000 exploitations au 1er janvier, et environ 28 000 au 1er juillet. Ces enquêtes permettent de réunir des données pendant une période de trois semaines dans les provinces de l'Ouest, en Ontario et au Québec. Quelle que soit la date à laquelle elles répondent, les exploitations doivent indiquer leurs stocks au 1er janvier ou au 1er juillet. Les résultats de l'enquête sur le bétail sont diffusés, après traitement et analyse, environ sept semaines après la date de référence.

Les stocks de porcs sont le point d'articulation de deux autres occasions d'enquête qui servent à établir des estimations des nombres de porcs au 1er avril et au 1er octobre. Cette enquête a été instituée en 1998, vu que les estimations de 1978 à 1997 étaient fondées uniquement sur des outils d'analyse. Pour les enquêtes sur les porcs, on utilise un sous-échantillon de l'enquête antérieure sur le bétail. Les échantillons probabilistes sont de 2 500 exploitations au 1er avril et

1er octobre et, comme les enquêtes sur le bétail, ces enquêtes ITAO couvrent les provinces de l'Ouest, l'Ontario et le Québec. Les producteurs doivent déclarer leurs stocks à la date de référence, mais les données sont recueillies pendant une période de 7 jours proche de cette date ou la précédant. Les résultats de l'enquête sur les porcs sont normalement diffusés trois à quatre semaines après la date de référence.

Les enquêtes de juin et de novembre pour l'Atlantique servent à produire des estimations pour cette région. Ces enquêtes sont des enquêtes polyvalentes servant à recueillir des données, principalement sur les stocks, pour le bétail, y compris les bovins, les porcs et les moutons ainsi qu'à recueillir des données sur la superficie, le rendement et la production des principales grandes cultures. Les échantillons probabilistes sont de 1 300 exploitations en juin et 2 200 en novembre, et la collecte des données se fait par téléphone. Les résultats sont diffusés en même temps que les résultats concernant le bétail. Pour les points de référence pour lesquels il n'existe pas d'enquêtes pour la région de l'Atlantique, on utilise des outils d'analyse pour produire les estimations.

Un nouvel élément d'information récemment ajouté aux statistiques du bétail permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'industrie des bovins. Essentiellement, on distribue les stocks totaux, en fonction des résultats de l'enquête et des bilans sectoriels, entre divers types de fermes. Les deux grandes catégories sont les fermes laitières et les fermes bovines. On répartit ensuite le secteur bovin en bovins de boucherie dans les exploitations de naissement et les exploitations bovines et laitières mixtes; bovins de boucherie dans les exploitations de court et long engraissement; et bovins de boucherie dans les exploitations d'engraissement, qui comprennent les parcs d'engraissement.

En résumé, les statistiques du bétail sont des estimations d'enquête. L'enquête s'appuie sur une base de sondage établie tous les cinq ans par le Recensement de l'agriculture et corrigée des nouveaux venus, particulièrement des grandes exploitations porcines. Les enquêtes par échantillon probabiliste sont menées par téléphone. Les résultats sont analysés et corrigés avant que les données ne servent à analyser l'industrie et à raffiner les estimations. Les données de l'enquête sont soumises à un conseil d'analyse avant que l'analyste des marchandises ne les exploite, grâce surtout à l'analyse de bilan. Les résultats de l'analyse de l'industrie sont soumis au conseil d'analyse avant d'être communiqués aux provinces individuelles. Une fois définitivement arrêtées, les données sont rendues publiques et publiées. Les principales données publiées comprennent les stocks et les tableaux sommaires de bilan. Les données entrent aussi, via les estimations du revenu agricole, dans le Système canadien de comptabilité nationale. Elles servent aussi à calculer les projections de revenu agricole net, que produit Agriculture et Agroalimentaire Canada avec Statistique Canada et les provinces.

Tableau 1. Nombre de bovins et veaux dans les fermes, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada 2000 - 2001

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
1^{er} janvier 2000														00 / 99 %
														'000 animaux
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.8	1.5	15.4	25.0	44.8	24.5	53.0	93.0	14.5	185.0	229.8	102.0
Vaches de boucherie	0.7	15.0	27.5	20.4	212.5	396.0	672.1	515.0	1100.0	1890.0	275.0	3780.0	4452.1	101.5
Vaches laitières	4.6	15.0	25.8	20.5	427.0	380.0	872.9	41.5	31.0	87.0	71.0	230.5	1103.4	95.4
Génisses rempl. type laitier	1.2	6.8	10.0	8.0	178.0	180.0	384.0	17.0	14.0	34.0	37.5	102.5	486.5	98.5
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.7	5.2	4.2	32.5	70.0	114.8	67.0	155.0	260.0	48.0	530.0	644.8	106.7
Génisses pour l'abattage	0.1	7.8	3.3	4.3	9.0	110.0	134.5	38.0	31.0	490.0	9.0	568.0	702.5	99.8
Bouvillons, un an et plus	0.2	19.0	5.2	7.3	58.1	212.0	301.8	41.0	44.0	855.0	25.0	965.0	1266.8	105.8
Veaux, moins d'un an	1.7	22.7	30.2	25.8	324.0	622.0	1026.4	416.0	822.0	1881.0	170.0	3289.0	4315.4	97.1
TOTAL	8.8	90.0	109.0	92.0	1256.5	1995.0	3551.3	1160.0	2250.0	5590.0	650.0	9650.0	13201.3	99.9
1^{er} juillet 2000														00 / 99 %
														'000 animaux
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.7	1.4	15.2	26.0	45.4	26.5	60.0	109.0	18.0	213.5	258.9	102.7
Vaches de boucherie	0.6	14.5	26.5	21.0	212.0	387.0	661.6	554.0	1180.0	2030.0	285.0	4049.0	4710.6	102.0
Vaches laitières	4.6	15.1	25.0	20.0	416.0	377.0	857.7	41.0	31.0	89.0	69.0	230.0	1087.7	96.5
Génisses rempl. type laitier	1.3	6.9	10.8	8.6	176.0	184.0	387.6	18.5	13.0	38.0	37.0	106.5	494.1	100.1
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.9	5.0	4.5	36.0	71.0	119.6	82.0	230.0	350.0	55.0	717.0	836.6	106.8
Génisses pour l'abattage	0.1	8.5	4.8	4.2	15.0	180.0	212.6	61.0	80.0	690.0	22.0	853.0	1065.6	110.1
Bouvillons, un an et plus	0.2	18.0	6.2	7.0	59.8	306.0	397.2	85.0	128.0	930.0	40.0	1183.0	1580.2	97.0
Veaux, moins d'un an	1.8	21.6	31.5	26.8	405.0	566.0	1052.7	532.0	1028.0	2043.0	279.0	3882.0	4934.7	101.0
TOTAL	8.9	88.5	111.5	93.5	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4	101.5
1^{er} janvier 2001														01 / 00 %
														'000 animaux
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.6	1.4	14.8	24.0	42.9	25.0	58.0	98.0	15.5	196.5	239.4	104.2
Vaches de boucherie	0.6	14.0	26.4	20.5	202.7	380.0	644.2	524.0	1160.0	1995.0	279.0	3958.0	4602.2	103.4
Vaches laitières	4.7	14.8	24.5	19.5	420.0	372.0	855.5	42.0	33.0	90.0	70.5	235.5	1091.0	98.9
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.9	11.2	9.0	174.0	191.0	393.5	17.0	14.0	35.0	38.0	104.0	497.5	102.3
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.7	33.0	63.0	108.9	68.0	175.0	275.0	47.0	565.0	673.9	104.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.0	2.8	4.1	16.0	140.0	172.0	37.0	24.0	560.0	8.0	629.0	801.0	114.0
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.2	5.2	6.5	64.5	219.0	312.6	49.0	40.0	800.0	20.0	909.0	1221.6	96.4
Veaux, moins d'un an	1.9	20.6	29.8	26.3	355.0	656.0	1089.6	443.0	796.0	1976.0	177.0	3392.0	4481.6	103.9
TOTAL	9.2	86.5	106.5	92.0	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2	103.1
1^{er} juillet 2001														01 / 00 %
														'000 animaux
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.3	15.0	25.0	43.7	27.0	63.0	114.0	17.5	221.5	265.2	102.4
Vaches de boucherie	0.6	13.3	26.5	20.4	211.5	378.0	650.3	566.0	1240.0	2060.0	283.0	4149.0	4799.3	101.9
Vaches laitières	4.7	14.6	23.9	19.0	409.0	365.0	836.2	42.5	30.0	91.0	73.0	236.5	1072.7	98.6
Génisses rempl. type laitier	1.5	7.0	11.6	9.6	182.0	197.0	408.7	20.0	13.5	39.0	36.0	108.5	517.2	104.7
Génisses rempl. type boucherie	0.3	3.1	5.2	4.9	34.0	82.0	129.5	84.0	220.0	370.0	55.0	729.0	858.5	102.6
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.4	4.0	19.0	162.0	197.7	62.0	60.0	720.0	20.0	862.0	1059.7	99.4
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.9	5.6	6.3	79.5	315.0	423.5	105.0	125.0	960.0	45.0	1235.0	1658.5	105.0
Veaux, moins d'un an	2.0	20.1	30.8	26.0	410.0	606.0	1094.9	518.5	1148.5	2146.0	285.5	4098.5	5193.4	105.2
TOTAL	9.5	85.0	108.5	91.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5	103.0

Tableau 1. Nombre de bovins et veaux dans les fermes, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada 2002 - 2003

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
1^{er} janvier 2002														02 / 01 %
	'000 animaux													
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.3	14.8	23.5	42.0	25.0	57.0	98.0	15.0	195.0	237.0	99.0
Vaches de boucherie	0.7	13.4	25.9	20.5	207.5	376.0	644.0	528.0	1220.0	1959.0	285.0	3992.0	4636.0	100.7
Vaches laitières	4.7	14.5	24.0	19.2	418.0	367.0	847.4	42.0	28.0	92.0	74.5	236.5	1083.9	99.3
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.9	11.3	9.4	176.0	200.0	405.0	18.5	14.0	36.0	34.0	102.5	507.5	102.0
Génisses rempl. type boucherie	0.3	3.1	5.0	4.3	32.0	75.0	119.7	73.0	165.0	250.0	46.0	534.0	653.7	97.0
Génisses pour l'abattage	0.1	9.0	3.4	4.1	20.0	137.0	173.6	47.0	23.0	610.0	11.0	691.0	864.6	107.9
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.4	5.4	6.4	71.7	188.0	288.1	54.0	33.0	800.0	30.0	917.0	1205.1	98.6
Veaux, moins d'un an	2.0	20.9	30.0	25.8	346.0	659.5	1084.2	457.5	877.5	1980.0	174.5	3489.5	4573.7	102.1
TOTAL	9.5	85.0	106.5	91.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5	101.1
1^{er} juillet 2002														02 / 01 %
	'000 animaux													
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	15.0	25.0	43.5	27.0	61.0	110.0	18.0	216.0	259.5	97.9
Vaches de boucherie	0.7	13.2	26.2	20.2	213.5	373.0	646.8	574.0	1270.0	2040.0	291.0	4175.0	4821.8	100.5
Vaches laitières	4.6	14.5	23.9	18.9	408.0	367.0	836.9	41.5	29.0	90.0	75.0	235.5	1072.4	100.0
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.8	11.3	9.4	176.5	199.5	404.9	20.0	13.5	38.0	36.5	108.0	512.9	99.2
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.8	33.0	74.5	120.5	92.0	213.0	345.0	57.5	707.5	828.0	96.4
Génisses pour l'abattage	0.1	9.3	3.2	4.2	23.0	167.0	206.8	74.0	64.0	750.0	22.0	910.0	1116.8	105.4
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.0	5.5	6.4	89.0	339.0	457.1	112.0	122.5	868.0	47.0	1149.5	1606.6	96.9
Veaux, moins d'un an	1.9	20.4	30.5	25.9	412.0	595.0	1085.7	529.5	1167.0	2146.0	289.5	4132.0	5217.7	100.5
TOTAL	9.2	85.0	107.0	91.0	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2940.0	6387.0	836.5	11633.5	15435.7	100.1
1^{er} janvier 2003														03 / 02 %
	'000 animaux													
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.7	1.4	1.2	14.8	25.0	43.2	26.0	58.0	96.0	16.5	196.5	239.7	101.1
Vaches de boucherie	0.6	13.2	25.8	20.0	218.0	392.0	669.6	553.5	1318.0	1915.0	296.0	4082.5	4752.1	102.5
Vaches laitières	4.6	14.7	24.2	19.3	403.0	364.0	829.8	40.5	32.0	87.0	76.0	235.5	1065.3	98.3
Génisses rempl. type laitier	1.3	7.0	10.9	9.8	172.0	205.0	406.0	18.0	15.0	35.0	38.0	106.0	512.0	100.9
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.9	4.8	3.9	32.5	70.0	114.3	78.0	160.0	250.0	46.0	534.0	648.3	99.2
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.7	4.0	19.0	113.0	149.0	44.0	47.0	530.0	10.0	631.0	780.0	90.2
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.0	5.4	6.0	62.7	263.0	353.3	37.0	57.0	700.0	31.0	825.0	1178.3	97.8
Veaux, moins d'un an	2.0	20.3	29.3	25.8	381.0	678.0	1136.4	453.0	856.0	1697.0	169.5	3175.5	4311.9	94.3
TOTAL	9.1	84.0	105.5	90.0	1303.0	2110.0	3701.6	1250.0	2543.0	5310.0	683.0	9786.0	13487.6	98.0
1^{er} juillet 2003														03 / 02 %
	'000 animaux													
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	15.5	26.0	45.0	31.0	70.0	109.0	18.5	228.5	273.5	105.4
Vaches de boucherie	0.6	13.2	26.1	20.2	222.0	394.0	676.1	622.0	1335.0	1990.0	293.0	4240.0	4916.1	102.0
Vaches laitières	4.6	14.5	24.0	19.0	395.0	360.0	817.1	42.0	34.0	85.0	77.0	238.0	1055.1	98.4
Génisses rempl. type laitier	1.3	6.8	11.5	9.6	167.0	206.0	402.2	21.0	15.0	36.0	34.0	106.0	508.2	99.1
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	4.8	4.8	41.0	82.0	135.8	100.0	240.0	350.0	56.0	746.0	881.8	106.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.4	3.6	4.4	25.0	177.0	219.5	92.0	105.0	682.0	28.0	907.0	1126.5	100.9
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.4	5.5	6.6	92.0	357.0	478.7	124.0	150.0	798.0	67.5	1139.5	1618.2	100.7
Veaux, moins d'un an	2.1	20.4	30.1	25.7	462.5	628.0	1168.8	558.0	1271.0	2050.0	311.0	4190.0	5358.8	102.7
TOTAL	9.2	85.5	107.0	91.5	1420.0	2230.0	3943.2	1590.0	3220.0	6100.0	885.0	11795.0	15738.2	102.0

Tableau 1. Nombre de bovins et veaux dans les fermes, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada 2004

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
1^{er} janvier 2004														
							'000 animaux							04 / 03 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	16.0	27.0	46.5	30.0	68.0	110.0	16.0	224.0	270.5	112.8
Vaches de boucherie	0.6	13.8	26.1	20.2	231.0	415.0	706.7	638.0	1426.0	1960.0	290.0	4314.0	5020.7	105.7
Vaches laitières	4.5	15.0	24.6	20.0	397.0	375.0	836.1	42.0	31.5	87.5	80.0	241.0	1077.1	101.1
Génisses rempl. type laitier	1.4	7.2	11.7	10.4	172.0	210.0	412.7	20.0	14.5	35.0	38.0	107.5	520.2	101.6
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.0	38.0	75.0	125.2	80.0	185.0	270.5	45.0	580.5	705.7	108.9
Génisses pour l'abattage	0.1	9.6	3.6	4.2	30.0	139.0	186.5	54.0	51.0	557.0	14.0	676.0	862.5	110.6
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.1	5.1	7.0	79.0	276.0	383.4	82.0	75.0	635.0	53.0	845.0	1228.4	104.3
Veaux, moins d'un an	2.0	20.5	30.0	26.0	457.0	707.4	1242.9	504.0	1004.0	2020.0	204.0	3732.0	4974.9	115.4
TOTAL	9.1	86.0	107.5	93.0	1420.0	2224.4	3940.0	1450.0	2855.0	5675.0	740.0	10720.0	14660.0	108.7
1^{er} juillet 2004														
							'000 animaux							04 / 03 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.9	1.5	1.2	16.5	27.0	47.2	33.0	74.0	113.0	19.0	239.0	286.2	104.6
Vaches de boucherie	0.5	14.0	27.0	20.3	236.0	410.0	707.8	655.0	1500.0	2150.0	327.0	4632.0	5339.8	108.6
Vaches laitières	4.6	14.7	23.8	19.0	415.0	372.0	849.1	45.0	29.0	80.0	78.0	232.0	1081.1	102.5
Génisses rempl. type laitier	1.4	7.0	11.5	9.8	186.0	210.0	425.7	23.0	13.0	32.0	35.0	103.0	528.7	104.0
Génisses rempl. type boucherie	0.1	3.3	5.0	4.8	42.0	80.0	135.2	94.0	222.0	320.0	51.0	687.0	822.2	93.2
Génisses pour l'abattage	0.1	9.5	3.6	4.4	30.0	190.0	237.6	110.0	130.0	765.0	32.0	1037.0	1274.6	113.1
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.5	5.8	6.3	112.0	380.6	522.4	160.0	197.0	780.0	73.0	1210.0	1732.4	107.1
Veaux, moins d'un an	2.2	20.1	30.3	26.2	477.5	638.7	1195.0	630.0	1375.0	2160.0	335.0	4500.0	5695.0	106.3
TOTAL	9.2	87.0	108.5	92.0	1515.0	2308.3	4120.0	1750.0	3540.0	6400.0	950.0	12640.0	16760.0	106.5

Tableau 2. Bovins et veaux, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada, 2000 - 2001

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
Janvier - juin 2000													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	8.8	90.0	109.0	92.0	1256.5	1995.0	3551.3	1160.0	2250.0	5590.0	650.0	9650.0	13201.3
2. Veaux nés	1.7	15.9	26.0	23.0	380.2	425.7	872.5	504.7	1003.7	1792.3	334.3	3635.0	4507.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.3	0.0	0.0	26.9	149.9	177.1	18.8	50.2	381.0	13.2	463.2	640.3
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	24.9	48.5	2.4	7.7	55.0	3.6	68.7	117.2
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	106.2	135.0	115.0	1687.2	2595.5	4649.4	1685.9	3311.6	7818.3	1001.1	13816.9	18466.3
6. Abattages	1.1	15.2	13.1	11.1	229.4	358.8	628.7	21.0	149.3	1100.0	24.3	1294.6	1923.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	7.2	42.8	4.3	61.3	129.6	275.6	80.2	93.6	579.0	640.3
8. Exportations internationales	0.0	0.3	0.2	0.7	36.6	80.0	117.8	78.8	52.6	201.4	45.9	378.7	496.5
9. Morts et condamnations	0.5	2.2	3.2	2.5	43.4	55.4	107.2	56.5	84.1	157.7	32.3	330.6	437.8
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.6	17.7	23.5	21.5	352.2	498.5	915.0	285.9	561.6	1539.3	196.1	2582.9	3497.9
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2000	8.9	88.5	111.5	93.5	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4
Juillet - décembre 2000													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	8.9	88.5	111.5	93.5	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4
2. Veaux nés	1.6	12.0	17.6	14.7	208.5	306.7	561.1	51.8	165.9	172.3	46.2	436.2	997.3
3. Importations interprovinciales	0.0	1.2	0.0	0.0	32.7	137.0	170.9	37.3	42.4	642.6	5.5	727.8	898.7
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	20.0	45.3	0.1	18.1	124.5	12.3	155.0	200.3
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	101.7	129.1	108.2	1601.5	2560.7	4511.7	1489.2	2976.4	7218.4	869.0	12553.0	17064.7
6. Abattages	0.9	12.8	17.0	9.5	205.4	371.5	617.1	18.4	142.8	1110.6	23.9	1295.7	1912.8
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	2.4	3.5	56.2	6.6	68.7	164.2	479.4	34.4	152.0	830.0	898.7
8. Exportations internationales	0.0	0.3	0.0	0.5	33.5	91.6	125.9	86.7	33.1	197.9	24.7	342.4	468.3
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	26.4	46.0	80.8	14.9	21.1	46.5	13.4	95.9	176.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	15.2	22.6	16.2	321.5	515.7	892.5	284.2	676.4	1389.4	214.0	2564.0	3456.5
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2001	9.2	86.5	106.5	92.0	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2
Janvier - Juin 2001													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.2	86.5	106.5	92.0	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2
2. Veaux nés	1.6	14.0	23.9	23.3	379.0	385.6	827.4	517.1	1080.6	1879.3	326.0	3803.0	4630.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	0.0	32.1	158.2	190.4	25.6	79.6	372.3	25.6	503.1	693.5
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	33.8	67.2	2.8	3.3	47.3	6.2	59.6	126.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	100.6	130.4	115.3	1724.5	2622.6	4704.2	1750.5	3463.5	8127.9	1012.8	14354.7	19058.9
6. Abattages	0.9	13.3	11.6	9.8	236.2	327.1	598.9	27.9	126.2	1092.9	24.4	1271.4	1870.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	9.7	45.6	4.1	66.4	135.5	271.1	129.9	90.6	627.1	693.5
8. Exportations internationales	0.0	0.1	0.1	1.8	38.1	107.6	147.7	105.8	76.9	240.6	50.7	474.0	621.7
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	44.6	53.8	106.7	56.3	89.3	164.5	32.1	342.2	448.9
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	15.6	21.9	23.8	364.5	492.6	919.7	325.5	563.5	1627.9	197.8	2714.7	3634.4
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2001	9.5	85.0	108.5	91.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5
Juillet - décembre 2001													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	9.5	85.0	108.5	91.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5
2. Veaux nés	1.5	15.5	19.5	16.7	199.6	204.4	457.2	66.8	185.7	178.6	63.6	494.7	951.9
3. Importations interprovinciales	0.0	0.3	0.0	0.0	32.9	181.8	215.0	57.8	62.7	621.1	13.8	755.4	970.4
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	36.7	71.9	1.5	6.0	94.9	7.5	109.9	181.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	11.0	100.8	128.0	108.2	1627.7	2552.9	4528.6	1551.1	3154.4	7394.6	899.9	13000.0	17528.6
6. Abattages	1.1	13.5	16.2	9.9	215.1	341.4	597.2	20.3	126.7	1164.5	25.6	1337.1	1934.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	1.9	3.5	64.0	6.6	76.0	160.2	496.9	85.3	152.0	894.4	970.4
8. Exportations internationales	0.0	0.2	0.2	1.1	35.7	137.2	174.4	109.4	91.7	272.5	37.5	511.1	685.5
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	26.9	41.7	77.0	16.2	21.6	47.3	14.8	99.9	176.9
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.5	15.8	21.5	17.2	341.7	526.9	924.6	306.1	736.9	1569.6	229.9	2842.5	3767.1
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2002	9.5	85.0	106.5	91.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5

Tableau 2. Bovins et veaux, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada, 2002 - 2003

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
Janvier - juin 2002													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.5	85.0	106.5	91.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5
2. Veaux nés	1.3	15.2	24.0	23.1	372.8	397.1	833.5	531.0	1134.2	1858.1	333.7	3857.0	4690.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	0.2	37.0	185.8	223.1	37.2	54.6	349.8	34.1	475.7	698.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3	39.6	79.9	0.0	0.5	8.6	2.4	11.5	91.4
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	100.3	130.5	114.3	1736.1	2648.5	4740.5	1813.2	3606.8	8041.5	1040.2	14501.7	19242.2
6. Abattages	1.2	12.9	11.4	9.7	231.0	332.9	599.1	22.7	134.6	1135.6	25.9	1318.8	1917.9
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	8.6	9.7	42.1	3.1	63.5	143.9	284.2	116.6	90.6	635.3	698.8
8. Exportations internationales	0.0	0.2	0.3	1.4	48.5	118.7	169.1	117.0	161.6	233.9	54.2	566.7	735.8
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	44.5	53.8	106.6	59.6	86.4	168.4	33.0	347.4	454.0
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.6	15.3	23.5	23.3	366.1	508.5	938.3	343.2	666.8	1654.5	203.7	2868.2	3806.5
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2002	9.2	85.0	107.0	91.0	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2940.0	6387.0	836.5	11633.5	15435.7
Juillet - décembre 2002													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	9.2	85.0	107.0	91.0	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2940.0	6387.0	836.5	11633.5	15435.7
2. Veaux nés	1.4	12.0	17.5	15.6	201.0	239.0	486.5	88.0	232.9	173.2	39.8	533.9	1020.4
3. Importations interprovinciales	0.0	2.0	0.0	0.2	58.6	194.5	255.3	56.9	167.8	459.4	41.0	725.1	980.4
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6	23.7	68.3	0.1	0.0	2.3	6.3	8.7	77.0
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.6	99.0	124.5	106.8	1674.2	2597.2	4612.3	1615.0	3340.7	7021.9	923.6	12901.2	17513.5
6. Abattages	1.1	11.5	12.5	8.3	232.0	320.7	586.1	21.4	137.9	1146.1	27.3	1332.7	1918.8
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	3.2	4.0	60.8	4.6	72.6	181.5	361.1	243.2	122.0	907.8	980.4
8. Exportations internationales	0.0	1.4	0.1	1.8	51.4	120.2	174.9	145.9	277.0	278.0	76.5	777.4	952.3
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	27.0	41.7	77.1	16.2	21.7	44.6	14.8	97.3	174.4
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.5	15.0	19.0	16.8	371.2	487.2	910.7	365.0	797.7	1711.9	240.6	3115.2	4025.9
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2003	9.1	84.0	105.5	90.0	1303.0	2110.0	3701.6	1250.0	2543.0	5310.0	683.0	9786.0	13487.6
Janvier - juin 2003													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.1	84.0	105.5	90.0	1303.0	2110.0	3701.6	1250.0	2543.0	5310.0	683.0	9786.0	13487.6
2. Veaux nés	1.4	17.8	23.0	24.2	427.1	443.3	936.8	600.6	1217.2	1797.0	326.8	3941.6	4878.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.7	0.0	0.0	31.1	149.4	181.2	20.5	39.0	337.2	25.1	421.8	603.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	13.9	40.5	0.2	0.1	2.0	5.6	7.9	48.4
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	102.5	128.5	114.2	1787.8	2716.6	4860.1	1871.3	3799.3	7446.2	1040.5	14157.3	19017.4
6. Abattages	0.9	10.8	10.2	8.6	221.1	326.9	578.5	20.7	118.7	967.7	24.3	1131.4	1709.9
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	8.0	10.1	52.8	5.5	76.4	98.7	293.3	79.0	55.6	526.6	603.0
8. Exportations internationales	0.0	4.0	0.1	1.5	48.9	98.6	153.1	97.0	74.2	139.7	41.6	352.5	505.6
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	45.0	55.6	108.9	64.9	93.1	159.8	34.0	351.8	460.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	17.0	21.5	22.7	367.8	486.6	916.9	281.3	579.3	1346.2	155.5	2362.3	3279.2
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2003	9.2	85.5	107.0	91.5	1420.0	2230.0	3943.2	1590.0	3220.0	6100.0	885.0	11795.0	15738.2
Juillet - décembre 2003													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	9.2	85.5	107.0	91.5	1420.0	2230.0	3943.2	1590.0	3220.0	6100.0	885.0	11795.0	15738.2
2. Veaux nés	1.6	11.4	17.8	15.2	207.0	225.7	478.7	61.8	123.8	197.2	52.5	435.3	914.0
3. Importations interprovinciales	0.0	1.9	0.0	0.1	86.8	156.6	245.4	39.4	27.4	530.4	13.5	610.7	856.1
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.4	9.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	9.2
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	98.8	124.8	106.8	1722.5	2612.7	4676.4	1691.3	3371.2	6827.6	951.0	12841.1	17517.5
6. Abattages	1.3	10.7	12.7	8.7	243.3	346.4	623.1	18.6	107.9	1053.4	24.2	1204.1	1827.2
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	1.3	2.3	32.1	0.1	35.8	206.5	386.8	55.0	172.0	820.3	856.1
8. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.3	2.8	27.1	41.8	77.5	16.2	21.5	44.2	14.8	96.7	174.2
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.7	12.8	17.3	13.8	302.5	388.3	736.4	241.3	516.2	1152.6	211.0	2121.1	2857.5
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2004	9.1	86.0	107.5	93.0	1420.0	2224.4	3940.0	1450.0	2855.0	5675.0	740.0	10720.0	14660.0

Tableau 2. Bovins et veaux, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada, 2004

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
Janvier - juin 2004													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.1	86.0	107.5	93.0	1420.0	2224.4	3940.0	1450.0	2855.0	5675.0	740.0	10720.0	14660.0
2. Veaux nés	1.5	16.3	23.7	23.5	435.3	348.8	849.1	484.2	1239.0	1811.1	317.3	3851.6	4700.7
3. Importations interprovinciales	0.0	0.4	0.0	0.0	36.2	176.0	212.6	22.6	18.5	360.8	21.1	423.0	635.6
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.7	3.8	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	6.3
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.6	102.7	131.2	116.5	1891.6	2752.9	5005.5	1956.8	4112.5	7846.9	1080.9	14997.1	20002.6
6. Abattages	1.0	13.5	11.5	10.1	278.4	383.4	697.9	27.4	155.8	1231.0	32.3	1446.5	2144.4
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	8.0	11.9	52.8	5.5	78.2	114.4	323.4	55.0	64.6	557.4	635.6
8. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	45.4	55.7	109.4	65.0	93.3	160.9	34.0	353.2	462.6
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	15.7	22.7	24.5	376.6	444.6	885.5	206.8	572.5	1446.9	130.9	2357.1	3242.6
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2004	9.2	87.0	108.5	92.0	1515.0	2308.3	4120.0	1750.0	3540.0	6400.0	950.0	12640.0	16760.0

Tableau 3. Gros bovins, total abattu et production des fermes, Canada, 1976 - 2003

Année					Production de viande			
	Total abattu	Exportations d'animaux vivants	Importations vivants	Production des Fermes	Total abattu	Poids moyen froid habillé ¹	Total poids froid habillé ¹	Issues comestibles
	(A)	(B)	(C)	(A)+(B)-(C)				
	'000 animaux				'000 animaux	kg	tonnes	
1976	4476.3	326.0	133.2	4669.1	4476.3	248.4	1111896	41822
1977	4374.7	288.0	33.4	4629.3	4374.7	249.7	1092120	41045
1978	3992.5	286.3	47.6	4231.2	3992.5	256.5	1023965	37456
1979	3433.8	199.8	19.9	3613.7	3433.8	267.3	917848	32219
1980	3525.7	209.8	22.8	3712.7	3525.7	266.3	938780	33108
1981	3691.3	184.6	80.3	3795.6	3691.3	265.0	978149	34657
1982	3788.1	317.3	71.5	4033.9	3788.1	260.4	986493	35579
1983	3708.8	265.9	77.5	3897.2	3708.8	267.7	992745	34851
1984	3565.9	294.2	29.9	3830.2	3565.9	266.0	948414	33508
1985	3603.0	334.8	51.5	3886.3	3603.0	273.5	985250	33867
1986	3511.4	221.0	60.9	3671.5	3511.4	280.5	985152	33046
1987	3194.5	234.0	66.0	3362.5	3194.5	285.8	912966	30108
1988	3086.3	461.1	31.8	3515.6	3086.3	293.8	906869	29079
1989	3121.0	444.9	39.6	3526.3	3121.0	291.1	908400	29420
1990	2892.0	822.5	13.4	3701.1	2892.0	296.6	857931	27236
1991	2726.1	840.9	43.2	3523.8	2726.1	301.8	822776	25657
1992	2834.8	1240.4	33.2	4042.0	2834.8	302.2	856655	26717
1993	2685.0	1188.1	48.0	3825.1	2685.0	306.3	822309	25310
1994	2727.4	982.6	95.1	3614.9	2727.4	316.0	861862	26860
1995	2791.3	1108.8	78.6	3821.5	2791.3	318.1	887912	28741
1996	3143.2	1481.1	46.8	4577.5	3143.2	310.5	976111	33102
1997	3257.7	1331.8	34.7	4554.8	3257.7	321.5	1047337	35103
1998	3405.5	1288.7	62.4	4631.8	3405.5	334.9	1140494	36710
1999	3587.9	957.5	182.0	4363.4	3587.9	340.7	1222419	38720
2000	3496.8	938.1	260.1	4174.8	3496.8	349.6	1222626	39215
2001	3461.2	1265.6	223.3	4503.5	3461.2	352.8	1221005	38795
2002	3520.7	1551.6	77.9	4994.4	3520.7	356.8	1256156	39519
2003	3187.2	479.2	29.0	3637.4	3187.2	360.4	1148705	25786

¹ Issues comestibles non comprises.

Tableau 4. Veaux, total abattu et production des fermes, Canada, 1976 - 2003

Année	Total abattu (A)	Exportations d'animaux vivants (B)	Importations vivants (C)	Production des Fermes (A)+(B)-(C)	Production de viande			
					Total abattu	Poids moyen froid habillé ¹	Total poids froid habillé ¹	Issues comestibles
	'000 animaux				'000 animaux	kg	tonnes	
1976	1003.7	151.8	52.7	1102.8	1003.7	53.5	53664	2049
1977	976.8	147.6	17.4	1107.0	976.8	51.2	49971	1994
1978	771.5	182.3	8.2	945.6	771.5	50.7	39134	1575
1979	533.3	169.3	5.6	697.0	533.3	55.5	29613	1089
1980	531.3	148.8	4.3	675.8	531.3	60.1	31926	1085
1981	561.7	166.7	20.2	708.2	561.7	63.2	35514	1147
1982	597.7	187.6	14.9	770.4	597.7	64.7	38662	1220
1983	618.8	117.2	12.4	723.6	618.8	64.2	39711	1263
1984	651.9	112.7	17.7	746.9	651.9	64.9	42308	1331
1985	631.8	46.4	6.1	672.1	631.8	68.9	43539	1290
1986	591.6	26.9	10.4	608.1	591.6	72.8	43091	1207
1987	509.8	33.4	9.3	533.9	509.8	79.3	40417	1041
1988	491.4	46.5	4.9	533.0	491.4	82.4	40507	1003
1989	502.9	53.9	1.1	555.7	502.9	86.5	43529	1026
1990	462.3	61.1	0.6	522.8	462.3	91.2	42173	943
1991	426.5	88.3	0.3	514.5	426.5	101.2	43176	870
1992	397.1	67.0	3.4	460.7	397.1	106.1	42144	811
1993	347.5	47.3	12.6	382.2	347.5	107.4	37322	709
1994	336.9	34.5	22.1	349.3	336.9	111.6	37596	726
1995	354.8	26.8	7.9	373.7	354.8	113.6	40295	764
1996	363.0	31.9	13.3	381.6	363.0	111.3	40386	823
1997	373.1	49.0	9.2	412.9	373.1	112.9	42141	846
1998	349.7	26.7	26.7	349.7	349.7	118.5	41428	793
1999	347.4	28.6	52.8	323.2	347.4	118.3	41113	788
2000	339.3	26.7	57.4	308.6	339.3	120.3	40811	770
2001	343.4	41.6	85.3	299.7	343.4	118.3	40603	779
2002	316.0	136.5	90.5	362.0	316.0	118.8	37530	717
2003	349.9	26.4	28.6	347.7	349.9	118.7	41544	794

¹ Issues comestibles non comprises.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Atlantique	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	4.4	4.2	4.1	3.7	3.7	3.5	3.4	3.5
Vaches laitières	65.9	64.7	63.5	62.2	62.4	61.9	62.8	62.1
Vaches de boucherie	63.6	62.6	61.5	60.8	60.5	60.3	59.6	60.1
Génisses rempl. type laitier	26.0	27.6	28.5	29.7	29.0	28.9	29.0	29.2
Génisses rempl. type boucherie	12.3	12.6	12.9	13.5	12.7	13.0	11.8	12.8
Génisses pour l'abattage	15.5	17.6	16.0	16.7	16.6	16.8	17.0	17.5
Bouvillons, un an et plus	31.7	31.4	29.1	29.0	28.4	29.1	27.6	29.7
Veaux, moins d'un an	80.4	81.7	78.6	78.9	78.7	78.7	77.4	78.3
TOTAL	299.8	302.4	294.2	294.5	292.0	292.2	288.6	293.2
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
Vaches laitières	65.9	64.7	63.5	62.2	62.4	61.9	62.8	62.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	26.0	27.6	28.5	29.7	29.0	28.9	29.0	29.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.1	0.9	2.3	0.9	2.4	0.9	2.5	1.0
Bouvillons, un an et plus	5.1	2.1	4.2	1.9	4.0	1.7	3.7	1.8
Veaux, moins d'un an	25.2	24.1	24.8	23.0	25.0	23.2	24.6	22.9
TOTAL	125.2	120.3	124.1	118.5	123.5	117.3	123.3	117.7
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	3.5	3.3	3.3	2.9	3.0	2.8	2.7	2.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	63.6	62.6	61.5	60.8	60.5	60.3	59.6	60.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	12.3	12.6	12.9	13.5	12.7	13.0	11.8	12.8
Génisses pour l'abattage	13.3	16.7	13.8	15.9	14.2	15.9	14.4	16.6
Bouvillons, un an et plus	26.7	29.3	24.9	27.0	24.5	27.4	24.0	27.9
Veaux, moins d'un an	55.2	57.6	53.8	55.8	53.8	55.5	52.9	55.4
TOTAL	174.6	182.1	170.2	175.9	168.7	174.9	165.4	175.6
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	2.7	2.2	2.6	1.9	2.3	1.8	2.0	1.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	49.0	42.6	47.4	41.3	46.6	41.0	45.9	40.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	9.7	7.9	10.4	8.9	10.3	8.5	9.4	8.3
Génisses pour l'abattage	1.8	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.8	1.6
Bouvillons, un an et plus	1.6	2.0	1.2	1.7	1.2	1.6	2.0	2.1
Veaux, moins d'un an	35.1	46.1	34.5	44.1	34.8	44.3	34.2	43.9
TOTAL	99.9	102.0	97.4	99.1	96.5	98.5	95.3	98.6
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	0.8	1.1	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	1.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	14.6	20.0	14.1	19.5	13.9	19.3	13.7	19.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	2.6	4.7	2.5	4.6	2.4	4.5	2.4	4.5
Génisses pour l'abattage	4.9	7.1	5.9	7.0	6.3	7.2	6.0	7.5
Bouvillons, un an et plus	8.5	12.7	7.1	11.2	6.7	10.0	5.4	10.3
Veaux, moins d'un an	17.0	10.5	16.7	10.0	16.9	10.1	16.6	10.0
TOTAL	48.4	56.1	47.0	53.3	46.9	52.1	44.8	52.5
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	6.6	8.4	6.6	7.7	6.6	7.4	6.6	7.5
Bouvillons, un an et plus	16.6	14.6	16.6	14.1	16.6	15.8	16.6	15.5
Veaux, moins d'un an	3.1	1.0	2.6	1.8	2.1	1.1	2.1	1.5
TOTAL	26.3	24.0	25.8	23.5	25.3	24.3	25.3	24.5

1 N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Atlantique	janv. 1/2004	juill. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux	'000 animaux
Taureaux	3.5	3.7
Vaches laitières	64.1	62.1
Vaches de boucherie	60.7	61.8
Génisses rempl. type laitier	30.7	29.7
Génisses rempl. type boucherie	12.2	13.2
Génisses pour l'abattage	17.5	17.6
Bouvillons, un an et plus	28.4	29.8
Veaux, moins d'un an	78.5	78.8
TOTAL	295.6	296.7
Sur les exploitations LAITIÈRES :		
Taureaux	0.7	0.7
Vaches laitières	64.1	62.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	30.7	29.7
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.6	1.0
Bouvillons, un an et plus	4.0	1.8
Veaux, moins d'un an	24.9	23.1
TOTAL	127.0	118.4
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :		
Taureaux	2.8	3.0
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	60.7	61.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	12.2	13.2
Génisses pour l'abattage	14.9	16.6
Bouvillons, un an et plus	24.5	28.0
Veaux, moins d'un an	53.6	55.6
TOTAL	168.7	178.2
Sur les exploitations de naissance (vache-veau) :		
Taureaux	2.1	2.0
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	46.7	42.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	9.7	8.5
Génisses pour l'abattage	2.0	1.6
Bouvillons, un an et plus	2.1	2.1
Veaux, moins d'un an	34.7	44.1
TOTAL	97.3	100.3
Sur les exploitations de long engraissement :		
Taureaux	0.7	1.0
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	14.0	19.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	2.5	4.7
Génisses pour l'abattage	6.3	7.5
Bouvillons, un an et plus	5.8	10.4
Veaux, moins d'un an	16.8	10.0
TOTAL	46.1	53.4
Sur les parcs d'engraissement :		
Taureaux	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	6.6	7.5
Bouvillons, un an et plus	16.6	15.5
Veaux, moins d'un an	2.1	1.5
TOTAL	25.3	24.5

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Québec	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	15.4	15.2	14.8	15.0	14.8	15.0	14.8	15.5
Vaches laitières	427.0	416.0	420.0	409.0	418.0	408.0	403.0	395.0
Vaches de boucherie	212.5	212.0	202.7	211.5	207.5	213.5	218.0	222.0
Génisses rempl. type laitier	178.0	176.0	174.0	182.0	176.0	176.5	172.0	167.0
Génisses rempl. type boucherie	32.5	36.0	33.0	34.0	32.0	33.0	32.5	41.0
Génisses pour l'abattage	9.0	15.0	16.0	19.0	20.0	23.0	19.0	25.0
Bouvillons, un an et plus	58.1	59.8	64.5	79.5	71.7	89.0	62.7	92.0
Veaux, moins d'un an	324.0	405.0	355.0	410.0	346.0	412.0	381.0	462.5
TOTAL	1256.5	1335.0	1280.0	1360.0	1286.0	1370.0	1303.0	1420.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	5.6	5.0	5.0	4.9	4.6	4.3	4.4	5.0
Vaches laitières	427.0	416.0	420.0	409.0	418.0	408.0	403.0	395.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	178.0	176.0	174.0	182.0	176.0	176.5	172.0	167.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	1.1	1.8	2.1	2.8	1.3	2.9	1.2	4.0
Bouvillons, un an et plus	4.2	2.7	6.8	4.1	6.3	4.4	1.6	9.9
Veaux, moins d'un an	189.6	204.8	204.6	204.0	203.6	200.1	210.5	214.8
TOTAL	805.5	806.3	812.5	806.8	809.8	796.2	792.7	795.7
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	9.8	10.2	9.8	10.1	10.2	10.7	10.4	10.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	212.5	212.0	202.7	211.5	207.5	213.5	218.0	222.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	32.5	36.0	33.0	34.0	32.0	33.0	32.5	41.0
Génisses pour l'abattage	7.9	13.2	14.0	16.2	18.7	20.1	17.8	21.0
Bouvillons, un an et plus	54.0	57.2	57.8	75.4	65.4	84.7	61.1	82.1
Veaux, moins d'un an	134.3	200.3	150.5	205.9	142.4	212.0	170.5	247.6
TOTAL	451.0	528.9	467.8	553.1	476.2	574.0	510.3	624.2
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	9.3	9.2	9.3	9.3	9.4	9.5	9.7	9.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	202.9	192.9	193.2	194.6	191.7	189.6	203.8	199.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	30.7	32.0	31.5	30.5	29.0	28.0	29.8	35.2
Génisses pour l'abattage	2.3	1.9	2.2	2.9	2.3	2.9	3.1	3.0
Bouvillons, un an et plus	2.9	3.6	4.3	4.3	3.8	3.5	4.7	5.9
Veaux, moins d'un an	122.1	179.1	129.7	187.0	122.1	190.7	147.1	213.4
TOTAL	370.2	418.7	370.2	428.6	358.3	424.2	398.2	466.7
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	0.5	1.0	0.5	0.8	0.8	1.2	0.7	1.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	9.6	19.1	9.5	16.9	15.8	23.9	14.2	22.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	1.8	4.0	1.5	3.5	3.0	5.0	2.7	5.8
Génisses pour l'abattage	3.1	6.8	4.8	8.3	4.9	10.2	3.7	10.5
Bouvillons, un an et plus	16.1	11.6	11.5	19.1	13.1	21.2	12.9	17.2
Veaux, moins d'un an	4.7	15.2	6.8	12.9	15.3	16.3	14.9	19.2
TOTAL	35.8	57.7	34.6	61.5	52.9	77.8	49.1	76.0
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.5	4.5	7.0	5.0	11.5	7.0	11.0	7.5
Bouvillons, un an et plus	35.0	42.0	42.0	52.0	48.5	60.0	43.5	59.0
Veaux, moins d'un an	7.5	6.0	14.0	6.0	5.0	5.0	8.5	15.0
TOTAL	45.0	52.5	63.0	63.0	65.0	72.0	63.0	81.5

1 N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Québec	janv. 1/2004	juill. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux	'000 animaux
Taureaux	16.0	16.5
Vaches laitières	397.0	415.0
Vaches de boucherie	231.0	236.0
Génisses rempl. type laitier	172.0	186.0
Génisses rempl. type boucherie	38.0	42.0
Génisses pour l'abattage	30.0	30.0
Bouvillons, un an et plus	79.0	112.0
Veaux, moins d'un an	457.0	477.5
TOTAL	1420.0	1515.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :		
Taureaux	5.6	5.0
Vaches laitières	397.0	415.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	172.0	186.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	3.7	1.9
Bouvillons, un an et plus	4.4	7.4
Veaux, moins d'un an	246.8	221.9
TOTAL	829.5	837.2
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :		
Taureaux	10.4	11.5
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	231.0	236.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	38.0	42.0
Génisses pour l'abattage	26.4	28.2
Bouvillons, un an et plus	74.6	104.7
Veaux, moins d'un an	210.2	255.6
TOTAL	590.6	678.0
Sur les exploitations de naissage (vache-veau) :		
Taureaux	9.7	10.1
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	214.8	207.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	34.5	35.8
Génisses pour l'abattage	4.8	6.7
Bouvillons, un an et plus	4.2	12.3
Veaux, moins d'un an	176.8	227.4
TOTAL	444.8	499.5
Sur les exploitations de long engraissement :		
Taureaux	0.7	1.4
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	16.2	28.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	3.5	6.2
Génisses pour l'abattage	6.6	10.5
Bouvillons, un an et plus	8.4	17.4
Veaux, moins d'un an	15.4	21.2
TOTAL	50.8	85.5
Sur les parcs d'engraissement :		
Taureaux	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	15.0	11.0
Bouvillons, un an et plus	62.0	75.0
Veaux, moins d'un an	18.0	7.0
TOTAL	95.0	93.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Ontario	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	25.0	26.0	24.0	25.0	23.5	25.0	25.0	26.0
Vaches laitières	380.0	377.0	372.0	365.0	367.0	367.0	364.0	360.0
Vaches de boucherie	396.0	387.0	380.0	378.0	376.0	373.0	392.0	394.0
Génisses rempl. type laitier	180.0	184.0	191.0	197.0	200.0	199.5	205.0	206.0
Génisses rempl. type boucherie	70.0	71.0	63.0	82.0	75.0	74.5	70.0	82.0
Génisses pour l'abattage	110.0	180.0	140.0	162.0	137.0	167.0	113.0	177.0
Bouvillons, un an et plus	212.0	306.0	219.0	315.0	188.0	339.0	263.0	357.0
Veaux, moins d'un an	622.0	566.0	656.0	606.0	659.5	595.0	678.0	628.0
TOTAL	1995.0	2097.0	2045.0	2130.0	2026.0	2140.0	2110.0	2230.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	4.4	4.4	4.0	4.0	3.8	4.3	4.4	5.2
Vaches laitières	380.0	377.0	372.0	365.0	367.0	367.0	364.0	360.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	180.0	184.0	191.0	197.0	200.0	199.5	205.0	206.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	9.4	9.6	8.0	7.0	4.9	5.7	3.3	6.0
Bouvillons, un an et plus	22.8	27.1	21.8	41.3	24.2	36.0	25.1	29.9
Veaux, moins d'un an	223.3	188.9	238.8	204.0	243.5	200.5	231.3	206.5
TOTAL	819.9	791.0	835.6	818.3	843.4	813.0	833.1	813.6
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	20.6	21.6	20.0	21.0	19.7	20.7	20.6	20.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	396.0	387.0	380.0	378.0	376.0	373.0	392.0	394.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	70.0	71.0	63.0	82.0	75.0	74.5	70.0	82.0
Génisses pour l'abattage	100.7	170.4	132.0	155.0	132.1	161.2	109.7	171.0
Bouvillons, un an et plus	189.2	278.9	197.2	273.8	163.8	303.0	237.9	327.1
Veaux, moins d'un an	398.8	377.3	417.2	401.9	416.1	394.5	446.6	421.5
TOTAL	1175.3	1306.2	1209.4	1311.7	1182.7	1326.9	1276.8	1416.4
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	16.9	16.6	16.8	16.0	16.0	15.9	17.8	15.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	318.8	291.0	313.1	283.1	298.9	280.5	333.2	296.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	54.2	52.3	51.0	63.5	57.7	56.5	56.8	62.9
Génisses pour l'abattage	8.2	6.6	4.8	6.3	4.3	6.8	14.1	15.3
Bouvillons, un an et plus	6.3	13.6	6.9	11.5	8.2	13.8	33.5	24.0
Veaux, moins d'un an	285.4	283.0	290.9	305.0	297.1	299.7	297.5	312.5
TOTAL	689.8	663.1	683.5	685.4	682.2	673.2	752.9	726.7
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	3.7	5.0	3.2	5.0	3.7	4.8	2.8	5.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	77.2	96.0	66.9	94.9	77.1	92.5	58.8	97.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	15.8	18.7	12.0	18.5	17.3	18.0	13.2	19.1
Génisses pour l'abattage	21.5	38.8	27.2	40.7	31.8	39.4	12.6	49.7
Bouvillons, un an et plus	37.9	72.3	50.3	72.3	45.6	70.2	34.4	79.1
Veaux, moins d'un an	79.4	83.3	81.3	84.9	88.0	84.8	72.1	88.0
TOTAL	235.5	314.1	240.9	316.3	263.5	309.7	193.9	338.7
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	71.0	125.0	100.0	108.0	96.0	115.0	83.0	106.0
Bouvillons, un an et plus	145.0	193.0	140.0	190.0	110.0	219.0	170.0	224.0
Veaux, moins d'un an	34.0	11.0	45.0	12.0	31.0	10.0	77.0	21.0
TOTAL	250.0	329.0	285.0	310.0	237.0	344.0	330.0	351.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Ontario	janv. 1/2004	juill. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux	'000 animaux
Taureaux	27.0	27.0
Vaches laitières	375.0	372.0
Vaches de boucherie	415.0	410.0
Génisses rempl. type laitier	210.0	210.0
Génisses rempl. type boucherie	75.0	80.0
Génisses pour l'abattage	139.0	190.0
Bouvillons, un an et plus	276.0	380.6
Veaux, moins d'un an	707.4	638.7
TOTAL	2224.4	2308.3
Sur les exploitations LAITIÈRES :		
Taureaux	5.9	5.4
Vaches laitières	375.0	372.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	210.0	210.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	6.5	5.7
Bouvillons, un an et plus	39.7	28.1
Veaux, moins d'un an	260.2	211.0
TOTAL	897.3	832.2
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :		
Taureaux	21.1	21.6
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	415.0	410.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	75.0	80.0
Génisses pour l'abattage	132.5	184.2
Bouvillons, un an et plus	236.3	352.4
Veaux, moins d'un an	447.2	427.7
TOTAL	1327.1	1475.9
Sur les exploitations de naissance (vache-veau) :		
Taureaux	18.2	15.3
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	356.9	293.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	61.9	60.1
Génisses pour l'abattage	22.3	17.9
Bouvillons, un an et plus	37.2	25.4
Veaux, moins d'un an	325.2	305.4
TOTAL	821.7	717.2
Sur les exploitations de long engraissement :		
Taureaux	2.9	6.3
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	58.1	116.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	13.1	19.9
Génisses pour l'abattage	19.2	63.3
Bouvillons, un an et plus	49.1	96.0
Veaux, moins d'un an	65.0	101.3
TOTAL	207.4	403.7
Sur les parcs d'engraissement :		
Taureaux	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	91.0	103.0
Bouvillons, un an et plus	150.0	231.0
Veaux, moins d'un an	57.0	21.0
TOTAL	298.0	355.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

EST	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	44.8	45.4	42.9	43.7	42.0	43.5	43.2	45.0
Vaches laitières	872.9	857.7	855.5	836.2	847.4	836.9	829.8	817.1
Vaches de boucherie	672.1	661.6	644.2	650.3	644.0	646.8	669.6	676.1
Génisses rempl. type laitier	384.0	387.6	393.5	408.7	405.0	404.9	406.0	402.2
Génisses rempl. type boucherie	114.8	119.6	108.9	129.5	119.7	120.5	114.3	135.8
Génisses pour l'abattage	134.5	212.6	172.0	197.7	173.6	206.8	149.0	219.5
Bouvillons, un an et plus	301.8	397.2	312.6	423.5	288.1	457.1	353.3	478.7
Veaux, moins d'un an	1026.4	1052.7	1089.6	1094.9	1084.2	1085.7	1136.4	1168.8
TOTAL	3551.3	3734.4	3619.2	3784.5	3604.0	3802.2	3701.6	3943.2
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	10.9	10.3	9.8	9.7	9.1	9.3	9.5	10.9
Vaches laitières	872.9	857.7	855.5	836.2	847.4	836.9	829.8	817.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	384.0	387.6	393.5	408.7	405.0	404.9	406.0	402.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	12.6	12.3	12.4	10.7	8.6	9.5	7.0	11.0
Bouvillons, un an et plus	32.1	31.9	32.8	47.3	34.5	42.1	30.4	41.6
Veaux, moins d'un an	438.1	417.8	468.2	431.0	472.1	423.8	466.4	444.2
TOTAL	1750.6	1717.6	1772.2	1743.6	1776.7	1726.5	1749.1	1727.0
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	33.9	35.1	33.1	34.0	32.9	34.2	33.7	34.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	672.1	661.6	644.2	650.3	644.0	646.8	669.6	676.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	114.8	119.6	108.9	129.5	119.7	120.5	114.3	135.8
Génisses pour l'abattage	121.9	200.3	159.8	187.1	165.0	197.2	141.9	208.6
Bouvillons, un an et plus	269.9	365.4	279.9	376.2	253.7	415.1	323.0	437.1
Veaux, moins d'un an	588.3	635.2	621.5	663.6	612.3	662.0	670.0	724.5
TOTAL	1800.9	2017.2	1847.4	2040.7	1827.6	2075.8	1952.5	2216.2
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	28.9	28.0	28.7	27.2	27.7	27.2	29.5	26.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	570.7	526.5	553.7	519.0	537.2	511.1	582.9	537.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	94.6	92.2	92.9	102.9	97.0	93.0	96.0	106.4
Génisses pour l'abattage	12.3	9.7	8.3	10.4	7.9	11.0	19.0	19.9
Bouvillons, un an et plus	10.8	19.2	12.4	17.5	13.2	18.9	40.2	32.0
Veaux, moins d'un an	442.6	508.2	455.1	536.1	454.0	534.7	478.8	569.8
TOTAL	1159.9	1183.8	1151.1	1213.1	1137.0	1195.9	1246.4	1292.0
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	5.0	7.1	4.4	6.8	5.2	7.0	4.2	7.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	101.4	135.1	90.5	131.3	106.8	135.7	86.7	139.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	20.2	27.4	16.0	26.6	22.7	27.5	18.3	29.4
Génisses pour l'abattage	29.5	52.7	37.9	56.0	43.0	56.8	22.3	67.7
Bouvillons, un an et plus	62.5	96.6	68.9	102.6	65.4	101.4	52.7	106.6
Veaux, moins d'un an	101.1	109.0	104.8	107.8	120.2	111.2	103.6	117.2
TOTAL	319.7	427.9	322.5	431.1	363.3	439.6	287.8	467.2
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	80.1	137.9	113.6	120.7	114.1	129.4	100.6	121.0
Bouvillons, un an et plus	196.6	249.6	198.6	256.1	175.1	294.8	230.1	298.5
Veaux, moins d'un an	44.6	18.0	61.6	19.8	38.1	16.1	87.6	37.5
TOTAL	321.3	405.5	373.8	396.5	327.3	440.3	418.3	457.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

EST	janv. 1/2004	juill. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux	'000 animaux
Taureaux	46.5	47.2
Vaches laitières	836.1	849.1
Vaches de boucherie	706.7	707.8
Génisses rempl. type laitier	412.7	425.7
Génisses rempl. type boucherie	125.2	135.2
Génisses pour l'abattage	186.5	237.6
Bouvillons, un an et plus	383.4	522.4
Veaux, moins d'un an	1,242.9	1,195.0
TOTAL	3940.0	4120.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :		
Taureaux	12.2	11.1
Vaches laitières	836.1	849.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	412.7	425.7
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	12.8	8.6
Bouvillons, un an et plus	48.1	37.3
Veaux, moins d'un an	531.9	456.0
TOTAL	1853.8	1787.8
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :		
Taureaux	34.3	36.1
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	706.7	707.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	125.2	135.2
Génisses pour l'abattage	173.8	229.0
Bouvillons, un an et plus	335.4	485.1
Veaux, moins d'un an	711.0	738.9
TOTAL	2086.4	2332.1
Sur les exploitations de naissage (vache-veau) :		
Taureaux	30.0	27.4
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	618.4	542.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	106.1	104.4
Génisses pour l'abattage	29.1	26.2
Bouvillons, un an et plus	43.5	39.8
Veaux, moins d'un an	536.7	576.9
TOTAL	1363.8	1317.0
Sur les exploitations de long engraissement :		
Taureaux	4.3	8.7
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	88.3	165.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	19.1	30.8
Génisses pour l'abattage	32.1	81.3
Bouvillons, un an et plus	63.3	123.8
Veaux, moins d'un an	97.2	132.5
TOTAL	304.3	542.6
Sur les parcs d'engraissement :		
Taureaux	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	112.6	121.5
Bouvillons, un an et plus	228.6	321.5
Veaux, moins d'un an	77.1	29.5
TOTAL	418.3	472.5

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Manitoba	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	24.5	26.5	25.0	27.0	25.0	27.0	26.0	31.0
Vaches laitières	41.5	41.0	42.0	42.5	42.0	41.5	40.5	42.0
Vaches de boucherie	515.0	554.0	524.0	566.0	528.0	574.0	553.5	622.0
Génisses rempl. type laitier	17.0	18.5	17.0	20.0	18.5	20.0	18.0	21.0
Génisses rempl. type boucherie	67.0	82.0	68.0	84.0	73.0	92.0	78.0	100.0
Génisses pour l'abattage	38.0	61.0	37.0	62.0	47.0	74.0	44.0	92.0
Bouvillons, un an et plus	41.0	85.0	49.0	105.0	54.0	112.0	37.0	124.0
Veaux, moins d'un an	416.0	532.0	443.0	518.5	457.5	529.5	453.0	558.0
TOTAL	1160.0	1400.0	1205.0	1425.0	1245.0	1470.0	1250.0	1590.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7	0.5	1.1
Vaches laitières	41.5	41.0	42.0	42.5	42.0	41.5	40.5	42.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	17.0	18.5	17.0	20.0	18.5	20.0	18.0	21.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.5
Bouvillons, un an et plus	0.4	0.9	0.7	1.4	0.9	1.7	1.0	2.3
Veaux, moins d'un an	19.8	16.0	21.1	15.8	20.5	17.2	19.3	16.8
TOTAL	79.5	77.3	81.4	80.8	82.7	81.4	79.5	83.7
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	23.8	25.8	24.5	26.2	24.3	26.3	25.5	29.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	515.0	554.0	524.0	566.0	528.0	574.0	553.5	622.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	67.0	82.0	68.0	84.0	73.0	92.0	78.0	100.0
Génisses pour l'abattage	37.9	60.8	37.0	61.8	46.9	73.7	43.9	91.6
Bouvillons, un an et plus	40.7	84.1	48.3	103.6	53.1	110.4	36.0	121.7
Veaux, moins d'un an	396.2	516.0	422.0	502.8	437.1	512.3	433.7	541.2
TOTAL	1080.6	1322.7	1123.8	1344.4	1162.4	1388.7	1170.6	1506.4
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	22.1	23.1	23.0	23.2	22.8	23.2	23.9	25.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	477.4	491.9	489.9	500.9	494.7	505.7	518.6	531.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	60.3	68.2	62.8	72.6	68.2	78.2	73.7	81.0
Génisses pour l'abattage	3.3	4.6	2.7	9.2	7.6	8.7	6.5	11.2
Bouvillons, un an et plus	2.1	7.0	2.9	9.6	5.4	12.8	6.2	19.3
Veaux, moins d'un an	323.6	439.5	326.3	430.2	366.3	434.8	363.1	453.9
TOTAL	888.8	1,034.3	907.6	1,045.7	965.0	1,063.4	992.0	1,122.8
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.7	2.7	1.5	3.0	1.5	3.1	1.6	4.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	37.6	62.1	34.1	65.1	33.3	68.3	34.9	90.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	6.7	13.8	5.2	11.4	4.8	13.8	4.3	19.0
Génisses pour l'abattage	11.6	20.2	9.3	31.1	15.3	36.5	23.4	53.4
Bouvillons, un an et plus	6.1	23.1	9.4	37.0	11.7	40.6	12.8	55.4
Veaux, moins d'un an	54.6	64.5	68.7	69.1	57.8	73.0	57.1	81.8
TOTAL	118.3	186.4	128.2	216.7	124.4	235.3	134.1	304.1
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	23.0	36.0	25.0	21.5	24.0	28.5	14.0	27.0
Bouvillons, un an et plus	32.5	54.0	36.0	57.0	36.0	57.0	17.0	47.0
Veaux, moins d'un an	18.0	12.0	27.0	3.5	13.0	4.5	13.5	5.5
TOTAL	73.5	102.0	88.0	82.0	73.0	90.0	44.5	79.5

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Manitoba	janv. 1/2004	juill. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux	'000 animaux
Taureaux	30.0	33.0
Vaches laitières	42.0	45.0
Vaches de boucherie	638.0	655.0
Génisses rempl. type laitier	20.0	23.0
Génisses rempl. type boucherie	80.0	94.0
Génisses pour l'abattage	54.0	110.0
Bouvillons, un an et plus	82.0	160.0
Veaux, moins d'un an	504.0	630.0
TOTAL	1450.0	1750.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :		
Taureaux	1.5	0.7
Vaches laitières	42.0	45.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	20.0	23.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.2	0.6
Bouvillons, un an et plus	1.9	2.9
Veaux, moins d'un an	25.7	21.5
TOTAL	91.3	93.7
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :		
Taureaux	28.5	32.3
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	638.0	655.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	80.0	94.0
Génisses pour l'abattage	53.8	109.4
Bouvillons, un an et plus	80.1	157.1
Veaux, moins d'un an	478.2	608.5
TOTAL	1358.6	1656.3
Sur les exploitations de naissage (vache-veau) :		
Taureaux	26.8	24.8
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	601.7	504.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	74.8	71.4
Génisses pour l'abattage	10.7	13.4
Bouvillons, un an et plus	15.9	22.4
Veaux, moins d'un an	386.9	459.1
TOTAL	1,116.8	1,095.4
Sur les exploitations de long engraissement :		
Taureaux	1.7	7.5
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	36.3	150.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	5.2	22.6
Génisses pour l'abattage	26.1	65.0
Bouvillons, un an et plus	19.2	72.7
Veaux, moins d'un an	57.8	145.9
TOTAL	146.3	464.4
Sur les parcs d'engraissement :		
Taureaux	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	17.0	31.0
Bouvillons, un an et plus	45.0	62.0
Veaux, moins d'un an	33.5	3.5
TOTAL	95.5	96.5

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Saskatchewan	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	53.0	60.0	58.0	63.0	57.0	61.0	58.0	70.0
Vaches laitières	31.0	31.0	33.0	30.0	28.0	29.0	32.0	34.0
Vaches de boucherie	1100.0	1180.0	1160.0	1240.0	1220.0	1270.0	1318.0	1335.0
Génisses rempl. type laitier	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	13.5	15.0	15.0
Génisses rempl. type boucherie	155.0	230.0	175.0	220.0	165.0	213.0	160.0	240.0
Génisses pour l'abattage	31.0	80.0	24.0	60.0	23.0	64.0	47.0	105.0
Bouvillons, un an et plus	44.0	128.0	40.0	125.0	33.0	122.5	57.0	150.0
Veaux, moins d'un an	822.0	1,028.0	796.0	1,148.5	877.5	1,167.0	856.0	1,271.0
TOTAL	2250.0	2750.0	2300.0	2900.0	2417.5	2940.0	2543.0	3220.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Vaches laitières	31.0	31.0	33.0	30.0	28.0	29.0	32.0	34.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	13.5	15.0	15.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3
Bouvillons, un an et plus	1.4	4.7	1.6	0.8	0.3	1.0	0.6	3.1
Veaux, moins d'un an	9.6	10.6	8.7	10.0	10.4	12.1	13.6	12.8
TOTAL	56.9	60.2	57.9	55.1	53.3	56.5	61.8	65.7
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	52.3	59.4	57.5	62.5	56.5	60.5	57.5	69.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1100.0	1180.0	1160.0	1240.0	1220.0	1270.0	1318.0	1335.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	155.0	230.0	175.0	220.0	165.0	213.0	160.0	240.0
Génisses pour l'abattage	30.9	79.6	23.8	59.7	22.9	63.6	46.8	104.8
Bouvillons, un an et plus	42.5	123.2	38.4	124.3	32.7	121.4	56.4	146.8
Veaux, moins d'un an	812.4	1,017.4	787.4	1,138.4	867.1	1,154.9	842.4	1,258.3
TOTAL	2193.1	2689.6	2242.1	2844.9	2364.2	2883.4	2481.1	3154.4
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	50.6	55.3	55.9	59.2	54.9	56.7	55.2	63.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1064.8	1092.6	1124.0	1165.6	1184.6	1191.2	1270.5	1221.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	148.5	208.7	170.7	204.5	160.4	195.7	148.2	208.9
Génisses pour l'abattage	5.1	9.6	3.2	9.2	4.0	10.8	10.3	17.9
Bouvillons, un an et plus	4.7	11.8	3.6	14.0	5.0	17.8	12.4	27.1
Veaux, moins d'un an	704.4	925.7	691.0	1,055.2	792.7	1,065.6	739.3	1,135.5
TOTAL	1978.1	2303.7	2048.4	2507.7	2201.6	2537.8	2235.9	2674.6
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.7	4.1	1.6	3.3	1.6	3.8	2.3	5.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	35.2	87.4	36.0	74.4	35.4	78.8	47.5	113.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	6.5	21.3	4.3	15.5	4.6	17.3	11.8	31.1
Génisses pour l'abattage	16.8	32.0	9.6	30.5	12.9	37.8	26.5	56.9
Bouvillons, un an et plus	9.8	56.4	13.8	60.3	10.7	48.6	19.0	63.7
Veaux, moins d'un an	90.0	84.7	58.4	69.2	61.4	82.3	68.1	110.8
TOTAL	160.0	285.9	123.7	253.2	126.6	268.6	175.2	381.8
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	9.0	38.0	11.0	20.0	6.0	15.0	10.0	30.0
Bouvillons, un an et plus	28.0	55.0	21.0	50.0	17.0	55.0	25.0	56.0
Veaux, moins d'un an	18.0	7.0	38.0	14.0	13.0	7.0	35.0	12.0
TOTAL	55.0	100.0	70.0	84.0	36.0	77.0	70.0	98.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Saskatchewan	janv. 1/2004	juill. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux	'000 animaux
Taureaux	68.0	74.0
Vaches laitières	31.5	29.0
Vaches de boucherie	1426.0	1500.0
Génisses rempl. type laitier	14.5	13.0
Génisses rempl. type boucherie	185.0	222.0
Génisses pour l'abattage	51.0	130.0
Bouvillons, un an et plus	75.0	197.0
Veaux, moins d'un an	1,004.0	1,375.0
TOTAL	2855.0	3540.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :		
Taureaux	0.3	0.3
Vaches laitières	31.5	29.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	14.5	13.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.1
Bouvillons, un an et plus	2.0	1.5
Veaux, moins d'un an	15.6	11.0
TOTAL	64.0	54.9
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :		
Taureaux	67.7	73.7
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1426.0	1500.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	185.0	222.0
Génisses pour l'abattage	50.9	129.9
Bouvillons, un an et plus	73.0	195.5
Veaux, moins d'un an	988.3	1,364.0
TOTAL	2790.9	3485.1
Sur les exploitations de naissage (vache-veau) :		
Taureaux	65.0	64.0
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1370.3	1309.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	169.8	184.8
Génisses pour l'abattage	12.4	24.4
Bouvillons, un an et plus	13.6	28.9
Veaux, moins d'un an	851.4	1,171.1
TOTAL	2482.5	2782.7
Sur les exploitations de long engraissement :		
Taureaux	2.7	9.7
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	55.7	190.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	15.2	37.2
Génisses pour l'abattage	27.5	75.5
Bouvillons, un an et plus	34.4	92.6
Veaux, moins d'un an	103.9	182.9
TOTAL	239.4	588.4
Sur les parcs d'engraissement :		
Taureaux	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	11.0	30.0
Bouvillons, un an et plus	25.0	74.0
Veaux, moins d'un an	33.0	10.0
TOTAL	69.0	114.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Alberta	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	93.0	109.0	98.0	114.0	98.0	110.0	96.0	109.0
Vaches laitières	87.0	89.0	90.0	91.0	92.0	90.0	87.0	85.0
Vaches de boucherie	1890.0	2030.0	1995.0	2060.0	1959.0	2040.0	1915.0	1990.0
Génisses rempl. type laitier	34.0	38.0	35.0	39.0	36.0	38.0	35.0	36.0
Génisses rempl. type boucherie	260.0	350.0	275.0	370.0	250.0	345.0	250.0	350.0
Génisses pour l'abattage	490.0	690.0	560.0	720.0	610.0	750.0	530.0	682.0
Bouvillons, un an et plus	855.0	930.0	800.0	960.0	800.0	868.0	700.0	798.0
Veaux, moins d'un an	1881.0	2043.0	1976.0	2146.0	1980.0	2146.0	1697.0	2050.0
TOTAL	5590.0	6279.0	5829.0	6500.0	5825.0	6387.0	5310.0	6100.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	1.9	2.2	1.8	1.9	1.5	1.7	1.4	1.9
Vaches laitières	87.0	89.0	90.0	91.0	92.0	90.0	87.0	85.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	34.0	38.0	35.0	39.0	36.0	38.0	35.0	36.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.0	5.9	7.8	6.4	2.3	6.9	2.2	7.2
Bouvillons, un an et plus	7.7	7.6	7.0	5.2	6.3	4.5	5.0	5.1
Veaux, moins d'un an	51.5	42.6	60.5	45.6	48.3	37.5	44.7	39.3
TOTAL	187.1	185.3	202.1	189.1	186.4	178.6	175.3	174.5
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	91.1	106.8	96.2	112.1	96.5	108.3	94.6	107.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1890.0	2030.0	1995.0	2060.0	1959.0	2040.0	1915.0	1990.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	260.0	350.0	275.0	370.0	250.0	345.0	250.0	350.0
Génisses pour l'abattage	485.1	684.1	552.2	713.5	607.8	743.2	527.8	674.7
Bouvillons, un an et plus	847.4	922.4	793.0	954.8	793.8	863.6	695.1	793.0
Veaux, moins d'un an	1829.5	2000.3	1915.6	2100.5	1931.7	2108.4	1652.3	2010.8
TOTAL	5403.1	6093.6	5627.0	6310.9	5638.8	6208.5	5134.8	5925.6
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	86.2	96.6	91.5	101.5	92.2	95.7	87.8	93.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1789.8	1824.9	1897.2	1860.2	1868.8	1801.3	1775.2	1727.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	234.8	284.0	254.5	294.5	223.9	286.1	224.1	283.2
Génisses pour l'abattage	15.0	23.3	23.4	29.4	28.8	19.0	16.3	33.3
Bouvillons, un an et plus	39.5	30.4	52.2	26.8	30.5	28.4	18.3	29.8
Veaux, moins d'un an	910.3	1649.9	1133.2	1750.9	1282.7	1763.5	1040.0	1645.7
TOTAL	3075.6	3909.1	3452.0	4063.3	3526.9	3994.0	3161.7	3813.2
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	4.9	10.2	4.7	10.6	4.3	12.6	6.8	13.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	100.2	205.1	97.8	199.8	90.2	238.7	139.8	262.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	25.2	66.0	20.5	75.5	26.1	58.9	25.9	66.8
Génisses pour l'abattage	105.1	265.8	163.8	284.1	199.0	318.2	196.5	321.4
Bouvillons, un an et plus	207.9	342.0	172.8	368.0	173.3	378.2	226.8	303.2
Veaux, moins d'un an	329.2	310.4	385.4	309.6	439.0	332.9	432.3	350.1
TOTAL	772.5	1199.5	845.0	1247.6	931.9	1339.5	1028.1	1317.4
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	365.0	395.0	365.0	400.0	380.0	406.0	315.0	320.0
Bouvillons, un an et plus	600.0	550.0	568.0	560.0	590.0	457.0	450.0	460.0
Veaux, moins d'un an	590.0	40.0	397.0	40.0	210.0	12.0	180.0	15.0
TOTAL	1555.0	985.0	1330.0	1000.0	1180.0	875.0	945.0	795.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Alberta	janv. 1/2004	juill. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux	'000 animaux
Taureaux	110.0	113.0
Vaches laitières	87.5	80.0
Vaches de boucherie	1,960.0	2,150.0
Génisses rempl. type laitier	35.0	32.0
Génisses rempl. type boucherie	270.5	320.0
Génisses pour l'abattage	557.0	765.0
Bouvillons, un an et plus	635.0	780.0
Veaux, moins d'un an	2,020.0	2,160.0
TOTAL	5675.0	6400.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :		
Taureaux	2.2	1.7
Vaches laitières	87.5	80.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	35.0	32.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.8	7.3
Bouvillons, un an et plus	6.5	5.1
Veaux, moins d'un an	50.3	50.4
TOTAL	184.3	176.5
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :		
Taureaux	107.8	111.3
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1960.0	2150.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	270.5	320.0
Génisses pour l'abattage	554.1	757.7
Bouvillons, un an et plus	628.5	774.9
Veaux, moins d'un an	1969.8	2109.7
TOTAL	5490.7	6223.6
Sur les exploitations de naissage (vache-veau) :		
Taureaux	101.1	92.3
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1818.9	1788.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	244.0	261.3
Génisses pour l'abattage	24.5	53.1
Bouvillons, un an et plus	18.6	51.1
Veaux, moins d'un an	1305.8	1698.2
TOTAL	3512.9	3944.8
Sur les exploitations de long engraissement :		
Taureaux	6.7	19.0
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	141.1	361.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	26.5	58.7
Génisses pour l'abattage	254.6	324.6
Bouvillons, un an et plus	164.9	308.8
Veaux, moins d'un an	494.0	386.5
TOTAL	1087.8	1458.8
Sur les parcs d'engraissement :		
Taureaux	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	275.0	380.0
Bouvillons, un an et plus	445.0	415.0
Veaux, moins d'un an	170.0	25.0
TOTAL	890.0	820.0

1 N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Colombie-Britannique	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	14.5	18.0	15.5	17.5	15.0	18.0	16.5	18.5
Vaches laitières	71.0	69.0	70.5	73.0	74.5	75.0	76.0	77.0
Vaches de boucherie	275.0	285.0	279.0	283.0	285.0	291.0	296.0	293.0
Génisses rempl. type laitier	37.5	37.0	38.0	36.0	34.0	36.5	38.0	34.0
Génisses rempl. type boucherie	48.0	55.0	47.0	55.0	46.0	57.5	46.0	56.0
Génisses pour l'abattage	9.0	22.0	8.0	20.0	11.0	22.0	10.0	28.0
Bouvillons, un an et plus	25.0	40.0	20.0	45.0	30.0	47.0	31.0	67.5
Veaux, moins d'un an	170.0	279.0	177.0	285.5	174.5	289.5	169.5	311.0
TOTAL	650.0	805.0	655.0	815.0	670.0	836.5	683.0	885.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.4	1.3	1.5
Vaches laitières	71.0	69.0	70.5	73.0	74.5	75.0	76.0	77.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	37.5	37.0	38.0	36.0	34.0	36.5	38.0	34.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.7	0.2	0.1
Bouvillons, un an et plus	0.9	0.6	0.2	0.6	1.0	0.7	2.6	1.9
Veaux, moins d'un an	29.1	28.2	29.7	28.9	29.7	29.2	28.7	30.8
TOTAL	139.8	136.3	139.8	140.3	140.6	143.5	146.8	145.3
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	13.3	16.6	14.3	16.1	13.8	16.6	15.2	17.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	275.0	285.0	279.0	283.0	285.0	291.0	296.0	293.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	48.0	55.0	47.0	55.0	46.0	57.5	46.0	56.0
Génisses pour l'abattage	9.0	22.0	7.9	19.8	10.9	21.3	9.8	27.9
Bouvillons, un an et plus	24.2	39.5	19.8	44.6	29.0	46.3	28.5	65.6
Veaux, moins d'un an	140.9	250.9	147.3	256.6	144.8	260.3	140.9	280.3
TOTAL	510.4	669.0	515.3	675.1	529.5	693.0	536.4	739.8
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	12.0	14.1	13.2	14.2	12.6	14.6	14.2	14.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	251.6	243.6	259.7	250.4	262.2	257.5	276.8	254.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	43.3	45.7	41.8	45.8	42.1	47.7	42.5	46.6
Génisses pour l'abattage	0.4	2.1	1.0	3.6	1.6	2.8	4.2	7.1
Bouvillons, un an et plus	1.8	5.1	3.0	9.5	5.3	7.2	7.7	17.6
Veaux, moins d'un an	120.9	215.6	123.4	220.5	123.4	223.2	118.9	235.8
TOTAL	430.0	526.2	442.1	544.0	447.2	553.0	464.3	576.1
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.3	2.5	1.1	1.9	1.2	2.0	1.0	2.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	23.4	41.4	19.3	32.6	22.8	33.5	19.2	38.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	4.7	9.3	5.2	9.2	3.9	9.8	3.5	9.4
Génisses pour l'abattage	3.1	17.4	4.4	13.7	5.8	14.5	3.6	16.3
Bouvillons, un an et plus	10.9	22.4	7.8	18.6	13.7	27.1	15.3	28.0
Veaux, moins d'un an	19.5	34.8	19.9	35.6	19.9	36.1	19.2	38.5
TOTAL	62.9	127.8	57.7	111.6	67.3	123.0	61.8	133.2
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.5	2.5	2.5	2.5	3.5	4.0	2.0	4.5
Bouvillons, un an et plus	11.5	12.0	9.0	16.5	10.0	12.0	5.5	20.0
Veaux, moins d'un an	0.5	0.5	4.0	0.5	1.5	1.0	2.8	6.0
TOTAL	17.5	15.0	15.5	19.5	15.0	17.0	10.3	30.5

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Colombie-Britannique	janv. 1/2004	juill. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux	'000 animaux
Taureaux	16.0	19.0
Vaches laitières	80.0	78.0
Vaches de boucherie	290.0	327.0
Génisses rempl. type laitier	38.0	35.0
Génisses rempl. type boucherie	45.0	51.0
Génisses pour l'abattage	14.0	32.0
Bouvillons, un an et plus	53.0	73.0
Veaux, moins d'un an	204.0	335.0
TOTAL	740.0	950.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :		
Taureaux	1.3	1.5
Vaches laitières	80.0	78.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	38.0	35.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.4	0.1
Bouvillons, un an et plus	1.3	0.8
Veaux, moins d'un an	34.1	33.3
TOTAL	155.1	148.7
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :		
Taureaux	14.7	17.5
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	290.0	327.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	45.0	51.0
Génisses pour l'abattage	13.6	31.9
Bouvillons, un an et plus	51.6	72.3
Veaux, moins d'un an	170.0	301.7
TOTAL	584.9	801.4
Sur les exploitations de naissage (vache-veau) :		
Taureaux	13.7	13.7
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	272.5	264.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	41.1	38.5
Génisses pour l'abattage	6.0	8.3
Bouvillons, un an et plus	8.0	13.8
Veaux, moins d'un an	143.6	253.4
TOTAL	484.9	592.5
Sur les exploitations de long engraissement :		
Taureaux	1.0	3.8
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	17.5	62.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	3.9	12.5
Génisses pour l'abattage	5.6	20.1
Bouvillons, un an et plus	12.6	34.5
Veaux, moins d'un an	20.9	41.3
TOTAL	61.5	174.4
Sur les parcs d'engraissement :		
Taureaux	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.0	3.5
Bouvillons, un an et plus	31.0	24.0
Veaux, moins d'un an	5.5	7.0
TOTAL	38.5	34.5

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Ouest	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	185.0	213.5	196.5	221.5	195.0	216.0	196.5	228.5
Vaches laitières	230.5	230.0	235.5	236.5	236.5	235.5	235.5	238.0
Vaches de boucherie	3780.0	4049.0	3958.0	4149.0	3992.0	4175.0	4082.5	4240.0
Génisses rempl. type laitier	102.5	106.5	104.0	108.5	102.5	108.0	106.0	106.0
Génisses rempl. type boucherie	530.0	717.0	565.0	729.0	534.0	707.5	534.0	746.0
Génisses pour l'abattage	568.0	853.0	629.0	862.0	691.0	910.0	631.0	907.0
Bouvillons, un an et plus	965.0	1,183.0	909.0	1,235.0	917.0	1,149.5	825.0	1,139.5
Veaux, moins d'un an	3,289.0	3,882.0	3,392.0	4,098.5	3,489.5	4,132.0	3,175.5	4,190.0
TOTAL	9650.0	11234.0	9989.0	11640.0	10157.5	11633.5	9786.0	11795.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	4.5	4.9	4.0	4.6	3.9	4.3	3.7	5.0
Vaches laitières	230.5	230.0	235.5	236.5	236.5	235.5	235.5	238.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	102.5	106.5	104.0	108.5	102.5	108.0	106.0	106.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.4	6.5	8.2	7.4	2.7	8.3	2.7	8.1
Bouvillons, un an et plus	10.4	13.8	9.5	8.0	8.5	7.9	9.2	12.4
Veaux, moins d'un an	110.0	97.4	120.0	100.3	108.9	96.0	106.3	99.7
TOTAL	463.3	459.1	481.2	465.3	463.0	460.0	463.4	469.2
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :								
Taureaux	180.5	208.6	192.5	216.9	191.1	211.7	192.8	223.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	3780.0	4049.0	3958.0	4149.0	3992.0	4175.0	4082.5	4240.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	530.0	717.0	565.0	729.0	534.0	707.5	534.0	746.0
Génisses pour l'abattage	562.9	846.5	620.9	854.8	688.5	901.8	628.3	899.0
Bouvillons, un an et plus	954.8	1,169.2	899.5	1,227.3	908.6	1,141.7	816.0	1,127.1
Veaux, moins d'un an	3,179.0	3,784.6	3,272.3	3,998.3	3,380.7	4,035.9	3,069.3	4,090.6
TOTAL	9187.2	10774.9	9508.2	11175.3	9694.9	11173.6	9322.9	11326.2
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	170.9	189.1	183.6	198.1	182.5	190.2	181.1	197.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	3583.6	3653.0	3770.8	3777.1	3810.3	3755.7	3841.1	3734.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	486.9	606.6	529.8	617.4	494.6	607.7	488.5	619.7
Génisses pour l'abattage	23.8	39.6	30.3	51.4	42.0	41.3	37.3	69.5
Bouvillons, un an et plus	48.1	54.3	61.7	59.9	46.2	66.2	44.6	93.8
Veaux, moins d'un an	2059.2	3230.7	2273.9	3456.8	2565.1	3487.1	2261.3	3470.9
TOTAL	6372.5	7773.3	6850.1	8160.7	7140.7	8148.2	6853.9	8186.7
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	9.6	19.5	8.9	18.8	8.6	21.5	11.7	25.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	196.4	396.0	187.2	371.9	181.7	419.3	241.4	505.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	43.1	110.4	35.2	111.6	39.4	99.8	45.5	126.3
Génisses pour l'abattage	136.6	335.4	187.1	359.4	233.0	407.0	250.0	448.0
Bouvillons, un an et plus	234.7	443.9	203.8	483.9	209.4	494.5	273.9	450.3
Veaux, moins d'un an	493.3	494.4	532.4	483.5	578.1	524.3	576.7	581.2
TOTAL	1113.7	1799.6	1154.6	1829.1	1250.2	1966.4	1399.2	2136.5
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	402.5	471.5	403.5	444.0	413.5	453.5	341.0	381.5
Bouvillons, un an et plus	672.0	671.0	634.0	683.5	653.0	581.0	497.5	583.0
Veaux, moins d'un an	626.5	59.5	466.0	58.0	237.5	24.5	231.3	38.5
TOTAL	1701.0	1202.0	1503.5	1185.5	1304.0	1059.0	1069.8	1003.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Ouest	janv. 1/2004	juill. 1/2004
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux	'000 animaux
Taureaux	224.0	239.0
Vaches laitières	241.0	232.0
Vaches de boucherie	4314.0	4632.0
Génisses rempl. type laitier	107.5	103.0
Génisses rempl. type boucherie	580.5	687.0
Génisses pour l'abattage	676.0	1,037.0
Bouvillons, un an et plus	845.0	1,210.0
Veaux, moins d'un an	3,732.0	4,500.0
TOTAL	10720.0	12640.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :		
Taureaux	5.3	4.2
Vaches laitières	241.0	232.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	107.5	103.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	3.5	8.1
Bouvillons, un an et plus	11.7	10.3
Veaux, moins d'un an	125.7	116.2
TOTAL	494.7	473.8
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE ¹ :		
Taureaux	218.7	234.8
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4314.0	4632.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	580.5	687.0
Génisses pour l'abattage	672.4	1,028.9
Bouvillons, un an et plus	833.2	1,199.8
Veaux, moins d'un an	3,606.3	4,383.9
TOTAL	10225.1	12166.4
Sur les exploitations de naissage (vache-veau) :		
Taureaux	206.6	194.8
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4063.4	3867.4
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	529.7	556.0
Génisses pour l'abattage	53.6	99.2
Bouvillons, un an et plus	56.1	116.2
Veaux, moins d'un an	2687.7	3581.8
TOTAL	7597.1	8415.4
Sur les exploitations de long engraissement :		
Taureaux	12.1	40.0
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	250.6	764.6
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	50.8	131.0
Génisses pour l'abattage	313.8	485.2
Bouvillons, un an et plus	231.1	508.6
Veaux, moins d'un an	676.6	756.6
TOTAL	1535.0	2686.0
Sur les parcs d'engraissement :		
Taureaux	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	305.0	444.5
Bouvillons, un an et plus	546.0	575.0
Veaux, moins d'un an	242.0	45.5
TOTAL	1093.0	1065.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Canada	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur TOUTES les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	229.8	258.9	239.4	265.2	237.0	259.5	239.7	273.5
Vaches laitières	1103.4	1087.7	1091.0	1072.7	1083.9	1072.4	1065.3	1055.1
Vaches de boucherie	4452.1	4710.6	4602.2	4799.3	4636.0	4821.8	4752.1	4916.1
Génisses rempl. type laitier	486.5	494.1	497.5	517.2	507.5	512.9	512.0	508.2
Génisses rempl. type boucherie	644.8	836.6	673.9	858.5	653.7	828.0	648.3	881.8
Génisses pour l'abattage	702.5	1065.6	801.0	1059.7	864.6	1116.8	780.0	1126.5
Bouvillons, un an et plus	1266.8	1580.2	1221.6	1658.5	1205.1	1606.6	1178.3	1618.2
Veaux, moins d'un an	4315.4	4934.7	4481.6	5193.4	4573.7	5217.7	4311.9	5358.8
TOTAL	13201.3	14968.4	13608.2	15424.5	13761.5	15435.7	13487.6	15738.2
Sur les exploitations LAITIÈRES :								
Taureaux	15.4	15.2	13.8	14.3	13.0	13.6	13.2	15.9
Vaches laitières	1103.4	1087.7	1091.0	1072.7	1083.9	1072.4	1065.3	1055.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	486.5	494.1	497.5	517.2	507.5	512.9	512.0	508.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	18.0	18.8	20.6	18.1	11.3	17.8	9.7	19.1
Bouvillons, un an et plus	42.5	45.7	42.3	55.3	43.0	50.0	39.6	54.0
Veaux, moins d'un an	548.1	515.2	588.1	531.3	581.0	519.8	572.7	543.9
TOTAL	2213.9	2176.7	2253.3	2208.9	2239.7	2186.5	2212.5	2196.2
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE¹ :								
Taureaux	214.4	243.7	225.6	250.9	224.0	245.9	226.5	257.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4452.1	4710.6	4602.2	4799.3	4636.0	4821.8	4752.1	4916.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	644.8	836.6	673.9	858.5	653.7	828.0	648.3	881.8
Génisses pour l'abattage	684.8	1046.8	780.7	1041.9	853.5	1099.0	770.2	1107.6
Bouvillons, un an et plus	1224.7	1534.6	1179.4	1603.5	1162.3	1556.8	1139.0	1564.2
Veaux, moins d'un an	3767.3	4419.8	3893.7	4661.9	3993.0	4697.9	3739.3	4815.1
TOTAL	10988.1	12792.1	11355.5	13216.0	11522.5	13249.4	11275.4	13542.4
Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :								
Taureaux	199.8	217.1	212.3	225.3	210.2	217.4	210.6	224.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4154.3	4179.5	4324.5	4296.1	4347.5	4266.8	4424.0	4271.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	581.5	698.8	622.7	720.3	591.6	700.7	584.5	726.1
Génisses pour l'abattage	36.1	49.3	38.6	61.8	49.9	52.3	56.3	89.4
Bouvillons, un an et plus	58.9	73.5	74.1	77.4	59.4	85.1	84.8	125.8
Veaux, moins d'un an	2501.8	3738.9	2729.0	3992.9	3019.1	4021.8	2740.1	4040.7
TOTAL	7532.4	8957.1	8001.2	9373.8	8277.7	9344.1	8100.3	9478.7
Sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	14.6	26.6	13.3	25.6	13.8	28.5	15.9	32.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	297.8	531.1	277.7	503.2	288.5	555.0	328.1	644.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	63.3	137.8	51.2	138.2	62.1	127.3	63.8	155.7
Génisses pour l'abattage	166.1	388.1	225.0	415.4	276.0	463.8	272.3	515.7
Bouvillons, un an et plus	297.2	540.5	272.7	586.5	274.8	595.9	326.6	556.9
Veaux, moins d'un an	594.4	603.4	637.2	591.3	698.3	635.5	680.3	698.4
TOTAL	1433.4	2227.5	1477.1	2260.2	1613.5	2406.0	1687.0	2603.7
Sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	482.6	609.4	517.1	564.7	527.6	582.9	441.6	502.5
Bouvillons, un an et plus	868.6	920.6	832.6	939.6	828.1	875.8	727.6	881.5
Veaux, moins d'un an	671.1	77.5	527.6	77.8	275.6	40.6	318.9	76.0
TOTAL	2022.3	1607.5	1877.3	1582.0	1631.3	1499.3	1488.1	1460.0

¹ N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004

Canada	janv. 1/2004	juill. 1/2004
	'000 animaux	'000 animaux
Sur TOUTES les exploitations :		
Taureaux	270.5	286.2
Vaches laitières	1077.1	1081.1
Vaches de boucherie	5020.7	5339.8
Génisses rempl. type laitier	520.2	528.7
Génisses rempl. type boucherie	705.7	822.2
Génisses pour l'abattage	862.5	1274.6
Bouvillons, un an et plus	1228.4	1732.4
Veaux, moins d'un an	4974.9	5695.0
TOTAL	14660.0	16760.0
Sur les exploitations LAITIÈRES :		
Taureaux	17.5	15.3
Vaches laitières	1077.1	1081.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	520.2	528.7
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	16.3	16.7
Bouvillons, un an et plus	59.8	47.6
Veaux, moins d'un an	657.6	572.2
TOTAL	2348.5	2261.6
Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE¹ :		
Taureaux	253.0	270.9
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	5020.7	5339.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	705.7	822.2
Génisses pour l'abattage	846.2	1257.9
Bouvillons, un an et plus	1168.6	1684.9
Veaux, moins d'un an	4317.3	5122.8
TOTAL	12311.5	14498.5
Sur les exploitations de naissage (vache-veau) :		
Taureaux	236.6	222.2
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4681.8	4409.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	635.8	660.4
Génisses pour l'abattage	82.7	125.4
Bouvillons, un an et plus	99.6	156.0
Veaux, moins d'un an	3224.4	4158.7
TOTAL	8960.9	9732.4
Sur les exploitations de long engraissement :		
Taureaux	16.4	48.7
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	338.9	930.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	69.9	161.8
Génisses pour l'abattage	345.9	566.5
Bouvillons, un an et plus	294.4	632.4
Veaux, moins d'un an	773.8	889.1
TOTAL	1839.3	3228.6
Sur les parcs d'engraissement :		
Taureaux	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	417.6	566.0
Bouvillons, un an et plus	774.6	896.5
Veaux, moins d'un an	319.1	75.0
TOTAL	1511.3	1537.5

1 N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 6. Prix, bouvillons A1 et A2^{1, 2, 3}, prix moyens pondérés à Toronto, par mois, 1976 - 2004

Année	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Annuel
\$ / cwt													
1976	44.76	42.39	41.57	45.00	46.05	43.04	39.86	38.85	40.87	40.29	41.35	41.93	41.89
1977	40.87	40.83	41.49	43.23	43.79	43.22	44.14	44.95	46.23	48.35	49.32	49.26	44.50
1978	49.32	49.76	52.88	59.67	66.16	67.18	64.52	64.77	65.11	67.54	66.93	67.86	62.07
1979	74.50	80.79	83.97	84.14	83.62	83.05	78.14	75.04	78.28	78.38	78.51	81.92	81.92
1980	82.99	82.36	78.83	75.45	76.57	76.08	81.20	84.14	83.88	83.91	83.85	83.42	80.74
1981	82.79	79.36	78.93	78.73	81.34	83.03	83.32	81.69	80.14	78.99	76.43	74.90	80.00
1982	74.12	75.75	77.21	82.07	90.58	90.30	84.34	81.75	79.51	74.55	75.70	74.91	80.54
1983	76.59	78.12	79.19	84.55	83.31	82.59	78.22	76.15	73.91	74.12	76.62	82.25	78.98
1984	85.14	82.74	84.99	86.79	86.63	84.23	86.89	85.87	83.21	82.47	85.90	88.47	85.30
1985	89.04	86.99	86.01	83.24	82.77	81.07	76.31	72.30	73.16	78.89	82.04	86.27	81.63
1986	84.85	82.76	81.09	79.53	79.73	77.92	81.49	83.22	84.08	84.30	88.22	89.45	82.66
1987	85.31	84.38	84.07	87.87	94.98	92.89	89.73	89.48	91.18	88.99	88.57	87.04	88.89
1988	86.84	87.95	89.77	93.54	93.74	90.18	84.18	82.42	83.16	84.16	85.34	85.55	87.35
1989	87.37	89.26	91.37	90.81	91.58	88.09	88.34	87.40	86.27	86.06	88.31	89.92	88.82
1990	88.92	88.42	86.85	87.72	88.88	88.62	88.31	88.36	87.91	88.53	92.65	93.58	88.89
1991	92.23	90.07	89.37	90.71	90.22	88.77	86.03	83.28	79.68	77.18	72.18	74.48	84.56
1992	80.19	83.12	84.82	87.02	88.53	87.32	87.52	86.98	86.79	87.94	91.36	98.25	87.38
1993	98.92	96.98	97.89	99.34	103.48	99.07	95.41	95.83	95.22	90.24	93.08	95.32	97.23
1994	95.70	95.48	96.73	99.19	94.95	91.33	92.07	92.99	87.54	83.45	89.47	90.89	92.58
1995	96.39	96.10	92.56	88.25	85.40	88.34	86.90	85.89	83.66	82.86	83.88	86.85	88.12
1996	82.10	78.64	78.04	75.27	76.62	79.99	83.05	88.23	88.47	87.28	90.42	86.53	82.89
1997	85.42	84.63	87.75	89.35	90.52	88.80	83.00	83.55	80.19	84.00	87.20	85.81	85.85
1998	87.90	87.61	88.96	89.56	91.31	91.29	88.29	87.77	85.81	86.27	86.70	87.67	88.26
1999	89.49	90.96	92.53	93.83	91.78	92.29	89.40	90.38	89.92	91.94	96.91	102.21	92.64
2000	101.66	100.82	104.42	111.04	108.25	104.67	103.38	101.04	98.02	96.83	99.32	104.82	102.86
2001	111.37	114.74	119.56	122.00	119.09	116.34	115.13	108.72	104.33	96.72	100.62	102.23	110.90
2002	106.48	112.93	112.60	106.77	104.42	100.31	98.63	99.32	95.87	95.49	100.29	105.44	103.21
2003	113.45	108.70	103.40	109.27	101.42	80.74	43.34	47.95	67.67	72.95	83.49	84.27	84.72
2004	82.70	74.60	81.46	83.03	81.65	75.15							

¹ 1976 à 1989 - 1000 livres et plus; 1990 à 1993, 1051 livres et plus.² A partir de 1994 - 1251 livres et plus. Les prix en Ontario - comprend 13 marchés et les parcs à bestiaux de l'Ontario.³ A partir de 1996 - tous bouvillons pour l'abattage. Préparé par Canfax Research Services.

Tableau 7. Prix, des ventes directes en Alberta¹, bouvillons, prix moyens pondérés, 1976 - 2004

Année	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Annuel
\$ / cwt													
1976	39.81	39.25	38.07	42.24	41.84	40.21	37.44	36.74	38.80	37.78	38.03	37.46	39.05
1977	35.74	34.86	36.85	38.79	39.67	40.92	41.93	41.46	43.31	46.13	46.08	43.99	40.48
1978	44.36	44.89	50.14	57.55	64.74	66.75	62.53	61.86	63.32	65.20	62.37	63.68	58.80
1979	69.78	76.97	80.01	80.71	79.84	80.17	75.36	72.75	76.42	72.99	75.53	79.56	76.86
1980	80.00	77.76	74.19	71.12	73.12	71.75	75.71	77.54	78.35	78.82	81.09	82.24	76.81
1981	79.86	74.79	74.23	78.33	79.98	79.22	77.18	75.46	73.40	72.59	70.80	67.99	75.14
1982	65.68	68.34	71.42	78.90	86.98	82.98	78.13	74.89	73.89	71.98	71.92	67.63	73.98
1983	68.26	70.28	73.52	79.65	77.77	75.20	70.87	70.18	69.47	71.92	72.12	74.32	72.69
1984	77.32	77.25	79.70	80.89	78.96	75.83	77.44	75.04	73.88	76.28	79.45	80.65	77.74
1985	81.02	76.98	78.65	78.10	79.01	75.66	69.06	66.91	70.42	76.70	79.82	79.65	75.58
1986	74.51	72.60	73.02	72.24	72.55	70.57	74.89	76.08	79.07	81.26	82.13	79.42	75.60
1987	77.95	78.34	80.62	86.57	89.21	85.32	80.41	84.25	85.84	83.80	83.16	78.88	83.38
1988	78.37	82.17	84.62	86.25	84.53	78.68	76.14	77.05	78.58	82.29	81.04	78.00	80.63
1989	83.54	86.12	87.36	83.45	81.31	77.98	78.59	80.11	79.06	81.92	83.38	83.85	81.54
1990	85.13	86.43	85.66	85.00	82.88	81.80	81.76	82.42	82.55	86.65	88.10	87.02	84.30
1991	86.19	86.08	87.67	87.11	82.14	79.99	77.94	73.79	73.26	73.12	70.16	70.74	78.31
1992	74.53	80.47	82.84	82.66	82.02	79.18	81.03	81.03	81.45	83.96	85.06	89.18	82.22
1993	95.00	96.74	97.53	96.21	94.70	87.98	87.64	91.07	89.85	89.95	91.29	88.96	91.90
1994	91.25	91.01	95.50	93.82	85.95	81.07	83.80	84.73	80.84	81.02	87.83	88.06	86.17
1995	94.53	94.00	89.60	84.29	80.59	81.25	80.00	78.78	77.06	79.24	83.45	81.64	82.91
1996	78.64	75.31	75.94	71.97	72.28	73.60	77.90	83.59	86.61	87.61	86.11	78.16	78.42
1997	79.71	84.12	87.15	86.30	84.69	82.31	83.00	83.55	80.19	84.00	87.20	85.81	84.00
1998	84.69	82.56	83.45	86.74	86.33	83.44	79.81	80.95	78.35	84.06	88.67	86.81	83.56
1999	90.08	88.36	90.85	88.58	88.03	86.37	84.94	87.42	87.26	89.93	95.09	99.11	89.30
2000	94.90	92.46	98.55	100.25	96.59	92.73	89.52	91.71	88.54	91.98	98.99	107.09	95.00
2001	107.66	113.81	118.07	111.75	105.24	99.81	98.41	97.95	94.25	94.82	96.88	99.07	102.82
2002	105.08	107.10	109.62	98.19	94.77	90.73	90.11	92.43	94.57	97.23	101.69	105.05	98.88
2003	114.17	115.13	110.29	108.55	106.31	65.44	37.80	39.02	73.09	79.07	80.45	82.06	84.28
2004	82.36	80.03	85.81	84.25	80.03	71.73							

¹ A partir de 1996 - tous bouvillons pour l'abattage. Préparé par Canfax Research Services.

Tableau 8. Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, totaux pour les États-Unis et le Canada, 1^{er} juillet 2000 à 2004¹**Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, total pour les États-Unis et le Canada, 1^{er} juillet 2000 à 2004¹**

Classe	2000	2001	2002	2003	2004	2004 comme % de 2003
	<i>'000 animaux</i>					%
Bovins et veaux	121268	121224	120536	119638	120360	101
Vaches et génisses qui ont mis bas	48999	48872	48794	48671	48921	101
Vaches de boucherie	38661	38699	38572	38516	38840	101
Vaches laitières	10338	10173	10222	10155	10081	99
Tous les autres bovins	72271	72353	71743	70968	71439	101
Veaux nés²	44136	43882	43935	43695

¹ Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.² Le vêlage de janvier à décembre

Source : National Agricultural Statistics Service et Section du bétail et des produits d'origine animale, Statistique Canada

Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, États-Unis, 1^{er} juillet 2000 à 2004¹

Classe	2000	2001	2002	2003	2004	2004 comme % de 2003
	<i>'000 animaux</i>					%
Bovins et veaux	106300	105800	105100	103900	103600	100
Vaches et génisses qui ont mis bas	43200	43000	42900	42700	42500	100
Vaches de boucherie	33950	33900	33750	33600	33500	100
Vaches laitières	9250	9100	9150	9100	9000	99
Génisses, 500 livres et plus	16500	16400	16200	15900	15950	100
remplacement type boucherie	4700	4600	4600	4600	4800	104
remplacement type laitier	3700	3600	3700	3600	3600	100
autres génisses	8100	8200	7900	7700	7550	98
Bouvillons, 500 livres et plus	14300	14600	14500	14200	14200	100
Taureaux, 500 livres et plus	2100	2100	2100	2100	2050	98
Veaux, moins de 500 livres	30200	29700	29400	29000	28900	100
Veaux nés²	38631	38300	38224	37903	37700	99

¹ Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.² Le vêlage de janvier à décembre

Source : National Agricultural Statistics Service

Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, Canada, 1^{er} juillet 2000 à 2004¹

Classe	2000	2001	2002	2003	2004	2004 comme % de 2003
	<i>'000 animaux</i>					%
Bovins et veaux	14968	15424	15436	15738	16760	106
Vaches et génisses qui ont mis bas	5799	5872	5894	5971	6421	108
Vaches de boucherie	4711	4799	4822	4916	5340	109
Vaches laitières	1088	1073	1072	1055	1081	102
Génisses, un an et plus	2397	2436	2458	2517	2626	104
remplacement type boucherie	837	859	828	882	822	93
remplacement type laitier	494	517	513	508	529	104
autres génisses	1066	1060	1117	1127	1275	113
Bouvillons, un an et plus	1580	1659	1607	1618	1732	107
Taureaux, un an et plus	259	265	260	274	286	104
Veaux, moins d'un an	4935	5193	5218	5359	5695	106
Veaux nés²	5505	5582	5711	5792	4701³	..

¹ Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.² Le vêlage de janvier à décembre³ Pour l'année en cours, le vêlage de janvier à juin seulement.

Source : Section du bétail et des produits d'origine animale, Statistique Canada