




N° 23-012-XIF au catalogue

Statistiques de bovins

2005, vol. 4, n° 1



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Services à la clientèle, Division de l'agriculture, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone : 1 800 465-1991 ou par courriel à : agriculture@statcan.ca).

Pour obtenir des renseignements sur l'ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer l'un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

Service national de renseignements	1 800 263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1 800 363-7629
Renseignements concernant le Programme des bibliothèques de dépôt	1 800 700-1033
Télécopieur pour le Programme des bibliothèques de dépôt	1 800 889-9734
Renseignements par courriel	infostats@statcan.ca
Site Web	www.statcan.ca

Renseignements pour accéder au produit

Le produit n° 23-012-XIF au catalogue est disponible gratuitement. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.ca et de choisir la rubrique Nos produits et services.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136.



Statistique Canada
Division de l'agriculture

Statistiques de bovins

2005, vol. 4, n° 1

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2005

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

février 2005

N° 23-012-XIF au catalogue, vol. 4, n° 1

Périodicité : Semi-annuel

ISSN 1705-1339

Ottawa

This publication is available in English upon request (Catalogue no. 23-012-XIE)

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Signes Conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistiques Canada:

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondi à 0 (zéro) où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et le valeur arrondie
- ^p provisoire
- ^r rectifié
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
- ^E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- **Mark Elward, chef**
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Robert Plourde, chef de la sous-section**
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Donald Cutts, agent de la statistique**
Section du bétail et des produits d'origine animale

Table des matières

	Page
Faits saillants	6
Concepts et méthodes	10
Tableau	
1. Stocks sur les fermes, par province.....	12
2. La disponibilité et l'écoulement, par province.....	15
3. Bovins, la production sur les fermes, Canada.....	18
4. Veaux, la production sur les fermes, Canada.....	19
5. Stocks selon la catégorie d'exploitation agricole, par province.....	20
6. Prix, à Toronto, par mois.....	40
7. Prix, en Alberta, par mois.....	41
8. Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, États-Unis et le Canada.....	42

Estimations du bétail

Au 1^{er} janvier 2005

Le troupeau de bovins national du Canada a continué d'augmenter l'an dernier, atteignant un sommet de 15,1 millions de têtes au 1^{er} janvier 2005, un peu plus d'un an et demi après l'interdiction mondiale frappant le bétail canadien à cause de la maladie de la vache folle.

Selon l'Enquête sur le bétail de janvier, les agriculteurs canadiens comptaient cette année 430 000 têtes de bovins de plus à leurs fermes qu'au 1^{er} janvier 2004. Il s'agissait d'une hausse de l'ordre de 2,9 %.

Cependant, comparativement au 1^{er} janvier 2003, avant l'interdiction, les agriculteurs comptaient 1,6 million de têtes de bovins de plus à leurs fermes au début de la présente année.

Stocks de bétail au 1^{er} janvier						
	Bovins		Porcs		Moutons	
	en milliers de têtes					
	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Canada	14 660	15 090	14 623	14 675	997	980
Atlantique	296	296	366	356	34	33
Québec	1 420	1 415	4 250	4 280	250	245
Ontario	2 224	2 189	3 670	3 610	270	265
Manitoba	1 450	1 510	2 852	2 870	82	70
Saskatchewan	2 855	3 040	1 265	1 342	125	130
Alberta	5 675	5 930	2 050	2 045	175	171
Colombie-Britannique	740	710	170	172	61	66

Nota: Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.

Les résultats de l'Enquête reflètent les retombées de l'interdiction frappant les bovins et le bœuf du Canada à la suite de la divulgation le 20 mai 2003 du cas unique d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ou maladie de la vache folle. La frontière est demeurée fermée à toute exportation de bœuf du Canada jusqu'en septembre 2003.

À cette époque, les États-Unis ont consenti à importer le bœuf désossé du Canada provenant d'animaux de moins de 30 mois, décision imitée subséquentement par plusieurs autres pays.

Par la suite, en décembre 2003, on a découvert dans l'état de Washington qu'une vache laitière provenant à l'origine de l'Alberta avait contracté l'ESB. En janvier 2005, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a confirmé l'apparition de deux autres cas d'ESB. On prévoit l'ouverture de la frontière au bétail canadien à compter de mars 2005.


En outre, cette enquête réalisée auprès de 10 000 producteurs a permis de constater une légère augmentation des stocks de porc, ceux-ci passant à 14,7 millions de têtes. Les exportations de porcs vivants vers les États-Unis ont atteint un sommet.

Augmentation du troupeau de bovins dans les Prairies

La taille des troupeaux n'a pas augmenté dans toutes les provinces, puisque l'augmentation constatée dans les provinces des Prairies a été éclipsée en partie par la diminution observée à l'Est canadien et en Colombie-Britannique. Au 1^{er} janvier 2005, la taille du troupeau en Saskatchewan était de 6,5 % supérieure à celle au cours de la même période l'an dernier; il s'agit de la plus forte augmentation.

Au cours de l'année, le troupeau au Manitoba a augmenté de 4,1 %, alors que les stocks de bovins en Alberta se sont accrus de 4,5 %. Au 1^{er} janvier 2005, les bovins de l'Alberta représentaient 39 % de tous les bovins canadiens.

Par ailleurs, les stocks de bovins au Québec ont chuté de 0,4 %, alors que le troupeau de bovins en Ontario a diminué de 1,6 %. Les stocks de bovins en Colombie-Britannique ont diminué de 4,1 %. Le fait que certains stocks aient diminué sera perçu positivement par certaines composantes de l'industrie, à cause de la fermeture de la frontière américaine à l'exportation de bovins du Canada.



Les agriculteurs ont déclaré une hausse du nombre de bovins aux exploitations de naissance, lesquelles sont souvent de taille restreinte. Cette année, les exploitations de naissance comptent 5,6 % de plus de bovins que l'an dernier et 16,9 % de plus qu'il y a deux ans.

Au 1^{er} janvier 2005, il y avait 9,5 millions de têtes de bovins dans les exploitations de naissance. Les plus fortes hausses ont eu lieu en Alberta et en Saskatchewan où les stocks des exploitations de naissance ont bondi de 9,5 % et de 8,6 %, respectivement.

Au 1^{er} janvier 2005, le nombre de vaches de boucherie aux fermes se situait à 5,3 millions de têtes, soit une hausse de 6,0 % par rapport à l'an dernier. Cette nouvelle aurait de quoi réjouir si l'industrie connaissait une expansion.

Quoi qu'il en soit, les producteurs ont déclaré retenir les vaches de réforme à cause des débouchés limités que procurent ces animaux et de la faiblesse du prix. En 2005, bien que ce soit loin d'être la norme, certains des animaux destinés à la réforme en des conditions de marché à la normale vèleront.


Chute des exportations à la suite de la fermeture des frontières

La crise de l'ESB a porté le nombre de bovins aux fermes canadiennes à un sommet. Cependant, cette crise a également ébranlé la valeur des exportations de bœuf canadien vers les marchés mondiaux.

En 2002, avant l'ESB, la valeur totale des exportations de bovins et de bœuf atteignait 3,9 milliards de dollars, soit des ventes équivalant à 11,0 millions de dollars par jour.

En 2004, la valeur de ces exportations a chuté, passant à seulement 1,9 milliard de dollars, ce qui représente moins de la moitié des niveaux de 2002.

Le commerce a constitué un facteur crucial à l'industrie bovine du Canada. L'expansion connue par l'industrie au cours des années 80, qui a coïncidé avec la libéralisation des échanges, a été principalement alimentée par les exportations vers les États-Unis, partenaire commercial le plus important du Canada.



En 2002, l'expansion de l'industrie bovine canadienne atteignait une valeur annuelle d'environ 7,7 milliards de dollars pour les agriculteurs. De mai 2003 à la fin de 2004, l'analyse fait état d'une accumulation de l'ordre de 5,3 milliards de dollars relative aux retombées de l'ESB sur les recettes monétaires agricoles bovines. De mai 2003 à la fin septembre 2004, les versements gouvernementaux de 1,4 milliard de dollars relatifs à l'ESB ont pallié en partie les pertes des producteurs de bovins.

Plusieurs autres facteurs ont pallié la chute des exportations.


D'abord, l'abattage a atteint des sommets. En 2004, le taux d'abattage était de 25,7 % supérieur à celui de 2003 et de 15,7 % supérieur à celui de 2002. Ces gains ont été alimentés par la demande intérieure, combinée à la faiblesse du taux d'importation de bœuf.

Dans son ensemble, la consommation intérieure est restée stable ou a chuté entre 1976 et 2002. Cependant, en 2003 les Canadiens ont consommé 5 % de plus de bœuf que l'année précédente.

Entre-temps, il y a eu diminution des importations de viande de bœuf du Canada, celles-ci chutant rapidement au cours de l'été 2003. En 2004, les importations mensuelles de bœuf s'établissaient en moyenne à 7 600 tonnes, soit 70 % de moins qu'avant l'ESB.

Parallèlement, il y a eu dégringolade du prix de tous les bovins – animaux d'abattage, d'engraissement et veaux – à cause de la surabondance intérieure résultant de la chute des exportations.

Bien que le prix des animaux d'abattage ait augmenté dans les mois suivant l'interdiction, au cours de l'automne 2004, il s'est chiffré à 73 % du prix constaté au printemps 2003.



Statistiques du bétail – Concepts et méthodes

Concepts

Les niveaux de stocks des divers types de bétail destinés à la vente au Canada sont mesurés à certains moments précis de l'année. Les exploitations enquêtées doivent déclarer tous les animaux se trouvant dans l'exploitation agricole, quel qu'en soit le propriétaire. Elles doivent également déclarer les animaux qu'elles possèdent mais qu'elles mettent en pacage dans des pâturages communautaires ou des pâturages collectifs ou sur des terres publiques. Les producteurs doivent exclure les animaux qu'ils possèdent mais qui se trouvent dans une ferme, un ranch ou un parc d'engraissement exploité par quelqu'un d'autre. Il y a également des estimations des niveaux de stocks pour les bovins, les veaux, les porcs, les moutons et les agneaux, ainsi que pour certaines catégories d'animaux selon l'âge, le sexe, le poids et/ou la destination, comme la reproduction ou l'abattage.

Les renseignements courants sur les stocks de bétail et les statistiques connexes comme la disponibilité et l'écoulement permettent à ceux qui œuvrent dans le secteur agricole d'observer et d'évaluer les changements dans l'industrie, de mesurer le rendement et de tenir la collectivité agricole et le grand public au courant de l'évolution du marché. Les principaux utilisateurs des données sont les gouvernements fédéral et provinciaux, les offices de commercialisation, les agriculteurs et les organismes agricoles, l'entreprise privée, les établissements de recherche universitaires et les universitaires. Les gouvernements s'aident des données sur le bétail pour formuler leurs politiques agricoles et élaborer des programmes. Les organismes agricoles utilisent les statistiques pour formuler des recommandations à l'intention des producteurs et du gouvernement. Les agriculteurs recourent de plus en plus aux statistiques sur les prix, la production et la commercialisation pour planifier leurs opérations. En outre, ces statistiques sur le bétail servent au calcul des revenus agricoles et entrent dans le Système canadien de comptabilité nationale pour des indicateurs comme le produit intérieur brut.

Méthodes

Pour produire les estimations du bétail, il y a effectivement 6 occasions d'enquête différentes. Toutes les occasions d'enquête servent à recueillir des données principalement par interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO), mais il y a quand même des procédures spéciales pour les opérations très grandes ou complexes.

Deux des occasions sont l'Enquête sur le bétail de janvier et l'Enquête sur le bétail de juillet. Ce sont des enquêtes générales à grande échelle sur le bétail, qui servent à réunir des données sur les bovins, les porcs, les moutons et les autres bestiaux, en fonction des stocks au 1er du mois. Les échantillons probabilistes comprennent environ 10 000 exploitations au 1er janvier, et environ 28 000 au 1er juillet. Ces enquêtes permettent de réunir des données pendant une période de trois semaines dans les provinces de l'Ouest, en Ontario et au Québec. Quelle que soit la date à laquelle elles répondent, les exploitations doivent indiquer leurs stocks au 1er janvier ou au 1er juillet. Les résultats de l'enquête sur le bétail sont diffusés, après traitement et analyse, environ sept semaines après la date de référence.

Les stocks de porcs sont le point d'articulation de deux autres occasions d'enquête qui servent à établir des estimations des nombres de porcs au 1er avril et au 1er octobre. Cette enquête a été instituée en 1998, vu que les estimations de 1978 à 1997 étaient fondées uniquement sur des outils d'analyse. Pour les enquêtes sur les porcs, on utilise un sous-échantillon de l'enquête antérieure sur le bétail. Les échantillons probabilistes sont de 2 500 exploitations au 1er avril et

1er octobre et, comme les enquêtes sur le bétail, ces enquêtes ITAO couvrent les provinces de l'Ouest, l'Ontario et le Québec. Les producteurs doivent déclarer leurs stocks à la date de référence, mais les données sont recueillies pendant une période de 7 jours proche de cette date ou la précédant. Les résultats de l'enquête sur les porcs sont normalement diffusés trois à quatre semaines après la date de référence.

Les enquêtes de juin et de novembre pour l'Atlantique servent à produire des estimations pour cette région. Ces enquêtes sont des enquêtes polyvalentes servant à recueillir des données, principalement sur les stocks, pour le bétail, y compris les bovins, les porcs et les moutons ainsi qu'à recueillir des données sur la superficie, le rendement et la production des principales grandes cultures. Les échantillons probabilistes sont de 1 300 exploitations en juin et 2 200 en novembre, et la collecte des données se fait par téléphone. Les résultats sont diffusés en même temps que les résultats concernant le bétail. Pour les points de référence pour lesquels il n'existe pas d'enquêtes pour la région de l'Atlantique, on utilise des outils d'analyse pour produire les estimations.

Un nouvel élément d'information récemment ajouté aux statistiques du bétail permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'industrie des bovins. Essentiellement, on distribue les stocks totaux, en fonction des résultats de l'enquête et des bilans sectoriels, entre divers types de fermes. Les deux grandes catégories sont les fermes laitières et les fermes bovines. On répartit ensuite le secteur bovin en bovins de boucherie dans les exploitations de naissance et les exploitations bovines et laitières mixtes; bovins de boucherie dans les exploitations de court et long engraissement; et bovins de boucherie dans les exploitations d'engraissement, qui comprennent les parcs d'engraissement.

En résumé, les statistiques du bétail sont des estimations d'enquête. L'enquête s'appuie sur une base de sondage établie tous les cinq ans par le Recensement de l'agriculture et corrigée des nouveaux venus, particulièrement des grandes exploitations porcines. Les enquêtes par échantillon probabiliste sont menées par téléphone. Les résultats sont analysés et corrigés avant que les données ne servent à analyser l'industrie et à raffiner les estimations. Les données de l'enquête sont soumises à un conseil d'analyse avant que l'analyste des marchandises ne les exploite, grâce surtout à l'analyse de bilan. Les résultats de l'analyse de l'industrie sont soumis au conseil d'analyse avant d'être communiqués aux provinces individuelles. Une fois définitivement arrêtées, les données sont rendues publiques et publiées. Les principales données publiées comprennent les stocks et les tableaux sommaires de bilan. Les données entrent aussi, via les estimations du revenu agricole, dans le Système canadien de comptabilité nationale. Elles servent aussi à calculer les projections de revenu agricole net, que produit Agriculture et Agroalimentaire Canada avec Statistique Canada et les provinces.

Tableau 1. Nombre de bovins et veaux dans les fermes, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada 2000 - 2001

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
	'000 animaux													
1^{er} janvier 2000														00 / 99 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.8	1.5	15.4	25.0	44.8	24.5	53.0	93.0	14.5	185.0	229.8	102.0
Vaches de boucherie	0.7	15.0	27.5	20.4	212.5	396.0	672.1	515.0	1100.0	1890.0	275.0	3780.0	4452.1	101.5
Vaches laitières	4.6	15.0	25.8	20.5	427.0	380.0	872.9	41.5	31.0	87.0	71.0	230.5	1103.4	95.4
Génisses rempl. type laitier	1.2	6.8	10.0	8.0	178.0	180.0	384.0	17.0	14.0	34.0	37.5	102.5	486.5	98.5
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.7	5.2	4.2	32.5	70.0	114.8	67.0	155.0	260.0	48.0	530.0	644.8	106.7
Génisses pour l'abattage	0.1	7.8	3.3	4.3	9.0	110.0	134.5	38.0	31.0	490.0	9.0	568.0	702.5	99.8
Bouvillons, un an et plus	0.2	19.0	5.2	7.3	58.1	212.0	301.8	41.0	44.0	855.0	25.0	965.0	1266.8	105.8
Veaux, moins d'un an	1.7	22.7	30.2	25.8	324.0	622.0	1026.4	416.0	822.0	1881.0	170.0	3289.0	4315.4	97.1
Total	8.8	90.0	109.0	92.0	1256.5	1995.0	3551.3	1160.0	2250.0	5590.0	650.0	9650.0	13201.3	99.9
1^{er} juillet 2000														00 / 99 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.7	1.4	15.2	26.0	45.4	26.5	60.0	109.0	18.0	213.5	258.9	102.7
Vaches de boucherie	0.6	14.5	26.5	21.0	212.0	387.0	661.6	554.0	1180.0	2030.0	285.0	4049.0	4710.6	102.0
Vaches laitières	4.6	15.1	25.0	20.0	416.0	377.0	857.7	41.0	31.0	89.0	69.0	230.0	1087.7	96.5
Génisses rempl. type laitier	1.3	6.9	10.8	8.6	176.0	184.0	387.6	18.5	13.0	38.0	37.0	106.5	494.1	100.1
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.9	5.0	4.5	36.0	71.0	119.6	82.0	230.0	350.0	55.0	717.0	836.6	106.8
Génisses pour l'abattage	0.1	8.5	4.8	4.2	15.0	180.0	212.6	61.0	80.0	690.0	22.0	853.0	1065.6	110.1
Bouvillons, un an et plus	0.2	18.0	6.2	7.0	59.8	306.0	397.2	85.0	128.0	930.0	40.0	1183.0	1580.2	97.0
Veaux, moins d'un an	1.8	21.6	31.5	26.8	405.0	566.0	1052.7	532.0	1028.0	2043.0	279.0	3882.0	4934.7	101.0
Total	8.9	88.5	111.5	93.5	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4	101.5
1^{er} janvier 2001														01 / 00 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.6	1.4	14.8	24.0	42.9	25.0	58.0	98.0	15.5	196.5	239.4	104.2
Vaches de boucherie	0.6	14.0	26.4	20.5	202.7	380.0	644.2	524.0	1160.0	1995.0	279.0	3958.0	4602.2	103.4
Vaches laitières	4.7	14.8	24.5	19.5	420.0	372.0	855.5	42.0	33.0	90.0	70.5	235.5	1091.0	98.9
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.9	11.2	9.0	174.0	191.0	393.5	17.0	14.0	35.0	38.0	104.0	497.5	102.3
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.7	33.0	63.0	108.9	68.0	175.0	275.0	47.0	565.0	673.9	104.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.0	2.8	4.1	16.0	140.0	172.0	37.0	24.0	560.0	8.0	629.0	801.0	114.0
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.2	5.2	6.5	64.5	219.0	312.6	49.0	40.0	800.0	20.0	909.0	1221.6	96.4
Veaux, moins d'un an	1.9	20.6	29.8	26.3	355.0	656.0	1089.6	443.0	796.0	1976.0	177.0	3392.0	4481.6	103.9
Total	9.2	86.5	106.5	92.0	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2	103.1
1^{er} juillet 2001														01 / 00 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.3	15.0	25.0	43.7	27.0	63.0	114.0	17.5	221.5	265.2	102.4
Vaches de boucherie	0.6	13.3	26.5	20.4	211.5	378.0	650.3	566.0	1240.0	2060.0	283.0	4149.0	4799.3	101.9
Vaches laitières	4.7	14.6	23.9	19.0	409.0	365.0	836.2	42.5	30.0	91.0	73.0	236.5	1072.7	98.6
Génisses rempl. type laitier	1.5	7.0	11.6	9.6	182.0	197.0	408.7	20.0	13.5	39.0	36.0	108.5	517.2	104.7
Génisses rempl. type boucherie	0.3	3.1	5.2	4.9	34.0	82.0	129.5	84.0	220.0	370.0	55.0	729.0	858.5	102.6
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.4	4.0	19.0	162.0	197.7	62.0	60.0	720.0	20.0	862.0	1059.7	99.4
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.9	5.6	6.3	79.5	315.0	423.5	105.0	125.0	960.0	45.0	1235.0	1658.5	105.0
Veaux, moins d'un an	2.0	20.1	30.8	26.0	410.0	606.0	1094.9	518.5	1148.5	2146.0	285.5	4098.5	5193.4	105.2
Total	9.5	85.0	108.5	91.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5	103.0

Tableau 1. Nombre de bovins et veaux dans les fermes, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada 2002 - 2003

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
	'000 animaux													
1^{er} janvier 2002														02 / 01 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.3	14.8	23.5	42.0	25.0	57.0	98.0	15.0	195.0	237.0	99.0
Vaches de boucherie	0.7	13.4	25.9	20.5	207.5	376.0	644.0	528.0	1220.0	1959.0	285.0	3992.0	4636.0	100.7
Vaches laitières	4.7	14.5	24.0	19.2	418.0	367.0	847.4	42.0	28.0	92.0	74.5	236.5	1083.9	99.3
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.9	11.3	9.4	176.0	200.0	405.0	18.5	14.0	36.0	34.0	102.5	507.5	102.0
Génisses rempl. type boucherie	0.3	3.1	5.0	4.3	32.0	75.0	119.7	73.0	165.0	250.0	46.0	534.0	653.7	97.0
Génisses pour l'abattage	0.1	9.0	3.4	4.1	20.0	137.0	173.6	47.0	23.0	610.0	11.0	691.0	864.6	107.9
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.4	5.4	6.4	71.7	188.0	288.1	54.0	33.0	800.0	30.0	917.0	1205.1	98.6
Veaux, moins d'un an	2.0	20.9	30.0	25.8	346.0	659.5	1084.2	457.5	877.5	1980.0	174.5	3489.5	4573.7	102.1
Total	9.5	85.0	106.5	91.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5	101.1
1^{er} juillet 2002														02 / 01 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	15.0	25.0	43.5	27.0	61.0	110.0	18.0	216.0	259.5	97.9
Vaches de boucherie	0.7	13.2	26.2	20.2	213.5	373.0	646.8	574.0	1270.0	2040.0	291.0	4175.0	4821.8	100.5
Vaches laitières	4.6	14.5	23.9	18.9	408.0	367.0	836.9	41.5	29.0	90.0	75.0	235.5	1072.4	100.0
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.8	11.3	9.4	176.5	199.5	404.9	20.0	13.5	38.0	36.5	108.0	512.9	99.2
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.8	33.0	74.5	120.5	92.0	213.0	345.0	57.5	707.5	828.0	96.4
Génisses pour l'abattage	0.1	9.3	3.2	4.2	23.0	167.0	206.8	74.0	64.0	750.0	22.0	910.0	1116.8	105.4
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.0	5.5	6.4	89.0	339.0	457.1	112.0	122.5	868.0	47.0	1149.5	1606.6	96.9
Veaux, moins d'un an	1.9	20.4	30.5	25.9	412.0	595.0	1085.7	529.5	1167.0	2146.0	289.5	4132.0	5217.7	100.5
Total	9.2	85.0	107.0	91.0	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2940.0	6387.0	836.5	11633.5	15435.7	100.1
1^{er} janvier 2003														03 / 02 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.7	1.4	1.2	14.5	25.0	42.9	26.0	58.0	96.0	16.5	196.5	239.4	101.0
Vaches de boucherie	0.6	13.2	25.8	20.0	218.0	392.0	669.6	553.5	1318.0	1915.0	296.0	4082.5	4752.1	102.5
Vaches laitières	4.6	14.7	24.2	19.3	403.0	364.0	829.8	40.5	32.0	87.0	76.0	235.5	1065.3	98.3
Génisses rempl. type laitier	1.3	7.0	10.9	9.8	172.0	205.0	406.0	18.0	15.0	35.0	38.0	106.0	512.0	100.9
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.9	4.8	3.9	32.5	70.0	114.3	78.0	160.0	250.0	46.0	534.0	648.3	99.2
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.7	4.0	19.0	113.0	149.0	44.0	47.0	530.0	10.0	631.0	780.0	90.2
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.0	5.4	6.0	63.0	263.0	353.6	37.0	57.0	700.0	31.0	825.0	1178.6	97.8
Veaux, moins d'un an	2.0	20.3	29.3	25.8	381.0	678.0	1136.4	453.0	856.0	1697.0	169.5	3175.5	4311.9	94.3
Total	9.1	84.0	105.5	90.0	1303.0	2110.0	3701.6	1250.0	2543.0	5310.0	683.0	9786.0	13487.6	98.0
1^{er} juillet 2003														03 / 02 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	15.5	26.0	45.0	31.0	70.0	109.0	18.5	228.5	273.5	105.4
Vaches de boucherie	0.6	13.2	26.1	20.2	222.0	394.0	676.1	622.0	1335.0	1990.0	293.0	4240.0	4916.1	102.0
Vaches laitières	4.6	14.5	24.0	19.0	395.0	360.0	817.1	42.0	34.0	85.0	77.0	238.0	1055.1	98.4
Génisses rempl. type laitier	1.3	6.8	11.5	9.6	167.0	206.0	402.2	21.0	15.0	38.0	34.0	108.0	510.2	99.5
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	4.8	4.8	41.0	82.0	135.8	100.0	240.0	350.0	56.0	746.0	881.8	106.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.4	3.6	4.4	25.0	177.0	219.5	92.0	105.0	680.0	28.0	905.0	1124.5	100.7
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.4	5.5	6.6	92.0	357.0	478.7	124.0	150.0	798.0	67.5	1139.5	1618.2	100.7
Veaux, moins d'un an	2.1	20.4	30.1	25.7	462.5	628.0	1168.8	558.0	1271.0	2050.0	311.0	4190.0	5358.8	102.7
Total	9.2	85.5	107.0	91.5	1420.0	2230.0	3943.2	1590.0	3220.0	6100.0	885.0	11795.0	15738.2	102.0

Tableau 1. Nombre de bovins et veaux dans les fermes, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada 2004 - 2005

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
	'000 animaux													
1^{er} janvier 2004														04 / 03 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	16.0	27.0	46.5	30.0	68.0	110.0	16.0	224.0	270.5	113.0
Vaches de boucherie	0.6	13.8	26.1	20.2	231.0	415.0	706.7	638.0	1426.0	1960.0	290.0	4314.0	5020.7	105.7
Vaches laitières	4.5	15.0	24.6	20.0	397.0	355.6	816.7	42.0	31.5	86.5	80.0	240.0	1056.7	99.2
Génisses rempl. type laitier	1.4	7.2	11.7	10.4	172.0	210.0	412.7	20.0	14.5	35.0	38.0	107.5	520.2	101.6
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.0	38.0	75.0	125.2	80.0	185.0	270.5	45.0	580.5	705.7	108.9
Génisses pour l'abattage	0.1	9.6	3.6	4.2	30.0	139.0	186.5	54.0	51.0	558.0	14.0	677.0	863.5	110.7
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.1	5.1	7.0	79.0	276.0	383.4	82.0	75.0	635.0	53.0	845.0	1228.4	104.2
Veaux, moins d'un an	2.0	20.5	30.0	26.0	457.0	726.8	1262.3	504.0	1004.0	2020.0	204.0	3732.0	4994.3	115.8
Total	9.1	86.0	107.5	93.0	1420.0	2224.4	3940.0	1450.0	2855.0	5675.0	740.0	10720.0	14660.0	108.7
1^{er} juillet 2004														04 / 03 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.9	1.5	1.2	16.0	27.0	46.7	33.0	74.0	113.0	19.0	239.0	285.7	104.5
Vaches de boucherie	0.5	14.0	27.0	20.3	236.0	410.0	707.8	655.0	1500.0	2150.0	327.0	4632.0	5339.8	108.6
Vaches laitières	4.6	14.7	23.8	19.0	415.0	353.7	830.8	41.0	31.0	88.0	78.0	238.0	1068.8	101.3
Génisses rempl. type laitier	1.4	7.0	11.5	9.8	186.0	210.0	425.7	23.0	14.0	39.0	35.0	111.0	536.7	105.2
Génisses rempl. type boucherie	0.1	3.3	5.0	4.8	42.0	80.0	135.2	96.0	222.0	320.0	51.0	689.0	824.2	93.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.5	3.6	4.4	30.0	190.0	237.6	112.0	130.0	765.0	32.0	1039.0	1276.6	113.5
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.5	5.8	6.3	112.0	380.6	522.4	160.0	197.0	780.0	73.0	1210.0	1732.4	107.1
Veaux, moins d'un an	2.2	20.1	30.3	26.2	478.0	657.0	1213.8	630.0	1372.0	2145.0	335.0	4482.0	5695.8	106.3
Total	9.2	87.0	108.5	92.0	1515.0	2308.3	4120.0	1750.0	3540.0	6400.0	950.0	12640.0	16760.0	106.5
1^{er} janvier 2005														05 / 04 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	15.5	26.0	45.0	30.0	70.0	110.0	17.0	227.0	272.0	100.6
Vaches de boucherie	0.5	13.5	26.8	20.2	238.0	421.0	720.0	670.0	1535.0	2090.0	305.0	4600.0	5320.0	106.0
Vaches laitières	4.8	15.3	24.8	20.3	407.0	354.8	827.0	42.0	31.0	90.0	75.0	238.0	1065.0	100.8
Génisses rempl. type laitier	1.6	7.6	11.4	10.4	182.0	205.0	418.0	18.0	15.0	36.0	36.0	105.0	523.0	100.5
Génisses rempl. type boucherie	0.1	2.8	5.0	4.1	34.0	67.0	113.0	80.0	175.0	255.0	37.0	547.0	660.0	93.5
Génisses pour l'abattage	0.1	8.9	4.0	4.5	27.0	153.5	198.0	60.0	49.0	630.0	13.0	752.0	950.0	110.0
Bouvillons, un an et plus	0.1	15.3	5.6	6.7	100.0	276.3	404.0	75.0	71.0	595.0	40.0	781.0	1185.0	96.5
Veaux, moins d'un an	2.0	20.1	29.9	26.2	411.5	685.3	1175.0	535.0	1094.0	2124.0	187.0	3940.0	5115.0	102.4
Total	9.3	84.3	108.9	93.6	1415.0	2188.9	3900.0	1510.0	3040.0	5930.0	710.0	11190.0	15090.0	102.9

Tableau 2. Bovins et veaux, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada, 2000 - 2001

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
'000 animaux													
Janvier - juin 2000													
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	8.8	90.0	109.0	92.0	1256.5	1995.0	3551.3	1160.0	2250.0	5590.0	650.0	9650.0	13201.3
2. Veaux nés	1.7	15.9	26.0	23.0	380.2	425.7	872.5	504.7	1003.7	1792.3	334.3	3635.0	4507.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.3	0.0	0.0	26.9	149.9	177.1	18.8	50.2	381.0	13.2	463.2	640.3
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	24.9	48.5	2.4	7.7	55.0	3.6	68.7	117.2
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	106.2	135.0	115.0	1687.2	2595.5	4649.4	1685.9	3311.6	7818.3	1001.1	13816.9	18466.3
6. Abattages	1.1	15.2	13.1	11.1	229.4	358.8	628.7	21.0	149.3	1100.0	24.3	1294.6	1923.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	7.2	42.8	4.3	61.3	129.6	275.6	80.2	93.6	579.0	640.3
8. Exportations internationales	0.0	0.3	0.2	0.7	36.6	80.0	117.8	78.8	52.6	201.4	45.9	378.7	496.5
9. Morts et condamnations	0.5	2.2	3.2	2.5	43.4	55.4	107.2	56.5	84.1	157.7	32.3	330.6	437.8
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.6	17.7	23.5	21.5	352.2	498.5	915.0	285.9	561.6	1539.3	196.1	2582.9	3497.9
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2000	8.9	88.5	111.5	93.5	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4
Juillet - décembre 2000													
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	8.9	88.5	111.5	93.5	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4
2. Veaux nés	1.6	12.0	17.6	14.7	208.5	306.7	561.1	51.8	165.9	172.3	46.2	436.2	997.3
3. Importations interprovinciales	0.0	1.2	0.0	0.0	32.7	137.0	170.9	37.3	42.4	642.6	5.5	727.8	898.7
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	20.0	45.3	0.1	18.1	124.5	12.3	155.0	200.3
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	101.7	129.1	108.2	1601.5	2560.7	4511.7	1489.2	2976.4	7218.4	869.0	12553.0	17064.7
6. Abattages	0.9	12.8	17.0	9.5	205.4	371.5	617.1	18.4	142.8	1110.6	23.9	1295.7	1912.8
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	2.4	3.5	56.2	6.6	68.7	164.2	479.4	34.4	152.0	830.0	898.7
8. Exportations internationales	0.0	0.3	0.0	0.5	33.5	91.6	125.9	86.7	33.1	197.9	24.7	342.4	468.3
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	26.4	46.0	80.8	14.9	21.1	46.5	13.4	95.9	176.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	15.2	22.6	16.2	321.5	515.7	892.5	284.2	676.4	1389.4	214.0	2564.0	3456.5
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2001	9.2	86.5	106.5	92.0	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2
Janvier - Juin 2001													
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.2	86.5	106.5	92.0	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2
2. Veaux nés	1.6	14.0	23.9	23.3	379.0	385.6	827.4	517.1	1080.6	1879.3	326.0	3803.0	4630.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	0.0	32.1	158.2	190.4	25.6	79.6	372.3	25.6	503.1	693.5
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	33.8	67.2	2.8	3.3	47.3	6.2	59.6	126.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	100.6	130.4	115.3	1724.5	2622.6	4704.2	1750.5	3463.5	8127.9	1012.8	14354.7	19058.9
6. Abattages	0.9	13.3	11.6	9.8	236.2	327.1	598.9	27.9	126.2	1092.9	24.4	1271.4	1870.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	9.7	45.6	4.1	66.4	135.5	271.1	129.9	90.6	627.1	693.5
8. Exportations internationales	0.0	0.1	0.1	1.8	38.1	107.6	147.7	105.8	76.9	240.6	50.7	474.0	621.7
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	44.6	53.8	106.7	56.3	89.3	164.5	32.1	342.2	448.9
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	15.6	21.9	23.8	364.5	492.6	919.7	325.5	563.5	1627.9	197.8	2714.7	3634.4
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2001	9.5	85.0	108.5	91.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5
Juillet - décembre 2001													
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	9.5	85.0	108.5	91.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5
2. Veaux nés	1.5	15.5	19.5	16.7	199.6	204.4	457.2	66.8	185.7	178.6	63.6	494.7	951.9
3. Importations interprovinciales	0.0	0.3	0.0	0.0	32.9	181.8	215.0	57.8	62.7	621.1	13.8	755.4	970.4
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	36.7	71.9	1.5	6.0	94.9	7.5	109.9	181.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	11.0	100.8	128.0	108.2	1627.7	2552.9	4528.6	1551.1	3154.4	7394.6	899.9	13000.0	17528.6
6. Abattages	1.1	13.5	16.2	9.9	215.1	341.4	597.2	20.3	126.7	1164.5	25.6	1337.1	1934.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	1.9	3.5	64.0	6.6	76.0	160.2	496.9	85.3	152.0	894.4	970.4
8. Exportations internationales	0.0	0.2	0.2	1.1	35.7	137.2	174.4	109.4	91.7	272.5	37.5	511.1	685.5
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	26.9	41.7	77.0	16.2	21.6	47.3	14.8	99.9	176.9
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.5	15.8	21.5	17.2	341.7	526.9	924.6	306.1	736.9	1569.6	229.9	2842.5	3767.1
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2002	9.5	85.0	106.5	91.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5

Tableau 2. Bovins et veaux, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada, 2002 - 2003

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
'000 animaux													
Janvier - juin 2002													
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.5	85.0	106.5	91.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5
2. Veaux nés	1.3	15.2	24.0	23.1	372.8	415.4	851.8	531.0	1134.2	1858.1	333.7	3857.0	4708.8
3. Importations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	0.2	37.0	185.8	223.1	37.2	54.6	349.8	34.1	475.7	698.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3	21.3	61.6	0.0	0.5	8.6	2.4	11.5	73.1
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	100.3	130.5	114.3	1736.1	2648.5	4740.5	1813.2	3606.8	8041.5	1040.2	14501.7	19242.2
6. Abattages	1.2	12.9	11.4	9.7	231.0	332.9	599.1	22.7	134.6	1135.6	25.9	1318.8	1917.9
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	8.6	9.7	42.1	3.1	63.5	143.9	284.2	116.6	90.6	635.3	698.8
8. Exportations internationales	0.0	0.2	0.3	1.4	48.5	118.7	169.1	117.0	161.6	233.9	54.2	566.7	735.8
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	44.5	53.8	106.6	59.6	86.4	168.4	33.0	347.4	454.0
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.6	15.3	23.5	23.3	366.1	508.5	938.3	343.2	666.8	1654.5	203.7	2868.2	3806.5
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2002	9.2	85.0	107.0	91.0	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2940.0	6387.0	836.5	11633.5	15435.7
Juillet - décembre 2002													
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	9.2	85.0	107.0	91.0	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2940.0	6387.0	836.5	11633.5	15435.7
2. Veaux nés	1.4	12.0	17.5	15.6	211.4	254.0	511.9	88.0	232.9	173.2	39.8	533.9	1045.8
3. Importations interprovinciales	0.0	2.0	0.0	0.2	58.6	194.5	255.3	56.9	167.8	459.4	41.0	725.1	980.4
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	8.7	42.9	0.1	0.0	2.3	6.3	8.7	51.6
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.6	99.0	124.5	106.8	1674.2	2597.2	4612.3	1615.0	3340.7	7021.9	923.6	12901.2	17513.5
6. Abattages	1.1	11.5	12.5	8.3	232.0	320.7	586.1	21.4	137.9	1146.1	27.3	1332.7	1918.8
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	3.2	4.0	60.8	4.6	72.6	181.5	361.1	243.2	122.0	907.8	980.4
8. Exportations internationales	0.0	1.4	0.1	1.8	51.4	120.2	174.9	145.9	277.0	278.0	76.5	777.4	952.3
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	27.0	41.7	77.1	16.2	21.7	44.6	14.8	97.3	174.4
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.5	15.0	19.0	16.8	371.2	487.2	910.7	365.0	797.7	1711.9	240.6	3115.2	4025.9
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2003	9.1	84.0	105.5	90.0	1303.0	2110.0	3701.6	1250.0	2543.0	5310.0	683.0	9786.0	13487.6
Janvier - juin 2003													
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.1	84.0	105.5	90.0	1303.0	2110.0	3701.6	1250.0	2543.0	5310.0	683.0	9786.0	13487.6
2. Veaux nés	1.4	17.8	23.0	24.2	377.2	490.7	934.3	600.6	1217.7	1796.5	326.8	3941.6	4875.9
3. Importations interprovinciales	0.0	0.7	0.0	0.0	45.2	117.7	163.6	20.5	39.0	337.2	25.1	421.8	585.4
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	8.4	40.5	0.2	0.1	2.0	5.6	7.9	48.4
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	102.5	128.5	114.2	1757.5	2726.8	4840.0	1871.3	3799.8	7445.7	1040.5	14157.3	18997.3
6. Abattages	0.9	10.8	10.2	8.6	218.5	326.9	575.9	20.7	119.2	967.2	24.3	1131.4	1707.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	8.0	10.1	35.2	5.5	58.8	98.7	293.3	79.0	55.6	526.6	585.4
8. Exportations internationales	0.0	4.0	0.1	1.5	38.7	108.8	153.1	97.0	74.2	139.7	41.6	352.5	505.6
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	45.1	55.6	109.0	64.9	93.1	159.8	34.0	351.8	460.8
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	17.0	21.5	22.7	337.5	496.8	896.8	281.3	579.8	1345.7	155.5	2362.3	3259.1
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2003	9.2	85.5	107.0	91.5	1420.0	2230.0	3943.2	1590.0	3220.0	6100.0	885.0	11795.0	15738.2
Juillet - décembre 2003													
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	9.2	85.5	107.0	91.5	1420.0	2230.0	3943.2	1590.0	3220.0	6100.0	885.0	11795.0	15738.2
2. Veaux nés	1.6	11.4	17.8	15.2	213.6	216.9	476.5	61.8	164.8	156.3	52.5	435.4	911.9
3. Importations interprovinciales	0.0	1.9	0.0	0.1	56.7	165.4	224.1	39.4	27.4	530.4	13.5	610.7	834.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.4	9.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	9.2
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	98.8	124.8	106.8	1699.0	2612.7	4652.9	1691.3	3412.2	6786.7	951.0	12841.2	17494.1
6. Abattages	1.3	10.7	12.7	8.7	241.1	346.4	620.9	18.6	148.7	1012.6	24.2	1204.1	1825.0
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	1.3	2.3	10.8	0.1	14.5	206.5	386.8	55.0	172.0	820.3	834.8
8. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.3	2.8	27.1	41.8	77.5	16.2	21.7	44.1	14.8	96.8	174.3
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.7	12.8	17.3	13.8	279.0	388.3	712.9	241.3	557.2	1111.7	211.0	2121.2	2834.1
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2004	9.1	86.0	107.5	93.0	1420.0	2224.4	3940.0	1450.0	2855.0	5675.0	740.0	10720.0	14660.0

Tableau 2. Bovins et veaux, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada, 2004 - 2005

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
'000 animaux													
Janvier - juin 2004													
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.1	86.0	107.5	93.0	1420.0	2224.4	3940.0	1450.0	2855.0	5675.0	740.0	10720.0	14660.0
2. Veaux nés	1.5	16.7	23.9	23.7	373.3	397.3	836.4	489.8	1237.1	1809.1	313.2	3849.2	4685.6
3. Importations interprovinciales	0.0	0.4	0.0	0.0	51.8	130.2	182.4	23.6	19.2	353.6	27.1	423.5	605.9
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.6	103.1	131.4	116.7	1849.1	2754.1	4965.0	1963.4	4111.3	7837.7	1080.3	14992.7	19957.7
6. Abattages	1.0	13.9	11.7	10.3	259.4	384.6	680.9	34.0	161.5	1221.2	31.7	1448.4	2129.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	8.0	11.9	29.3	5.5	54.7	114.4	316.5	55.7	64.6	551.2	605.9
8. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	45.4	55.7	109.4	65.0	93.3	160.8	34.0	353.1	462.5
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	16.1	22.9	24.7	334.1	445.8	845.0	213.4	571.3	1437.7	130.3	2352.7	3197.7
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2004	9.2	87.0	108.5	92.0	1515.0	2308.3	4120.0	1750.0	3540.0	6400.0	950.0	12640.0	16760.0
Juillet - décembre 2004													
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	9.2	87.0	108.5	92.0	1515.0	2308.3	4120.0	1750.0	3540.0	6400.0	950.0	12640.0	16760.0
2. Veaux nés	1.8	12.0	18.1	16.2	199.4	212.3	459.8	63.3	147.6	174.5	40.2	425.6	885.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.9	0.0	0.0	30.4	169.6	200.9	30.4	59.1	762.4	27.2	879.1	1080.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.5	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	11.0	99.9	126.6	108.2	1748.6	2690.7	4785.0	1843.7	3746.7	7336.9	1017.4	13944.7	18729.7
6. Abattages	1.3	13.5	13.9	9.7	264.0	442.5	744.9	28.4	221.1	1278.6	37.3	1565.4	2310.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.5	2.1	30.1	0.1	32.8	282.7	456.1	58.6	249.8	1047.2	1080.0
8. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.3	2.8	39.5	59.2	107.3	22.6	29.5	69.7	20.3	142.1	249.4
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.7	15.6	17.7	14.6	333.6	501.8	885.0	333.7	706.7	1406.9	307.4	2754.7	3639.7
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2005	9.3	84.3	108.9	93.6	1415.0	2188.9	3900.0	1510.0	3040.0	5930.0	710.0	11190.0	15090.0

Tableau 3. Gros bovins, total abattu et production des fermes, Canada, 1976 - 2003

Année	Total abattu (A)	Exportations d'animaux vivants (B)	Importations vivants (C)	Production des Fermes (A)+(B)-(C)	Production de viande			
					Total abattu	Poids moyen froid habillé ¹	Total poids froid habillé ¹	Issues comestibles
					'000 animaux	kg	tonnes	
1976	4476.3	326.0	133.2	4669.1	4476.3	248.4	1111896	41822
1977	4374.7	288.0	33.4	4629.3	4374.7	249.7	1092120	41045
1978	3992.5	286.3	47.6	4231.2	3992.5	256.5	1023965	37456
1979	3433.8	199.8	19.9	3613.7	3433.8	267.3	917848	32219
1980	3525.7	209.8	22.8	3712.7	3525.7	266.3	938780	33108
1981	3691.3	184.6	80.3	3795.6	3691.3	265.0	978149	34657
1982	3788.1	317.3	71.5	4033.9	3788.1	260.4	986493	35579
1983	3708.8	265.9	77.5	3897.2	3708.8	267.7	992745	34851
1984	3565.9	294.2	29.9	3830.2	3565.9	266.0	948414	33508
1985	3603.0	334.8	51.5	3886.3	3603.0	273.5	985250	33867
1986	3511.4	221.0	60.9	3671.5	3511.4	280.5	985152	33046
1987	3194.5	234.0	66.0	3362.5	3194.5	285.8	912966	30108
1988	3086.3	461.1	31.8	3515.6	3086.3	293.8	906869	29079
1989	3121.0	444.9	39.6	3526.3	3121.0	291.1	908400	29420
1990	2892.0	822.5	13.4	3701.1	2892.0	296.6	857931	27236
1991	2726.1	840.9	43.2	3523.8	2726.1	301.8	822776	25657
1992	2834.8	1240.4	33.2	4042.0	2834.8	302.2	856655	26717
1993	2685.0	1188.1	48.0	3825.1	2685.0	306.3	822309	25310
1994	2727.4	982.6	95.1	3614.9	2727.4	316.0	861862	26860
1995	2791.3	1108.8	78.6	3821.5	2791.3	318.1	887912	28741
1996	3143.2	1481.1	46.8	4577.5	3143.2	310.5	976111	33102
1997	3257.7	1331.8	34.7	4554.8	3257.7	321.5	1047337	35103
1998	3405.5	1288.7	62.4	4631.8	3405.5	334.9	1140494	36710
1999	3587.9	957.5	182.0	4363.4	3587.9	340.7	1222419	38720
2000	3496.8	938.1	260.1	4174.8	3496.8	349.6	1222626	39215
2001	3461.2	1265.6	223.3	4503.5	3461.2	352.8	1221005	38795
2002	3520.7	1551.6	77.9	4994.4	3520.7	356.8	1256156	39519
2003	3187.2	479.2	29.0	3637.4	3187.2	360.4	1148705	25786

1. Issues comestibles non comprises.

Tableau 4. Veaux, total abattu et production des fermes, Canada, 1976 - 2003

Année	Total abattu (A)	Exportations d'animaux vivants (B)	Importations vivants (C)	Production des Fermes (A)+(B)-(C)	Production de viande			
					Total abattu	Poids moyen froid habillé ¹	Total poids froid habillé ¹	Issues comestibles
					'000 animaux	kg	tonnes	
1976	1003.7	151.8	52.7	1102.8	1003.7	53.5	53664	2049
1977	976.8	147.6	17.4	1107.0	976.8	51.2	49971	1994
1978	771.5	182.3	8.2	945.6	771.5	50.7	39134	1575
1979	533.3	169.3	5.6	697.0	533.3	55.5	29613	1089
1980	531.3	148.8	4.3	675.8	531.3	60.1	31926	1085
1981	561.7	166.7	20.2	708.2	561.7	63.2	35514	1147
1982	597.7	187.6	14.9	770.4	597.7	64.7	38662	1220
1983	618.8	117.2	12.4	723.6	618.8	64.2	39711	1263
1984	651.9	112.7	17.7	746.9	651.9	64.9	42308	1331
1985	631.8	46.4	6.1	672.1	631.8	68.9	43539	1290
1986	591.6	26.9	10.4	608.1	591.6	72.8	43091	1207
1987	509.8	33.4	9.3	533.9	509.8	79.3	40417	1041
1988	491.4	46.5	4.9	533.0	491.4	82.4	40507	1003
1989	502.9	53.9	1.1	555.7	502.9	86.5	43529	1026
1990	462.3	61.1	0.6	522.8	462.3	91.2	42173	943
1991	426.5	88.3	0.3	514.5	426.5	101.2	43176	870
1992	397.1	67.0	3.4	460.7	397.1	106.1	42144	811
1993	347.5	47.3	12.6	382.2	347.5	107.4	37322	709
1994	336.9	34.5	22.1	349.3	336.9	111.6	37596	726
1995	354.8	26.8	7.9	373.7	354.8	113.6	40295	764
1996	363.0	31.9	13.3	381.6	363.0	111.3	40386	823
1997	373.1	49.0	9.2	412.9	373.1	112.9	42141	846
1998	349.7	26.7	26.7	349.7	349.7	118.5	41428	793
1999	347.4	28.6	52.8	323.2	347.4	118.3	41113	788
2000	339.3	26.7	57.4	308.6	339.3	120.3	40811	770
2001	343.4	41.6	85.3	299.7	343.4	118.3	40603	779
2002	316.0	136.5	90.5	362.0	316.0	118.8	37530	717
2003	349.9	26.4	28.6	347.7	349.9	118.7	41544	794

1. Issues comestibles non comprises.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Atlantique	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	4.4	4.2	4.1	3.7	3.7	3.5	3.4	3.5
Vaches laitières	65.9	64.7	63.5	62.2	62.4	61.9	62.8	62.1
Vaches de boucherie	63.6	62.6	61.5	60.8	60.5	60.3	59.6	60.1
Génisses rempl. type laitier	26.0	27.6	28.5	29.7	29.0	28.9	29.0	29.2
Génisses rempl. type boucherie	12.3	12.6	12.9	13.5	12.7	13.0	11.8	12.8
Génisses pour l'abattage	15.5	17.6	16.0	16.7	16.6	16.8	17.0	17.5
Bouvillons, un an et plus	31.7	31.4	29.1	29.0	28.4	29.1	27.6	29.7
Veaux, moins d'un an	80.4	81.7	78.6	78.9	78.7	78.7	77.4	78.3
Total	299.8	302.4	294.2	294.5	292.0	292.2	288.6	293.2
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
Vaches laitières	65.9	64.7	63.5	62.2	62.4	61.9	62.8	62.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	26.0	27.6	28.5	29.7	29.0	28.9	29.0	29.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.1	0.9	2.3	0.9	2.4	0.9	2.5	1.0
Bouvillons, un an et plus	5.1	2.1	4.2	1.9	4.0	1.7	3.7	1.8
Veaux, moins d'un an	25.2	24.1	24.8	23.0	25.0	23.2	24.6	22.9
Total	125.2	120.3	124.1	118.5	123.5	117.3	123.3	117.7
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	3.5	3.3	3.3	2.9	3.0	2.8	2.7	2.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	63.6	62.6	61.5	60.8	60.5	60.3	59.6	60.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	12.3	12.6	12.9	13.5	12.7	13.0	11.8	12.8
Génisses pour l'abattage	13.3	16.7	13.8	15.9	14.2	15.9	14.4	16.6
Bouvillons, un an et plus	26.7	29.3	24.9	27.0	24.5	27.4	24.0	27.9
Veaux, moins d'un an	55.2	57.6	53.8	55.8	53.8	55.5	52.9	55.4
Total	174.6	182.1	170.2	175.9	168.7	174.9	165.4	175.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :								
Taureaux	2.7	2.2	2.6	1.9	2.3	1.8	2.0	1.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	49.0	42.6	47.4	41.3	46.6	41.0	45.9	40.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	9.7	7.9	10.4	8.9	10.3	8.5	9.4	8.3
Génisses pour l'abattage	1.8	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.8	1.6
Bouvillons, un an et plus	1.6	2.0	1.2	1.7	1.2	1.6	2.0	2.1
Veaux, moins d'un an	35.1	46.1	34.5	44.1	34.8	44.3	34.2	43.9
Total	99.9	102.0	97.4	99.1	96.5	98.5	95.3	98.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	0.8	1.1	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	1.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	14.6	20.0	14.1	19.5	13.9	19.3	13.7	19.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	2.6	4.7	2.5	4.6	2.4	4.5	2.4	4.5
Génisses pour l'abattage	4.9	7.1	5.9	7.0	6.3	7.2	6.0	7.5
Bouvillons, un an et plus	8.5	12.7	7.1	11.2	6.7	10.0	5.4	10.3
Veaux, moins d'un an	17.0	10.5	16.7	10.0	16.9	10.1	16.6	10.0
Total	48.4	56.1	47.0	53.3	46.9	52.1	44.8	52.5
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	6.6	8.4	6.6	7.7	6.6	7.4	6.6	7.5
Bouvillons, un an et plus	16.6	14.6	16.6	14.1	16.6	15.8	16.6	15.5
Veaux, moins d'un an	3.1	1.0	2.6	1.8	2.1	1.1	2.1	1.5
Total	26.3	24.0	25.8	23.5	25.3	24.3	25.3	24.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004 à 2005

Atlantique	janv. 1/2004	juill. 1/2004	janv. 1/2005
Sur toutes les exploitations :			
			'000 animaux
Taureaux	3.5	3.7	3.5
Vaches laitières	64.1	62.1	65.2
Vaches de boucherie	60.7	61.8	61.0
Génisses rempl. type laitier	30.7	29.7	31.0
Génisses rempl. type boucherie	12.2	13.2	12.0
Génisses pour l'abattage	17.5	17.6	17.5
Bouvillons, un an et plus	28.4	29.8	27.7
Veaux, moins d'un an	78.5	78.8	78.2
Total	295.6	296.7	296.1
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :			
Taureaux	0.7	0.7	0.7
Vaches laitières	64.1	62.1	65.2
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	30.7	29.7	31.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.6	1.0	2.6
Bouvillons, un an et plus	4.0	1.8	3.7
Veaux, moins d'un an	24.9	23.1	24.8
Total	127.0	118.4	128.0
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :			
Taureaux	2.8	3.0	2.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	60.7	61.8	61.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	12.2	13.2	12.0
Génisses pour l'abattage	14.9	16.6	14.9
Bouvillons, un an et plus	24.5	28.0	24.0
Veaux, moins d'un an	53.6	55.6	53.5
Total	168.7	178.2	168.2
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :			
Taureaux	2.1	2.0	2.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	46.7	42.0	47.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	9.7	8.5	9.5
Génisses pour l'abattage	2.0	1.6	2.0
Bouvillons, un an et plus	2.1	2.1	2.0
Veaux, moins d'un an	34.7	44.1	34.6
Total	97.3	100.3	97.2
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :			
Taureaux	0.7	1.0	0.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	14.0	19.8	14.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	2.5	4.7	2.5
Génisses pour l'abattage	6.3	7.5	6.3
Bouvillons, un an et plus	5.8	10.4	5.4
Veaux, moins d'un an	16.8	10.0	16.8
Total	46.1	53.4	45.7
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :			
Taureaux	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	6.6	7.5	6.6
Bouvillons, un an et plus	16.6	15.5	16.6
Veaux, moins d'un an	2.1	1.5	2.1
Total	25.3	24.5	25.3

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Québec	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	15.4	15.2	14.8	15.0	14.8	15.0	14.5	15.5
Vaches laitières	427.0	416.0	420.0	409.0	418.0	408.0	403.0	395.0
Vaches de boucherie	212.5	212.0	202.7	211.5	207.5	213.5	218.0	222.0
Génisses rempl. type laitier	178.0	176.0	174.0	182.0	176.0	176.5	172.0	167.0
Génisses rempl. type boucherie	32.5	36.0	33.0	34.0	32.0	33.0	32.5	41.0
Génisses pour l'abattage	9.0	15.0	16.0	19.0	20.0	23.0	19.0	25.0
Bouvillons, un an et plus	58.1	59.8	64.5	79.5	71.7	89.0	63.0	92.0
Veaux, moins d'un an	324.0	405.0	355.0	410.0	346.0	412.0	381.0	462.5
Total	1256.5	1335.0	1280.0	1360.0	1286.0	1370.0	1303.0	1420.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	5.6	5.0	5.0	4.9	4.6	4.3	4.4	5.0
Vaches laitières	427.0	416.0	420.0	409.0	418.0	408.0	403.0	395.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	178.0	176.0	174.0	182.0	176.0	176.5	172.0	167.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	1.1	1.8	2.1	2.8	1.3	2.9	1.2	4.0
Bouvillons, un an et plus	4.2	2.7	6.8	4.1	6.3	4.4	1.6	9.9
Veaux, moins d'un an	189.6	204.8	204.6	204.0	203.6	200.1	210.5	214.8
Total	805.5	806.3	812.5	806.8	809.8	796.2	792.7	795.7
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	9.8	10.2	9.8	10.1	10.2	10.7	10.1	10.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	212.5	212.0	202.7	211.5	207.5	213.5	218.0	222.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	32.5	36.0	33.0	34.0	32.0	33.0	32.5	41.0
Génisses pour l'abattage	7.9	13.2	14.0	16.2	18.7	20.1	17.8	21.0
Bouvillons, un an et plus	54.0	57.2	57.8	75.4	65.4	84.7	61.4	82.1
Veaux, moins d'un an	134.3	200.3	150.5	205.9	142.4	212.0	170.5	247.6
Total	451.0	528.9	467.8	553.1	476.2	574.0	510.3	624.2
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :								
Taureaux	9.3	9.2	9.3	9.3	9.4	9.5	9.4	9.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	202.9	192.9	193.2	194.6	191.7	189.6	203.8	199.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	30.7	32.0	31.5	30.5	29.0	28.0	29.8	35.2
Génisses pour l'abattage	2.3	1.9	2.2	2.9	2.3	2.9	3.1	3.0
Bouvillons, un an et plus	2.9	3.6	4.3	4.3	3.8	3.5	4.8	5.9
Veaux, moins d'un an	122.1	179.1	129.7	187.0	122.1	190.7	147.1	213.4
Total	370.2	418.7	370.2	428.6	358.3	424.2	398.0	466.7
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	0.5	1.0	0.5	0.8	0.8	1.2	0.7	1.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	9.6	19.1	9.5	16.9	15.8	23.9	14.2	22.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	1.8	4.0	1.5	3.5	3.0	5.0	2.7	5.8
Génisses pour l'abattage	3.1	6.8	4.8	8.3	4.9	10.2	3.7	10.5
Bouvillons, un an et plus	16.1	11.6	11.5	19.1	13.1	21.2	13.1	17.2
Veaux, moins d'un an	4.7	15.2	6.8	12.9	15.3	16.3	14.9	19.2
Total	35.8	57.7	34.6	61.5	52.9	77.8	49.3	76.0
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.5	4.5	7.0	5.0	11.5	7.0	11.0	7.5
Bouvillons, un an et plus	35.0	42.0	42.0	52.0	48.5	60.0	43.5	59.0
Veaux, moins d'un an	7.5	6.0	14.0	6.0	5.0	5.0	8.5	15.0
Total	45.0	52.5	63.0	63.0	65.0	72.0	63.0	81.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004 à 2005

Québec	janv. 1/2004	juill. 1/2004	janv. 1/2005
Sur toutes les exploitations :			
			'000 animaux
Taureaux	16.0	16.0	15.5
Vaches laitières	397.0	415.0	407.0
Vaches de boucherie	231.0	236.0	238.0
Génisses rempl. type laitier	172.0	186.0	182.0
Génisses rempl. type boucherie	38.0	42.0	34.0
Génisses pour l'abattage	30.0	30.0	27.0
Bouvillons, un an et plus	79.0	112.0	100.0
Veaux, moins d'un an	457.0	478.0	411.5
Total	1420.0	1515.0	1415.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :			
Taureaux	5.6	4.8	4.2
Vaches laitières	397.0	415.0	407.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	172.0	186.0	182.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	3.7	1.9	1.0
Bouvillons, un an et plus	4.4	7.4	7.2
Veaux, moins d'un an	246.8	222.1	223.3
Total	829.5	837.2	824.7
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :			
Taureaux	10.4	11.2	11.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	231.0	236.0	238.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	38.0	42.0	34.0
Génisses pour l'abattage	26.4	28.1	26.0
Bouvillons, un an et plus	74.6	104.7	92.9
Veaux, moins d'un an	210.2	255.9	188.1
Total	590.6	677.9	590.3
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :			
Taureaux	9.7	9.8	10.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	214.8	207.2	210.6
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	34.5	35.8	30.7
Génisses pour l'abattage	4.8	5.8	5.2
Bouvillons, un an et plus	4.2	12.3	6.5
Veaux, moins d'un an	176.8	227.7	156.7
Total	444.8	498.6	419.8
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :			
Taureaux	0.7	1.4	1.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	16.2	28.8	27.4
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	3.5	6.2	3.3
Génisses pour l'abattage	6.6	11.3	11.8
Bouvillons, un an et plus	8.4	17.4	21.4
Veaux, moins d'un an	15.4	21.2	20.4
Total	50.8	86.3	85.5
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :			
Taureaux	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	15.0	11.0	9.0
Bouvillons, un an et plus	62.0	75.0	65.0
Veaux, moins d'un an	18.0	7.0	11.0
Total	95.0	93.0	85.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Ontario	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	25.0	26.0	24.0	25.0	23.5	25.0	25.0	26.0
Vaches laitières	380.0	377.0	372.0	365.0	367.0	367.0	364.0	360.0
Vaches de boucherie	396.0	387.0	380.0	378.0	376.0	373.0	392.0	394.0
Génisses rempl. type laitier	180.0	184.0	191.0	197.0	200.0	199.5	205.0	206.0
Génisses rempl. type boucherie	70.0	71.0	63.0	82.0	75.0	74.5	70.0	82.0
Génisses pour l'abattage	110.0	180.0	140.0	162.0	137.0	167.0	113.0	177.0
Bouvillons, un an et plus	212.0	306.0	219.0	315.0	188.0	339.0	263.0	357.0
Veaux, moins d'un an	622.0	566.0	656.0	606.0	659.5	595.0	678.0	628.0
Total	1995.0	2097.0	2045.0	2130.0	2026.0	2140.0	2110.0	2230.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	4.4	4.4	4.0	4.0	3.8	4.3	4.4	5.2
Vaches laitières	380.0	377.0	372.0	365.0	367.0	367.0	364.0	360.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	180.0	184.0	191.0	197.0	200.0	199.5	205.0	206.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	9.4	9.6	8.0	7.0	4.9	5.7	3.3	6.0
Bouvillons, un an et plus	22.8	27.1	21.8	41.3	24.2	36.0	25.1	29.9
Veaux, moins d'un an	223.3	188.9	238.8	204.0	243.5	200.5	231.3	206.5
Total	819.9	791.0	835.6	818.3	843.4	813.0	833.1	813.6
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	20.6	21.6	20.0	21.0	19.7	20.7	20.6	20.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	396.0	387.0	380.0	378.0	376.0	373.0	392.0	394.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	70.0	71.0	63.0	82.0	75.0	74.5	70.0	82.0
Génisses pour l'abattage	100.7	170.4	132.0	155.0	132.1	161.2	109.7	171.0
Bouvillons, un an et plus	189.2	278.9	197.2	273.8	163.8	303.0	237.9	327.1
Veaux, moins d'un an	398.8	377.3	417.2	401.9	416.1	394.5	446.6	421.5
Total	1175.3	1306.2	1209.4	1311.7	1182.7	1326.9	1276.8	1416.4
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :								
Taureaux	16.9	16.6	16.8	16.0	16.0	15.9	17.8	15.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	318.8	291.0	313.1	283.1	298.9	280.5	333.2	296.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	54.2	52.3	51.0	63.5	57.7	56.5	56.8	62.9
Génisses pour l'abattage	8.2	6.6	4.8	6.3	4.3	6.8	14.1	15.3
Bouvillons, un an et plus	6.3	13.6	6.9	11.5	8.2	13.8	33.5	24.0
Veaux, moins d'un an	285.4	283.0	290.9	305.0	297.1	299.7	297.5	312.5
Total	689.8	663.1	683.5	685.4	682.2	673.2	752.9	726.7
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	3.7	5.0	3.2	5.0	3.7	4.8	2.8	5.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	77.2	96.0	66.9	94.9	77.1	92.5	58.8	97.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	15.8	18.7	12.0	18.5	17.3	18.0	13.2	19.1
Génisses pour l'abattage	21.5	38.8	27.2	40.7	31.8	39.4	12.6	49.7
Bouvillons, un an et plus	37.9	72.3	50.3	72.3	45.6	70.2	34.4	79.1
Veaux, moins d'un an	79.4	83.3	81.3	84.9	88.0	84.8	72.1	88.0
Total	235.5	314.1	240.9	316.3	263.5	309.7	193.9	338.7
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	71.0	125.0	100.0	108.0	96.0	115.0	83.0	106.0
Bouvillons, un an et plus	145.0	193.0	140.0	190.0	110.0	219.0	170.0	224.0
Veaux, moins d'un an	34.0	11.0	45.0	12.0	31.0	10.0	77.0	21.0
Total	250.0	329.0	285.0	310.0	237.0	344.0	330.0	351.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004 à 2005

Ontario	janv. 1/2004	juill. 1/2004	janv. 1/2005
Sur toutes les exploitations :			'000 animaux
Taureaux	27.0	27.0	26.0
Vaches laitières	355.6	353.7	354.8
Vaches de boucherie	415.0	410.0	421.0
Génisses rempl. type laitier	210.0	210.0	205.0
Génisses rempl. type boucherie	75.0	80.0	67.0
Génisses pour l'abattage	139.0	190.0	153.5
Bouvillons, un an et plus	276.0	380.6	276.3
Veaux, moins d'un an	726.8	657.0	685.3
Total	2224.4	2308.3	2188.9
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :			
Taureaux	5.9	5.4	5.7
Vaches laitières	355.6	353.7	354.8
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	210.0	210.0	205.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	6.5	5.7	2.6
Bouvillons, un an et plus	39.7	28.1	26.3
Veaux, moins d'un an	268.2	217.6	263.7
Total	885.9	820.5	858.1
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :			
Taureaux	21.1	21.6	20.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	415.0	410.0	421.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	75.0	80.0	67.0
Génisses pour l'abattage	132.5	184.2	150.9
Bouvillons, un an et plus	236.3	352.4	250.0
Veaux, moins d'un an	458.5	439.4	421.6
Total	1338.4	1487.6	1330.8
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :			
Taureaux	18.2	15.3	16.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	356.9	293.1	350.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	61.9	60.1	51.1
Génisses pour l'abattage	22.3	17.9	21.8
Bouvillons, un an et plus	37.2	25.4	34.3
Veaux, moins d'un an	334.5	314.1	304.4
Total	831.0	725.9	778.5
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :			
Taureaux	2.9	6.3	3.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	58.1	116.9	70.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	13.1	19.9	15.9
Génisses pour l'abattage	19.2	63.3	22.1
Bouvillons, un an et plus	49.1	96.0	53.7
Veaux, moins d'un an	67.0	104.3	56.2
Total	209.4	406.7	222.3
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :			
Taureaux	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	91.0	103.0	107.0
Bouvillons, un an et plus	150.0	231.0	162.0
Veaux, moins d'un an	57.0	21.0	61.0
Total	298.0	355.0	330.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Est	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	44.8	45.4	42.9	43.7	42.0	43.5	42.9	45.0
Vaches laitières	872.9	857.7	855.5	836.2	847.4	836.9	829.8	817.1
Vaches de boucherie	672.1	661.6	644.2	650.3	644.0	646.8	669.6	676.1
Génisses rempl. type laitier	384.0	387.6	393.5	408.7	405.0	404.9	406.0	402.2
Génisses rempl. type boucherie	114.8	119.6	108.9	129.5	119.7	120.5	114.3	135.8
Génisses pour l'abattage	134.5	212.6	172.0	197.7	173.6	206.8	149.0	219.5
Bouvillons, un an et plus	301.8	397.2	312.6	423.5	288.1	457.1	353.6	478.7
Veaux, moins d'un an	1026.4	1052.7	1089.6	1094.9	1084.2	1085.7	1136.4	1168.8
Total	3551.3	3734.4	3619.2	3784.5	3604.0	3802.2	3701.6	3943.2
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	10.9	10.3	9.8	9.7	9.1	9.3	9.5	10.9
Vaches laitières	872.9	857.7	855.5	836.2	847.4	836.9	829.8	817.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	384.0	387.6	393.5	408.7	405.0	404.9	406.0	402.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	12.6	12.3	12.4	10.7	8.6	9.5	7.0	11.0
Bouvillons, un an et plus	32.1	31.9	32.8	47.3	34.5	42.1	30.4	41.6
Veaux, moins d'un an	438.1	417.8	468.2	431.0	472.1	423.8	466.4	444.2
Total	1750.6	1717.6	1772.2	1743.6	1776.7	1726.5	1749.1	1727.0
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	33.9	35.1	33.1	34.0	32.9	34.2	33.4	34.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	672.1	661.6	644.2	650.3	644.0	646.8	669.6	676.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	114.8	119.6	108.9	129.5	119.7	120.5	114.3	135.8
Génisses pour l'abattage	121.9	200.3	159.8	187.1	165.0	197.2	141.9	208.6
Bouvillons, un an et plus	269.9	365.4	279.9	376.2	253.7	415.1	323.3	437.1
Veaux, moins d'un an	588.3	635.2	621.5	663.6	612.3	662.0	670.0	724.5
Total	1800.9	2017.2	1847.4	2040.7	1827.6	2075.8	1952.5	2216.2
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :								
Taureaux	28.9	28.0	28.7	27.2	27.7	27.2	29.2	26.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	570.7	526.5	553.7	519.0	537.2	511.1	582.9	537.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	94.6	92.2	92.9	102.9	97.0	93.0	96.0	106.4
Génisses pour l'abattage	12.3	9.7	8.3	10.4	7.9	11.0	19.0	19.9
Bouvillons, un an et plus	10.8	19.2	12.4	17.5	13.2	18.9	40.3	32.0
Veaux, moins d'un an	442.6	508.2	455.1	536.1	454.0	534.7	478.8	569.8
Total	1159.9	1183.8	1151.1	1213.1	1137.0	1195.9	1246.2	1292.0
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	5.0	7.1	4.4	6.8	5.2	7.0	4.2	7.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	101.4	135.1	90.5	131.3	106.8	135.7	86.7	139.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	20.2	27.4	16.0	26.6	22.7	27.5	18.3	29.4
Génisses pour l'abattage	29.5	52.7	37.9	56.0	43.0	56.8	22.3	67.7
Bouvillons, un an et plus	62.5	96.6	68.9	102.6	65.4	101.4	52.9	106.6
Veaux, moins d'un an	101.1	109.0	104.8	107.8	120.2	111.2	103.6	117.2
Total	319.7	427.9	322.5	431.1	363.3	439.6	288.0	467.2
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	80.1	137.9	113.6	120.7	114.1	129.4	100.6	121.0
Bouvillons, un an et plus	196.6	249.6	198.6	256.1	175.1	294.8	230.1	298.5
Veaux, moins d'un an	44.6	18.0	61.6	19.8	38.1	16.1	87.6	37.5
Total	321.3	405.5	373.8	396.5	327.3	440.3	418.3	457.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004 à 2005

Est	janv. 1/2004	juill. 1/2004	janv. 1/2005
Sur toutes les exploitations :			
			'000 animaux
Taureaux	46.5	46.7	45.0
Vaches laitières	816.7	830.8	827.0
Vaches de boucherie	706.7	707.8	720.0
Génisses rempl. type laitier	412.7	425.7	418.0
Génisses rempl. type boucherie	125.2	135.2	113.0
Génisses pour l'abattage	186.5	237.6	198.0
Bouvillons, un an et plus	383.4	522.4	404.0
Veaux, moins d'un an	1262.3	1213.8	1175.0
Total	3940.0	4120.0	3900.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :			
Taureaux	12.2	10.9	10.6
Vaches laitières	816.7	830.8	827.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	412.7	425.7	418.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	12.8	8.6	6.2
Bouvillons, un an et plus	48.1	37.3	37.2
Veaux, moins d'un an	539.9	462.8	511.8
Total	1842.4	1776.1	1810.8
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :			
Taureaux	34.3	35.8	34.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	706.7	707.8	720.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	125.2	135.2	113.0
Génisses pour l'abattage	173.8	228.9	191.8
Bouvillons, un an et plus	335.4	485.1	366.9
Veaux, moins d'un an	722.3	750.9	663.2
Total	2097.7	2343.7	2089.3
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :			
Taureaux	30.0	27.1	28.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	618.4	542.3	607.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	106.1	104.4	91.3
Génisses pour l'abattage	29.1	25.3	29.0
Bouvillons, un an et plus	43.5	39.8	42.8
Veaux, moins d'un an	546.0	585.9	495.7
Total	1373.1	1324.8	1295.5
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :			
Taureaux	4.3	8.7	5.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	88.3	165.5	112.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	19.1	30.8	21.7
Génisses pour l'abattage	32.1	82.1	40.2
Bouvillons, un an et plus	63.3	123.8	80.5
Veaux, moins d'un an	99.2	135.5	93.4
Total	306.3	546.4	353.5
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :			
Taureaux	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	112.6	121.5	122.6
Bouvillons, un an et plus	228.6	321.5	243.6
Veaux, moins d'un an	77.1	29.5	74.1
Total	418.3	472.5	440.3

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Manitoba	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	24.5	26.5	25.0	27.0	25.0	27.0	26.0	31.0
Vaches laitières	41.5	41.0	42.0	42.5	42.0	41.5	40.5	42.0
Vaches de boucherie	515.0	554.0	524.0	566.0	528.0	574.0	553.5	622.0
Génisses rempl. type laitier	17.0	18.5	17.0	20.0	18.5	20.0	18.0	21.0
Génisses rempl. type boucherie	67.0	82.0	68.0	84.0	73.0	92.0	78.0	100.0
Génisses pour l'abattage	38.0	61.0	37.0	62.0	47.0	74.0	44.0	92.0
Bouvillons, un an et plus	41.0	85.0	49.0	105.0	54.0	112.0	37.0	124.0
Veaux, moins d'un an	416.0	532.0	443.0	518.5	457.5	529.5	453.0	558.0
Total	1160.0	1400.0	1205.0	1425.0	1245.0	1470.0	1250.0	1590.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7	0.5	1.1
Vaches laitières	41.5	41.0	42.0	42.5	42.0	41.5	40.5	42.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	17.0	18.5	17.0	20.0	18.5	20.0	18.0	21.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.5
Bouvillons, un an et plus	0.4	0.9	0.7	1.4	0.9	1.7	1.0	2.3
Veaux, moins d'un an	19.8	16.0	21.1	15.8	20.5	17.2	19.3	16.8
Total	79.5	77.3	81.4	80.8	82.7	81.4	79.5	83.7
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	23.8	25.8	24.5	26.2	24.3	26.3	25.5	29.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	515.0	554.0	524.0	566.0	528.0	574.0	553.5	622.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	67.0	82.0	68.0	84.0	73.0	92.0	78.0	100.0
Génisses pour l'abattage	37.9	60.8	37.0	61.8	46.9	73.7	43.9	91.6
Bouvillons, un an et plus	40.7	84.1	48.3	103.6	53.1	110.4	36.0	121.7
Veaux, moins d'un an	396.2	516.0	422.0	502.8	437.1	512.3	433.7	541.2
Total	1080.6	1322.7	1123.8	1344.4	1162.4	1388.7	1170.6	1506.4
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :								
Taureaux	22.1	23.1	23.0	23.2	22.8	23.2	23.9	25.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	477.4	491.9	489.9	500.9	494.7	505.7	518.6	531.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	60.3	68.2	62.8	72.6	68.2	78.2	73.7	81.0
Génisses pour l'abattage	3.3	4.6	2.7	9.2	7.6	8.7	6.5	11.2
Bouvillons, un an et plus	2.1	7.0	2.9	9.6	5.4	12.8	6.2	19.3
Veaux, moins d'un an	323.6	439.5	326.3	430.2	366.3	434.8	363.1	453.9
Total	888.8	1034.3	907.6	1045.7	965.0	1063.4	992.0	1122.8
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.7	2.7	1.5	3.0	1.5	3.1	1.6	4.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	37.6	62.1	34.1	65.1	33.3	68.3	34.9	90.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	6.7	13.8	5.2	11.4	4.8	13.8	4.3	19.0
Génisses pour l'abattage	11.6	20.2	9.3	31.1	15.3	36.5	23.4	53.4
Bouvillons, un an et plus	6.1	23.1	9.4	37.0	11.7	40.6	12.8	55.4
Veaux, moins d'un an	54.6	64.5	68.7	69.1	57.8	73.0	57.1	81.8
Total	118.3	186.4	128.2	216.7	124.4	235.3	134.1	304.1
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	23.0	36.0	25.0	21.5	24.0	28.5	14.0	27.0
Bouvillons, un an et plus	32.5	54.0	36.0	57.0	36.0	57.0	17.0	47.0
Veaux, moins d'un an	18.0	12.0	27.0	3.5	13.0	4.5	13.5	5.5
Total	73.5	102.0	88.0	82.0	73.0	90.0	44.5	79.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004 à 2005

Manitoba	janv. 1/2004	juill. 1/2004	janv. 1/2005
Sur toutes les exploitations :			
			'000 animaux
Taureaux	30.0	33.0	30.0
Vaches laitières	42.0	41.0	42.0
Vaches de boucherie	638.0	655.0	670.0
Génisses rempl. type laitier	20.0	23.0	18.0
Génisses rempl. type boucherie	80.0	96.0	80.0
Génisses pour l'abattage	54.0	112.0	60.0
Bouvillons, un an et plus	82.0	160.0	75.0
Veaux, moins d'un an	504.0	630.0	535.0
Total	1450.0	1750.0	1510.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :			
Taureaux	1.5	0.7	0.5
Vaches laitières	42.0	41.0	42.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	20.0	23.0	18.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.2	0.6	0.2
Bouvillons, un an et plus	1.9	2.9	2.1
Veaux, moins d'un an	25.7	23.3	22.0
Total	91.3	91.5	84.8
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations ¹ :			
Taureaux	28.5	32.3	29.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	638.0	655.0	670.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	80.0	96.0	80.0
Génisses pour l'abattage	53.8	111.5	59.8
Bouvillons, un an et plus	80.1	157.1	72.9
Veaux, moins d'un an	478.2	606.7	513.0
Total	1358.6	1658.6	1425.2
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :			
Taureaux	26.8	24.8	27.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	601.7	504.3	623.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	74.8	73.4	71.9
Génisses pour l'abattage	10.7	13.8	13.6
Bouvillons, un an et plus	15.9	22.4	18.6
Veaux, moins d'un an	386.9	459.1	396.3
Total	1116.8	1097.8	1150.8
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :			
Taureaux	1.7	7.5	2.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	36.3	150.7	46.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	5.2	22.6	8.1
Génisses pour l'abattage	26.1	66.7	26.2
Bouvillons, un an et plus	19.2	72.7	20.3
Veaux, moins d'un an	57.8	144.1	72.7
Total	146.3	464.3	176.4
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :			
Taureaux	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	17.0	31.0	20.0
Bouvillons, un an et plus	45.0	62.0	34.0
Veaux, moins d'un an	33.5	3.5	44.0
Total	95.5	96.5	98.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Saskatchewan	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	53.0	60.0	58.0	63.0	57.0	61.0	58.0	70.0
Vaches laitières	31.0	31.0	33.0	30.0	28.0	29.0	32.0	34.0
Vaches de boucherie	1100.0	1180.0	1160.0	1240.0	1220.0	1270.0	1318.0	1335.0
Génisses rempl. type laitier	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	13.5	15.0	15.0
Génisses rempl. type boucherie	155.0	230.0	175.0	220.0	165.0	213.0	160.0	240.0
Génisses pour l'abattage	31.0	80.0	24.0	60.0	23.0	64.0	47.0	105.0
Bouvillons, un an et plus	44.0	128.0	40.0	125.0	33.0	122.5	57.0	150.0
Veaux, moins d'un an	822.0	1028.0	796.0	1148.5	877.5	1167.0	856.0	1271.0
Total	2250.0	2750.0	2300.0	2900.0	2417.5	2940.0	2543.0	3220.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Vaches laitières	31.0	31.0	33.0	30.0	28.0	29.0	32.0	34.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	13.5	15.0	15.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3
Bouvillons, un an et plus	1.4	4.7	1.6	0.8	0.3	1.0	0.6	3.1
Veaux, moins d'un an	9.6	10.6	8.7	10.0	10.4	12.1	13.6	12.8
Total	56.9	60.2	57.9	55.1	53.3	56.5	61.8	65.7
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	52.3	59.4	57.5	62.5	56.5	60.5	57.5	69.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1100.0	1180.0	1160.0	1240.0	1220.0	1270.0	1318.0	1335.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	155.0	230.0	175.0	220.0	165.0	213.0	160.0	240.0
Génisses pour l'abattage	30.9	79.6	23.8	59.7	22.9	63.6	46.8	104.8
Bouvillons, un an et plus	42.5	123.2	38.4	124.3	32.7	121.4	56.4	146.8
Veaux, moins d'un an	812.4	1017.4	787.4	1138.4	867.1	1154.9	842.4	1258.3
Total	2193.1	2689.6	2242.1	2844.9	2364.2	2883.4	2481.1	3154.4
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :								
Taureaux	50.6	55.3	55.9	59.2	54.9	56.7	55.2	63.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1064.8	1092.6	1124.0	1165.6	1184.6	1191.2	1270.5	1221.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	148.5	208.7	170.7	204.5	160.4	195.7	148.2	208.9
Génisses pour l'abattage	5.1	9.6	3.2	9.2	4.0	10.8	10.3	17.9
Bouvillons, un an et plus	4.7	11.8	3.6	14.0	5.0	17.8	12.4	27.1
Veaux, moins d'un an	704.4	925.7	691.0	1055.2	792.7	1065.6	739.3	1135.5
Total	1978.1	2303.7	2048.4	2507.7	2201.6	2537.8	2235.9	2674.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.7	4.1	1.6	3.3	1.6	3.8	2.3	5.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	35.2	87.4	36.0	74.4	35.4	78.8	47.5	113.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	6.5	21.3	4.3	15.5	4.6	17.3	11.8	31.1
Génisses pour l'abattage	16.8	32.0	9.6	30.5	12.9	37.8	26.5	56.9
Bouvillons, un an et plus	9.8	56.4	13.8	60.3	10.7	48.6	19.0	63.7
Veaux, moins d'un an	90.0	84.7	58.4	69.2	61.4	82.3	68.1	110.8
Total	160.0	285.9	123.7	253.2	126.6	268.6	175.2	381.8
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	9.0	38.0	11.0	20.0	6.0	15.0	10.0	30.0
Bouvillons, un an et plus	28.0	55.0	21.0	50.0	17.0	55.0	25.0	56.0
Veaux, moins d'un an	18.0	7.0	38.0	14.0	13.0	7.0	35.0	12.0
Total	55.0	100.0	70.0	84.0	36.0	77.0	70.0	98.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004 à 2005

Saskatchewan	janv. 1/2004	juill. 1/2004	janv. 1/2005
Sur toutes les exploitations :			
			'000 animaux
Taureaux	68.0	74.0	70.0
Vaches laitières	31.5	31.0	31.0
Vaches de boucherie	1426.0	1500.0	1535.0
Génisses rempl. type laitier	14.5	14.0	15.0
Génisses rempl. type boucherie	185.0	222.0	175.0
Génisses pour l'abattage	51.0	130.0	49.0
Bouvillons, un an et plus	75.0	197.0	71.0
Veaux, moins d'un an	1004.0	1372.0	1094.0
Total	2855.0	3540.0	3040.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :			
Taureaux	0.3	0.3	0.4
Vaches laitières	31.5	31.0	31.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	14.5	14.0	15.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.1	0.1
Bouvillons, un an et plus	2.0	1.5	1.3
Veaux, moins d'un an	15.6	10.9	13.5
Total	64.0	57.8	61.3
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations ¹ :			
Taureaux	67.7	73.7	69.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1426.0	1500.0	1535.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	185.0	222.0	175.0
Génisses pour l'abattage	50.9	129.9	48.9
Bouvillons, un an et plus	73.0	195.5	69.7
Veaux, moins d'un an	988.3	1361.0	1080.5
Total	2790.9	3482.1	2978.7
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :			
Taureaux	65.0	64.0	66.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1370.3	1309.5	1469.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	169.8	184.8	163.9
Génisses pour l'abattage	12.4	24.4	18.6
Bouvillons, un an et plus	13.6	28.9	20.9
Veaux, moins d'un an	851.4	1168.5	956.1
Total	2482.5	2780.1	2695.0
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :			
Taureaux	2.7	9.7	3.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	55.7	190.5	66.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	15.2	37.2	11.1
Génisses pour l'abattage	27.5	75.5	22.3
Bouvillons, un an et plus	34.4	92.6	23.8
Veaux, moins d'un an	103.9	182.5	85.4
Total	239.4	588.0	211.7
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :			
Taureaux	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	11.0	30.0	8.0
Bouvillons, un an et plus	25.0	74.0	25.0
Veaux, moins d'un an	33.0	10.0	39.0
Total	69.0	114.0	72.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Alberta	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	93.0	109.0	98.0	114.0	98.0	110.0	96.0	109.0
Vaches laitières	87.0	89.0	90.0	91.0	92.0	90.0	87.0	85.0
Vaches de boucherie	1890.0	2030.0	1995.0	2060.0	1959.0	2040.0	1915.0	1990.0
Génisses rempl. type laitier	34.0	38.0	35.0	39.0	36.0	38.0	35.0	38.0
Génisses rempl. type boucherie	260.0	350.0	275.0	370.0	250.0	345.0	250.0	350.0
Génisses pour l'abattage	490.0	690.0	560.0	720.0	610.0	750.0	530.0	680.0
Bouvillons, un an et plus	855.0	930.0	800.0	960.0	800.0	868.0	700.0	798.0
Veaux, moins d'un an	1881.0	2043.0	1976.0	2146.0	1980.0	2146.0	1697.0	2050.0
Total	5590.0	6279.0	5829.0	6500.0	5825.0	6387.0	5310.0	6100.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	1.9	2.2	1.8	1.9	1.5	1.7	1.4	1.9
Vaches laitières	87.0	89.0	90.0	91.0	92.0	90.0	87.0	85.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	34.0	38.0	35.0	39.0	36.0	38.0	35.0	38.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.0	5.9	7.8	6.4	2.3	6.9	2.2	7.2
Bouvillons, un an et plus	7.7	7.6	7.0	5.2	6.3	4.5	5.0	5.1
Veaux, moins d'un an	51.5	42.6	60.5	45.6	48.3	37.5	44.7	39.3
Total	187.1	185.3	202.1	189.1	186.4	178.6	175.3	176.5
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	91.1	106.8	96.2	112.1	96.5	108.3	94.6	107.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1890.0	2030.0	1995.0	2060.0	1959.0	2040.0	1915.0	1990.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	260.0	350.0	275.0	370.0	250.0	345.0	250.0	350.0
Génisses pour l'abattage	485.1	684.1	552.2	713.5	607.8	743.2	527.8	672.7
Bouvillons, un an et plus	847.4	922.4	793.0	954.8	793.8	863.6	695.1	793.0
Veaux, moins d'un an	1829.5	2000.3	1915.6	2100.5	1931.7	2108.4	1652.3	2010.8
Total	5403.1	6093.6	5627.0	6310.9	5638.8	6208.5	5134.8	5923.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :								
Taureaux	86.2	96.6	91.5	101.5	92.2	95.7	87.8	93.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1789.8	1824.9	1897.2	1860.2	1868.8	1801.3	1775.2	1727.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	234.8	284.0	254.5	294.5	223.9	286.1	224.1	283.2
Génisses pour l'abattage	15.0	23.3	23.4	29.4	28.8	19.0	16.3	33.1
Bouvillons, un an et plus	39.5	30.4	52.2	26.8	30.5	28.4	18.3	29.8
Veaux, moins d'un an	910.3	1649.9	1133.2	1750.9	1282.7	1763.5	1040.0	1645.7
Total	3075.6	3909.1	3452.0	4063.3	3526.9	3994.0	3161.7	3813.0
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	4.9	10.2	4.7	10.6	4.3	12.6	6.8	13.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	100.2	205.1	97.8	199.8	90.2	238.7	139.8	262.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	25.2	66.0	20.5	75.5	26.1	58.9	25.9	66.8
Génisses pour l'abattage	105.1	265.8	163.8	284.1	199.0	318.2	196.5	319.6
Bouvillons, un an et plus	207.9	342.0	172.8	368.0	173.3	378.2	226.8	303.2
Veaux, moins d'un an	329.2	310.4	385.4	309.6	439.0	332.9	432.3	350.1
Total	772.5	1199.5	845.0	1247.6	931.9	1339.5	1028.1	1315.6
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	365.0	395.0	365.0	400.0	380.0	406.0	315.0	320.0
Bouvillons, un an et plus	600.0	550.0	568.0	560.0	590.0	457.0	450.0	460.0
Veaux, moins d'un an	590.0	40.0	397.0	40.0	210.0	12.0	180.0	15.0
Total	1555.0	985.0	1330.0	1000.0	1180.0	875.0	945.0	795.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004 à 2005

Alberta	janv. 1/2004	juill. 1/2004	janv. 1/2005
Sur toutes les exploitations :			
			'000 animaux
Taureaux	110.0	113.0	110.0
Vaches laitières	86.5	88.0	90.0
Vaches de boucherie	1960.0	2150.0	2090.0
Génisses rempl. type laitier	35.0	39.0	36.0
Génisses rempl. type boucherie	270.5	320.0	255.0
Génisses pour l'abattage	558.0	765.0	630.0
Bouvillons, un an et plus	635.0	780.0	595.0
Veaux, moins d'un an	2020.0	2145.0	2124.0
Total	5675.0	6400.0	5930.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :			
Taureaux	2.2	1.7	1.4
Vaches laitières	86.5	88.0	90.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	35.0	39.0	36.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.8	7.3	3.0
Bouvillons, un an et plus	6.5	5.1	3.8
Veaux, moins d'un an	50.3	49.8	57.1
Total	183.3	190.9	191.3
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations ¹ :			
Taureaux	107.8	111.3	108.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1960.0	2150.0	2090.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	270.5	320.0	255.0
Génisses pour l'abattage	555.3	757.7	627.1
Bouvillons, un an et plus	628.5	774.9	591.1
Veaux, moins d'un an	1969.8	2095.2	2066.9
Total	5491.9	6209.1	5738.7
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :			
Taureaux	101.1	92.3	101.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1818.9	1788.8	1961.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	244.0	261.3	238.2
Génisses pour l'abattage	24.7	53.1	31.3
Bouvillons, un an et plus	18.6	51.1	24.2
Veaux, moins d'un an	1305.8	1686.5	1488.4
Total	3513.1	3933.1	3845.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :			
Taureaux	6.7	19.0	6.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	141.1	361.2	128.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	26.5	58.7	16.8
Génisses pour l'abattage	255.6	324.6	263.8
Bouvillons, un an et plus	164.9	308.8	143.9
Veaux, moins d'un an	494.0	383.7	443.5
Total	1088.8	1456.0	1003.1
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :			
Taureaux	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	275.0	380.0	332.0
Bouvillons, un an et plus	445.0	415.0	423.0
Veaux, moins d'un an	170.0	25.0	135.0
Total	890.0	820.0	890.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Colombie-Britannique	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	14.5	18.0	15.5	17.5	15.0	18.0	16.5	18.5
Vaches laitières	71.0	69.0	70.5	73.0	74.5	75.0	76.0	77.0
Vaches de boucherie	275.0	285.0	279.0	283.0	285.0	291.0	296.0	293.0
Génisses rempl. type laitier	37.5	37.0	38.0	36.0	34.0	36.5	38.0	34.0
Génisses rempl. type boucherie	48.0	55.0	47.0	55.0	46.0	57.5	46.0	56.0
Génisses pour l'abattage	9.0	22.0	8.0	20.0	11.0	22.0	10.0	28.0
Bouvillons, un an et plus	25.0	40.0	20.0	45.0	30.0	47.0	31.0	67.5
Veaux, moins d'un an	170.0	279.0	177.0	285.5	174.5	289.5	169.5	311.0
Total	650.0	805.0	655.0	815.0	670.0	836.5	683.0	885.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.4	1.3	1.5
Vaches laitières	71.0	69.0	70.5	73.0	74.5	75.0	76.0	77.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	37.5	37.0	38.0	36.0	34.0	36.5	38.0	34.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.7	0.2	0.1
Bouvillons, un an et plus	0.9	0.6	0.2	0.6	1.0	0.7	2.6	1.9
Veaux, moins d'un an	29.1	28.2	29.7	28.9	29.7	29.2	28.7	30.8
Total	139.8	136.3	139.8	140.3	140.6	143.5	146.8	145.3
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations ¹ :								
Taureaux	13.3	16.6	14.3	16.1	13.8	16.6	15.2	17.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	275.0	285.0	279.0	283.0	285.0	291.0	296.0	293.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	48.0	55.0	47.0	55.0	46.0	57.5	46.0	56.0
Génisses pour l'abattage	9.0	22.0	7.9	19.8	10.9	21.3	9.8	27.9
Bouvillons, un an et plus	24.2	39.5	19.8	44.6	29.0	46.3	28.5	65.6
Veaux, moins d'un an	140.9	250.9	147.3	256.6	144.8	260.3	140.9	280.3
Total	510.4	669.0	515.3	675.1	529.5	693.0	536.4	739.8
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :								
Taureaux	12.0	14.1	13.2	14.2	12.6	14.6	14.2	14.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	251.6	243.6	259.7	250.4	262.2	257.5	276.8	254.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	43.3	45.7	41.8	45.8	42.1	47.7	42.5	46.6
Génisses pour l'abattage	0.4	2.1	1.0	3.6	1.6	2.8	4.2	7.1
Bouvillons, un an et plus	1.8	5.1	3.0	9.5	5.3	7.2	7.7	17.6
Veaux, moins d'un an	120.9	215.6	123.4	220.5	123.4	223.2	118.9	235.8
Total	430.0	526.2	442.1	544.0	447.2	553.0	464.3	576.1
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.3	2.5	1.1	1.9	1.2	2.0	1.0	2.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	23.4	41.4	19.3	32.6	22.8	33.5	19.2	38.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	4.7	9.3	5.2	9.2	3.9	9.8	3.5	9.4
Génisses pour l'abattage	3.1	17.4	4.4	13.7	5.8	14.5	3.6	16.3
Bouvillons, un an et plus	10.9	22.4	7.8	18.6	13.7	27.1	15.3	28.0
Veaux, moins d'un an	19.5	34.8	19.9	35.6	19.9	36.1	19.2	38.5
Total	62.9	127.8	57.7	111.6	67.3	123.0	61.8	133.2
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.5	2.5	2.5	2.5	3.5	4.0	2.0	4.5
Bouvillons, un an et plus	11.5	12.0	9.0	16.5	10.0	12.0	5.5	20.0
Veaux, moins d'un an	0.5	0.5	4.0	0.5	1.5	1.0	2.8	6.0
Total	17.5	15.0	15.5	19.5	15.0	17.0	10.3	30.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004 à 2005

Colombie-Britannique	janv. 1/2004	juill. 1/2004	janv. 1/2005
Sur toutes les exploitations :			'000 animaux
Taureaux	16.0	19.0	17.0
Vaches laitières	80.0	78.0	75.0
Vaches de boucherie	290.0	327.0	305.0
Génisses rempl. type laitier	38.0	35.0	36.0
Génisses rempl. type boucherie	45.0	51.0	37.0
Génisses pour l'abattage	14.0	32.0	13.0
Bouvillons, un an et plus	53.0	73.0	40.0
Veaux, moins d'un an	204.0	335.0	187.0
Total	740.0	950.0	710.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :			
Taureaux	1.3	1.5	1.4
Vaches laitières	80.0	78.0	75.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	38.0	35.0	36.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.4	0.1	0.1
Bouvillons, un an et plus	1.3	0.8	0.4
Veaux, moins d'un an	34.1	33.3	30.6
Total	155.1	148.7	143.5
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations ¹ :			
Taureaux	14.7	17.5	15.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	290.0	327.0	305.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	45.0	51.0	37.0
Génisses pour l'abattage	13.6	31.9	12.9
Bouvillons, un an et plus	51.6	72.3	39.6
Veaux, moins d'un an	170.0	301.7	156.3
Total	584.9	801.4	566.4
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :			
Taureaux	13.7	13.7	14.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	272.5	264.8	286.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	41.1	38.5	34.4
Génisses pour l'abattage	6.0	8.3	6.8
Bouvillons, un an et plus	8.0	13.8	9.5
Veaux, moins d'un an	143.6	253.4	131.8
Total	484.9	592.5	483.8
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :			
Taureaux	1.0	3.8	1.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	17.5	62.2	18.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	3.9	12.5	2.6
Génisses pour l'abattage	5.6	20.1	3.6
Bouvillons, un an et plus	12.6	34.5	11.1
Veaux, moins d'un an	20.9	41.3	19.0
Total	61.5	174.4	55.6
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :			
Taureaux	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.0	3.5	2.5
Bouvillons, un an et plus	31.0	24.0	19.0
Veaux, moins d'un an	5.5	7.0	5.5
Total	38.5	34.5	27.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Ouest	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	185.0	213.5	196.5	221.5	195.0	216.0	196.5	228.5
Vaches laitières	230.5	230.0	235.5	236.5	236.5	235.5	235.5	238.0
Vaches de boucherie	3780.0	4049.0	3958.0	4149.0	3992.0	4175.0	4082.5	4240.0
Génisses rempl. type laitier	102.5	106.5	104.0	108.5	102.5	108.0	106.0	108.0
Génisses rempl. type boucherie	530.0	717.0	565.0	729.0	534.0	707.5	534.0	746.0
Génisses pour l'abattage	568.0	853.0	629.0	862.0	691.0	910.0	631.0	905.0
Bouvillons, un an et plus	965.0	1183.0	909.0	1235.0	917.0	1149.5	825.0	1139.5
Veaux, moins d'un an	3289.0	3882.0	3392.0	4098.5	3489.5	4132.0	3175.5	4190.0
Total	9650.0	11234.0	9989.0	11640.0	10157.5	11633.5	9786.0	11795.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	4.5	4.9	4.0	4.6	3.9	4.3	3.7	5.0
Vaches laitières	230.5	230.0	235.5	236.5	236.5	235.5	235.5	238.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	102.5	106.5	104.0	108.5	102.5	108.0	106.0	108.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.4	6.5	8.2	7.4	2.7	8.3	2.7	8.1
Bouvillons, un an et plus	10.4	13.8	9.5	8.0	8.5	7.9	9.2	12.4
Veaux, moins d'un an	110.0	97.4	120.0	100.3	108.9	96.0	106.3	99.7
Total	463.3	459.1	481.2	465.3	463.0	460.0	463.4	471.2
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	180.5	208.6	192.5	216.9	191.1	211.7	192.8	223.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	3780.0	4049.0	3958.0	4149.0	3992.0	4175.0	4082.5	4240.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	530.0	717.0	565.0	729.0	534.0	707.5	534.0	746.0
Génisses pour l'abattage	562.9	846.5	620.9	854.8	688.5	901.8	628.3	897.0
Bouvillons, un an et plus	954.8	1169.2	899.5	1227.3	908.6	1141.7	816.0	1127.1
Veaux, moins d'un an	3179.0	3784.6	3272.3	3998.3	3380.7	4035.9	3069.3	4090.6
Total	9187.2	10774.9	9508.2	11175.3	9694.9	11173.6	9322.9	11324.2
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :								
Taureaux	170.9	189.1	183.6	198.1	182.5	190.2	181.1	197.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	3583.6	3653.0	3770.8	3777.1	3810.3	3755.7	3841.1	3734.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	486.9	606.6	529.8	617.4	494.6	607.7	488.5	619.7
Génisses pour l'abattage	23.8	39.6	30.3	51.4	42.0	41.3	37.3	69.3
Bouvillons, un an et plus	48.1	54.3	61.7	59.9	46.2	66.2	44.6	93.8
Veaux, moins d'un an	2059.2	3230.7	2273.9	3456.8	2565.1	3487.1	2261.3	3470.9
Total	6372.5	7773.3	6850.1	8160.7	7140.7	8148.2	6853.9	8186.5
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	9.6	19.5	8.9	18.8	8.6	21.5	11.7	25.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	196.4	396.0	187.2	371.9	181.7	419.3	241.4	505.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	43.1	110.4	35.2	111.6	39.4	99.8	45.5	126.3
Génisses pour l'abattage	136.6	335.4	187.1	359.4	233.0	407.0	250.0	446.2
Bouvillons, un an et plus	234.7	443.9	203.8	483.9	209.4	494.5	273.9	450.3
Veaux, moins d'un an	493.3	494.4	532.4	483.5	578.1	524.3	576.7	581.2
Total	1113.7	1799.6	1154.6	1829.1	1250.2	1966.4	1399.2	2134.7
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	402.5	471.5	403.5	444.0	413.5	453.5	341.0	381.5
Bouvillons, un an et plus	672.0	671.0	634.0	683.5	653.0	581.0	497.5	583.0
Veaux, moins d'un an	626.5	59.5	466.0	58.0	237.5	24.5	231.3	38.5
Total	1701.0	1202.0	1503.5	1185.5	1304.0	1059.0	1069.8	1003.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004 à 2005

Ouest	janv. 1/2004	juill. 1/2004	janv. 1/2005
Sur toutes les exploitations :			
			'000 animaux
Taureaux	224.0	239.0	227.0
Vaches laitières	240.0	238.0	238.0
Vaches de boucherie	4314.0	4632.0	4600.0
Génisses rempl. type laitier	107.5	111.0	105.0
Génisses rempl. type boucherie	580.5	689.0	547.0
Génisses pour l'abattage	677.0	1039.0	752.0
Bouvillons, un an et plus	845.0	1210.0	781.0
Veaux, moins d'un an	3732.0	4482.0	3940.0
Total	10720.0	12640.0	11190.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :			
Taureaux	5.3	4.2	3.7
Vaches laitières	240.0	238.0	238.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	107.5	111.0	105.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	3.5	8.1	3.4
Bouvillons, un an et plus	11.7	10.3	7.6
Veaux, moins d'un an	125.7	117.3	123.2
Total	493.7	488.9	480.9
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :			
Taureaux	218.7	234.8	223.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4314.0	4632.0	4600.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	580.5	689.0	547.0
Génisses pour l'abattage	673.6	1031.0	748.7
Bouvillons, un an et plus	833.2	1199.8	773.3
Veaux, moins d'un an	3606.3	4364.6	3816.7
Total	10226.3	12151.2	10709.0
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :			
Taureaux	206.6	194.8	210.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4063.4	3867.4	4340.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	529.7	558.0	508.4
Génisses pour l'abattage	53.8	99.6	70.3
Bouvillons, un an et plus	56.1	116.2	73.2
Veaux, moins d'un an	2687.7	3567.5	2972.6
Total	7597.3	8403.5	8175.2
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :			
Taureaux	12.1	40.0	13.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	250.6	764.6	259.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	50.8	131.0	38.6
Génisses pour l'abattage	314.8	486.9	315.9
Bouvillons, un an et plus	231.1	508.6	199.1
Veaux, moins d'un an	676.6	751.6	620.6
Total	1536.0	2682.7	1446.8
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :			
Taureaux	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	305.0	444.5	362.5
Bouvillons, un an et plus	546.0	575.0	501.0
Veaux, moins d'un an	242.0	45.5	223.5
Total	1093.0	1065.0	1087.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

Canada	janv. 1/2000	juill. 1/2000	janv. 1/2001	juill. 1/2001	janv. 1/2002	juill. 1/2002	janv. 1/2003	juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	'000 animaux							
Taureaux	229.8	258.9	239.4	265.2	237.0	259.5	239.4	273.5
Vaches laitières	1103.4	1087.7	1091.0	1072.7	1083.9	1072.4	1065.3	1055.1
Vaches de boucherie	4452.1	4710.6	4602.2	4799.3	4636.0	4821.8	4752.1	4916.1
Génisses rempl. type laitier	486.5	494.1	497.5	517.2	507.5	512.9	512.0	510.2
Génisses rempl. type boucherie	644.8	836.6	673.9	858.5	653.7	828.0	648.3	881.8
Génisses pour l'abattage	702.5	1065.6	801.0	1059.7	864.6	1116.8	780.0	1124.5
Bouvillons, un an et plus	1266.8	1580.2	1221.6	1658.5	1205.1	1606.6	1178.6	1618.2
Veaux, moins d'un an	4315.4	4934.7	4481.6	5193.4	4573.7	5217.7	4311.9	5358.8
Total	13201.3	14968.4	13608.2	15424.5	13761.5	15435.7	13487.6	15738.2
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	15.4	15.2	13.8	14.3	13.0	13.6	13.2	15.9
Vaches laitières	1103.4	1087.7	1091.0	1072.7	1083.9	1072.4	1065.3	1055.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	486.5	494.1	497.5	517.2	507.5	512.9	512.0	510.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	18.0	18.8	20.6	18.1	11.3	17.8	9.7	19.1
Bouvillons, un an et plus	42.5	45.7	42.3	55.3	43.0	50.0	39.6	54.0
Veaux, moins d'un an	548.1	515.2	588.1	531.3	581.0	519.8	572.7	543.9
Total	2213.9	2176.7	2253.3	2208.9	2239.7	2186.5	2212.5	2198.2
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	214.4	243.7	225.6	250.9	224.0	245.9	226.2	257.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4452.1	4710.6	4602.2	4799.3	4636.0	4821.8	4752.1	4916.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	644.8	836.6	673.9	858.5	653.7	828.0	648.3	881.8
Génisses pour l'abattage	684.8	1046.8	780.7	1041.9	853.5	1099.0	770.2	1105.6
Bouvillons, un an et plus	1224.7	1534.6	1179.4	1603.5	1162.3	1556.8	1139.3	1564.2
Veaux, moins d'un an	3767.3	4419.8	3893.7	4661.9	3993.0	4697.9	3739.3	4815.1
Total	10988.1	12792.1	11355.5	13216.0	11522.5	13249.4	11275.4	13540.4
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :								
Taureaux	199.8	217.1	212.3	225.3	210.2	217.4	210.3	224.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4154.3	4179.5	4324.5	4296.1	4347.5	4266.8	4424.0	4271.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	581.5	698.8	622.7	720.3	591.6	700.7	584.5	726.1
Génisses pour l'abattage	36.1	49.3	38.6	61.8	49.9	52.3	56.3	89.2
Bouvillons, un an et plus	58.9	73.5	74.1	77.4	59.4	85.1	84.9	125.8
Veaux, moins d'un an	2501.8	3738.9	2729.0	3992.9	3019.1	4021.8	2740.1	4040.7
Total	7532.4	8957.1	8001.2	9373.8	8277.7	9344.1	8100.1	9478.5
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	14.6	26.6	13.3	25.6	13.8	28.5	15.9	32.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	297.8	531.1	277.7	503.2	288.5	555.0	328.1	644.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	63.3	137.8	51.2	138.2	62.1	127.3	63.8	155.7
Génisses pour l'abattage	166.1	388.1	225.0	415.4	276.0	463.8	272.3	513.9
Bouvillons, un an et plus	297.2	540.5	272.7	586.5	274.8	595.9	326.8	556.9
Veaux, moins d'un an	594.4	603.4	637.2	591.3	698.3	635.5	680.3	698.4
Total	1433.4	2227.5	1477.1	2260.2	1613.5	2406.0	1687.2	2601.9
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	482.6	609.4	517.1	564.7	527.6	582.9	441.6	502.5
Bouvillons, un an et plus	868.6	920.6	832.6	939.6	828.1	875.8	727.6	881.5
Veaux, moins d'un an	671.1	77.5	527.6	77.8	275.6	40.6	318.9	76.0
Total	2022.3	1607.5	1877.3	1582.0	1631.3	1499.3	1488.1	1460.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2004 à 2005

Canada	janv. 1/2004	juill. 1/2004	janv. 1/2005
Sur toutes les exploitations :			
			'000 animaux
Taureaux	270.5	285.7	272.0
Vaches laitières	1056.7	1068.8	1065.0
Vaches de boucherie	5020.7	5339.8	5320.0
Génisses rempl. type laitier	520.2	536.7	523.0
Génisses rempl. type boucherie	705.7	824.2	660.0
Génisses pour l'abattage	863.5	1276.6	950.0
Bouvillons, un an et plus	1228.4	1732.4	1185.0
Veaux, moins d'un an	4994.3	5695.8	5115.0
Total	14660.0	16760.0	15090.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :			
Taureaux	17.5	15.1	14.3
Vaches laitières	1056.7	1068.8	1065.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	520.2	536.7	523.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	16.3	16.7	9.6
Bouvillons, un an et plus	59.8	47.6	44.8
Veaux, moins d'un an	665.6	580.1	635.0
Total	2336.1	2265.0	2291.7
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :			
Taureaux	253.0	270.6	257.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	5020.7	5339.8	5320.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	705.7	824.2	660.0
Génisses pour l'abattage	847.4	1259.9	940.5
Bouvillons, un an et plus	1168.6	1684.9	1140.2
Veaux, moins d'un an	4328.6	5115.5	4479.9
Total	12324.0	14494.9	12798.3
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisage (vache-veau) :			
Taureaux	236.6	221.9	239.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4681.8	4409.7	4948.4
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	635.8	662.4	599.7
Génisses pour l'abattage	82.9	124.9	99.3
Bouvillons, un an et plus	99.6	156.0	116.0
Veaux, moins d'un an	3233.7	4153.4	3468.3
Total	8970.4	9728.3	9470.7
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :			
Taureaux	16.4	48.7	18.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	338.9	930.1	371.6
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	69.9	161.8	60.3
Génisses pour l'abattage	346.9	569.0	356.1
Bouvillons, un an et plus	294.4	632.4	279.6
Veaux, moins d'un an	775.8	887.1	714.0
Total	1842.3	3229.1	1800.3
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :			
Taureaux	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	417.6	566.0	485.1
Bouvillons, un an et plus	774.6	896.5	744.6
Veaux, moins d'un an	319.1	75.0	297.6
Total	1511.3	1537.5	1527.3

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 6. Prix, bouillons A1 et A2^{1, 2, 3}, prix moyens pondérés à Toronto, par mois, 1976 - 2004

Année	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Annuel
\$ / cwt													
1976	44.76	42.39	41.57	45.00	46.05	43.04	39.86	38.85	40.87	40.29	41.35	41.93	41.89
1977	40.87	40.83	41.49	43.23	43.79	43.22	44.14	44.95	46.23	48.35	49.32	49.26	44.50
1978	49.32	49.76	52.88	59.67	66.16	67.18	64.52	64.77	65.11	67.54	66.93	67.86	62.07
1979	74.50	80.79	83.97	84.14	83.62	83.05	78.14	75.04	78.28	78.38	78.51	81.92	81.92
1980	82.99	82.36	78.83	75.45	76.57	76.08	81.20	84.14	83.88	83.91	83.85	83.42	80.74
1981	82.79	79.36	78.93	78.73	81.34	83.03	83.32	81.69	80.14	78.99	76.43	74.90	80.00
1982	74.12	75.75	77.21	82.07	90.58	90.30	84.34	81.75	79.51	74.55	75.70	74.91	80.54
1983	76.59	78.12	79.19	84.55	83.31	82.59	78.22	76.15	73.91	74.12	76.62	82.25	78.98
1984	85.14	82.74	84.99	86.79	86.63	84.23	86.89	85.87	83.21	82.47	85.90	88.47	85.30
1985	89.04	86.99	86.01	83.24	82.77	81.07	76.31	72.30	73.16	78.89	82.04	86.27	81.63
1986	84.85	82.76	81.09	79.53	79.73	77.92	81.49	83.22	84.08	84.30	88.22	89.45	82.66
1987	85.31	84.38	84.07	87.87	94.98	92.89	89.73	89.48	91.18	88.99	88.57	87.04	88.89
1988	86.84	87.95	89.77	93.54	93.74	90.18	84.18	82.42	83.16	84.16	85.34	85.55	87.35
1989	87.37	89.26	91.37	90.81	91.58	88.09	88.34	87.40	86.27	86.06	88.31	89.92	88.82
1990	88.92	88.42	86.85	87.72	88.88	88.62	88.31	88.36	87.91	88.53	92.65	93.58	88.89
1991	92.23	90.07	89.37	90.71	90.22	88.77	86.03	83.28	79.68	77.18	72.18	74.48	84.56
1992	80.19	83.12	84.82	87.02	88.53	87.32	87.52	86.98	86.79	87.94	91.36	98.25	87.38
1993	98.92	96.98	97.89	99.34	103.48	99.07	95.41	95.83	95.22	90.24	93.08	95.32	97.23
1994	95.70	95.48	96.73	99.19	94.95	91.33	92.07	92.99	87.54	83.45	89.47	90.89	92.58
1995	96.39	96.10	92.56	88.25	85.40	88.34	86.90	85.89	83.66	82.86	83.88	86.85	88.12
1996	82.10	78.64	78.04	75.27	76.62	79.99	83.05	88.23	88.47	87.28	90.42	86.53	82.89
1997	85.42	84.63	87.75	89.35	90.52	88.80	83.00	83.55	80.19	84.00	87.20	85.81	85.85
1998	87.90	87.61	88.96	89.56	91.31	91.29	88.29	87.77	85.81	86.27	86.70	87.67	88.26
1999	89.49	90.96	92.53	93.83	91.78	92.29	89.40	90.38	89.92	91.94	96.91	102.21	92.64
2000	101.66	100.82	104.42	111.04	108.25	104.67	103.38	101.04	98.02	96.83	99.32	104.82	102.86
2001	111.37	114.74	119.56	122.00	119.09	116.34	115.13	108.72	104.33	96.72	100.62	102.23	110.90
2002	106.48	112.93	112.60	106.77	104.42	100.31	98.63	99.32	95.87	95.49	100.29	105.44	103.21
2003	113.45	108.70	103.40	109.27	101.42	80.74	43.34	47.95	67.67	72.95	83.49	84.27	84.72
2004	82.70	74.60	81.46	83.03	81.65	75.15	74.59	69.91	75.77	74.16	73.91	77.04	77.00

1. 1976 à 1989 - 1000 livres et plus; 1990 à 1993, 1051 livres et plus.

2. A partir de 1994 - 1251 livres et plus. Les prix en Ontario - comprend 13 marchés et les parcs à bestiaux de l'Ontario.

3. A partir de 1996 - tous bouillons pour l'abattage. Préparé par Canfax Research Services.

Tableau 7. Prix, des ventes directes en Alberta¹, bouvillons, prix moyens pondérés, 1976 - 2004

Année	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Annuel
\$ / cwt													
1976	39.81	39.25	38.07	42.24	41.84	40.21	37.44	36.74	38.80	37.78	38.03	37.46	39.05
1977	35.74	34.86	36.85	38.79	39.67	40.92	41.93	41.46	43.31	46.13	46.08	43.99	40.48
1978	44.36	44.89	50.14	57.55	64.74	66.75	62.53	61.86	63.32	65.20	62.37	63.68	58.80
1979	69.78	76.97	80.01	80.71	79.84	80.17	75.36	72.75	76.42	72.99	75.53	79.56	76.86
1980	80.00	77.76	74.19	71.12	73.12	71.75	75.71	77.54	78.35	78.82	81.09	82.24	76.81
1981	79.86	74.79	74.23	78.33	79.98	79.22	77.18	75.46	73.40	72.59	70.80	67.99	75.14
1982	65.68	68.34	71.42	78.90	86.98	82.98	78.13	74.89	73.89	71.98	71.92	67.63	73.98
1983	68.26	70.28	73.52	79.65	77.77	75.20	70.87	70.18	69.47	71.92	72.12	74.32	72.69
1984	77.32	77.25	79.70	80.89	78.96	75.83	77.44	75.04	73.88	76.28	79.45	80.65	77.74
1985	81.02	76.98	78.65	78.10	79.01	75.66	69.06	66.91	70.42	76.70	79.82	79.65	75.58
1986	74.51	72.60	73.02	72.24	72.55	70.57	74.89	76.08	79.07	81.26	82.13	79.42	75.60
1987	77.95	78.34	80.62	86.57	89.21	85.32	80.41	84.25	85.84	83.80	83.16	78.88	83.38
1988	78.37	82.17	84.62	86.25	84.53	78.68	76.14	77.05	78.58	82.29	81.04	78.00	80.63
1989	83.54	86.12	87.36	83.45	81.31	77.98	78.59	80.11	79.06	81.92	83.38	83.85	81.54
1990	85.13	86.43	85.66	85.00	82.88	81.80	81.76	82.42	82.55	86.65	88.10	87.02	84.30
1991	86.19	86.08	87.67	87.11	82.14	79.99	77.94	73.79	73.26	73.12	70.16	70.74	78.31
1992	74.53	80.47	82.84	82.66	82.02	79.18	81.03	81.03	81.45	83.96	85.06	89.18	82.22
1993	95.00	96.74	97.53	96.21	94.70	87.98	87.64	91.07	89.85	89.95	91.29	88.96	91.90
1994	91.25	91.01	95.50	93.82	85.95	81.07	83.80	84.73	80.84	81.02	87.83	88.06	86.17
1995	94.53	94.00	89.60	84.29	80.59	81.25	80.00	78.78	77.06	79.24	83.45	81.64	82.91
1996	78.64	75.31	75.94	71.97	72.28	73.60	77.90	83.59	86.61	87.61	86.11	78.16	78.42
1997	79.71	84.12	87.15	86.30	84.69	82.31	83.00	83.55	80.19	84.00	87.20	85.81	84.00
1998	84.69	82.56	83.45	86.74	86.33	83.44	79.81	80.95	78.35	84.06	88.67	86.81	83.56
1999	90.08	88.36	90.85	88.58	88.03	86.37	84.94	87.42	87.26	89.93	95.09	99.11	89.30
2000	94.90	92.46	98.55	100.25	96.59	92.73	89.52	91.71	88.54	91.98	98.99	107.09	95.00
2001	107.66	113.81	118.07	111.75	105.24	99.81	98.41	97.95	94.25	94.82	96.88	99.07	102.82
2002	105.08	107.10	109.62	98.19	94.77	90.73	90.11	92.43	94.57	97.23	101.69	105.05	98.88
2003	114.17	115.13	110.29	108.55	106.31	65.44	37.80	39.02	73.09	79.07	80.45	82.06	84.28
2004	82.36	80.03	85.81	84.25	80.03	71.73	70.64	66.69	78.39	79.12	79.18	85.32	..

1. A partir de 1996 - tous bouvillons pour l'abattage. Préparé par Canfax Research Services.

Tableau 8. Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, totaux pour les États-Unis et le Canada, 1^{er} janvier 2000 à 2005¹**Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, total pour les États-Unis et le Canada, 1^{er} janvier 2000 à 2005¹**

Classe	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2005 comme % de 2004
	<i>' 000 animaux</i>						%
Bovins et veaux	111400	110906	110485	109588	109548	110938	101
Vaches et génisses qui ont mis bas	48313	48263	47959	47942	47929	48445	101
Vaches de boucherie	38027	38000	37770	37735	37882	38375	101
Vaches laitières	10286	10263	10190	10207	10047	10070	100
Tous les autres bovins	63088	62643	62527	61645	61621	62493	101
Veaux nés²	44136	43882	43979	43691	43196

1. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.

2. Le vêlage de janvier à décembre

Source : National Agricultural Statistics Service et Section du bétail et des produits d'origine animale, Statistique Canada

Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, États-Unis, 1^{er} janvier 2000 à 2005¹

Classe	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2005 comme % de 2004
	<i>' 000 animaux</i>						%
Bovins et veaux	98199	97298	96723	96100	94888	95848	101
Vaches et génisses qui ont mis bas	42758	42570	42239	42125	41851	42060	101
Vaches de boucherie	33575	33398	33134	32983	32861	33055	101
Vaches laitières	9183	9172	9106	9142	8990	9005	100
Génisses, 500 livres et plus	19650	19776	19683	19628	19345	19673	102
remplacement type boucherie	5503	5588	5571	5624	5518	5746	104
remplacement type laitier	4000	4057	4055	4114	4020	4133	103
autres génisses	10147	10131	10057	9891	9806	9793	100
Bouvillons, 500 livres et plus	16682	16461	16804	16554	16277	16511	101
Taureaux, 500 livres et plus	2293	2274	2244	2248	2206	2219	101
Veaux, moins de 500 livres	16816	16216	15753	15545	15210	15385	101
Veaux nés²	38631	38300	38224	37903	37625

1. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.

2. Le vêlage de janvier à décembre

Source : National Agricultural Statistics Service

Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, Canada, 1^{er} janvier 2000 à 2005¹

Classe	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2005 comme % de 2004
	<i>' 000 animaux</i>						%
Bovins et veaux	13201	13608	13762	13488	14660	15090	103
Vaches et génisses qui ont mis bas	5555	5693	5720	5817	6078	6385	105
Vaches de boucherie	4452	4602	4636	4752	5021	5320	106
Vaches laitières	1103	1091	1084	1065	1057	1065	101
Génisses, un an et plus	1835	1973	2027	1940	2090	2133	102
remplacement type boucherie	645	674	654	648	706	660	93
remplacement type laitier	487	498	508	512	520	523	101
autres génisses	703	801	865	780	864	950	110
Bouvillons, un an et plus	1267	1222	1205	1179	1228	1185	96
Taureaux, un an et plus	230	239	237	239	271	272	100
Veaux, moins d'un an	4315	4482	4574	4312	4994	5115	102
Veaux nés²	5505	5582	5755	5788	5571

1. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.

2. Le vêlage de janvier à décembre

Source : Section du bétail et des produits d'origine animale, Statistique Canada