




N° 23-012-XIF au catalogue

Statistiques de bovins

2005, vol. 4 n° 2



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Services à la clientèle, Division de l'agriculture, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone : 1 800 465-1991 ou par courriel à: agriculture@statcan.ca).

Pour obtenir des renseignements sur l'ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer l'un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

Service national de renseignements	1 800 263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1 800 363-7629
Renseignements concernant le Programme des services de dépôt	1 800 700-1033
Télécopieur pour le Programme des services de dépôt	1 800 889-9734
Renseignements par courriel	infostats@statcan.ca
Site Web	www.statcan.ca

Renseignements pour accéder au produit

Le produit n° 23-012-XIF au catalogue est disponible gratuitement. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.ca et de choisir la rubrique Nos produits et services.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136. Les normes de service sont aussi publiées dans le site www.statcan.ca sous À propos de Statistique Canada > Offrir des services aux Canadiens.



Statistique Canada
Division de l'agriculture

Statistiques de bovins

2005, vol. 4 n° 2

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2005

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication peut être reproduit, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux, et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire quelque contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, ou de le transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Août 2005

N° 23-012-XIF au catalogue
ISSN 1705-1339

Périodicité : semi-annuel

Ottawa

This publication is available in English upon request (catalogue no. 23-012-XIE)

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Signes Conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistiques Canada:

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondi à 0 (zéro) où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et le valeur arrondie
- ^P provisoire
- ^r rectifié
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
- ^E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- **Mark Elward, chef**
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Debbie Dupuis, chef de la sous-section**
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Robert Plourde, chef de la sous-section**
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Donald Cutts, agent de la statistique**
Section du bétail et des produits d'origine animale

Tableaux des métiers

Faits saillants	6
Concepts et méthodologies	11
Tableaux statistiques	
Tableau 1 Nombre de bovins sur les fermes	13
Tableau 2 Vaches de réforme au 1 ^{er} juillet 2005	16
Tableau 3 Bovins d'engraissement selon la catégorie de poids au 1 ^{er} juillet 2005	17
Tableau 4 Bovins, la disponibilité et l'écoulement	18
Tableau 5 Production de bovins, Canada	21
Tableau 6 Production des veaux, Canada	22
Tableau 7 Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole	23
Tableau 8 Prix à Toronto, bouvillons A1 et A2	43
Tableau 9 Prix en Alberta, bouvillons	44
Tableau 10 Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, totaux pour les États-Unis et le Canada	45
Tableau 11 Offre et utilisation de viandes rouges, Canada	46

Estimations du bétail

Au 1^{er} juillet 2005

Il y a eu une forte augmentation du troupeau de bovins national, celui-ci ayant atteint un nombre record de 17,3 millions de têtes au 1^{er} juillet 2005, soit 17 jours avant que les États-Unis n'acceptent le premier envoi de bovins vivants en provenance du Canada depuis plus de deux ans.

Selon l'Enquête sur le bétail de juillet, menée auprès de 18 000 agriculteurs, les producteurs comptaient à leurs fermes 537 000 têtes de bovins de plus qu'au 1^{er} juillet 2004. Cette augmentation de 3,2 % découle en grande partie des débouchés restreints pour les bovins.

En outre, cette enquête permet de constater que les stocks de porcs ont atteint 15,0 millions de têtes, malgré une diminution des exportations.

Stocks de bétail au 1 ^{er} juillet						
	Bovins		Porcs		Moutons	
	en milliers de têtes					
	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Canada	16 758	17 295	14 838	14 976	1 238	1 226
Atlantique	295	295	358	346	48	50
Québec	1 515	1 470	4 350	4 380	280	301
Ontario	2 308	2 300	3 690	3 725	340	319
Manitoba	1 750	1 755	2 890	2 940	82	81
Saskatchewan	3 540	3 660	1 350	1 395	160	145
Alberta	6 400	6 900	2 030	2 020	248	248
Colombie-Britannique	950	915	170	170	80	82

Nota: Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.

Les résultats de cette enquête reflètent l'incidence de l'interdiction qui a frappé les bovins canadiens. Les États-Unis ont levé l'interdiction après le 1^{er} juillet qui est la date de référence de l'enquête.

Le 18 juillet dernier, les États-Unis ont accepté les premiers envois de bovins vivants en provenance du Canada depuis plus de deux ans. Quatre jours plus tôt, un jury américain avait annulé une injonction visant à empêcher la réouverture de la frontière aux bovins canadiens.

L'interdiction est entrée en vigueur le 20 mai 2003 à la suite de la divulgation d'un seul cas déclaré d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ou maladie de la vache folle. La frontière est demeurée fermée à toutes les exportations de bœuf canadien jusqu'en septembre 2003 ainsi qu'aux importations de bovins vivants jusqu'au 18 juillet 2005.

L'expansion du troupeau a ralenti par comparaison avec l'année qui a suivi l'interdiction. Le niveau record de l'abattage au Canada et la baisse des importations ont pallié en partie l'état lamentable des exportations de bovins vivants.

L'augmentation du troupeau est concentrée en Alberta

Une grande partie de l'augmentation des stocks à l'échelle nationale peut être attribuée à l'Alberta, où le nombre de bovins a augmenté de 7,8 % au cours de l'année ayant précédé le 1^{er} juillet 2005. Pendant cette période, les envois interprovinciaux de bovins d'engraissement à destination de l'Alberta ont augmenté considérablement.

L'Alberta est la province qui produit le plus de bovins. On y trouve à la fois des parcs d'engraissement et des installations de transformation. De plus, bon nombre des bovins qui ont été « mis en réserve » aux termes d'une initiative du gouvernement fédéral se trouvent en Alberta.


Bien que les stocks de bovins du Manitoba et de la Saskatchewan aient augmenté, l'ampleur de la hausse a été limitée par les envois accrus à destination de l'Alberta. Au 1^{er} juillet 2005, le troupeau de bovins du Manitoba n'avait augmenté que de 0,3 % par rapport à la même période l'an dernier, alors que celui de la Saskatchewan avait augmenté de 3,4 %.

Les stocks de bovins du Canada central ont diminué légèrement. Pendant que le troupeau de bovins du Québec a chuté de 3,0 %, celui de l'Ontario a accusé une diminution minime de 0,4 %.

Cependant, si l'on recule davantage dans le temps, les agriculteurs canadiens ont déclaré à leurs fermes 1,6 million de têtes de bovins de plus qu'au 1^{er} juillet 2003, peu de temps après l'imposition de l'interdiction.

Les provinces des Prairies ont enregistré la plus grande partie de la montée en flèche du nombre de bovins au cours des deux années ayant précédé le 1^{er} juillet 2005. Ensemble, ces trois provinces ont révélé une hausse de 1,4 million de têtes de bovins, l'Alberta figurant en tête.

Au cours de ces deux années, les troupeaux de bovins au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta ont augmenté de 10,4 %, de 13,7 % et de 13,1 %, respectivement.




Les vaches de réforme sont retenues

Pour la première fois en juillet, les producteurs ont répondu à d'autres questions afin d'aider à l'analyse de l'incidence relative à la fermeture de la frontière au niveau de la ferme. Les répondants devaient fournir des données relatives au nombre de vaches de réforme dans leur exploitation et au poids des bovins d'engraissement.

L'Enquête sur le bétail de juillet montre que les producteurs retiennent les vaches qui seraient habituellement réformées si les conditions étaient à la normale. Au 1^{er} juillet 2005, il y avait 914 600 vaches de réforme au Canada, ce qui représente 13,9 % des 6,6 millions de vaches dans les fermes.

Les éleveurs de bovins de boucherie ont retenu 763 200 vaches de réforme, ou 13,9 % des 5,5 millions de vaches dans les fermes de bovins de boucherie. Entre-temps, les producteurs laitiers ont déclaré que 14,3 % du 1,1 million de vaches laitières étaient des animaux de réforme.



Les producteurs de bovins ont fait savoir que 31,6 % de toutes les vaches, ou 2,1 millions de têtes, étaient âgées de plus de 7 ans (en 1997, on a banni certains produits servant à nourrir les bovins). En règle générale, les vaches d'élevage de boucherie étaient plus vieilles. Environ 35,1 % de toutes les vaches d'élevage de boucherie avaient plus de 7 ans, ce qui représente 1,9 million d'animaux. Par contre, les producteurs laitiers ont déclaré retenir moins d'animaux âgés (13,5 %) appartenant à ce groupe.

Les animaux de poids léger représentaient 46,6 % des 3,1 millions de bovins d'engraissement. À l'opposé, quelque 25,9 % des bovins d'engraissement appartenaient à la catégorie de poids lourd.


En outre, les agriculteurs ont fait remarquer qu'ils donnent une ration alimentaire de finition à plus de la moitié (1,7 million de têtes) du total des animaux d'engraissement. Les rations alimentaires à haute teneur énergétique se traduisent par des gains de poids beaucoup plus rapides, de sorte que ces animaux seront prêts pour l'abattage plus rapidement que s'ils recevaient des rations de fourrage grossier.

Les exportations ont chuté à la suite de la fermeture de la frontière

La crise de l'ESB s'est traduite par des nombres records de bovins dans les fermes canadiennes. Cependant, cette crise a également neutralisé la valeur des exportations de bœuf du Canada à destination des marchés mondiaux.

En 2002, avant la crise de l'ESB, la valeur des exportations de bovins et de bœuf atteignait en tout 3,9 milliards de dollars, soit l'équivalent de 11 millions de dollars en ventes quotidiennes. En 2004, cette valeur avait chuté pour se fixer à 1,9 milliard de dollars seulement, soit moins de la moitié de la valeur atteinte en 2002.

Le commerce constitue un facteur crucial à l'industrie bovine canadienne. L'essor de cette industrie au cours des années 1980 a coïncidé avec la libéralisation des échanges commerciaux, et a été principalement alimenté par les exportations à destination des États-Unis, partenaire commercial le plus important du Canada.



D'autres facteurs ont pallié la chute des exportations.

Facteur le plus important, l'abattage a augmenté pour atteindre des niveaux records. Au cours des six premiers mois de 2005, l'abattage avait augmenté de 6,9 % par rapport à la même période en 2004 et de 33,7 % par rapport aux six premiers mois de 2003. La demande intérieure assortie d'une baisse des importations de bœuf ont alimenté ces augmentations.

Parallèlement, les prix de l'ensemble des bovins – les animaux d'abattage, les animaux d'engraissement et les veaux – ont dégringolé à cause de la surabondance intérieure ayant découlé de la chute des exportations.

Bien qu'il y ait eu rehaussement dans les mois ayant suivi l'interdiction, les prix à l'abattage au printemps 2005 se chiffraient à 76 % des prix constatés au printemps 2003.

Statistiques du bétail – Concepts et méthodologies

Concepts

Les niveaux de stocks des divers types de bétail destinés à la vente au Canada sont mesurés à certains moments précis de l'année. Les exploitations enquêtées doivent déclarer tous les animaux se trouvant dans l'exploitation agricole, quel qu'en soit le propriétaire. Elles doivent également déclarer les animaux qu'elles possèdent mais qu'elles mettent en pacage dans des pâturages communautaires ou des pâturages collectifs ou sur des terres publiques. Les producteurs doivent exclure les animaux qu'ils possèdent mais qui se trouvent dans une ferme, un ranch ou un parc d'engraissement exploité par quelqu'un d'autre. Il y a également des estimations des niveaux de stocks pour les bovins, les veaux, les porcs, les moutons et les agneaux, ainsi que pour certaines catégories d'animaux selon l'âge, le sexe, le poids et/ou la destination, comme la reproduction ou l'abattage.

Les renseignements courants sur les stocks de bétail et les statistiques connexes comme la disponibilité et l'écoulement permettent à ceux qui œuvrent dans le secteur agricole d'observer et d'évaluer les changements dans l'industrie, de mesurer le rendement et de tenir la collectivité agricole et le grand public au courant de l'évolution du marché. Les principaux utilisateurs des données sont les gouvernements fédéral et provinciaux, les offices de commercialisation, les agriculteurs et les organismes agricoles, l'entreprise privée, les établissements de recherche universitaires et les universitaires. Les gouvernements s'aident des données sur le bétail pour formuler leurs politiques agricoles et élaborer des programmes. Les organismes agricoles utilisent les statistiques pour formuler des recommandations à l'intention des producteurs et du gouvernement. Les agriculteurs recourent de plus en plus aux statistiques sur les prix, la production et la commercialisation pour planifier leurs opérations. En outre, ces statistiques sur le bétail servent au calcul des revenus agricoles et entrent dans le Système canadien de comptabilité nationale pour des indicateurs comme le produit intérieur brut.

Méthodologies

Pour produire les estimations du bétail, il y a effectivement 6 occasions d'enquête différentes. Toutes les occasions d'enquête servent à recueillir des données principalement par interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO), mais il y a quand même des procédures spéciales pour les opérations très grandes ou complexes.

Deux des occasions sont l'Enquête sur le bétail de janvier et l'Enquête sur le bétail de juillet. Ce sont des enquêtes générales à grande échelle sur le bétail, qui servent à réunir des données sur les bovins, les porcs, les moutons et les autres bestiaux, en fonction des stocks au 1er du mois. Les échantillons probabilistes comprennent environ 10 000 exploitations au 1er janvier, et environ 18 000 au 1er juillet. Ces enquêtes permettent de réunir des données pendant une période de trois semaines dans les provinces de l'Ouest, en Ontario et au Québec. Quelle que soit la date à laquelle elles répondent, les exploitations doivent indiquer leurs stocks au 1er janvier ou au 1er juillet. Les résultats de l'enquête sur le bétail sont diffusés, après traitement et analyse, environ sept semaines après la date de référence.

Les stocks de porcs sont le point d'articulation de deux autres occasions d'enquête qui servent à établir des estimations des nombres de porcs au 1er avril et au 1er octobre. Cette enquête a été instituée en 1998, vu que les estimations de 1978 à 1997 étaient fondées uniquement sur des outils d'analyse. Pour les enquêtes sur les porcs, on utilise un sous-échantillon de l'enquête antérieure sur le bétail. Les échantillons probabilistes sont de 2 500 exploitations au 1er avril et

1er octobre et, comme les enquêtes sur le bétail, ces enquêtes ITAO couvrent les provinces de l'Ouest, l'Ontario et le Québec. Les producteurs doivent déclarer leurs stocks à la date de référence, mais les données sont recueillies pendant une période de 7 jours proche de cette date ou la précédant. Les résultats de l'enquête sur les porcs sont normalement diffusés trois à quatre semaines après la date de référence.

Les enquêtes de juin et de novembre pour l'Atlantique servent à produire des estimations pour cette région. Ces enquêtes sont des enquêtes polyvalentes servant à recueillir des données, principalement sur les stocks, pour le bétail, y compris les bovins, les porcs et les moutons ainsi qu'à recueillir des données sur la superficie, le rendement et la production des principales grandes cultures. Les échantillons probabilistes sont de 1 300 exploitations en juin et 2 200 en novembre, et la collecte des données se fait par téléphone. Les résultats sont diffusés en même temps que les résultats concernant le bétail. Pour les points de référence pour lesquels il n'existe pas d'enquêtes pour la région de l'Atlantique, on utilise des outils d'analyse pour produire les estimations.

Un nouvel élément d'information récemment ajouté aux statistiques du bétail permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'industrie des bovins. Essentiellement, on distribue les stocks totaux, en fonction des résultats de l'enquête et des bilans sectoriels, entre divers types de fermes. Les deux grandes catégories sont les fermes laitières et les fermes bovines. On répartit ensuite le secteur bovin en bovins de boucherie dans les exploitations de naissance et les exploitations bovines et laitières mixtes; bovins de boucherie dans les exploitations de court et long engraissement; et bovins de boucherie dans les exploitations d'engraissement, qui comprennent les parcs d'engraissement.

En résumé, les statistiques du bétail sont des estimations d'enquête. L'enquête s'appuie sur une base de sondage établie tous les cinq ans par le Recensement de l'agriculture et corrigée des nouveaux venus, particulièrement des grandes exploitations porcines. Les enquêtes par échantillon probabiliste sont menées par téléphone. Les résultats sont analysés et corrigés avant que les données ne servent à analyser l'industrie et à raffiner les estimations. Les données de l'enquête sont soumises à un conseil d'analyse avant que l'analyste des marchandises ne les exploite, grâce surtout à l'analyse de bilan. Les résultats de l'analyse de l'industrie sont soumis au conseil d'analyse avant d'être communiqués aux provinces individuelles. Une fois définitivement arrêtées, les données sont rendues publiques et publiées. Les principales données publiées comprennent les stocks et les tableaux sommaires de bilan. Les données entrent aussi, via les estimations du revenu agricole, dans le Système canadien de comptabilité nationale. Elles servent aussi à calculer les projections de revenu agricole net, que produit Agriculture et Agroalimentaire Canada avec Statistique Canada et les provinces.

Tableau 1. Nombre de bovins sur les fermes

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Atl.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes															
1^{er} janvier 2000															00 / 99
															%
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.8	1.5	4.4	15.4	25.0	44.8	24.5	53.0	93.0	14.5	185.0	229.8	102.0
Vaches de boucherie	0.7	15.0	27.5	20.4	63.6	212.5	396.0	672.1	515.0	1100.0	1890.0	275.0	3780.0	4452.1	101.5
Vaches laitières	4.6	15.0	25.8	20.5	65.9	427.0	380.0	872.9	41.5	31.0	87.0	71.0	230.5	1103.4	95.4
Génisses rempl. type laitier	1.2	6.8	10.0	8.0	26.0	178.0	180.0	384.0	17.0	14.0	34.0	37.5	102.5	486.5	98.5
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.7	5.2	4.2	12.3	32.5	70.0	114.8	67.0	155.0	260.0	48.0	530.0	644.8	106.7
Génisses pour l'abattage	0.1	7.8	3.3	4.3	15.5	9.0	110.0	134.5	38.0	31.0	490.0	9.0	568.0	702.5	99.8
Bouvillons, un an et plus	0.2	19.0	5.2	7.3	31.7	58.1	212.0	301.8	41.0	44.0	855.0	25.0	965.0	1266.8	105.8
Veaux, moins d'un an	1.7	22.7	30.2	25.8	80.4	324.0	622.0	1026.4	416.0	822.0	1881.0	170.0	3289.0	4315.4	97.1
Total	8.8	90.0	109.0	92.0	299.8	1256.5	1995.0	3551.3	1160.0	2250.0	5590.0	650.0	9650.0	13201.3	99.9
1^{er} juillet 2000															00 / 99
															%
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.7	1.4	4.2	15.2	26.0	45.4	26.5	60.0	109.0	18.0	213.5	258.9	102.7
Vaches de boucherie	0.6	14.5	26.5	21.0	62.6	212.0	387.0	661.6	554.0	1180.0	2030.0	285.0	4049.0	4710.6	102.0
Vaches laitières	4.6	15.1	25.0	20.0	64.7	416.0	377.0	857.7	41.0	31.0	89.0	69.0	230.0	1087.7	96.5
Génisses rempl. type laitier	1.3	6.9	10.8	8.6	27.6	176.0	184.0	387.6	18.5	13.0	38.0	37.0	106.5	494.1	100.1
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.9	5.0	4.5	12.6	36.0	71.0	119.6	82.0	230.0	350.0	55.0	717.0	836.6	106.8
Génisses pour l'abattage	0.1	8.5	4.8	4.2	17.6	15.0	180.0	212.6	61.0	80.0	690.0	22.0	853.0	1065.6	110.1
Bouvillons, un an et plus	0.2	18.0	6.2	7.0	31.4	59.8	306.0	397.2	85.0	128.0	930.0	40.0	1183.0	1580.2	97.0
Veaux, moins d'un an	1.8	21.6	31.5	26.8	81.7	405.0	566.0	1052.7	532.0	1028.0	2043.0	279.0	3882.0	4934.7	101.0
Total	8.9	88.5	111.5	93.5	302.4	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4	101.5
1^{er} janvier 2001															01 / 00
															%
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.6	1.4	4.1	14.8	24.0	42.9	25.0	58.0	98.0	15.5	196.5	239.4	104.2
Vaches de boucherie	0.6	14.0	26.4	20.5	61.5	202.7	380.0	644.2	524.0	1160.0	1995.0	279.0	3958.0	4602.2	103.4
Vaches laitières	4.7	14.8	24.5	19.5	63.5	420.0	372.0	855.5	42.0	33.0	90.0	70.5	235.5	1091.0	98.9
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.9	11.2	9.0	28.5	174.0	191.0	393.5	17.0	14.0	35.0	38.0	104.0	497.5	102.3
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.7	12.9	33.0	63.0	108.9	68.0	175.0	275.0	47.0	565.0	673.9	104.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.0	2.8	4.1	16.0	16.0	140.0	172.0	37.0	24.0	560.0	8.0	629.0	801.0	114.0
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.2	5.2	6.5	29.1	64.5	219.0	312.6	49.0	40.0	800.0	20.0	909.0	1221.6	96.4
Veaux, moins d'un an	1.9	20.6	29.8	26.3	78.6	355.0	656.0	1089.6	443.0	796.0	1976.0	177.0	3392.0	4481.6	103.9
Total	9.2	86.5	106.5	92.0	294.2	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2	103.1
1^{er} juillet 2001															01 / 00
															%
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.3	3.7	15.0	25.0	43.7	27.0	63.0	114.0	17.5	221.5	265.2	102.4
Vaches de boucherie	0.6	13.3	26.5	20.4	60.8	211.5	378.0	650.3	566.0	1240.0	2060.0	283.0	4149.0	4799.3	101.9
Vaches laitières	4.7	14.6	23.9	19.0	62.2	409.0	365.0	836.2	42.5	30.0	91.0	73.0	236.5	1072.7	98.6
Génisses rempl. type laitier	1.5	7.0	11.6	9.6	29.7	182.0	197.0	408.7	20.0	13.5	39.0	36.0	108.5	517.2	104.7
Génisses rempl. type boucherie	0.3	3.1	5.2	4.9	13.5	34.0	82.0	129.5	84.0	220.0	370.0	55.0	729.0	858.5	102.6
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.4	4.0	16.7	19.0	162.0	197.7	62.0	60.0	720.0	20.0	862.0	1059.7	99.4
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.9	5.6	6.3	29.0	79.5	315.0	423.5	105.0	125.0	960.0	45.0	1235.0	1658.5	105.0
Veaux, moins d'un an	2.0	20.1	30.8	26.0	78.9	410.0	606.0	1094.9	518.5	1148.5	2146.0	285.5	4098.5	5193.4	105.2
Total	9.5	85.0	108.5	91.5	294.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5	103.0

Tableau 1. Nombre de bovins sur les fermes

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Atl.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes															
1^{er} janvier 2002															02 / 01 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.3	3.7	14.8	23.5	42.0	25.0	57.0	98.0	15.0	195.0	237.0	99.0
Vaches de boucherie	0.7	13.4	25.9	20.5	60.5	207.5	376.0	644.0	528.0	1220.0	1959.0	285.0	3992.0	4636.0	100.7
Vaches laitières	4.7	14.5	24.0	19.2	62.4	418.0	367.0	847.4	42.0	28.0	92.0	74.5	236.5	1083.9	99.3
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.9	11.3	9.4	29.0	176.0	200.0	405.0	18.5	14.0	36.0	34.0	102.5	507.5	102.0
Génisses rempl. type boucherie	0.3	3.1	5.0	4.3	12.7	32.0	75.0	119.7	73.0	165.0	250.0	46.0	534.0	653.7	97.0
Génisses pour l'abattage	0.1	9.0	3.4	4.1	16.6	20.0	137.0	173.6	47.0	23.0	610.0	11.0	691.0	864.6	107.9
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.4	5.4	6.4	28.4	71.7	188.0	288.1	54.0	33.0	800.0	30.0	917.0	1205.1	98.6
Veaux, moins d'un an	2.0	20.9	30.0	25.8	78.7	346.0	659.5	1084.2	457.5	877.5	1980.0	174.5	3489.5	4573.7	102.1
Total	9.5	85.0	106.5	91.0	292.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5	101.1
1^{er} juillet 2002															02 / 01 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	3.5	15.0	25.0	43.5	27.0	61.0	110.0	18.0	216.0	259.5	97.9
Vaches de boucherie	0.7	13.2	26.2	20.2	60.3	213.5	373.0	646.8	574.0	1270.0	2040.0	291.0	4175.0	4821.8	100.5
Vaches laitières	4.6	14.5	23.9	18.9	61.9	408.0	367.0	836.9	41.5	29.0	90.0	75.0	235.5	1072.4	100.0
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.8	11.3	9.4	28.9	176.5	199.5	404.9	20.0	13.5	38.0	36.5	108.0	512.9	99.2
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.8	13.0	33.0	74.5	120.5	92.0	213.0	345.0	57.5	707.5	828.0	96.4
Génisses pour l'abattage	0.1	9.3	3.2	4.2	16.8	23.0	167.0	206.8	74.0	64.0	750.0	22.0	910.0	1116.8	105.4
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.0	5.5	6.4	29.1	89.0	339.0	457.1	112.0	122.5	868.0	47.0	1149.5	1606.6	96.9
Veaux, moins d'un an	1.9	20.4	30.5	25.9	78.7	412.0	595.0	1085.7	529.5	1167.0	2146.0	289.5	4132.0	5217.7	100.5
Total	9.2	85.0	107.0	91.0	292.2	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2940.0	6387.0	836.5	11633.5	15435.7	100.1
1^{er} janvier 2003															03 / 02 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.7	1.4	1.2	3.4	14.5	25.0	42.9	26.0	58.0	96.0	16.5	196.5	239.4	101.0
Vaches de boucherie	0.6	13.2	25.8	20.0	59.6	218.0	392.0	669.6	553.5	1318.0	1915.0	296.0	4082.5	4752.1	102.5
Vaches laitières	4.6	14.7	24.2	19.3	62.8	403.0	364.0	829.8	40.5	32.0	87.0	76.0	235.5	1065.3	98.3
Génisses rempl. type laitier	1.3	7.0	10.9	9.8	29.0	172.0	205.0	406.0	18.0	15.0	35.0	38.0	106.0	512.0	100.9
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.9	4.8	3.9	11.8	32.5	70.0	114.3	78.0	160.0	250.0	46.0	534.0	648.3	99.2
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.7	4.0	17.0	19.0	113.0	149.0	44.0	47.0	530.0	10.0	631.0	780.0	90.2
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.0	5.4	6.0	27.6	63.0	263.0	353.6	37.0	57.0	700.0	31.0	825.0	1178.6	97.8
Veaux, moins d'un an	2.0	20.3	29.3	25.8	77.4	381.0	678.0	1136.4	453.0	856.0	1697.0	169.5	3175.5	4311.9	94.3
Total	9.1	84.0	105.5	90.0	288.6	1303.0	2110.0	3701.6	1250.0	2543.0	5310.0	683.0	9786.0	13487.6	98.0
1^{er} juillet 2003															03 / 02 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	3.5	15.5	26.0	45.0	31.0	70.0	109.0	18.5	228.5	273.5	105.4
Vaches de boucherie	0.6	13.2	26.1	20.2	60.1	222.0	394.0	676.1	622.0	1335.0	1990.0	293.0	4240.0	4916.1	102.0
Vaches laitières	4.6	14.5	24.0	19.0	62.1	395.0	360.0	817.1	42.0	34.0	85.0	77.0	238.0	1055.1	98.4
Génisses rempl. type laitier	1.3	6.8	11.5	9.6	29.2	167.0	206.0	402.2	21.0	15.0	38.0	34.0	108.0	510.2	99.5
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	4.8	4.8	12.8	41.0	82.0	135.8	100.0	240.0	350.0	56.0	746.0	881.8	106.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.4	3.6	4.4	17.5	25.0	177.0	219.5	92.0	105.0	680.0	28.0	905.0	1124.5	100.7
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.4	5.5	6.6	29.7	92.0	357.0	478.7	124.0	150.0	798.0	67.5	1139.5	1618.2	100.7
Veaux, moins d'un an	2.1	20.4	30.1	25.7	78.3	462.5	628.0	1168.8	558.0	1271.0	2050.0	311.0	4190.0	5358.8	102.7
Total	9.2	85.5	107.0	91.5	293.2	1420.0	2230.0	3943.2	1590.0	3220.0	6100.0	885.0	11795.0	15738.2	102.0

Tableau 1. Nombre de bovins sur les fermes

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Atl.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes															
1^{er} janvier 2004															04 / 03 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	3.5	16.0	27.0	46.5	30.0	68.0	110.0	16.0	224.0	270.5	113.0
Vaches de boucherie	0.6	13.2	26.1	19.4	59.3	231.0	415.0	705.3	638.0	1426.0	1960.0	290.0	4314.0	5019.3	105.6
Vaches laitières	4.5	14.0	24.6	19.2	62.3	397.0	355.6	814.9	42.0	31.5	86.5	80.0	240.0	1054.9	99.0
Génisses rempl. type laitier	1.4	7.2	10.7	10.0	29.3	156.0	210.0	395.3	20.0	14.5	35.0	38.0	107.5	502.8	98.2
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.0	12.2	38.0	75.0	125.2	80.0	185.0	270.5	45.0	580.5	705.7	108.9
Génisses pour l'abattage	0.1	9.6	3.6	4.2	17.5	27.0	139.0	183.5	54.0	51.0	558.0	14.0	677.0	860.5	110.3
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.0	5.1	6.5	27.8	79.0	276.0	382.8	82.0	75.0	635.0	53.0	845.0	1227.8	104.2
Veaux, moins d'un an	2.0	20.2	29.0	25.5	76.7	476.0	726.8	1279.5	504.0	1004.0	2020.0	204.0	3732.0	5011.5	116.2
Total	9.1	84.0	105.5	90.0	288.6	1420.0	2224.4	3933.0	1450.0	2855.0	5675.0	740.0	10720.0	14653.0	108.6
1^{er} juillet 2004															04 / 03 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.9	1.5	1.2	3.7	16.0	27.0	46.7	33.0	74.0	113.0	19.0	239.0	285.7	104.5
Vaches de boucherie	0.5	13.5	27.0	20.3	61.3	236.0	410.0	707.3	655.0	1500.0	2150.0	327.0	4632.0	5339.3	108.6
Vaches laitières	4.6	14.7	23.8	19.0	62.1	415.0	353.7	830.8	41.0	31.0	88.0	78.0	238.0	1068.8	101.3
Génisses rempl. type laitier	1.4	7.0	11.5	9.8	29.7	162.0	210.0	401.7	23.0	14.0	39.0	35.0	111.0	512.7	100.5
Génisses rempl. type boucherie	0.1	3.3	5.0	4.8	13.2	42.0	80.0	135.2	96.0	222.0	320.0	51.0	689.0	824.2	93.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.5	3.6	4.4	17.6	28.0	190.0	235.6	112.0	130.0	765.0	32.0	1039.0	1274.6	113.3
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.0	5.8	6.3	29.3	112.0	380.6	521.9	160.0	197.0	780.0	73.0	1210.0	1731.9	107.0
Veaux, moins d'un an	2.2	20.1	29.3	26.2	77.8	504.0	657.0	1238.8	630.0	1372.0	2145.0	335.0	4482.0	5720.8	106.8
Total	9.2	86.0	107.5	92.0	294.7	1515.0	2308.3	4118.0	1750.0	3540.0	6400.0	950.0	12640.0	16758.0	106.5
1^{er} janvier 2005															05 / 04 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.1	3.4	15.5	26.0	44.9	31.5	70.0	110.0	17.0	228.5	273.4	101.1
Vaches de boucherie	0.5	12.5	25.8	19.5	58.3	238.0	421.0	717.3	670.0	1535.0	2090.0	305.0	4600.0	5317.3	105.9
Vaches laitières	4.8	15.3	24.2	19.3	63.6	407.0	354.8	825.4	42.0	31.0	90.0	78.0	241.0	1066.4	101.1
Génisses rempl. type laitier	1.6	7.6	11.4	10.0	30.6	158.0	205.0	393.6	18.0	15.0	36.0	36.0	105.0	498.6	99.2
Génisses rempl. type boucherie	0.1	2.8	5.0	4.1	12.0	42.0	65.0	119.0	80.0	175.0	255.0	37.0	547.0	666.0	94.4
Génisses pour l'abattage	0.1	8.9	4.0	4.5	17.5	27.0	153.5	198.0	60.0	49.0	630.0	13.0	752.0	950.0	110.4
Bouvillons, un an et plus	0.1	15.5	5.1	6.2	26.9	100.0	276.3	403.2	75.0	71.0	595.0	40.0	781.0	1184.2	96.4
Veaux, moins d'un an	2.0	20.1	29.1	25.3	76.5	427.5	687.6	1191.6	533.5	1094.0	2124.0	184.0	3935.5	5127.1	102.3
Total	9.3	83.5	106.0	90.0	288.8	1415.0	2189.2	3893.0	1510.0	3040.0	5930.0	710.0	11190.0	15083.0	102.9
1^{er} juillet 2005															05 / 04 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.1	3.5	15.0	25.0	43.5	33.0	75.0	119.0	18.0	245.0	288.5	101.0
Vaches de boucherie	0.5	13.0	27.3	20.6	61.4	233.0	408.0	702.4	679.0	1555.0	2250.0	319.5	4803.5	5505.9	103.1
Vaches laitières	4.8	15.0	23.5	19.5	62.8	400.0	360.0	822.8	40.5	30.5	91.0	77.5	239.5	1062.3	99.4
Génisses rempl. type laitier	1.8	7.5	11.2	9.5	30.0	171.0	200.0	401.0	22.5	13.5	38.0	32.5	106.5	507.5	99.0
Génisses rempl. type boucherie	0.1	2.5	5.1	4.0	11.7	38.5	72.0	122.2	95.0	244.0	352.0	48.5	739.5	861.7	104.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.8	4.5	17.6	31.0	185.0	233.6	113.5	125.0	845.0	35.0	1118.5	1352.1	106.1
Bouvillons, un an et plus	0.1	16.0	6.0	6.5	28.6	113.5	368.0	510.1	125.5	167.0	910.0	63.0	1265.5	1775.6	102.5
Veaux, moins d'un an	1.7	21.0	30.4	26.3	79.4	468.0	682.0	1229.4	646.0	1450.0	2295.0	321.0	4712.0	5941.4	103.9
Total	9.2	85.0	108.8	92.0	295.0	1470.0	2300.0	4065.0	1755.0	3660.0	6900.0	915.0	13230.0	17295.0	103.2

Tableau 2. Vaches de réforme au 1^{er} juillet 2005

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Atl.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes														
Total, vaches	5.3	28.0	50.8	40.1	124.2	633.0	768.0	1525.2	719.5	1585.5	2341.0	397.0	5043.0	6568.2
Vaches de réforme gardées dans les fermes	0.7	4.0	8.0	6.8	19.5	86.3	121.3	227.1	97.1	221.8	315.6	53.0	687.5	914.6
Mises bas prévues	0.5	2.4	5.7	4.9	13.5	47.8	75.5	136.8	70.9	167.6	234.3	34.0	506.8	643.6
Vaches, 7 ans et plus	0.6	6.9	13.9	11.0	32.4	147.4	196.2	376.0	264.3	541.2	776.4	117.1	1699.0	2075.0
Vaches laitières	4.8	15.0	23.5	19.5	62.8	400.0	360.0	822.8	40.5	30.5	91.0	77.5	239.5	1062.3
Vaches de réforme - laitières	0.6	1.9	3.2	2.9	8.6	56.0	54.0	118.6	5.4	4.1	11.8	11.5	32.8	151.4
Mises bas prévues	0.4	0.9	2.0	1.6	4.9	26.9	28.1	59.9	3.0	2.1	6.4	5.4	16.9	76.8
Vaches laitières, 7 ans et plus	0.5	2.7	3.4	2.9	9.5	60.0	43.2	112.7	6.3	4.7	11.4	8.5	30.9	143.6
Vaches de boucherie	0.5	13.0	27.3	20.6	61.4	233.0	408.0	702.4	679.0	1555.0	2250.0	319.5	4803.5	5505.9
Vaches de réforme - de boucherie	0.1	2.1	4.8	3.9	10.9	30.3	67.3	108.5	91.7	217.7	303.8	41.5	654.7	763.2
Mises bas prévues	0.1	1.5	3.7	3.3	8.6	20.9	47.4	76.9	67.9	165.5	227.9	28.6	489.9	566.8
Vaches de boucherie, 7 ans et plus	0.1	4.2	10.5	8.1	22.9	87.4	153.0	263.3	258.0	536.5	765.0	108.6	1668.1	1931.4
pourcentage														
Total, vaches	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Vaches de réforme gardées dans les fermes	13.2	14.3	15.7	17.0	15.7	13.6	15.8	14.9	13.5	14.0	13.5	13.4	13.6	13.9
Mises bas prévues	71.4	60.0	71.3	72.1	69.2	55.4	62.2	60.2	73.0	75.6	74.2	64.2	73.7	70.4
Vaches, 7 ans et plus	11.3	24.6	27.4	27.4	26.1	23.3	25.5	24.7	36.7	34.1	33.2	29.5	33.7	31.6
Vaches laitières	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Vaches de réforme - laitières	12.5	12.7	13.6	14.9	13.7	14.0	15.0	14.4	13.3	13.4	13.0	14.8	13.7	14.3
Mises bas prévues	66.7	47.4	62.5	55.2	57.0	48.0	52.0	50.5	55.6	51.2	54.2	47.0	51.5	50.7
Vaches laitières, 7 ans et plus	10.4	18.0	14.5	14.9	15.1	15.0	12.0	13.7	15.6	15.4	12.5	11.0	12.9	13.5
Vaches de boucherie	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Vaches de réforme - de boucherie	20.0	16.2	17.6	18.9	17.8	13.0	16.5	15.4	13.5	14.0	13.5	13.0	13.6	13.9
Mises bas prévues	100.0	71.4	77.1	84.6	78.9	69.0	70.4	70.9	74.0	76.0	75.0	68.9	74.8	74.3
Vaches de boucherie, 7 ans et plus	20.0	32.3	38.5	39.3	37.3	37.5	37.5	37.5	38.0	34.5	34.0	34.0	34.7	35.1

Tableau 3. Bovins d'engraissement selon la catégorie de poids au 1^{er} juillet 2005

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Atl.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes														
Total, bovins d'engraissement	0.2	25.2	9.8	11.0	46.2	144.5	553.0	743.7	239.0	292.0	1755.0	98.0	2384.0	3127.7
Total, bovins lourds	0.0	9.7	2.0	3.1	14.8	45.1	145.7	205.6	45.6	48.6	499.6	9.8	603.6	809.2
Total, bovins de poids moyen	0.2	7.1	1.6	4.2	13.1	52.1	149.4	214.6	54.4	73.9	504.1	12.8	645.2	859.8
Total, bovins légers	0.0	8.4	6.2	3.7	18.3	47.3	257.9	323.5	139.0	169.5	751.3	75.4	1135.2	1458.7
Total, génisses d'engraissement	0.1	9.2	3.8	4.5	17.6	31.0	185.0	233.6	113.5	125.0	845.0	35.0	1118.5	1352.1
1100 liv (500 kg) et plus	0.0	4.1	0.8	1.8	6.7	8.8	46.3	61.8	19.9	24.4	249.3	3.5	297.1	358.9
Entre 900 et 1100 liv (409 et 500 kg)	0.1	2.5	0.8	1.6	5.0	9.0	50.0	64.0	31.8	33.8	249.3	6.5	321.4	385.4
900 liv (409 kg) ou moins	0.0	2.6	2.2	1.1	5.9	13.2	88.7	107.8	61.8	66.8	346.4	25.0	500.0	607.8
Total, bouvillons	0.1	16.0	6.0	6.5	28.6	113.5	368.0	510.1	125.5	167.0	910.0	63.0	1265.5	1775.6
1250 liv (568 kg) et plus	0.0	5.6	1.2	1.3	8.1	36.3	99.4	143.8	25.7	24.2	250.3	6.3	306.5	450.3
Entre 1000 et 1250 liv (455 et 568 kg)	0.1	4.6	0.8	2.6	8.1	43.1	99.4	150.6	22.6	40.1	254.8	6.3	323.8	474.4
1000 liv (455 kg) ou moins	0.0	5.8	4.0	2.6	12.4	34.1	169.2	215.7	77.2	102.7	404.9	50.4	635.2	850.9
Bovins d'engraissement recevant une ration de finition	0.1	23.9	4.0	5.6	33.6	106.2	301.4	441.2	102.8	122.6	1061.8	13.7	1300.9	1742.1
pourcentage														
Total, bovins d'engraissement	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Total, bovins lourds	0.0	38.5	20.4	28.2	32.0	31.2	26.3	27.6	19.1	16.6	28.5	10.0	25.3	25.9
Total, bovins de poids moyen	100.0	28.2	16.3	38.2	28.4	36.1	27.0	28.9	22.8	25.3	28.7	13.1	27.1	27.5
Total, bovins légers	0.0	33.3	63.3	33.6	39.6	32.7	46.6	43.5	58.2	58.0	42.8	76.9	47.6	46.6
Total, génisses d'engraissement	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1100 liv (500 kg) et plus	0.0	44.6	21.1	40.0	38.1	28.4	25.0	26.5	17.5	19.5	29.5	10.0	26.6	26.5
Entre 900 et 1100 liv (409 et 500 kg)	100.0	27.2	21.1	35.6	28.4	29.0	27.0	27.4	28.0	27.0	29.5	18.6	28.7	28.5
900 liv (409 kg) ou moins	0.0	28.3	57.9	24.4	33.5	42.6	47.9	46.1	54.4	53.4	41.0	71.4	44.7	45.0
Total, bouvillons	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1250 liv (568 kg) et plus	0.0	35.0	20.0	20.0	28.3	32.0	27.0	28.2	20.5	14.5	27.5	10.0	24.2	25.4
Entre 1000 et 1250 liv (455 et 568 kg)	100.0	28.8	13.3	40.0	28.3	38.0	27.0	29.5	18.0	24.0	28.0	10.0	25.6	26.7
1000 liv (455 kg) ou moins	0.0	36.3	66.7	40.0	43.4	30.0	46.0	42.3	61.5	61.5	44.5	80.0	50.2	47.9
Bovins d'engraissement recevant une ration de finition	50.0	94.8	40.8	50.9	72.7	73.5	54.5	59.3	43.0	42.0	60.5	14.0	54.6	55.7

Tableau 4. Bovins, la disponibilité et l'écoulement

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Atl.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes														
Janvier - juin 2000														
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	8.8	90.0	109.0	92.0	299.8	1256.5	1995.0	3551.3	1160.0	2250.0	5590.0	650.0	9650.0	13201.3
2. Veaux nés	1.7	15.9	26.0	23.0	66.6	380.2	425.7	872.5	504.7	1003.7	1792.3	334.3	3635.0	4507.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	26.9	149.9	177.1	18.8	50.2	381.0	13.2	463.2	640.3
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	24.9	48.5	2.4	7.7	55.0	3.6	68.7	117.2
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	106.2	135.0	115.0	366.7	1687.2	2595.5	4649.4	1685.9	3311.6	7818.3	1001.1	13816.9	18466.3
6. Abattages	1.1	15.2	13.1	11.1	40.5	229.4	358.8	628.7	21.0	149.3	1100.0	24.3	1294.6	1923.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	7.2	14.2	42.8	4.3	61.3	129.6	275.6	80.2	93.6	579.0	640.3
8. Exportations internationales	0.0	0.3	0.2	0.7	1.2	36.6	80.0	117.8	78.8	52.6	201.4	45.9	378.7	496.5
9. Morts et condamnations	0.5	2.2	3.2	2.5	8.4	43.4	55.4	107.2	56.5	84.1	157.7	32.3	330.6	437.8
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.6	17.7	23.5	21.5	64.3	352.2	498.5	915.0	285.9	561.6	1539.3	196.1	2582.9	3497.9
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2000	8.9	88.5	111.5	93.5	302.4	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4
Juillet - décembre 2000														
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	8.9	88.5	111.5	93.5	302.4	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4
2. Veaux nés	1.6	12.0	17.6	14.7	45.9	208.5	306.7	561.1	51.8	165.9	172.3	46.2	436.2	997.3
3. Importations interprovinciales	0.0	1.2	0.0	0.0	1.2	32.7	137.0	170.9	37.3	42.4	642.6	5.5	727.8	898.7
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	20.0	45.3	0.1	18.1	124.5	12.3	155.0	200.3
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	101.7	129.1	108.2	349.5	1601.5	2560.7	4511.7	1489.2	2976.4	7218.4	869.0	12553.0	17064.7
6. Abattages	0.9	12.8	17.0	9.5	40.2	205.4	371.5	617.1	18.4	142.8	1110.6	23.9	1295.7	1912.8
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	2.4	3.5	5.9	56.2	6.6	68.7	164.2	479.4	34.4	152.0	830.0	898.7
8. Exportations internationales	0.0	0.3	0.0	0.5	0.8	33.5	91.6	125.9	86.7	33.1	197.9	24.7	342.4	468.3
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	8.4	26.4	46.0	80.8	14.9	21.1	46.5	13.4	95.9	176.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	15.2	22.6	16.2	55.3	321.5	515.7	892.5	284.2	676.4	1389.4	214.0	2564.0	3456.5
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2001	9.2	86.5	106.5	92.0	294.2	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2
Janvier - juin 2001														
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.2	86.5	106.5	92.0	294.2	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2
2. Veaux nés	1.6	14.0	23.9	23.3	62.8	379.0	385.6	827.4	517.1	1080.6	1879.3	326.0	3803.0	4630.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	32.1	158.2	190.4	25.6	79.6	372.3	25.6	503.1	693.5
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	33.8	67.2	2.8	3.3	47.3	6.2	59.6	126.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	100.6	130.4	115.3	357.1	1724.5	2622.6	4704.2	1750.5	3463.5	8127.9	1012.8	14354.7	19058.9
6. Abattages	0.9	13.3	11.6	9.8	35.6	236.2	327.1	598.9	27.9	126.2	1092.9	24.4	1271.4	1870.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	9.7	16.7	45.6	4.1	66.4	135.5	271.1	129.9	90.6	627.1	693.5
8. Exportations internationales	0.0	0.1	0.1	1.8	2.0	38.1	107.6	147.7	105.8	76.9	240.6	50.7	474.0	621.7
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	8.3	44.6	53.8	106.7	56.3	89.3	164.5	32.1	342.2	448.9
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	15.6	21.9	23.8	62.6	364.5	492.6	919.7	325.5	563.5	1627.9	197.8	2714.7	3634.4
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2001	9.5	85.0	108.5	91.5	294.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5
Juillet - décembre 2001														
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	9.5	85.0	108.5	91.5	294.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5
2. Veaux nés	1.5	15.5	19.5	16.7	53.2	199.6	204.4	457.2	66.8	185.7	178.6	63.6	494.7	951.9
3. Importations interprovinciales	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	32.9	181.8	215.0	57.8	62.7	621.1	13.8	755.4	970.4
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	36.7	71.9	1.5	6.0	94.9	7.5	109.9	181.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	11.0	100.8	128.0	108.2	348.0	1627.7	2552.9	4528.6	1551.1	3154.4	7394.6	899.9	13000.0	17528.6
6. Abattages	1.1	13.5	16.2	9.9	40.7	215.1	341.4	597.2	20.3	126.7	1164.5	25.6	1337.1	1934.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	1.9	3.5	5.4	64.0	6.6	76.0	160.2	496.9	85.3	152.0	894.4	970.4
8. Exportations internationales	0.0	0.2	0.2	1.1	1.5	35.7	137.2	174.4	109.4	91.7	272.5	37.5	511.1	685.5
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	8.4	26.9	41.7	77.0	16.2	21.6	47.3	14.8	99.9	176.9
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.5	15.8	21.5	17.2	56.0	341.7	526.9	924.6	306.1	736.9	1569.6	229.9	2842.5	3767.1
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2002	9.5	85.0	106.5	91.0	292.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5

Tableau 4. Bovins, la disponibilité et l'écoulement

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Atl.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes														
Janvier - juin 2002														
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.5	85.0	106.5	91.0	292.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5
2. Veaux nés	1.3	15.2	24.0	23.1	63.6	372.8	415.4	851.8	531.0	1134.2	1858.1	333.7	3857.0	4708.8
3. Importations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	37.0	185.8	223.1	37.2	54.6	349.8	34.1	475.7	698.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3	21.3	61.6	0.0	0.5	8.6	2.4	11.5	73.1
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	100.3	130.5	114.3	355.9	1736.1	2648.5	4740.5	1813.2	3606.8	8041.5	1040.2	14501.7	19242.2
6. Abattages	1.2	12.9	11.4	9.7	35.2	231.0	332.9	599.1	22.7	134.6	1135.6	25.9	1318.8	1917.9
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	8.6	9.7	18.3	42.1	3.1	63.5	143.9	284.2	116.6	90.6	635.3	698.8
8. Exportations internationales	0.0	0.2	0.3	1.4	1.9	48.5	118.7	169.1	117.0	161.6	233.9	54.2	566.7	735.8
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	8.3	44.5	53.8	106.6	59.6	86.4	168.4	33.0	347.4	454.0
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.6	15.3	23.5	23.3	63.7	366.1	508.5	938.3	343.2	666.8	1654.5	203.7	2868.2	3806.5
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2002	9.2	85.0	107.0	91.0	292.2	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2940.0	6387.0	836.5	11633.5	15435.7
Juillet - décembre 2002														
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	9.2	85.0	107.0	91.0	292.2	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2940.0	6387.0	836.5	11633.5	15435.7
2. Veaux nés	1.4	12.0	17.5	15.6	46.5	211.4	254.0	511.9	88.0	232.9	173.2	39.8	533.9	1045.8
3. Importations interprovinciales	0.0	2.0	0.0	0.2	2.2	58.6	194.5	255.3	56.9	167.8	459.4	41.0	725.1	980.4
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	8.7	42.9	0.1	0.0	2.3	6.3	8.7	51.6
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.6	99.0	124.5	106.8	340.9	1674.2	2597.2	4612.3	1615.0	3340.7	7021.9	923.6	12901.2	17513.5
6. Abattages	1.1	11.5	12.5	8.3	33.4	232.0	320.7	586.1	21.4	137.9	1146.1	27.3	1332.7	1918.8
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	3.2	4.0	7.2	60.8	4.6	72.6	181.5	361.1	243.2	122.0	907.8	980.4
8. Exportations internationales	0.0	1.4	0.1	1.8	3.3	51.4	120.2	174.9	145.9	277.0	278.0	76.5	777.4	952.3
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	8.4	27.0	41.7	77.1	16.2	21.7	44.6	14.8	97.3	174.4
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.5	15.0	19.0	16.8	52.3	371.2	487.2	910.7	365.0	797.7	1711.9	240.6	3115.2	4025.9
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2003	9.1	84.0	105.5	90.0	288.6	1303.0	2110.0	3701.6	1250.0	2543.0	5310.0	683.0	9786.0	13487.6
Janvier - juin 2003														
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.1	84.0	105.5	90.0	288.6	1303.0	2110.0	3701.6	1250.0	2543.0	5310.0	683.0	9786.0	13487.6
2. Veaux nés	1.4	17.8	23.0	24.2	66.4	367.4	498.4	932.2	600.6	1217.7	1796.5	326.8	3941.6	4873.8
3. Importations interprovinciales	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	60.2	125.1	186.0	20.5	39.0	337.2	25.1	421.8	607.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	11.5	40.5	0.2	0.1	2.0	5.6	7.9	48.4
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	102.5	128.5	114.2	355.7	1759.6	2745.0	4860.3	1871.3	3799.8	7445.7	1040.5	14157.3	19017.6
6. Abattages	0.9	10.8	10.2	8.6	30.5	231.7	313.4	575.6	20.7	119.2	967.2	24.3	1131.4	1707.0
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	8.0	10.1	18.1	28.4	34.7	81.2	98.7	293.3	79.0	55.6	526.6	607.8
8. Exportations internationales	0.0	4.0	0.1	1.5	5.6	36.2	111.3	153.1	97.0	74.2	139.7	41.6	352.5	505.6
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	8.3	43.3	55.6	107.2	64.9	93.1	159.8	34.0	351.8	459.0
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	17.0	21.5	22.7	62.5	339.6	515.0	917.1	281.3	579.8	1345.7	155.5	2362.3	3279.4
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2003	9.2	85.5	107.0	91.5	293.2	1420.0	2230.0	3943.2	1590.0	3220.0	6100.0	885.0	11795.0	15738.2
Juillet - décembre 2003														
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	9.2	85.5	107.0	91.5	293.2	1420.0	2230.0	3943.2	1590.0	3220.0	6100.0	885.0	11795.0	15738.2
2. Veaux nés	1.6	10.5	15.8	13.8	41.7	224.7	205.4	471.8	61.8	163.1	156.3	52.5	433.7	905.5
3. Importations interprovinciales	0.0	1.9	0.0	0.1	2.0	53.8	168.3	224.1	39.4	27.4	530.4	13.5	610.7	834.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.4	9.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	9.2
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	97.9	122.8	105.4	336.9	1707.2	2604.1	4648.2	1691.3	3410.5	6786.7	951.0	12839.5	17487.7
6. Abattages	1.3	11.7	12.7	9.9	35.6	249.4	337.9	622.9	18.6	147.0	1012.6	24.2	1202.4	1825.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	1.3	2.3	3.6	10.8	0.1	14.5	206.5	386.8	55.0	172.0	820.3	834.8
8. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.3	3.2	9.1	27.0	41.7	77.8	16.2	21.7	44.1	14.8	96.8	174.6
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.7	13.9	17.3	15.4	48.3	287.2	379.7	715.2	241.3	555.5	1111.7	211.0	2119.5	2834.7
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2004	9.1	84.0	105.5	90.0	288.6	1420.0	2224.4	3933.0	1450.0	2855.0	5675.0	740.0	10720.0	14653.0

Tableau 4. Bovins, la disponibilité et l'écoulement

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Atl.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes														
Janvier - juin 2004														
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.1	84.0	105.5	90.0	288.6	1420.0	2224.4	3933.0	1450.0	2855.0	5675.0	740.0	10720.0	14653.0
2. Veaux nés	1.5	17.4	24.2	25.2	68.3	340.0	427.9	836.2	489.2	1249.0	1806.0	312.8	3857.0	4693.2
3. Importations interprovinciales	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	82.8	115.5	198.7	24.1	19.2	356.7	27.5	427.5	626.2
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.6	101.8	129.7	115.2	357.3	1848.8	2769.3	4975.4	1963.3	4123.2	7837.7	1080.3	15004.5	19979.9
6. Abattages	1.0	13.6	11.0	9.3	34.9	260.5	383.5	678.9	33.9	169.4	1221.2	31.7	1456.2	2135.1
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	8.0	11.9	19.9	29.3	21.8	71.0	114.4	320.5	55.7	64.6	555.2	626.2
8. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.0	7.8	44.0	55.7	107.5	65.0	93.3	160.8	34.0	353.1	460.6
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	15.8	22.2	23.2	62.6	333.8	461.0	857.4	213.3	583.2	1437.7	130.3	2364.5	3221.9
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet, 2004	9.2	86.0	107.5	92.0	294.7	1515.0	2308.3	4118.0	1750.0	3540.0	6400.0	950.0	12640.0	16758.0
Juillet - décembre 2004														
1. Inventaire au 1 ^{er} juillet	9.2	86.0	107.5	92.0	294.7	1515.0	2308.3	4118.0	1750.0	3540.0	6400.0	950.0	12640.0	16758.0
2. Veaux nés	1.8	12.2	16.2	13.2	43.4	181.8	212.6	437.8	60.4	186.9	146.5	37.5	431.3	869.1
3. Importations interprovinciales	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9	58.0	146.6	205.5	33.3	59.1	790.7	27.0	910.1	1115.6
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	2.8	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	11.0	99.1	123.7	105.2	339.0	1759.7	2670.3	4769.0	1843.7	3786.0	7337.2	1014.5	13981.4	18750.4
6. Abattages	1.3	13.5	13.9	10.2	38.9	277.3	421.8	738.0	28.4	225.1	1278.6	34.4	1566.5	2304.5
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.5	2.1	2.6	30.1	0.1	32.8	282.7	491.4	58.9	249.8	1082.8	1115.6
8. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.3	2.9	8.7	37.3	59.2	105.2	22.6	29.5	69.7	20.3	142.1	247.3
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.7	15.6	17.7	15.2	50.2	344.7	481.1	876.0	333.7	746.0	1407.2	304.5	2791.4	3667.4
11. Inventaire au 1 ^{er} janvier 2005	9.3	83.5	106.0	90.0	288.8	1415.0	2189.2	3893.0	1510.0	3040.0	5930.0	710.0	11190.0	15083.0
Janvier - juillet 2005														
1. Inventaire au 1 ^{er} janvier	9.3	83.5	106.0	90.0	288.8	1415.0	2189.2	3893.0	1510.0	3040.0	5930.0	710.0	11190.0	15083.0
2. Veaux nés	1.4	18.2	24.6	26.2	70.4	368.1	444.8	883.3	535.8	1245.9	1988.4	291.6	4061.7	4945.0
3. Importations interprovinciales	0.0	1.3	0.0	0.0	1.3	36.3	153.9	191.5	22.4	28.7	460.9	48.6	560.6	752.1
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.8	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.7	103.0	130.6	116.2	360.5	1829.3	2789.7	4979.5	2068.2	4314.6	8379.3	1050.2	15812.3	20791.8
6. Abattages	1.1	15.6	11.8	10.0	38.5	280.4	428.4	747.3	37.8	222.0	1232.8	41.9	1534.5	2281.8
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	11.9	18.9	33.5	5.5	57.9	210.4	339.0	85.6	59.2	694.2	752.1
8. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Morts et condamnations	0.4	2.4	3.0	2.3	8.1	45.4	55.8	109.3	65.0	93.6	160.9	34.1	353.6	462.9
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.5	18.0	21.8	24.2	65.5	359.3	489.7	914.5	313.2	654.6	1479.3	135.2	2582.3	3496.8
11. Inventaire au 1 ^{er} juillet 2005	9.2	85.0	108.8	92.0	295.0	1470.0	2300.0	4065.0	1755.0	3660.0	6900.0	915.0	13230.0	17295.0

Tableau 5. Production de bovins, Canada

Année	Production des fermes				Production de viande			
	Total abattu	Exportations d'animaux vivants	Importations vivants	Production des Fermes	Total abattu	Poids moyen froid habillé ¹	Total poids froid habillé ¹	Issues comestibles
	(A)	(B)	(C)	(A)+(B)-(C)				
	en milliers de têtes				en milliers de têtes	kg	tonnes	
1976	4476.3	326.0	133.2	4669.1	4476.3	248.4	1111896	41822
1977	4374.7	288.0	33.4	4629.3	4374.7	249.7	1092120	41045
1978	3992.5	286.3	47.6	4231.2	3992.5	256.5	1023965	37456
1979	3433.8	199.8	19.9	3613.7	3433.8	267.3	917848	32219
1980	3525.7	209.8	22.8	3712.7	3525.7	266.3	938780	33108
1981	3691.3	184.6	80.3	3795.6	3691.3	265.0	978149	34657
1982	3788.1	317.3	71.5	4033.9	3788.1	260.4	986493	35579
1983	3708.8	265.9	77.5	3897.2	3708.8	267.7	992745	34851
1984	3565.9	294.2	29.9	3830.2	3565.9	266.0	948414	33508
1985	3603.0	334.8	51.5	3886.3	3603.0	273.5	985250	33867
1986	3511.4	221.0	60.9	3671.5	3511.4	280.5	985152	33046
1987	3194.5	234.0	66.0	3362.5	3194.5	285.8	912966	30108
1988	3086.3	461.1	31.8	3515.6	3086.3	293.8	906869	29079
1989	3121.0	444.9	39.6	3526.3	3121.0	291.1	908400	29420
1990	2892.0	822.5	13.4	3701.1	2892.0	296.6	857931	27236
1991	2726.1	840.9	43.2	3523.8	2726.1	301.8	822776	25657
1992	2834.8	1240.4	33.2	4042.0	2834.8	302.2	856655	26717
1993	2685.0	1188.1	48.0	3825.1	2685.0	306.3	822309	25310
1994	2727.4	982.6	95.1	3614.9	2727.4	316.0	861862	26860
1995	2791.3	1108.8	78.6	3821.5	2791.3	318.1	887912	28741
1996	3143.2	1481.1	46.8	4577.5	3143.2	310.5	976111	33102
1997	3257.7	1331.8	34.7	4554.8	3257.7	321.5	1047337	35103
1998	3405.5	1288.7	62.4	4631.8	3405.5	334.9	1140494	36710
1999	3587.9	957.5	182.0	4363.4	3587.9	340.7	1222419	38720
2000	3496.8	938.1	260.1	4174.8	3496.8	349.6	1222626	39215
2001	3461.2	1265.6	223.3	4503.5	3461.2	352.8	1221005	38795
2002	3520.7	1551.6	60.6	5011.7	3520.7	356.8	1256156	39519
2003	3187.2	479.2	25.6	3640.8	3187.2	360.4	1148561	25783
2004	4060.4	0.0	2.7	4057.7	4060.4	357.7	1452350	32834

¹ Issues comestibles non comprises.

Tableau 6. Production des veaux, Canada

Année	Production des fermes				Production de viande			
	Total abattu	Exportations d'animaux vivants	Importations vivants	Production des Fermes	Total abattu	Poids moyen froid habillé ¹	Total poids froid habillé ¹	Issues comestibles
	(A)	(B)	(C)	(A)+(B)-(C)				
	en milliers de têtes				en milliers de têtes	kg	tonnes	
1976	1003.7	151.8	52.7	1102.8	1003.7	53.5	53664	2049
1977	976.8	147.6	17.4	1107.0	976.8	51.2	49971	1994
1978	771.5	182.3	8.2	945.6	771.5	50.7	39134	1575
1979	533.3	169.3	5.6	697.0	533.3	55.5	29613	1089
1980	531.3	148.8	4.3	675.8	531.3	60.1	31926	1085
1981	561.7	166.7	20.2	708.2	561.7	63.2	35514	1147
1982	597.7	187.6	14.9	770.4	597.7	64.7	38662	1220
1983	618.8	117.2	12.4	723.6	618.8	64.2	39711	1263
1984	651.9	112.7	17.7	746.9	651.9	64.9	42308	1331
1985	631.8	46.4	6.1	672.1	631.8	68.9	43539	1290
1986	591.6	26.9	10.4	608.1	591.6	72.8	43091	1207
1987	509.8	33.4	9.3	533.9	509.8	79.3	40417	1041
1988	491.4	46.5	4.9	533.0	491.4	82.4	40507	1003
1989	502.9	53.9	1.1	555.7	502.9	86.5	43529	1026
1990	462.3	61.1	0.6	522.8	462.3	91.2	42173	943
1991	426.5	88.3	0.3	514.5	426.5	101.2	43176	870
1992	397.1	67.0	3.4	460.7	397.1	106.1	42144	811
1993	347.5	47.3	12.6	382.2	347.5	107.4	37322	709
1994	336.9	34.5	22.1	349.3	336.9	111.6	37596	726
1995	354.8	26.8	7.9	373.7	354.8	113.6	40295	764
1996	363.0	31.9	13.3	381.6	363.0	111.3	40386	823
1997	373.1	49.0	9.2	412.9	373.1	112.9	42141	846
1998	349.7	26.7	26.7	349.7	349.7	118.5	41428	793
1999	347.4	28.6	52.8	323.2	347.4	118.3	41113	788
2000	339.3	26.7	57.4	308.6	339.3	120.3	40811	770
2001	343.4	41.6	85.3	299.7	343.4	118.3	40603	779
2002	316.0	136.5	64.1	388.4	316.0	118.8	37530	717
2003	345.1	26.4	32.0	339.5	345.1	118.7	40962	783
2004	379.2	0.0	7.8	371.4	379.2	115.2	43692	860

¹ Issues comestibles non comprises.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Atlantique	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	4.4	4.2	4.1	3.7	3.7	3.5	3.4	3.5
Vaches laitières	65.9	64.7	63.5	62.2	62.4	61.9	62.8	62.1
Vaches de boucherie	63.6	62.6	61.5	60.8	60.5	60.3	59.6	60.1
Génisses rempl. type laitier	26.0	27.6	28.5	29.7	29.0	28.9	29.0	29.2
Génisses rempl. type boucherie	12.3	12.6	12.9	13.5	12.7	13.0	11.8	12.8
Génisses pour l'abattage	15.5	17.6	16.0	16.7	16.6	16.8	17.0	17.5
Bouvillons, un an et plus	31.7	31.4	29.1	29.0	28.4	29.1	27.6	29.7
Veaux, moins d'un an	80.4	81.7	78.6	78.9	78.7	78.7	77.4	78.3
Total	299.8	302.4	294.2	294.5	292.0	292.2	288.6	293.2
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
Vaches laitières	65.9	64.7	63.5	62.2	62.4	61.9	62.8	62.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	26.0	27.6	28.5	29.7	29.0	28.9	29.0	29.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.1	0.9	2.3	0.9	2.4	0.9	2.5	1.0
Bouvillons, un an et plus	5.1	2.1	4.2	1.9	4.0	1.7	3.7	1.8
Veaux, moins d'un an	25.2	24.1	24.8	23.0	25.0	23.2	24.6	22.9
Total	125.2	120.3	124.1	118.5	123.5	117.3	123.3	117.7
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	3.5	3.3	3.3	2.9	3.0	2.8	2.7	2.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	63.6	62.6	61.5	60.8	60.5	60.3	59.6	60.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	12.3	12.6	12.9	13.5	12.7	13.0	11.8	12.8
Génisses pour l'abattage	13.3	16.7	13.8	15.9	14.2	15.9	14.4	16.6
Bouvillons, un an et plus	26.7	29.3	24.9	27.0	24.5	27.4	24.0	27.9
Veaux, moins d'un an	55.2	57.6	53.8	55.8	53.8	55.5	52.9	55.4
Total	174.6	182.1	170.2	175.9	168.7	174.9	165.4	175.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	2.7	2.2	2.6	1.9	2.3	1.8	2.0	1.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	49.0	42.6	47.4	41.3	46.6	41.0	45.9	40.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	9.7	7.9	10.4	8.9	10.3	8.5	9.4	8.3
Génisses pour l'abattage	1.8	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.8	1.6
Bouvillons, un an et plus	1.6	2.0	1.2	1.7	1.2	1.6	2.0	2.1
Veaux, moins d'un an	35.1	46.1	34.5	44.1	34.8	44.3	34.2	43.9
Total	99.9	102.0	97.4	99.1	96.5	98.5	95.3	98.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	0.8	1.1	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	1.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	14.6	20.0	14.1	19.5	13.9	19.3	13.7	19.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	2.6	4.7	2.5	4.6	2.4	4.5	2.4	4.5
Génisses pour l'abattage	4.9	7.1	5.9	7.0	6.3	7.2	6.0	7.5
Bouvillons, un an et plus	8.5	12.7	7.1	11.2	6.7	10.0	5.4	10.3
Veaux, moins d'un an	17.0	10.5	16.7	10.0	16.9	10.1	16.6	10.0
Total	48.4	56.1	47.0	53.3	46.9	52.1	44.8	52.5
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	6.6	8.4	6.6	7.7	6.6	7.4	6.6	7.5
Bouvillons, un an et plus	16.6	14.6	16.6	14.1	16.6	15.8	16.6	15.5
Veaux, moins d'un an	3.1	1.0	2.6	1.8	2.1	1.1	2.1	1.5
Total	26.3	24.0	25.8	23.5	25.3	24.3	25.3	24.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Atlantique	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juill. 1/2005	Vaches de réforme	Bovins lourds	Bovins de poids moyen	Bovins légers
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	3.5	3.7	3.4	3.5				
Vaches laitières	62.3	62.1	63.6	62.8	8.6			
Vaches de boucherie	59.3	61.3	58.3	61.4	10.9			
Génisses rempl. type laitier	29.3	29.7	30.6	30.0				
Génisses rempl. type boucherie	12.2	13.2	12.0	11.7				
Génisses pour l'abattage	17.5	17.6	17.5	17.6		6.7	5.0	5.9
Bouvillons, un an et plus	27.8	29.3	26.9	28.6		8.1	8.1	12.4
Veaux, moins d'un an	76.7	77.8	76.5	79.4				
Total	288.6	294.7	288.8	295.0	19.5	14.8	13.1	18.3
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	0.7	0.7	0.7	0.7				
Vaches laitières	62.3	62.1	63.6	62.8	8.6			
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	29.3	29.7	30.6	30.0				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	2.6	1.0	2.6	0.5		0.1	0.1	0.3
Bouvillons, un an et plus	3.8	1.7	3.5	1.6		0.4	0.2	1.0
Veaux, moins d'un an	24.3	22.8	24.2	23.4				
Total	123.0	118.0	125.2	119.0	8.6	0.5	0.3	1.3
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	2.8	3.0	2.7	2.8				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	59.3	61.3	58.3	61.4	10.9			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	12.2	13.2	12.0	11.7				
Génisses pour l'abattage	14.9	16.6	14.9	17.1		6.6	4.9	5.6
Bouvillons, un an et plus	24.1	27.6	23.4	27.0		7.7	8.0	11.4
Veaux, moins d'un an	52.4	55.0	52.3	56.0				
Total	165.7	176.7	163.6	176.0	10.9	14.3	12.9	17.0
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisse (vache-veau) :								
Taureaux	2.1	2.0	2.0	1.8				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	45.7	41.7	44.9	41.8	7.2			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	9.8	8.6	9.7	7.1				
Génisses pour l'abattage	2.0	1.6	2.0	2.5		0.3	0.7	1.5
Bouvillons, un an et plus	2.0	2.1	1.8	4.7		1.3	0.8	2.6
Veaux, moins d'un an	33.9	43.6	33.8	39.6				
Total	95.5	99.6	94.2	97.5	7.2	1.6	1.5	4.1
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	0.7	1.0	0.7	1.0				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	13.6	19.6	13.4	19.6	3.7	0.0		
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	2.4	4.6	2.3	4.6				
Génisses pour l'abattage	6.3	7.5	6.3	7.1		2.5	2.1	2.5
Bouvillons, un an et plus	5.5	10.0	5.0	13.3		3.3	4.3	5.7
Veaux, moins d'un an	16.4	9.9	16.4	12.9				
Total	44.9	52.6	44.1	58.5	3.7	5.8	6.4	8.2
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	6.6	7.5	6.6	7.5		3.8	2.1	1.6
Bouvillons, un an et plus	16.6	15.5	16.6	9.0		3.1	2.9	3.1
Veaux, moins d'un an	2.1	1.5	2.1	3.5				
Total	25.3	24.5	25.3	20.0		6.9	5.0	4.7

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Québec	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	15.4	15.2	14.8	15.0	14.8	15.0	14.5	15.5
Vaches laitières	427.0	416.0	420.0	409.0	418.0	408.0	403.0	395.0
Vaches de boucherie	212.5	212.0	202.7	211.5	207.5	213.5	218.0	222.0
Génisses rempl. type laitier	178.0	176.0	174.0	182.0	176.0	176.5	172.0	167.0
Génisses rempl. type boucherie	32.5	36.0	33.0	34.0	32.0	33.0	32.5	41.0
Génisses pour l'abattage	9.0	15.0	16.0	19.0	20.0	23.0	19.0	25.0
Bouvillons, un an et plus	58.1	59.8	64.5	79.5	71.7	89.0	63.0	92.0
Veaux, moins d'un an	324.0	405.0	355.0	410.0	346.0	412.0	381.0	462.5
Total	1256.5	1335.0	1280.0	1360.0	1286.0	1370.0	1303.0	1420.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	5.6	5.0	5.0	4.9	4.6	4.3	4.4	5.0
Vaches laitières	427.0	416.0	420.0	409.0	418.0	408.0	403.0	395.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	178.0	176.0	174.0	182.0	176.0	176.5	172.0	167.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	1.1	1.8	2.1	2.8	1.3	2.9	1.2	4.0
Bouvillons, un an et plus	4.2	2.7	6.8	4.1	6.3	4.4	1.6	9.9
Veaux, moins d'un an	189.6	204.8	204.6	204.0	203.6	200.1	210.5	214.8
Total	805.5	806.3	812.5	806.8	809.8	796.2	792.7	795.7
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	9.8	10.2	9.8	10.1	10.2	10.7	10.1	10.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	212.5	212.0	202.7	211.5	207.5	213.5	218.0	222.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	32.5	36.0	33.0	34.0	32.0	33.0	32.5	41.0
Génisses pour l'abattage	7.9	13.2	14.0	16.2	18.7	20.1	17.8	21.0
Bouvillons, un an et plus	54.0	57.2	57.8	75.4	65.4	84.7	61.4	82.1
Veaux, moins d'un an	134.3	200.3	150.5	205.9	142.4	212.0	170.5	247.6
Total	451.0	528.9	467.8	553.1	476.2	574.0	510.3	624.2
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	9.3	9.2	9.3	9.3	9.4	9.5	9.4	9.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	202.9	192.9	193.2	194.6	191.7	189.6	203.8	199.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	30.7	32.0	31.5	30.5	29.0	28.0	29.8	35.2
Génisses pour l'abattage	2.3	1.9	2.2	2.9	2.3	2.9	3.1	3.0
Bouvillons, un an et plus	2.9	3.6	4.3	4.3	3.8	3.5	4.8	5.9
Veaux, moins d'un an	122.1	179.1	129.7	187.0	122.1	190.7	147.1	213.4
Total	370.2	418.7	370.2	428.6	358.3	424.2	398.0	466.7
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	0.5	1.0	0.5	0.8	0.8	1.2	0.7	1.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	9.6	19.1	9.5	16.9	15.8	23.9	14.2	22.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	1.8	4.0	1.5	3.5	3.0	5.0	2.7	5.8
Génisses pour l'abattage	3.1	6.8	4.8	8.3	4.9	10.2	3.7	10.5
Bouvillons, un an et plus	16.1	11.6	11.5	19.1	13.1	21.2	13.1	17.2
Veaux, moins d'un an	4.7	15.2	6.8	12.9	15.3	16.3	14.9	19.2
Total	35.8	57.7	34.6	61.5	52.9	77.8	49.3	76.0
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.5	4.5	7.0	5.0	11.5	7.0	11.0	7.5
Bouvillons, un an et plus	35.0	42.0	42.0	52.0	48.5	60.0	43.5	59.0
Veaux, moins d'un an	7.5	6.0	14.0	6.0	5.0	5.0	8.5	15.0
Total	45.0	52.5	63.0	63.0	65.0	72.0	63.0	81.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Québec	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juill. 1/2005	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	16.0	16.0	15.5	15.0				
Vaches laitières	397.0	415.0	407.0	400.0	56.0			
Vaches de boucherie	231.0	236.0	238.0	233.0	30.3			
Génisses rempl. type laitier	156.0	162.0	158.0	171.0				
Génisses rempl. type boucherie	38.0	42.0	42.0	38.5				
Génisses pour l'abattage	27.0	28.0	27.0	31.0		8.8	9.0	13.2
Bouvillons, un an et plus	79.0	112.0	100.0	113.5		36.3	43.1	34.1
Veaux, moins d'un an	476.0	504.0	427.5	468.0				
Total	1420.0	1515.0	1415.0	1470.0	86.3	45.1	52.1	47.3
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	5.6	4.8	4.2	3.9				
Vaches laitières	397.0	415.0	407.0	400.0	56.0			
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	156.0	162.0	158.0	171.0				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	2.9	1.7	1.2	2.5		1.1	0.7	0.7
Bouvillons, un an et plus	4.4	7.4	7.2	10.4		2.1	4.6	3.7
Veaux, moins d'un an	258.0	235.0	235.3	219.3				
Total	823.9	825.9	812.9	807.1	56.0	3.2	5.3	4.4
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	10.4	11.2	11.3	11.1				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	231.0	236.0	238.0	233.0	30.3			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	38.0	42.0	42.0	38.5				
Génisses pour l'abattage	24.1	26.2	25.9	28.5		7.7	8.3	12.5
Bouvillons, un an et plus	74.6	104.7	92.9	103.1		34.2	38.5	30.4
Veaux, moins d'un an	218.0	269.0	192.1	248.7				
Total	596.1	689.1	602.2	662.9	30.3	41.9	46.8	42.9
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	9.7	9.8	10.0	9.7				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	214.8	207.2	210.4	204.1	25.5			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	34.5	35.8	38.7	32.2				
Génisses pour l'abattage	3.8	5.1	5.7	6.4		2.0	1.7	2.7
Bouvillons, un an et plus	4.2	12.3	5.8	10.6		2.2	2.6	5.8
Veaux, moins d'un an	184.0	239.6	161.6	214.4				
Total	451.0	509.8	432.2	477.4	25.5	4.2	4.3	8.5
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	0.7	1.4	1.3	1.4				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	16.2	28.8	27.6	28.9	4.8	0.0		
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	3.5	6.2	3.3	6.3				
Génisses pour l'abattage	5.3	10.1	14.2	14.1		3.2	4.1	6.8
Bouvillons, un an et plus	8.4	17.4	22.1	25.0		10.5	3.9	10.6
Veaux, moins d'un an	16.0	22.4	16.5	22.8				
Total	50.1	86.3	85.0	98.5	4.8	13.7	8.0	17.4
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	15.0	11.0	6.0	8.0		2.5	2.5	3.0
Bouvillons, un an et plus	62.0	75.0	65.0	67.5		21.5	32.0	14.0
Veaux, moins d'un an	18.0	7.0	14.0	11.5				
Total	95.0	93.0	85.0	87.0		24.0	34.5	17.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Ontario	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	25.0	26.0	24.0	25.0	23.5	25.0	25.0	26.0
Vaches laitières	380.0	377.0	372.0	365.0	367.0	367.0	364.0	360.0
Vaches de boucherie	396.0	387.0	380.0	378.0	376.0	373.0	392.0	394.0
Génisses rempl. type laitier	180.0	184.0	191.0	197.0	200.0	199.5	205.0	206.0
Génisses rempl. type boucherie	70.0	71.0	63.0	82.0	75.0	74.5	70.0	82.0
Génisses pour l'abattage	110.0	180.0	140.0	162.0	137.0	167.0	113.0	177.0
Bouvillons, un an et plus	212.0	306.0	219.0	315.0	188.0	339.0	263.0	357.0
Veaux, moins d'un an	622.0	566.0	656.0	606.0	659.5	595.0	678.0	628.0
Total	1995.0	2097.0	2045.0	2130.0	2026.0	2140.0	2110.0	2230.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	4.4	4.4	4.0	4.0	3.8	4.3	4.4	5.2
Vaches laitières	380.0	377.0	372.0	365.0	367.0	367.0	364.0	360.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	180.0	184.0	191.0	197.0	200.0	199.5	205.0	206.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	9.4	9.6	8.0	7.0	4.9	5.7	3.3	6.0
Bouvillons, un an et plus	22.8	27.1	21.8	41.3	24.2	36.0	25.1	29.9
Veaux, moins d'un an	223.3	188.9	238.8	204.0	243.5	200.5	231.3	206.5
Total	819.9	791.0	835.6	818.3	843.4	813.0	833.1	813.6
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	20.6	21.6	20.0	21.0	19.7	20.7	20.6	20.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	396.0	387.0	380.0	378.0	376.0	373.0	392.0	394.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	70.0	71.0	63.0	82.0	75.0	74.5	70.0	82.0
Génisses pour l'abattage	100.7	170.4	132.0	155.0	132.1	161.2	109.7	171.0
Bouvillons, un an et plus	189.2	278.9	197.2	273.8	163.8	303.0	237.9	327.1
Veaux, moins d'un an	398.8	377.3	417.2	401.9	416.1	394.5	446.6	421.5
Total	1175.3	1306.2	1209.4	1311.7	1182.7	1326.9	1276.8	1416.4
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisse (vache-veau) :								
Taureaux	16.9	16.6	16.8	16.0	16.0	15.9	17.8	15.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	318.8	291.0	313.1	283.1	298.9	280.5	333.2	296.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	54.2	52.3	51.0	63.5	57.7	56.5	56.8	62.9
Génisses pour l'abattage	8.2	6.6	4.8	6.3	4.3	6.8	14.1	15.3
Bouvillons, un an et plus	6.3	13.6	6.9	11.5	8.2	13.8	33.5	24.0
Veaux, moins d'un an	285.4	283.0	290.9	305.0	297.1	299.7	297.5	312.5
Total	689.8	663.1	683.5	685.4	682.2	673.2	752.9	726.7
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	3.7	5.0	3.2	5.0	3.7	4.8	2.8	5.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	77.2	96.0	66.9	94.9	77.1	92.5	58.8	97.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	15.8	18.7	12.0	18.5	17.3	18.0	13.2	19.1
Génisses pour l'abattage	21.5	38.8	27.2	40.7	31.8	39.4	12.6	49.7
Bouvillons, un an et plus	37.9	72.3	50.3	72.3	45.6	70.2	34.4	79.1
Veaux, moins d'un an	79.4	83.3	81.3	84.9	88.0	84.8	72.1	88.0
Total	235.5	314.1	240.9	316.3	263.5	309.7	193.9	338.7
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	71.0	125.0	100.0	108.0	96.0	115.0	83.0	106.0
Bouvillons, un an et plus	145.0	193.0	140.0	190.0	110.0	219.0	170.0	224.0
Veaux, moins d'un an	34.0	11.0	45.0	12.0	31.0	10.0	77.0	21.0
Total	250.0	329.0	285.0	310.0	237.0	344.0	330.0	351.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Ontario	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juill. 1/2005	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	27.0	27.0	26.0	25.0				
Vaches laitières	355.6	353.7	354.8	360.0	54.0			
Vaches de boucherie	415.0	410.0	421.0	408.0	67.3			
Génisses rempl. type laitier	210.0	210.0	205.0	200.0				
Génisses rempl. type boucherie	75.0	80.0	65.0	72.0				
Génisses pour l'abattage	139.0	190.0	153.5	185.0		46.3	50.0	88.7
Bouvillons, un an et plus	276.0	380.6	276.3	368.0		99.4	99.4	169.2
Veaux, moins d'un an	726.8	657.0	687.6	682.0				
Total	2224.4	2308.3	2189.2	2300.0	121.3	145.7	149.4	257.9
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	5.9	5.4	5.7	5.0				
Vaches laitières	355.6	353.7	354.8	360.0	54.0			
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	210.0	210.0	205.0	200.0				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	6.5	5.7	2.6	9.0		4.0	1.9	3.1
Bouvillons, un an et plus	39.7	28.1	26.3	35.7		8.2	13.2	14.3
Veaux, moins d'un an	268.2	217.6	266.9	233.2				
Total	885.9	820.5	861.3	842.9	54.0	12.2	15.1	17.4
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	21.1	21.6	20.3	20.0				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	415.0	410.0	421.0	408.0	67.3			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	75.0	80.0	65.0	72.0				
Génisses pour l'abattage	132.5	184.2	150.9	176.1		42.3	48.1	85.6
Bouvillons, un an et plus	236.3	352.4	250.0	332.3		91.2	86.2	154.9
Veaux, moins d'un an	458.5	439.4	420.7	448.8				
Total	1338.4	1487.6	1327.9	1457.2	67.3	133.5	134.3	240.5
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisseage (vache-veau) :								
Taureaux	18.2	15.3	16.6	13.4				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	356.9	293.1	350.3	287.2	43.8			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	61.9	60.1	55.4	54.6				
Génisses pour l'abattage	22.3	17.9	21.8	17.0		5.0	3.0	9.0
Bouvillons, un an et plus	37.2	25.4	34.3	24.8		5.1	4.4	15.3
Veaux, moins d'un an	334.5	314.1	307.9	318.3				
Total	831.0	725.9	786.3	715.3	43.8	10.1	7.4	24.3
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	2.9	6.3	3.7	6.6				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	58.1	116.9	70.7	120.8	23.5	0.0		
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	13.1	19.9	9.6	17.4				
Génisses pour l'abattage	19.2	63.3	22.1	61.1		10.3	18.1	32.6
Bouvillons, un an et plus	49.1	96.0	53.7	89.0		19.1	19.8	50.1
Veaux, moins d'un an	67.0	104.3	56.8	103.5				
Total	209.4	406.7	216.6	398.4	23.5	29.4	37.9	82.7
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	91.0	103.0	107.0	98.0		27.0	27.0	44.0
Bouvillons, un an et plus	150.0	231.0	162.0	218.5		67.0	62.0	89.5
Veaux, moins d'un an	57.0	21.0	56.0	27.0				
Total	298.0	355.0	325.0	343.5		94.0	89.0	133.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Est	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	44.8	45.4	42.9	43.7	42.0	43.5	42.9	45.0
Vaches laitières	872.9	857.7	855.5	836.2	847.4	836.9	829.8	817.1
Vaches de boucherie	672.1	661.6	644.2	650.3	644.0	646.8	669.6	676.1
Génisses rempl. type laitier	384.0	387.6	393.5	408.7	405.0	404.9	406.0	402.2
Génisses rempl. type boucherie	114.8	119.6	108.9	129.5	119.7	120.5	114.3	135.8
Génisses pour l'abattage	134.5	212.6	172.0	197.7	173.6	206.8	149.0	219.5
Bouvillons, un an et plus	301.8	397.2	312.6	423.5	288.1	457.1	353.6	478.7
Veaux, moins d'un an	1026.4	1052.7	1089.6	1094.9	1084.2	1085.7	1136.4	1168.8
Total	3551.3	3734.4	3619.2	3784.5	3604.0	3802.2	3701.6	3943.2
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	10.9	10.3	9.8	9.7	9.1	9.3	9.5	10.9
Vaches laitières	872.9	857.7	855.5	836.2	847.4	836.9	829.8	817.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	384.0	387.6	393.5	408.7	405.0	404.9	406.0	402.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	12.6	12.3	12.4	10.7	8.6	9.5	7.0	11.0
Bouvillons, un an et plus	32.1	31.9	32.8	47.3	34.5	42.1	30.4	41.6
Veaux, moins d'un an	438.1	417.8	468.2	431.0	472.1	423.8	466.4	444.2
Total	1750.6	1717.6	1772.2	1743.6	1776.7	1726.5	1749.1	1727.0
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	33.9	35.1	33.1	34.0	32.9	34.2	33.4	34.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	672.1	661.6	644.2	650.3	644.0	646.8	669.6	676.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	114.8	119.6	108.9	129.5	119.7	120.5	114.3	135.8
Génisses pour l'abattage	121.9	200.3	159.8	187.1	165.0	197.2	141.9	208.6
Bouvillons, un an et plus	269.9	365.4	279.9	376.2	253.7	415.1	323.3	437.1
Veaux, moins d'un an	588.3	635.2	621.5	663.6	612.3	662.0	670.0	724.5
Total	1800.9	2017.2	1847.4	2040.7	1827.6	2075.8	1952.5	2216.2
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	28.9	28.0	28.7	27.2	27.7	27.2	29.2	26.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	570.7	526.5	553.7	519.0	537.2	511.1	582.9	537.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	94.6	92.2	92.9	102.9	97.0	93.0	96.0	106.4
Génisses pour l'abattage	12.3	9.7	8.3	10.4	7.9	11.0	19.0	19.9
Bouvillons, un an et plus	10.8	19.2	12.4	17.5	13.2	18.9	40.3	32.0
Veaux, moins d'un an	442.6	508.2	455.1	536.1	454.0	534.7	478.8	569.8
Total	1159.9	1183.8	1151.1	1213.1	1137.0	1195.9	1246.2	1292.0
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	5.0	7.1	4.4	6.8	5.2	7.0	4.2	7.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	101.4	135.1	90.5	131.3	106.8	135.7	86.7	139.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	20.2	27.4	16.0	26.6	22.7	27.5	18.3	29.4
Génisses pour l'abattage	29.5	52.7	37.9	56.0	43.0	56.8	22.3	67.7
Bouvillons, un an et plus	62.5	96.6	68.9	102.6	65.4	101.4	52.9	106.6
Veaux, moins d'un an	101.1	109.0	104.8	107.8	120.2	111.2	103.6	117.2
Total	319.7	427.9	322.5	431.1	363.3	439.6	288.0	467.2
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	80.1	137.9	113.6	120.7	114.1	129.4	100.6	121.0
Bouvillons, un an et plus	196.6	249.6	198.6	256.1	175.1	294.8	230.1	298.5
Veaux, moins d'un an	44.6	18.0	61.6	19.8	38.1	16.1	87.6	37.5
Total	321.3	405.5	373.8	396.5	327.3	440.3	418.3	457.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Est	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juill. 1/2005	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme
Sur toutes les exploitations :				en milliers de têtes				
Taureaux	46.5	46.7	44.9	43.5				
Vaches laitières	814.9	830.8	825.4	822.8	118.6			
Vaches de boucherie	705.3	707.3	717.3	702.4	108.5			
Génisses rempl. type laitier	395.3	401.7	393.6	401.0				
Génisses rempl. type boucherie	125.2	135.2	119.0	122.2				
Génisses pour l'abattage	183.5	235.6	198.0	233.6		61.8	64.0	107.8
Bouvillons, un an et plus	382.8	521.9	403.2	510.1		143.8	150.6	215.7
Veaux, moins d'un an	1279.5	1238.8	1191.6	1229.4				
Total	3933.0	4118.0	3893.0	4065.0	227.1	205.6	214.6	323.5
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	12.2	10.9	10.6	9.6				
Vaches laitières	814.9	830.8	825.4	822.8	118.6			
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	395.3	401.7	393.6	401.0				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	12.0	8.4	6.4	12.0		5.2	2.7	4.1
Bouvillons, un an et plus	47.9	37.2	37.0	47.7		10.7	18.0	19.0
Veaux, moins d'un an	550.5	475.4	526.4	475.9				
Total	1832.8	1764.4	1799.4	1769.0	118.6	15.9	20.7	23.1
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	34.3	35.8	34.3	33.9				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	705.3	707.3	717.3	702.4	108.5			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	125.2	135.2	119.0	122.2				
Génisses pour l'abattage	171.5	227.0	191.7	221.7		56.6	61.3	103.7
Bouvillons, un an et plus	335.0	484.7	366.3	462.4		133.1	132.7	196.7
Veaux, moins d'un an	728.9	763.4	665.1	753.5				
Total	2100.2	2353.4	2093.7	2296.1	108.5	189.7	194.0	300.4
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisse (vache-veau) :								
Taureaux	30.0	27.1	28.6	24.9				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	617.4	542.0	605.6	533.1	76.5			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	106.2	104.5	103.8	93.9				
Génisses pour l'abattage	28.1	24.6	29.5	25.9		7.3	5.4	13.2
Bouvillons, un an et plus	43.4	39.8	41.9	40.1		8.6	7.8	23.7
Veaux, moins d'un an	552.4	597.3	503.3	572.3				
Total	1377.5	1335.3	1312.7	1290.2	76.5	15.9	13.2	36.9
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	4.3	8.7	5.7	9.0				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	87.9	165.3	111.7	169.3	32.0			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	19.0	30.7	15.2	28.3				
Génisses pour l'abattage	30.8	80.9	42.6	82.3		16.0	24.3	41.9
Bouvillons, un an et plus	63.0	123.4	80.8	127.3		32.9	28.0	66.4
Veaux, moins d'un an	99.4	136.6	89.7	139.2				
Total	304.4	545.6	345.7	555.4	32.0	48.9	52.3	108.3
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	112.6	121.5	119.6	113.5		33.3	31.6	48.6
Bouvillons, un an et plus	228.6	321.5	243.6	295.0		91.6	96.9	106.6
Veaux, moins d'un an	77.1	29.5	72.1	42.0				
Total	418.3	472.5	435.3	450.5		124.9	128.5	155.2

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Manitoba	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	24.5	26.5	25.0	27.0	25.0	27.0	26.0	31.0
Vaches laitières	41.5	41.0	42.0	42.5	42.0	41.5	40.5	42.0
Vaches de boucherie	515.0	554.0	524.0	566.0	528.0	574.0	553.5	622.0
Génisses rempl. type laitier	17.0	18.5	17.0	20.0	18.5	20.0	18.0	21.0
Génisses rempl. type boucherie	67.0	82.0	68.0	84.0	73.0	92.0	78.0	100.0
Génisses pour l'abattage	38.0	61.0	37.0	62.0	47.0	74.0	44.0	92.0
Bouvillons, un an et plus	41.0	85.0	49.0	105.0	54.0	112.0	37.0	124.0
Veaux, moins d'un an	416.0	532.0	443.0	518.5	457.5	529.5	453.0	558.0
Total	1160.0	1400.0	1205.0	1425.0	1245.0	1470.0	1250.0	1590.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7	0.5	1.1
Vaches laitières	41.5	41.0	42.0	42.5	42.0	41.5	40.5	42.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	17.0	18.5	17.0	20.0	18.5	20.0	18.0	21.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.5
Bouvillons, un an et plus	0.4	0.9	0.7	1.4	0.9	1.7	1.0	2.3
Veaux, moins d'un an	19.8	16.0	21.1	15.8	20.5	17.2	19.3	16.8
Total	79.5	77.3	81.4	80.8	82.7	81.4	79.5	83.7
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	23.8	25.8	24.5	26.2	24.3	26.3	25.5	29.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	515.0	554.0	524.0	566.0	528.0	574.0	553.5	622.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	67.0	82.0	68.0	84.0	73.0	92.0	78.0	100.0
Génisses pour l'abattage	37.9	60.8	37.0	61.8	46.9	73.7	43.9	91.6
Bouvillons, un an et plus	40.7	84.1	48.3	103.6	53.1	110.4	36.0	121.7
Veaux, moins d'un an	396.2	516.0	422.0	502.8	437.1	512.3	433.7	541.2
Total	1080.6	1322.7	1123.8	1344.4	1162.4	1388.7	1170.6	1506.4
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisse (vache-veau) :								
Taureaux	22.1	23.1	23.0	23.2	22.8	23.2	23.9	25.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	477.4	491.9	489.9	500.9	494.7	505.7	518.6	531.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	60.3	68.2	62.8	72.6	68.2	78.2	73.7	81.0
Génisses pour l'abattage	3.3	4.6	2.7	9.2	7.6	8.7	6.5	11.2
Bouvillons, un an et plus	2.1	7.0	2.9	9.6	5.4	12.8	6.2	19.3
Veaux, moins d'un an	323.6	439.5	326.3	430.2	366.3	434.8	363.1	453.9
Total	888.8	1034.3	907.6	1045.7	965.0	1063.4	992.0	1122.8
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.7	2.7	1.5	3.0	1.5	3.1	1.6	4.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	37.6	62.1	34.1	65.1	33.3	68.3	34.9	90.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	6.7	13.8	5.2	11.4	4.8	13.8	4.3	19.0
Génisses pour l'abattage	11.6	20.2	9.3	31.1	15.3	36.5	23.4	53.4
Bouvillons, un an et plus	6.1	23.1	9.4	37.0	11.7	40.6	12.8	55.4
Veaux, moins d'un an	54.6	64.5	68.7	69.1	57.8	73.0	57.1	81.8
Total	118.3	186.4	128.2	216.7	124.4	235.3	134.1	304.1
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	23.0	36.0	25.0	21.5	24.0	28.5	14.0	27.0
Bouvillons, un an et plus	32.5	54.0	36.0	57.0	36.0	57.0	17.0	47.0
Veaux, moins d'un an	18.0	12.0	27.0	3.5	13.0	4.5	13.5	5.5
Total	73.5	102.0	88.0	82.0	73.0	90.0	44.5	79.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Manitoba	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juill. 1/2005	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	30.0	33.0	31.5	33.0				
Vaches laitières	42.0	41.0	42.0	40.5	5.4			
Vaches de boucherie	638.0	655.0	670.0	679.0	91.7			
Génisses rempl. type laitier	20.0	23.0	18.0	22.5				
Génisses rempl. type boucherie	80.0	96.0	80.0	95.0				
Génisses pour l'abattage	54.0	112.0	60.0	113.5		19.9	31.8	61.8
Bouvillons, un an et plus	82.0	160.0	75.0	125.5		25.7	22.6	77.2
Veaux, moins d'un an	504.0	630.0	533.5	646.0				
Total	1450.0	1750.0	1510.0	1755.0	97.1	45.6	54.4	139.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	1.5	0.5	0.5	0.5				
Vaches laitières	42.0	41.0	42.0	40.5	5.4			
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	20.0	23.0	18.0	22.5				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	0.2	0.6	0.2	0.6		0.3	0.0	0.3
Bouvillons, un an et plus	1.9	2.9	2.1	2.5		0.7	0.4	1.4
Veaux, moins d'un an	25.7	23.3	21.9	20.6				
Total	91.3	91.3	84.7	87.2	5.4	1.0	0.4	1.7
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	28.5	32.5	31.0	32.5				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	638.0	655.0	670.0	679.0	91.7			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	80.0	96.0	80.0	95.0				
Génisses pour l'abattage	53.8	111.5	59.8	112.9		19.6	31.8	61.5
Bouvillons, un an et plus	80.1	157.1	72.9	123.0		25.0	22.2	75.8
Veaux, moins d'un an	478.2	606.7	511.7	625.4				
Total	1358.6	1658.8	1425.4	1667.8	91.7	44.6	54.0	137.3
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	26.8	25.1	28.8	25.7				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	601.7	504.3	623.1	539.8	69.9			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	74.8	73.4	71.9	76.3				
Génisses pour l'abattage	10.7	13.8	12.8	15.5		3.0	3.0	9.5
Bouvillons, un an et plus	15.9	22.4	18.6	23.3		3.3	4.8	15.2
Veaux, moins d'un an	386.9	459.1	395.2	490.3				
Total	1116.8	1098.1	1150.4	1170.9	69.9	6.3	7.8	24.7
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.7	7.4	2.2	6.8				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	36.3	150.7	46.9	139.2	21.8	0.0		
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	5.2	22.6	8.1	18.7				
Génisses pour l'abattage	26.1	66.7	27.0	66.9		8.6	18.3	40.0
Bouvillons, un an et plus	19.2	72.7	20.3	57.7		9.7	11.4	36.6
Veaux, moins d'un an	57.8	144.1	72.5	132.6				
Total	146.3	464.2	177.0	421.9	21.8	18.3	29.7	76.6
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	17.0	31.0	20.0	30.5		8.0	10.5	12.0
Bouvillons, un an et plus	45.0	62.0	34.0	42.0		12.0	6.0	24.0
Veaux, moins d'un an	33.5	3.5	44.0	2.5				
Total	95.5	96.5	98.0	75.0		20.0	16.5	36.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Saskatchewan	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	53.0	60.0	58.0	63.0	57.0	61.0	58.0	70.0
Vaches laitières	31.0	31.0	33.0	30.0	28.0	29.0	32.0	34.0
Vaches de boucherie	1100.0	1180.0	1160.0	1240.0	1220.0	1270.0	1318.0	1335.0
Génisses rempl. type laitier	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	13.5	15.0	15.0
Génisses rempl. type boucherie	155.0	230.0	175.0	220.0	165.0	213.0	160.0	240.0
Génisses pour l'abattage	31.0	80.0	24.0	60.0	23.0	64.0	47.0	105.0
Bouvillons, un an et plus	44.0	128.0	40.0	125.0	33.0	122.5	57.0	150.0
Veaux, moins d'un an	822.0	1028.0	796.0	1148.5	877.5	1167.0	856.0	1271.0
Total	2250.0	2750.0	2300.0	2900.0	2417.5	2940.0	2543.0	3220.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Vaches laitières	31.0	31.0	33.0	30.0	28.0	29.0	32.0	34.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	13.5	15.0	15.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3
Bouvillons, un an et plus	1.4	4.7	1.6	0.8	0.3	1.0	0.6	3.1
Veaux, moins d'un an	9.6	10.6	8.7	10.0	10.4	12.1	13.6	12.8
Total	56.9	60.2	57.9	55.1	53.3	56.5	61.8	65.7
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	52.3	59.4	57.5	62.5	56.5	60.5	57.5	69.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1100.0	1180.0	1160.0	1240.0	1220.0	1270.0	1318.0	1335.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	155.0	230.0	175.0	220.0	165.0	213.0	160.0	240.0
Génisses pour l'abattage	30.9	79.6	23.8	59.7	22.9	63.6	46.8	104.8
Bouvillons, un an et plus	42.5	123.2	38.4	124.3	32.7	121.4	56.4	146.8
Veaux, moins d'un an	812.4	1017.4	787.4	1138.4	867.1	1154.9	842.4	1258.3
Total	2193.1	2689.6	2242.1	2844.9	2364.2	2883.4	2481.1	3154.4
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	50.6	55.3	55.9	59.2	54.9	56.7	55.2	63.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1064.8	1092.6	1124.0	1165.6	1184.6	1191.2	1270.5	1221.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	148.5	208.7	170.7	204.5	160.4	195.7	148.2	208.9
Génisses pour l'abattage	5.1	9.6	3.2	9.2	4.0	10.8	10.3	17.9
Bouvillons, un an et plus	4.7	11.8	3.6	14.0	5.0	17.8	12.4	27.1
Veaux, moins d'un an	704.4	925.7	691.0	1055.2	792.7	1065.6	739.3	1135.5
Total	1978.1	2303.7	2048.4	2507.7	2201.6	2537.8	2235.9	2674.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.7	4.1	1.6	3.3	1.6	3.8	2.3	5.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	35.2	87.4	36.0	74.4	35.4	78.8	47.5	113.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	6.5	21.3	4.3	15.5	4.6	17.3	11.8	31.1
Génisses pour l'abattage	16.8	32.0	9.6	30.5	12.9	37.8	26.5	56.9
Bouvillons, un an et plus	9.8	56.4	13.8	60.3	10.7	48.6	19.0	63.7
Veaux, moins d'un an	90.0	84.7	58.4	69.2	61.4	82.3	68.1	110.8
Total	160.0	285.9	123.7	253.2	126.6	268.6	175.2	381.8
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	9.0	38.0	11.0	20.0	6.0	15.0	10.0	30.0
Bouvillons, un an et plus	28.0	55.0	21.0	50.0	17.0	55.0	25.0	56.0
Veaux, moins d'un an	18.0	7.0	38.0	14.0	13.0	7.0	35.0	12.0
Total	55.0	100.0	70.0	84.0	36.0	77.0	70.0	98.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Saskatchewan	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juill. 1/2005	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	68.0	74.0	70.0	75.0				
Vaches laitières	31.5	31.0	31.0	30.5	4.1			
Vaches de boucherie	1426.0	1500.0	1535.0	1555.0	217.7			
Génisses rempl. type laitier	14.5	14.0	15.0	13.5				
Génisses rempl. type boucherie	185.0	222.0	175.0	244.0				
Génisses pour l'abattage	51.0	130.0	49.0	125.0		24.4	33.8	66.8
Bouvillons, un an et plus	75.0	197.0	71.0	167.0		24.2	40.1	102.7
Veaux, moins d'un an	1004.0	1372.0	1094.0	1450.0				
Total	2855.0	3540.0	3040.0	3660.0	221.8	48.6	73.9	169.5
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	0.3	0.3	0.4	0.4				
Vaches laitières	31.5	31.0	31.0	30.5	4.1			
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	14.5	14.0	15.0	13.5				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.1
Bouvillons, un an et plus	2.0	1.5	1.3	1.3		0.2	0.4	0.7
Veaux, moins d'un an	15.6	10.9	15.6	11.5				
Total	64.0	57.8	63.4	57.3	4.1	0.2	0.4	0.8
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	67.7	73.7	69.6	74.6				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	1426.0	1500.0	1535.0	1555.0	217.7			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	185.0	222.0	175.0	244.0				
Génisses pour l'abattage	50.9	129.9	48.9	124.9		24.4	33.8	66.7
Bouvillons, un an et plus	73.0	195.5	69.7	165.6		24.0	39.7	101.9
Veaux, moins d'un an	988.3	1361.0	1078.4	1438.5				
Total	2790.9	3482.1	2976.6	3602.6	217.7	48.4	73.5	168.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	65.0	64.0	66.5	65.7				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	1370.3	1309.5	1469.0	1380.8	193.3			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	169.8	184.8	163.9	212.8				
Génisses pour l'abattage	12.4	24.4	18.6	26.0		4.4	5.9	15.7
Bouvillons, un an et plus	13.6	28.9	20.9	33.5		4.0	4.9	24.6
Veaux, moins d'un an	851.4	1168.5	956.1	1251.2				
Total	2482.5	2780.1	2695.0	2970.0	193.3	8.4	10.8	40.3
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	2.7	9.7	3.1	8.9				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	55.7	190.5	66.0	174.2	24.4	0.0		
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	15.2	37.2	11.1	31.2				
Génisses pour l'abattage	27.5	75.5	22.3	68.9		8.0	19.4	41.5
Bouvillons, un an et plus	34.4	92.6	23.8	82.1		11.0	13.8	57.3
Veaux, moins d'un an	103.9	182.5	83.3	159.3				
Total	239.4	588.0	209.6	524.6	24.4	19.0	33.2	98.8
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	11.0	30.0	8.0	30.0		12.0	8.5	9.5
Bouvillons, un an et plus	25.0	74.0	25.0	50.0		9.0	21.0	20.0
Veaux, moins d'un an	33.0	10.0	39.0	28.0				
Total	69.0	114.0	72.0	108.0		21.0	29.5	29.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Alberta	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	93.0	109.0	98.0	114.0	98.0	110.0	96.0	109.0
Vaches laitières	87.0	89.0	90.0	91.0	92.0	90.0	87.0	85.0
Vaches de boucherie	1890.0	2030.0	1995.0	2060.0	1959.0	2040.0	1915.0	1990.0
Génisses rempl. type laitier	34.0	38.0	35.0	39.0	36.0	38.0	35.0	38.0
Génisses rempl. type boucherie	260.0	350.0	275.0	370.0	250.0	345.0	250.0	350.0
Génisses pour l'abattage	490.0	690.0	560.0	720.0	610.0	750.0	530.0	680.0
Bouvillons, un an et plus	855.0	930.0	800.0	960.0	800.0	868.0	700.0	798.0
Veaux, moins d'un an	1881.0	2043.0	1976.0	2146.0	1980.0	2146.0	1697.0	2050.0
Total	5590.0	6279.0	5829.0	6500.0	5825.0	6387.0	5310.0	6100.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	1.9	2.2	1.8	1.9	1.5	1.7	1.4	1.9
Vaches laitières	87.0	89.0	90.0	91.0	92.0	90.0	87.0	85.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	34.0	38.0	35.0	39.0	36.0	38.0	35.0	38.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.0	5.9	7.8	6.4	2.3	6.9	2.2	7.2
Bouvillons, un an et plus	7.7	7.6	7.0	5.2	6.3	4.5	5.0	5.1
Veaux, moins d'un an	51.5	42.6	60.5	45.6	48.3	37.5	44.7	39.3
Total	187.1	185.3	202.1	189.1	186.4	178.6	175.3	176.5
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	91.1	106.8	96.2	112.1	96.5	108.3	94.6	107.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1890.0	2030.0	1995.0	2060.0	1959.0	2040.0	1915.0	1990.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	260.0	350.0	275.0	370.0	250.0	345.0	250.0	350.0
Génisses pour l'abattage	485.1	684.1	552.2	713.5	607.8	743.2	527.8	672.7
Bouvillons, un an et plus	847.4	922.4	793.0	954.8	793.8	863.6	695.1	793.0
Veaux, moins d'un an	1829.5	2000.3	1915.6	2100.5	1931.7	2108.4	1652.3	2010.8
Total	5403.1	6093.6	5627.0	6310.9	5638.8	6208.5	5134.8	5923.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	86.2	96.6	91.5	101.5	92.2	95.7	87.8	93.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1789.8	1824.9	1897.2	1860.2	1868.8	1801.3	1775.2	1727.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	234.8	284.0	254.5	294.5	223.9	286.1	224.1	283.2
Génisses pour l'abattage	15.0	23.3	23.4	29.4	28.8	19.0	16.3	33.1
Bouvillons, un an et plus	39.5	30.4	52.2	26.8	30.5	28.4	18.3	29.8
Veaux, moins d'un an	910.3	1649.9	1133.2	1750.9	1282.7	1763.5	1040.0	1645.7
Total	3075.6	3909.1	3452.0	4063.3	3526.9	3994.0	3161.7	3813.0
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	4.9	10.2	4.7	10.6	4.3	12.6	6.8	13.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	100.2	205.1	97.8	199.8	90.2	238.7	139.8	262.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	25.2	66.0	20.5	75.5	26.1	58.9	25.9	66.8
Génisses pour l'abattage	105.1	265.8	163.8	284.1	199.0	318.2	196.5	319.6
Bouvillons, un an et plus	207.9	342.0	172.8	368.0	173.3	378.2	226.8	303.2
Veaux, moins d'un an	329.2	310.4	385.4	309.6	439.0	332.9	432.3	350.1
Total	772.5	1199.5	845.0	1247.6	931.9	1339.5	1028.1	1315.6
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	365.0	395.0	365.0	400.0	380.0	406.0	315.0	320.0
Bouvillons, un an et plus	600.0	550.0	568.0	560.0	590.0	457.0	450.0	460.0
Veaux, moins d'un an	590.0	40.0	397.0	40.0	210.0	12.0	180.0	15.0
Total	1555.0	985.0	1330.0	1000.0	1180.0	875.0	945.0	795.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Alberta	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juill. 1/2005	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	110.0	113.0	110.0	119.0				
Vaches laitières	86.5	88.0	90.0	91.0	11.8			
Vaches de boucherie	1960.0	2150.0	2090.0	2250.0	303.8			
Génisses rempl. type laitier	35.0	39.0	36.0	38.0				
Génisses rempl. type boucherie	270.5	320.0	255.0	352.0				
Génisses pour l'abattage	558.0	765.0	630.0	845.0		249.3	249.3	346.4
Bouvillons, un an et plus	635.0	780.0	595.0	910.0		250.3	254.8	404.9
Veaux, moins d'un an	2020.0	2145.0	2124.0	2295.0				
Total	5675.0	6400.0	5930.0	6900.0	315.6	499.6	504.1	751.3
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	2.2	1.7	1.4	2.1				
Vaches laitières	86.5	88.0	90.0	91.0	11.8			
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	35.0	39.0	36.0	38.0				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	2.8	7.3	3.0	7.4		3.6	1.5	2.3
Bouvillons, un an et plus	6.5	5.1	3.8	5.1		0.9	1.5	2.7
Veaux, moins d'un an	50.3	49.8	57.1	42.3				
Total	183.3	190.9	191.3	185.9	11.8	4.5	3.0	5.0
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	107.8	111.3	108.6	116.9				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	1960.0	2150.0	2090.0	2250.0	303.8			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	270.5	320.0	255.0	352.0				
Génisses pour l'abattage	555.3	757.7	627.1	837.7		245.7	247.8	344.1
Bouvillons, un an et plus	628.5	774.9	591.1	904.9		249.4	253.3	402.2
Veaux, moins d'un an	1969.8	2095.2	2066.9	2252.7				
Total	5491.9	6209.1	5738.7	6714.2	303.8	495.1	501.1	746.3
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	101.1	92.3	101.8	97.2				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	1818.9	1788.8	1961.7	1876.4	250.3			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	244.0	261.3	238.2	286.1				
Génisses pour l'abattage	24.7	53.1	31.3	55.4		10.4	13.5	31.5
Bouvillons, un an et plus	18.6	51.1	24.2	52.6		8.7	11.8	32.1
Veaux, moins d'un an	1305.8	1686.5	1488.4	1756.6				
Total	3513.1	3933.1	3845.6	4124.3	250.3	19.1	25.3	63.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	6.7	19.0	6.8	19.7				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	141.1	361.2	128.3	373.6	53.5	0.0		
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	26.5	58.7	16.8	65.9				
Génisses pour l'abattage	255.6	324.6	263.8	347.3		95.3	86.3	165.6
Bouvillons, un an et plus	164.9	308.8	143.9	337.3		70.7	76.5	190.1
Veaux, moins d'un an	494.0	383.7	443.5	461.1				
Total	1088.8	1456.0	1003.1	1604.9	53.5	166.0	162.8	355.7
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	275.0	380.0	332.0	435.0		140.0	148.0	147.0
Bouvillons, un an et plus	445.0	415.0	423.0	515.0		170.0	165.0	180.0
Veaux, moins d'un an	170.0	25.0	135.0	35.0				
Total	890.0	820.0	890.0	985.0		310.0	313.0	327.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Colombie-Britannique	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	14.5	18.0	15.5	17.5	15.0	18.0	16.5	18.5
Vaches laitières	71.0	69.0	70.5	73.0	74.5	75.0	76.0	77.0
Vaches de boucherie	275.0	285.0	279.0	283.0	285.0	291.0	296.0	293.0
Génisses rempl. type laitier	37.5	37.0	38.0	36.0	34.0	36.5	38.0	34.0
Génisses rempl. type boucherie	48.0	55.0	47.0	55.0	46.0	57.5	46.0	56.0
Génisses pour l'abattage	9.0	22.0	8.0	20.0	11.0	22.0	10.0	28.0
Bouvillons, un an et plus	25.0	40.0	20.0	45.0	30.0	47.0	31.0	67.5
Veaux, moins d'un an	170.0	279.0	177.0	285.5	174.5	289.5	169.5	311.0
Total	650.0	805.0	655.0	815.0	670.0	836.5	683.0	885.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.4	1.3	1.1
Vaches laitières	71.0	69.0	70.5	73.0	74.5	75.0	76.0	77.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	37.5	37.0	38.0	36.0	34.0	36.5	38.0	34.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.7	0.2	0.1
Bouvillons, un an et plus	0.9	0.6	0.2	0.6	1.0	0.7	2.6	1.9
Veaux, moins d'un an	29.1	28.2	29.7	28.9	29.7	29.2	28.7	30.8
Total	139.8	136.3	139.8	140.3	140.6	143.5	146.8	144.9
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	13.3	16.6	14.3	16.1	13.8	16.6	15.2	17.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	275.0	285.0	279.0	283.0	285.0	291.0	296.0	293.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	48.0	55.0	47.0	55.0	46.0	57.5	46.0	56.0
Génisses pour l'abattage	9.0	22.0	7.9	19.8	10.9	21.3	9.8	27.9
Bouvillons, un an et plus	24.2	39.5	19.8	44.6	29.0	46.3	28.5	65.6
Veaux, moins d'un an	140.9	250.9	147.3	256.6	144.8	260.3	140.9	280.3
Total	510.4	669.0	515.3	675.1	529.5	693.0	536.4	740.2
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	12.0	14.1	13.2	14.2	12.6	14.6	14.2	15.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	251.6	243.6	259.7	250.4	262.2	257.5	276.8	254.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	43.3	45.7	41.8	45.8	42.1	47.7	42.5	46.8
Génisses pour l'abattage	0.4	2.1	1.0	3.6	1.6	2.8	4.2	7.1
Bouvillons, un an et plus	1.8	5.1	3.0	9.5	5.3	7.2	7.7	17.6
Veaux, moins d'un an	120.9	215.6	123.4	220.5	123.4	223.2	118.9	235.8
Total	430.0	526.2	442.1	544.0	447.2	553.0	464.3	576.7
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.3	2.5	1.1	1.9	1.2	2.0	1.0	2.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	23.4	41.4	19.3	32.6	22.8	33.5	19.2	38.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	4.7	9.3	5.2	9.2	3.9	9.8	3.5	9.2
Génisses pour l'abattage	3.1	17.4	4.4	13.7	5.8	14.5	3.6	16.3
Bouvillons, un an et plus	10.9	22.4	7.8	18.6	13.7	27.1	15.3	28.0
Veaux, moins d'un an	19.5	34.8	19.9	35.6	19.9	36.1	19.2	38.5
Total	62.9	127.8	57.7	111.6	67.3	123.0	61.8	133.0
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.5	2.5	2.5	2.5	3.5	4.0	2.0	4.5
Bouvillons, un an et plus	11.5	12.0	9.0	16.5	10.0	12.0	5.5	20.0
Veaux, moins d'un an	0.5	0.5	4.0	0.5	1.5	1.0	2.8	6.0
Total	17.5	15.0	15.5	19.5	15.0	17.0	10.3	30.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Colombie-Britannique	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juill. 1/2005	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	16.0	19.0	17.0	18.0				
Vaches laitières	80.0	78.0	78.0	77.5	11.5			
Vaches de boucherie	290.0	327.0	305.0	319.5	41.5			
Génisses rempl. type laitier	38.0	35.0	36.0	32.5				
Génisses rempl. type boucherie	45.0	51.0	37.0	48.5				
Génisses pour l'abattage	14.0	32.0	13.0	35.0		3.5	6.5	25.0
Bouvillons, un an et plus	53.0	73.0	40.0	63.0		6.3	6.3	50.4
Veaux, moins d'un an	204.0	335.0	184.0	321.0				
Total	740.0	950.0	710.0	915.0	53.0	9.8	12.8	75.4
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	0.9	1.0	0.8	0.7				
Vaches laitières	80.0	78.0	78.0	77.5	11.5			
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	38.0	35.0	36.0	32.5				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	0.4	0.1	0.1	0.5		0.2	0.2	0.1
Bouvillons, un an et plus	1.3	0.8	0.4	0.7		0.1	0.2	0.4
Veaux, moins d'un an	34.1	30.0	29.3	30.2				
Total	154.7	144.9	144.6	142.1	11.5	0.3	0.4	0.5
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	15.1	18.0	16.2	17.3				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	290.0	327.0	305.0	319.5	41.5			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	45.0	51.0	37.0	48.5				
Génisses pour l'abattage	13.6	31.9	12.9	34.5		3.3	6.3	24.9
Bouvillons, un an et plus	51.6	72.3	39.6	62.3		6.2	6.1	50.0
Veaux, moins d'un an	170.0	305.0	154.7	290.8				
Total	585.3	805.2	565.4	772.9	41.5	9.5	12.4	74.9
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	14.1	14.2	15.2	13.5				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	272.5	264.8	286.7	256.6	32.9			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	41.9	40.0	34.8	39.6				
Génisses pour l'abattage	6.0	8.3	6.7	9.3		0.9	2.4	6.0
Bouvillons, un an et plus	8.0	13.8	9.5	15.3		1.6	0.9	12.8
Veaux, moins d'un an	143.6	238.7	134.1	231.3				
Total	486.1	579.8	487.0	565.6	32.9	2.5	3.3	18.8
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.0	3.8	1.0	3.8				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	17.5	62.2	18.3	62.9	8.6	0.0		
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	3.1	11.0	2.2	8.9				
Génisses pour l'abattage	5.6	20.1	3.7	21.7		0.9	2.9	17.9
Bouvillons, un an et plus	12.6	34.5	11.1	31.0		1.1	2.2	27.7
Veaux, moins d'un an	20.9	59.3	17.1	57.0				
Total	60.7	190.9	53.4	185.3	8.6	2.0	5.1	45.6
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	2.0	3.5	2.5	3.5		1.5	1.0	1.0
Bouvillons, un an et plus	31.0	24.0	19.0	16.0		3.5	3.0	9.5
Veaux, moins d'un an	5.5	7.0	3.5	2.5				
Total	38.5	34.5	25.0	22.0		5.0	4.0	10.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Ouest	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	185.0	213.5	196.5	221.5	195.0	216.0	196.5	228.5
Vaches laitières	230.5	230.0	235.5	236.5	236.5	235.5	235.5	238.0
Vaches de boucherie	3780.0	4049.0	3958.0	4149.0	3992.0	4175.0	4082.5	4240.0
Génisses rempl. type laitier	102.5	106.5	104.0	108.5	102.5	108.0	106.0	108.0
Génisses rempl. type boucherie	530.0	717.0	565.0	729.0	534.0	707.5	534.0	746.0
Génisses pour l'abattage	568.0	853.0	629.0	862.0	691.0	910.0	631.0	905.0
Bouvillons, un an et plus	965.0	1183.0	909.0	1235.0	917.0	1149.5	825.0	1139.5
Veaux, moins d'un an	3289.0	3882.0	3392.0	4098.5	3489.5	4132.0	3175.5	4190.0
Total	9650.0	11234.0	9989.0	11640.0	10157.5	11633.5	9786.0	11795.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	4.5	4.9	4.0	4.6	3.9	4.3	3.7	4.6
Vaches laitières	230.5	230.0	235.5	236.5	236.5	235.5	235.5	238.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	102.5	106.5	104.0	108.5	102.5	108.0	106.0	108.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.4	6.5	8.2	7.4	2.7	8.3	2.7	8.1
Bouvillons, un an et plus	10.4	13.8	9.5	8.0	8.5	7.9	9.2	12.4
Veaux, moins d'un an	110.0	97.4	120.0	100.3	108.9	96.0	106.3	99.7
Total	463.3	459.1	481.2	465.3	463.0	460.0	463.4	470.8
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	180.5	208.6	192.5	216.9	191.1	211.7	192.8	223.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	3780.0	4049.0	3958.0	4149.0	3992.0	4175.0	4082.5	4240.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	530.0	717.0	565.0	729.0	534.0	707.5	534.0	746.0
Génisses pour l'abattage	562.9	846.5	620.9	854.8	688.5	901.8	628.3	897.0
Bouvillons, un an et plus	954.8	1169.2	899.5	1227.3	908.6	1141.7	816.0	1127.1
Veaux, moins d'un an	3179.0	3784.6	3272.3	3998.3	3380.7	4035.9	3069.3	4090.6
Total	9187.2	10774.9	9508.2	11175.3	9694.9	11173.6	9322.9	11324.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :								
Taureaux	170.9	189.1	183.6	198.1	182.5	190.2	181.1	198.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	3583.6	3653.0	3770.8	3777.1	3810.3	3755.7	3841.1	3734.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	486.9	606.6	529.8	617.4	494.6	607.7	488.5	619.9
Génisses pour l'abattage	23.8	39.6	30.3	51.4	42.0	41.3	37.3	69.3
Bouvillons, un an et plus	48.1	54.3	61.7	59.9	46.2	66.2	44.6	93.8
Veaux, moins d'un an	2059.2	3230.7	2273.9	3456.8	2565.1	3487.1	2261.3	3470.9
Total	6372.5	7773.3	6850.1	8160.7	7140.7	8148.2	6853.9	8187.1
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	9.6	19.5	8.9	18.8	8.6	21.5	11.7	25.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	196.4	396.0	187.2	371.9	181.7	419.3	241.4	505.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	43.1	110.4	35.2	111.6	39.4	99.8	45.5	126.1
Génisses pour l'abattage	136.6	335.4	187.1	359.4	233.0	407.0	250.0	446.2
Bouvillons, un an et plus	234.7	443.9	203.8	483.9	209.4	494.5	273.9	450.3
Veaux, moins d'un an	493.3	494.4	532.4	483.5	578.1	524.3	576.7	581.2
Total	1113.7	1799.6	1154.6	1829.1	1250.2	1966.4	1399.2	2134.5
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	402.5	471.5	403.5	444.0	413.5	453.5	341.0	381.5
Bouvillons, un an et plus	672.0	671.0	634.0	683.5	653.0	581.0	497.5	583.0
Veaux, moins d'un an	626.5	59.5	466.0	58.0	237.5	24.5	231.3	38.5
Total	1701.0	1202.0	1503.5	1185.5	1304.0	1059.0	1069.8	1003.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Ouest	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juill. 1/2005	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	224.0	239.0	228.5	245.0				
Vaches laitières	240.0	238.0	241.0	239.5	32.8			
Vaches de boucherie	4314.0	4632.0	4600.0	4803.5	654.7			
Génisses rempl. type laitier	107.5	111.0	105.0	106.5				
Génisses rempl. type boucherie	580.5	689.0	547.0	739.5				
Génisses pour l'abattage	677.0	1039.0	752.0	1118.5		297.1	321.4	500.0
Bouvillons, un an et plus	845.0	1210.0	781.0	1265.5		306.5	323.8	635.2
Veaux, moins d'un an	3732.0	4482.0	3935.5	4712.0				
Total	10720.0	12640.0	11190.0	13230.0	687.5	603.6	645.2	1135.2
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	4.9	3.5	3.1	3.7				
Vaches laitières	240.0	238.0	241.0	239.5	32.8			
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	107.5	111.0	105.0	106.5				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	3.5	8.1	3.4	8.6		4.1	1.7	2.8
Bouvillons, un an et plus	11.7	10.3	7.6	9.6		1.9	2.5	5.2
Veaux, moins d'un an	125.7	114.0	123.9	104.6				
Total	493.3	484.9	484.0	472.5	32.8	6.0	4.2	8.0
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	219.1	235.5	225.4	241.3				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	4314.0	4632.0	4600.0	4803.5	654.7			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	580.5	689.0	547.0	739.5				
Génisses pour l'abattage	673.6	1031.0	748.7	1110.0		293.0	319.7	497.2
Bouvillons, un an et plus	833.2	1199.8	773.3	1255.8		304.6	321.3	629.9
Veaux, moins d'un an	3606.3	4367.9	3811.7	4607.4				
Total	10226.7	12155.2	10706.1	12757.5	654.7	597.6	641.0	1127.1
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	207.0	195.6	212.3	202.1				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	4063.4	3867.4	4340.5	4053.6	546.4			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	530.5	559.5	508.8	614.8				
Génisses pour l'abattage	53.8	99.6	69.4	106.2		18.7	24.8	62.7
Bouvillons, un an et plus	56.1	116.2	73.2	124.7		17.6	22.4	84.7
Veaux, moins d'un an	2687.7	3552.8	2973.8	3729.4				
Total	7598.5	8391.1	8178.0	8830.8	546.4	36.3	47.2	147.4
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	12.1	39.9	13.1	39.2				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	250.6	764.6	259.5	749.9	108.3			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	50.0	129.5	38.2	124.7				
Génisses pour l'abattage	314.8	486.9	316.8	504.8		112.8	126.9	265.0
Bouvillons, un an et plus	231.1	508.6	199.1	508.1		92.5	103.9	311.7
Veaux, moins d'un an	676.6	769.6	616.4	810.0				
Total	1535.2	2699.1	1443.1	2736.7	108.3	205.3	230.8	576.7
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	305.0	444.5	362.5	499.0		161.5	168.0	169.5
Bouvillons, un an et plus	546.0	575.0	501.0	623.0		194.5	195.0	233.5
Veaux, moins d'un an	242.0	45.5	221.5	68.0				
Total	1093.0	1065.0	1085.0	1190.0		356.0	363.0	403.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Canada	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	229.8	258.9	239.4	265.2	237.0	259.5	239.4	273.5
Vaches laitières	1103.4	1087.7	1091.0	1072.7	1083.9	1072.4	1065.3	1055.1
Vaches de boucherie	4452.1	4710.6	4602.2	4799.3	4636.0	4821.8	4752.1	4916.1
Génisses rempl. type laitier	486.5	494.1	497.5	517.2	507.5	512.9	512.0	510.2
Génisses rempl. type boucherie	644.8	836.6	673.9	858.5	653.7	828.0	648.3	881.8
Génisses pour l'abattage	702.5	1065.6	801.0	1059.7	864.6	1116.8	780.0	1124.5
Bouvillons, un an et plus	1266.8	1580.2	1221.6	1658.5	1205.1	1606.6	1178.6	1618.2
Veaux, moins d'un an	4315.4	4934.7	4481.6	5193.4	4573.7	5217.7	4311.9	5358.8
Total	13201.3	14968.4	13608.2	15424.5	13761.5	15435.7	13487.6	15738.2
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	15.4	15.2	13.8	14.3	13.0	13.6	13.2	15.5
Vaches laitières	1103.4	1087.7	1091.0	1072.7	1083.9	1072.4	1065.3	1055.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	486.5	494.1	497.5	517.2	507.5	512.9	512.0	510.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	18.0	18.8	20.6	18.1	11.3	17.8	9.7	19.1
Bouvillons, un an et plus	42.5	45.7	42.3	55.3	43.0	50.0	39.6	54.0
Veaux, moins d'un an	548.1	515.2	588.1	531.3	581.0	519.8	572.7	543.9
Total	2213.9	2176.7	2253.3	2208.9	2239.7	2186.5	2212.5	2197.8
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations ¹ :								
Taureaux	214.4	243.7	225.6	250.9	224.0	245.9	226.2	258.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4452.1	4710.6	4602.2	4799.3	4636.0	4821.8	4752.1	4916.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	644.8	836.6	673.9	858.5	653.7	828.0	648.3	881.8
Génisses pour l'abattage	684.8	1046.8	780.7	1041.9	853.5	1099.0	770.2	1105.6
Bouvillons, un an et plus	1224.7	1534.6	1179.4	1603.5	1162.3	1556.8	1139.3	1564.2
Veaux, moins d'un an	3767.3	4419.8	3893.7	4661.9	3993.0	4697.9	3739.3	4815.1
Total	10988.1	12792.1	11355.5	13216.0	11522.5	13249.4	11275.4	13540.8
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	199.8	217.1	212.3	225.3	210.2	217.4	210.3	225.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4154.3	4179.5	4324.5	4296.1	4347.5	4266.8	4424.0	4271.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	581.5	698.8	622.7	720.3	591.6	700.7	584.5	726.3
Génisses pour l'abattage	36.1	49.3	38.6	61.8	49.9	52.3	56.3	89.2
Bouvillons, un an et plus	58.9	73.5	74.1	77.4	59.4	85.1	84.9	125.8
Veaux, moins d'un an	2501.8	3738.9	2729.0	3992.9	3019.1	4021.8	2740.1	4040.7
Total	7532.4	8957.1	8001.2	9373.8	8277.7	9344.1	8100.1	9479.1
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	14.6	26.6	13.3	25.6	13.8	28.5	15.9	32.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	297.8	531.1	277.7	503.2	288.5	555.0	328.1	644.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	63.3	137.8	51.2	138.2	62.1	127.3	63.8	155.5
Génisses pour l'abattage	166.1	388.1	225.0	415.4	276.0	463.8	272.3	513.9
Bouvillons, un an et plus	297.2	540.5	272.7	586.5	274.8	595.9	326.8	556.9
Veaux, moins d'un an	594.4	603.4	637.2	591.3	698.3	635.5	680.3	698.4
Total	1433.4	2227.5	1477.1	2260.2	1613.5	2406.0	1687.2	2601.7
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	482.6	609.4	517.1	564.7	527.6	582.9	441.6	502.5
Bouvillons, un an et plus	868.6	920.6	832.6	939.6	828.1	875.8	727.6	881.5
Veaux, moins d'un an	671.1	77.5	527.6	77.8	275.6	40.6	318.9	76.0
Total	2022.3	1607.5	1877.3	1582.0	1631.3	1499.3	1488.1	1460.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Canada	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juill. 1/2005	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme	Vaches de réforme
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	270.5	285.7	273.4	288.5				
Vaches laitières	1054.9	1068.8	1066.4	1062.3	151.4			
Vaches de boucherie	5019.3	5339.3	5317.3	5505.9	763.2			
Génisses rempl. type laitier	502.8	512.7	498.6	507.5				
Génisses rempl. type boucherie	705.7	824.2	666.0	861.7				
Génisses pour l'abattage	860.5	1274.6	950.0	1352.1		358.9	385.4	607.8
Bouvillons, un an et plus	1227.8	1731.9	1184.2	1775.6		450.3	474.4	850.9
Veaux, moins d'un an	5011.5	5720.8	5127.1	5941.4				
Total	14653.0	16758.0	15083.0	17295.0	914.6	809.2	859.8	1458.7
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	17.1	14.4	13.7	13.3				
Vaches laitières	1054.9	1068.8	1066.4	1062.3	151.4			
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	502.8	512.7	498.6	507.5				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	15.5	16.5	9.8	20.6		9.3	4.4	6.9
Bouvillons, un an et plus	59.6	47.5	44.6	57.3		12.6	20.5	24.2
Veaux, moins d'un an	676.2	589.4	650.3	580.5				
Total	2326.1	2249.3	2283.4	2241.5	151.4	21.9	24.9	31.1
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	253.4	271.3	259.7	275.2				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	5019.3	5339.3	5317.3	5505.9	763.2			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	705.7	824.2	666.0	861.7				
Génisses pour l'abattage	845.1	1258.0	940.4	1331.7		349.6	381.0	600.9
Bouvillons, un an et plus	1168.2	1684.5	1139.6	1718.2		437.7	454.0	826.6
Veaux, moins d'un an	4335.2	5131.3	4476.8	5360.9				
Total	12326.9	14508.6	12799.8	15053.6	763.2	787.3	835.0	1427.5
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	237.0	222.7	240.9	227.0				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	4680.8	4409.4	4946.1	4586.7	622.9			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	636.7	664.0	612.6	708.7				
Génisses pour l'abattage	81.9	124.2	98.9	132.1		26.0	30.2	75.9
Bouvillons, un an et plus	99.5	156.0	115.1	164.8		26.2	30.2	108.4
Veaux, moins d'un an	3240.1	4150.1	3477.1	4301.7				
Total	8976.0	9726.4	9490.7	10121.0	622.9	52.2	60.4	184.3
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	16.4	48.6	18.8	48.2				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	338.5	929.9	371.2	919.2	140.3			
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	69.0	160.2	53.4	153.0				
Génisses pour l'abattage	345.6	567.8	359.4	587.1		128.8	151.2	306.9
Bouvillons, un an et plus	294.1	632.0	279.9	635.4		125.4	131.9	378.1
Veaux, moins d'un an	776.0	906.2	706.1	949.2				
Total	1839.6	3244.7	1788.8	3292.1	140.3	254.2	283.1	685.0
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0				
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0				
Génisses pour l'abattage	417.6	566.0	482.1	612.5		194.8	199.6	218.1
Bouvillons, un an et plus	774.6	896.5	744.6	918.0		286.1	291.9	340.1
Veaux, moins d'un an	319.1	75.0	293.6	110.0				
Total	1511.3	1537.5	1520.3	1640.5		480.9	491.5	558.2

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 8. Prix à Toronto, bouvillons A1 et A2 ^{1, 2, 3}

Année	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Annuel
\$/ quintaux													
1976	44.76	42.39	41.57	45.00	46.05	43.04	39.86	38.85	40.87	40.29	41.35	41.93	41.89
1977	40.87	40.83	41.49	43.23	43.79	43.22	44.14	44.95	46.23	48.35	49.32	49.26	44.50
1978	49.32	49.76	52.88	59.67	66.16	67.18	64.52	64.77	65.11	67.54	66.93	67.86	62.07
1979	74.50	80.79	83.97	84.14	83.62	83.05	78.14	75.04	78.28	78.38	78.51	81.92	81.92
1980	82.99	82.36	78.83	75.45	76.57	76.08	81.20	84.14	83.88	83.91	83.85	83.42	80.74
1981	82.79	79.36	78.93	78.73	81.34	83.03	83.32	81.69	80.14	78.99	76.43	74.90	80.00
1982	74.12	75.75	77.21	82.07	90.58	90.30	84.34	81.75	79.51	74.55	75.70	74.91	80.54
1983	76.59	78.12	79.19	84.55	83.31	82.59	78.22	76.15	73.91	74.12	76.62	82.25	78.98
1984	85.14	82.74	84.99	86.79	86.63	84.23	86.89	85.87	83.21	82.47	85.90	88.47	85.30
1985	89.04	86.99	86.01	83.24	82.77	81.07	76.31	72.30	73.16	78.89	82.04	86.27	81.63
1986	84.85	82.76	81.09	79.53	79.73	77.92	81.49	83.22	84.08	84.30	88.22	89.45	82.66
1987	85.31	84.38	84.07	87.87	94.98	92.89	89.73	89.48	91.18	88.99	88.57	87.04	88.89
1988	86.84	87.95	89.77	93.54	93.74	90.18	84.18	82.42	83.16	84.16	85.34	85.55	87.35
1989	87.37	89.26	91.37	90.81	91.58	88.09	88.34	87.40	86.27	86.06	88.31	89.92	88.82
1990	88.92	88.42	86.85	87.72	88.88	88.62	88.31	88.36	87.91	88.53	92.65	93.58	88.89
1991	92.23	90.07	89.37	90.71	90.22	88.77	86.03	83.28	79.68	77.18	72.18	74.48	84.56
1992	80.19	83.12	84.82	87.02	88.53	87.32	87.52	86.98	86.79	87.94	91.36	98.25	87.38
1993	98.92	96.98	97.89	99.34	103.48	99.07	95.41	95.83	95.22	90.24	93.08	95.32	97.23
1994	95.70	95.48	96.73	99.19	94.95	91.33	92.07	92.99	87.54	83.45	89.47	90.89	92.58
1995	96.39	96.10	92.56	88.25	85.40	88.34	86.90	85.89	83.66	82.86	83.88	86.85	88.12
1996	82.10	78.64	78.04	75.27	76.62	79.99	83.05	88.23	88.47	87.28	90.42	86.53	82.89
1997	85.42	84.63	87.75	89.35	90.52	88.80	83.00	83.55	80.19	84.00	87.20	85.81	85.85
1998	87.90	87.61	88.96	89.56	91.31	91.29	88.29	87.77	85.81	86.27	86.70	87.67	88.26
1999	89.49	90.96	92.53	93.83	91.78	92.29	89.40	90.38	89.92	91.94	96.91	102.21	92.64
2000	101.66	100.82	104.42	111.04	108.25	104.67	103.38	101.04	98.02	96.83	99.32	104.82	102.86
2001	111.37	114.74	119.56	122.00	119.09	116.34	115.13	108.72	104.33	96.72	100.62	102.23	110.90
2002	106.48	112.93	112.60	106.77	104.42	100.31	98.63	99.32	95.87	95.49	100.29	105.44	103.21
2003	113.45	108.70	103.40	109.27	101.42	80.74	43.34	47.95	67.67	72.95	83.49	84.27	84.72
2004	82.70	74.60	81.46	83.03	81.65	75.15	74.59	69.91	75.77	74.16	73.91	77.04	77.00
2005	88.03	90.96	86.26	86.54	86.66	87.33

1. 1976 à 1989 - 1000 livres et plus; 1990 à 1993, 1051 livres et plus.

2. A partir de 1994 - 1251 livres et plus. Les prix en Ontario - comprend 13 marchés et les parcs à bestiaux de l'Ontario.

3. A partir de 1996 - tous bouvillons pour l'abattage. Préparé par Canfax Research Services.

Tableau 9. Prix en Alberta, bouvillons¹

Année	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Annuel
\$/ quintaux													
1976	39.81	39.25	38.07	42.24	41.84	40.21	37.44	36.74	38.80	37.78	38.03	37.46	39.05
1977	35.74	34.86	36.85	38.79	39.67	40.92	41.93	41.46	43.31	46.13	46.08	43.99	40.48
1978	44.36	44.89	50.14	57.55	64.74	66.75	62.53	61.86	63.32	65.20	62.37	63.68	58.80
1979	69.78	76.97	80.01	80.71	79.84	80.17	75.36	72.75	76.42	72.99	75.53	79.56	76.86
1980	80.00	77.76	74.19	71.12	73.12	71.75	75.71	77.54	78.35	78.82	81.09	82.24	76.81
1981	79.86	74.79	74.23	78.33	79.98	79.22	77.18	75.46	73.40	72.59	70.80	67.99	75.14
1982	65.68	68.34	71.42	78.90	86.98	82.98	78.13	74.89	73.89	71.98	71.92	67.63	73.98
1983	68.26	70.28	73.52	79.65	77.77	75.20	70.87	70.18	69.47	71.92	72.12	74.32	72.69
1984	77.32	77.25	79.70	80.89	78.96	75.83	77.44	75.04	73.88	76.28	79.45	80.65	77.74
1985	81.02	76.98	78.65	78.10	79.01	75.66	69.06	66.91	70.42	76.70	79.82	79.65	75.58
1986	74.51	72.60	73.02	72.24	72.55	70.57	74.89	76.08	79.07	81.26	82.13	79.42	75.60
1987	77.95	78.34	80.62	86.57	89.21	85.32	80.41	84.25	85.84	83.80	83.16	78.88	83.38
1988	78.37	82.17	84.62	86.25	84.53	78.68	76.14	77.05	78.58	82.29	81.04	78.00	80.63
1989	83.54	86.12	87.36	83.45	81.31	77.98	78.59	80.11	79.06	81.92	83.38	83.85	81.54
1990	85.13	86.43	85.66	85.00	82.88	81.80	81.76	82.42	82.55	86.65	88.10	87.02	84.30
1991	86.19	86.08	87.67	87.11	82.14	79.99	77.94	73.79	73.26	73.12	70.16	70.74	78.31
1992	74.53	80.47	82.84	82.66	82.02	79.18	81.03	81.03	81.45	83.96	85.06	89.18	82.22
1993	95.00	96.74	97.53	96.21	94.70	87.98	87.64	91.07	89.85	89.95	91.29	88.96	91.90
1994	91.25	91.01	95.50	93.82	85.95	81.07	83.80	84.73	80.84	81.02	87.83	88.06	86.17
1995	94.53	94.00	89.60	84.29	80.59	81.25	80.00	78.78	77.06	79.24	83.45	81.64	82.91
1996	78.64	75.31	75.94	71.97	72.28	73.60	77.90	83.59	86.61	87.61	86.11	78.16	78.42
1997	79.71	84.12	87.15	86.30	84.69	82.31	83.00	83.55	80.19	84.00	87.20	85.81	84.00
1998	84.69	82.56	83.45	86.74	86.33	83.44	79.81	80.95	78.35	84.06	88.67	86.81	83.56
1999	90.08	88.36	90.85	88.58	88.03	86.37	84.94	87.42	87.26	89.93	95.09	99.11	89.30
2000	94.90	92.46	98.55	100.25	96.59	92.73	89.52	91.71	88.54	91.98	98.99	107.09	95.00
2001	107.66	113.81	118.07	111.75	105.24	99.81	98.41	97.95	94.25	94.82	96.88	99.07	102.82
2002	105.08	107.10	109.62	98.19	94.77	90.73	90.11	92.43	94.57	97.23	101.69	105.05	98.88
2003	114.17	115.13	110.29	108.55	106.31	65.44	37.80	39.02	73.09	79.07	80.45	82.06	84.28
2004	82.36	80.03	85.81	84.25	80.03	71.73	70.64	66.69	78.39	79.12	79.18	85.32	78.40
2005	85.26	88.68	83.19	80.14	79.54	80.32

1. A partir de 1996 - tous bouvillons pour l'abattage. Préparé par Canfax Research Services.

Tableau 10. Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, totaux pour les États-Unis et le Canada, 1^{er} juillet ¹

Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, total pour les États-Unis et le Canada, 1 ^{er} juillet ¹							
Classe	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2005 comme % de 2004
	en milliers de têtes						%
Bovins et veaux	121,268	121,224	120,536	119,638	120,358	121,795	101
Vaches et génisses qui ont mis bas	48,999	48,872	48,794	48,671	48,908	49,368	101
Vaches de boucherie	38,661	38,699	38,572	38,516	38,839	39,256	101
Vaches laitières	10,338	10,173	10,222	10,155	10,069	10,112	100
Tous les autres bovins	72,271	72,353	71,743	70,968	71,451	72,428	101
Veaux nés ²	44,136	43,882	43,979	43,682	43,187

¹ Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.² Le vêlage de janvier à décembre

Source : National Agricultural Statistics Service et Section du bétail et des produits d'origine animale, Statistique Canada

Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, États-Unis, 1^{er} juillet ¹

Classe	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2005 comme % de 2004
	en milliers de têtes						%
Bovins et veaux	106,300	105,800	105,100	103,900	103,600	104,500	101
Vaches et génisses qui ont mis bas	43,200	43,000	42,900	42,700	42,500	42,800	101
Vaches de boucherie	33,950	33,900	33,750	33,600	33,500	33,750	101
Vaches laitières	9,250	9,100	9,150	9,100	9,000	9,050	101
Génisses, 500 livres et plus	16,500	16,400	16,200	15,900	15,950	16,200	102
remplacement type boucherie	4,700	4,600	4,600	4,600	4,800	5,000	104
remplacement type laitier	3,700	3,600	3,700	3,600	3,600	3,700	103
autres génisses	8,100	8,200	7,900	7,700	7,550	7,500	99
Bouvillons, 500 livres et plus	14,300	14,600	14,500	14,200	14,200	14,400	101
Taureaux, 500 livres et plus	2,100	2,100	2,100	2,100	2,050	2,100	102
Veaux, moins de 500 livres	30,200	29,700	29,400	29,000	28,900	29,000	100
Veaux nés ²	38,631	38,300	38,224	37,903	37,625	37,800	100

¹ Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.² Le vêlage de janvier à décembre

Source : National Agricultural Statistics Service

Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, Canada, 1^{er} juillet ¹

Classe	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2005 comme % de 2004
	en milliers de têtes						%
Bovins et veaux	14,968	15,424	15,436	15,738	16,758	17,295	103
Vaches et génisses qui ont mis bas	5,799	5,872	5,894	5,971	6,408	6,568	102
Vaches de boucherie	4,711	4,799	4,822	4,916	5,339	5,506	103
Vaches laitières	1,088	1,073	1,072	1,055	1,069	1,062	99
Génisses, un an et plus	2,397	2,436	2,458	2,517	2,612	2,722	104
remplacement type boucherie	837	859	828	882	824	862	105
remplacement type laitier	494	517	513	510	513	508	99
autres génisses	1,066	1,060	1,117	1,125	1,275	1,352	106
Bouvillons, un an et plus	1,580	1,659	1,607	1,618	1,732	1,776	103
Taureaux, un an et plus	259	265	260	274	286	289	101
Veaux, moins d'un an	4,935	5,193	5,218	5,359	5,721	5,941	104
Veaux nés ²	5,505	5,582	5,755	5,779	5,562	4,945 ³	..

1. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.

2. Le vêlage de janvier à décembre

3. Pour l'année en cours, le vêlage de janvier à juin seulement.

Source : Section du bétail et des produits d'origine animale, Statistique Canada

Tableau 11. Offre et utilisation de viandes rouges, Canada

Produit	Année	Stocks au début	Production	Importations	Res-sources totales	Expor-tations	Utilisation industrielle	Pertes	Stocks à la fin	Res-sources nettes	Disparition par personne			
											Détail	Abattu	Désossé	Consommé ¹
											Poids par année			
'000 tonnes											kg			
Boeuf	1990	16.42	857.93	184.79	1059.14	104.90	12.94	941.30	24.81	33.98	22.67	15.05
	1991	12.94	822.78	217.37	1053.09	105.26	15.02	932.81	24.29	33.28	22.06	14.65
	1992	15.02	856.66	217.84	1089.52	156.10	14.67	918.75	23.64	32.39	21.47	14.26
	1993	14.67	822.31	265.75	1102.73	187.98	23.31	891.44	22.69	31.08	20.61	13.68
	1994	23.31	861.86	280.71	1165.88	216.59	30.09	919.20	23.14	31.70	20.95	13.91
	1995	30.09	887.91	252.20	1170.20	215.48	24.02	930.70	23.19	31.76	21.12	14.03
	1996	24.02	976.11	234.82	1234.95	282.08	21.55	931.32	22.96	31.45	21.04	13.97
	1997	21.55	1047.34	250.06	1318.95	356.16	22.07	940.72	22.96	31.45	21.04	13.97
	1998	22.07	1140.49	236.72	1399.28	410.80	25.37	963.10	23.31	31.94	21.37	14.19
	1999	25.37	1222.42	257.99	1505.78	482.39	32.33	991.06	23.80	32.60	21.81	14.48
	2000	32.33	1222.63	266.46	1521.42	513.30	25.64	982.48	23.40	32.01	21.42	14.22
	2001	25.64	1221.01	307.81	1554.45	568.77	31.87	953.82	22.41	30.75	20.57	13.66
	2002	31.87	1256.16	311.13	1599.15	612.63	31.14	955.38	22.23	30.45	20.37	13.53
	2003	31.14	1148.56	273.74	1453.44	396.42	45.49	1011.53	23.32	31.95	21.37	14.19
2004	45.49	1452.35	112.52	1610.36	590.57	40.49	979.30	22.38	30.65	20.51	13.62	
Veau	1990	0.75	42.17	5.25	48.17	5.31	0.48	42.38	1.27	1.53	1.05	0.67
	1991	0.48	43.18	2.64	46.30	4.35	0.40	41.55	1.23	1.48	1.02	0.64
	1992	0.40	42.14	3.24	45.78	3.04	0.64	42.10	1.23	1.48	1.02	0.65
	1993	0.64	37.32	3.80	41.76	2.50	0.65	38.61	1.12	1.35	0.92	0.59
	1994	0.65	37.60	5.25	43.50	3.82	1.28	38.40	1.10	1.32	0.91	0.58
	1995	1.28	40.30	3.58	45.16	4.11	0.63	40.42	1.14	1.38	0.94	0.60
	1996	0.63	40.39	2.52	43.54	4.25	0.68	38.61	1.08	1.30	0.89	0.57
	1997	0.68	42.14	3.07	45.89	4.21	0.63	41.05	1.14	1.37	0.94	0.60
	1998	0.63	41.43	2.69	44.75	4.48	0.68	39.60	1.09	1.31	0.90	0.57
	1999	0.68	41.11	3.16	44.95	5.14	0.59	39.23	1.07	1.29	0.88	0.56
	2000	0.59	40.81	3.55	44.95	3.81	0.63	40.51	1.10	1.32	0.90	0.57
	2001	0.63	40.60	2.44	43.67	3.89	1.04	38.74	1.04	1.25	0.86	0.54
	2002	1.04	37.53	4.17	42.74	2.42	1.37	38.95	1.03	1.24	0.85	0.54
	2003	1.37	40.96	2.72	45.05	3.54	3.13	38.38	1.01	1.21	0.83	0.53
2004	3.13	43.69	1.08	47.90	8.22	1.69	37.99	0.99	1.19	0.81	0.52	
Boeuf total (incluant le veau)	1990	17.17	900.10	190.04	1107.31	110.21	13.42	983.68	26.08	35.52	23.72	15.72
	1991	13.42	865.96	220.01	1099.39	109.61	15.42	974.36	25.52	34.76	23.08	15.29
	1992	15.42	898.80	221.08	1135.30	159.14	15.31	960.85	24.88	33.87	22.49	14.90
	1993	15.31	859.63	269.55	1144.49	190.48	23.96	930.05	23.81	32.43	21.53	14.27
	1994	23.96	899.46	285.96	1209.38	220.41	31.37	957.60	24.24	33.02	21.86	14.49
	1995	31.37	928.21	255.78	1215.36	219.59	24.65	971.12	24.33	33.14	22.07	14.63
	1996	24.65	1016.50	237.34	1278.49	286.33	22.23	969.93	24.04	32.76	21.93	14.54
	1997	22.23	1089.48	253.13	1364.84	360.37	22.70	981.77	24.10	32.83	21.98	14.57
	1998	22.70	1181.92	239.41	1444.03	415.28	26.05	1002.70	24.40	33.25	22.26	14.76
	1999	26.05	1263.53	261.14	1550.73	487.53	32.92	1030.29	24.87	33.89	22.69	15.04
	2000	32.92	1263.44	270.01	1566.36	517.11	26.26	1022.99	24.50	33.33	22.32	14.80
2001	26.26	1261.61	310.25	1598.12	572.65	32.91	992.56	23.45	32.00	21.43	14.20	
2002	32.91	1293.69	315.29	1641.89	615.05	32.51	994.33	23.26	31.69	21.22	14.07	
2003	32.51	1189.52	276.46	1498.49	399.96	48.62	1049.91	24.33	33.16	22.20	14.72	
2004	48.62	1496.04	113.60	1658.26	598.79	42.17	1017.29	23.36	31.84	21.32	14.13	

1. À titre expérimental, à utiliser avec prudence. Les données sur la disparition sont basées sur le poids désossé et elles ont été rajustées pour tenir compte des pertes qui peuvent survenir dans les points de vente au détail, les ménages, lors de la cuisson ou dans l'assiette.

Tableau 11. Offre et utilisation de viandes rouges, Canada

Produit	Année	Stocks au début	Production	Importations	Res-sources totales	Expor-tations	Utilisation industrielle	Pertes	Stocks à la fin	Res-sources nettes	Disparition par personne			
											Détail	Abattu	Désossé	Consommé ¹
											Poids par année			
'000 tonnes											kg			
Porc	1990	12.11	1123.85	11.81	1147.77	297.08	25.85	89.91	11.05	723.88	19.86	26.14	19.05	11.35
	1991	11.05	1096.23	14.91	1122.19	270.24	25.21	87.70	14.12	724.92	19.65	25.86	18.85	11.23
	1992	14.12	1207.70	15.81	1237.63	295.63	27.78	96.62	12.77	804.83	21.56	28.37	20.68	12.32
	1993	12.77	1194.32	22.14	1229.23	302.95	27.47	95.55	10.83	792.43	21.00	27.63	20.14	12.00
	1994	10.83	1229.38	27.25	1267.46	301.42	28.28	98.35	15.47	823.94	21.59	28.41	20.71	12.34
	1995	15.47	1275.76	27.19	1318.42	357.04	29.34	102.06	15.20	814.78	21.13	27.81	20.27	12.07
	1996	15.20	1227.76	38.58	1281.54	372.22	28.24	98.22	13.17	769.69	19.76	25.99	18.95	11.29
	1997	13.17	1256.70	59.63	1329.50	420.19	28.90	100.54	19.68	760.19	19.32	25.42	18.53	11.04
	1998	19.68	1393.61	63.47	1476.76	433.79	32.05	111.49	33.93	865.50	21.81	28.70	20.92	12.46
	1999	33.93	1563.87	64.61	1662.41	553.71	35.97	125.11	32.78	914.84	22.87	30.09	21.94	13.07
	2000	32.78	1639.98	65.65	1738.41	656.18	37.72	131.20	32.85	880.46	21.80	28.69	20.91	12.46
	2001	32.85	1731.29	89.38	1853.53	732.57	39.82	138.50	44.82	897.81	22.05	28.94	21.10	12.57
	2002	44.82	1858.35	91.59	1994.76	876.15	42.74	148.67	54.26	872.94	21.15	27.83	20.28	12.08
	2003	54.26	1882.30	89.61	2026.16	988.59	43.29	150.58	48.20	795.51	19.10	25.13	18.32	10.91
	2004	48.20	1936.17	100.32	2084.68	981.94	44.53	154.89	49.68	853.64	20.31	26.72	19.48	11.60
Mouton et agneau	1990	1.81	9.29	14.54	25.64	0.04	2.64	22.96	0.74	0.83	0.55	0.34
	1991	2.64	10.42	13.80	26.86	0.10	2.43	24.33	0.77	0.87	0.57	0.36
	1992	2.43	11.26	12.21	25.90	0.02	2.00	23.88	0.75	0.84	0.55	0.35
	1993	2.00	10.84	13.52	26.36	0.08	1.76	24.52	0.76	0.85	0.56	0.35
	1994	1.76	10.49	14.48	26.73	0.10	2.80	23.83	0.73	0.82	0.54	0.34
	1995	2.80	10.23	12.97	26.00	0.08	2.17	23.75	0.72	0.81	0.53	0.33
	1996	2.17	10.62	11.26	24.05	0.08	1.64	22.33	0.67	0.75	0.50	0.31
	1997	1.64	10.18	12.42	24.24	0.23	1.88	22.13	0.66	0.74	0.49	0.30
	1998	1.88	10.61	14.15	26.64	0.24	1.39	25.01	0.74	0.83	0.55	0.34
	1999	1.39	11.42	15.04	27.84	0.27	1.52	26.06	0.76	0.86	0.56	0.35
	2000	1.52	12.54	16.76	30.82	0.29	1.58	28.94	0.84	0.94	0.62	0.39
	2001	1.58	14.25	18.14	33.97	0.30	1.58	32.09	0.92	1.03	0.68	0.43
	2002	1.58	14.75	17.51	33.84	0.28	1.19	32.38	0.92	1.03	0.68	0.42
	2003	1.19	15.79	18.45	35.43	0.09	1.11	34.24	0.96	1.08	0.71	0.44
	2004	1.11	17.62	18.40	37.13	0.31	1.40	35.43	0.99	1.11	0.73	0.46

1. À titre expérimental, à utiliser avec prudence. Les données sur la disparition sont basées sur le poids désossé et elles ont été rajustées pour tenir compte des pertes qui peuvent survenir dans les points de vente au détail, les ménages, lors de la cuisson ou dans l'assiette.

Tableau 11. Offre et utilisation de viandes rouges, Canada

Produit	Année	Stocks au début	Production	Importations	Res-sources totales	Exportations	Utilisation industrielle	Pertes	Stocks à la fin	Res-sources nettes	Disparition par personne			
											Détail	Abattu	Désossé	Consommé ¹
'000 tonnes											kg			
Abats	1990	4.26	61.85	16.32	82.43	27.57	4.54	50.32	1.82	1.82	1.82	1.08
	1991	4.54	59.42	17.26	81.22	30.13	3.97	47.12	1.68	1.68	1.68	1.00
	1992	3.97	63.04	15.61	82.62	37.38	3.34	41.90	1.48	1.48	1.48	0.88
	1993	3.34	60.90	17.61	81.85	47.21	3.10	31.54	1.10	1.10	1.10	0.66
	1994	3.10	84.14	21.62	108.86	60.63	4.30	43.93	1.51	1.51	1.51	0.90
	1995	4.30	97.85	17.25	119.40	75.99	3.73	39.68	1.35	1.35	1.35	0.81
	1996	3.73	110.06	16.59	130.38	86.16	4.82	39.40	1.33	1.33	1.33	0.79
	1997	4.82	116.57	19.59	140.98	101.42	4.72	34.84	1.16	1.16	1.16	0.69
	1998	4.72	123.75	21.53	150.00	103.64	5.36	41.01	1.36	1.36	1.36	0.81
	1999	5.36	135.83	25.00	166.18	106.23	8.36	51.59	1.70	1.70	1.70	1.01
	2000	8.36	147.60	21.76	177.72	138.61	7.15	31.96	1.04	1.04	1.04	0.62
	2001	7.15	171.57	30.35	209.07	173.58	8.98	26.51	0.85	0.85	0.85	0.51
	2002	8.98	181.46	34.31	224.75	180.88	11.13	32.73	1.04	1.04	1.04	0.62
	2003	11.13	164.68	46.19	222.01	167.87	10.33	43.81	1.38	1.38	1.38	0.82
	2004	10.33	174.46	35.71	220.50	159.05	10.88	50.58	1.58	1.58	1.58	0.94
Total, viandes rouges	1990	35.35	2095.09	232.71	2363.15	434.90	25.85	89.91	31.65	1780.84	48.50	64.30	45.13	28.49
	1991	31.65	2032.03	265.98	2329.66	410.08	25.21	87.70	35.94	1770.73	47.63	63.17	44.18	27.88
	1992	35.94	2180.80	264.71	2481.45	492.17	27.78	96.62	33.42	1831.46	48.66	64.56	45.20	28.45
	1993	33.42	2125.69	322.82	2481.93	540.72	27.47	95.55	39.65	1778.54	46.66	62.01	43.33	27.27
	1994	39.65	2223.47	349.31	2612.43	582.56	28.28	98.35	53.94	1849.30	48.08	63.77	44.63	28.07
	1995	53.94	2312.05	313.19	2679.18	652.70	29.34	102.06	45.75	1849.33	47.54	63.11	44.23	27.84
	1996	45.75	2364.94	303.77	2714.46	744.79	28.24	98.22	41.86	1801.35	45.80	60.83	42.71	26.93
	1997	41.86	2472.93	344.77	2859.56	882.21	28.90	100.54	48.99	1798.92	45.24	60.15	42.17	26.61
	1998	48.99	2709.89	338.55	3097.44	952.94	32.05	111.49	66.73	1934.22	48.31	64.14	45.09	28.37
	1999	66.73	2974.64	365.78	3407.16	1147.73	35.97	125.11	75.57	2022.78	50.19	66.53	46.89	29.47
	2000	75.57	3063.56	374.18	3513.31	1312.19	37.72	131.20	67.85	1964.35	48.18	64.01	44.90	28.26
	2001	67.85	3178.72	448.12	3694.68	1479.10	39.82	138.50	88.29	1948.97	47.28	62.83	44.06	27.70
	2002	88.29	3348.24	458.71	3895.24	1672.36	42.74	148.67	99.09	1932.38	46.37	61.59	43.23	27.20
	2003	99.09	3252.30	430.70	3782.09	1556.50	43.29	150.58	108.25	1923.46	45.77	60.75	42.62	26.90
	2004	108.25	3624.29	268.04	4000.57	1740.09	44.53	154.89	104.13	1956.94	46.24	61.26	43.12	27.14

1. À titre expérimental, à utiliser avec prudence. Les données sur la disparition sont basées sur le poids désossé et elles ont été rajustées pour tenir compte des pertes qui peuvent survenir dans les points de vente au détail, les ménages, lors de la cuisson ou dans l'assiette.