




N° 23-012-XIF au catalogue

Statistiques de bovins

2006, vol. 5 n° 1



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Services à la clientèle, Division de l'agriculture, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone : 1 800 465-1991 ou par courriel à: agriculture@statcan.ca).

Pour obtenir des renseignements sur l'ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer l'un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

Service national de renseignements	1 800 263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1 800 363-7629
Renseignements concernant le Programme des services de dépôt	1 800 700-1033
Télécopieur pour le Programme des services de dépôt	1 800 889-9734
Renseignements par courriel	infostats@statcan.ca
Site Web	www.statcan.ca

Renseignements pour accéder au produit

Le produit n° 23-012-XIF au catalogue est disponible gratuitement. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.ca et de choisir la rubrique Nos produits et services.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136. Les normes de service sont aussi publiées dans le site www.statcan.ca sous À propos de Statistique Canada > Offrir des services aux Canadiens.



Statistique Canada
Division de l'agriculture

Statistiques de bovins

2006, vol. 5 n° 1

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2006

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication peut être reproduit, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux, et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire quelque contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, ou de le transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Février 2006

N° 23-012-XIF au catalogue
ISSN 1705-1339

Périodicité : Semi-annuel

Ottawa

This publication is available in English upon request (catalogue no. 23-012-XIE)

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Signes Conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistiques Canada:

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et le valeur arrondie
- ^P provisoire
- ^r rectifié
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
- ^E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- **Mark Elward, chef**
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Debbie Dupuis, chef de la sous-section**
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Robert Plourde, chef de la sous-section**
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Donald Cutts, agent de la statistique**
Section du bétail et des produits d'origine animale

Tableaux des métiers

Faits saillants	6
Concepts et méthodologies	10
Tableaux statistiques	
Tableau 1 Nombre de bovins sur les fermes	12
Tableau 2 Vaches de réforme au 1 ^{er} janvier 2006	16
Tableau 3 Bovins d'engraissement selon la catégorie de poids au 1 ^{er} janvier 2006	17
Tableau 4 Bovins, la disponibilité et l'écoulement	18
Tableau 5 Production de bovins, Canada	21
Tableau 6 Production des veaux, Canada	22
Tableau 7 Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole	23
Tableau 8 Bovins d'engraissement selon la catégorie de poids et d'exploitation	43
Tableau 9 Prix à Toronto, bouvillons A1 et A2	44
Tableau 10 Prix en Alberta, bouvillons	45
Tableau 11 Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, totaux pour les États-Unis et le Canada	46
Tableau 12 Offre et utilisation de viandes rouges, Canada	47

Estimations du bétail

Au 1^{er} janvier 2006

Le troupeau de bovins national du Canada a diminué pour la première fois en trois ans dans la foulée de la réouverture de la frontière américaine au bétail canadien, facilitant la situation pour les éleveurs qui devaient nourrir un nombre sans précédent d'animaux.

Selon l'Enquête de janvier sur le bétail, menée auprès de 10 000 producteurs, les bouviers dénombraient environ 14,8 millions de têtes dans leurs fermes au 1^{er} janvier 2006, soit une baisse d'environ 233 000 têtes par rapport au chiffre sans précédent de 15,1 millions de têtes enregistrées l'an dernier.

Malgré cette diminution, le nombre total restait supérieur de 1,3 million par rapport aux niveaux établis au 1^{er} janvier 2003, avant l'embargo international imposé sur le bétail canadien consécutif à la maladie de la vache folle.

Stocks de bétail au 1 ^{er} janvier						
	Bovins		Porcs		Moutons	
	en milliers de têtes					
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Canada	15 063	14 830	14 675	14 496	980	919
Atlantique	289	286	356	334	33	34
Québec	1 415	1 405	4 280	4 200	245	255
Ontario	2 189	2 139	3 610	3 560	265	230
Manitoba	1 490	1 490	2 870	2 900	70	65
Saskatchewan	3 040	2 950	1 342	1 315	130	110
Alberta	5 930	5 900	2 045	2 020	171	155
Colombie-Britannique	710	660	172	167	66	70

Nota: Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.

L'embargo imposé aux bovins et au bœuf canadiens est entré en vigueur à la suite de la divulgation d'un seul cas signalé d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), le 20 mai 2003. La frontière était restée fermée à l'ensemble du bœuf canadien jusqu'en septembre 2003 et des bovins sur pied jusqu'au 18 juillet 2005, avant d'être ouverte au bétail âgé de moins de 30 mois.

La crise de l'ESB a mis les bouviers canadiens dans une situation où ils devaient nourrir un nombre sans précédent de bovins dans leurs fermes. Cela a également paralysé, pendant 26 mois, les exportations nationales de bovins et de bœuf vers l'étranger, s'élevant à plusieurs milliards de dollars.

Rapide reprise des exportations des bovins sur pied

Les exportations d'animaux vivants vers les États-Unis ont augmenté rapidement dès la réouverture de la frontière en juillet. Dès octobre 2005, la fermeture était établie en fonction des niveaux précédant la crise de l'ESB.

Les exportations ont atteint en octobre, 133 000 têtes, soit près de la moyenne des exportations mensuelles de 2002 (avant la crise de l'ESB), s'élevant à 140 000 têtes. En novembre 2005, les exportations des bovins ont diminué à 118 000 têtes.

La diminution des exportations de viande de bœuf au cours de la deuxième moitié de 2005 a partiellement compensé l'augmentation des exportations de bovins. Les exportations de bœuf ont augmenté en avril 2005, mais elles ont baissé de 36 % pour atteindre 28 600 tonnes métriques en novembre.


Une partie de cette diminution peut être attribuée aux trois semaines de grève de la Lakeside Packers en Alberta, à la fin d'octobre et début de novembre 2005.

En 2002, avant la crise de l'ESB, la valeur totale des exportations de bovins et de bœuf atteignait 3,9 milliards de dollars, soit des ventes équivalant à 11 millions de dollars par jour.

En 2004, la valeur de ces exportations a chuté pour s'établir à seulement 1,9 milliard de dollars, ce qui représente moins de la moitié des niveaux de 2002. Avec la réouverture de la frontière aux bovins et au bœuf, la valeur des exportations quotidiennes a récemment augmenté pour atteindre 8,4 millions de dollars.

Exportations mondiales de bovins et de bœuf canadiens

En millions de dollars CAN



Diminution des troupeaux de bovins dans toutes les régions

Le nombre de bovins a diminué dans toutes les provinces se consacrant à l'élevage de bovins sauf au Manitoba où il est demeuré stable. Le cheptel de l'Alberta, le plus important de toutes les provinces, a baissé de 0,5 % par rapport à 2005, à la même période, tandis que celui de la Saskatchewan a diminué de 3,0 %.

L'Alberta et la Saskatchewan combinées représentaient presque 60 % des bovins dans les fermes canadiennes, au 1^{er} janvier 2006.


À la même période, le nombre de têtes de bovins dans les fermes de la Colombie-Britannique chutait de 7,0 %, tandis qu'au Manitoba le cheptel est resté au niveau de janvier 2005. Au Canada central, le troupeau de bovins du Québec diminuait de 0,7 %, tandis que celui de l'Ontario enregistrait une baisse de 2,3 %.

Les provinces des Prairies représentaient la plus forte augmentation du nombre de bovins au cours des trois années précédant le 1^{er} janvier 2006. Les trois provinces combinées ont enregistré une hausse de 1,2 million de têtes, soit 92 % de l'augmentation totale, s'élevant à 1,3 million.

Le nombre de bovins au Manitoba est monté en flèche, affichant une hausse de 19,2 % ces trois dernières années, tandis qu'en Saskatchewan le cheptel a augmenté de 16,0 %. Les stocks de bovins de l'Alberta ont augmenté de 11,1 %, soit environ 44 % de l'augmentation nationale.

L'ESB influe sur les stocks bovins au 1^{er} janvier 2006

Variation en % rapport à janvier 2003



L'abattage demeure à des niveaux sans précédent

Les niveaux d'abattage ont été un facteur essentiel et ils ont également eu des répercussions sur l'élevage des bovins.

Dans un premier temps, l'abattage a atteint des niveaux records. En 2005, les niveaux d'abattage étaient seulement de quelque 1,0 % supérieurs aux niveaux records enregistrés en 2004, mais cela représentait une hausse imposante de 27,5 % par rapport aux niveaux de 2003.

Ces augmentations ont été alimentées par une capacité accrue d'abattage, par la demande nationale, par une forte demande internationale de bœuf canadien et par des niveaux plus bas d'importations de bœuf.

Les prix de l'abattage ont augmenté au cours de l'automne 2005, enregistrant une hausse de 20 % par rapport à 2004, à la même période. Les prix de décembre 2005 s'élevaient à 94 % des prix enregistrés pendant décembre 2002 avant l'application de l'embargo.

Vaches de réforme retenues

L'Enquête de janvier sur le bétail indique que les producteurs s'en tiennent à un nombre inférieur de vaches de réforme. Au 1^{er} janvier 2006, on comptait 704 200 vaches de réforme au Canada, ce qui représente 11,1 % des 6,3 millions de vaches dans les fermes.

Les producteurs de bovins ont indiqué que 30,2 % de toutes les vaches, soit 1,9 million de têtes, avaient plus de 7 ans. (En 1997, des produits particuliers ont été interdits pour l'alimentation du bétail.) Les vaches d'élevage de boucherie étaient généralement plus âgées. Près de 33,6 % des vaches d'élevage de boucherie avaient plus de 7 ans, soit 1,8 million d'animaux. D'autre part, les producteurs laitiers ont élevé moins d'animaux plus âgés, ce qui représente 12,7 % dans ce groupe.

Les animaux plus légers représentaient 30,8 % des 2,2 millions de bovins d'engraissement. À l'autre extrémité du spectre, quelque 38,1 % des bovins d'engraissement appartenaient à la catégorie des animaux lourds.

Les éleveurs ont également indiqué que deux tiers des animaux d'embouche, soit 1,4 million de têtes, étaient nourris avec une ration de finition. La ration la plus énergétique permet un gain de poids beaucoup plus rapide, ce qui signifie que ces animaux seront prêts plus tôt pour l'abattage que s'ils étaient nourris avec une ration de fourrage grossier. De plus, on a signalé que la grande majorité des bovins d'engraissement, ou 83 %, avaient moins de 21 mois au 1^{er} janvier 2006.

Statistiques du bétail – Concepts et méthodologies

Concepts

Les niveaux de stocks des divers types de bétail destinés à la vente au Canada sont mesurés à certains moments précis de l'année. Les exploitations enquêtées doivent déclarer tous les animaux se trouvant dans l'exploitation agricole, quel qu'en soit le propriétaire. Elles doivent également déclarer les animaux qu'elles possèdent mais qu'elles mettent en pacage dans des pâturages communautaires ou des pâturages collectifs ou sur des terres publiques. Les producteurs doivent exclure les animaux qu'ils possèdent mais qui se trouvent dans une ferme, un ranch ou un parc d'engraissement exploité par quelqu'un d'autre. Il y a également des estimations des niveaux de stocks pour les bovins, les veaux, les porcs, les moutons et les agneaux, ainsi que pour certaines catégories d'animaux selon l'âge, le sexe, le poids et/ou la destination, comme la reproduction ou l'abattage.

Les renseignements courants sur les stocks de bétail et les statistiques connexes comme la disponibilité et l'écoulement permettent à ceux qui œuvrent dans le secteur agricole d'observer et d'évaluer les changements dans l'industrie, de mesurer le rendement et de tenir la collectivité agricole et le grand public au courant de l'évolution du marché. Les principaux utilisateurs des données sont les gouvernements fédéral et provinciaux, les offices de commercialisation, les agriculteurs et les organismes agricoles, l'entreprise privée, les établissements de recherche universitaires et les universitaires. Les gouvernements s'aident des données sur le bétail pour formuler leurs politiques agricoles et élaborer des programmes. Les organismes agricoles utilisent les statistiques pour formuler des recommandations à l'intention des producteurs et du gouvernement. Les agriculteurs recourent de plus en plus aux statistiques sur les prix, la production et la commercialisation pour planifier leurs opérations. En outre, ces statistiques sur le bétail servent au calcul des revenus agricoles et entrent dans le Système canadien de comptabilité nationale pour des indicateurs comme le produit intérieur brut.

Méthodologies

Pour produire les estimations du bétail, il y a effectivement 6 occasions d'enquête différentes. Toutes les occasions d'enquête servent à recueillir des données principalement par interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO), mais il y a quand même des procédures spéciales pour les opérations très grandes ou complexes.

Deux des occasions sont l'Enquête sur le bétail de janvier et l'Enquête sur le bétail de juillet. Ce sont des enquêtes générales à grande échelle sur le bétail, qui servent à réunir des données sur les bovins, les porcs, les moutons et les autres bestiaux, en fonction des stocks au 1er du mois. Les échantillons probabilistes comprennent environ 10 000 exploitations au 1er janvier, et environ 18 000 au 1er juillet. Ces enquêtes permettent de réunir des données pendant une période de trois semaines dans les provinces de l'Ouest, en Ontario et au Québec. Quelle que soit la date à laquelle elles répondent, les exploitations doivent indiquer leurs stocks au 1er janvier ou au 1er juillet. Les résultats de l'enquête sur le bétail sont diffusés, après traitement et analyse, environ sept semaines après la date de référence.

Les stocks de porcs sont le point d'articulation de deux autres occasions d'enquête qui servent à établir des estimations des nombres de porcs au 1er avril et au 1er octobre. Cette enquête a été instituée en 1998, vu que les estimations de 1978 à 1997 étaient fondées uniquement sur des outils d'analyse. Pour les enquêtes sur les porcs, on utilise un sous-échantillon de l'enquête antérieure sur le bétail. Les échantillons probabilistes sont de 2 500 exploitations au 1er avril et

1er octobre et, comme les enquêtes sur le bétail, ces enquêtes ITAO couvrent les provinces de l'Ouest, l'Ontario et le Québec. Les producteurs doivent déclarer leurs stocks à la date de référence, mais les données sont recueillies pendant une période de 7 jours proche de cette date ou la précédant. Les résultats de l'enquête sur les porcs sont normalement diffusés trois à quatre semaines après la date de référence.

Les enquêtes de juin et de novembre pour l'Atlantique servent à produire des estimations pour cette région. Ces enquêtes sont des enquêtes polyvalentes servant à recueillir des données, principalement sur les stocks, pour le bétail, y compris les bovins, les porcs et les moutons ainsi qu'à recueillir des données sur la superficie, le rendement et la production des principales grandes cultures. Les échantillons probabilistes sont de 1 300 exploitations en juin et 2 200 en novembre, et la collecte des données se fait par téléphone. Les résultats sont diffusés en même temps que les résultats concernant le bétail. Pour les points de référence pour lesquels il n'existe pas d'enquêtes pour la région de l'Atlantique, on utilise des outils d'analyse pour produire les estimations.

Un nouvel élément d'information récemment ajouté aux statistiques du bétail permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'industrie des bovins. Essentiellement, on distribue les stocks totaux, en fonction des résultats de l'enquête et des bilans sectoriels, entre divers types de fermes. Les deux grandes catégories sont les fermes laitières et les fermes bovines. On répartit ensuite le secteur bovin en bovins de boucherie dans les exploitations de naissance et les exploitations bovines et laitières mixtes; bovins de boucherie dans les exploitations de court et long engraissement; et bovins de boucherie dans les exploitations d'engraissement, qui comprennent les parcs d'engraissement.

En résumé, les statistiques du bétail sont des estimations d'enquête. L'enquête s'appuie sur une base de sondage établie tous les cinq ans par le Recensement de l'agriculture et corrigée des nouveaux venus, particulièrement des grandes exploitations porcines. Les enquêtes par échantillon probabiliste sont menées par téléphone. Les résultats sont analysés et corrigés avant que les données ne servent à analyser l'industrie et à raffiner les estimations. Les données de l'enquête sont soumises à un conseil d'analyse avant que l'analyste des marchandises ne les exploite, grâce surtout à l'analyse de bilan. Les résultats de l'analyse de l'industrie sont soumis au conseil d'analyse avant d'être communiqués aux provinces individuelles. Une fois définitivement arrêtées, les données sont rendues publiques et publiées. Les principales données publiées comprennent les stocks et les tableaux sommaires de bilan. Les données entrent aussi, via les estimations du revenu agricole, dans le Système canadien de comptabilité nationale. Elles servent aussi à calculer les projections de revenu agricole net, que produit Agriculture et Agroalimentaire Canada avec Statistique Canada et les provinces.

Tableau 1. Nombre de bovins sur les fermes

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Atl.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes															
1^{er} janvier 2000															00 / 99 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.8	1.5	4.4	15.4	25.0	44.8	24.5	53.0	93.0	14.5	185.0	229.8	102.0
Vaches de boucherie	0.7	15.0	27.5	20.4	63.6	212.5	396.0	672.1	515.0	1,100.0	1,890.0	275.0	3,780.0	4,452.1	101.5
Vaches laitières	4.6	15.0	25.8	20.5	65.9	427.0	380.0	872.9	41.5	31.0	87.0	71.0	230.5	1,103.4	95.4
Génisses rempl. type laitier	1.2	6.8	10.0	8.0	26.0	178.0	180.0	384.0	17.0	14.0	34.0	37.5	102.5	486.5	98.5
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.7	5.2	4.2	12.3	32.5	70.0	114.8	67.0	155.0	260.0	48.0	530.0	644.8	106.7
Génisses pour l'abattage	0.1	7.8	3.3	4.3	15.5	9.0	110.0	134.5	38.0	31.0	490.0	9.0	568.0	702.5	99.8
Bouvillons, un an et plus	0.2	19.0	5.2	7.3	31.7	58.1	212.0	301.8	41.0	44.0	855.0	25.0	965.0	1,266.8	105.8
Veaux, moins d'un an	1.7	22.7	30.2	25.8	80.4	324.0	622.0	1,026.4	416.0	822.0	1,881.0	170.0	3,289.0	4,315.4	97.1
Total	8.8	90.0	109.0	92.0	299.8	1,256.5	1,995.0	3,551.3	1,160.0	2,250.0	5,590.0	650.0	9,650.0	13,201.3	99.9
1^{er} juillet 2000															00 / 99 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.7	1.4	4.2	15.2	26.0	45.4	26.5	60.0	109.0	18.0	213.5	258.9	102.7
Vaches de boucherie	0.6	14.5	26.5	21.0	62.6	212.0	387.0	661.6	554.0	1,180.0	2,030.0	285.0	4,049.0	4,710.6	102.0
Vaches laitières	4.6	15.1	25.0	20.0	64.7	416.0	377.0	857.7	41.0	31.0	89.0	69.0	230.0	1,087.7	96.5
Génisses rempl. type laitier	1.3	6.9	10.8	8.6	27.6	176.0	184.0	387.6	18.5	13.0	38.0	37.0	106.5	494.1	100.1
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.9	5.0	4.5	12.6	36.0	71.0	119.6	82.0	230.0	350.0	55.0	717.0	836.6	106.8
Génisses pour l'abattage	0.1	8.5	4.8	4.2	17.6	15.0	180.0	212.6	61.0	80.0	690.0	22.0	853.0	1,065.6	110.1
Bouvillons, un an et plus	0.2	18.0	6.2	7.0	31.4	59.8	306.0	397.2	85.0	128.0	930.0	40.0	1,183.0	1,580.2	97.0
Veaux, moins d'un an	1.8	21.6	31.5	26.8	81.7	405.0	566.0	1,052.7	532.0	1,028.0	2,043.0	279.0	3,882.0	4,934.7	101.0
Total	8.9	88.5	111.5	93.5	302.4	1,335.0	2,097.0	3,734.4	1,400.0	2,750.0	6,279.0	805.0	11,234.0	14,968.4	101.5
1^{er} janvier 2001															01 / 00 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.6	1.4	4.1	14.8	24.0	42.9	25.0	58.0	98.0	15.5	196.5	239.4	104.2
Vaches de boucherie	0.6	14.0	26.4	20.5	61.5	202.7	380.0	644.2	524.0	1,160.0	1,995.0	279.0	3,958.0	4,602.2	103.4
Vaches laitières	4.7	14.8	24.5	19.5	63.5	420.0	372.0	855.5	42.0	33.0	90.0	70.5	235.5	1,091.0	98.9
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.9	11.2	9.0	28.5	174.0	191.0	393.5	17.0	14.0	35.0	38.0	104.0	497.5	102.3
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.7	12.9	33.0	63.0	108.9	68.0	175.0	275.0	47.0	565.0	673.9	104.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.0	2.8	4.1	16.0	16.0	140.0	172.0	37.0	24.0	560.0	8.0	629.0	801.0	114.0
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.2	5.2	6.5	29.1	64.5	219.0	312.6	49.0	40.0	800.0	20.0	909.0	1,221.6	96.4
Veaux, moins d'un an	1.9	20.6	29.8	26.3	78.6	355.0	656.0	1,089.6	443.0	796.0	1,976.0	177.0	3,392.0	4,481.6	103.9
Total	9.2	86.5	106.5	92.0	294.2	1,280.0	2,045.0	3,619.2	1,205.0	2,300.0	5,829.0	655.0	9,989.0	13,608.2	103.1
1^{er} juillet 2001															01 / 00 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.3	3.7	15.0	25.0	43.7	27.0	63.0	114.0	17.5	221.5	265.2	102.4
Vaches de boucherie	0.6	13.3	26.5	20.4	60.8	211.5	378.0	650.3	566.0	1,240.0	2,060.0	283.0	4,149.0	4,799.3	101.9
Vaches laitières	4.7	14.6	23.9	19.0	62.2	409.0	365.0	836.2	42.5	30.0	91.0	73.0	236.5	1,072.7	98.6
Génisses rempl. type laitier	1.5	7.0	11.6	9.6	29.7	182.0	197.0	408.7	20.0	13.5	39.0	36.0	108.5	517.2	104.7
Génisses rempl. type boucherie	0.3	3.1	5.2	4.9	13.5	34.0	82.0	129.5	84.0	220.0	370.0	55.0	729.0	858.5	102.6
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.4	4.0	16.7	19.0	162.0	197.7	62.0	60.0	720.0	20.0	862.0	1,059.7	99.4
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.9	5.6	6.3	29.0	79.5	315.0	423.5	105.0	125.0	960.0	45.0	1,235.0	1,658.5	105.0
Veaux, moins d'un an	2.0	20.1	30.8	26.0	78.9	410.0	606.0	1,094.9	518.5	1,148.5	2,146.0	285.5	4,098.5	5,193.4	105.2
Total	9.5	85.0	108.5	91.5	294.5	1,360.0	2,130.0	3,784.5	1,425.0	2,900.0	6,500.0	815.0	11,640.0	15,424.5	103.0

Tableau 1. Nombre de bovins sur les fermes

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Atl.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes															
1^{er} janvier 2002															02 / 01 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.3	3.7	14.8	23.5	42.0	25.0	57.0	98.0	15.0	195.0	237.0	99.0
Vaches de boucherie	0.7	13.4	25.9	20.5	60.5	207.5	376.0	644.0	528.0	1,220.0	1,959.0	285.0	3,992.0	4,636.0	100.7
Vaches laitières	4.7	14.5	24.0	19.2	62.4	418.0	367.0	847.4	42.0	28.0	92.0	74.5	236.5	1,083.9	99.3
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.9	11.3	9.4	29.0	176.0	200.0	405.0	18.5	14.0	36.0	34.0	102.5	507.5	102.0
Génisses rempl. type boucherie	0.3	3.1	5.0	4.3	12.7	32.0	75.0	119.7	73.0	165.0	250.0	46.0	534.0	653.7	97.0
Génisses pour l'abattage	0.1	9.0	3.4	4.1	16.6	20.0	137.0	173.6	47.0	23.0	610.0	11.0	691.0	864.6	107.9
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.4	5.4	6.4	28.4	71.7	188.0	288.1	54.0	33.0	800.0	30.0	917.0	1,205.1	98.6
Veaux, moins d'un an	2.0	20.9	30.0	25.8	78.7	346.0	659.5	1,084.2	457.5	877.5	1,980.0	174.5	3,489.5	4,573.7	102.1
Total	9.5	85.0	106.5	91.0	292.0	1,286.0	2,026.0	3,604.0	1,245.0	2,417.5	5,825.0	670.0	10,157.5	13,761.5	101.1
1^{er} juillet 2002															02 / 01 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	3.5	15.0	25.0	43.5	27.0	61.0	110.0	18.0	216.0	259.5	97.9
Vaches de boucherie	0.7	13.2	26.2	20.2	60.3	213.5	373.0	646.8	574.0	1,270.0	2,040.0	291.0	4,175.0	4,821.8	100.5
Vaches laitières	4.6	14.5	23.9	18.9	61.9	408.0	367.0	836.9	41.5	29.0	90.0	75.0	235.5	1,072.4	100.0
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.8	11.3	9.4	28.9	176.5	199.5	404.9	20.0	13.5	38.0	36.5	108.0	512.9	99.2
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.8	13.0	33.0	74.5	120.5	92.0	213.0	345.0	57.5	707.5	828.0	96.4
Génisses pour l'abattage	0.1	9.3	3.2	4.2	16.8	23.0	167.0	206.8	74.0	64.0	750.0	22.0	910.0	1,116.8	105.4
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.0	5.5	6.4	29.1	89.0	339.0	457.1	112.0	122.5	868.0	47.0	1,149.5	1,606.6	96.9
Veaux, moins d'un an	1.9	20.4	30.5	25.9	78.7	412.0	595.0	1,085.7	529.5	1,167.0	2,146.0	289.5	4,132.0	5,217.7	100.5
Total	9.2	85.0	107.0	91.0	292.2	1,370.0	2,140.0	3,802.2	1,470.0	2,940.0	6,387.0	836.5	11,633.5	15,435.7	100.1
1^{er} janvier 2003															03 / 02 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.7	1.4	1.2	3.4	14.5	25.0	42.9	26.0	58.0	96.0	16.5	196.5	239.4	101.0
Vaches de boucherie	0.6	13.2	25.8	20.0	59.6	218.0	392.0	669.6	553.5	1,318.0	1,915.0	296.0	4,082.5	4,752.1	102.5
Vaches laitières	4.6	14.7	24.2	19.3	62.8	403.0	364.0	829.8	40.5	32.0	87.0	76.0	235.5	1,065.3	98.3
Génisses rempl. type laitier	1.3	7.0	10.9	9.8	29.0	172.0	205.0	406.0	18.0	15.0	35.0	38.0	106.0	512.0	100.9
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.9	4.8	3.9	11.8	32.5	70.0	114.3	78.0	160.0	250.0	46.0	534.0	648.3	99.2
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.7	4.0	17.0	19.0	113.0	149.0	44.0	47.0	530.0	10.0	631.0	780.0	90.2
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.0	5.4	6.0	27.6	63.0	263.0	353.6	37.0	57.0	700.0	31.0	825.0	1,178.6	97.8
Veaux, moins d'un an	2.0	20.3	29.3	25.8	77.4	381.0	678.0	1,136.4	453.0	856.0	1,697.0	169.5	3,175.5	4,311.9	94.3
Total	9.1	84.0	105.5	90.0	288.6	1,303.0	2,110.0	3,701.6	1,250.0	2,543.0	5,310.0	683.0	9,786.0	13,487.6	98.0
1^{er} juillet 2003															03 / 02 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	3.5	15.5	26.0	45.0	31.0	70.0	109.0	18.5	228.5	273.5	105.4
Vaches de boucherie	0.6	13.2	26.1	20.2	60.1	222.0	394.0	676.1	622.0	1,335.0	1,990.0	293.0	4,240.0	4,916.1	102.0
Vaches laitières	4.6	14.5	24.0	19.0	62.1	395.0	360.0	817.1	42.0	34.0	85.0	77.0	238.0	1,055.1	98.4
Génisses rempl. type laitier	1.3	6.8	11.5	9.6	29.2	167.0	206.0	402.2	21.0	15.0	38.0	34.0	108.0	510.2	99.5
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	4.8	4.8	12.8	41.0	82.0	135.8	100.0	240.0	350.0	56.0	746.0	881.8	106.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.4	3.6	4.4	17.5	25.0	177.0	219.5	92.0	105.0	680.0	28.0	905.0	1,124.5	100.7
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.4	5.5	6.6	29.7	92.0	357.0	478.7	124.0	150.0	798.0	67.5	1,139.5	1,618.2	100.7
Veaux, moins d'un an	2.1	20.4	30.1	25.7	78.3	462.5	628.0	1,168.8	558.0	1,271.0	2,050.0	311.0	4,190.0	5,358.8	102.7
Total	9.2	85.5	107.0	91.5	293.2	1,420.0	2,230.0	3,943.2	1,590.0	3,220.0	6,100.0	885.0	11,795.0	15,738.2	102.0

Tableau 1. Nombre de bovins sur les fermes

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Atl.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes															
1^{er} janvier 2004															04 / 03 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	3.5	16.0	27.0	46.5	30.0	68.0	110.0	16.0	224.0	270.5	113.0
Vaches de boucherie	0.6	13.2	26.1	19.4	59.3	231.0	415.0	705.3	638.0	1,426.0	1,960.0	290.0	4,314.0	5,019.3	105.6
Vaches laitières	4.5	14.0	24.6	19.2	62.3	397.0	355.6	814.9	42.0	31.5	86.5	80.0	240.0	1,054.9	99.0
Génisses rempl. type laitier	1.4	7.2	10.7	10.0	29.3	156.0	210.0	395.3	20.0	14.5	35.0	38.0	107.5	502.8	98.2
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.0	12.2	38.0	75.0	125.2	80.0	185.0	270.5	45.0	580.5	705.7	108.9
Génisses pour l'abattage	0.1	9.6	3.6	4.2	17.5	27.0	139.0	183.5	54.0	51.0	558.0	14.0	677.0	860.5	110.3
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.0	5.1	6.5	27.8	79.0	276.0	382.8	82.0	75.0	635.0	53.0	845.0	1,227.8	104.2
Veaux, moins d'un an	2.0	20.2	29.0	25.5	76.7	476.0	726.8	1,279.5	504.0	1,004.0	2,020.0	204.0	3,732.0	5,011.5	116.2
Total	9.1	84.0	105.5	90.0	288.6	1,420.0	2,224.4	3,933.0	1,450.0	2,855.0	5,675.0	740.0	10,720.0	14,653.0	108.6
1^{er} juillet 2004															04 / 03 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.9	1.5	1.2	3.7	16.0	27.0	46.7	33.0	74.0	113.0	19.0	239.0	285.7	104.5
Vaches de boucherie	0.5	13.5	27.0	20.3	61.3	236.0	410.0	707.3	655.0	1,500.0	2,150.0	327.0	4,632.0	5,339.3	108.6
Vaches laitières	4.6	14.7	23.8	19.0	62.1	415.0	353.7	830.8	41.0	31.0	88.0	78.0	238.0	1,068.8	101.3
Génisses rempl. type laitier	1.4	7.0	11.5	9.8	29.7	162.0	210.0	401.7	23.0	14.0	39.0	35.0	111.0	512.7	100.5
Génisses rempl. type boucherie	0.1	3.3	5.0	4.8	13.2	42.0	80.0	135.2	96.0	222.0	320.0	51.0	689.0	824.2	93.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.5	3.6	4.4	17.6	28.0	190.0	235.6	112.0	130.0	765.0	32.0	1,039.0	1,274.6	113.3
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.0	5.8	6.3	29.3	112.0	380.6	521.9	160.0	197.0	780.0	73.0	1,210.0	1,731.9	107.0
Veaux, moins d'un an	2.2	20.1	29.3	26.2	77.8	504.0	657.0	1,238.8	630.0	1,372.0	2,145.0	335.0	4,482.0	5,720.8	106.8
Total	9.2	86.0	107.5	92.0	294.7	1,515.0	2,308.3	4,118.0	1,750.0	3,540.0	6,400.0	950.0	12,640.0	16,758.0	106.5
1^{er} janvier 2005															05 / 04 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.1	3.4	15.5	26.0	44.9	31.5	70.0	110.0	17.0	228.5	273.4	101.1
Vaches de boucherie	0.5	12.5	25.8	19.5	58.3	238.0	421.0	717.3	650.0	1,535.0	2,090.0	305.0	4,580.0	5,297.3	105.5
Vaches laitières	4.8	15.3	24.2	19.3	63.6	407.0	354.8	825.4	42.0	31.0	90.0	78.0	241.0	1,066.4	101.1
Génisses rempl. type laitier	1.6	7.6	11.4	10.0	30.6	158.0	205.0	393.6	18.0	15.0	36.0	36.0	105.0	498.6	99.2
Génisses rempl. type boucherie	0.1	2.8	5.0	4.1	12.0	42.0	65.0	119.0	80.0	175.0	255.0	37.0	547.0	666.0	94.4
Génisses pour l'abattage	0.1	8.9	4.0	4.5	17.5	27.0	153.5	198.0	60.0	49.0	630.0	13.0	752.0	950.0	110.4
Bouvillons, un an et plus	0.1	15.5	5.1	6.2	26.9	100.0	276.3	403.2	75.0	71.0	595.0	40.0	781.0	1,184.2	96.4
Veaux, moins d'un an	2.0	20.1	29.1	25.3	76.5	427.5	687.6	1,191.6	533.5	1,094.0	2,124.0	184.0	3,935.5	5,127.1	102.3
Total	9.3	83.5	106.0	90.0	288.8	1,415.0	2,189.2	3,893.0	1,490.0	3,040.0	5,930.0	710.0	11,170.0	15,063.0	102.8
1^{er} juillet 2005															05 / 04 %
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.1	3.5	15.0	27.5	46.0	33.0	75.0	119.0	18.0	245.0	291.0	101.9
Vaches de boucherie	0.5	13.0	27.2	20.6	61.3	233.0	408.0	702.3	679.0	1,545.0	2,200.0	319.5	4,743.5	5,445.8	102.0
Vaches laitières	4.8	15.0	23.6	19.5	62.9	400.0	360.0	822.9	40.5	29.5	91.0	77.5	238.5	1,061.4	99.3
Génisses rempl. type laitier	1.8	7.5	11.2	9.5	30.0	171.0	200.0	401.0	22.5	14.5	38.0	32.5	107.5	508.5	99.2
Génisses rempl. type boucherie	0.1	2.5	5.1	4.0	11.7	38.5	72.0	122.2	95.0	244.0	352.0	48.5	739.5	861.7	104.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.7	4.5	17.5	31.0	185.0	233.5	113.5	122.0	825.0	35.0	1,095.5	1,329.0	104.3
Bouvillons, un an et plus	0.1	16.0	6.0	6.5	28.6	113.5	365.5	507.6	125.5	165.0	830.0	63.0	1,183.5	1,691.1	97.6
Veaux, moins d'un an	1.7	21.0	30.2	26.3	79.2	468.0	682.3	1,229.5	646.0	1,430.0	2,245.0	321.0	4,642.0	5,871.5	102.6
Total	9.2	85.0	108.5	92.0	294.7	1,470.0	2,300.3	4,065.0	1,755.0	3,625.0	6,700.0	915.0	12,995.0	17,060.0	101.8

Tableau 1. Nombre de bovins sur les fermes

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Atl.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes															
															06 / 05 %
1^{er} janvier 2006															
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.3	1.1	3.3	14.9	26.5	44.7	30.5	69.0	105.0	16.0	220.5	265.2	97.0
Vaches de boucherie	0.5	13.0	25.5	20.0	59.0	225.0	410.0	694.0	688.0	1,560.0	2,052.0	285.0	4,585.0	5,279.0	99.7
Vaches laitières	4.9	15.0	24.1	19.1	63.1	406.0	346.0	815.1	41.0	28.0	89.5	75.0	233.5	1,048.6	98.3
Génisses rempl. type laitier	1.6	7.4	11.4	9.8	30.2	176.0	193.0	399.2	19.0	13.0	36.5	30.0	98.5	497.7	99.8
Génisses rempl. type boucherie	0.1	2.6	4.7	3.7	11.1	29.0	69.5	109.6	77.0	183.0	245.0	35.0	540.0	649.6	97.5
Génisses pour l'abattage	0.0	9.1	4.0	4.1	17.2	29.0	179.8	226.0	65.0	47.0	647.0	15.0	774.0	1,000.0	105.3
Bouvillons, un an et plus	0.1	15.8	5.0	6.0	26.9	98.0	255.0	379.9	65.0	73.0	625.0	30.0	793.0	1,172.9	99.0
Veaux, moins d'un an	1.9	19.3	29.0	25.2	75.4	427.1	659.0	1,161.5	504.5	977.0	2,100.0	174.0	3,755.5	4,917.0	95.9
Total	9.2	83.0	105.0	89.0	286.2	1,405.0	2,138.8	3,830.0	1,490.0	2,950.0	5,900.0	660.0	11,000.0	14,830.0	98.5

Tableau 2. Vaches de réforme au 1^{er} janvier 2006

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Atl.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes														
Total, vaches	5.4	28.0	49.6	39.1	122.1	631.0	756.0	1,509.1	729.0	1,588.0	2,141.5	360.0	4,818.5	6,327.6
Vaches de réforme gardées dans les fermes	0.5	2.8	5.5	6.1	14.9	70.6	92.7	178.2	84.3	168.9	236.5	36.3	526.0	704.2
Mises bas prévues	0.3	1.9	3.6	4.5	10.3	40.5	62.2	113.0	67.6	135.5	183.7	25.6	412.4	525.4
Vaches, 7 ans et plus	0.7	7.5	13.0	9.4	30.6	131.3	189.1	351.0	257.7	519.0	687.9	92.3	1,556.9	1,907.9
Vaches laitières	4.9	15.0	24.1	19.1	63.1	406.0	346.0	815.1	41.0	28.0	89.5	75.0	233.5	1,048.6
Vaches de réforme - laitières	0.4	1.0	1.7	2.1	5.2	46.7	39.4	91.3	5.2	3.5	10.8	9.2	28.7	120.0
Mises bas prévues	0.2	0.5	0.9	1.3	2.9	22.2	18.5	43.6	2.7	1.5	4.3	4.2	12.7	56.3
Vaches laitières, 7 ans et plus	0.6	2.6	2.8	2.3	8.3	54.8	41.5	104.6	6.6	4.2	10.7	6.8	28.3	132.9
Vaches de boucherie	0.5	13.0	25.5	20.0	59.0	225.0	410.0	694.0	688.0	1,560.0	2,052.0	285.0	4,585.0	5,279.0
Vaches de réforme - de boucherie	0.1	1.8	3.8	4.0	9.7	23.9	53.3	86.9	79.1	165.4	225.7	27.1	497.3	584.2
Mises bas prévues	0.1	1.4	2.7	3.2	7.4	18.3	43.7	69.4	64.9	134.0	179.4	21.4	399.7	469.1
Vaches de boucherie, 7 ans et plus	0.1	4.9	10.2	7.1	22.3	76.5	147.6	246.4	251.1	514.8	677.2	85.5	1,528.6	1,775.0
pourcentage														
Total, vaches	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Vaches de réforme gardées dans les fermes	9.3	10.0	11.1	15.6	12.2	11.2	12.3	11.8	11.6	10.6	11.0	10.1	10.9	11.1
Mises bas prévues	60.0	67.9	65.5	73.8	69.1	57.4	67.1	63.4	80.2	80.2	77.7	70.5	78.4	74.6
Vaches, 7 ans et plus	13.0	26.8	26.2	24.0	25.1	20.8	25.0	23.3	35.3	32.7	32.1	25.6	32.3	30.2
Vaches laitières	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Vaches de réforme - laitières	8.2	6.7	7.1	11.0	8.2	11.5	11.4	11.2	12.7	12.5	12.1	12.3	12.3	11.4
Mises bas prévues	50.0	50.0	52.9	61.9	55.8	47.5	47.0	47.8	51.9	42.9	39.8	45.7	44.3	46.9
Vaches laitières, 7 ans et plus	12.2	17.3	11.6	12.0	13.2	13.5	12.0	12.8	16.1	15.0	12.0	9.1	12.1	12.7
Vaches de boucherie	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Vaches de réforme - de boucherie	20.0	13.8	14.9	20.0	16.4	10.6	13.0	12.5	11.5	10.6	11.0	9.5	10.8	11.1
Mises bas prévues	100.0	77.8	71.1	80.0	76.3	76.6	82.0	79.9	82.0	81.0	79.5	79.0	80.4	80.3
Vaches de boucherie, 7 ans et plus	20.0	37.7	40.0	35.5	37.8	34.0	36.0	35.5	36.5	33.0	33.0	30.0	33.3	33.6

Tableau 3. Bovins d'engraissement selon la catégorie de poids au 1^{er} janvier 2006

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Atl.	QC	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes														
Total, bovins d'engraissement	0.1	24.9	9.0	10.1	44.1	127.0	434.8	605.9	130.0	120.0	1,272.0	45.0	1,567.0	2,172.9
Total, bovins lourds	0.0	6.8	1.7	3.7	12.2	53.8	183.5	249.5	52.8	46.2	473.3	6.2	578.5	828.0
Total, bovins de poids moyen	0.0	11.4	2.2	2.6	16.2	32.4	122.4	171.0	27.0	25.1	446.6	5.2	503.9	674.9
Total, bovins légers	0.1	6.7	5.1	3.8	15.7	40.8	128.9	185.4	50.2	48.7	352.1	33.6	484.6	670.0
Total, génisses d'engraissement	0.0	9.1	4.0	4.1	17.2	29.0	179.8	226.0	65.0	47.0	647.0	15.0	774.0	1,000.0
1100 liv (500 kg) et plus	0.0	2.9	0.7	1.3	4.9	10.7	77.7	93.3	31.5	19.6	298.9	2.9	352.9	446.2
Entre 900 et 1100 liv (409 et 500 kg)	0.0	4.4	1.0	1.3	6.7	5.4	54.8	66.9	14.3	13.4	210.3	1.9	239.9	306.8
900 liv (409 kg) ou moins	0.0	1.8	2.3	1.5	5.6	12.9	47.3	65.8	19.2	14.0	137.8	10.2	181.2	247.0
Total, bouvillons	0.1	15.8	5.0	6.0	26.9	98.0	255.0	379.9	65.0	73.0	625.0	30.0	793.0	1,172.9
1250 liv (568 kg) et plus	0.0	3.9	1.0	2.4	7.3	43.1	105.8	156.2	21.3	26.6	174.4	3.3	225.6	381.8
Entre 1000 et 1250 liv (455 et 568 kg)	0.0	7.0	1.2	1.3	9.5	27.0	67.6	104.1	12.7	11.7	236.3	3.3	264.0	368.1
1000 liv (455 kg) ou moins	0.1	4.9	2.8	2.3	10.1	27.9	81.6	119.6	31.0	34.7	214.3	23.4	303.4	423.0
Bovins d'engraissement recevant une ration de finition	0 ^s	17.0	3.9	5.6	26.5	82.6	291.3	400.4	87.1	78.5	830.6	14.0	1,010.2	1,410.6
Bovins d'engraissement moins de 21 mois	0.1	21.3	7.8	8.5	37.7	103.5	391.3	532.5	111.8	103.2	1,024.0	31.1	1,270.1	1,802.6
pourcentage														
Total, bovins d'engraissement	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Total, bovins lourds	0.0	27.3	18.9	36.6	27.7	42.4	42.2	41.2	40.6	38.5	37.2	13.8	36.9	38.1
Total, bovins de poids moyen	0.0	45.8	24.4	25.7	36.7	25.5	28.2	28.2	20.8	20.9	35.1	11.6	32.2	31.1
Total, bovins légers	100.0	26.9	56.7	37.6	35.6	32.1	29.6	30.6	38.6	40.6	27.7	74.7	30.9	30.8
Total, génisses d'engraissement	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1100 liv (500 kg) et plus	0.0	31.9	17.5	31.7	28.5	36.9	43.2	41.3	48.5	41.7	46.2	19.3	45.6	44.6
Entre 900 et 1100 liv (409 et 500 kg)	0.0	48.4	25.0	31.7	39.0	18.6	30.5	29.6	22.0	28.5	32.5	12.7	31.0	30.7
900 liv (409 kg) ou moins	0.0	19.8	57.5	36.6	32.6	44.5	26.3	29.1	29.5	29.8	21.3	68.0	23.4	24.7
Total, bouvillons	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1250 liv (568 kg) et plus	0.0	24.7	20.0	40.0	27.1	44.0	41.5	41.1	32.8	36.4	27.9	11.0	28.4	32.6
Entre 1000 et 1250 liv (455 et 568 kg)	0.0	44.3	24.0	21.7	35.3	27.6	26.5	27.4	19.5	16.0	37.8	11.0	33.3	31.4
1000 liv (455 kg) ou moins	100.0	31.0	56.0	38.3	37.5	28.5	32.0	31.5	47.7	47.5	34.3	78.0	38.3	36.1
Bovins d'engraissement recevant une ration de finition	0 ^s	68.3	43.3	55.4	60.1	65.0	67.0	66.1	67.0	65.4	65.3	31.1	64.5	64.9
Bovins d'engraissement moins de 21 mois	100.0	85.5	86.7	84.2	85.5	81.5	90.0	87.9	86.0	86.0	80.5	69.1	81.1	83.0

Tableau 5. Production de bovins, Canada

Année	Production des fermes				Production de viande			
	Total abattu	Exportations d'animaux vivants	Importations vivants	Production des Fermes	Total abattu	Poids moyen froid habillé ¹	Total poids froid habillé ¹	Issues comestibles
	(A)	(B)	(C)	(A)+(B)-(C)				
	en milliers de têtes				en milliers de têtes	kg	tonnes	
1976	4,476.3	326.0	133.2	4,669.1	4,476.3	248.4	1,111,896	41,822
1977	4,374.7	288.0	33.4	4,629.3	4,374.7	249.7	1,092,120	41,045
1978	3,992.5	286.3	47.6	4,231.2	3,992.5	256.5	1,023,965	37,456
1979	3,433.8	199.8	19.9	3,613.7	3,433.8	267.3	917,848	32,219
1980	3,525.7	209.8	22.8	3,712.7	3,525.7	266.3	938,780	33,108
1981	3,691.3	184.6	80.3	3,795.6	3,691.3	265.0	978,149	34,657
1982	3,788.1	317.3	71.5	4,033.9	3,788.1	260.4	986,493	35,579
1983	3,708.8	265.9	77.5	3,897.2	3,708.8	267.7	992,745	34,851
1984	3,565.9	294.2	29.9	3,830.2	3,565.9	266.0	948,414	33,508
1985	3,603.0	334.8	51.5	3,886.3	3,603.0	273.5	985,250	33,867
1986	3,511.4	221.0	60.9	3,671.5	3,511.4	280.5	985,152	33,046
1987	3,194.5	234.0	66.0	3,362.5	3,194.5	285.8	912,966	30,108
1988	3,086.3	461.1	31.8	3,515.6	3,086.3	293.8	906,869	29,079
1989	3,121.0	444.9	39.6	3,526.3	3,121.0	291.1	908,400	29,420
1990	2,892.0	822.5	13.4	3,701.1	2,892.0	296.6	857,931	27,236
1991	2,726.1	840.9	43.2	3,523.8	2,726.1	301.8	822,776	25,657
1992	2,834.8	1,240.4	33.2	4,042.0	2,834.8	302.2	856,655	26,717
1993	2,685.0	1,188.1	48.0	3,825.1	2,685.0	306.3	822,309	25,310
1994	2,727.4	982.6	95.1	3,614.9	2,727.4	316.0	861,862	26,860
1995	2,791.3	1,108.8	78.6	3,821.5	2,791.3	318.1	887,912	28,741
1996	3,143.2	1,481.1	46.8	4,577.5	3,143.2	310.5	976,111	33,102
1997	3,257.7	1,331.8	34.7	4,554.8	3,257.7	321.5	1,047,337	35,103
1998	3,405.5	1,288.7	62.4	4,631.8	3,405.5	334.9	1,140,494	36,710
1999	3,587.9	957.5	182.0	4,363.4	3,587.9	340.7	1,222,419	38,720
2000	3,496.8	938.1	260.1	4,174.8	3,496.8	349.6	1,222,626	39,215
2001	3,461.2	1,265.6	223.3	4,503.5	3,461.2	352.8	1,221,005	38,795
2002	3,520.7	1,551.6	60.6	5,011.7	3,520.7	356.8	1,256,156	39,519
2003	3,187.2	479.2	25.6	3,640.8	3,187.2	360.4	1,148,561	25,783
2004	4,060.4	0.0	2.7	4,057.7	4,060.4	357.7	1,452,350	32,834

1. Issues comestibles non comprises.

Tableau 6. Production des veaux, Canada

Année	Production des fermes				Production de viande			
	Total abattu	Exportations d'animaux vivants	Importations vivants	Production des Fermes	Total abattu	Poids moyen froid habillé ¹	Total poids froid habillé ¹	Issues comestibles
	(A)	(B)	(C)	(A)+(B)-(C)				
	en milliers de têtes				en milliers de têtes	kg	tonnes	
1976	1,003.7	151.8	52.7	1,102.8	1,003.7	53.5	53,664	2,049
1977	976.8	147.6	17.4	1,107.0	976.8	51.2	49,971	1,994
1978	771.5	182.3	8.2	945.6	771.5	50.7	39,134	1,575
1979	533.3	169.3	5.6	697.0	533.3	55.5	29,613	1,089
1980	531.3	148.8	4.3	675.8	531.3	60.1	31,926	1,085
1981	561.7	166.7	20.2	708.2	561.7	63.2	35,514	1,147
1982	597.7	187.6	14.9	770.4	597.7	64.7	38,662	1,220
1983	618.8	117.2	12.4	723.6	618.8	64.2	39,711	1,263
1984	651.9	112.7	17.7	746.9	651.9	64.9	42,308	1,331
1985	631.8	46.4	6.1	672.1	631.8	68.9	43,539	1,290
1986	591.6	26.9	10.4	608.1	591.6	72.8	43,091	1,207
1987	509.8	33.4	9.3	533.9	509.8	79.3	40,417	1,041
1988	491.4	46.5	4.9	533.0	491.4	82.4	40,507	1,003
1989	502.9	53.9	1.1	555.7	502.9	86.5	43,529	1,026
1990	462.3	61.1	0.6	522.8	462.3	91.2	42,173	943
1991	426.5	88.3	0.3	514.5	426.5	101.2	43,176	870
1992	397.1	67.0	3.4	460.7	397.1	106.1	42,144	811
1993	347.5	47.3	12.6	382.2	347.5	107.4	37,322	709
1994	336.9	34.5	22.1	349.3	336.9	111.6	37,596	726
1995	354.8	26.8	7.9	373.7	354.8	113.6	40,295	764
1996	363.0	31.9	13.3	381.6	363.0	111.3	40,386	823
1997	373.1	49.0	9.2	412.9	373.1	112.9	42,141	846
1998	349.7	26.7	26.7	349.7	349.7	118.5	41,428	793
1999	347.4	28.6	52.8	323.2	347.4	118.3	41,113	788
2000	339.3	26.7	57.4	308.6	339.3	120.3	40,811	770
2001	343.4	41.6	85.3	299.7	343.4	118.3	40,603	779
2002	316.0	136.5	64.1	388.4	316.0	118.8	37,530	717
2003	345.1	26.4	32.0	339.5	345.1	118.7	40,962	783
2004	379.2	0.0	7.8	371.4	379.2	115.2	43,692	860

1. Issues comestibles non comprises.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Atlantique	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	4.4	4.2	4.1	3.7	3.7	3.5	3.4	3.5
Vaches laitières	65.9	64.7	63.5	62.2	62.4	61.9	62.8	62.1
Vaches de boucherie	63.6	62.6	61.5	60.8	60.5	60.3	59.6	60.1
Génisses rempl. type laitier	26.0	27.6	28.5	29.7	29.0	28.9	29.0	29.2
Génisses rempl. type boucherie	12.3	12.6	12.9	13.5	12.7	13.0	11.8	12.8
Génisses pour l'abattage	15.5	17.6	16.0	16.7	16.6	16.8	17.0	17.5
Bouvillons, un an et plus	31.7	31.4	29.1	29.0	28.4	29.1	27.6	29.7
Veaux, moins d'un an	80.4	81.7	78.6	78.9	78.7	78.7	77.4	78.3
Total	299.8	302.4	294.2	294.5	292.0	292.2	288.6	293.2
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
Vaches laitières	65.9	64.7	63.5	62.2	62.4	61.9	62.8	62.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	26.0	27.6	28.5	29.7	29.0	28.9	29.0	29.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.1	0.9	2.3	0.9	2.4	0.9	2.5	1.0
Bouvillons, un an et plus	5.1	2.1	4.2	1.9	4.0	1.7	3.7	1.8
Veaux, moins d'un an	25.2	24.1	24.8	23.0	25.0	23.2	24.6	22.9
Total	125.2	120.3	124.1	118.5	123.5	117.3	123.3	117.7
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations ¹ :								
Taureaux	3.5	3.3	3.3	2.9	3.0	2.8	2.7	2.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	63.6	62.6	61.5	60.8	60.5	60.3	59.6	60.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	12.3	12.6	12.9	13.5	12.7	13.0	11.8	12.8
Génisses pour l'abattage	13.3	16.7	13.8	15.9	14.2	15.9	14.4	16.6
Bouvillons, un an et plus	26.7	29.3	24.9	27.0	24.5	27.4	24.0	27.9
Veaux, moins d'un an	55.2	57.6	53.8	55.8	53.8	55.5	52.9	55.4
Total	174.6	182.1	170.2	175.9	168.7	174.9	165.4	175.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :								
Taureaux	2.7	2.2	2.6	1.9	2.3	1.8	2.0	1.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	49.0	42.6	47.4	41.3	46.6	41.0	45.9	40.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	9.7	7.9	10.4	8.9	10.3	8.5	9.4	8.3
Génisses pour l'abattage	1.8	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.8	1.6
Bouvillons, un an et plus	1.6	2.0	1.2	1.7	1.2	1.6	2.0	2.1
Veaux, moins d'un an	35.1	46.1	34.5	44.1	34.8	44.3	34.2	43.9
Total	99.9	102.0	97.4	99.1	96.5	98.5	95.3	98.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	0.8	1.1	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	1.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	14.6	20.0	14.1	19.5	13.9	19.3	13.7	19.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	2.6	4.7	2.5	4.6	2.4	4.5	2.4	4.5
Génisses pour l'abattage	4.9	7.1	5.9	7.0	6.3	7.2	6.0	7.5
Bouvillons, un an et plus	8.5	12.7	7.1	11.2	6.7	10.0	5.4	10.3
Veaux, moins d'un an	17.0	10.5	16.7	10.0	16.9	10.1	16.6	10.0
Total	48.4	56.1	47.0	53.3	46.9	52.1	44.8	52.5
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	6.6	8.4	6.6	7.7	6.6	7.4	6.6	7.5
Bouvillons, un an et plus	16.6	14.6	16.6	14.1	16.6	15.8	16.6	15.5
Veaux, moins d'un an	3.1	1.0	2.6	1.8	2.1	1.1	2.1	1.5
Total	26.3	24.0	25.8	23.5	25.3	24.3	25.3	24.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Atlantique	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juillet 1/2005	Janv. 1/2006
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes				
Taureaux	3.5	3.7	3.4	3.5	3.3
Vaches laitières	62.3	62.1	63.6	62.9	63.1
Vaches de boucherie	59.3	61.3	58.3	61.3	59.0
Génisses rempl. type laitier	29.3	29.7	30.6	30.0	30.2
Génisses rempl. type boucherie	12.2	13.2	12.0	11.7	11.1
Génisses pour l'abattage	17.5	17.6	17.5	17.5	17.2
Bouvillons, un an et plus	27.8	29.3	26.9	28.6	26.9
Veaux, moins d'un an	76.7	77.8	76.5	79.2	75.4
Total	288.6	294.7	288.8	294.7	286.2
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :					
Taureaux	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
Vaches laitières	62.3	62.1	63.6	62.9	63.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	29.3	29.7	30.6	30.0	30.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.6	1.0	2.6	0.5	2.5
Bouvillons, un an et plus	3.8	1.7	3.5	1.6	3.5
Veaux, moins d'un an	24.3	22.8	24.2	21.2	23.9
Total	123.0	118.0	125.2	116.9	123.8
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations ¹ :					
Taureaux	2.8	3.0	2.7	2.8	2.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	59.3	61.3	58.3	61.3	59.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	12.2	13.2	12.0	11.7	11.1
Génisses pour l'abattage	14.9	16.6	14.9	17.0	14.6
Bouvillons, un an et plus	24.1	27.6	23.4	27.0	23.4
Veaux, moins d'un an	52.4	55.0	52.3	58.1	51.5
Total	165.7	176.7	163.6	177.9	162.3
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :					
Taureaux	2.1	2.0	2.0	1.8	2.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	45.7	41.7	44.9	41.7	45.4
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	9.8	8.6	9.7	7.1	8.7
Génisses pour l'abattage	2.0	1.6	2.0	2.5	1.9
Bouvillons, un an et plus	2.0	2.1	1.8	4.7	1.8
Veaux, moins d'un an	33.9	43.6	33.8	45.1	33.3
Total	95.5	99.6	94.2	102.9	93.1
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :					
Taureaux	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	13.6	19.6	13.4	19.6	13.6
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	2.4	4.6	2.3	4.6	2.4
Génisses pour l'abattage	6.3	7.5	6.3	7.0	6.1
Bouvillons, un an et plus	5.5	10.0	5.0	13.3	5.0
Veaux, moins d'un an	16.4	9.9	16.4	9.5	16.1
Total	44.9	52.6	44.1	55.0	43.9
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :					
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	6.6	7.5	6.6	7.5	6.6
Bouvillons, un an et plus	16.6	15.5	16.6	9.0	16.6
Veaux, moins d'un an	2.1	1.5	2.1	3.5	2.1
Total	25.3	24.5	25.3	20.0	25.3

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Québec	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	15.4	15.2	14.8	15.0	14.8	15.0	14.5	15.5
Vaches laitières	427.0	416.0	420.0	409.0	418.0	408.0	403.0	395.0
Vaches de boucherie	212.5	212.0	202.7	211.5	207.5	213.5	218.0	222.0
Génisses rempl. type laitier	178.0	176.0	174.0	182.0	176.0	176.5	172.0	167.0
Génisses rempl. type boucherie	32.5	36.0	33.0	34.0	32.0	33.0	32.5	41.0
Génisses pour l'abattage	9.0	15.0	16.0	19.0	20.0	23.0	19.0	25.0
Bouvillons, un an et plus	58.1	59.8	64.5	79.5	71.7	89.0	63.0	92.0
Veaux, moins d'un an	324.0	405.0	355.0	410.0	346.0	412.0	381.0	462.5
Total	1,256.5	1,335.0	1,280.0	1,360.0	1,286.0	1,370.0	1,303.0	1,420.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	5.6	5.0	5.0	4.9	4.6	4.3	4.4	5.0
Vaches laitières	427.0	416.0	420.0	409.0	418.0	408.0	403.0	395.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	178.0	176.0	174.0	182.0	176.0	176.5	172.0	167.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	1.1	1.8	2.1	2.8	1.3	2.9	1.2	4.0
Bouvillons, un an et plus	4.2	2.7	6.8	4.1	6.3	4.4	1.6	9.9
Veaux, moins d'un an	189.6	204.8	204.6	204.0	203.6	200.1	210.5	214.8
Total	805.5	806.3	812.5	806.8	809.8	796.2	792.7	795.7
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	9.8	10.2	9.8	10.1	10.2	10.7	10.1	10.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	212.5	212.0	202.7	211.5	207.5	213.5	218.0	222.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	32.5	36.0	33.0	34.0	32.0	33.0	32.5	41.0
Génisses pour l'abattage	7.9	13.2	14.0	16.2	18.7	20.1	17.8	21.0
Bouvillons, un an et plus	54.0	57.2	57.8	75.4	65.4	84.7	61.4	82.1
Veaux, moins d'un an	134.3	200.3	150.5	205.9	142.4	212.0	170.5	247.6
Total	451.0	528.9	467.8	553.1	476.2	574.0	510.3	624.2
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	9.3	9.2	9.3	9.3	9.4	9.5	9.4	9.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	202.9	192.9	193.2	194.6	191.7	189.6	203.8	199.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	30.7	32.0	31.5	30.5	29.0	28.0	29.8	35.2
Génisses pour l'abattage	2.3	1.9	2.2	2.9	2.3	2.9	3.1	3.0
Bouvillons, un an et plus	2.9	3.6	4.3	4.3	3.8	3.5	4.8	5.9
Veaux, moins d'un an	122.1	179.1	129.7	187.0	122.1	190.7	147.1	213.4
Total	370.2	418.7	370.2	428.6	358.3	424.2	398.0	466.7
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	0.5	1.0	0.5	0.8	0.8	1.2	0.7	1.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	9.6	19.1	9.5	16.9	15.8	23.9	14.2	22.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	1.8	4.0	1.5	3.5	3.0	5.0	2.7	5.8
Génisses pour l'abattage	3.1	6.8	4.8	8.3	4.9	10.2	3.7	10.5
Bouvillons, un an et plus	16.1	11.6	11.5	19.1	13.1	21.2	13.1	17.2
Veaux, moins d'un an	4.7	15.2	6.8	12.9	15.3	16.3	14.9	19.2
Total	35.8	57.7	34.6	61.5	52.9	77.8	49.3	76.0
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.5	4.5	7.0	5.0	11.5	7.0	11.0	7.5
Bouvillons, un an et plus	35.0	42.0	42.0	52.0	48.5	60.0	43.5	59.0
Veaux, moins d'un an	7.5	6.0	14.0	6.0	5.0	5.0	8.5	15.0
Total	45.0	52.5	63.0	63.0	65.0	72.0	63.0	81.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Québec	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juillet 1/2005	Janv. 1/2006
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes				
Taureaux	16.0	16.0	15.5	15.0	14.9
Vaches laitières	397.0	415.0	407.0	400.0	406.0
Vaches de boucherie	231.0	236.0	238.0	233.0	225.0
Génisses rempl. type laitier	156.0	162.0	158.0	171.0	176.0
Génisses rempl. type boucherie	38.0	42.0	42.0	38.5	29.0
Génisses pour l'abattage	27.0	28.0	27.0	31.0	29.0
Bouvillons, un an et plus	79.0	112.0	100.0	113.5	98.0
Veaux, moins d'un an	476.0	504.0	427.5	468.0	427.1
Total	1,420.0	1,515.0	1,415.0	1,470.0	1,405.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :					
Taureaux	5.6	4.8	4.2	3.0	3.5
Vaches laitières	397.0	415.0	407.0	400.0	406.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	156.0	162.0	158.0	171.0	176.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.9	1.7	1.2	2.5	2.9
Bouvillons, un an et plus	4.4	7.4	7.2	10.4	4.9
Veaux, moins d'un an	258.0	235.0	235.3	219.3	234.3
Total	823.9	825.9	812.9	806.2	827.6
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :					
Taureaux	10.4	11.2	11.3	12.0	11.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	231.0	236.0	238.0	233.0	225.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	38.0	42.0	42.0	38.5	29.0
Génisses pour l'abattage	24.1	26.2	25.9	28.5	26.2
Bouvillons, un an et plus	74.6	104.7	92.9	103.1	93.1
Veaux, moins d'un an	218.0	269.0	192.1	248.7	192.7
Total	596.1	689.1	602.2	663.8	577.4
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisage (vache-veau) :					
Taureaux	9.7	9.8	10.0	10.5	10.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	214.8	207.2	210.4	204.1	205.6
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	34.5	35.8	38.7	32.2	26.7
Génisses pour l'abattage	3.8	5.1	5.7	6.4	6.9
Bouvillons, un an et plus	4.2	12.3	5.8	10.6	7.5
Veaux, moins d'un an	184.0	239.6	161.6	214.4	162.0
Total	451.0	509.8	432.2	478.2	419.1
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :					
Taureaux	0.7	1.4	1.3	1.5	1.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	16.2	28.8	27.6	28.9	19.4
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	3.5	6.2	3.3	6.3	2.3
Génisses pour l'abattage	5.3	10.1	14.2	14.1	9.3
Bouvillons, un an et plus	8.4	17.4	22.1	25.0	22.6
Veaux, moins d'un an	16.0	22.4	16.5	22.8	18.2
Total	50.1	86.3	85.0	98.6	72.8
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :					
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	15.0	11.0	6.0	8.0	10.0
Bouvillons, un an et plus	62.0	75.0	65.0	67.5	63.0
Veaux, moins d'un an	18.0	7.0	14.0	11.5	12.5
Total	95.0	93.0	85.0	87.0	85.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Ontario	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	25.0	26.0	24.0	25.0	23.5	25.0	25.0	26.0
Vaches laitières	380.0	377.0	372.0	365.0	367.0	367.0	364.0	360.0
Vaches de boucherie	396.0	387.0	380.0	378.0	376.0	373.0	392.0	394.0
Génisses rempl. type laitier	180.0	184.0	191.0	197.0	200.0	199.5	205.0	206.0
Génisses rempl. type boucherie	70.0	71.0	63.0	82.0	75.0	74.5	70.0	82.0
Génisses pour l'abattage	110.0	180.0	140.0	162.0	137.0	167.0	113.0	177.0
Bouvillons, un an et plus	212.0	306.0	219.0	315.0	188.0	339.0	263.0	357.0
Veaux, moins d'un an	622.0	566.0	656.0	606.0	659.5	595.0	678.0	628.0
Total	1,995.0	2,097.0	2,045.0	2,130.0	2,026.0	2,140.0	2,110.0	2,230.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	4.4	4.4	4.0	4.0	3.8	4.3	4.4	5.2
Vaches laitières	380.0	377.0	372.0	365.0	367.0	367.0	364.0	360.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	180.0	184.0	191.0	197.0	200.0	199.5	205.0	206.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	9.4	9.6	8.0	7.0	4.9	5.7	3.3	6.0
Bouvillons, un an et plus	22.8	27.1	21.8	41.3	24.2	36.0	25.1	29.9
Veaux, moins d'un an	223.3	188.9	238.8	204.0	243.5	200.5	231.3	206.5
Total	819.9	791.0	835.6	818.3	843.4	813.0	833.1	813.6
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	20.6	21.6	20.0	21.0	19.7	20.7	20.6	20.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	396.0	387.0	380.0	378.0	376.0	373.0	392.0	394.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	70.0	71.0	63.0	82.0	75.0	74.5	70.0	82.0
Génisses pour l'abattage	100.7	170.4	132.0	155.0	132.1	161.2	109.7	171.0
Bouvillons, un an et plus	189.2	278.9	197.2	273.8	163.8	303.0	237.9	327.1
Veaux, moins d'un an	398.8	377.3	417.2	401.9	416.1	394.5	446.6	421.5
Total	1,175.3	1,306.2	1,209.4	1,311.7	1,182.7	1,326.9	1,276.8	1,416.4
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	16.9	16.6	16.8	16.0	16.0	15.9	17.8	15.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	318.8	291.0	313.1	283.1	298.9	280.5	333.2	296.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	54.2	52.3	51.0	63.5	57.7	56.5	56.8	62.9
Génisses pour l'abattage	8.2	6.6	4.8	6.3	4.3	6.8	14.1	15.3
Bouvillons, un an et plus	6.3	13.6	6.9	11.5	8.2	13.8	33.5	24.0
Veaux, moins d'un an	285.4	283.0	290.9	305.0	297.1	299.7	297.5	312.5
Total	689.8	663.1	683.5	685.4	682.2	673.2	752.9	726.7
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	3.7	5.0	3.2	5.0	3.7	4.8	2.8	5.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	77.2	96.0	66.9	94.9	77.1	92.5	58.8	97.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	15.8	18.7	12.0	18.5	17.3	18.0	13.2	19.1
Génisses pour l'abattage	21.5	38.8	27.2	40.7	31.8	39.4	12.6	49.7
Bouvillons, un an et plus	37.9	72.3	50.3	72.3	45.6	70.2	34.4	79.1
Veaux, moins d'un an	79.4	83.3	81.3	84.9	88.0	84.8	72.1	88.0
Total	235.5	314.1	240.9	316.3	263.5	309.7	193.9	338.7
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	71.0	125.0	100.0	108.0	96.0	115.0	83.0	106.0
Bouvillons, un an et plus	145.0	193.0	140.0	190.0	110.0	219.0	170.0	224.0
Veaux, moins d'un an	34.0	11.0	45.0	12.0	31.0	10.0	77.0	21.0
Total	250.0	329.0	285.0	310.0	237.0	344.0	330.0	351.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Ontario	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juillet 1/2005	Janv. 1/2006
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes				
Taureaux	27.0	27.0	26.0	27.5	26.5
Vaches laitières	355.6	353.7	354.8	360.0	346.0
Vaches de boucherie	415.0	410.0	421.0	408.0	410.0
Génisses rempl. type laitier	210.0	210.0	205.0	200.0	193.0
Génisses rempl. type boucherie	75.0	80.0	65.0	72.0	69.5
Génisses pour l'abattage	139.0	190.0	153.5	185.0	179.8
Bouvillons, un an et plus	276.0	380.6	276.3	365.5	255.0
Veaux, moins d'un an	726.8	657.0	687.6	682.3	659.0
Total	2,224.4	2,308.3	2,189.2	2,300.3	2,138.8
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :					
Taureaux	5.9	5.4	5.7	5.5	5.8
Vaches laitières	355.6	353.7	354.8	360.0	346.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	210.0	210.0	205.0	200.0	193.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	6.5	5.7	2.6	9.0	3.3
Bouvillons, un an et plus	39.7	28.1	26.3	35.1	29.3
Veaux, moins d'un an	268.2	217.6	266.9	233.3	265.3
Total	885.9	820.5	861.3	842.9	842.7
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :					
Taureaux	21.1	21.6	20.3	22.0	20.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	415.0	410.0	421.0	408.0	410.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	75.0	80.0	65.0	72.0	69.5
Génisses pour l'abattage	132.5	184.2	150.9	176.1	176.5
Bouvillons, un an et plus	236.3	352.4	250.0	330.4	225.7
Veaux, moins d'un an	458.5	439.4	420.7	448.9	393.6
Total	1,338.4	1,487.6	1,327.9	1,457.4	1,296.0
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :					
Taureaux	18.2	15.3	16.4	15.4	16.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	356.9	293.1	350.3	287.2	339.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	61.9	60.1	55.4	54.6	55.4
Génisses pour l'abattage	22.3	17.9	21.8	17.0	23.4
Bouvillons, un an et plus	37.2	25.4	34.3	24.4	30.7
Veaux, moins d'un an	334.5	314.1	307.9	318.4	295.4
Total	831.0	725.9	786.1	717.0	761.1
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :					
Taureaux	2.9	6.3	3.9	6.6	4.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	58.1	116.9	70.7	120.8	70.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	13.1	19.9	9.6	17.4	14.1
Génisses pour l'abattage	19.2	63.3	22.1	61.1	33.1
Bouvillons, un an et plus	49.1	96.0	53.7	87.5	41.0
Veaux, moins d'un an	67.0	104.3	56.8	103.5	60.2
Total	209.4	406.7	216.8	396.9	222.9
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :					
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	91.0	103.0	107.0	98.0	120.0
Bouvillons, un an et plus	150.0	231.0	162.0	218.5	154.0
Veaux, moins d'un an	57.0	21.0	56.0	27.0	38.0
Total	298.0	355.0	325.0	343.5	312.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Est	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :								
	en milliers de têtes							
Taureaux	44.8	45.4	42.9	43.7	42.0	43.5	42.9	45.0
Vaches laitières	872.9	857.7	855.5	836.2	847.4	836.9	829.8	817.1
Vaches de boucherie	672.1	661.6	644.2	650.3	644.0	646.8	669.6	676.1
Génisses rempl. type laitier	384.0	387.6	393.5	408.7	405.0	404.9	406.0	402.2
Génisses rempl. type boucherie	114.8	119.6	108.9	129.5	119.7	120.5	114.3	135.8
Génisses pour l'abattage	134.5	212.6	172.0	197.7	173.6	206.8	149.0	219.5
Bouvillons, un an et plus	301.8	397.2	312.6	423.5	288.1	457.1	353.6	478.7
Veaux, moins d'un an	1,026.4	1,052.7	1,089.6	1,094.9	1,084.2	1,085.7	1,136.4	1,168.8
Total	3,551.3	3,734.4	3,619.2	3,784.5	3,604.0	3,802.2	3,701.6	3,943.2
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	10.9	10.3	9.8	9.7	9.1	9.3	9.5	10.9
Vaches laitières	872.9	857.7	855.5	836.2	847.4	836.9	829.8	817.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	384.0	387.6	393.5	408.7	405.0	404.9	406.0	402.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	12.6	12.3	12.4	10.7	8.6	9.5	7.0	11.0
Bouvillons, un an et plus	32.1	31.9	32.8	47.3	34.5	42.1	30.4	41.6
Veaux, moins d'un an	438.1	417.8	468.2	431.0	472.1	423.8	466.4	444.2
Total	1,750.6	1,717.6	1,772.2	1,743.6	1,776.7	1,726.5	1,749.1	1,727.0
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	33.9	35.1	33.1	34.0	32.9	34.2	33.4	34.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	672.1	661.6	644.2	650.3	644.0	646.8	669.6	676.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	114.8	119.6	108.9	129.5	119.7	120.5	114.3	135.8
Génisses pour l'abattage	121.9	200.3	159.8	187.1	165.0	197.2	141.9	208.6
Bouvillons, un an et plus	269.9	365.4	279.9	376.2	253.7	415.1	323.3	437.1
Veaux, moins d'un an	588.3	635.2	621.5	663.6	612.3	662.0	670.0	724.5
Total	1,800.9	2,017.2	1,847.4	2,040.7	1,827.6	2,075.8	1,952.5	2,216.2
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	28.9	28.0	28.7	27.2	27.7	27.2	29.2	26.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	570.7	526.5	553.7	519.0	537.2	511.1	582.9	537.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	94.6	92.2	92.9	102.9	97.0	93.0	96.0	106.4
Génisses pour l'abattage	12.3	9.7	8.3	10.4	7.9	11.0	19.0	19.9
Bouvillons, un an et plus	10.8	19.2	12.4	17.5	13.2	18.9	40.3	32.0
Veaux, moins d'un an	442.6	508.2	455.1	536.1	454.0	534.7	478.8	569.8
Total	1,159.9	1,183.8	1,151.1	1,213.1	1,137.0	1,195.9	1,246.2	1,292.0
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	5.0	7.1	4.4	6.8	5.2	7.0	4.2	7.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	101.4	135.1	90.5	131.3	106.8	135.7	86.7	139.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	20.2	27.4	16.0	26.6	22.7	27.5	18.3	29.4
Génisses pour l'abattage	29.5	52.7	37.9	56.0	43.0	56.8	22.3	67.7
Bouvillons, un an et plus	62.5	96.6	68.9	102.6	65.4	101.4	52.9	106.6
Veaux, moins d'un an	101.1	109.0	104.8	107.8	120.2	111.2	103.6	117.2
Total	319.7	427.9	322.5	431.1	363.3	439.6	288.0	467.2
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	80.1	137.9	113.6	120.7	114.1	129.4	100.6	121.0
Bouvillons, un an et plus	196.6	249.6	198.6	256.1	175.1	294.8	230.1	298.5
Veaux, moins d'un an	44.6	18.0	61.6	19.8	38.1	16.1	87.6	37.5
Total	321.3	405.5	373.8	396.5	327.3	440.3	418.3	457.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Est	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juillet 1/2005	Janv. 1/2006
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes				
Taureaux	46.5	46.7	44.9	46.0	44.7
Vaches laitières	814.9	830.8	825.4	822.9	815.1
Vaches de boucherie	705.3	707.3	717.3	702.3	694.0
Génisses rempl. type laitier	395.3	401.7	393.6	401.0	399.2
Génisses rempl. type boucherie	125.2	135.2	119.0	122.2	109.6
Génisses pour l'abattage	183.5	235.6	198.0	233.5	226.0
Bouvillons, un an et plus	382.8	521.9	403.2	507.6	379.9
Veaux, moins d'un an	1,279.5	1,238.8	1,191.6	1,229.5	1,161.5
Total	3,933.0	4,118.0	3,893.0	4,065.0	3,830.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :					
Taureaux	12.2	10.9	10.6	9.2	9.9
Vaches laitières	814.9	830.8	825.4	822.9	815.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	395.3	401.7	393.6	401.0	399.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	12.0	8.4	6.4	12.0	8.7
Bouvillons, un an et plus	47.9	37.2	37.0	47.1	37.7
Veaux, moins d'un an	550.5	475.4	526.4	473.8	523.5
Total	1,832.8	1,764.4	1,799.4	1,766.0	1,794.1
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :					
Taureaux	34.3	35.8	34.3	36.8	34.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	705.3	707.3	717.3	702.3	694.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	125.2	135.2	119.0	122.2	109.6
Génisses pour l'abattage	171.5	227.0	191.7	221.6	217.3
Bouvillons, un an et plus	335.0	484.7	366.3	460.5	342.2
Veaux, moins d'un an	728.9	763.4	665.1	755.7	637.8
Total	2,100.2	2,353.4	2,093.7	2,299.1	2,035.7
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :					
Taureaux	30.0	27.1	28.4	27.7	29.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	617.4	542.0	605.6	533.0	590.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	106.2	104.5	103.8	93.9	90.8
Génisses pour l'abattage	28.1	24.6	29.5	25.9	32.2
Bouvillons, un an et plus	43.4	39.8	41.9	39.7	40.0
Veaux, moins d'un an	552.4	597.3	503.3	577.9	490.7
Total	1,377.5	1,335.3	1,312.5	1,298.1	1,273.3
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :					
Taureaux	4.3	8.7	5.9	9.1	5.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	87.9	165.3	111.7	169.3	103.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	19.0	30.7	15.2	28.3	18.8
Génisses pour l'abattage	30.8	80.9	42.6	82.2	48.5
Bouvillons, un an et plus	63.0	123.4	80.8	125.8	68.6
Veaux, moins d'un an	99.4	136.6	89.7	135.8	94.5
Total	304.4	545.6	345.9	550.5	339.6
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :					
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	112.6	121.5	119.6	113.5	136.6
Bouvillons, un an et plus	228.6	321.5	243.6	295.0	233.6
Veaux, moins d'un an	77.1	29.5	72.1	42.0	52.6
Total	418.3	472.5	435.3	450.5	422.8

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Manitoba	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	24.5	26.5	25.0	27.0	25.0	27.0	26.0	31.0
Vaches laitières	41.5	41.0	42.0	42.5	42.0	41.5	40.5	42.0
Vaches de boucherie	515.0	554.0	524.0	566.0	528.0	574.0	553.5	622.0
Génisses rempl. type laitier	17.0	18.5	17.0	20.0	18.5	20.0	18.0	21.0
Génisses rempl. type boucherie	67.0	82.0	68.0	84.0	73.0	92.0	78.0	100.0
Génisses pour l'abattage	38.0	61.0	37.0	62.0	47.0	74.0	44.0	92.0
Bouvillons, un an et plus	41.0	85.0	49.0	105.0	54.0	112.0	37.0	124.0
Veaux, moins d'un an	416.0	532.0	443.0	518.5	457.5	529.5	453.0	558.0
Total	1,160.0	1,400.0	1,205.0	1,425.0	1,245.0	1,470.0	1,250.0	1,590.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7	0.5	1.1
Vaches laitières	41.5	41.0	42.0	42.5	42.0	41.5	40.5	42.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	17.0	18.5	17.0	20.0	18.5	20.0	18.0	21.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.5
Bouvillons, un an et plus	0.4	0.9	0.7	1.4	0.9	1.7	1.0	2.3
Veaux, moins d'un an	19.8	16.0	21.1	15.8	20.5	17.2	19.3	16.8
Total	79.5	77.3	81.4	80.8	82.7	81.4	79.5	83.7
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	23.8	25.8	24.5	26.2	24.3	26.3	25.5	29.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	515.0	554.0	524.0	566.0	528.0	574.0	553.5	622.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	67.0	82.0	68.0	84.0	73.0	92.0	78.0	100.0
Génisses pour l'abattage	37.9	60.8	37.0	61.8	46.9	73.7	43.9	91.6
Bouvillons, un an et plus	40.7	84.1	48.3	103.6	53.1	110.4	36.0	121.7
Veaux, moins d'un an	396.2	516.0	422.0	502.8	437.1	512.3	433.7	541.2
Total	1,080.6	1,322.7	1,123.8	1,344.4	1,162.4	1,388.7	1,170.6	1,506.4
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	22.1	23.1	23.0	23.2	22.8	23.2	23.9	25.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	477.4	491.9	489.9	500.9	494.7	505.7	518.6	531.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	60.3	68.2	62.8	72.6	68.2	78.2	73.7	81.0
Génisses pour l'abattage	3.3	4.6	2.7	9.2	7.6	8.7	6.5	11.2
Bouvillons, un an et plus	2.1	7.0	2.9	9.6	5.4	12.8	6.2	19.3
Veaux, moins d'un an	323.6	439.5	326.3	430.2	366.3	434.8	363.1	453.9
Total	888.8	1,034.3	907.6	1,045.7	965.0	1,063.4	992.0	1,122.8
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.7	2.7	1.5	3.0	1.5	3.1	1.6	4.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	37.6	62.1	34.1	65.1	33.3	68.3	34.9	90.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	6.7	13.8	5.2	11.4	4.8	13.8	4.3	19.0
Génisses pour l'abattage	11.6	20.2	9.3	31.1	15.3	36.5	23.4	53.4
Bouvillons, un an et plus	6.1	23.1	9.4	37.0	11.7	40.6	12.8	55.4
Veaux, moins d'un an	54.6	64.5	68.7	69.1	57.8	73.0	57.1	81.8
Total	118.3	186.4	128.2	216.7	124.4	235.3	134.1	304.1
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	23.0	36.0	25.0	21.5	24.0	28.5	14.0	27.0
Bouvillons, un an et plus	32.5	54.0	36.0	57.0	36.0	57.0	17.0	47.0
Veaux, moins d'un an	18.0	12.0	27.0	3.5	13.0	4.5	13.5	5.5
Total	73.5	102.0	88.0	82.0	73.0	90.0	44.5	79.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Manitoba	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juillet 1/2005	Janv. 1/2006
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes				
Taureaux	30.0	33.0	31.5	33.0	30.5
Vaches laitières	42.0	41.0	42.0	40.5	41.0
Vaches de boucherie	638.0	655.0	650.0	679.0	688.0
Génisses rempl. type laitier	20.0	23.0	18.0	22.5	19.0
Génisses rempl. type boucherie	80.0	96.0	80.0	95.0	77.0
Génisses pour l'abattage	54.0	112.0	60.0	113.5	65.0
Bouvillons, un an et plus	82.0	160.0	75.0	125.5	65.0
Veaux, moins d'un an	504.0	630.0	533.5	646.0	504.5
Total	1,450.0	1,750.0	1,490.0	1,755.0	1,490.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :					
Taureaux	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Vaches laitières	42.0	41.0	42.0	40.5	41.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	20.0	23.0	18.0	22.5	19.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.2	0.6	0.2	0.6	0.3
Bouvillons, un an et plus	1.9	2.9	2.1	2.5	2.1
Veaux, moins d'un an	21.2	23.3	21.9	20.6	15.4
Total	86.8	91.3	84.7	87.2	78.3
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :					
Taureaux	28.5	32.5	31.0	32.5	30.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	638.0	655.0	650.0	679.0	688.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	80.0	96.0	80.0	95.0	77.0
Génisses pour l'abattage	53.8	111.5	59.8	112.9	64.7
Bouvillons, un an et plus	80.1	157.1	72.9	123.0	62.9
Veaux, moins d'un an	482.7	606.7	511.7	625.4	489.1
Total	1,363.1	1,658.8	1,405.4	1,667.8	1,411.7
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisage (vache-veau) :					
Taureaux	26.8	25.1	28.8	25.7	27.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	601.7	504.3	604.5	539.8	633.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	74.8	73.4	72.1	76.3	70.7
Génisses pour l'abattage	10.7	13.8	12.8	15.5	11.3
Bouvillons, un an et plus	15.9	22.4	18.6	23.3	14.0
Veaux, moins d'un an	391.4	459.1	395.2	490.3	398.0
Total	1,121.3	1,098.1	1,132.0	1,170.9	1,154.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :					
Taureaux	1.7	7.4	2.2	6.8	2.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	36.3	150.7	45.5	139.2	55.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	5.2	22.6	7.9	18.7	6.3
Génisses pour l'abattage	26.1	66.7	27.0	66.9	33.4
Bouvillons, un an et plus	19.2	72.7	20.3	57.7	24.9
Veaux, moins d'un an	57.8	144.1	72.5	132.6	74.1
Total	146.3	464.2	175.4	421.9	196.1
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :					
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	17.0	31.0	20.0	30.5	20.0
Bouvillons, un an et plus	45.0	62.0	34.0	42.0	24.0
Veaux, moins d'un an	33.5	3.5	44.0	2.5	17.0
Total	95.5	96.5	98.0	75.0	61.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Saskatchewan	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	53.0	60.0	58.0	63.0	57.0	61.0	58.0	70.0
Vaches laitières	31.0	31.0	33.0	30.0	28.0	29.0	32.0	34.0
Vaches de boucherie	1,100.0	1,180.0	1,160.0	1,240.0	1,220.0	1,270.0	1,318.0	1,335.0
Génisses rempl. type laitier	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	13.5	15.0	15.0
Génisses rempl. type boucherie	155.0	230.0	175.0	220.0	165.0	213.0	160.0	240.0
Génisses pour l'abattage	31.0	80.0	24.0	60.0	23.0	64.0	47.0	105.0
Bouvillons, un an et plus	44.0	128.0	40.0	125.0	33.0	122.5	57.0	150.0
Veaux, moins d'un an	822.0	1,028.0	796.0	1,148.5	877.5	1,167.0	856.0	1,271.0
Total	2,250.0	2,750.0	2,300.0	2,900.0	2,417.5	2,940.0	2,543.0	3,220.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Vaches laitières	31.0	31.0	33.0	30.0	28.0	29.0	32.0	34.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	13.5	15.0	15.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3
Bouvillons, un an et plus	1.4	4.7	1.6	0.8	0.3	1.0	0.6	3.1
Veaux, moins d'un an	9.6	10.6	8.7	10.0	10.4	12.1	13.6	12.8
Total	56.9	60.2	57.9	55.1	53.3	56.5	61.8	65.7
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	52.3	59.4	57.5	62.5	56.5	60.5	57.5	69.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1,100.0	1,180.0	1,160.0	1,240.0	1,220.0	1,270.0	1,318.0	1,335.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	155.0	230.0	175.0	220.0	165.0	213.0	160.0	240.0
Génisses pour l'abattage	30.9	79.6	23.8	59.7	22.9	63.6	46.8	104.8
Bouvillons, un an et plus	42.5	123.2	38.4	124.3	32.7	121.4	56.4	146.8
Veaux, moins d'un an	812.4	1,017.4	787.4	1,138.4	867.1	1,154.9	842.4	1,258.3
Total	2,193.1	2,689.6	2,242.1	2,844.9	2,364.2	2,883.4	2,481.1	3,154.4
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	50.6	55.3	55.9	59.2	54.9	56.7	55.2	63.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1,064.8	1,092.6	1,124.0	1,165.6	1,184.6	1,191.2	1,270.5	1,221.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	148.5	208.7	170.7	204.5	160.4	195.7	148.2	208.9
Génisses pour l'abattage	5.1	9.6	3.2	9.2	4.0	10.8	10.3	17.9
Bouvillons, un an et plus	4.7	11.8	3.6	14.0	5.0	17.8	12.4	27.1
Veaux, moins d'un an	704.4	925.7	691.0	1,055.2	792.7	1,065.6	739.3	1,135.5
Total	1,978.1	2,303.7	2,048.4	2,507.7	2,201.6	2,537.8	2,235.9	2,674.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.7	4.1	1.6	3.3	1.6	3.8	2.3	5.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	35.2	87.4	36.0	74.4	35.4	78.8	47.5	113.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	6.5	21.3	4.3	15.5	4.6	17.3	11.8	31.1
Génisses pour l'abattage	16.8	32.0	9.6	30.5	12.9	37.8	26.5	56.9
Bouvillons, un an et plus	9.8	56.4	13.8	60.3	10.7	48.6	19.0	63.7
Veaux, moins d'un an	90.0	84.7	58.4	69.2	61.4	82.3	68.1	110.8
Total	160.0	285.9	123.7	253.2	126.6	268.6	175.2	381.8
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	9.0	38.0	11.0	20.0	6.0	15.0	10.0	30.0
Bouvillons, un an et plus	28.0	55.0	21.0	50.0	17.0	55.0	25.0	56.0
Veaux, moins d'un an	18.0	7.0	38.0	14.0	13.0	7.0	35.0	12.0
Total	55.0	100.0	70.0	84.0	36.0	77.0	70.0	98.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Saskatchewan	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juillet 1/2005	Janv. 1/2006
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes				
Taureaux	68.0	74.0	70.0	75.0	69.0
Vaches laitières	31.5	31.0	31.0	29.5	28.0
Vaches de boucherie	1,426.0	1,500.0	1,535.0	1,545.0	1,560.0
Génisses rempl. type laitier	14.5	14.0	15.0	14.5	13.0
Génisses rempl. type boucherie	185.0	222.0	175.0	244.0	183.0
Génisses pour l'abattage	51.0	130.0	49.0	122.0	47.0
Bouvillons, un an et plus	75.0	197.0	71.0	165.0	73.0
Veaux, moins d'un an	1,004.0	1,372.0	1,094.0	1,430.0	977.0
Total	2,855.0	3,540.0	3,040.0	3,625.0	2,950.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :					
Taureaux	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
Vaches laitières	31.5	31.0	31.0	29.5	28.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	14.5	14.0	15.0	14.5	13.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
Bouvillons, un an et plus	2.0	1.5	1.3	1.3	0.6
Veaux, moins d'un an	14.7	10.9	14.5	11.1	12.9
Total	63.1	57.9	62.3	57.0	55.0
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :					
Taureaux	67.7	73.7	69.6	74.6	68.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1,426.0	1,500.0	1,535.0	1,545.0	1,560.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	185.0	222.0	175.0	244.0	183.0
Génisses pour l'abattage	50.9	129.8	48.9	121.8	46.9
Bouvillons, un an et plus	73.0	195.5	69.7	163.8	72.5
Veaux, moins d'un an	989.3	1,361.0	1,079.5	1,418.9	964.2
Total	2,791.9	3,482.0	2,977.7	3,568.1	2,895.2
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :					
Taureaux	65.0	64.0	66.5	65.7	65.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1,370.3	1,309.5	1,469.0	1,372.0	1,500.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	169.8	184.8	163.9	213.1	168.7
Génisses pour l'abattage	12.4	24.4	18.6	25.2	13.2
Bouvillons, un an et plus	13.6	28.9	20.9	33.0	15.9
Veaux, moins d'un an	851.4	1,168.5	956.1	1,233.8	828.5
Total	2,482.5	2,780.1	2,695.0	2,942.8	2,592.9
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :					
Taureaux	2.7	9.7	3.1	8.9	2.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	55.7	190.5	66.0	173.0	59.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	15.2	37.2	11.1	30.9	14.3
Génisses pour l'abattage	27.5	75.4	22.3	66.6	21.7
Bouvillons, un an et plus	34.4	92.6	23.8	80.8	26.6
Veaux, moins d'un an	104.9	182.5	84.4	157.1	79.2
Total	240.4	587.9	210.7	517.3	203.8
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :					
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	11.0	30.0	8.0	30.0	12.0
Bouvillons, un an et plus	25.0	74.0	25.0	50.0	30.0
Veaux, moins d'un an	33.0	10.0	39.0	28.0	56.5
Total	69.0	114.0	72.0	108.0	98.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Alberta	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	93.0	109.0	98.0	114.0	98.0	110.0	96.0	109.0
Vaches laitières	87.0	89.0	90.0	91.0	92.0	90.0	87.0	85.0
Vaches de boucherie	1,890.0	2,030.0	1,995.0	2,060.0	1,959.0	2,040.0	1,915.0	1,990.0
Génisses rempl. type laitier	34.0	38.0	35.0	39.0	36.0	38.0	35.0	38.0
Génisses rempl. type boucherie	260.0	350.0	275.0	370.0	250.0	345.0	250.0	350.0
Génisses pour l'abattage	490.0	690.0	560.0	720.0	610.0	750.0	530.0	680.0
Bouvillons, un an et plus	855.0	930.0	800.0	960.0	800.0	868.0	700.0	798.0
Veaux, moins d'un an	1,881.0	2,043.0	1,976.0	2,146.0	1,980.0	2,146.0	1,697.0	2,050.0
Total	5,590.0	6,279.0	5,829.0	6,500.0	5,825.0	6,387.0	5,310.0	6,100.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	1.9	2.2	1.8	1.9	1.5	1.7	1.4	1.9
Vaches laitières	87.0	89.0	90.0	91.0	92.0	90.0	87.0	85.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	34.0	38.0	35.0	39.0	36.0	38.0	35.0	38.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.0	5.9	7.8	6.4	2.3	6.9	2.2	7.2
Bouvillons, un an et plus	7.7	7.6	7.0	5.2	6.3	4.5	5.0	5.1
Veaux, moins d'un an	51.5	42.6	60.5	45.6	48.3	37.5	44.7	39.3
Total	187.1	185.3	202.1	189.1	186.4	178.6	175.3	176.5
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	91.1	106.8	96.2	112.1	96.5	108.3	94.6	107.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1,890.0	2,030.0	1,995.0	2,060.0	1,959.0	2,040.0	1,915.0	1,990.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	260.0	350.0	275.0	370.0	250.0	345.0	250.0	350.0
Génisses pour l'abattage	485.1	684.1	552.2	713.5	607.8	743.2	527.8	672.7
Bouvillons, un an et plus	847.4	922.4	793.0	954.8	793.8	863.6	695.1	793.0
Veaux, moins d'un an	1,829.5	2,000.3	1,915.6	2,100.5	1,931.7	2,108.4	1,652.3	2,010.8
Total	5,403.1	6,093.6	5,627.0	6,310.9	5,638.8	6,208.5	5,134.8	5,923.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	86.2	96.6	91.5	101.5	92.2	95.7	87.8	93.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1,789.8	1,824.9	1,897.2	1,860.2	1,868.8	1,801.3	1,775.2	1,727.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	234.8	284.0	254.5	294.5	223.9	286.1	224.1	283.2
Génisses pour l'abattage	15.0	23.3	23.4	29.4	28.8	19.0	16.3	33.1
Bouvillons, un an et plus	39.5	30.4	52.2	26.8	30.5	28.4	18.3	29.8
Veaux, moins d'un an	910.3	1,649.9	1,133.2	1,750.9	1,282.7	1,763.5	1,040.0	1,645.7
Total	3,075.6	3,909.1	3,452.0	4,063.3	3,526.9	3,994.0	3,161.7	3,813.0
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	4.9	10.2	4.7	10.6	4.3	12.6	6.8	13.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	100.2	205.1	97.8	199.8	90.2	238.7	139.8	262.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	25.2	66.0	20.5	75.5	26.1	58.9	25.9	66.8
Génisses pour l'abattage	105.1	265.8	163.8	284.1	199.0	318.2	196.5	319.6
Bouvillons, un an et plus	207.9	342.0	172.8	368.0	173.3	378.2	226.8	303.2
Veaux, moins d'un an	329.2	310.4	385.4	309.6	439.0	332.9	432.3	350.1
Total	772.5	1,199.5	845.0	1,247.6	931.9	1,339.5	1,028.1	1,315.6
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	365.0	395.0	365.0	400.0	380.0	406.0	315.0	320.0
Bouvillons, un an et plus	600.0	550.0	568.0	560.0	590.0	457.0	450.0	460.0
Veaux, moins d'un an	590.0	40.0	397.0	40.0	210.0	12.0	180.0	15.0
Total	1,555.0	985.0	1,330.0	1,000.0	1,180.0	875.0	945.0	795.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Alberta	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juillet 1/2005	Janv. 1/2006
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes				
Taureaux	110.0	113.0	110.0	119.0	105.0
Vaches laitières	86.5	88.0	90.0	91.0	89.5
Vaches de boucherie	1,960.0	2,150.0	2,090.0	2,200.0	2,052.0
Génisses rempl. type laitier	35.0	39.0	36.0	38.0	36.5
Génisses rempl. type boucherie	270.5	320.0	255.0	352.0	245.0
Génisses pour l'abattage	558.0	765.0	630.0	825.0	647.0
Bouvillons, un an et plus	635.0	780.0	595.0	830.0	625.0
Veaux, moins d'un an	2,020.0	2,145.0	2,124.0	2,245.0	2,100.0
Total	5,675.0	6,400.0	5,930.0	6,700.0	5,900.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :					
Taureaux	2.2	1.7	1.4	2.1	0.9
Vaches laitières	86.5	88.0	90.0	91.0	89.5
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	35.0	39.0	36.0	38.0	36.5
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.8	7.3	3.0	7.4	2.9
Bouvillons, un an et plus	6.5	5.1	3.8	5.1	3.5
Veaux, moins d'un an	50.3	49.8	57.1	40.5	45.9
Total	183.3	190.9	191.3	184.1	179.2
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :					
Taureaux	107.8	111.3	108.6	116.9	104.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1,960.0	2,150.0	2,090.0	2,200.0	2,052.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	270.5	320.0	255.0	352.0	245.0
Génisses pour l'abattage	555.3	757.7	627.1	817.7	644.1
Bouvillons, un an et plus	628.5	774.9	591.1	824.9	621.5
Veaux, moins d'un an	1,969.8	2,095.2	2,066.9	2,204.5	2,054.1
Total	5,491.9	6,209.1	5,738.7	6,516.0	5,720.8
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :					
Taureaux	101.1	92.3	101.8	97.7	97.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1,818.9	1,788.8	1,961.7	1,834.8	1,926.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	244.0	261.3	238.2	287.5	231.3
Génisses pour l'abattage	24.7	53.1	31.3	55.4	33.9
Bouvillons, un an et plus	18.6	51.1	24.2	60.5	25.5
Veaux, moins d'un an	1,305.8	1,686.5	1,488.4	1,718.6	1,356.2
Total	3,513.1	3,933.1	3,845.6	4,054.5	3,670.7
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :					
Taureaux	6.7	19.0	6.8	19.2	6.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	141.1	361.2	128.3	365.2	126.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	26.5	58.7	16.8	64.5	13.7
Génisses pour l'abattage	255.6	324.6	263.8	347.3	253.2
Bouvillons, un an et plus	164.9	308.8	143.9	329.4	163.0
Veaux, moins d'un an	494.0	383.7	443.5	450.9	513.4
Total	1,088.8	1,456.0	1,003.1	1,576.5	1,075.6
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :					
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	275.0	380.0	332.0	415.0	357.0
Bouvillons, un an et plus	445.0	415.0	423.0	435.0	433.0
Veaux, moins d'un an	170.0	25.0	135.0	35.0	184.5
Total	890.0	820.0	890.0	885.0	974.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Colombie-Britannique	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	14.5	18.0	15.5	17.5	15.0	18.0	16.5	18.5
Vaches laitières	71.0	69.0	70.5	73.0	74.5	75.0	76.0	77.0
Vaches de boucherie	275.0	285.0	279.0	283.0	285.0	291.0	296.0	293.0
Génisses rempl. type laitier	37.5	37.0	38.0	36.0	34.0	36.5	38.0	34.0
Génisses rempl. type boucherie	48.0	55.0	47.0	55.0	46.0	57.5	46.0	56.0
Génisses pour l'abattage	9.0	22.0	8.0	20.0	11.0	22.0	10.0	28.0
Bouvillons, un an et plus	25.0	40.0	20.0	45.0	30.0	47.0	31.0	67.5
Veaux, moins d'un an	170.0	279.0	177.0	285.5	174.5	289.5	169.5	311.0
Total	650.0	805.0	655.0	815.0	670.0	836.5	683.0	885.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.4	1.3	1.1
Vaches laitières	71.0	69.0	70.5	73.0	74.5	75.0	76.0	77.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	37.5	37.0	38.0	36.0	34.0	36.5	38.0	34.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.7	0.2	0.1
Bouvillons, un an et plus	0.9	0.6	0.2	0.6	1.0	0.7	2.6	1.9
Veaux, moins d'un an	29.1	28.2	29.7	28.9	29.7	29.2	28.7	30.8
Total	139.8	136.3	139.8	140.3	140.6	143.5	146.8	144.9
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	13.3	16.6	14.3	16.1	13.8	16.6	15.2	17.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	275.0	285.0	279.0	283.0	285.0	291.0	296.0	293.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	48.0	55.0	47.0	55.0	46.0	57.5	46.0	56.0
Génisses pour l'abattage	9.0	22.0	7.9	19.8	10.9	21.3	9.8	27.9
Bouvillons, un an et plus	24.2	39.5	19.8	44.6	29.0	46.3	28.5	65.6
Veaux, moins d'un an	140.9	250.9	147.3	256.6	144.8	260.3	140.9	280.3
Total	510.4	669.0	515.3	675.1	529.5	693.0	536.4	740.2
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :								
Taureaux	12.0	14.1	13.2	14.2	12.6	14.6	14.2	15.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	251.6	243.6	259.7	250.4	262.2	257.5	276.8	254.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	43.3	45.7	41.8	45.8	42.1	47.7	42.5	46.8
Génisses pour l'abattage	0.4	2.1	1.0	3.6	1.6	2.8	4.2	7.1
Bouvillons, un an et plus	1.8	5.1	3.0	9.5	5.3	7.2	7.7	17.6
Veaux, moins d'un an	120.9	215.6	123.4	220.5	123.4	223.2	118.9	235.8
Total	430.0	526.2	442.1	544.0	447.2	553.0	464.3	576.7
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	1.3	2.5	1.1	1.9	1.2	2.0	1.0	2.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	23.4	41.4	19.3	32.6	22.8	33.5	19.2	38.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	4.7	9.3	5.2	9.2	3.9	9.8	3.5	9.2
Génisses pour l'abattage	3.1	17.4	4.4	13.7	5.8	14.5	3.6	16.3
Bouvillons, un an et plus	10.9	22.4	7.8	18.6	13.7	27.1	15.3	28.0
Veaux, moins d'un an	19.5	34.8	19.9	35.6	19.9	36.1	19.2	38.5
Total	62.9	127.8	57.7	111.6	67.3	123.0	61.8	133.0
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.5	2.5	2.5	2.5	3.5	4.0	2.0	4.5
Bouvillons, un an et plus	11.5	12.0	9.0	16.5	10.0	12.0	5.5	20.0
Veaux, moins d'un an	0.5	0.5	4.0	0.5	1.5	1.0	2.8	6.0
Total	17.5	15.0	15.5	19.5	15.0	17.0	10.3	30.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Colombie-Britannique	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juillet 1/2005	Janv. 1/2006
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes				
Taureaux	16.0	19.0	17.0	18.0	16.0
Vaches laitières	80.0	78.0	78.0	77.5	75.0
Vaches de boucherie	290.0	327.0	305.0	319.5	285.0
Génisses rempl. type laitier	38.0	35.0	36.0	32.5	30.0
Génisses rempl. type boucherie	45.0	51.0	37.0	48.5	35.0
Génisses pour l'abattage	14.0	32.0	13.0	35.0	15.0
Bouvillons, un an et plus	53.0	73.0	40.0	63.0	30.0
Veaux, moins d'un an	204.0	335.0	184.0	321.0	174.0
Total	740.0	950.0	710.0	915.0	660.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :					
Taureaux	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7
Vaches laitières	80.0	78.0	78.0	77.5	75.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	38.0	35.0	36.0	32.5	30.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.4	0.1	0.1	0.5	0.3
Bouvillons, un an et plus	1.3	0.8	0.4	0.7	0.6
Veaux, moins d'un an	34.1	30.0	29.3	30.2	26.2
Total	154.7	144.9	144.6	142.1	132.8
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations ¹ :					
Taureaux	15.1	18.0	16.2	17.3	15.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	290.0	327.0	305.0	319.5	285.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	45.0	51.0	37.0	48.5	35.0
Génisses pour l'abattage	13.6	31.9	12.9	34.5	14.7
Bouvillons, un an et plus	51.6	72.3	39.6	62.3	29.4
Veaux, moins d'un an	170.0	305.0	154.7	290.8	147.9
Total	585.3	805.2	565.4	772.9	527.3
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisance (vache-veau) :					
Taureaux	14.1	14.2	15.2	13.5	14.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	272.5	264.8	286.7	256.6	266.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	41.9	40.0	34.8	39.6	32.8
Génisses pour l'abattage	6.0	8.3	6.7	9.3	6.2
Bouvillons, un an et plus	8.0	13.8	9.5	15.3	7.3
Veaux, moins d'un an	143.6	238.7	134.1	231.3	120.9
Total	486.1	579.8	487.0	565.6	448.0
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :					
Taureaux	1.0	3.8	1.0	3.8	1.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	17.5	62.2	18.3	62.9	18.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	3.1	11.0	2.2	8.9	2.2
Génisses pour l'abattage	5.6	20.1	3.7	21.7	6.0
Bouvillons, un an et plus	12.6	34.5	11.1	31.0	9.1
Veaux, moins d'un an	20.9	59.3	17.1	57.0	21.0
Total	60.7	190.9	53.4	185.3	57.8
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :					
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.0	3.5	2.5	3.5	2.5
Bouvillons, un an et plus	31.0	24.0	19.0	16.0	13.0
Veaux, moins d'un an	5.5	7.0	3.5	2.5	6.0
Total	38.5	34.5	25.0	22.0	21.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Ouest	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	185.0	213.5	196.5	221.5	195.0	216.0	196.5	228.5
Vaches laitières	230.5	230.0	235.5	236.5	236.5	235.5	235.5	238.0
Vaches de boucherie	3,780.0	4,049.0	3,958.0	4,149.0	3,992.0	4,175.0	4,082.5	4,240.0
Génisses rempl. type laitier	102.5	106.5	104.0	108.5	102.5	108.0	106.0	108.0
Génisses rempl. type boucherie	530.0	717.0	565.0	729.0	534.0	707.5	534.0	746.0
Génisses pour l'abattage	568.0	853.0	629.0	862.0	691.0	910.0	631.0	905.0
Bouvillons, un an et plus	965.0	1,183.0	909.0	1,235.0	917.0	1,149.5	825.0	1,139.5
Veaux, moins d'un an	3,289.0	3,882.0	3,392.0	4,098.5	3,489.5	4,132.0	3,175.5	4,190.0
Total	9,650.0	11,234.0	9,989.0	11,640.0	10,157.5	11,633.5	9,786.0	11,795.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	4.5	4.9	4.0	4.6	3.9	4.3	3.7	4.6
Vaches laitières	230.5	230.0	235.5	236.5	236.5	235.5	235.5	238.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	102.5	106.5	104.0	108.5	102.5	108.0	106.0	108.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.4	6.5	8.2	7.4	2.7	8.3	2.7	8.1
Bouvillons, un an et plus	10.4	13.8	9.5	8.0	8.5	7.9	9.2	12.4
Veaux, moins d'un an	110.0	97.4	120.0	100.3	108.9	96.0	106.3	99.7
Total	463.3	459.1	481.2	465.3	463.0	460.0	463.4	470.8
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	180.5	208.6	192.5	216.9	191.1	211.7	192.8	223.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	3,780.0	4,049.0	3,958.0	4,149.0	3,992.0	4,175.0	4,082.5	4,240.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	530.0	717.0	565.0	729.0	534.0	707.5	534.0	746.0
Génisses pour l'abattage	562.9	846.5	620.9	854.8	688.5	901.8	628.3	897.0
Bouvillons, un an et plus	954.8	1,169.2	899.5	1,227.3	908.6	1,141.7	816.0	1,127.1
Veaux, moins d'un an	3,179.0	3,784.6	3,272.3	3,998.3	3,380.7	4,035.9	3,069.3	4,090.6
Total	9,187.2	10,774.9	9,508.2	11,175.3	9,694.9	11,173.6	9,322.9	11,324.6
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :								
Taureaux	170.9	189.1	183.6	198.1	182.5	190.2	181.1	198.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	3,583.6	3,653.0	3,770.8	3,777.1	3,810.3	3,755.7	3,841.1	3,734.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	486.9	606.6	529.8	617.4	494.6	607.7	488.5	619.9
Génisses pour l'abattage	23.8	39.6	30.3	51.4	42.0	41.3	37.3	69.3
Bouvillons, un an et plus	48.1	54.3	61.7	59.9	46.2	66.2	44.6	93.8
Veaux, moins d'un an	2,059.2	3,230.7	2,273.9	3,456.8	2,565.1	3,487.1	2,261.3	3,470.9
Total	6,372.5	7,773.3	6,850.1	8,160.7	7,140.7	8,148.2	6,853.9	8,187.1
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	9.6	19.5	8.9	18.8	8.6	21.5	11.7	25.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	196.4	396.0	187.2	371.9	181.7	419.3	241.4	505.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	43.1	110.4	35.2	111.6	39.4	99.8	45.5	126.1
Génisses pour l'abattage	136.6	335.4	187.1	359.4	233.0	407.0	250.0	446.2
Bouvillons, un an et plus	234.7	443.9	203.8	483.9	209.4	494.5	273.9	450.3
Veaux, moins d'un an	493.3	494.4	532.4	483.5	578.1	524.3	576.7	581.2
Total	1,113.7	1,799.6	1,154.6	1,829.1	1,250.2	1,966.4	1,399.2	2,134.5
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	402.5	471.5	403.5	444.0	413.5	453.5	341.0	381.5
Bouvillons, un an et plus	672.0	671.0	634.0	683.5	653.0	581.0	497.5	583.0
Veaux, moins d'un an	626.5	59.5	466.0	58.0	237.5	24.5	231.3	38.5
Total	1,701.0	1,202.0	1,503.5	1,185.5	1,304.0	1,059.0	1,069.8	1,003.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Ouest	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juillet 1/2005	Janv. 1/2006
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes				
Taureaux	224.0	239.0	228.5	245.0	220.5
Vaches laitières	240.0	238.0	241.0	238.5	233.5
Vaches de boucherie	4,314.0	4,632.0	4,580.0	4,743.5	4,585.0
Génisses rempl. type laitier	107.5	111.0	105.0	107.5	98.5
Génisses rempl. type boucherie	580.5	689.0	547.0	739.5	540.0
Génisses pour l'abattage	677.0	1,039.0	752.0	1,095.5	774.0
Bouvillons, un an et plus	845.0	1,210.0	781.0	1,183.5	793.0
Veaux, moins d'un an	3,732.0	4,482.0	3,935.5	4,642.0	3,755.5
Total	10,720.0	12,640.0	11,170.0	12,995.0	11,000.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :					
Taureaux	4.9	3.5	3.1	3.7	2.5
Vaches laitières	240.0	238.0	241.0	238.5	233.5
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	107.5	111.0	105.0	107.5	98.5
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	3.5	8.2	3.4	8.7	3.6
Bouvillons, un an et plus	11.7	10.3	7.6	9.6	6.8
Veaux, moins d'un an	120.3	114.0	122.8	102.4	100.4
Total	487.9	485.0	482.9	470.4	445.3
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :					
Taureaux	219.1	235.5	225.4	241.3	218.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4,314.0	4,632.0	4,580.0	4,743.5	4,585.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	580.5	689.0	547.0	739.5	540.0
Génisses pour l'abattage	673.6	1,030.9	748.7	1,086.9	770.4
Bouvillons, un an et plus	833.2	1,199.8	773.3	1,174.0	786.3
Veaux, moins d'un an	3,611.8	4,367.9	3,812.8	4,539.6	3,655.3
Total	10,232.2	12,155.1	10,687.2	12,524.8	10,555.0
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisserie (vache-veau) :					
Taureaux	207.0	195.6	212.3	202.6	205.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4,063.4	3,867.4	4,321.9	4,003.2	4,326.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	530.5	559.5	509.0	616.5	503.5
Génisses pour l'abattage	53.8	99.6	69.4	105.4	64.6
Bouvillons, un an et plus	56.1	116.2	73.2	132.1	62.7
Veaux, moins d'un an	2,692.2	3,552.8	2,973.8	3,674.0	2,703.6
Total	7,603.0	8,391.1	8,159.6	8,733.8	7,866.2
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :					
Taureaux	12.1	39.9	13.1	38.7	12.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	250.6	764.6	258.1	740.3	258.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	50.0	129.5	38.0	123.0	36.5
Génisses pour l'abattage	314.8	486.8	316.8	502.5	314.3
Bouvillons, un an et plus	231.1	508.6	199.1	498.9	223.6
Veaux, moins d'un an	677.6	769.6	617.5	797.6	687.7
Total	1,536.2	2,699.0	1,442.6	2,701.0	1,533.3
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :					
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	305.0	444.5	362.5	479.0	391.5
Bouvillons, un an et plus	546.0	575.0	501.0	543.0	500.0
Veaux, moins d'un an	242.0	45.5	221.5	68.0	264.0
Total	1,093.0	1,065.0	1,085.0	1,090.0	1,155.5

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Canada	Janv. 1/2000	Juill. 1/2000	Janv. 1/2001	Juill. 1/2001	Janv. 1/2002	Juill. 1/2002	Janv. 1/2003	Juill. 1/2003
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes							
Taureaux	229.8	258.9	239.4	265.2	237.0	259.5	239.4	273.5
Vaches laitières	1,103.4	1,087.7	1,091.0	1,072.7	1,083.9	1,072.4	1,065.3	1,055.1
Vaches de boucherie	4,452.1	4,710.6	4,602.2	4,799.3	4,636.0	4,821.8	4,752.1	4,916.1
Génisses rempl. type laitier	486.5	494.1	497.5	517.2	507.5	512.9	512.0	510.2
Génisses rempl. type boucherie	644.8	836.6	673.9	858.5	653.7	828.0	648.3	881.8
Génisses pour l'abattage	702.5	1,065.6	801.0	1,059.7	864.6	1,116.8	780.0	1,124.5
Bouvillons, un an et plus	1,266.8	1,580.2	1,221.6	1,658.5	1,205.1	1,606.6	1,178.6	1,618.2
Veaux, moins d'un an	4,315.4	4,934.7	4,481.6	5,193.4	4,573.7	5,217.7	4,311.9	5,358.8
Total	13,201.3	14,968.4	13,608.2	15,424.5	13,761.5	15,435.7	13,487.6	15,738.2
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :								
Taureaux	15.4	15.2	13.8	14.3	13.0	13.6	13.2	15.5
Vaches laitières	1,103.4	1,087.7	1,091.0	1,072.7	1,083.9	1,072.4	1,065.3	1,055.1
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	486.5	494.1	497.5	517.2	507.5	512.9	512.0	510.2
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	18.0	18.8	20.6	18.1	11.3	17.8	9.7	19.1
Bouvillons, un an et plus	42.5	45.7	42.3	55.3	43.0	50.0	39.6	54.0
Veaux, moins d'un an	548.1	515.2	588.1	531.3	581.0	519.8	572.7	543.9
Total	2,213.9	2,176.7	2,253.3	2,208.9	2,239.7	2,186.5	2,212.5	2,197.8
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :								
Taureaux	214.4	243.7	225.6	250.9	224.0	245.9	226.2	258.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4,452.1	4,710.6	4,602.2	4,799.3	4,636.0	4,821.8	4,752.1	4,916.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	644.8	836.6	673.9	858.5	653.7	828.0	648.3	881.8
Génisses pour l'abattage	684.8	1,046.8	780.7	1,041.9	853.5	1,099.0	770.2	1,105.6
Bouvillons, un an et plus	1,224.7	1,534.6	1,179.4	1,603.5	1,162.3	1,556.8	1,139.3	1,564.2
Veaux, moins d'un an	3,767.3	4,419.8	3,893.7	4,661.9	3,993.0	4,697.9	3,739.3	4,815.1
Total	10,988.1	12,792.1	11,355.5	13,216.0	11,522.5	13,249.4	11,275.4	13,540.8
Bovins de boucherie sur les exploitations de naisseage (vache-veau) :								
Taureaux	199.8	217.1	212.3	225.3	210.2	217.4	210.3	225.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4,154.3	4,179.5	4,324.5	4,296.1	4,347.5	4,266.8	4,424.0	4,271.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	581.5	698.8	622.7	720.3	591.6	700.7	584.5	726.3
Génisses pour l'abattage	36.1	49.3	38.6	61.8	49.9	52.3	56.3	89.2
Bouvillons, un an et plus	58.9	73.5	74.1	77.4	59.4	85.1	84.9	125.8
Veaux, moins d'un an	2,501.8	3,738.9	2,729.0	3,992.9	3,019.1	4,021.8	2,740.1	4,040.7
Total	7,532.4	8,957.1	8,001.2	9,373.8	8,277.7	9,344.1	8,100.1	9,479.1
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :								
Taureaux	14.6	26.6	13.3	25.6	13.8	28.5	15.9	32.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	297.8	531.1	277.7	503.2	288.5	555.0	328.1	644.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	63.3	137.8	51.2	138.2	62.1	127.3	63.8	155.5
Génisses pour l'abattage	166.1	388.1	225.0	415.4	276.0	463.8	272.3	513.9
Bouvillons, un an et plus	297.2	540.5	272.7	586.5	274.8	595.9	326.8	556.9
Veaux, moins d'un an	594.4	603.4	637.2	591.3	698.3	635.5	680.3	698.4
Total	1,433.4	2,227.5	1,477.1	2,260.2	1,613.5	2,406.0	1,687.2	2,601.7
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :								
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	482.6	609.4	517.1	564.7	527.6	582.9	441.6	502.5
Bouvillons, un an et plus	868.6	920.6	832.6	939.6	828.1	875.8	727.6	881.5
Veaux, moins d'un an	671.1	77.5	527.6	77.8	275.6	40.6	318.9	76.0
Total	2,022.3	1,607.5	1,877.3	1,582.0	1,631.3	1,499.3	1,488.1	1,460.0

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 7. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole

Canada	Janv. 1/2004	Juill. 1/2004	Janv. 1/2005	Juillet 1/2005	Janv. 1/2006
Sur toutes les exploitations :	en milliers de têtes				
Taureaux	270.5	285.7	273.4	291.0	265.2
Vaches laitières	1,054.9	1,068.8	1,066.4	1,061.4	1,048.6
Vaches de boucherie	5,019.3	5,339.3	5,297.3	5,445.8	5,279.0
Génisses rempl. type laitier	502.8	512.7	498.6	508.5	497.7
Génisses rempl. type boucherie	705.7	824.2	666.0	861.7	649.6
Génisses pour l'abattage	860.5	1,274.6	950.0	1,329.0	1,000.0
Bouvillons, un an et plus	1,227.8	1,731.9	1,184.2	1,691.1	1,172.9
Veaux, moins d'un an	5,011.5	5,720.8	5,127.1	5,871.5	4,917.0
Total	14,653.0	16,758.0	15,063.0	17,060.0	14,830.0
Bovins laitiers sur toutes les exploitations :					
Taureaux	17.1	14.4	13.7	12.9	12.4
Vaches laitières	1,054.9	1,068.8	1,066.4	1,061.4	1,048.6
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	502.8	512.7	498.6	508.5	497.7
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	15.5	16.6	9.8	20.7	12.3
Bouvillons, un an et plus	59.6	47.5	44.6	56.7	44.5
Veaux, moins d'un an	670.8	589.4	649.2	576.2	623.9
Total	2,320.7	2,249.4	2,282.3	2,236.4	2,239.4
Bovins de boucherie sur toutes les exploitations¹ :					
Taureaux	253.4	271.3	259.7	278.1	252.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	5,019.3	5,339.3	5,297.3	5,445.8	5,279.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	705.7	824.2	666.0	861.7	649.6
Génisses pour l'abattage	845.1	1,257.9	940.4	1,308.5	987.7
Bouvillons, un an et plus	1,168.2	1,684.5	1,139.6	1,634.5	1,128.5
Veaux, moins d'un an	4,340.7	5,131.3	4,477.9	5,295.3	4,293.1
Total	12,332.4	14,508.5	12,780.9	14,823.9	12,590.7
Bovins de boucherie sur les exploitations de naissance (vache-veau) :					
Taureaux	237.0	222.7	240.7	230.3	234.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4,680.8	4,409.4	4,927.5	4,536.2	4,916.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	636.7	664.0	612.8	710.4	594.3
Génisses pour l'abattage	81.9	124.2	98.9	131.3	96.8
Bouvillons, un an et plus	99.5	156.0	115.1	171.8	102.7
Veaux, moins d'un an	3,244.6	4,150.1	3,477.1	4,251.9	3,194.3
Total	8,980.5	9,726.4	9,472.1	10,031.9	9,139.5
Bovins de boucherie sur les exploitations de long engraissement :					
Taureaux	16.4	48.6	19.0	47.8	18.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	338.5	929.9	369.8	909.6	362.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	69.0	160.2	53.2	151.3	55.3
Génisses pour l'abattage	345.6	567.7	359.4	584.7	362.8
Bouvillons, un an et plus	294.1	632.0	279.9	624.7	292.2
Veaux, moins d'un an	777.0	906.2	707.2	933.4	782.2
Total	1,840.6	3,244.6	1,788.5	3,251.5	1,872.9
Bovins de boucherie sur les parcs d'engraissement :					
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	417.6	566.0	482.1	592.5	528.1
Bouvillons, un an et plus	774.6	896.5	744.6	838.0	733.6
Veaux, moins d'un an	319.1	75.0	293.6	110.0	316.6
Total	1,511.3	1,537.5	1,520.3	1,540.5	1,578.3

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 8. Bovins d'engraissement selon la catégorie de poids et la catégorie d'exploitation, au 1^{er} janvier 2006

	Toutes les exploitations			Exploitations laitières			Exploitations de boucherie			Exploitations de naissance (vache-veau)			Exploitations de long engraissement			Parcs d'engraissement		
	Génisses	Bouvillons	Total	Génisses	Bouvillons	Total	Génisses	Bouvillons	Total	Génisses	Bouvillons	Total	Génisses	Bouvillons	Total	Génisses	Bouvillons	Total
	en milliers de têtes																	
Atlantique																		
Total	17.2	26.9	44.1	2.5	3.5	6.0	14.7	23.4	38.1	1.9	1.8	3.7	6.2	5.0	11.2	6.6	16.6	23.2
Lourds	4.9	7.3	12.2	0.4	1.5	1.9	4.5	5.8	10.3	0.9	0.5	1.4	0.7	0.3	1.0	2.9	5.0	7.9
Moyens	6.7	9.5	16.2	0.3	0.6	0.9	6.4	8.9	15.3	0.7	0.6	1.3	3.6	4.0	7.6	2.1	4.3	6.4
Légers	5.6	10.1	15.7	1.8	1.4	3.2	3.8	8.7	12.5	0.3	0.7	1.0	1.9	0.7	2.6	1.6	7.3	8.9
Québec																		
Total	29.0	98.0	127.0	2.9	4.9	7.8	26.1	93.1	119.2	6.9	7.5	14.4	9.2	22.6	31.8	10.0	63.0	73.0
Lourds	10.7	43.1	53.8	1.5	2.1	3.6	9.2	41.0	50.2	2.6	2.8	5.4	3.3	14.7	18.0	3.3	23.5	26.8
Moyens	5.4	27.0	32.4	0.2	1.0	1.2	5.2	26.0	31.2	1.1	1.3	2.4	2.1	3.7	5.8	2.0	21.0	23.0
Légers	12.9	27.9	40.8	1.2	1.8	3.0	11.7	26.1	37.8	3.2	3.4	6.6	3.8	4.2	8.0	4.7	18.5	23.2
Ontario																		
Total	179.8	255.0	434.8	3.3	29.3	32.6	176.5	225.7	402.2	23.4	30.7	54.1	33.1	41.0	74.1	120.0	154.0	274.0
Lourds	77.7	105.8	183.5	0.5	12.5	13.0	77.2	93.3	170.5	8.8	8.2	17.0	15.9	16.1	32.0	52.5	69.0	121.5
Moyens	54.8	67.6	122.4	0.3	4.8	5.1	54.5	62.8	117.3	10.7	9.3	20.0	4.8	13.5	18.3	39.0	40.0	79.0
Légers	47.3	81.6	128.9	2.5	12.0	14.5	44.8	69.6	114.4	3.9	13.2	17.1	12.4	11.4	23.8	28.5	45.0	73.5
Est																		
Total	226.0	379.9	605.9	8.7	37.7	46.4	217.3	342.2	559.5	32.2	40.0	72.2	48.5	68.6	117.1	136.6	233.6	370.2
Lourds	93.3	156.2	249.5	2.4	16.1	18.5	90.9	140.1	231.0	12.3	11.5	23.8	19.9	31.1	51.0	58.7	97.5	156.2
Moyens	66.9	104.1	171.0	0.8	6.4	7.2	66.1	97.7	163.8	12.5	11.2	23.7	10.5	21.2	31.7	43.1	65.3	108.4
Légers	65.8	119.6	185.4	5.5	15.2	20.7	60.3	104.4	164.7	7.4	17.3	24.7	18.1	16.3	34.4	34.8	70.8	105.6
Manitoba																		
Total	65.0	65.0	130.0	0.3	2.1	2.4	64.7	62.9	127.6	11.3	14.0	25.3	33.4	24.9	58.3	20.0	24.0	44.0
Lourds	31.5	21.3	52.8	0.1	0.6	0.7	31.4	20.7	52.1	4.3	2.4	6.7	15.1	9.5	24.6	12.0	8.8	20.8
Moyens	14.3	12.7	27.0	0.1	0.5	0.6	14.2	12.2	26.4	2.5	2.0	4.5	7.3	5.0	12.3	4.4	5.2	9.6
Légers	19.2	31.0	50.2	0.1	1.0	1.1	19.1	30.0	49.1	4.5	9.6	14.1	11.0	10.4	21.4	3.6	10.0	13.6
Saskatchewan																		
Total	47.0	73.0	120.0	0.1	0.6	0.7	46.9	72.5	119.4	13.2	15.9	29.1	21.7	26.6	48.3	12.0	30.0	42.0
Lourds	19.6	26.6	46.2	0.0	0.1	0.1	19.6	26.5	46.1	5.0	3.8	8.8	9.6	8.7	18.3	5.0	14.0	19.0
Moyens	13.4	11.7	25.1	0.0	0.1	0.1	13.4	11.6	25.0	2.1	3.2	5.3	6.8	4.9	11.7	4.5	3.5	8.0
Légers	14.0	34.7	48.7	0.1	0.4	0.5	13.9	34.4	48.3	6.1	8.9	15.0	5.3	13.0	18.3	2.5	12.5	15.0
Alberta																		
Total	647.0	625.0	1,272.0	2.9	3.5	6.4	644.1	621.5	1,265.6	33.9	25.5	59.4	253.2	163.0	416.2	357.0	433.0	790.0
Lourds	298.9	174.4	473.3	2.5	0.5	3.0	296.4	173.9	470.3	19.5	6.5	26.0	115.9	47.4	163.3	161.0	120.0	281.0
Moyens	210.3	236.3	446.6	0.1	0.9	1.0	210.2	235.4	445.6	7.9	5.4	13.3	73.3	55.0	128.3	129.0	175.0	304.0
Légers	137.8	214.3	352.1	0.3	2.1	2.4	137.5	212.2	349.7	6.5	13.6	20.1	64.0	60.6	124.6	67.0	138.0	205.0
Colombie-Britannique																		
Total	15.0	30.0	45.0	0.3	0.6	0.9	14.7	29.4	44.1	6.2	7.3	13.5	6.0	9.1	15.1	2.5	13.0	15.5
Lourds	2.9	3.3	6.2	0.0	0.1	0.1	2.9	3.2	6.1	0.2	0.2	0.4	1.5	1.0	2.5	1.2	2.0	3.2
Moyens	1.9	3.3	5.2	0.2	0.1	0.3	1.7	3.2	4.9	0.4	0.6	1.0	0.5	1.1	1.6	0.8	1.5	2.3
Légers	10.2	23.4	33.6	0.1	0.4	0.5	10.1	23.0	33.1	5.6	6.5	12.1	4.0	7.0	11.0	0.5	9.5	10.0
Ouest																		
Total	774.0	793.0	1,567.0	3.6	6.8	10.4	770.4	786.3	1,556.7	64.6	62.7	127.3	314.3	223.6	537.9	391.5	500.0	891.5
Lourds	352.9	225.6	578.5	2.6	1.3	3.9	350.3	224.3	574.6	29.0	12.9	41.9	142.1	66.6	208.7	179.2	144.8	324.0
Moyens	239.9	264.0	503.9	0.4	1.6	2.0	239.5	262.4	501.9	12.9	11.2	24.1	87.9	66.0	153.9	138.7	185.2	323.9
Légers	181.2	303.4	484.6	0.6	3.9	4.5	180.6	299.6	480.2	22.7	38.6	61.3	84.3	91.0	175.3	73.6	170.0	243.6
Canada																		
Total	1,000.0	1,172.9	2,172.9	12.3	44.5	56.8	987.7	1,128.5	2,116.2	96.8	102.7	199.5	362.8	292.2	655.0	528.1	733.6	1,261.7
Lourds	446.2	381.8	828.0	5.0	17.4	22.4	441.2	364.4	805.6	41.3	24.4	65.7	162.0	97.7	259.7	237.9	242.3	480.2
Moyens	306.8	368.1	674.9	1.2	8.0	9.2	305.6	360.1	665.7	25.4	22.4	47.8	98.4	87.2	185.6	181.8	250.5	432.3
Légers	247.0	423.0	670.0	6.1	19.1	25.2	240.9	404.0	644.9	30.1	55.9	86.0	102.4	107.3	209.7	108.4	240.8	349.2

1. N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

Tableau 9. Prix à Toronto, bouvillons A1 et A2^{1, 2, 3}

Année	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Annuel
\$ / quintaux													
1976	44.76	42.39	41.57	45.00	46.05	43.04	39.86	38.85	40.87	40.29	41.35	41.93	41.89
1977	40.87	40.83	41.49	43.23	43.79	43.22	44.14	44.95	46.23	48.35	49.32	49.26	44.50
1978	49.32	49.76	52.88	59.67	66.16	67.18	64.52	64.77	65.11	67.54	66.93	67.86	62.07
1979	74.50	80.79	83.97	84.14	83.62	83.05	78.14	75.04	78.28	78.38	78.51	81.92	81.92
1980	82.99	82.36	78.83	75.45	76.57	76.08	81.20	84.14	83.88	83.91	83.85	83.42	80.74
1981	82.79	79.36	78.93	78.73	81.34	83.03	83.32	81.69	80.14	78.99	76.43	74.90	80.00
1982	74.12	75.75	77.21	82.07	90.58	90.30	84.34	81.75	79.51	74.55	75.70	74.91	80.54
1983	76.59	78.12	79.19	84.55	83.31	82.59	78.22	76.15	73.91	74.12	76.62	82.25	78.98
1984	85.14	82.74	84.99	86.79	86.63	84.23	86.89	85.87	83.21	82.47	85.90	88.47	85.30
1985	89.04	86.99	86.01	83.24	82.77	81.07	76.31	72.30	73.16	78.89	82.04	86.27	81.63
1986	84.85	82.76	81.09	79.53	79.73	77.92	81.49	83.22	84.08	84.30	88.22	89.45	82.66
1987	85.31	84.38	84.07	87.87	94.98	92.89	89.73	89.48	91.18	88.99	88.57	87.04	88.89
1988	86.84	87.95	89.77	93.54	93.74	90.18	84.18	82.42	83.16	84.16	85.34	85.55	87.35
1989	87.37	89.26	91.37	90.81	91.58	88.09	88.34	87.40	86.27	86.06	88.31	89.92	88.82
1990	88.92	88.42	86.85	87.72	88.88	88.62	88.31	88.36	87.91	88.53	92.65	93.58	88.89
1991	92.23	90.07	89.37	90.71	90.22	88.77	86.03	83.28	79.68	77.18	72.18	74.48	84.56
1992	80.19	83.12	84.82	87.02	88.53	87.32	87.52	86.98	86.79	87.94	91.36	98.25	87.38
1993	98.92	96.98	97.89	99.34	103.48	99.07	95.41	95.83	95.22	90.24	93.08	95.32	97.23
1994	95.70	95.48	96.73	99.19	94.95	91.33	92.07	92.99	87.54	83.45	89.47	90.89	92.58
1995	96.39	96.10	92.56	88.25	85.40	88.34	86.90	85.89	83.66	82.86	83.88	86.85	88.12
1996	82.10	78.64	78.04	75.27	76.62	79.99	83.05	88.23	88.47	87.28	90.42	86.53	82.89
1997	85.42	84.63	87.75	89.35	90.52	88.80	83.00	83.55	80.19	84.00	87.20	85.81	85.85
1998	87.90	87.61	88.96	89.56	91.31	91.29	88.29	87.77	85.81	86.27	86.70	87.67	88.26
1999	89.49	90.96	92.53	93.83	91.78	92.29	89.40	90.38	89.92	91.94	96.91	102.21	92.64
2000	101.66	100.82	104.42	111.04	108.25	104.67	103.38	101.04	98.02	96.83	99.32	104.82	102.86
2001	111.37	114.74	119.56	122.00	119.09	116.34	115.13	108.72	104.33	96.72	100.62	102.23	110.90
2002	106.48	112.93	112.60	106.77	104.42	100.31	98.63	99.32	95.87	95.49	100.29	105.44	103.21
2003	113.45	108.70	103.40	109.27	101.42	80.74	43.34	47.95	67.67	72.95	83.49	84.27	84.72
2004	82.70	74.60	81.46	83.03	81.65	75.15	74.59	69.91	75.77	74.16	73.91	77.04	77.00
2005	88.03	90.96	86.26	86.54	86.66	87.33	92.52	92.19	91.84	91.08	95.34	101.65	90.87

1. 1976 à 1989 - 1000 livres et plus; 1990 à 1993, 1051 livres et plus.

2. À partir de 1994 - 1251 livres et plus. Les prix en Ontario - comprend 13 marchés et les parcs à bestiaux de l'Ontario.

3. À partir de 1996 - tous bouvillons pour l'abattage. Préparé par Canfax Research Services.

Tableau 10. Prix en Alberta, bouvillons¹

Année	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Annuel
\$/ quintaux													
1976	39.81	39.25	38.07	42.24	41.84	40.21	37.44	36.74	38.80	37.78	38.03	37.46	39.05
1977	35.74	34.86	36.85	38.79	39.67	40.92	41.93	41.46	43.31	46.13	46.08	43.99	40.48
1978	44.36	44.89	50.14	57.55	64.74	66.75	62.53	61.86	63.32	65.20	62.37	63.68	58.80
1979	69.78	76.97	80.01	80.71	79.84	80.17	75.36	72.75	76.42	72.99	75.53	79.56	76.86
1980	80.00	77.76	74.19	71.12	73.12	71.75	75.71	77.54	78.35	78.82	81.09	82.24	76.81
1981	79.86	74.79	74.23	78.33	79.98	79.22	77.18	75.46	73.40	72.59	70.80	67.99	75.14
1982	65.68	68.34	71.42	78.90	86.98	82.98	78.13	74.89	73.89	71.98	71.92	67.63	73.98
1983	68.26	70.28	73.52	79.65	77.77	75.20	70.87	70.18	69.47	71.92	72.12	74.32	72.69
1984	77.32	77.25	79.70	80.89	78.96	75.83	77.44	75.04	73.88	76.28	79.45	80.65	77.74
1985	81.02	76.98	78.65	78.10	79.01	75.66	69.06	66.91	70.42	76.70	79.82	79.65	75.58
1986	74.51	72.60	73.02	72.24	72.55	70.57	74.89	76.08	79.07	81.26	82.13	79.42	75.60
1987	77.95	78.34	80.62	86.57	89.21	85.32	80.41	84.25	85.84	83.80	83.16	78.88	83.38
1988	78.37	82.17	84.62	86.25	84.53	78.68	76.14	77.05	78.58	82.29	81.04	78.00	80.63
1989	83.54	86.12	87.36	83.45	81.31	77.98	78.59	80.11	79.06	81.92	83.38	83.85	81.54
1990	85.13	86.43	85.66	85.00	82.88	81.80	81.76	82.42	82.55	86.65	88.10	87.02	84.30
1991	86.19	86.08	87.67	87.11	82.14	79.99	77.94	73.79	73.26	73.12	70.16	70.74	78.31
1992	74.53	80.47	82.84	82.66	82.02	79.18	81.03	81.03	81.45	83.96	85.06	89.18	82.22
1993	95.00	96.74	97.53	96.21	94.70	87.98	87.64	91.07	89.85	89.95	91.29	88.96	91.90
1994	91.25	91.01	95.50	93.82	85.95	81.07	83.80	84.73	80.84	81.02	87.83	88.06	86.17
1995	94.53	94.00	89.60	84.29	80.59	81.25	80.00	78.78	77.06	79.24	83.45	81.64	82.91
1996	78.64	75.31	75.94	71.97	72.28	73.60	77.90	83.59	86.61	87.61	86.11	78.16	78.42
1997	79.71	84.12	87.15	86.30	84.69	82.31	83.00	83.55	80.19	84.00	87.20	85.81	84.00
1998	84.69	82.56	83.45	86.74	86.33	83.44	79.81	80.95	78.35	84.06	88.67	86.81	83.56
1999	90.08	88.36	90.85	88.58	88.03	86.37	84.94	87.42	87.26	89.93	95.09	99.11	89.30
2000	94.90	92.46	98.55	100.25	96.59	92.73	89.52	91.71	88.54	91.98	98.99	107.09	95.00
2001	107.66	113.81	118.07	111.75	105.24	99.81	98.41	97.95	94.25	94.82	96.88	99.07	102.82
2002	105.08	107.10	109.62	98.19	94.77	90.73	90.11	92.43	94.57	97.23	101.69	105.05	98.88
2003	114.17	115.13	110.29	108.55	106.31	65.44	37.80	39.02	73.09	79.07	80.45	82.06	84.28
2004	82.36	80.03	85.81	84.25	80.03	71.73	70.64	66.69	78.39	79.12	79.18	85.32	78.40
2005	85.26	88.68	83.19	80.14	79.54	80.32	85.12	85.03	85.19	86.57	91.98	96.42	85.62

1. À partir de 1996 - tous bouvillons pour l'abattage. Préparé par Canfax Research Services.

Tableau 11. Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, totaux pour les États-Unis et le Canada, 1^{er} janvier ¹

Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, total pour les États-Unis et le Canada, 1 ^{er} janvier ¹								
Classe	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2006 comme % de 2005
	en milliers de têtes							%
Bovins et veaux	111,400	110,906	110,485	109,588	109,541	110,501	111,932	101
Vaches et génisses qui ont mis bas	48,313	48,263	47,959	47,942	47,925	48,283	48,639	101
Vaches de boucherie	38,027	38,000	37,770	37,735	37,880	38,212	38,532	101
Vaches laitières	10,286	10,263	10,190	10,207	10,045	10,071	10,107	100
Tous les autres bovins	63,088	62,643	62,527	61,645	61,619	62,217	63,293	102
Veaux nés ²	44,136	43,882	43,979	43,668	43,047	43,417

1. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.

2. Le vêlage de janvier à décembre

Source : National Agricultural Statistics Service et Section du bétail et des produits d'origine animale, Statistique Canada

Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, États-Unis, 1^{er} janvier ¹

Classe	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2006 comme % de 2005
	en milliers de têtes							%
Bovins et veaux	98,199	97,298	96,723	96,100	94,888	95,438	97,102	102
Vaches et génisses qui ont mis bas	42,758	42,570	42,239	42,125	41,851	41,920	42,311	101
Vaches de boucherie	33,575	33,398	33,134	32,983	32,861	32,915	33,253	101
Vaches laitières	9,183	9,172	9,106	9,142	8,990	9,005	9,058	101
Génisses, 500 livres et plus	19,650	19,776	19,683	19,628	19,345	19,573	19,978	102
remplacement type boucherie	5,503	5,588	5,571	5,624	5,518	5,691	5,905	104
remplacement type laitier	4,000	4,057	4,055	4,114	4,020	4,118	4,278	104
autres génisses	10,147	10,131	10,057	9,891	9,806	9,763	9,795	100
Bouvillons, 500 livres et plus	16,682	16,461	16,804	16,554	16,277	16,476	16,923	103
Taureaux, 500 livres et plus	2,293	2,274	2,244	2,248	2,206	2,219	2,263	102
Veaux, moins de 500 livres	16,816	16,216	15,753	15,545	15,210	15,250	15,626	102
Veaux nés ²	38,631	38,300	38,224	37,903	37,505	37,780

1. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.

2. Le vêlage de janvier à décembre

Source : National Agricultural Statistics Service

Bovins et veaux, nombre par classe et veaux nés, Canada, 1^{er} janvier ¹

Classe	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2006 comme % de 2005
	en milliers de têtes							%
Bovins et veaux	13,201	13,608	13,762	13,488	14,653	15,063	14,830	98
Vaches et génisses qui ont mis bas	5,555	5,693	5,720	5,817	6,074	6,363	6,328	99
Vaches de boucherie	4,452	4,602	4,636	4,752	5,019	5,297	5,279	100
Vaches laitières	1,103	1,091	1,084	1,065	1,055	1,066	1,049	98
Génisses, un an et plus	1,835	1,973	2,027	1,940	2,070	2,115	2,148	102
remplacement type boucherie	645	674	654	648	706	666	650	98
remplacement type laitier	487	498	508	512	503	499	498	100
autres génisses	703	801	865	780	861	950	1,000	105
Bouvillons, un an et plus	1,267	1,222	1,205	1,179	1,228	1,184	1,173	99
Taureaux, un an et plus	230	239	237	239	271	273	265	97
Veaux, moins d'un an	4,315	4,482	4,574	4,312	5,012	5,127	4,917	96
Veaux nés ²	5,505	5,582	5,755	5,765	5,542	5,637

1. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.

2. Le vêlage de janvier à décembre

Source : Section du bétail et des produits d'origine animale, Statistique Canada

Tableau 12. Offre et utilisation de viandes rouges, Canada

Produit	Année	Stocks au début	Production	Importations	Res-sources totales	Expor-tations	Utilisation industrielle	Pertes	Stocks à la fin	Res-sources nettes	Disparition par personne			
											Détail	Abattu	Désossé	Consommé ¹
											Poids par année			
'000 tonnes											kg			
Boeuf	1990	16.42	857.93	184.79	1,059.14	104.90	12.94	941.30	24.81	33.98	22.67	15.05
	1991	12.94	822.78	217.37	1,053.09	105.26	15.02	932.81	24.29	33.28	22.06	14.65
	1992	15.02	856.66	217.84	1,089.52	156.10	14.67	918.75	23.64	32.39	21.47	14.26
	1993	14.67	822.31	265.75	1,102.73	187.98	23.31	891.44	22.69	31.08	20.61	13.68
	1994	23.31	861.86	280.71	1,165.88	216.59	30.09	919.20	23.14	31.70	20.95	13.91
	1995	30.09	887.91	252.20	1,170.20	215.48	24.02	930.70	23.19	31.76	21.12	14.03
	1996	24.02	976.11	234.82	1,234.95	282.08	21.55	931.32	22.96	31.45	21.04	13.97
	1997	21.55	1,047.34	250.06	1,318.95	356.16	22.07	940.72	22.96	31.45	21.04	13.97
	1998	22.07	1,140.49	236.72	1,399.28	410.80	25.37	963.10	23.31	31.94	21.37	14.19
	1999	25.37	1,222.42	257.99	1,505.78	482.39	32.33	991.06	23.80	32.60	21.81	14.48
	2000	32.33	1,222.63	266.46	1,521.42	513.30	25.64	982.48	23.40	32.01	21.42	14.22
	2001	25.64	1,221.01	307.81	1,554.45	568.77	31.87	953.82	22.41	30.75	20.57	13.66
	2002	31.87	1,256.16	311.13	1,599.15	612.63	31.14	955.38	22.23	30.45	20.37	13.53
	2003	31.14	1,148.56	273.74	1,453.44	396.42	45.49	1,011.53	23.32	31.95	21.37	14.19
2004	45.49	1,452.35	112.52	1,610.36	590.57	40.49	979.30	22.38	30.65	20.51	13.62	
Veau	1990	0.75	42.17	5.25	48.17	5.31	0.48	42.38	1.27	1.53	1.05	0.67
	1991	0.48	43.18	2.64	46.30	4.35	0.40	41.55	1.23	1.48	1.02	0.64
	1992	0.40	42.14	3.24	45.78	3.04	0.64	42.10	1.23	1.48	1.02	0.65
	1993	0.64	37.32	3.80	41.76	2.50	0.65	38.61	1.12	1.35	0.92	0.59
	1994	0.65	37.60	5.25	43.50	3.82	1.28	38.40	1.10	1.32	0.91	0.58
	1995	1.28	40.30	3.58	45.16	4.11	0.63	40.42	1.14	1.38	0.94	0.60
	1996	0.63	40.39	2.52	43.54	4.25	0.68	38.61	1.08	1.30	0.89	0.57
	1997	0.68	42.14	3.07	45.89	4.21	0.63	41.05	1.14	1.37	0.94	0.60
	1998	0.63	41.43	2.69	44.75	4.48	0.68	39.60	1.09	1.31	0.90	0.57
	1999	0.68	41.11	3.16	44.95	5.14	0.59	39.23	1.07	1.29	0.88	0.56
	2000	0.59	40.81	3.55	44.95	3.81	0.63	40.51	1.10	1.32	0.90	0.57
	2001	0.63	40.60	2.44	43.67	3.89	1.04	38.74	1.04	1.25	0.86	0.54
	2002	1.04	37.53	4.17	42.74	2.42	1.37	38.95	1.03	1.24	0.85	0.54
	2003	1.37	40.96	2.72	45.05	3.54	3.13	38.38	1.01	1.21	0.83	0.53
2004	3.13	43.69	1.08	47.90	8.22	1.69	37.99	0.99	1.19	0.81	0.52	
Boeuf total (incluant le veau)	1990	17.17	900.10	190.04	1,107.31	110.21	13.42	983.68	26.08	35.52	23.72	15.72
	1991	13.42	865.96	220.01	1,099.39	109.61	15.42	974.36	25.52	34.76	23.08	15.29
	1992	15.42	898.80	221.08	1,135.30	159.14	15.31	960.85	24.88	33.87	22.49	14.90
	1993	15.31	859.63	269.55	1,144.49	190.48	23.96	930.05	23.81	32.43	21.53	14.27
	1994	23.96	899.46	285.96	1,209.38	220.41	31.37	957.60	24.24	33.02	21.86	14.49
	1995	31.37	928.21	255.78	1,215.36	219.59	24.65	971.12	24.33	33.14	22.07	14.63
	1996	24.65	1,016.50	237.34	1,278.49	286.33	22.23	969.93	24.04	32.76	21.93	14.54
	1997	22.23	1,089.48	253.13	1,364.84	360.37	22.70	981.77	24.10	32.83	21.98	14.57
	1998	22.70	1,181.92	239.41	1,444.03	415.28	26.05	1,002.70	24.40	33.25	22.26	14.76
	1999	26.05	1,263.53	261.14	1,550.73	487.53	32.92	1,030.29	24.87	33.89	22.69	15.04
	2000	32.92	1,263.44	270.01	1,566.36	517.11	26.26	1,022.99	24.50	33.33	22.32	14.80
	2001	26.26	1,261.61	310.25	1,598.12	572.65	32.91	992.56	23.45	32.00	21.43	14.20
	2002	32.91	1,293.69	315.29	1,641.89	615.05	32.51	994.33	23.26	31.69	21.22	14.07
	2003	32.51	1,189.52	276.46	1,498.49	399.96	48.62	1,049.91	24.33	33.16	22.20	14.72
2004	48.62	1,496.04	113.60	1,658.26	598.79	42.17	1,017.29	23.36	31.84	21.32	14.13	

1. À titre expérimental, à utiliser avec prudence. Les données sur la disparition sont basées sur le poids désossé et elles ont été rajustées pour tenir compte des pertes qui peuvent survenir dans les points de vente au détail, les ménages, lors de la cuisson ou dans l'assiette.

Tableau 12. Offre et utilisation de viandes rouges, Canada

Produit	Année	Stocks au début	Production	Importations	Res-sources totales	Expor-tations	Utilisation industrielle	Pertes	Stocks à la fin	Res-sources nettes	Disparition par personne			
											Détail	Abattu	Désossé	Consommé ¹
											Poids par année			
'000 tonnes											kg			
Porc	1990	12.11	1,123.85	11.81	1,147.77	297.08	25.85	89.91	11.05	723.88	19.86	26.14	19.05	11.35
	1991	11.05	1,096.23	14.91	1,122.19	270.24	25.21	87.70	14.12	724.92	19.65	25.86	18.85	11.23
	1992	14.12	1,207.70	15.81	1,237.63	295.63	27.78	96.62	12.77	804.83	21.56	28.37	20.68	12.32
	1993	12.77	1,194.32	22.14	1,229.23	302.95	27.47	95.55	10.83	792.43	21.00	27.63	20.14	12.00
	1994	10.83	1,229.38	27.25	1,267.46	301.42	28.28	98.35	15.47	823.94	21.59	28.41	20.71	12.34
	1995	15.47	1,275.76	27.19	1,318.42	357.04	29.34	102.06	15.20	814.78	21.13	27.81	20.27	12.07
	1996	15.20	1,227.76	38.58	1,281.54	372.22	28.24	98.22	13.17	769.69	19.76	25.99	18.95	11.29
	1997	13.17	1,256.70	59.63	1,329.50	420.19	28.90	100.54	19.68	760.19	19.32	25.42	18.53	11.04
	1998	19.68	1,393.61	63.47	1,476.76	433.79	32.05	111.49	33.93	865.50	21.81	28.70	20.92	12.46
	1999	33.93	1,563.87	64.61	1,662.41	553.71	35.97	125.11	32.78	914.84	22.87	30.09	21.94	13.07
	2000	32.78	1,639.98	65.65	1,738.41	656.18	37.72	131.20	32.85	880.46	21.80	28.69	20.91	12.46
	2001	32.85	1,731.29	89.38	1,853.53	732.57	39.82	138.50	44.82	897.81	22.05	28.94	21.10	12.57
	2002	44.82	1,858.35	91.59	1,994.76	876.15	42.74	148.67	54.26	872.94	21.15	27.83	20.28	12.08
	2003	54.26	1,882.30	89.61	2,026.16	988.59	43.29	150.58	48.20	795.51	19.10	25.13	18.32	10.91
	2004	48.20	1,936.17	100.32	2,084.68	981.94	44.53	154.89	49.68	853.64	20.31	26.72	19.48	11.60
Mouton et agneau	1990	1.81	9.29	14.54	25.64	0.04	2.64	22.96	0.74	0.83	0.55	0.34
	1991	2.64	10.42	13.80	26.86	0.10	2.43	24.33	0.77	0.87	0.57	0.36
	1992	2.43	11.26	12.21	25.90	0.02	2.00	23.88	0.75	0.84	0.55	0.35
	1993	2.00	10.84	13.52	26.36	0.08	1.76	24.52	0.76	0.85	0.56	0.35
	1994	1.76	10.49	14.48	26.73	0.10	2.80	23.83	0.73	0.82	0.54	0.34
	1995	2.80	10.23	12.97	26.00	0.08	2.17	23.75	0.72	0.81	0.53	0.33
	1996	2.17	10.62	11.26	24.05	0.08	1.64	22.33	0.67	0.75	0.50	0.31
	1997	1.64	10.18	12.42	24.24	0.23	1.88	22.13	0.66	0.74	0.49	0.30
	1998	1.88	10.61	14.15	26.64	0.24	1.39	25.01	0.74	0.83	0.55	0.34
	1999	1.39	11.42	15.04	27.84	0.27	1.52	26.06	0.76	0.86	0.56	0.35
	2000	1.52	12.54	16.76	30.82	0.29	1.58	28.94	0.84	0.94	0.62	0.39
	2001	1.58	14.25	18.14	33.97	0.30	1.58	32.09	0.92	1.03	0.68	0.43
	2002	1.58	14.75	17.51	33.84	0.28	1.19	32.38	0.92	1.03	0.68	0.42
	2003	1.19	15.79	18.45	35.43	0.09	1.11	34.24	0.96	1.08	0.71	0.44
	2004	1.11	17.62	18.40	37.13	0.31	1.40	35.43	0.99	1.11	0.73	0.46

1. À titre expérimental, à utiliser avec prudence. Les données sur la disparition sont basées sur le poids désossé et elles ont été rajustées pour tenir compte des pertes qui peuvent survenir dans les points de vente au détail, les ménages, lors de la cuisson ou dans l'assiette.

Tableau 12. Offre et utilisation de viandes rouges, Canada

Produit	Année	Stocks au début	Production	Importations	Res-sources totales	Exportations	Utilisation industrielle	Pertes	Stocks à la fin	Res-sources nettes	Disparition par personne			
											Détail	Abattu	Désossé	Consommé ¹
											Poids par année			
'000 tonnes											kg			
Abats	1990	4.26	61.85	16.32	82.43	27.57	4.54	50.32	1.82	1.82	1.82	1.08
	1991	4.54	59.42	17.26	81.22	30.13	3.97	47.12	1.68	1.68	1.68	1.00
	1992	3.97	63.04	15.61	82.62	37.38	3.34	41.90	1.48	1.48	1.48	0.88
	1993	3.34	60.90	17.61	81.85	47.21	3.10	31.54	1.10	1.10	1.10	0.66
	1994	3.10	84.14	21.62	108.86	60.63	4.30	43.93	1.51	1.51	1.51	0.90
	1995	4.30	97.85	17.25	119.40	75.99	3.73	39.68	1.35	1.35	1.35	0.81
	1996	3.73	110.06	16.59	130.38	86.16	4.82	39.40	1.33	1.33	1.33	0.79
	1997	4.82	116.57	19.59	140.98	101.42	4.72	34.84	1.16	1.16	1.16	0.69
	1998	4.72	123.75	21.53	150.00	103.64	5.36	41.01	1.36	1.36	1.36	0.81
	1999	5.36	135.83	25.00	166.18	106.23	8.36	51.59	1.70	1.70	1.70	1.01
	2000	8.36	147.60	21.76	177.72	138.61	7.15	31.96	1.04	1.04	1.04	0.62
	2001	7.15	171.57	30.35	209.07	173.58	8.98	26.51	0.85	0.85	0.85	0.51
	2002	8.98	181.46	34.31	224.75	180.88	11.13	32.73	1.04	1.04	1.04	0.62
	2003	11.13	164.68	46.19	222.01	167.87	10.33	43.81	1.38	1.38	1.38	0.82
	2004	10.33	174.46	35.71	220.50	159.05	10.88	50.58	1.58	1.58	1.58	0.94
Total, viandes rouges	1990	35.35	2,095.09	232.71	2,363.15	434.90	25.85	89.91	31.65	1,780.84	48.50	64.30	45.13	28.49
	1991	31.65	2,032.03	265.98	2,329.66	410.08	25.21	87.70	35.94	1,770.73	47.63	63.17	44.18	27.88
	1992	35.94	2,180.80	264.71	2,481.45	492.17	27.78	96.62	33.42	1,831.46	48.66	64.56	45.20	28.45
	1993	33.42	2,125.69	322.82	2,481.93	540.72	27.47	95.55	39.65	1,778.54	46.66	62.01	43.33	27.27
	1994	39.65	2,223.47	349.31	2,612.43	582.56	28.28	98.35	53.94	1,849.30	48.08	63.77	44.63	28.07
	1995	53.94	2,312.05	313.19	2,679.18	652.70	29.34	102.06	45.75	1,849.33	47.54	63.11	44.23	27.84
	1996	45.75	2,364.94	303.77	2,714.46	744.79	28.24	98.22	41.86	1,801.35	45.80	60.83	42.71	26.93
	1997	41.86	2,472.93	344.77	2,859.56	882.21	28.90	100.54	48.99	1,798.92	45.24	60.15	42.17	26.61
	1998	48.99	2,709.89	338.55	3,097.44	952.94	32.05	111.49	66.73	1,934.22	48.31	64.14	45.09	28.37
	1999	66.73	2,974.64	365.78	3,407.16	1,147.73	35.97	125.11	75.57	2,022.78	50.19	66.53	46.89	29.47
	2000	75.57	3,063.56	374.18	3,513.31	1,312.19	37.72	131.20	67.85	1,964.35	48.18	64.01	44.90	28.26
	2001	67.85	3,178.72	448.12	3,694.68	1,479.10	39.82	138.50	88.29	1,948.97	47.28	62.83	44.06	27.70
	2002	88.29	3,348.24	458.71	3,895.24	1,672.36	42.74	148.67	99.09	1,932.38	46.37	61.59	43.23	27.20
	2003	99.09	3,252.30	430.70	3,782.09	1,556.50	43.29	150.58	108.25	1,923.46	45.77	60.75	42.62	26.90
	2004	108.25	3,624.29	268.04	4,000.57	1,740.09	44.53	154.89	104.13	1,956.94	46.24	61.26	43.12	27.14

¹ À titre expérimental, à utiliser avec prudence. Les données sur la disparition sont basées sur le poids désossé et elles ont été rajustées pour tenir compte des pertes qui peuvent survenir dans les points de vente au détail, les ménages, lors de la cuisson ou dans l'assiette.