

# ESPÈCES CANADIENNES EN PÉRIL

MAI 2004



Also available in English

**COSEPAC**  
COMITÉ SUR LA SITUATION DES  
ESPÈCES EN PÉRIL  
AU CANADA



**COSEWIC**  
COMMITTEE ON THE STATUS OF  
ENDANGERED WILDLIFE  
IN CANADA

Pour des exemplaires supplémentaires, communiquer avec :

SECRETARIAT DU COSEPAC  
a/s du Service canadien de la faune  
Environnement Canada  
Ottawa (Ontario)  
K1A 0H3

Téléphone : (819) 997-4991 / (819) 953-3215  
Télécopieur : (819) 994-3684  
Courriel : COSEWIC/COSEPAC@ec.gc.ca

Site Web : <http://www.cosepac.gc.ca>

Adresse :  
Place Vincent-Massey,  
4<sup>e</sup> étage,  
351, boul. St-Joseph,  
Gatineau (Québec)  
J8Y 3Z5

Illustration sur la couverture : Caribou de Peary, Tuktu, *Rangifer tarandus pearyi*, désignée « en voie de disparition » par le COSEPAC en mai 2004. Dessin au trait par Shelly O'Gorman, Iqaluit (Nunavut).

La présente publication peut être citée comme suit : COSEPAC. 2004. Espèces canadiennes en péril, mai 2004. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, 57 p.

Les rapports de situation du COSEPAC sont affichés dans le Registre public de la *Loi sur les espèces en péril*  
<http://www.registrelep.gc.ca>

# TABLE DES MATIÈRES

AU SUJET DU COSEPAC.....	1
Mandat du COSEPAC .....	1
Membres du COSEPAC .....	1
Définitions.....	1
TABLEAUX RÉCAPITULATIFS .....	2
Espèces désignées dans les catégories de « risque » et dans la catégorie « disparue », ainsi que dans les catégories « non en péril » et « données insuffisantes ».....	2
Résultats de la réunion de mai 2004 du COSEPAC (tableaux 4 et 5).....	3
Explication des symboles relatifs au changement de statut pour les espèces réévaluées ....	3
RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS DU COSEPAC .....	4
Tableau 6. Espèces évaluées et désignées « disparues » .....	5
Disparue .....	5
Tableau 7. Espèces évaluées et désignées dans l'une des catégories de « risque».....	6
Disparue du pays .....	6
En voie de disparition .....	8
Menacée .....	13
Préoccupante.....	17
Tableau 8. Espèces évaluées et classées dans la catégorie « non en péril » .....	22
Non en péril.....	22
Tableau 9. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « données insuffisantes ».....	27
Données insuffisantes .....	27
ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉÉVALUÉ.....	29
SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS .....	49



# AU SUJET DU COSEPAC<sup>+</sup>

## MANDAT DU COSEPAC

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) évalue la situation, au niveau national, des espèces, des sous-espèces, des variétés ou d'autres unités désignables qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations peuvent être attribuées aux espèces indigènes comprises dans les groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, arthropodes, mollusques, plantes vasculaires, mousses et lichens.

## MEMBRES DU COSEPAC

Le COSEPAC est composé de membres de chacun des organismes responsables des espèces sauvages des gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (le Service canadien de la faune, l'Agence Parcs Canada, le ministère des Pêches et des Océans et le Partenariat fédéral d'information sur la biodiversité, présidé par le Musée canadien de la nature), de trois membres ne relevant pas de compétences, ainsi que des coprésident(e)s des sous-comités de spécialistes des espèces et des connaissances traditionnelles autochtones. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de situation des espèces candidates.

## DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent ont été révisées par le COSEPAC en mai 2004.

Espèce sauvage	Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d'animal, de plante ou d'une autre organisme d'origine sauvage (sauf une bactérie ou un virus) qui est soit indigène du Canada ou qui s'est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.
Disparue (D)	Espèce sauvage qui n'existe plus.
Disparue du pays (DP)	Espèce sauvage qui n'existe plus à l'état sauvage au Canada, mais qui est présente ailleurs.
En voie de disparition (VD)*	Espèce sauvage exposée à une disparition de la planète ou à une disparition du pays imminente.
Menacée (M)	Espèce sauvage susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants ne sont pas renversés.
Préoccupante (P)**	Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou en voie de disparition en raison de l'effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces reconnues qui pèsent sur elle.
Non en péril (NEP)***	Espèce sauvage qui a été évaluée et jugée comme ne risquant pas de disparaître étant donné les circonstances actuelles.
Données insuffisantes (DI)****	Espèce sauvage pour laquelle l'information est insuffisante pour évaluer directement ou indirectement son risque de disparition.

---

<sup>+</sup> Le nom du CSEMDC a été remplacé par le nom COSEPAC en 1999

<sup>\*</sup> Anciennement décrite comme « en danger de disparition » avant 2000.

<sup>\*\*</sup> Anciennement décrite comme « vulnérable » de 1990 à 1999, ou « rare » avant 1990.

<sup>\*\*\*</sup> Anciennement décrite comme « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ».

<sup>\*\*\*\*</sup> Anciennement décrite comme « indéterminée » de 1994 à 1999 ou « DSIDD » (Données scientifiques insuffisantes pour donner une désignation) avant 1994.

## TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

**Espèces désignées dans les catégories de « risque » et dans la catégorie « disparue », ainsi que dans les catégories « non en péril » et « données insuffisantes »**

**Tableau 1.** Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour les catégories de « risque » (disparue du pays, en voie de disparition, menacée et préoccupante) (444 espèces) et pour la catégorie « disparue » (12 espèces). Les résultats incluent ceux de la réunion de mai 2004.

TAXON	DISPARUE	DISPARUE DU PAYS	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	TOTAUX
Mammifères	2	4	20	14	26	66
Oiseaux	3	2	23	10	22	60
Reptiles	0	4	7	12	9	32
Amphibiens	0	1	6	5	7	19
Poissons	5	2	21	22	29	79
Arthropodes	0	3	6	5	2	16
Mollusques	1	2	12	2	4	21
Plantes vasculaires	0	2	67	41	35	145
Mousses	1	1	5	2	2	11
Lichens	0	0	2	1	4	7
<b>Totaux</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>169</b>	<b>114</b>	<b>140</b>	<b>456</b>

**Tableau 2.** Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour les catégories d'espèces non en péril. Les résultats incluent ceux de la réunion de mai 2004.

TAXON	NON EN PÉRIL
Mammifères	44
Oiseaux	35
Reptiles	5
Amphibiens	14
Poissons	35
Arthropodes	0
Mollusques	2
Plantes vasculaires	16
Mousses	0
Lichens	0
<b>Totaux</b>	<b>151</b>

**Tableau 3.** Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour la catégorie d'espèces dont les données sont insuffisantes. Les résultats incluent ceux de la réunion de mai 2004.

TAXON	DONNÉES INSUFFISANTES
Mammifères	10
Oiseaux	2
Reptiles	2
Amphibiens	0
Poissons	9
Arthropodes	0
Mollusques	4
Plantes vasculaires	4
Mousses	0
Lichens	2
<b>Totaux</b>	<b>33</b>

## Résultats de la réunion de mai 2004 du COSEPAC

**Tableau 4.** Espèces par catégorie et taxon de la réunion de mai 2004.

TAXON	DISPARUE	DISPARUE DU PAYS	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Mammifères			3	3	5	1	1	13
Oiseaux			1	2				3
Reptiles			2	1				3
Amphibiens			1					1
Poissons			1					1
Arthropodes								0
Mollusques			1		1			2
Plantes vasculaires			5	2	3			10
Mousses					2			2
Lichens				1				1
<b>Totaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>36</b>

**Tableau 5.** Espèces par catégorie et type de changement de la réunion de mai 2004.

TYPE DE CHANGEMENT	DISPARUE	DISPARUE DU PAYS	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Nouveau			8	4	3			15
Dans une catégorie de risque plus élevée ↑			4	2	1			7
Dans une catégorie de risque moins élevée ↓				1				1
Aucune modification ↔			1	1	5	1		8
Modification ⚙							1	1
Réorganisation ↻			1	1	2			4
N'étant plus en péril √								0
<b>Totaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>36</b>

### Explication des symboles relatifs au changement de statut pour les espèces réévaluées

- ↑ L'espèce est inscrite à une catégorie de risque plus élevée résultant de la réévaluation à la date indiquée.
  - ↓ L'espèce est inscrite à une catégorie de moindre risque résultant de la réévaluation à la date indiquée.
  - ↔ L'espèce demeure dans la même catégorie de risque résultant de la réévaluation à la date indiquée.
  - ⚙ L'espèce est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « données insuffisantes » ou est passé de la catégorie « données insuffisantes » à une catégorie de risque, à la date indiquée.
  - ↻ Réorganisation de l'espèce sous une unité désignable différente à la date indiquée.
  - √ L'espèce est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « non en péril » à la date indiquée.
- (aucun symbole) Nouvelle espèce évaluée à la date indiquée.

# RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS DU COSEPAC

Les tableaux qui suivent (tableaux 6 à 9) sont organisés par catégorie de statut et par groupe taxinomique. Les renseignements fournis pour chacune des espèces comprennent le nom commun, le nom scientifique, le nom de la population et l'aire d'occurrence au Canada (par province, territoire ou océan). Pour les oiseaux, l'aire d'occurrence inclut les aires canadiennes de reproduction et d'hivernage. La date la plus récente de l'évaluation menée par le COSEPAC est indiquée. Les symboles à la gauche offrent de l'information sur le type de rapport de situation qui a servi de base pour la réévaluation de l'espèce selon les critères quantitatifs (voir ci-dessous), et les symboles à droite offrent de l'information résultant de la réévaluation du statut (voir l'explication des symboles à la page trois).

La première « Liste des espèces en péril » du COSEPAC a été publiée en 1978. En 1990, il a été décidé que toutes les espèces étudiées par le COSEPAC devraient être incluses dans cette publication, même si elles reçoivent la désignation « non en péril » ou sont classées dans la catégorie « données insuffisantes ». Par conséquent, la publication est divisée en quatre sections. La première section (tableau 6) comprend les espèces évaluées et désignées « disparues ». La deuxième section (tableau 7) comprend les espèces évaluées et désignées « disparues du pays », « en voie de disparition », « menacées » ou « préoccupantes ». La troisième section (tableau 8) comprend les espèces évaluées et classées dans la catégorie « non en péril ». La quatrième section (tableau 9) comprend les espèces étudiées par le COSEPAC et classées dans la catégorie « données insuffisantes » en raison d'une insuffisance de données scientifiques.

## Évaluation selon les critères quantitatifs du COSEPAC

Le COSEPAC utilise depuis octobre 1999 des critères quantitatifs pour évaluer le risque de disparition des espèces. Ces critères s'inspirent des critères utilisés par l'Union mondiale pour la nature (UICN).

## Explication des symboles relatifs au type de rapport de situation utilisé pour les espèces évaluées au moyen des critères quantitatifs

△ ou △<sup>+</sup> L'évaluation est fondée sur un nouveau rapport de situation ou sur une mise à jour de rapport de situation. Un signe plus (+) indique que le rapport comporte un addenda ou que le rapport a été modifié.

△ ou △<sup>+</sup> Espèce réévaluée à l'aide d'un rapport de situation existant. Un signe plus (+) indique que le rapport comporte un addenda ou que le rapport a été modifié.

## Abréviations liées aux lieux géographiques

AB	Alberta	NS	Nouvelle-Écosse	QC	Québec
BC	Colombie-Britannique	NT	Territoires du Nord-Ouest	SK	Saskatchewan
MB	Manitoba	NU	Nunavut	YT	Territoire du Yukon
NB	Nouveau-Brunswick	ON	Ontario		
NL	Terre-Neuve-et-Labrador	PE	Île-du-Prince-Édouard		



**Tableau 6.** Espèces évaluées et désignées « disparues » avec leur aire d'occurrence (par province, territoire ou océan) et la date de la dernière évaluation. L'aire d'occurrence historique et la date approximative de disparition sont indiquées (12 espèces).

### DISPARUE (12)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence historique	Date de disparition	Date de l'évaluation
<b>Mammifères (2)</b>						
△ ↔	Caribou de la sous-espèce <i>dawsoni</i>	<i>Rangifer tarandus dawsoni</i>		BC	années 1920	Mai 2000
△ ↔	Vison de mer	<i>Mustela macrodon</i>		NB NS Océan Atlantique	1894	Mai 2000
<b>Oiseaux (3)</b>						
△ ↔	Eider du Labrador	<i>Camptorhynchus labradorius</i>		QC NB NS NL	1875	Mai 2000
△ ↔	Grand Pingouin	<i>Pinguinus impennis</i>		QC NB NS NL	1844	Mai 2000
△ ↔	Tourte voyageuse	<i>Ectopistes migratorius</i>		SK MB ON QC NB NS PE	1914	Mai 2000
<b>Reptiles (0)</b>						
<b>Amphibiens (0)</b>						
<b>Poissons (5)</b>						
△ ↔	Cisco de profondeur	<i>Coregonus johannae</i>		ON	1952	Mai 2000
△ ↔	Doré bleu	<i>Stizostedion vitreum glaucum</i>		ON	1965	Mai 2000
△ ↔	Épinoche benthique du lac Hadley	<i>Gasterosteus sp.</i>		BC	1999	Mai 2000
△ ↔	Épinoche limnétique du lac Hadley	<i>Gasterosteus sp.</i>		BC	1999	Mai 2000
△ ↔	Naseux des rapides de Banff	<i>Rhinichthys cataractae smithi</i>		AB	1986	Mai 2000
<b>Arthropodes (0)</b>						
<b>Mollusques (1)</b>						
△ ↔	Patelle des zostères	<i>Lottia alveus alveus</i>		QC NS NL	1929	Mai 2000
<b>Plantes vasculaires (0)</b>						
<b>Mousses (1)</b>						
△	Macounie luisante	<i>Neomacounia nitida</i>		ON	aucune observation depuis 1864	Novembre 2002
<b>Lichens (0)</b>						

**Tableau 7.** Espèces évaluées et désignées dans l'une des catégories de « risque » (disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante), avec leur aire d'occurrence (par province, territoire ou océan) et la date de la dernière évaluation. Pour les espèces « disparues du pays », l'aire d'occurrence historique et la date approximative de disparition du Canada sont indiquées (444 espèces).

### DISPARUE DU PAYS (21)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence historique	Date de disparition du Canada	Date de l'évaluation
<b>Mammifères (4)</b>						
△ ↔	Baleine grise	<i>Eschrichtius robustus</i>	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	avant la fin des années 1800	Mai 2000
△ ↔	Morse de l'Atlantique	<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i>	Population de l'Atlantique Nord-Ouest	Océan Atlantique	milieu du 19e siècle	Mai 2000
△ ↔	Ours grizzli	<i>Ursus arctos</i>	Population des Prairies	AB SK MB	années 1880	Mai 2002
△ ↔	Putois d'Amérique	<i>Mustela nigripes</i>		AB SK MB	1974	Mai 2000
<b>Oiseaux (2)</b>						
△ ↔	Tétras des armoises de la sous-espèce <i>phaeos</i>	<i>Centrocercus urophasianus phaios</i>		BC	aucune observation depuis les années 1960	Mai 2000
△ ↔	Tétras des prairies	<i>Tympanuchus cupido</i>		AB SK MB ON	la dernière observation remonte à 1987 en Saskatchewan	Mai 2000
<b>Reptiles (4)</b>						
△	Couleuvre à nez mince du Pacifique	<i>Pituophis catenifer catenifer</i>		BC	aucune observation depuis 1957	Mai 2002
△	Crotale des bois	<i>Crotalus horridus</i>		ON	1941	Mai 2001
△ ↔	Iguane pygmée à cornes courtes	<i>Phrynosoma douglasii</i>	Population de la Colombie-Britannique	BC	la dernière observation remonte à 1898, près de Osoyoos, C.-B.	Mai 2000
△	Tortue de l'Ouest	<i>Actinemys marmorata</i>		BC	aucune observation depuis 1959	Mai 2002
<b>Amphibiens (1)</b>						
△	Salamandre tigrée	<i>Ambystoma tigrinum</i>	Population des Grands Lacs	ON	1915	Novembre 2001
<b>Poissons (2)</b>						
△ ↔	Gravelier	<i>Erimystax x-punctatus</i>		ON	la dernière observation remonte à 1958, dans le bassin de la rivière Thames	Mai 2000
△ ↔	Spatulaire	<i>Polyodon spathula</i>		ON	1917	Mai 2000

## DISPARUE DU PAYS (21) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence historique	Date de disparition du Canada	Date de l'évaluation
<b>Arthropodes (3)</b>						
△ ↔	Lutin givré	<i>Callophrys [Incisalia] irus</i>		ON	1988	Mai 2000
△ ↔	Marbré insulaire	<i>Euchloe ausonides</i>		BC	avant 1910	Mai 2000
△ ↔	Mélissa bleu	<i>Lycaeides melissa samuelis</i>		ON	1991	Mai 2000
<b>Mollusques (2)</b>						
△ ↔	Alasmidonte naine	<i>Alasmidonta heterodon</i>		NB	1968	Mai 2000
△	Escargot du Puget	<i>Cryptomastix devia</i>		BC	aucune observation depuis 1905	Novembre 2002
<b>Plantes vasculaires (2)</b>						
△ ↔	Collinsie printanière	<i>Collinsia verna</i>		ON	aucune observation depuis 1954	Mai 2000
△ ↔	Desmodie d'Illinois	<i>Desmodium illinoense</i>		ON	aucune observation depuis 1888	Mai 2000
<b>Mousses (1)</b>						
△	Ptychomitre à feuilles incurvées	<i>Ptychomitrium incurvum</i>		ON	1828	Novembre 2002
<b>Lichens (0)</b>						

## EN VOIE DE DISPARITION (169)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Mammifères (20)</b>					
△ <sup>+</sup> ↑	Baleine à bec commune	<i>Hyperoodon ampullatus</i>	Population du plateau néo-écossais	Océan Atlantique	Novembre 2002
	Baleine boréale	<i>Balaena mysticetus</i>	Population de l'est de l'Arctique	NU Océan Arctique	Avril 1980
	Baleine boréale	<i>Balaena mysticetus</i>	Population de l'ouest de l'Arctique	YT NT NU Océan Arctique	Avril 1986
△ ∪	Baleine noire de l'Atlantique Nord	<i>Eubalaena glacialis</i>		Océan Atlantique	Mai 2003
	Baleine noire du Pacifique Nord	<i>Eubalaena japonica</i>		Océan Pacifique	Avril 1990
△ ↔	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	Population de la baie d'Ungava	QC Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2004
△ ↑	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	Population de l'est de la baie d'Hudson	NU QC Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2004
△ ∪	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce <i>jacksoni</i>	<i>Taxidea taxus jacksoni</i>		ON	Mai 2000
△ ∪	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce <i>jeffersonii</i>	<i>Taxidea taxus jeffersonii</i>		BC	Mai 2000
△ ↔	Carcajou	<i>Gulo gulo</i>	Population de l'Est	QC NL	Mai 2003
△ ∪	Caribou de Peary	<i>Rangifer tarandus pearyi</i>		NT NU	Mai 2004
△ ↔	Caribou des bois	<i>Rangifer tarandus caribou</i>	Population de la Gaspésie-Atlantique	QC	Mai 2002
△ <sup>+</sup> ∪	Épaulard	<i>Orcinus orca</i>	Population résidente du sud du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Novembre 2001
△ <sup>+</sup> ↔	Marmotte de l'île Vancouver	<i>Marmota vancouverensis</i>		BC	Mai 2000
△ ↔	Martre de Terre-Neuve	<i>Martes americana atrata</i>		NL	Mai 2000
△ ↔	Renard véloce	<i>Vulpes velox</i>		AB SK	Mai 2000
△ ∪	Rorqual bleu	<i>Balaenoptera musculus</i>	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	Mai 2002
△ ∪	Rorqual bleu	<i>Balaenoptera musculus</i>	Population du Pacifique	Océan Pacifique	Mai 2002
△	Rorqual boréal	<i>Balaenoptera borealis</i>	Population du Pacifique	Océan Pacifique	Mai 2003
△ ↑	Taupe de Townsend	<i>Scapanus townsendii</i>		BC	Mai 2003
<b>Oiseaux (23)</b>					
△	Alouette hausse-col de la sous-espèce <i>strigata</i>	<i>Eremophila alpestris strigata</i>		BC	Novembre 2003
△	Bec-croisé des sapins de la sous-espèce <i>percna</i>	<i>Loxia curvirostra percna</i>		NL	Mai 2004
△ ↔	Bruant de Henslow	<i>Ammodramus henslowii</i>		ON	Novembre 2000
△ ↔	Chevêche des terriers	<i>Athene cucularia</i>		BC AB SK MB	Mai 2000
△ ↔	Chouette tachetée de la sous-espèce <i>caurina</i>	<i>Strix occidentalis caurina</i>		BC	Mai 2000
△ <sup>+</sup> ↔	Colin de Virginie	<i>Colinus virginianus</i>		ON	Novembre 2003
△ ↔	Courlis esquimau	<i>Numenius borealis</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Mai 2000
△ ↔	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	Population de l'Est	ON QC	Mai 2000
△ ↔	Grue blanche	<i>Grus americana</i>		NT AB	Novembre 2000
△ ↔	Moqueur des armoises	<i>Oreoscoptes montanus</i>		BC AB SK	Novembre 2000
△ ↔	Moucherolle vert	<i>Empidonax vireescens</i>		ON	Novembre 2000

## EN VOIE DE DISPARITION (169) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Oiseaux (23) suite</b>					
△ ↔	Paruline de Kirtland	<i>Dendroica kirtlandii</i>		ON	Mai 2000
△ ↔	Paruline orangée	<i>Protonotaria citrea</i>		ON	Mai 2000
△ ↑	Paruline polyglotte de la sous-espèce <i>auricollis</i>	<i>Icteria virens auricollis</i>	Population de la Colombie- Britannique	BC	Novembre 2000
△ ↻	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce <i>macfarlanei</i>	<i>Megascops kennicottii macfarlanei</i>		BC	Mai 2002
△ ↑	Pic à tête blanche	<i>Picoides albolarvatus</i>		BC	Novembre 2000
△ ↔	Pie-grièche migratrice de la sous-espèce <i>migrans</i>	<i>Lanius ludovicianus migrans</i>		MB ON QC	Novembre 2000
△ ↔	Pluvier montagnard	<i>Charadrius montanus</i>		AB SK	Novembre 2000
△ ↻	Pluvier siffleur de la sous-espèce <i>circumcinctus</i>	<i>Charadrius melodus circumcinctus</i>		AB SK MB ON	Mai 2001
△ ↻	Pluvier siffleur de la sous-espèce <i>melodus</i>	<i>Charadrius melodus melodus</i>		QC NB NS PE NL	Mai 2001
△ ↔	Râle élégant	<i>Rallus elegans</i>		ON	Novembre 2000
△ ↔	Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>		QC NB NS	Octobre 1999
△ ↔	Tétras des armoises de la sous-espèce <i>urophasianus</i>	<i>Centrocerus urophasianus</i>		AB SK	Mai 2000
<b>Reptiles (7)</b>					
△ ↔	Couleuvre à queue fine	<i>Contia tenuis</i>		BC	Octobre 1999
△ ↔	Couleuvre agile bleue	<i>Coluber constrictor foxii</i>		ON	Mai 2002
	Couleuvre d'eau du lac Érié	<i>Nerodia sipedon insularum</i>		ON	Avril 1991
△	Couleuvre nocturne	<i>Hypsiglena torquata</i>		BC	Mai 2001
△ ↑	Scinque des Prairies	<i>Eumeces septentrionalis</i>		MB	Mai 2004
△ ↔	Tortue luth	<i>Dermochelys coriacea</i>		Océan Pacifique Océan Atlantique	Mai 2001
△ ↑	Tortue ponctuée	<i>Clemmys guttata</i>		ON QC	Mai 2004
<b>Amphibiens (6)</b>					
△ ↔	Grenouille léopard	<i>Rana pipiens</i>	Population des montagnes du Sud	BC	Mai 2000
△ ↔	Grenouille maculée de l'Oregon	<i>Rana pretiosa</i>		BC	Mai 2000
△	Grenouille-à-queue des Rocheuses	<i>Ascaphus montanus</i>		BC	Mai 2000
△ ↔	Rainette grillon	<i>Acris crepitans</i>		ON	Mai 2001
△ ↑	Salamandre à nez court	<i>Ambystoma texanum</i>		ON	Mai 2004
△	Salamandre tigrée	<i>Ambystoma tigrinum</i>	Population des montagnes du Sud	BC	Novembre 2001
<b>Poissons (21)</b>					
△* ↑	Chat-fou du Nord	<i>Noturus stigmosus</i>		ON	Novembre 2002
△ ↔	Corégone de l'Atlantique	<i>Coregonus huntsmani</i>		NS	Novembre 2000
△ ↻	Épinoche benthique du lac Enos	<i>Gasterosteus sp.</i>		BC	Novembre 2002
△ ↑	Épinoche benthique du lac Paxton	<i>Gasterosteus sp.</i>		BC	Mai 2000
△ ↑	Épinoche benthique du ruisseau Vananda	<i>Gasterosteus sp.</i>		BC	Mai 2000

## EN VOIE DE DISPARITION (169) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Poissons (21) suite</b>					
△ ↻	Épinoche limnétique du lac Enos	<i>Gasterosteus</i> sp.		BC	Novembre 2002
△ ↑	Épinoche limnétique du lac Paxton	<i>Gasterosteus</i> sp.		BC	Mai 2000
△ ↑	Épinoche limnétique du ruisseau Vananda	<i>Gasterosteus</i> sp.		BC	Mai 2000
△ ↑	Esturgeon blanc	<i>Acipenser transmontanus</i>		BC	Novembre 2003
△ ↑	Lamproie du ruisseau Morrison	<i>Lampetra richardsoni</i>		BC	Mai 2000
△	Maraîche	<i>Lamna nasus</i>		Océan Atlantique	Mai 2004
△ ↑	Méné camus	<i>Notropis anogenus</i>		ON	Novembre 2002
△ ↔	Meunier de Salish	<i>Catostomus</i> sp.		BC	Novembre 2002
△ ↻	Morue franche	<i>Gadus morhua</i>	Population de Terre-Neuve-et-Labrador	Océan Atlantique	Mai 2003
△ ↔	Naseux de Nooksack	<i>Rhinichthys</i> sp.		BC	Mai 2000
△ ↑	Naseux moucheté	<i>Rhinichthys osculus</i>		BC	Novembre 2002
△ ↔	Ombles Aurora	<i>Salvelinus fontinalis timagamiensis</i>		ON	Mai 2000
△	Saumon atlantique	<i>Salmo salar</i>	Populations de l'intérieur de la baie de Fundy	NB NS Océan Atlantique	Mai 2001
△	Saumon coho	<i>Oncorhynchus kisutch</i>	Population du Fraser intérieur	BC Océan Pacifique	Mai 2002
△ ↔	Saumon sockeye (saumon rouge)	<i>Oncorhynchus nerka</i>	Population Cultus	BC Océan Pacifique	Mai 2003
△ ↔	Saumon sockeye (saumon rouge)	<i>Oncorhynchus nerka</i>	Population Sakinaw	BC Océan Pacifique	Mai 2003
<b>Arthropodes (6)</b>					
△	Bleu insulaire	<i>Plebejus saepiolus insulanus</i>		BC	Novembre 2000
△	Damier de Taylor	<i>Euphydryas editha taylori</i>		BC	Novembre 2000
△	Mormon	<i>Apodemia mormo</i>	Population des montagnes du Sud	BC	Mai 2003
△	Noctuelle de l'abronie	<i>Copablepharon fuscum</i>		BC	Novembre 2003
△ ↔	Satyre fauve des Maritimes	<i>Coenonympha tullia nipisiquit</i>		QC NB	Mai 2000
△	Teigne du yucca	<i>Tegeticula yuccasella</i>		AB	Mai 2002
<b>Mollusques (12)</b>					
△* ↔	Dysnomie ventrue jaune	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i>		ON	Mai 2000
△	Épioblasme tricorne	<i>Epioblasma triquetra</i>		ON	Mai 2001
△	Escargot-forestier de Townsend	<i>Allogona townsendiana</i>		BC	Novembre 2002
△ ↔	Lampsile fasciolée	<i>Lampsilis fasciola</i>		ON	Octobre 1999
△	Mulette du Necturus	<i>Simpsonia ambigua</i>		ON	Mai 2001
△	Obovarie ronde	<i>Obovaria subrotunda</i>		ON	Mai 2003
△ ↔	Physe d'eau chaude	<i>Physella wrighti</i>		BC	Mai 2000
△ ↑	Physe des fontaines de Banff	<i>Physella johnsoni</i>		AB	Mai 2000
△	Physe du lac Winnipeg	<i>Physa</i> sp.		MB	Novembre 2002
△	Pleurobème écarlate	<i>Pleurobema sintoxia</i>		ON	Mai 2004
△	Ptychobranche réniforme	<i>Ptychobranchus fasciolaris</i>		ON	Mai 2003
△ ↔	Villeuse haricot	<i>Villosa fabalis</i>		ON	Mai 2000

## EN VOIE DE DISPARITION (169) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Plantes vasculaires (67)</b>					
△ ↑	Abronie à petites fleurs	<i>Tripterocalyx micranthus</i>		AB SK	Novembre 2002
△	Abronie rose	<i>Abronia umbellata</i>		BC	Mai 2004
△ ↔	Adiante cheveux-de-Vénus	<i>Adiantum capillus-veneris</i>		BC	Mai 2000
△ ↔	Ammannie robuste	<i>Ammannia robusta</i>		BC ON	Mai 2001
△	Antennaire stolonifère	<i>Antennaria flagellaris</i>		BC	Mai 2004
△	Aristide à rameaux basilaires	<i>Aristida basiramea</i>		ON QC	Novembre 2002
△ ↔	Balsamorhize à feuilles deltoïdes	<i>Balsamorhiza deltoidea</i>		BC	Mai 2000
△ ↔	Benoîte de Peck	<i>Geum peckii</i>		NS	Mai 2000
△ <sup>+</sup> ↔	Braya de Long	<i>Braya longii</i>		NL	Mai 2000
△ ↔	Buchnéra d'Amérique	<i>Buchnera americana</i>		ON	Mai 2000
△ ↔	Carex des genévriers	<i>Carex juniperorum</i>		ON	Mai 2000
△ ↑	Carex faux-lupulina	<i>Carex lupuliformis</i>		ON QC	Mai 2000
△ <sup>+</sup> ↑	Castilléje dorée	<i>Castilleja levisecta</i>		BC	Mai 2000
△ ↔	Chardon de Pitcher	<i>Cirsium pitcheri</i>		ON	Mai 2000
△ ↔	Chimaphile maculée	<i>Chimaphila maculata</i>		ON QC	Mai 2000
△	Cimicaire élevée	<i>Actaea elata</i>		BC	Mai 2001
△	Collomia délicat	<i>Collomia tenella</i>		BC	Novembre 2003
△ ↔	Coréopsis rose	<i>Coreopsis rosea</i>		NS	Mai 2000
△ ↔	Cryptanthe minuscule	<i>Cryptantha minima</i>		AB SK	Mai 2000
△ ↔	Cypripède blanc	<i>Cypripedium candidum</i>		MB ON	Mai 2000
△ ↔	Droséra filiforme	<i>Drosera filiformis</i>		NS	Mai 2001
△	Éléocharide fausse-prêle	<i>Eleocharis equisetoides</i>		ON	Novembre 2000
△ ↔	Gentiane blanche	<i>Gentiana alba</i>		ON	Mai 2001
△ <sup>+</sup> ↔	Gérardie de Gattinger	<i>Agalinis gattingeri</i>		ON	Mai 2001
△ ↔	Gérardie de Skinner	<i>Agalinis skinneriana</i>		ON	Mai 2000
△ ↔	Ginseng à cinq folioles	<i>Panax quinquefolius</i>		ON QC	Mai 2000
△	Grand silène de Scouler	<i>Silene scouleri</i> ssp. <i>grandis</i>		BC	Mai 2003
△ ↔	Isoète d'Engelmann	<i>Isoetes engelmannii</i>		ON	Mai 2001
△ ↔	Isotrie fausse-médéole	<i>Isotria medeoloides</i>		ON	Mai 2000
△ ↔	Isotrie verticillée	<i>Isotria verticillata</i>		ON	Mai 2000
△	Jonc de Kellogg	<i>Juncus kelloggii</i>		BC	Mai 2003
△ ↔	Lespédèze de Virginie	<i>Lespedeza virginica</i>		ON	Mai 2000
△ <sup>+</sup> ↔	Liparis à feuilles de lis	<i>Liparis liliifolia</i>		ON	Mai 2001
△ ↑	Lipocarpe à petites fleurs	<i>Lipocarpha micrantha</i>		BC ON	Novembre 2002
△	Lotier à feuilles pennées	<i>Lotus pinnatus</i>		BC	Mai 2004
△ ↔	Lotier splendide	<i>Lotus formosissimus</i>		BC	Mai 2000
△	Lupin des ruisseaux	<i>Lupinus rivularis</i>		BC	Novembre 2002
△ ↔	Lupin élégant	<i>Lupinus lepidus</i> var. <i>lepidus</i>		BC	Mai 2000
△ ↔	Magnolia acuminé	<i>Magnolia acuminata</i>		ON	Mai 2000
△	Minuartie naine	<i>Minuartia pusilla</i>		BC	Mai 2004
△ ↔	Mûrier rouge	<i>Morus rubra</i>		ON	Mai 2000
△	Noyer cendré	<i>Juglans cinerea</i>		NB ON QC	Novembre 2003
△ ↔	Oponce de l'Est	<i>Opuntia humifusa</i>		ON	Mai 2000
△	Orthocarpe à épi feuillu	<i>Orthocarpus bracteosus</i>		BC	Mai 2004

## EN VOIE DE DISPARITION (169) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Plantes vasculaires (67) suite</b>					
△ ↔	Pédiculaire de Furbish	<i>Pedicularis furbishiae</i>		NB	Mai 2000
△ ↔	Plantain à feuilles cordées	<i>Plantago cordata</i>		ON	Mai 2000
△ ↑	Platanthère blanchâtre de l'Est	<i>Platanthera leucophaea</i>		ON	Mai 2003
△ ↔	Platanthère blanchâtre de l'Ouest	<i>Platanthera praeclara</i>		MB	Mai 2000
△ ↔	Polygale incarnat	<i>Polygala incarnata</i>		ON	Mai 2000
△	Psilocarphe élevé	<i>Psilocarphus elatior</i>	Population du Pacifique	BC	Mai 2001
△	Psilocarphe nain	<i>Psilocarphus brevissimus</i>		BC	Novembre 2003
△ ↔	Pycnanthème gris	<i>Pycnanthemum incanum</i>		ON	Mai 2000
△ ↔	Renoncule à feuilles d'alisme	<i>Ranunculus alismaefolius</i> var. <i>alismaefolius</i>		BC	Mai 2000
△ ↔	Rotala rameux	<i>Rotala ramosior</i>		BC ON	Mai 2000
△	Sanicle patte-d'ours	<i>Sanicula arctopoides</i>		BC	Mai 2001
△	Saule des landes	<i>Salix jejuna</i>		NL	Mai 2001
△ <sup>+</sup> ↔	Stylophore à deux feuilles	<i>Stylophorum diphyllum</i>		ON	Mai 2000
△ <sup>+</sup> ↑	Téphrosie de Virginie	<i>Tephrosia virginiana</i>		ON	Mai 2000
△	Tonelle délicate	<i>Tonella tenella</i>		BC	Novembre 2003
△ ↑	Trichophore à feuilles plates	<i>Trichophorum planifolium</i>		ON	Mai 2000
△ ↔	Trille à pédoncule incliné	<i>Trillium flexipes</i>		ON	Mai 2000
△ ↔	Triphore penché	<i>Triphora trianthophora</i>		ON	Mai 2000
△ ↔	Triphysaire versicolore	<i>Triphysaria versicolor</i> ssp. <i>versicolor</i>		BC	Mai 2000
△	Tritéléia de Howell	<i>Triteleia howellii</i>		BC	Mai 2003
△ ↔	Verge d'or voyante	<i>Solidago speciosa</i>		ON	Mai 2000
△ ↑	Violette pédalée	<i>Viola pedata</i>		ON	Mai 2002
△ ↑	Woodsie obtuse	<i>Woodsia obtusa</i>		ON QC	Mai 2000
<b>Mousses (5)</b>					
△	Andersonie charmante	<i>Bryoandersonia illecebra</i>		ON	Mai 2003
△ <sup>+</sup> ↑	Bartramie à feuilles dressées	<i>Bartramia stricta</i>		BC	Mai 2000
△	Fabronie naine	<i>Fabronia pusilla</i>		BC	Novembre 2002
△	Fissident appauvri	<i>Fissidens pauperculus</i>		BC	Novembre 2001
△	Scoulérie à feuilles marginées	<i>Scouleria marginata</i>		BC	Novembre 2002
<b>Lichens (2)</b>					
△	Érioderme boréal	<i>Erioderma pedicellatum</i>	Population de l'Atlantique	NB NS	Mai 2002
△ ↔	Hétérodermie maritime	<i>Heterodermia sitchensis</i>		BC	Mai 2000



## MENACÉE (114)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Mammifères (14)</b>					
△ ↻	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	Population de la baie Cumberland	NU Océan Arctique	Mai 2004
△ ↓	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	Population de l'estuaire du Saint-Laurent	QC Océan Atlantique	Mai 2004
△ ↔	Bison des bois	<i>Bison bison athabasca</i>		YT NT BC AB	Mai 2000
△	Bison des prairies	<i>Bison bison bison</i>		BC AB SK MB	Mai 2004
△ ↔	Caribou des bois	<i>Rangifer tarandus caribou</i>	Population boréale	NT BC AB SK MB ON QC NL	Mai 2002
△ ↔	Caribou des bois	<i>Rangifer tarandus caribou</i>	Population des montagnes du Sud	BC AB	Mai 2002
△ ↑	Chauve-souris blonde	<i>Antrozous pallidus</i>		BC	Mai 2000
△ <sup>+</sup> ↑	Épaulard	<i>Orcinus orca</i>	Population migratrice du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Novembre 2001
△ <sup>+</sup> ↻	Épaulard	<i>Orcinus orca</i>	Population résidente du nord du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Novembre 2001
△ ↑	Hermine de la sous-espèce <i>haidarum</i>	<i>Mustela erminea haidarum</i>		BC	Mai 2001
△ ↔	Loutre de mer	<i>Enhydra lutris</i>		BC Océan Pacifique	Mai 2000
△ <sup>+</sup> ↔	Musaraigne de Bendire	<i>Sorex bendirii</i>		BC	Mai 2000
△ ↑	Renard gris	<i>Urocyon cinereoargenteus</i>		MB ON	Mai 2002
△ ↔	Rorqual à bosse	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Population du Pacifique Nord	Océan Pacifique	Mai 2003
<b>Oiseaux (10)</b>					
△	Albatros à queue courte	<i>Phoebastria albatrus</i>		BC	Novembre 2003
△ ↑	Autour des palombes de la sous-espèce <i>laingi</i>	<i>Accipiter gentilis laingi</i>		BC	Novembre 2000
△ ↔	Faucon pèlerin de la sous-espèce <i>anatum</i>	<i>Falco peregrinus anatum</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	Mai 2000
△ ↔	Guillemot marbré	<i>Brachyramphus marmoratus</i>		BC	Novembre 2000
△ ↑	Mouette rosée	<i>Rhodostethia rosea</i>		NT NU MB	Novembre 2001
△ ↔	Paruline à capuchon	<i>Wilsonia citrina</i>		ON	Novembre 2000
△ ↑	Petit Blongios	<i>Ixobrychus exilis</i>		MB ON QC NB	Novembre 2001
△ ↔	Pie-grièche migratrice de la sous-espèce <i>excubitorides</i>	<i>Lanius ludovicianus excubitorides</i>		AB SK MB	Mai 2004
△ ↔	Pipit de Sprague	<i>Anthus spragueii</i>		AB SK MB	Mai 2000
△	Puffin à pieds roses	<i>Puffinus creatopus</i>		BC	Mai 2004
<b>Reptiles (12)</b>					
△	Couleuvre à nez mince du Grand Bassin	<i>Pituophis catenifer deserticola</i>		BC	Mai 2002
△ ↑	Couleuvre à nez plat	<i>Heterodon platirhinos</i>		ON	Novembre 2001
△ ↑	Couleuvre à petite tête	<i>Thamnophis butleri</i>		ON	Novembre 2001
△ ↔	Couleuvre fauve de l'Est	<i>Elaphe gloydi</i>		ON	Mai 2000
△	Couleuvre mince	<i>Thamnophis sauritus</i>	Population de l'Atlantique	NS	Mai 2002
△ ↔	Couleuvre obscure de l'Est	<i>Elaphe obsoleta</i>		ON	Mai 2000
△ ↔	Couleuvre royale	<i>Regina septemvittata</i>		ON	Mai 2000
△	Crotale de l'Ouest	<i>Crotalus oreganus</i>		BC	Mai 2004
△ ↔	Massasauga	<i>Sistrurus catenatus</i>		ON	Novembre 2002
	Tortue mouchetée	<i>Emydoidea blandingii</i>	Population de la Nouvelle- Écosse	NS	Avril 1993
△	Tortue musquée	<i>Sternotherus odoratus</i>		ON QC	Mai 2002
△ ↔	Tortue-molle à épines	<i>Apalone spinifera</i>		ON QC	Mai 2002

## MENACÉE (114) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Amphibiens (5)</b>					
△ <sup>+</sup> ↔	Crapaud de Fowler	<i>Bufo fowleri</i>		ON	Novembre 2000
△ ↑	Crapaud du Grand Bassin	<i>Spea intermontana</i>		BC	Novembre 2001
△ ↑	Grande salamandre	<i>Dicamptodon tenebrosus</i>		BC	Novembre 2000
△	Salamandre de Jefferson	<i>Ambystoma jeffersonianum</i>		ON	Novembre 2000
△ <sup>+</sup> ↑	Salamandre sombre des montagnes	<i>Desmognathus ochrophaeus</i>		QC	Novembre 2001
<b>Poissons (22)</b>					
△	Bocaccio	<i>Sebastes paucispinis</i>		Océan Pacifique	Novembre 2002
△	Brosme	<i>Brosme brosme</i>		Océan Atlantique	Mai 2003
△ ↔	Chabot à tête courte	<i>Cottus confusus</i>		BC	Mai 2001
	Chabot de profondeur des Grands Lacs	<i>Myoxocephalus thompsoni</i>	Populations des Grands Lacs	ON	Avril 1987
△ ↑	Chabot pygmée	<i>Cottus sp.</i>		BC	Novembre 2000
	Chevalier cuivré	<i>Moxostoma hubbsi</i>		QC	Avril 1987
	Chevalier noir	<i>Moxostoma duquesnei</i>		ON	Avril 1988
△ ↔	Cisco à mâchoires égales	<i>Coregonus zenithicus</i>		NT AB SK MB ON	Mai 2003
	Cisco à museau court	<i>Coregonus reighardi</i>		ON	Avril 1987
	Cisco à nageoires noires	<i>Coregonus nigripinnis</i>		ON	Avril 1988
△ <sup>+</sup> ↔	Dard de sable	<i>Ammocrypta pellucida</i>		ON QC	Novembre 2000
△ ↔	Éperlan nain du lac Utopia	<i>Osmerus sp.</i>		NB	Mai 2000
△ ↔	Fouille-roche gris	<i>Percina copelandi</i>		ON QC	Mai 2002
	Grand corégone	<i>Coregonus clupeaformis</i>	Population du lac Simcoe	ON	Avril 1987
△ ↑	Lamproie du lac Cowichan	<i>Lampetra macrostoma</i>		BC	Novembre 2000
△ ↑	Lépisosté tacheté	<i>Lepisosteus oculatus</i>		ON	Novembre 2000
△	Loup à tête large	<i>Anarhichas denticulatus</i>		Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2001
△	Loup tacheté	<i>Anarhichas minor</i>		Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2001
△ <sup>+</sup> ↑	Méné d'argent de l'Ouest	<i>Hybognathus argyritis</i>		AB	Novembre 2001
△ ↻	Morue franche	<i>Gadus morhua</i>	Population nord-laurentienne	Océan Atlantique	Mai 2003
△ <sup>+</sup> ↑	Sucet de lac	<i>Erimyzon sucetta</i>		ON	Novembre 2001
△ ↑	Tête carmin	<i>Notropis percobromus</i>		MB	Novembre 2001
<b>Arthropodes (5)</b>					
△	Hespérie de Poweshiek	<i>Oarisma poweshiek</i>		MB	Novembre 2003
△	Hespérie du Dakota	<i>Hesperia dacotae</i>		MB SK	Novembre 2003
△	Hespérie rurale	<i>Euphyes vestris</i>	Population de l'Ouest	BC	Novembre 2000
△	Mormon	<i>Apodemia mormo</i>	Population des Prairies	SK	Mai 2003
△	Porte-queue de Colombie-Britannique	<i>Satyrrium behrii columbia</i>		BC	Novembre 2000
<b>Mollusques (2)</b>					
△ ↔	Haliotide pie	<i>Haliotis kamtschatkana</i>		Océan Pacifique	Mai 2000
△	Limace-sauteuse dromadaire	<i>Hemphillia dromedarius</i>		BC	Mai 2003
<b>Plantes vasculaires (41)</b>					
△ ↔	Airelle à longues étamines	<i>Vaccinium stamineum</i>		ON	Novembre 2000
△ ↔	Alétris farineux	<i>Aletris farinosa</i>		ON	Novembre 2000
△ ↔	Aster d'Anticosti	<i>Symphyotrichum anticostense</i>		QC NB	Mai 2000

## MENACÉE (114) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Plantes vasculaires (41) suite</b>					
△ ↔	Aster divariqué	<i>Eurybia divaricata</i>		ON QC	Novembre 2002
△ ↑	Aster du golfe Saint-Laurent	<i>Symphyotrichum laurentianum</i>		QC NB PE	Mai 2004
△ ↑	Aster fausse-prenanthe	<i>Symphyotrichum prenanthoides</i>		ON	Mai 2002
△* ↔	Aster rigide	<i>Sericocarpus rigidus</i>		BC	Mai 2000
△ ↑	Aster soyeux	<i>Symphyotrichum sericeum</i>		MB ON	Mai 2000
△ ↑	Aster très élevé	<i>Symphyotrichum praealtum</i>		ON	Mai 2003
△ ↔	Azolle du Mexique	<i>Azolla mexicana</i>		BC	Mai 2000
△ ↑	Bartonie paniculée	<i>Bartonia paniculata ssp. paniculata</i>		ON	Novembre 2003
△ ↔	Braya de Fernald	<i>Braya fernaldii</i>		NL	Mai 2000
△ ↑	Buchloé faux-dactyle	<i>Buchloë dactyloides</i>		SK MB	Novembre 2001
△	Calochorte de Lyall	<i>Calochortus lyallii</i>		BC	Mai 2001
△ ↑	Camassie faux-scille	<i>Camassia scilloides</i>		ON	Mai 2002
△ ↔	Carmantine d'Amérique	<i>Justicia americana</i>		ON QC	Mai 2000
△ ↑	Céphalanthère d'Austin	<i>Cephalanthera austiniae</i>		BC	Mai 2000
	Châtaignier d'Amérique	<i>Castanea dentata</i>		ON	Avril 1987
△ ↔	Chicot févier	<i>Gymnocladus dioicus</i>		ON	Novembre 2000
△	Corydale de Scouler	<i>Corydalis scouleri</i>		BC	Mai 2001
△* ↔	Dalée velue	<i>Dalea villosa</i> var. <i>villosa</i>		SK MB	Mai 2000
△	Éléocharide tuberculée	<i>Eleocharis tuberculosa</i>		NS	Mai 2000
△ ↑	Gentiane de Victorin	<i>Gentianopsis procera</i> ssp. <i>macounii</i> var. <i>victorinii</i>		QC	Mai 2004
△* ↓	Halimolobos mince	<i>Halimolobos virgata</i>		AB SK	Mai 2000
△ ↔	Hydraste du Canada	<i>Hydrastis canadensis</i>		ON	Mai 2000
△ ↔	Hydrocotyle à ombelle	<i>Hydrocotyle umbellata</i>		NS	Mai 2000
△	Hyménoxys herbacé	<i>Hymenoxys herbacea</i>		ON	Mai 2002
△ ↔	Iris du Missouri	<i>Iris missouriensis</i>		AB	Mai 2000
△ ↔	Lachnanthe de Caroline	<i>Lachnanthes caroliana</i>		NS	Mai 2000
△ ↑	Liatris à épi	<i>Liatris spicata</i>		ON	Mai 2001
△ ↔	Lopholie dorée	<i>Lophiola aurea</i>		NS	Mai 2000
△ ↑	Micocoulier rabougri	<i>Celtis tenuifolia</i>		ON	Novembre 2003
△ ↔	Polémoine de Van Brunt	<i>Polemonium vanbruntiae</i>		QC	Novembre 2002
△	Polystic de Lemmon	<i>Polystichum lemmonii</i>		BC	Mai 2003
△ ↑	Ptélea trifolié	<i>Ptelea trifoliata</i>		ON	Novembre 2002
△ ↔	Sabatia de Kennedy	<i>Sabatia kennedyana</i>		NS	Mai 2000
△	Sanicle bipinnatifide	<i>Sanicula bipinnatifida</i>		BC	Mai 2001
△* ↔	Smilax à feuilles rondes	<i>Smilax rotundifolia</i>	Population des plaines des Grands Lacs	ON	Mai 2001
△ ↔	Tradescantie de l'Ouest	<i>Tradescantia occidentalis</i>		AB SK MB	Novembre 2002
△ ↔	Violette jaune des monts	<i>Viola praemorsa</i> ssp. <i>praemorsa</i>		BC	Mai 2000
△ ↑	Yucca glauque	<i>Yucca glauca</i>		AB	Mai 2000

## MENACÉE (114) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Mousses (2)</b>					
△	Bartramie de Haller	<i>Bartramia halleriana</i>		BC AB	Novembre 2001
△	Bryum de Porsild	<i>Mielichhoferia macrocarpa</i>		AB BC NL NU	Novembre 2003
<b>Lichens (1)</b>					
△	Leptoge des terrains inondés	<i>Leptogium rivulare</i>		MB ON	Mai 2004

## PRÉOCCUPANTE (140)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Mammifères (26)</b>					
△ ↑	Baleine à bec de Sowerby	<i>Mesoplodon bidens</i>		Océan Atlantique	Avril 1989
△ ↑	Baleine grise	<i>Eschrichtius robustus</i>	Population du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique Océan Arctique	Mai 2004
△ ↔	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	Population de l'est du Haut-Arctique et de la baie de Baffin	NU Océan Arctique	Mai 2004
△ ↻	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	Population de l'ouest de la baie d'Hudson	MB NU ON Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2004
△ ↔	Campagnol sylvestre	<i>Microtus pinetorum</i>		ON QC	Novembre 2001
△ ↔	Carcajou	<i>Gulo gulo</i>	Population de l'Ouest	YT NT NU BC AB SK MB ON	Mai 2003
△ ↻	Caribou de la toundra	<i>Rangifer tarandus groenlandicus</i>	Population de Dolphin-et-Union	NT NU	Mai 2004
△ ↑	Caribou des bois	<i>Rangifer tarandus caribou</i>	Population des montagnes du Nord	YT NT BC	Mai 2002
△ ↔	Castor de montagne	<i>Aplodontia rufa</i>		BC	Novembre 2001
△ ↔	Chien de prairie	<i>Cynomys ludovicianus</i>		SK	Novembre 2000
△*	Épaulard	<i>Orcinus orca</i>	Population océanique du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Novembre 2001
	Lapin de Nuttall de la sous-espèce <i>nuttallii</i>	<i>Sylvilagus nuttallii nuttallii</i>		BC	Avril 1994
△ ☼	Loup de l'Est	<i>Canis lupus lycaon</i>		ON QC	Mai 2001
△ ↓	Marsouin commun	<i>Phocoena phocoena</i>	Population de l'Atlantique Nord-Ouest	Océan Atlantique	Mai 2003
△ ☼	Marsouin commun	<i>Phocoena phocoena</i>	Population de l'océan Pacifique	Océan Pacifique	Novembre 2003
	Musaraigne de Gaspé	<i>Sorex gaspensis</i>		QC NB NS	Avril 1988
△ ↔	Oreillard maculé	<i>Euderma maculatum</i>		BC	Mai 2004
△ ↑	Otarie de Steller	<i>Eumetopias jubatus</i>		BC Océan Pacifique	Novembre 2003
△*	Ours blanc	<i>Ursus maritimus</i>		YT NT NU MB ON QC NL	Novembre 2002
△ ↔	Ours grizzli	<i>Ursus arctos</i>	Population du Nord-Ouest	YT NT NU BC AB	Mai 2002
	Petit polatouche	<i>Glaucomys volans</i>		ON QC NS	Avril 1988
	Phoque commun de la sous-espèce du Lacs des Loups Marins	<i>Phoca vitulina mellonae</i>		QC	Avril 1996
	Rat kangourou d'Ord	<i>Dipodomys ordii</i>		AB SK	Avril 1995
	Rorqual commun	<i>Balaenoptera physalus</i>		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1987
	Souris des moissons de la sous-espèce <i>megalotis</i>	<i>Reithrodontomys megalotis megalotis</i>		BC	Avril 1994
△ ↔	Taupe à queue glabre	<i>Scalopus aquaticus</i>		ON	Novembre 2000
<b>Oiseaux (22)</b>					
△ ↓	Arlequin plongeur	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Population de l'Est	NU QC NB NS NL	Mai 2001
△ ↔	Bruant des prés de la sous-espèce <i>princeps</i>	<i>Passerculus sandwichensis princeps</i>		NS	Mai 2000
	Buse à épaulettes	<i>Buteo lineatus</i>		ON QC NB	Avril 1996
	Buse rouilleuse	<i>Buteo regalis</i>		AB SK MB	Avril 1995
△ ↔	Courlis à long bec	<i>Numenius americanus</i>		BC AB SK	Novembre 2002
△ ↔	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	Population de l'Ouest	BC	Novembre 2001

## PRÉOCCUPANTE (140) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Oiseaux (22) suite</b>					
△ ↔	Faucon pèlerin de la sous-espèce <i>pealei</i>	<i>Falco peregrinus pealei</i>		BC	Novembre 2001
	↓	<i>Falco peregrinus tundrius</i>		YT NT NU QC NL	Avril 1992
△	Garrot d'Islande	<i>Bucephala islandica</i>	Population de l'Est	QC NB NS PE NL	Novembre 2000
	Grand Héron de la sous-espèce <i>fannini</i>	<i>Ardea herodias fannini</i>		BC	Avril 1997
	Grive de Bicknell	<i>Catharus bicknelli</i>		QC NB NS	Avril 1999
	Guillemot à cou blanc	<i>Synthliboramphus antiquus</i>		BC	Avril 1993
	Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1994
△ ↔	Mouette blanche	<i>Pagophila eburnea</i>		YT NT NU NL	Novembre 2001
△ ↔	Paruline azurée	<i>Dendroica cerulea</i>		ON QC	Mai 2003
	Paruline hochequeue	<i>Seiurus motacilla</i>		ON QC	Avril 1996
△ ↔	Paruline polyglotte de la sous-espèce <i>virens</i>	<i>Icteria virens virens</i>		ON	Novembre 2000
△ ↻	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce <i>kennicottii</i>	<i>Megascops kennicottii</i>		BC	Mai 2002
△ ↔	Petit-duc nain	<i>Otus flammeolus</i>		BC	Novembre 2001
	Pic à tête rouge	<i>Melanerpes erythrocephalus</i>		SK MB ON QC	Avril 1996
△ ↔	Pic de Lewis	<i>Melanerpes lewis</i>		BC	Novembre 2001
△ ↔	Râle jaune	<i>Coturnicops noveboracensis</i>		NT BC AB SK MB ON QC NB	Novembre 2001
<b>Reptiles (9)</b>					
△	Boa caoutchouc	<i>Charina bottae</i>		BC	Mai 2003
	Couleuvre agile à ventre jaune de l'Est	<i>Coluber constrictor flaviventris</i>		SK	Avril 1991
△	Couleuvre mince	<i>Thamnophis sauritus</i>	Population des Grands Lacs	ON	Mai 2002
△	Couleuvre tachetée	<i>Lampropeltis triangulum</i>		ON QC	Mai 2002
	Grand iguane à petites cornes	<i>Phrynosoma hernandesi</i>		AB SK	Avril 1992
△	Scinque de l'Ouest	<i>Eumeces skiltonianus</i>		BC	Mai 2002
	Scinque pentaligne	<i>Eumeces fasciatus</i>		ON	Avril 1998
	Tortue des bois	<i>Glyptemys insculpta</i>		ON QC NB NS	Avril 1996
△	Tortue géographique	<i>Graptemys geographica</i>		ON QC	Mai 2002
<b>Amphibiens (7)</b>					
△	Crapaud de l'Ouest	<i>Bufo boreas</i>		YT NT BC AB	Novembre 2002
△ ↔	Crapaud des steppes	<i>Bufo cognatus</i>		AB SK MB	Mai 2002
△ ↔	Grenouille à pattes rouges	<i>Rana aurora</i>		BC	Mai 2002
△ ↔	Grenouille léopard	<i>Rana pipiens</i>	Populations de l'Ouest de la zone boréale et des Prairies	NT AB SK MB	Novembre 2002
△	Grenouille-à-queue côtière	<i>Ascaphus truei</i>		BC	Mai 2000
△*	Salamandre de Coeur d'Alène	<i>Plethodon idahoensis</i>		BC	Novembre 2001
△ ↔	Salamandre pourpre	<i>Gyrinophilus porphyriticus</i>		ON QC	Mai 2002

## PRÉOCCUPANTE (140) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Poissons (29)</b>					
	Buffalo à grande bouche	<i>Ictiobus cyprinellus</i>		SK MB ON	Avril 1989
	Buffalo noir	<i>Ictiobus niger</i>		ON	Avril 1989
△	Chabot tacheté de Columbia	<i>Cottus bairdi hubbsi</i>		BC	Mai 2000
↔	Chevalier de rivière	<i>Moxostoma carinatum</i>		ON QC	Avril 1987
	Cisco de printemps	<i>Coregonus</i> sp.		QC	Avril 1992
	Corégone du Squanga	<i>Coregonus</i> sp.		YT	Avril 1987
	Crapet menu	<i>Lepomis humilis</i>		ON	Avril 1989
	Crapet rouge	<i>Lepomis auritus</i>		NB	Avril 1989
△ <sup>+</sup> ↔	Crapet sac-à-lait	<i>Lepomis gulosus</i>		ON	Novembre 2001
	Dard vert	<i>Etheostoma blennioides</i>		ON	Avril 1990
	Épinoche géante	<i>Gasterosteus</i> sp.		BC	Avril 1980
	Épinoche lisse des îles de la Reine-Charlotte	<i>Gasterosteus</i> sp.		BC	Avril 1983
	Esturgeon à museau court	<i>Acipenser brevirostrum</i>		NB	Avril 1980
	Esturgeon vert	<i>Acipenser medirostris</i>		BC	Avril 1987
△ ↔	Fondule barré	<i>Fundulus diaphanus</i>	Population de Terre-Neuve	NL	Mai 2003
△ ↔	Fondule rayé	<i>Fundulus notatus</i>		ON	Mai 2001
	Kiyi	<i>Coregonus kiyi</i>		ON	Avril 1988
	Lamproie brune	<i>Ichthyomyzon castaneus</i>		SK MB	Avril 1991
	Lamproie du Nord	<i>Ichthyomyzon fossor</i>		MB ON QC	Avril 1991
△	Loup Atlantique	<i>Anarhichas lupus</i>		Océan Atlantique	Novembre 2000
△ ↔	Méné à grandes écailles	<i>Macrhybopsis storeriana</i>		MB ON	Mai 2001
△ <sup>+</sup> ↔	Méné d'herbe	<i>Notropis bifrenatus</i>		ON QC	Novembre 2001
	Méné long	<i>Clinostomus elongatus</i>		ON	Avril 1987
	Méné miroir	<i>Notropis photogenis</i>		ON	Avril 1987
△ <sup>+</sup> ↔	Meunier tacheté	<i>Minytrema melanops</i>		ON	Novembre 2001
△ ↻	Morue franche	<i>Gadus morhua</i>	Population de l'Arctique	Océan Arctique	Mai 2003
△ ↻	Morue franche	<i>Gadus morhua</i>	Population des Maritimes	Océan Atlantique	Mai 2003
	Naseux d'Umatilla	<i>Rhinichthys umatilla</i>		BC	Avril 1988
△ ↔	Petit-bec	<i>Opsopoeodus emiliae</i>		ON	Mai 2000
<b>Arthropodes (2)</b>					
△	Amiral de Weidemeyer	<i>Limenitis weidemeyerii</i>		AB	Mai 2000
△ ↔	Monarque	<i>Danaus plexippus</i>		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Novembre 2001
<b>Mollusques (4)</b>					
△	Gonidée des Rocheuses	<i>Gonidea angulata</i>		BC	Novembre 2003
△	Huître plate du Pacifique	<i>Ostrea conchaphila</i>		BC	Novembre 2000
△	Lampsile jaune	<i>Lampsilis cariosa</i>		NB NS	Mai 2004
△	Limace-sauteuse glanduleuse	<i>Hemphillia glandulosa</i>		BC	Mai 2003
<b>Plantes vasculaires (35)</b>					
△	Achillée à gros capitules	<i>Achillea millefolium</i> var. <i>megacephalum</i>		SK	Mai 2000
	Arisème dragon	<i>Arisaema dracontium</i>		ON QC	Avril 1984
△ ↔	Arméria de l'Athabasca	<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>interior</i>		SK	Mai 2002

## PRÉOCCUPANTE (140) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Plantes vasculaires (35) suite</b>					
△ <sup>+</sup> ↔	Arnoglosse plantain	<i>Arnoglossum plantagineum</i>		ON	Mai 2002
	Aster subulé	<i>Symphotrichum subulatum</i>	Population de Bathurst	NB	Avril 1992
△ ↔	Astragale de Fernald	<i>Astragalus robbinsii var. fernaldii</i>		QC NL	Novembre 2001
	Chêne de Shumard	<i>Quercus shumardii</i>		ON	Avril 1999
	Chénopode glabre	<i>Chenopodium subglabrum</i>		AB SK MB	Avril 1992
△ ↔	Cicutaire de Victorin	<i>Cicuta maculata</i> var. <i>victorinii</i>		QC	Mai 2004
△ <sup>+</sup> ↓	Clêthre à feuilles d'aulne	<i>Clethra alnifolia</i>		NS	Mai 2001
△ ↔	Deschampsie du bassin du Mackenzie	<i>Deschampsia mackenzieana</i>		SK	Novembre 2001
△ ↔	Dryoptéride côtière	<i>Dryopteris arguta</i>		BC	Novembre 2001
	Épipactis géant	<i>Epipactis gigantea</i>		BC	Avril 1998
	Frasère de Caroline	<i>Frasera caroliniensis</i>		ON	Avril 1993
△ ↓	Frêne bleu	<i>Fraxinus quadrangulata</i>		ON	Novembre 2000
△	Grand bident	<i>Bidens amplissima</i>		BC	Novembre 2001
	Isoète de Bolander	<i>Isoëtes bolanderi</i>		AB	Avril 1995
	Isopyre à feuilles biternées	<i>Enemion biternatum</i>		ON	Avril 1990
△ ↔	Jonc du New Jersey	<i>Juncus caesariensis</i>		NS	Mai 2004
	Ketmie des marais	<i>Hibiscus moscheutos</i>		ON	Avril 1987
△ ↔	Liléopsis de l'Est	<i>Lilaeopsis chinensis</i>		NS	Mai 2004
	Limnanthe de Macoun	<i>Limnanthes macounii</i>		BC	Avril 1988
	Oxytrope patte-de-lièvre	<i>Oxytropis lagopus</i>		AB	Avril 1995
	Phégoptéride à hexagones	<i>Phegopteris hexagonoptera</i>		ON QC	Avril 1983
	Potamot de Hill	<i>Potamogeton hillii</i>		ON	Avril 1986
△	Psilocarpe élevé	<i>Psilocarphus elatior</i>	Population des Prairies	AB SK	Mai 2001
△ <sup>+</sup> ↓	Rosier sétigère	<i>Rosa setigera</i>		ON	Mai 2003
△	Saule de Turnor	<i>Salix turnorii</i>		SK	Mai 2000
△	Saule psammophile	<i>Salix brachycarpa</i> var. <i>psammophila</i>		SK	Mai 2000
△	Saule silicicole	<i>Salix silicicola</i>		NU SK	Mai 2000
	Scirpe de Long	<i>Scirpus longii</i>		NS	Avril 1994
△	Scolopendre d'Amérique	<i>Asplenium scolopendrium</i>		ON	Novembre 2000
△	Tanaisie floconneuse	<i>Tanacetum huronense</i> var. <i>floccosum</i>		SK	Mai 2000
△	Verge d'or de Riddell	<i>Solidago riddellii</i>		MB ON	Novembre 2000
	Vergerette de Provancher	<i>Erigeron philadelphicus</i> var. <i>provancheri</i>		QC	Avril 1992
<b>Mousses (2)</b>					
△	Érythrophyllle du Columbia	<i>Bryoerythrophyllum columbianum</i>		BC	Mai 2004
△	Tortule à poils lisses	<i>Syntrichia laevipila</i>		BC	Mai 2004



## PRÉOCCUPANTE (140) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom <i>scientifique</i>	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Lichens (4)</b>					
△	Érioderme boréal	<i>Erioderma pedicellatum</i>	Population boréale	NL	Mai 2002
	Hypogymnie maritime	<i>Hypogymnia heterophylla</i>		BC	Avril 1996
	Lichen cryptique	<i>Nephroma occultum</i>		BC	Avril 1995
	Pseudocyphellie des forêts surannées	<i>Pseudocyphellaria rainierensis</i>		BC	Avril 1996

**Tableau 8.** Espèces évaluées et classées dans la catégorie « non en péril », avec leur répartition géographique par province, territoire ou océan) et la date de la dernière évaluation (151 espèces).

**NON EN PÉRIL (151)**

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Mammifères (44)</b>					
	Baleine à bec commune	<i>Hyperoodon ampullatus</i>	Population du détroit de Davis	Océan Atlantique	Avril 1993
	Baleine à bec de Blainville	<i>Mesoplodon densirostris</i>		Océan Atlantique	Avril 1989
	Baleine à bec de Cuvier	<i>Ziphius cavirostris</i>		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990
	Baleine à bec de Hubbs	<i>Mesoplodon carlhubbsi</i>		Océan Pacifique	Avril 1989
	Baleine à bec de Stejneger	<i>Mesoplodon stejneri</i>		Océan Pacifique	Avril 1989
	Baleine à bec de True	<i>Mesoplodon mirus</i>		Océan Atlantique	Avril 1989
	Baleine de Baird	<i>Berardius bairdii</i>		Océan Pacifique	Avril 1992
✓	Belette à longue queue des Prairies	<i>Mustela frenata longicauda</i>		AB SK MB	Avril 1993
△	↔ Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	Population de l'est de la mer de Beaufort	NT Océan Arctique	Mai 2004
△	∪ Blaireau d'Amérique de la sous-espèce <i>taxus</i>	<i>Taxidea taxus taxus</i>		AB SK MB	Mai 2000
	Cachalot macrocéphale	<i>Physeter macrocephalus</i>		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1996
	Cachalot pygmée	<i>Kogia breviceps</i>		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1994
△	↔ Caribou des bois	<i>Rangifer tarandus caribou</i>	Population de Terre-Neuve	NL	Mai 2002
	Dauphin à dos lisse	<i>Lissodelphis borealis</i>		Océan Pacifique	Avril 1990
	Dauphin à flancs blancs de l'Atlantique	<i>Lagenorhynchus acutus</i>		Océan Atlantique	Avril 1991
	Dauphin à flancs blancs du Pacifique	<i>Lagenorhynchus obliquidens</i>		Océan Pacifique	Avril 1990
	Dauphin à gros nez	<i>Tursiops truncatus</i>		Océan Atlantique	Avril 1993
	Dauphin à nez blanc	<i>Lagenorhynchus albirostris</i>		Océan Atlantique	Avril 1998
	Dauphin bleu	<i>Stenella coeruleoalba</i>		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1993
	Dauphin commun	<i>Delphinus delphis</i>		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1991
	Écureuil fauve	<i>Sciurus niger</i>		MB ON	Avril 1979
	Éléphant de mer	<i>Mirounga angustirostris</i>		BC Océan Pacifique	Avril 1986
✓	Gaufre brun	<i>Geomys bursarius</i>		MB	Avril 1998
	Globicéphale du Pacifique	<i>Globicephala macrorhynchus</i>		Océan Pacifique	Avril 1993
	Globicéphale noir	<i>Globicephala melas</i>		Océan Atlantique	Avril 1994
↔	Lapin de Nuttall de la sous-espèce <i>pinetis</i>	<i>Sylvilagus nuttallii pinetis</i>		AB SK	Avril 1994
	Loup gris du Nord	<i>Canis lupus occidentalis</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NL	Avril 1999
	Loup gris du Sud	<i>Canis lupus nubilus</i>		BC	Avril 1999
△	↔ Lynx du Canada	<i>Lynx canadensis</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	Mai 2001
	Marsouin de Dall	<i>Phocoenoides dalli</i>		Océan Pacifique	Avril 1989

## NON EN PÉRIL (151) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Mammifères (44) suite</b>					
	Marsouin gris	<i>Grampus griseus</i>		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990
	Morse de l'Atlantique	<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i>	Population de l'est de l'Arctique	Océan Arctique	Avril 1987
↔	Narval	<i>Monodon monceros</i>		Océan Arctique	Avril 1987
	Otarie à fourrure	<i>Callorhinus ursinus</i>		BC Océan Pacifique	Avril 1996
	Otarie de Californie	<i>Zalophus californianus</i>		BC Océan Pacifique	Avril 1987
↔	Ours noir	<i>Ursus americanus</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	Avril 1999
	Phoque à capuchon	<i>Cystophora cristata</i>		NL NU QC Océan Atlantique	Avril 1986
	Phoque annelé	<i>Phoca hispida</i>		NL NU NT YT Océan Atlantique Océan Arctique	Avril 1989
	Phoque barbu	<i>Erignathus barbatus</i>		NL NU NT YT Océan Atlantique Océan Arctique	Avril 1994
	Phoque commun de la sous-espèce du Pacifique	<i>Phoca vitulina richardsi</i>		BC Océan Pacifique	Avril 1999
	Phoque gris	<i>Halichoerus grypus</i>		NB NL NS PE QC Océan Atlantique	Avril 1999
△	✓ Pseudorque	<i>Pseudorca crassidens</i>		Océan Pacifique	Avril 1990
	✓ Rorqual à bosse	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Population de l'ouest de l'Atlantique Nord	Océan Atlantique	Mai 2003
	Spermophile à mante dorée des Cascades	<i>Spermophilus saturatus</i>		BC	Avril 1992
<b>Oiseaux (35)</b>					
↔	Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NL	Avril 1996
	Autour des palombes de la sous-espèce <i>atricapillus</i>	<i>Accipiter gentilis atricapillus</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1995
✓	Bruant de Baird	<i>Ammodramus bairdii</i>		AB SK MB	Avril 1996
	Bruant de Nelson	<i>Ammodramus nelsoni</i>		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Avril 1998
	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1993
	Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1995
	Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>		YT NT NU BC MB ON QC NL	Avril 1995
	Chouette épervière	<i>Surnia ulula</i>		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NL	Avril 1992
✓	Chouette lapone	<i>Strix nebulosa</i>		YT NT BC AB SK MB ON QC	Avril 1996
	Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1978
✓	Cygne trompette	<i>Cygnus buccinator</i>		YT NT BC AB SK ON	Avril 1996
↔	Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1997

## NON EN PÉRIL (151) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Oiseaux (35) suite</b>					
✓	Épervier de Cooper	<i>Accipiter cooperii</i>		BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1996
↔	Faucon des prairies	<i>Falco mexicanus</i>		BC AB SK	Avril 1996
	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1985
↔	Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i>		YT NT NU BC AB SK ON QC NS PE NL	Avril 1987
	Foulque d'Amérique	<i>Fulica americana</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1991
	Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NS NL	Avril 1982
	Grue du Canada de la sous-espèce <i>tabida</i>	<i>Grus canadensis tabida</i>		BC MB ON	Avril 1979
↔	Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>		NT BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1996
	Harfang des neiges	<i>Bubo scandiaca</i>		YT NT NU MB QC NL	Avril 1995
✓	Merle-bleu de l'Est	<i>Sialia sialis</i>		AB SK MB ON QC NB NS PE	Avril 1996
	Moucherolle gris	<i>Empidonax wrightii</i>		BC	Avril 1992
	Nyctale de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1995
✓	Paruline des prés	<i>Dendroica discolor</i>		ON	Avril 1999
△ ↔	Paruline polyglotte de la sous-espèce <i>auricollis</i>	<i>Icteria virens auricollis</i>	Population des Prairies	AB SK	Novembre 2000
✓	Pélican d'Amérique	<i>Pelecanus erythrorhynchos</i>		BC AB SK MB ON	Avril 1987
	Petit-duc maculé	<i>Megascops asio</i>		SK MB ON QC NB	Avril 1986
	Plongeon à bec blanc	<i>Gavia adamsii</i>		YT NT NU BC AB MB QC	Avril 1997
	Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1997
	Pygargue à tête blanche	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1984
✓	Sterne caspienne	<i>Sterna caspia</i>		NT BC AB SK MB ON QC NL	Avril 1999
	Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>		NT AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1998
	Troglodyte à bec court	<i>Cistothorus platensis</i>		AB SK MB ON QC NB	Avril 1993
	Troglodyte des canyons	<i>Catherpes mexicanus</i>		BC	Avril 1992
<b>Reptiles (5)</b>					
	Couleuvre agile à ventre jaune de l'Ouest	<i>Coluber constrictor mormon</i>		BC	Avril 1991
△	Couleuvre brune	<i>Storeria dekayi</i>		ON QC	Mai 2002
△	Couleuvre d'eau	<i>Nerodia sipedon sipedon</i>		ON QC	Mai 2002
△	Couleuvre du Nord-Ouest	<i>Thamnophis ordinoides</i>		BC	Mai 2003
△	Lézard alligator du Nord	<i>Elgaria coerulea</i>		BC	Mai 2002

## NON EN PÉRIL (151) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Amphibiens (14)</b>					
△	Crapaud des plaines	<i>Spea bombifrons</i>		AB SK MB	Mai 2003
△	Crapaud du Canada	<i>Bufo hemiophrys</i>		NT AB SK MB	Mai 2003
	Grenouille des marais	<i>Rana palustris</i>		ON QC NB NS	Avril 1999
	Grenouille léopard	<i>Rana pipiens</i>	Population de l'Est	ON QC NB NS NL	Avril 1999
△	Grenouille maculée de Columbia	<i>Rana luteiventris</i>		YT BC AB	Mai 2000
△	Necture tacheté	<i>Necturus maculosus</i>		MB ON QC	Mai 2000
	Rainette criarde	<i>Hyla chrysoscelis</i>		MB	Avril 1999
△	Rainette faux-grillon de l'Ouest	<i>Pseudacris triseriata</i>		ON QC	Mai 2001
△	Salamandre à dos rayé	<i>Plethodon vehiculum</i>		BC	Novembre 2001
	Salamandre à quatre doigts	<i>Hemidactylium scutatum</i>		ON QC NB NS	Avril 1999
	Salamandre foncée	<i>Ambystoma gracile</i>		BC	Avril 1999
	Salamandre sombre du Nord	<i>Desmognathus fuscus</i>		ON QC NB	Avril 1999
△	Salamandre tigrée	<i>Ambystoma tigrinum</i>	Population boréale et des Prairies	AB SK MB	Novembre 2001
	Salamandre variable	<i>Ensatina eschscholtzii</i>		BC	Avril 1999
<b>Poissons (35)</b>					
	Alosa d'été	<i>Alosa aestivalis</i>		NB NS	Avril 1980
	Bec-de-lièvre	<i>Exoglossum maxillingua</i>		ON QC	Avril 1994
△	⊗ Bouche coupante	<i>Acrocheilus alutaceus</i>		BC	Mai 2003
	Brochet d'Amérique	<i>Esox americanus americanus</i>		QC	Avril 1998
	Brochet maillé	<i>Esox niger</i>		QC NB NS	Avril 1997
	Chabot à quatre cornes	<i>Myoxocephalus quadricornis</i>	Forme d'eau salée	Océan Arctique Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1989
	Chabot à tête plate	<i>Cottus ricei</i>		YT NT BC AB SK MB ON QC	Avril 1989
△	✓ Chat-fou tacheté	<i>Noturus miurus</i>		ON	Mai 2001
	Chevalier doré	<i>Moxostoma erythrurum</i>		MB ON	Avril 1989
	Cisco de fumage	<i>Coregonus hoyi</i>		ON	Avril 1988
	Crapet à longues oreilles	<i>Lepomis megalotis</i>		ON QC	Avril 1987
	Crapet vert	<i>Lepomis cyanellus</i>		ON	Avril 1987
	Crayon d'argent	<i>Labidesthes sicculus</i>		ON QC	Avril 1989
	Dard de rivière	<i>Percina shumardi</i>		MB ON	Avril 1989
	Esturgeon jaune	<i>Acipenser fulvescens</i>		AB SK MB ON QC	Avril 1986
	Fondule barré	<i>Fundulus diaphanus</i>	Population continentale	MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1989
△	Loup ocellé	<i>Anarrhichthys ocellatus</i>		Océan Pacifique	Mai 2003
△	✓ Méné à grande bouche	<i>Notropis dorsalis</i>		MB	Novembre 2003
	Méné bâton	<i>Nocomis micropogon</i>		ON	Avril 1988
	Méné d'argent de l'Est	<i>Hybognathus regius</i>		ON QC	Avril 1997
	Méné diamant	<i>Notropis texanus</i>		MB	Avril 1999
	Méné d'ombre	<i>Lythrurus umbratilis</i>		ON	Avril 1988
	Méné fantôme	<i>Notropis buchani</i>		ON	Avril 1993
	Méné rayé	<i>Luxilus chrysocephalus</i>		ON	Avril 1993

## NON EN PÉRIL (151) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Poissons (35) suite</b>					
	Menton noir	<i>Notropis heterodon</i>		MB ON QC	Avril 1994
	Meunier des montagnes	<i>Catostomus platyrhynchus</i>		BC AB SK	Avril 1991
	Naseux léopard	<i>Rhinichthys falcatus</i>		BC	Avril 1990
	Petit dard	<i>Etheostoma microperca</i>		ON	Avril 1989
	Raseux-de-terre gris	<i>Etheostoma olmstedii</i>		ON QC	Avril 1993
✓	Roule-caillou	<i>Campostoma anomalum</i>		ON	Avril 1998
△ ✓	Sardine du Pacifique	<i>Sardinops sagax</i>		Océan Pacifique	Mai 2002
	Stichée-Y	<i>Allolumpenus hypochromus</i>		BC	Avril 1991
	Tête à taches rouges	<i>Nocomis biguttatus</i>		MB ON	Avril 1988
	Tête rose	<i>Notropis rubellus</i>		ON QC	Avril 1994
	Ventre-pourri	<i>Pimephales notatus</i>		MB ON QC	Avril 1998
<b>Arthropodes (0)</b>					
<b>Mollusques (2)</b>					
△	Escargot-cratère de Say	<i>Appalachina sayana</i>		NB NS ON QC	Novembre 2003
△	Patelle d'eau douce pointue	<i>Acroloxus coloradensis</i>	Population de l'Ouest	BC AB	Novembre 2001
<b>Plantes vasculaires (16)</b>					
	Armoise de Wood	<i>Artemisia rupestris</i> ssp. <i>woodii</i>		YT	Avril 1997
	Aster de Short	<i>Symphyotrichum shortii</i>		ON	Avril 1999
	Aster du Yukon	<i>Symphyotrichum yukonense</i>		YT NT	Avril 1996
	Brickellie à grandes fleurs	<i>Brickellia grandiflora</i>		BC AB	Avril 1996
	Carex du Nebraska	<i>Carex nebrascensis</i>		AB	Avril 1995
	Floerkée fausse-proserpinie	<i>Floerkea proserpinacoides</i>		ON QC NS	Avril 1984
	Phlox à feuilles d'alysson	<i>Phlox alyssifolia</i>		AB SK	Avril 1996
	Psilocarpe grêle	<i>Psilocarphus tenellus</i> var. <i>tenellus</i>		BC	Avril 1996
	Rhododendron à grandes feuilles	<i>Rhododendron macrophyllum</i>		BC	Avril 1997
✓	Saule de Tyrrell	<i>Salix tyrrellii</i>		NT SK	Avril 1999
	Stellaire des sables	<i>Stellaria arenicola</i>		AB SK	Avril 1992
	Sténote boréal	<i>Stenotus borealis</i>		YT	Avril 1997
	Stéphanomérie à feuilles découpées	<i>Stephanomeria runcinata</i>		AB SK	Avril 1996
	Talinum faux-orpin	<i>Talinum sediforme</i>		BC	Avril 1990
	Vélar à feuilles étroites	<i>Erysimum angustatum</i>		YT	Avril 1993
	Vergerette à racine pivotante	<i>Erigeron radicans</i>		AB SK	Avril 1996
<b>Mousses (0)</b>					
<b>Lichens (0)</b>					

**Tableau 9.** Espèces étudiées et classées dans la catégorie « données insuffisantes » en raison d'une insuffisance de données scientifiques, avec leur répartition géographique (par province, territoire ou océan) et la date de la dernière évaluation (33 espèces).

### DONNÉES INSUFFISANTES (33)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Mammifères (10)</b>					
	Cachalot nain	<i>Kogia simus</i>		Océan Pacifique	Avril 1997
△	△	Campagnol des armoises	<i>Lemmiscus curtatus</i>	AB SK	Avril 1996
	△	Chauve-souris à queue frangée	<i>Myotis thysanodes</i>	BC	Mai 2004
	△	Chauve-souris de Keen	<i>Myotis keenii</i>	BC	Novembre 2003
	△	Couguar	<i>Puma concolor cougar</i>	Population de l'Est ON QC NB NS	Avril 1998
△	△	Épaulard	<i>Orcinus orca</i>	Populations de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'est de l'Arctique Océan Arctique Océan Atlantique	Novembre 2001
		Loup gris de l'Arctique	<i>Canis lupus arctos</i>	NT NU	Avril 1999
		Phoque commun de la sous-espèce de l'Atlantique	<i>Phoca vitulina concolor</i>	MB NB NL NS NU ON PE Océan Atlantique Océan Arctique	Avril 1999
△		Rorqual boréal	<i>Balaenoptera borealis</i>	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique Mai 2003
		Souris des moissons de la sous-espèce <i>dychei</i>	<i>Reithrodontomys megalotis dychei</i>	AB	Avril 1994
<b>Oiseaux (2)</b>					
		Engoulevent de Nuttall	<i>Phalaenoptilus nuttallii</i>	BC AB SK	Avril 1993
		Sterne de Forster	<i>Sterna forsteri</i>	BC AB SK MB ON	Avril 1996
<b>Reptiles (2)</b>					
△		Couleuvre à nez mince des Prairies	<i>Pituophis catenifer sayi</i>	AB SK	Mai 2002
△		Tortue tabatière	<i>Terrapene carolina carolina</i>	ON	Mai 2002
<b>Amphibiens (0)</b>					
<b>Poissons (9)</b>					
△	△	Barbue à tête plate	<i>Pylodictis olivaris</i>	ON	Avril 1993
	△	Chabosseau à quatre cornes	<i>Myoxocephalus quadricornis</i>	Forme d'eau douce NL NT NU	Novembre 2003
△	△	Chabot à museau épineux	<i>Asemichthys taylori</i>	Océan Pacifique	Avril 1997
	△	Chat-fou liséré	<i>Noturus insignis</i>	ON QC	Mai 2002
	△	Cisco de l'Alaska	<i>Coregonus laurettae</i>	YT	Avril 1990
△	△	Grand corégone	<i>Coregonus clupeaformis</i>	Population de la rivière Mira NS	Novembre 2000
	△	Lamproie à queue foncée	<i>Lethenteron alaskense</i>	NT	Avril 1990
△	△	Loup de Bering	<i>Anarhichas orientalis</i>	Océan Arctique	Novembre 2002
△	△	Terrassier à six lignes	<i>Acantholumpenus mackayi</i>	Océan Arctique	Mai 2003
<b>Arthropodes (0)</b>					
<b>Mollusques (4)</b>					
△		Limace-grise vespérale	<i>Deroceras hesperium</i>	BC	Novembre 2003
△		Lyogyre roux	<i>Lyogyrus granum</i>	NB NS	Novembre 2003
△		Patelle d'eau douce pointue	<i>Acroloxus coloradensis</i>	Population de l'Est ON QC	Novembre 2001
		Physe de la Gatineau	<i>Physella parkeri latchfordi</i>	QC	Avril 1997

## DONNÉES INSUFFISANTES (33) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
<b>Plantes vasculaires (4)</b>					
	Drave de Kananaskis	<i>Draba kananaskis</i>		AB	Avril 1992
	Éricaméria de Bloomer	<i>Ericameria bloomeri</i>		BC	Avril 1997
	Léchéa appauvri	<i>Lechea intermedia</i> var. <i>depauperata</i>		SK	Avril 1997
	Orge naine	<i>Hordeum pusillum</i>		AB	Avril 1993
<b>Mousses (0)</b>					
<b>Lichens (2)</b>					
△	Chénothèque de Servit	<i>Chaenotheca servitii</i>		NS	Novembre 2002
△	Phéocalicie du chêne rouge	<i>Phaeocalicium minutissimum</i>		QC NB	Novembre 2002



## ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉÉVALUÉ

Un bref historique est fourni pour chaque espèce qui a été réévaluée par le COSEPAC, y compris les dates d'évaluation et le statut accordé. En octobre 1999, le COSEPAC a commencé à utiliser des critères quantitatifs pour améliorer la méthode précédente qui consistait à utiliser des définitions de statut pour la désignation. Pour les espèces évaluées depuis octobre 1999, le type de rapport de situation utilisé comme base pour la réévaluation est indiqué. Les mises à jour de rapports portent principalement sur les changements de l'information relative à la biologie et aux menaces, information qui est devenue disponible depuis la préparation du rapport précédent. Pour certaines espèces, le COSEPAC a jugé que le rapport existant était convenable pour la réévaluation.

### **Abronie à petites fleurs**

Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

### **Adiante cheveux-de-Vénus**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

### **Aigle royal**

Espèce désignée « non en péril » en avril 1987 et en avril 1996.

### **Airelle à longues étamines**

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

### **Alasmidonte naine**

Espèce disparue du Canada avant 1968. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

### **Alétris farineux**

Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

### **Ammannie robuste**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

### **Arlequin plongeur (Population de l'Est)**

La « population de l'Est » a été désignée en voie de disparition en avril 1990. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

### **Arméria de l'Athabasca**

Espèce désignée « menacée » en avril 1981. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

### **Arnoglosse plantain**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation qui a été modifié.

### **Aster d'Anticosti**

Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

### **Aster divariqué**

Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

### **Aster du golfe Saint-Laurent**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

### **Aster fausse-prenanthe**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

### **Aster rigide**

Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Aster soyeux**

Espèce désignée « préoccupante » en 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Aster très élevé**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Astragale de Fernald**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Autour des palombes de la sous-espèce *laingi***

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Azolle du Mexique**

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Baleine à bec commune**

La baleine à bec commune a été désignée comme étant non en péril en avril 1993. L'espèce a été divisée en deux populations en avril 1996 afin de permettre une désignation distincte pour la baleine à bec commune (population du plateau néo-écossais). La baleine à bec commune (population du détroit de Davis) n'a pas été réévaluée, mais conserve la désignation initiale « non en péril » de la baleine à bec commune, laquelle a été désactivée.

#### **Baleine à bec commune (Population du plateau néo-écossais)**

La baleine à bec commune a été désignée comme étant non en péril en avril 1993. L'espèce a été divisée en deux populations en avril 1996 afin de permettre une désignation distincte pour la baleine à bec commune (population du plateau néo-écossais). La population du plateau néo-écossais a été désignée préoccupante en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Baleine boréale (Populations de l'est et de l'ouest de l'Arctique)**

L'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Division en deux populations (population de l'Arctique de l'Est et population de l'Arctique de l'Ouest) pour permettre une désignation individuelle de la population de l'Arctique de l'Ouest en avril 1986. La désignation initiale a été désactivée.

#### **Baleine grise (Population du Pacifique Nord-Est)**

Espèce désignée « non en péril » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Baleine grise (Population de l'Atlantique)**

Espèce disparue du Canada avant la fin des années 1800. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Baleine noire**

La baleine noire a été considérée comme une espèce distincte et a été désignée « en voie de disparition » en 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1985 et en avril 1990. Division en deux espèces en mai 2003 afin de permettre une désignation séparée pour la baleine noire de l'Atlantique Nord. La baleine noire du Pacifique Nord n'a pas été réévaluée, mais conserve le statut initial « en voie de disparition » de la baleine noire. La désignation initiale a été désactivée. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Baleine noire de l'Atlantique Nord**

La baleine noire a été considérée comme une espèce distincte et a été désignée « en voie de disparition » en 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1985 et en avril 1990. Division en deux espèces en mai 2003 afin de permettre une désignation séparée pour la baleine noire de l'Atlantique Nord. La baleine noire de l'Atlantique Nord a été désignée « en voie de disparition » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Baleine noire du Pacifique Nord**

La baleine noire a été considérée comme une espèce distincte et a été désignée « en voie de disparition » en 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1985 et en avril 1990. Division en deux espèces en mai 2003. La baleine noire du Pacifique Nord n'a pas été réévaluée, mais conserve le statut initial « en voie de disparition » de la baleine noire. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Balsamorhize à feuilles deltoides**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Bartonie paniculée**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Bartramie à feuilles dressées**

Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Belette à longue queue des Prairies**

Espèce désignée « menacée » en avril 1982. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1993.

#### **Béluga (Population de la baie Cumberland)**

La population du Sud-Est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland a été désignée « en voie de disparition » en avril 1990. En mai 2004, la structure de la population a été redéfinie et la population a été nommée population de la baie Cumberland, et les individus du sud-est de l'île de Baffin ont été ajoutés à la population de l'Ouest de la baie d'Hudson. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Béluga (Population de la baie d'Ungava)**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Béluga (Population de l'est de la baie d'Hudson)**

Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Béluga (Population de l'est de la mer de Beaufort)**

Espèce désignée « non en péril » en avril 1985 et en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Béluga (Population de l'est du Haut-Arctique et de la baie de Baffin)**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Béluga (Population de l'estuaire du Saint-Laurent)**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Béluga (Population de l'ouest de la baie d'Hudson)**

Espèce désignée « non en péril » en avril 1993. La population a été redéfinie en mai 2004 afin d'inclure les individus du sud-est de l'île de Baffin se trouvant à l'extérieur de la baie Cumberland, lesquels étaient auparavant considérés comme faisant partie de la population du Sud-Est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland, population qui se nomme maintenant population de la baie Cumberland. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Benoîte de Peck**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Bison des bois**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Blaireau d'Amérique**

Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. La désignation initiale pour l'espèce dans l'ensemble du Canada a été désactivée en mai 2000 lorsque le blaireau d'Amérique a été divisé en sous-espèces.

#### **Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jacksoni***

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en 1979. Chacune des sous-espèces a été désignée séparément en mai 2000. La sous-espèce *jacksoni* a été désignée « en voie de disparition ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jeffersonii***

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en 1979. Chacune des sous-espèces a été désignée séparément en mai 2000. La sous-espèce *jeffersonii* a été désignée « en voie de disparition ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *taxus***

L'espèce a été désignée « non en péril » en 1979 dans toute son aire de répartition au Canada. Chacune des sous-espèces a eu une désignation particulière en mai 2000. La sous-espèce *taxus* a été désignée « non en péril ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Bouche coupante**

Espèce étudiée en avril 1997 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Réexamen en mai 2003 et inscription à la catégorie « non en péril ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Braya de Fernald**

Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Braya de Long**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Bruant de Baird**

Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1996.

#### **Bruant de Henslow**

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Bruant des prés de la sous-espèce *princeps***

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Buchloé faux-dactyle**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Buchnèra d'Amérique**

Espèce désignée « menacée » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Buse à épaulettes**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

#### **Buse rouilleuse**

Espèce désignée « menacée » en avril 1980. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 1995.

#### **Camassie faux-scille**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1990. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Campagnol sylvestre**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Carcajou**

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1989 (population de l'Est et population de l'Ouest). La désignation initiale a été désactivée.

#### **Carcajou (Population de l'Est)**

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1989 (population de l'Est et population de l'Ouest). La population de l'Est a été désignée « en voie de disparition » en avril 1989. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Carcajou (Population de l'Ouest)**

L'espèce a été désignée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1989 (population de l'Ouest et population de l'Est). La population de l'Ouest a été désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Carex des genévriers**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Carex faux-lupulina**

Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Caribou de la sous-espèce *dawsoni***

Espèce disparue avant les années 1920. Espèce désignée « disparue » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Caribou de la toundra (Population Dolphin-et-Union)**

La désignation initiale considérée comme une seule unité comprenait le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, et le caribou de la toundra (population Dolphin-et-Union), *Rangifer tarandus groenlandicus*. Cette unité a été désignée « menacée » en avril 1979. Division en 1991 pour permettre la désignation de trois populations distinctes : population de l'île Banks (en voie de disparition), population du Haut-Arctique (en voie de disparition) et population du Bas-Arctique (menacée). En mai 2004, les trois désignations de population ont été désactivées, et le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, a été évalué séparément du caribou de la toundra (population Dolphin-et-Union), *Rangifer tarandus groenlandicus*. La population Dolphin-et-Union est composée d'une partie de l'ancienne « population du Bas-Arctique » et elle a été désignée « préoccupante » en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Caribou de Peary [désignation initiale]**

La désignation initiale considérée comme une seule unité comprenait le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, et le caribou de la toundra (population Dolphin-et-Union), *Rangifer tarandus groenlandicus*. Cette unité a été désignée « menacée » en avril 1979. Division en trois populations distinctes en avril 1991 : populations de l'île Banks, du Haut-Arctique et du Bas-Arctique. La désignation initiale a été désactivée. En mai 2004, les trois désignations de population ont été désactivées, et le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, a été évalué séparément du caribou de la toundra (population Dolphin-et-Union), *Rangifer tarandus groenlandicus*.

### **Caribou de Peary**

La désignation initiale considérée comme une seule unité comprenait le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, et le caribou de la toundra (population Dolphin-et-Union), *Rangifer tarandus groenlandicus*. Cette unité a été désignée « menacée » en avril 1979. Division en 1991 pour permettre la désignation de trois populations distinctes : population de l'île Banks (en voie de disparition), population du Haut-Arctique (en voie de disparition) et population du Bas-Arctique (menacée). En mai 2004, les trois désignations de population ont été désactivées, et le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, a été évalué séparément du caribou de la toundra (population Dolphin-et-Union), *Rangifer tarandus groenlandicus*. La sous espèce pearyi est composée d'une partie de l'ancienne « population du Bas-Arctique » et de toutes les anciennes populations du « Haut-Arctique » et « de l'île Banks », et elle a été désignée « en voie de disparition » en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

### **Caribou de Peary (Population de l'île Banks)**

La désignation initiale considérée comme une seule unité comprenait le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, et le caribou de la toundra (population Dolphin-et-Union), *Rangifer tarandus groenlandicus*. Cette unité a été désignée « menacée » en avril 1979. Division en 1991 pour permettre la désignation de trois populations distinctes : populations de l'île Banks, du Haut-Arctique et du Bas-Arctique. La population de l'île Banks a été désignée « en voie de disparition » en avril 1991. En mai 2004, les trois désignations de population ont été désactivées, et le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, a été évalué séparément du caribou de la toundra (population Dolphin-et-Union), *Rangifer tarandus groenlandicus*. L'ancienne population de l'île Banks est maintenant comprise dans la sous espèce *pearyi*.

### **Caribou de Peary (Population du Bas-Arctique)**

La désignation initiale considérée comme une seule unité comprenait le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, et le caribou de la toundra (population Dolphin-et-Union), *Rangifer tarandus groenlandicus*. Cette unité a été désignée « menacée » en avril 1979. Division en 1991 pour permettre la désignation de trois populations distinctes : populations de l'île Banks, du Haut-Arctique et du Bas-Arctique. La population du Bas-Arctique a été désignée « menacée » en avril 1991. En mai 2004, les trois désignations de population ont été désactivées, et le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, a été évalué séparément du caribou de la toundra (population Dolphin-et-Union), *Rangifer tarandus groenlandicus*. L'ancienne population du Bas-Arctique se trouve maintenant en partie sous la sous espèce *pearyi* et en partie sous le caribou de la toundra (population Dolphin-et-Union).

### **Caribou de Peary (Population du Haut-Arctique)**

La désignation initiale considérée comme une seule unité comprenait le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, et le caribou de la toundra (population Dolphin-et-Union), *Rangifer tarandus groenlandicus*. Cette unité a été désignée « menacée » en avril 1979. Division en 1991 pour permettre la désignation de trois populations distinctes : populations de l'île Banks, du Haut-Arctique et du Bas-Arctique. La population du Haut-Arctique du caribou de Peary a été désignée « en voie de disparition » en avril 1991. En mai 2004, les trois désignations de population ont été

désactivées, et le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, a été évalué séparément du caribou de la toundra (population Dolphin-et-Union), *Rangifer tarandus groenlandicus*. L'ancienne population du Haut-Arctique est maintenant comprise dans la sous espèce *pearyi*.

### **Caribou des bois (Population boréale)**

La population boréale a été désignée « menacée » en mai 2000. Cette population nouvellement définie se compose d'une partie de la « population de l'Ouest » dont la désignation a été désactivée et de toute la « population Labrador-Ungava » dont la désignation a été désactivée. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

### **Caribou des bois (Population de la Gaspésie-Atlantique)**

La population de la Gaspésie-Atlantique a été désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Réexamen de la situation et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

### **Caribou des bois (Population du Labrador-Ungava)**

La population du Labrador-Ungava a été désignée « non en péril » en avril 1984. La désignation de la population du Labrador-Ungava a été désactivée en mai 2000. L'ancienne population du Labrador-Ungava est maintenant comprise dans la population boréale.

### **Caribou des bois (Population de l'Ouest)**

La population de l'Ouest a été désignée « préoccupante » en avril 1984. La désignation de la population de l'Ouest a été désactivée en mai 2000. L'ancienne population de l'Ouest est maintenant comprise dans les populations nouvellement désignées suivantes : population des montagnes du Nord, population des montagnes du Sud et population boréale.

### **Caribou des bois (Population de Terre-Neuve)**

La population de Terre-Neuve a été désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

### **Caribou des bois (Population des montagnes du Nord)**

La population des montagnes du Nord a été désignée « non en péril » en mai 2000. Cette population était anciennement désignée comme faisant partie de la « population de l'Ouest » (maintenant désactivée). Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

### **Caribou des bois (Population des montagnes du Sud)**

La population des montagnes du Sud a été désignée « menacée » en mai 2000. Cette population était anciennement désignée comme faisant partie de la « population de l'Ouest » (maintenant désactivée). Réexamen et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Carmantine d'Amérique**

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Castilléjje dorée**

Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Castor de montagne**

Espèce désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Céphalanthère d'Austin**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Chaboisseau à quatre cornes (Forme d'eau douce)**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Espèce étudiée en novembre 2003 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Chabot à tête courte**

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Chabot pygmée**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Chardon de Pitcher**

Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Chat-fou du Nord**

Espèce étudiée en avril 1993 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Réexamen en avril 1998 et désignée « préoccupante ». Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Chat-fou liséré**

Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Espèce étudiée en mai 2002 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Chat-fou tacheté**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Chauve-souris à queue frangée**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Espèce étudiée en mai 2004 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Chauve-souris blonde**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Chauve-souris de Keen**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Espèce étudiée en novembre 2003 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Chêne de Shumard**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

#### **Chevalier de rivière**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

#### **Chevêche des terriers**

Espèce désignée « menacée » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Chicot févier**

Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Chien de prairie**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1988, avril 1999 et novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Chimaphile maculée**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Chouette lapone**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1990. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1996.

#### **Chouette tachetée de la sous-espèce *caurina***

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Cicutaire de Victorin**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Cisco à grande bouche**

Espèce disparue depuis 1975. Espèce désignée « disparue » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. La désignation a été désactivée en mai 2002, car il a été conclu que cisco à grande bouche est synonyme de cisco à mâchoires égales, *Coregonus zenithicus*, espèce qui a été désignée menacée en 1987. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Cisco à mâchoires égales**

Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Cisco de profondeur**

Espèce disparue depuis 1952. Espèce désignée « disparue » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Clèthre à feuilles d'aulne**

Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant qui a été modifié.

#### **Colin de Virginie**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Collinsie printanière**

Aucune observation depuis 1954. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Corégone de l'Atlantique**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Coréopsis rose**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Cougar (Population de l'Est)**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Espèce étudiée en avril 1998 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

#### **Couleuvre à nez plat**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Couleuvre à petite tête**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Couleuvre à queue fine**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Couleuvre agile bleue**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Couleuvre fauve de l'Est**

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Couleuvre obscure de l'Est**

Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Couleuvre royale**

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Courlis à long bec**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Courlis esquimau**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Crapaud de Fowler**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Crapaud des steppes**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Crapaud du Grand Bassin**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Crapet sac-à-lait**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Cryptanthe minuscule**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Cygne trompette**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1996.

#### **Cypripède blanc**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Dalée velue**

Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Dard de sable**

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Deschampsie du bassin du Mackenzie**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Desmodie d'Illinois**

Aucune observation depuis 1888. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Doré bleu**

Espèce disparue depuis 1965. Espèce désignée « disparue » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Droséra filiforme**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Dryopteride côtière**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Dysnomie ventrue jaune**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Effraie des clochers**

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1984. Une évaluation séparée de la population de l'Est et celle de l'Ouest a eu lieu en avril 1999. La désignation initiale de l'Effraie des clochers dans l'ensemble de son aire de répartition au Canada a été désactivée.

#### **Effraie des clochers (Population de l'Est)**

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1984. Une évaluation séparée de la population de l'Est et celle de l'Ouest a eu lieu en avril 1999. La population de l'Est a été désignée « en voie de disparition ». Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.



#### **Effraie des clochers (Population de l'Ouest)**

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1984. Une évaluation séparée de la population de l'Est et celle de l'Ouest a eu lieu en avril 1999. La population de l'Ouest a été désignée « préoccupante ». Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Eider du Labrador**

L'espèce semble être disparue depuis 1875. Désignée en avril 1985 à partir de documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Épaulard (Populations de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'est de l'Arctique)**

Espèce étudiée en avril 1999 et en novembre 2001, et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Épaulard (Population migratrice du Pacifique Nord-Est)**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Épaulard (Population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est)**

Les populations résidentes du Pacifique Nord ont été désignées menacées en avril 1999. Divisées en deux populations en novembre 2001. La population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est a été désignée « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Épaulard (Population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est)**

Les populations résidentes du Pacifique Nord ont été désignées menacées en avril 1999. Divisées en deux populations en novembre 2001. La population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Épaulard (Populations résidentes du Pacifique Nord)**

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. La désignation de l'épaulard (populations résidentes du Pacifique Nord) a été désactivée en novembre 2001 lorsque il a été divisé en deux populations : épaulard (population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est) et épaulard (population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est). Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Éperlan nain du lac Utopia**

Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Épervier brun**

Espèce désignée « non en péril » en avril 1986 et en avril 1997.

#### **Épervier de Cooper**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1996.

#### **Épinoche benthique du lac Enos**

La désignation initiale (incluant les espèces benthique et limnétique) était « menacée » en avril 1988. L'espèce a été divisée en deux espèces lors d'un réexamen en novembre 2002, et l'épinoche benthique du lac Enos a été désignée « en voie de disparition ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Épinoche benthique du lac Hadley**

Espèce disparue en 1999. Espèce désignée « disparue » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Épinoche benthique du lac Paxton**

Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Épinoche benthique du ruisseau Vananda**

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Épinoche limnétique du lac Enos**

La désignation initiale (incluant les espèces benthique et limnétique) était « menacée » en avril 1988. L'espèce a été divisée en deux espèces lors d'un réexamen en novembre 2002, et l'épinoche limnétique du lac Enos a été désignée « en voie de disparition ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Épinoche limnétique du lac Hadley**

Espèce disparue en 1999. Espèce désignée « disparue » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Épinoche limnétique du lac Paxton**

Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Épinoche limnétique du ruisseau Vananda**

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Épinoches du lac Enos**

Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Divisée en deux espèces lors d'un réexamen en novembre 2002 : épinoche benthique du lac Enos et épinoche limnétique du lac Enos. La désignation initiale a été désactivée. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Épipactis géant**

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 1998.

#### **Esturgeon blanc**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1990. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Faucon des prairies**

Espèce désignée « non en péril » en avril 1978, avril 1982 et avril 1996.

#### **Faucon gerfaut**

Espèce désignée « non en péril » en avril 1978 et en avril 1987.

#### **Faucon pèlerin de la sous-espèce *anatum***

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Faucon pèlerin de la sous-espèce *pealei***

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Faucon pèlerin de la sous-espèce *tundrius***

Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 1992.

#### **Fondule barré (Population de Terre-Neuve)**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Fondule rayé**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Fouille-roche gris**

Espèce désignée « menacée » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Frêne bleu**

Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Gaufre brun**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1998.

#### **Gentiane blanche**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Gentiane de Victorin**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Gérardie de Gättinger**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant qui a été modifié.

#### **Gérardie de Skinner**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Ginseng à cinq folioles**

Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Grand corégone (Population de la rivière Mira)**

Espèce étudiée en avril 1999 et en novembre 2000, et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Grand Pingouin**

L'espèce semble être disparue depuis 1844. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Grande salamandre**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Gravelier**

La dernière observation a eu lieu en 1958 dans le bassin hydrographique de la rivière Thames, en Ontario. Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « disparue du pays » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Grenouille à pattes rouges**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Grenouille léopard (Population des montagnes du Sud)**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Grenouille léopard (Populations de l'Ouest de la zone boréale et des Prairies)**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Grenouille maculée de l'Oregon**

Espèce désignée « en voie de disparition » suite à une évaluation d'urgence en novembre 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Évaluation fondée sur un nouveau rapport de situation.

#### **Grue blanche**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Guifette noire**

Espèce désignée « non en péril » en avril 1988 et en avril 1996.

#### **Guillemot marbré**

Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Halimolobos mince**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation accompagnée d'un addenda.

#### **Haliotide pie**

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Hermine de la sous-espèce *haidarum***

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Hétérodermie maritime**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Hydraste du Canada**

Espèce désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Hydrocotyle à ombelle**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Iguane pygmée à cornes courtes (Population de la Colombie-Britannique)**

Dernière observation en 1898. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Iris du Missourï**

Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Isoète d'Engelmann**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Isotrie fausse-médéole**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1982. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Isotrie verticillée**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Jonc du New Jersey**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Lachnanthe de Caroline**

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Lamproie du lac Cowichan**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Lamproie du ruisseau Morrison**

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Lampsile fasciolée**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Lapin de Nuttall de la sous-espèce *pinetis***

Espèce désignée « non en péril » en 1991 et en avril 1994.

#### **Lépisosté tacheté**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Lespédèze de Virginie**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Liatris à épi**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Liléopsis de l'Est**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1987 et en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Liparis à feuilles de lis**

Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant qui a été modifié.

#### **Lipocarpe à petites fleurs**

Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Lopholie dorée**

Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Lotier splendide**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Loup de Bering**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Espèce étudiée en novembre 2002 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Loup de l'Est**

Espèce étudiée en avril 1999 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Réexamen en mai 2001 et désignée « préoccupante ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Loutre de mer**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Lupin élégant**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Lutin**

Espèce étudiée en avril 1991 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Réexamen et désactivation de la désignation en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Lutin givré**

Espèce disparue du Canada avant 1988. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Lynx du Canada**

Espèce désignée « non en péril » en avril 1989 et en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Magnolia acuminé**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Marbré insulaire**

Espèce disparue du Canada avant 1910. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Marmotte de l'île Vancouver**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

**Marsouin commun (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)**

Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Marsouin commun (Population de l'océan Pacifique)**

Espèce étudiée en avril 1991 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Réexamen en novembre 2003 et désignée « préoccupante ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Martre de Terre-Neuve**

Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Massasauga**

Espèce désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Mélissa bleu**

Aucune observation depuis 1991. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Méné à grande bouche**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en novembre 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Méné à grandes écailles**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Méné camus**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Méné d'argent de l'Ouest**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

**Méné d'herbe**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

**Méné miroir**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

**Merle-bleu de l'Est**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1996.

**Meunier de Salish**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Meunier tacheté**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Micocoulier rabougri**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Monarque**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Moqueur des armoises**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Morse de l'Atlantique (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)**

Espèce disparue du Canada vers 1850. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Morue franche**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Division en quatre populations en mai 2003. La désignation initiale a été désactivée. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Morue franche (Population de l'Arctique)**

L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Lorsque l'espèce a été divisée en populations séparées en mai 2003, la population de l'Arctique a été désignée « préoccupante ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Morue franche (Population de Terre-Neuve-et-Labrador)**

L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Lorsque l'espèce a été divisée en populations séparées en mai 2003, la population de Terre-Neuve-et-Labrador a été désignée « en voie de disparition ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Morue franche (Population des Maritimes)**

L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Lorsque l'espèce a été divisée en populations séparées en mai 2003, la population des Maritimes a été désignée « préoccupante ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Morue franche (Population nord-laurentienne)**

L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Lorsque l'espèce a été divisée en populations séparées en mai 2003, la population du Nord laurentien a été désignée « menacée ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Moucheron vert**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Mouette blanche**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Mouette rosée**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Mûrier rouge**

Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Musaraigne de Bendire**

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Narval**

Espèce désignée « non en péril » en avril 1986 et en avril 1987.

#### **Naseux de Nooksack**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Naseux des rapides de Banff**

Espèce disparue depuis 1986. Espèce désignée « disparue » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Naseux moucheté**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Ombie Aurora**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Oponce de l'Est**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Oreillard maculé**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Otarie de Steller**

Espèce désignée « non en péril » en avril 1987. Réexamen du statut ; l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Ours blanc**

Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

**Ours grizzli**

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-Ouest). La désignation initiale de l'ours grizzli pour l'ensemble du Canada a été désactivée.

**Ours grizzli (Population des Prairies)**

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-Ouest). La population des Prairies a été désignée « disparue du pays » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Ours grizzli (Population du Nord-Ouest)**

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-Ouest). La population du Nord-Ouest a été désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Ours noir**

Espèce désignée « non en péril » en avril 1998 et en avril 1999.

**Paruline à capuchon**

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Paruline azurée**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Paruline de Kirtland**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Paruline des prés**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1999.

**Paruline hochequeue**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

**Paruline orangée**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Paruline polyglotte de la sous-espèce auricollis (Population de la Colombie-Britannique)**

La population de la Colombie-Britannique de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Paruline polyglotte de la sous-espèce auricollis (Population des Prairies)**

La population des Prairies de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « non en péril » en avril 1994 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Paruline polyglotte de la sous-espèce virens**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Patelle des zostères**

Espèce disparue depuis 1929. Espèce désignée « disparue » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Pédiculaire de Furbish**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Pélican d'Amérique**

Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1987.

#### **Petit Blongios**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Petit-bec**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Petit-duc des montagnes**

L'espèce a été considérée comme une unité et classée dans la catégorie « données insuffisantes » en avril 1995. Réexamen en mai 2002 et divisée en deux groupes selon les sous-espèces. La sous-espèce *kennicottii* a été désignée « préoccupante » et la sous-espèce *macfarlanei* a été désignée « menacée » en mai 2002. La désignation initiale a été désactivée. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *kennicottii***

Espèce étudiée en avril 1995 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Elle a été divisée deux sous-espèces en mai 2002. La sous-espèce *kennicottii* a été désignée « préoccupante » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *macfarlanei***

Espèce étudiée en avril 1995 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Elle a été divisée deux sous-espèces en mai 2002. La sous-espèce *macfarlanei* a été désignée « en voie de disparition » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Petit-duc nain**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Physe d'eau chaude**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Physe des fontaines de Banff**

Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Pic à tête blanche**

Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Pic de Lewis**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Pie-grièche migratrice**

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1986. Les sous-espèces *excubitorides* et *migrans* ont été désignées séparément en avril 1991, et la désignation initiale a été désactivée.

#### **Pie-grièche migratrice de la sous-espèce *excubitorides***

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1986. Division en sous-espèces en avril 1991. La sous-espèce *excubitorides* a conservé la désignation « menacée » initiale d'avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Pie-grièche migratrice de la sous-espèce *migrans***

L'espèce a été considéré comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1986. Division en sous-espèces en avril 1991. La sous-espèce *migrans* a été désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Pipit de Sprague**

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Plantain à feuilles cordées**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Platanthère blanchâtre de l'Est**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Platanthère blanchâtre de l'Ouest**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.



#### **Pluvier montagnard**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Pluvier siffleur**

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1985. En mai 2001, l'espèce a été réexaminée et divisée en deux groupes selon les sous-espèces. La sous-espèce *melodus* et la sous-espèce *circumcinctus* ont toutes deux été désignées « en voie de disparition » en mai 2001. La désignation initiale a été désactivée.

#### **Pluvier siffleur de la sous-espèce *circumcinctus***

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1985. En mai 2001, l'espèce a été réexaminée et divisée en deux groupes selon les sous-espèces. La sous-espèce *circumcinctus* a été désignée « en voie de disparition » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Pluvier siffleur de la sous-espèce *melodus***

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1985. En mai 2001, l'espèce a été réexaminée et divisée en deux groupes selon les sous-espèces. La sous-espèce *melodus* a été désignée « en voie de disparition » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Polémoine de Van Brunt**

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Polygale incarnat**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Ptéléa trifolié**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Putois d'Amérique**

Espèce disparue du Canada avant 1974. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Pycnanthème gris**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Rainette grillon**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Râle élégant**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Râle jaune**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Renard gris**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Renard véloce**

Espèce observée pour la dernière fois en Saskatchewan en 1928. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1998 grâce à des réintroductions fructueuses. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Renoucle à feuilles d'alisme**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Rorqual à bosse (Population de l'ouest de l'Atlantique Nord)**

Les populations de l'Ouest de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et on été désignées « menacées » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population de l'Ouest de l'Atlantique Nord et population du Pacifique Nord). La population de l'Ouest de l'Atlantique Nord a été désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Rorqual à bosse (Population du Pacifique Nord)**

Les populations de l'Ouest de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et on été désignées « menacée » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population de l'Ouest de l'Atlantique Nord et population du Pacifique Nord). La population du Pacifique Nord a été désignée « menacée » en 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Rorqual à bosse (Populations de l'ouest de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord)**

La population de l'Ouest de l'Atlantique Nord et celle du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et désignées « menacée » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population de l'Ouest de l'Atlantique Nord et population du Pacifique Nord). La désignation initiale a été désactivée.

#### **Rorqual bleu**

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1983. En mai 2002, l'espèce a été divisée en deux populations : rorqual bleu (population de l'Atlantique) et rorqual bleu (population du Pacifique). La population de l'Atlantique et celle du Pacifique ont été désignées « en voie de disparition » en mai 2002. La désignation initiale pour le rorqual bleu a été désactivée.

#### **Rorqual bleu (Population de l'Atlantique)**

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1983. Division en deux populations en mai 2002. La population de l'Atlantique a été désignée « en voie de disparition » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Rorqual bleu (Population du Pacifique)**

L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1983. Division en deux populations en mai 2002. La population du Pacifique a été désignée « en voie de disparition » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Rosier sétigère**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut ; l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2002. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Rotala rameux**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Roule-caillou**

Espèce désignée « préoccupante » en 1985. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en 1998.

#### **Sabatie de Kennedy**

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Salamandre à nez court**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Salamandre de Coeur d'Alène**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Salamandre pourpre**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Salamandre sombre des montagnes**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Sardine du Pacifique**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1987. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Satyre fauve des Maritimes**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Saule de Tyrrell**

Espèce désignée « menacée » en avril 1981. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1999.

#### **Saumon sockeye (saumon rouge) (Population Cultus)**

Espèce désignée « en voie de disparition » suite à une évaluation d'urgence en octobre 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Évaluation fondée sur un nouveau rapport de situation.

#### **Saumon sockeye (saumon rouge) (Population Sakinaw)**

Espèce désignée « en voie de disparition » suite à une évaluation d'urgence en octobre 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Évaluation fondée sur un nouveau rapport de situation.

#### **Scinque des Prairies**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Smilax à feuilles rondes (Population des plaines des Grands Lacs)**

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Spatulaire**

Espèce disparue du Canada vers 1917. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Sterne caspienne**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1999.

#### **Sterne de Dougall**

Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Stylophore à deux feuilles**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Sucet de lac**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Taube à queue glabre**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Taube de Townsend**

Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Téphrosie de Virginie**

Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

#### **Terrassier à six lignes**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Espèce étudiée en mai 2003 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Tête carmin**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Tétrras des armoises de la sous-espèce *phaios***

Aucune observation depuis les années 1960. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Tétrras des armoises de la sous-espèce *urophasianus***

Espèce conditionnellement désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1998, à partir d'un rapport de situation révisé. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Tétrras des prairies**

Dernière observation en 1987. Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « disparue du pays » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

#### **Tortue luth**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Tortue ponctuée**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2004. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Tortue-molle à épines**

Espèce désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

#### **Tourte voyageuse**

L'espèce semble être disparue depuis 1914. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Tradescantie de l'Ouest**

Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Trichophore à feuilles plates**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Trille à pédoncule incliné**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Triphore penché**

Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Triphysaire versicolore**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Verge d'or voyante**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Villeuse haricot**

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Violette jaune des monts**

Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Violette pédalée**

Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

**Vison de mer**

L'espèce semble être disparue depuis 1894. Espèce désignée « disparue » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Woodsie obtuse**

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

**Yucca glauque**

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée - sur une mise à jour d'un rapport de situation.

## SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS

Anciens noms communs et scientifiques (y compris les noms des populations, le cas échéant) utilisés par le COSEPAC dans le passé, et autres synonymes.

### Anciens noms ou synonymes

### Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)

<i>Abronia micrantha</i>	<i>Tripterocalyx micranthus</i>
Abronie de sable	Abronie à petites fleurs
<i>Accipiter gentilis laingi</i> (Population des îles-de-la-Reine-Charlotte)	<i>Accipiter gentilis laingi</i>
<i>Acris crepitans blanchardi</i>	<i>Acris crepitans</i>
Agalinis de Gattinger	Gérardie de Gattinger
Agalinis de Skinner	Gérardie de Skinner
Aletris farineuse	Alétris farineux
Alouette haussecol de la sous-espèce <i>strigata</i>	Alouette hausse-col de la sous-espèce <i>strigata</i>
<i>Ardea herodias fannini</i> (Population de la côte du Pacifique)	<i>Ardea herodias fannini</i>
Ariséma dragon	Arisème dragon
<i>Ascaphus truei</i> (Population de la côte du Pacifique)	<i>Ascaphus truei</i>
<i>Ascaphus truei</i> (Population des montagnes du Sud)	<i>Ascaphus montanus</i>
<i>Asplenium scolopendrium</i> var. <i>americanum</i>	<i>Asplenium scolopendrium</i>
Aster à rameaux étalés	Aster divariqué
Aster à rayons courts	Aster rigide
<i>Aster anticostensis</i>	<i>Symphyotrichum anticostense</i>
Aster blanc à rayons courts	Aster rigide
<i>Aster curtus</i>	<i>Sericocarpus rigidus</i>
<i>Aster divaricatus</i>	<i>Eurybia divaricata</i>
<i>Aster laurentianus</i>	<i>Symphyotrichum laurentianum</i>
<i>Aster praealtus</i>	<i>Symphyotrichum praealtum</i>
<i>Aster prenanthoides</i>	<i>Symphyotrichum prenanthoides</i>
<i>Aster shortii</i>	<i>Symphyotrichum shortii</i>
<i>Aster subulatus</i> var. <i>obtusifolius</i>	<i>Symphyotrichum subulatum</i> (Population de Bathurst)
Aster subulé	Aster subulé (Population de Bathurst)
<i>Aster yukonensis</i>	<i>Symphyotrichum yukonense</i>
Autour des palombes	Autour des palombes de la sous-espèce <i>atricapillus</i>
Autour des palombes	Autour des palombes de la sous-espèce <i>laingi</i>
Autour des palombes (Population des îles-de-la-Reine-Charlotte)	Autour des palombes de la sous-espèce <i>laingi</i>
Balein à bec de Cuvier	Baleine à bec de Cuvier
Baleine à bec commune	Baleine à bec commune (Population du détroit de Davis)
Baleine à bec commune (Population du ravin océanique)	Baleine à bec commune (Population du plateau néo-écossais)
Baleine à bec de Hubb	Baleine à bec de Hubbs
Baleine boréale (Population de l'Arctique de l'Est)	Baleine boréale (Population de l'est de l'Arctique)
Baleine boréale (Population de l'Arctique de l'Ouest)	Baleine boréale (Population de l'ouest de l'Arctique)
Baleine boréale (Populations de l'Est et de l'Ouest de l'Arctique)	Baleine boréale (Populations de l'est et de l'ouest de l'Arctique)
Baleine grise de Californie (Population de l'Atlantique)	Baleine grise (Population de l'Atlantique)

## SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

### Anciens noms ou synonymes

### Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)

Baleine grise (Population de l'Est du Pacifique Nord)	Baleine grise (Population du Pacifique Nord-Est)
Baleine grise de Californie (Population du Nord-Est du Pacifique)	Baleine grise (Population du Pacifique Nord-Est)
<i>Balaena mysticetus</i> (Population de l'Arctique de l'Est)	<i>Balaena mysticetus</i> (Population de l'est de l'Arctique)
<i>Balaena mysticetus</i> (Population de l'Arctique de l'Ouest)	<i>Balaena mysticetus</i> (Population de l'ouest de l'Arctique)
<i>Balaena mysticetus</i> (Populations de l'Est et de l'Ouest de l'Arctique)	<i>Balaena mysticetus</i> (Populations de l'est et de l'ouest de l'Arctique)
Belette à longue queue (Population des Prairies)	Belette à longue queue des Prairies
Béluga (Population de la mer de Beaufort et de l'océan Arctique)	Béluga (Population de l'est de la mer de Beaufort)
Béluga (Population de l'Est de la baie d'Hudson)	Béluga (Population de l'est de la baie d'Hudson)
Béluga (Population de l'Est de la mer de Beaufort)	Béluga (Population de l'est de la mer de Beaufort)
Béluga (Population de l'Est du haut Arctique et de la baie de Baffin)	Béluga (Population de l'est du Haut-Arctique et de la baie de Baffin)
Béluga (Population de l'Ouest de la baie d'Hudson)	Béluga (Population de l'ouest de la baie d'Hudson)
Béluga (Population du fleuve Saint-Laurent)	Béluga (Population de l'estuaire du Saint-Laurent)
Béluga (Population du Sud-Est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland)	Béluga (Population de la baie Cumberland)
Benoîte de l'Est	Benoîte de Peck
Bident conné de l'île de Vancouver	Grand bident
Blaireau d'Amérique, <i>jacksoni</i>	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce <i>jacksoni</i>
Blaireau d'Amérique, <i>jeffersonii</i>	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce <i>jeffersonii</i>
Blaireau d'Amérique, <i>taxus</i>	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce <i>taxus</i>
Brickellia à grandes fleurs	Brickellie à grandes fleurs
Bruant des prés	Bruant des prés de la sous-espèce <i>princeps</i>
Bruant des prés, <i>princeps</i>	Bruant des prés de la sous-espèce <i>princeps</i>
<i>Bufo woodhousii fowleri</i>	<i>Bufo fowleri</i>
<i>Cacalia plantaginea</i>	<i>Arnoglossum plantagineum</i>
Cacalie tubéreuse	Arnoglosse plantain
Carex des Génévriers	Carex des genévriers
Caribou de la toundra (Population Dolphin et Union)	Caribou de la toundra (Population de Dolphin-et-Union)
Caribou de Peary (Population du bas Arctique)	Caribou de Peary (Population du Bas-Arctique)
Caribou de Peary (Population du haut Arctique)	Caribou de Peary (Population du Haut-Arctique)
Caribou des bois (Population de Labrador-Ungava)	Caribou des bois (Population du Labrador-Ungava)
Caribou des bois (Population des îles de la Reine-Charlotte)	Caribou de la sous-espèce <i>dawsoni</i>
Caribou des bois, Dawson	Caribou de la sous-espèce <i>dawsoni</i>
Céanothe d'Amérique	Lachnanthe de Caroline
<i>Centrocercus urophasianus phaios</i> (Population de la Colombie-Britannique)	<i>Centrocercus urophasianus phaios</i>
<i>Centrocercus urophasianus urophasianus</i> (Population des Prairies)	<i>Centrocercus urophasianus urophasianus</i>
Chabot pygmé	Chabot pygmé
Chat-fou livré	Chat-fou liséré

## SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

### Anciens noms ou synonymes

### Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)

Chimaphile maculé	Chimaphile maculée
Chouette tachetée	Chouette tachetée de la sous-espèce <i>caurina</i>
Chouette tachetée du Nord	Chouette tachetée de la sous-espèce <i>caurina</i>
<i>Cimicifuga elata</i>	<i>Actaea elata</i>
<i>Clemmys insculpta</i>	<i>Glyptemys insculpta</i>
<i>Clemmys marmorata</i>	<i>Actinemys marmorata</i>
Collinsie bicolore	Collinsie printanière
Corégone d'Acadie	Corégone de l'Atlantique
Corégone de rivière Mira	Grand corégone (Population de la rivière Mira)
Corégone du lac Simcoe	Grand corégone (Population du lac Simcoe)
<i>Coregonus canadensis</i>	<i>Coregonus huntsmani</i>
<i>Coregonus clupeaformis</i> (Population de rivière Mira)	<i>Coregonus clupeaformis</i> (Population de la rivière Mira)
Couleuvre mince (Population Atlantique)	Couleuvre mince (Population de l'Atlantique)
Couleuvre obscure	Couleuvre obscure de l'Est
Couleuvre tachetée de l'Est	Couleuvre tachetée
Crotale Massasauga de l'Est	Massasauga
Dard gris	Fouille-roche gris
Dard tesselé	Raseux-de-terre gris
Dauphin de Dale	Baleine à bec de Sowerby
Dauphin de Havre	Baleine à bec de Sowerby
<i>Delphinapterus leucas</i> (Population de la mer de Beaufort et de l'océan Arctique)	<i>Delphinapterus leucas</i> (Population de l'est de la mer de Beaufort)
<i>Delphinapterus leucas</i> (Population de l'Est de la baie d'Hudson)	<i>Delphinapterus leucas</i> (Population de l'est de la baie d'Hudson)
<i>Delphinapterus leucas</i> (Population de l'Est de la mer de Beaufort)	<i>Delphinapterus leucas</i> (Population de l'est de la mer de Beaufort)
<i>Delphinapterus leucas</i> (Population de l'Est du haut Arctique et de la baie de Baffin)	<i>Delphinapterus leucas</i> (Population de l'est du Haut-Arctique et de la baie de Baffin)
<i>Delphinapterus leucas</i> (Population de l'Ouest de la baie d'Hudson)	<i>Delphinapterus leucas</i> (Population de l'ouest de la baie d'Hudson)
<i>Delphinapterus leucas</i> (Population du fleuve Saint-Laurent)	<i>Delphinapterus leucas</i> (Population de l'estuaire du Saint-Laurent)
<i>Delphinapterus leucas</i> (Population du Sud-Est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland)	<i>Delphinapterus leucas</i> (Population de la baie Cumberland)
Dysnomie tricorne	Épioblasme tricorne
<i>Elaphe obsoleta obsoleta</i>	<i>Elaphe obsoleta</i>
<i>Elaphe vulpina gloydi</i>	<i>Elaphe gloydi</i>
<i>Elgaria coerulea principis</i>	<i>Elgaria coerulea</i>
<i>Emydoidea blandingi</i>	<i>Emydoidea blandingii</i> (Population de la Nouvelle-Écosse)
Épaulard (Population au large du Pacifique Nord-Est)	Épaulard (Population océanique du Pacifique Nord-Est)
Épaulard (Population de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'Est de l'Arctique)	Épaulard (Populations de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'est de l'Arctique)
Épaulard (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique et de l'Est de l'Arctique)	Épaulard (Population de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'est de l'Arctique)

## SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

### Anciens noms ou synonymes

### Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)

Épaulard (Population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est)	Épaulard (Population résidente du nord du Pacifique Nord-Est)
Épaulard (Populations « résidentes » du Pacifique Nord)	Épaulard (Populations résidentes du Pacifique Nord)
Épaulard (Population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est)	Épaulard (Population résidente du sud du Pacifique Nord-Est)
Épinoche benthique de l'île Texada	Épinoche benthique du lac Paxton
Épinoche limnétique de l'île Texada	Épinoche limnétique du lac Paxton
Épinoches lisses des îles de la Reine-Charlotte	Épinoche lisse des îles de la Reine-Charlotte
Epioblasme tricorne	Épioblasme tricorne
Ericameria de Bloom	Éricaméria de Bloomer
Erigéron de Provancher	Vergerette de Provancher
<i>Erigeron philadelphicus</i> ssp. <i>provancheri</i>	<i>Erigeron philadelphicus</i> var. <i>provancheri</i>
<i>Eschrichtius robustus</i> (Population de l'Est du Pacifique Nord)	<i>Eschrichtius robustus</i> (Population du Pacifique Nord-Est)
<i>Eschrichtius robustus</i> (Population du Nord-Est du Pacifique)	<i>Eschrichtius robustus</i> (Population du Pacifique Nord-Est)
<i>Eumeces septentrionalis septentrionalis</i>	<i>Eumeces septentrionalis</i>
Faucon pèlerin, <i>anatum</i>	Faucon pèlerin de la sous-espèce <i>anatum</i>
Faucon pèlerin, <i>pealei</i>	Faucon pèlerin de la sous-espèce <i>pealei</i>
Faucon pèlerin, tundra	Faucon pèlerin de la sous-espèce <i>tundrius</i>
Fausse proserpine	Floerkée fausse-proserpinie
Fondule barré (Population des eaux intérieures)	Fondule barré (Population continentale)
<i>Fundulus diaphanus</i> (Population des eaux intérieures)	<i>Fundulus diaphanus</i> (Population continentale)
<i>Gadus morhua</i> (Population du Nord laurentien)	<i>Gadus morhua</i> (Population nord-laurentienne)
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	<i>Gasterosteus</i> sp.
<i>Gentiana victorinii</i>	<i>Gentianopsis procera</i> ssp. <i>macounii</i> var. <i>victorinii</i>
Gentiane blanche de la prairie	Gentiane blanche
<i>Gentianopsis victorinii</i>	<i>Gentianopsis procera</i> ssp. <i>macounii</i> var. <i>victorinii</i>
Ginseng d'Amérique	Ginseng à cinq folioles
Grand corégone (Population de rivière Mira)	Grand corégone (Population de la rivière Mira)
Grand Héron (Population de la côte du Pacifique)	Grand Héron de la sous-espèce <i>fannini</i>
Grand Héron du Pacifique	Grand Héron de la sous-espèce <i>fannini</i>
Grenouille du Nord à pattes rouges	Grenouille à pattes rouges
Grenouille léopard (Populations boréales de l'Ouest/des Prairies)	Grenouille léopard (Populations de l'Ouest de la zone boréale et des Prairies)
Grenouille léopard (Population des Prairies)	Grenouille léopard (Populations de l'Ouest de la zone boréale et les Prairies)
Grenouille-à-queue (Population de la côte du Pacifique)	Grenouille-à-queue côtière
Grenouille-à-queue (Population des montagnes du Sud)	Grenouille-à-queue des Rocheuses
Grue du Canada	Grue du Canada de la sous-espèce <i>tabida</i>
<i>Gymnocladus dioica</i>	<i>Gymnocladus dioicus</i>
Haplopappe de MacLean	Sténote boréal
Haplopappus de MacLean	Sténote boréal
<i>Haplopappus macleanii</i>	<i>Stenotus borealis</i>



## SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

### Anciens noms ou synonymes

### Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)

Hermine (Population des îles de la Reine-Charlotte)	Hermine de la sous-espèce <i>haidarum</i>
Hermine, <i>haidarum</i>	Hermine de la sous-espèce <i>haidarum</i>
<i>Hyperoodon ampullatus</i> (Population du ravin océanique)	<i>Hyperoodon ampullatus</i> (Population du plateau néo-écossais)
<i>Icteria virens virens</i> (Population de l'Est)	<i>Icteria virens virens</i>
<i>Incisalia irus</i>	<i>Callophrys [Incisalia] irus</i>
Isopyre	Isopyre à feuilles biternées
<i>Isopyrum biternatum</i>	<i>Enemion biternatum</i>
Jacinthe des bois	Camassie faux-scille
Lagenorhynque à bec pointu	Dauphin à flancs blancs de l'Atlantique
Lamproie de lac	Lamproie du lac Cowichan
<i>Lanius ludovicianus excubitorides</i> (Population des Prairies)	<i>Lanius ludovicianus excubitorides</i>
<i>Lanius ludovicianus migrans</i> (Population de l'Est)	<i>Lanius ludovicianus migrans</i>
Lapin de Nuttall (Population de la Colombie-Britannique)	Lapin de Nuttall de la sous-espèce <i>nuttallii</i>
Lapin de Nuttall (Population des Prairies)	Lapin de Nuttall de la sous-espèce <i>pinetis</i>
Léchéa intermédiaire	Léchéa appauvri
Leptoge des rives	Leptoge des terrains inondés
Lézard alligator boréal de l'Ouest	Lézard alligator du Nord
Limace du Puget	Escargot du Puget
Lopholie d'Amérique	Lopholie dorée
<i>Lottia alveus</i>	<i>Lottia alveus alveus</i>
Loup	Loup gris de l'Arctique
Loup	Loup gris du Sud
Loup	Loup de l'Est
Loup	Loup gris du Nord
Loup-cervier	Lynx du Canada
Marsouin commun (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)	Marsouin commun (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
<i>Martes americana atrata</i> (Population de Terre-Neuve)	<i>Martes americana atrata</i>
Martre d'Amérique (Population de Terre-Neuve)	Martre de Terre-Neuve
Massasauga de l'Est	Massasauga
<i>Megaptera novaeangliae</i> (Population de l'Ouest de l'Atlantique Nord)	<i>Megaptera novaeangliae</i> (Population de l'ouest de l'Atlantique Nord)
<i>Megaptera novaeangliae</i> (Populations du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord)	<i>Megaptera novaeangliae</i> (Populations de l'ouest de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord)
Micocoulier à feuilles étroites	Micocoulier rabougri
Morse de l'Atlantique (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)	Morse de l'Atlantique (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
Morse de l'Atlantique (Population de l'Arctique de l'Est)	Morse de l'Atlantique (Population de l'est de l'Arctique)
Morse de l'Atlantique (Population de l'Est de l'Arctique)	Morse de l'Atlantique (Population de l'est de l'Arctique)
<i>Morue franche</i> (Population du Nord laurentien)	<i>Morue franche</i> (Population nord-laurentienne)

## SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

### Anciens noms ou synonymes

### Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)

<i>Mustela erminea haidarum</i> (Population des îles de la Reine-Charlotte)	<i>Mustela erminea haidarum</i>
<i>Mustela frenata longicauda</i> (Population des Prairies) Noctuelle de l'abronie des dunes	<i>Mustela frenata longicauda</i> Noctuelle de l'abronie
<i>Notropis rubellus</i> (Population de l'Est)	<i>Notropis rubellus</i>
<i>Notropis rubellus</i> (Population du Manitoba)	<i>Notropis percobromus</i>
<i>Nyctea scandiaca</i>	<i>Bubo scandiaca</i>
<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i> (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)	<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i> (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i> (Population de l'Arctique de l'Est)	<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i> (Population de l'est de l'Arctique)
<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i> (Population de l'Est de l'Arctique)	<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i> (Population de l'est de l'Arctique)
<i>Oncorhynchus kisutch</i> (Population de l'intérieur du Fraser)	<i>Oncorhynchus kisutch</i> (Population du Fraser intérieur)
<i>Oncorhynchus nerka</i> (Population du lac Cultus)	<i>Oncorhynchus nerka</i> (Population Cultus)
<i>Oncorhynchus nerka</i> (Population du lac Sakinaw)	<i>Oncorhynchus nerka</i> (Population Sakinaw)
<i>Orcinus orca</i> (Population au large du Pacifique Nord-Est)	<i>Orcinus orca</i> (Population océanique du Pacifique Nord-Est)
<i>Orcinus orca</i> (Population au large du Pacifique Nord-Est)	<i>Orcinus orca</i> (Population océanique du Pacifique Nord-Est)
<i>Orcinus orca</i> (Population de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'Est de l'Arctique)	<i>Orcinus orca</i> (Populations de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'est de l'Arctique)
<i>Orcinus orca</i> (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique et de l'Est de l'Arctique)	<i>Orcinus orca</i> (Population de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'est de l'Arctique)
<i>Orcinus orca</i> (Population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est)	<i>Orcinus orca</i> (Population résidente du nord du Pacifique Nord-Est)
<i>Orcinus orca</i> (Populations « résidentes » du Pacifique Nord)	<i>Orcinus orca</i> (Populations résidentes du Pacifique Nord)
<i>Orcinus orca</i> (Population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est)	<i>Orcinus orca</i> (Population résidente du sud du Pacifique Nord-Est)
<i>Otus asio</i>	<i>Megascops asio</i>
<i>Otus kennicottii</i>	<i>Megascops kennicottii</i>
<i>Otus kennicottii kennicottii</i>	<i>Megascops kennicottii kennicottii</i>
<i>Otus kennicottii macfarlanei</i>	<i>Megascops kennicottii macfarlanei</i>
Ours grizzli [aucun nom de population]	Ours grizzli (Population du Nord-Ouest)
Ours polaire	Ours blanc
Oxytropis à patte de lièvre	Oxytrope patte-de-lièvre
<i>Panax quinquefolium</i>	<i>Panax quinquefolius</i>
Paruline polyglotte (Population de la Colombie-Britannique)	Paruline polyglotte de la sous-espèce <i>auricollis</i> (Population de la Colombie-Britannique)
Paruline polyglotte (Population de l'Est)	Paruline polyglotte de la sous-espèce <i>virens</i>
Paruline polyglotte (Population des Prairies)	Paruline polyglotte de la sous-espèce <i>auricollis</i> (Population des Prairies)
Paruline polyglotte de l'Est	Paruline polyglotte de la sous-espèce <i>virens</i>
Paruline polyglotte de l'Ouest (Population de la Colombie-Britannique)	Paruline polyglotte de la sous-espèce <i>auricollis</i> (Population de la Colombie-Britannique)

## SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

### Anciens noms ou synonymes

### Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)

Paruline polyglotte de l'Ouest (Population des Prairies)	Paruline polyglotte de la sous-espèce <i>auricollis</i> (Population des Prairies)
Pélican blanc d'Amérique	Pélican d'Amérique
Petit butor	Petit Blongios
Petit-duc des montagnes, <i>kennicottii</i>	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce <i>kennicottii</i>
Petit-duc des montagnes, <i>macfarlanei</i>	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce <i>macfarlanei</i>
Phlox à feuilles d'alyse	Phlox à feuilles d'alysson
<i>Phoca vitulina mellonae</i> (Population confinée aux lac des Loups marins)	<i>Phoca vitulina mellonae</i>
<i>Phocoena phocoena</i> (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)	<i>Phocoena phocoena</i> (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
Phoque commun	Phoque commun de la sous-espèce de l'Atlantique
Phoque commun	Phoque commun de la sous-espèce du Pacifique
Phoque commun (Population confinée aux lac des Loups marins)	Phoque commun de la sous-espèce du Lacs des Loups Marins
<i>Phrynosoma douglassii brevirostre</i>	<i>Phrynosoma hernandesi</i>
<i>Phrynosoma douglassii douglassii</i> (Population de la Colombie-Britannique)	<i>Phrynosoma douglasii</i> (Population de la Colombie-Britannique)
Phrynosome de Douglas (Population de la Colombie-Britannique)	Iguane pygmée à cornes courtes (Population de la Colombie-Britannique)
Phrynosome de Douglas de l'Est	Grand iguane à petites cornes
Pie-grièche migratrice (Population de l'Est)	Pie-grièche migratrice de la sous-espèce <i>migrans</i>
Pie-grièche migratrice (Population des Prairies)	Pie-grièche migratrice de la sous-espèce <i>excubitorides</i>
Pie-grièche migratrice de l'Est	Pie-grièche migratrice de la sous-espèce <i>migrans</i>
Pie-grièche migratrice des Prairies	Pie-grièche migratrice de la sous-espèce <i>excubitorides</i>
Pluvier siffleur, <i>circumcinctus</i>	Pluvier siffleur de la sous-espèce <i>circumcinctus</i>
Pluvier siffleur, <i>melodus</i>	Pluvier siffleur de la sous-espèce <i>melodus</i>
Polémoine de van Bruntie	Polémoine de Van Brunt
<i>Polemonium van-bruntiae</i>	<i>Polemonium vanbruntiae</i>
Psilocarphus grêle	Psilocarpe grêle
Rainette Grillon de Blanchard	Rainette grillon
<i>Rana pipiens</i> (Populations boréales de l'Ouest/des Prairies)	<i>Rana pipiens</i> (Populations de l'Ouest de la zone boréale et des Prairies)
<i>Rana pipiens</i> (Population des Prairies)	<i>Rana pipiens</i> (Populations boréales de l'Ouest/des Prairies)
<i>Rangifer tarandus caribou</i> (Population de Labrador-Ungava)	<i>Rangifer tarandus caribou</i> (Population du Labrador-Ungava)
<i>Rangifer tarandus dawsoni</i> (Population des îles de la Reine-Charlotte)	<i>Rangifer tarandus dawsoni</i>
<i>Rangifer tarandus groenlandicus</i> (Population Dolphin et Union)	<i>Rangifer tarandus groenlandicus</i> (Population de Dolphin-et-Union)
<i>Rangifer tarandus pearyi</i> (Population du bas Arctique)	<i>Rangifer tarandus pearyi</i> (Population du Bas-Arctique)

## SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

### Anciens noms ou synonymes

### Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)

<i>Rangifer tarandus pearyi</i> (Population du haut Arctique)	<i>Rangifer tarandus pearyi</i> (Population du Haut-Arctique)
Raquette de l'Est	Oponce de l'Est
<i>Reithrodontomys megalotis dychei</i> (Population des Prairies)	<i>Reithrodontomys megalotis dychei</i>
<i>Reithrodontomys megalotis megalotis</i> (Population de la Colombie-Britannique)	<i>Reithrodontomys megalotis megalotis</i>
Rorqual à bosse (Population de l'Ouest de l'Atlantique Nord)	Rorqual à bosse (Population de l'ouest de l'Atlantique Nord)
Rorqual à bosse (Populations du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord)	Rorqual à bosse (Populations de l'ouest de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord)
Rosier des prairies	Rosier sétigère
Rossolis filiforme	Droséra filiforme
Sabatia de Kennedy	Sabatie de Kennedy
Salamandre Coeur d'Alene	Salamandre de Coeur d'Alène
Salamandre de Coeur d'Alene	Salamandre de Coeur d'Alène
Salamandre sombre	Salamandre sombre du Nord
Saule des lands	Saule des landes
Saumon coho (Population de l'intérieur du Fraser)	Saumon coho (Population du Fraser intérieur)
Saumon d'Atlantique	Saumon atlantique (Populations de l'intérieur de la baie de Fundy)
Saumon d'Atlantique (Populations de l'arrière-baie de Fundy)	Saumon atlantique (Populations de l'intérieur de la baie de Fundy)
Saumon sockeye (saumon rouge) (Population du lac Cultus)	Saumon sockeye (saumon rouge) (Population Cultus)
Saumon sockeye (saumon rouge) (Population du lac Sakinaw)	Saumon sockeye (saumon rouge) (Population Sakinaw)
Scirpe timide	Trichophore à feuilles plates
<i>Scirpus verecundus</i>	<i>Trichophorum planifolium</i>
<i>Simpsonais ambigua</i>	<i>Simpsonias ambigua</i>
<i>Sistrurus catenatus catenatus</i>	<i>Sistrurus catenatus</i>
<i>Solidago speciosa</i> var. <i>rigidiuscula</i>	<i>Solidago speciosa</i>
Souris des moissons (Population de la Colombie-Britannique)	Souris des moissons de la sous-espèce <i>megalotis</i>
Souris des moissons (Population des Prairies)	Souris des moissons de la sous-espèce <i>dychei</i>
<i>Speotyto cunicularia</i>	<i>Athene cunicularia</i>
Stéphanomérie faux-jonc	Stéphanomérie à feuilles découpées
Sterne noire	Guifette noire
<i>Strix occidentalis</i>	<i>Strix occidentalis caurina</i>
<i>Sylvilagus nuttallii nuttallii</i> (Population de la Colombie-Britannique)	<i>Sylvilagus nuttallii nuttallii</i>
<i>Sylvilagus nuttallii pinetis</i> (Population des Prairies)	<i>Sylvilagus nuttallii pinetis</i>
Talinum	Talinum faux-orpin
Tête rose (Population de l'Est)	Tête rose
Tête rose (Population du Manitoba)	Tête carmin
Tétrás des armoises (Population de la Colombie-Britannique)	Tétrás des armoises de la sous-espèce <i>phaios</i>

## SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

### Anciens noms ou synonymes

### Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)

Tétras des armoises (Population des Prairies)	Tétras des armoises de la sous-espèce <i>urophasianus</i>
<i>Thamnophis sauritus</i> (Population Atlantique)	<i>Thamnophis sauritus</i> (Population de l'Atlantique)
Thélyptéride hexagonale	Phégoptéride à hexagones
Tortue molle à épines de l'Est	Tortue-molle à épines
<i>Tortula laevipila</i>	<i>Syntrichia laevipila</i>
Tortules à poils lisses	Tortule à poils lisses
Tradescantie occidentale	Tradescantie de l'Ouest
Trille incliné	Trille à pédoncule incliné
Vergerette naine	Vergerette à racine pivotante
<i>Virgulus sericeus</i>	<i>Symphyotrichum sericeum</i>
Woodsia obtuse	Woodsie obtuse



## COSEPAC

### Président

Marco Festa-Bianchet (Ph.D.)  
Département de biologie  
Université de Sherbrooke  
Sherbrooke, QC J1K 2R1

### SOUS-COMITÉS (2004)

#### Connaissances traditionnelles autochtones

##### Larry Carpenter

Coprésident  
Conseil consultatif de la gestion de la  
faune  
Territoires du Nord-Ouest  
C.P. 2120  
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) X0E 0T0

##### Henry Lickers

Coprésident  
Conseil des Mohawks d'Akwesasne  
Département de l'environnement  
C.P. 579  
Cornwall (Ontario) K6H 5T3

#### Spécialistes des espèces

##### *Amphibiens et reptiles*

David M. Green (Ph.D.)  
Coprésident  
Musée Redpath  
Université McGill  
859, rue Sherbrooke Ouest  
Montréal (Québec) H3A 2K6

Ronald J. Brooks (Ph.D.)  
Coprésident  
Department of Zoology  
College of Biological Science  
University of Guelph  
Guelph (Ontario) N1G 2W1

##### *Arthropodes*

B. Theresa Fowler (Ph.D.)  
Coprésidente  
Direction des espèces en péril  
Service canadien de la faune  
Environnement Canada  
Ottawa (Ontario) K1A 0H3

Poste vacant  
Coprésident

##### *Mammifères marins*

Hal Whitehead (Ph.D.)  
Coprésident  
Department of Biology  
Dalhousie University  
1355, rue Oxford  
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 4J1

Andrew Trites (Ph.D.)  
Coprésident  
Marine Mammal Research Unit  
University of British Columbia  
Pièce 18, Hut B-3  
6248 Biological Sciences Road  
Vancouver (Colombie-Britannique) V6T 1Z4

##### *Mammifères terrestres*

Marco Festa-Bianchet (Ph.D.)  
Département de biologie  
Université de Sherbrooke  
Sherbrooke, QC J1K 2R1

M. Brock Fenton (Ph.D.)  
Coprésident  
Department of Biology  
University of Western Ontario  
London (Ontario) N6A 5B7

##### *Mollusques*

Gerald L. Mackie (Ph.D.)  
Coprésident  
Department of Zoology  
College of Biological Science  
University of Guelph  
Guelph (Ontario) N1G 2W1

Poste vacant  
Coprésident

##### *Oiseaux*

Richard Cannings  
Coprésident  
1330 East Debeck Road  
R.R. 1, Site 11 - Comp. 96  
Naramata (Colombie-Britannique) V0H 1N0

Marty L. Leonard (Ph.D.)  
Coprésidente  
Department of Biology  
Dalhousie University  
1355, rue Oxford  
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 4J1

##### *Plantes et lichens*

Erich Haber (Ph.D.)  
Coprésident (plantes vasculaires)  
a/s des National Botanical Services  
604, avenue Wavell  
Ottawa (Ontario) K2A 3A8

René Belland (Ph.D.)  
Coprésident (mousses et lichens)  
Devonian Botanic Garden  
University of Alberta  
Edmonton (Alberta) T6G 2E1

##### *Poissons d'eau douce*


Robert Campbell (Ph.D.)  
Coprésident  
983 Route 800 E  
R.R. #1  
St. Albert (Ontario) K0A 3C0

Claude Renaud (Ph.D.)  
Coprésident  
Musée canadien de la nature  
C.P. 3443 - Station D  
Ottawa (Ontario) K1P 6P4

##### *Poissons marins*

Richard L. Haedrich (Ph.D.)  
Coprésident  
Department of Biology  
Memorial University of Newfoundland  
4 Clark Place  
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 5S7

Mart R. Gross (Ph.D.)  
Coprésident  
Department of Zoology  
University of Toronto  
25, rue Harbord  
Toronto (Ontario) M5S 3G5



**COSEWIC**  
Committee on the  
Status of Endangered  
Wildlife in Canada

**COSEPAC**  
Comité sur la  
situation des espèces  
en péril au Canada

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977, à la suite d'une recommandation faite en 1976 lors de la Conférence fédérale-provinciale sur la faune.

Le Comité a été créé pour satisfaire au besoin d'une classification nationale des espèces sauvages en péril, qui soit unique et officielle et qui repose sur un fondement scientifique solide.

En 1978, le COSEPAC (alors appelé CSEMDC) désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces en péril au Canada.

En 2002, le COSEPAC a célébré 25 années d'évaluation scientifique de la situation des espèces en péril au Canada.

Le 5 juin 2003, la *Loi sur les espèces en péril* (LEP) a été promulguée. La LEP établit le COSEPAC comme comité consultatif et fait en sorte que les espèces continueront d'être évaluées en vertu d'un processus scientifique rigoureux et indépendant.



Environnement  
Canada  
Service canadien  
de la faune

Environment  
Canada  
Canadian Wildlife  
Service

Canada

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada offre un appui administratif et financier global au Secrétariat du COSEPAC.

