

huile - Lin de l'Ouest canadien de 2007-08

Résumé statistique par grade et province
Chiffres au 13 novembre 2007

Commission canadienne des grains
Laboratoire de recherches sur les grains (LRG)

Teneur en huile , %

Province	Nombre d'échantillons	Moyenne	Écart- type
1 CW			
Manitoba	88	44.1	1.6
Saskatchewan	234	44.7	2.2
Alberta et région Fort St. John	13	45.2	2.2
Ouest canadien	335	44.6	2.1
2 CW			
Manitoba	2	43.3	0.7
Saskatchewan	1	41.8	-
Ouest canadien	3	42.8	1.0
3 CW			
Saskatchewan	2	42.4	0.7
Ouest canadien	2	42.4	0.7
Tous les grades			
Manitoba	90	44.1	1.5
Saskatchewan	237	44.7	2.2
Alberta et région Fort St. John	13	45.2	2.2
Ouest canadien	340	44.5	2.1

Remarques:

1. Teneur en huile est déterminée au moyen de mesurages dans le proche infrarouge étalonnés contre la méthode de référence FOSFA et est exprimé sur la base sèche.
2. Il est invraisemblable que les résultats représentent des échantillons récoltés dans les deux semaines de la date du présent rapport.
3. Il est peu probable que les chiffres indiquant le nombre d'échantillons représentent les répartitions réelles de production d'un grade à l'autre.
4. Les échantillons ont été fournis par les producteurs et compagnies céréalières.