



***103(P) PARCS CANADA, LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA DE LA VOIE-NAVIGABLE-TRENT-SEVERN
EXAMEN DU PROGRAMME DES AIDES À LA NAVIGATION**

Cartes de référence: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2028 et 2029

Parcs Canada a effectué une revue de son niveau de service des aides fixes et flottantes le long du Lieu historique national du Canada de la Voie-Navigable-Trent-Severn. La voie navigable maintient présentement environ 2000 aides à partir du canal Murray sur le lac Ontario jusqu'à Port Severn sur la baie Georgienne.

Suite à cette revue, la Voie-Navigable-Trent-Severn propose les modifications suivantes aux aides à la navigation débutant en mai 2006.

Toutes les personnes intéressées sont priées de présenter leurs observations par écrit à l'adresse suivante :

Directeur, Opérations des canaux
Voie-Navigable-Trent-Severn
Lieu historique du Canada
B.P. 567
Peterborough, Ontario
K9J 6Z6

Elles devront exposer les faits sur lesquels se fondent leurs objections et donner à l'appui les renseignements ayant trait à la sécurité, au commerce et au bien public.

Ident. de l'aide	Fixe ou Flottante	Carte marine	Emplacement	Type d'aide	Action proposée Action
T9	Flottante	2021-2	Écluse 1-2	Non-lumineuse	Enlever
T17	Flottante	2021-2	Écluse 2-3	Non-lumineuse	Enlever
	Fixe	2021-2	Écluse 2-3	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante T17 par 44-8-51.7 N 77-34-53.6 N Pont Glen Miller.
	Fixe	2021-2	Écluse 2-3	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante T17/1 par 44-8-52.1N 77-34-53.7 W Pont Glen Miller
T30	Flottante	2021-2	Écluse 5-6	Non-lumineuse	Enlever
T31	Fixe	2021-2	Écluse 6-7	Non-lumineuse	Enlever
T32	Fixe	2021-2	Écluse 6-7	Non-lumineuse	Enlever
T35	Flottante	2021-2	Écluse 6-7	Non-lumineuse	Enlever
T36	Flottante	2021-2	Écluse 6-7	Non-lumineuse	Enlever
T44	Flottante	2021-2	Écluse 6-7	Non-lumineuse	Enlever
T47	Flottante	2021-2	Écluse 6-7	Non-lumineuse	Enlever
T52	Flottante	2021-2	Écluse 6-7	Non-lumineuse	Enlever
T53	Flottante	2021-2	Écluse 6-7	Non-lumineuse	Enlever
T57	Flottante	2021-2	Écluse 6-7	Non-lumineuse	Enlever
T66	Flottante	2021-2	Écluse 6-7	Non-lumineuse	Enlever
T74	Flottante	2021-2	Écluse 6-7	Non-lumineuse	Enlever
T81	Flottante	2021-2	Écluse 6-7	Non-lumineuse	Enlever
T82	Flottante	2021-2	Écluse 6-7	Non-	Enlever

				lumineuse	
T85	Flottante	2021-2	Écluse 6-7	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de bâbord T85 à 44-16-7.3 N 77-35-09.6 W
T86	Flottante	2021-2	Écluse 6-7	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord T86 à 44-16-7.7N 77-35-14.8 W
T100	Flottante	2021-2	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T102	Flottante	2021-2	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T104	Flottante	2021-2	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T111	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T113	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T114	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T116	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T117	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T119	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T120	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T121	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T125	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T130	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T136	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T140	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T147	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T148	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T151	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T152	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T162	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T170	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T177	Flottante	2021-3	Écluse 7-8	Non-lumineuse	Enlever
T195	Flottante	2021-3	Écluse 9-10	Non-lumineuse	Enlever
T213	Fixe	2021-3	Écluse 10-11/12	Non-lumineuse	Déplacer la balise de jour de bâbord T213 à 44-16-41.56 N 77-47-45.05 W
T214	Fixe	2021-3	Écluse 10-11/12	Non-lumineuse	Enlever
T218	Fixe	2021-3	Écluse 10-11/12	Non-lumineuse	Renommer la balise de jour de tribord T218 pour lire T214
	Fixe	2021-4	Campbellford	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante T215 par 44-18-14.47 N 77-48-8.76 W. Culée du pont-rail.
	Fixe	2021-4	Campbellford	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de tribord existante T216 par 44-18-14.35 N 77-48-7.37 W. Culée du pont-rail.
	Fixe	2021-4	Campbellford	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante T215/1 par 44-18-14.87 77-48-8.62. Culée du pont-rail.

	Fixe	2021-4	Campbellford	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de tribord existante T216/2 par 44-18-14.61N 77-48-7.29 W. Culée du pont-rail.
	Fixe	2021-4	Campbellford	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante T217 par 44-18-30.19 N 77-47-57.69 W. Pont de ville.
	Fixe	2021-4	Campbellford	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de tribord existante T218 par 44-18-29.81 N 77-47-55.92 W. Pont de ville.
	Fixe	2021-4	Campbellford	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante T217/1 par 44-18-30.19 N 77-47-57.2 W. Pont de ville.
	Fixe	2021-4	Campbellford	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de tribord existante T218/2 par 44-18-30.3 N 77-47-56 W. Pont de ville.
T219	Flottante	2021-4	Campbellford	Non-lumineuse	Enlever
T220	Flottante	2021-4	Campbellford	Non-lumineuse	Enlever
T222	Flottante	2021-4	Campbellford	Non-lumineuse	Enlever
T224	Flottante	2021-4	Campbellford	Non-lumineuse	Enlever
T230	Flottante	2021-4	Campbellford	Non-lumineuse	Enlever
T236	Flottante	2021-4	Campbellford	Non-lumineuse	Enlever
T242	Flottante	2021-4	Écluse 13-14	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord T242 à 44-19-32.3 N 77-46-53.9 W
T244	Flottante	2021-4	Écluse 13-14	Non-lumineuse	Enlever
T246	Flottante	2021-4	Écluse 13-14	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord T246 à 44-19-39.8 N 77-46-34.7 W
T248	Flottante	2021-4	Écluse 13-14	Non-lumineuse	Enlever
T249	Flottante	2021-4	Écluse 13-14	Non-lumineuse	Enlever
T259	Fixe	2021-4	Écluse 14-15	Non-lumineuse	Enlever
T276	Flottante	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Enlever
	Fixe	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante T277 par 44-22-35.9 N 77-47-29.1 W. Pont en amont de Healey Falls.
	Fixe	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de tribord existante T278 par 44-22-36.7 N 77-47-28.5 W. Pont en amont de Healey Falls.
	Fixe	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante T277/1 par 44-22-35.9 N 77-47-28.7 W. Pont en amont de Healey Falls.
	Fixe	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de tribord existante T278/2 par 44-22-36.9 N 77-47-28.8 W. Pont en amont de Healey Falls.
T277	Flottante	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Enlever
T278	Flottante	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Enlever
T331	Flottante	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Enlever
	Fixe	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante T331 par 44-23-37.8 N 77-52-28.1 W Pont de l'autoroute 30.

	Fixe	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de tribord existante T332/2 par 44-23-38.6 N 77-52-28.5 W. Pont de l'autoroute 30.
	Fixe	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante T331/1 par 44-23-37.7 N 77-52-27.7 W. Pont de l'autoroute 30.
	Fixe	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de tribord existante T332/4 par 44-23-38.8 N 77-52-28.8 W. Pont de l'autoroute 30.
T337	Flottante	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Enlever
T340	Flottante	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Enlever
T341	Flottante	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Enlever
T348	Flottante	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Enlever
T352	Flottante	2022-1	Écluse 16/17 - 18	Non-lumineuse	Enlever
T373	Flottante	2022-1	Écluse 18 - Lac Rice	Non-lumineuse	Enlever
T379	Flottante	2022-1	Écluse 18 - Lac Rice	Non-lumineuse	Enlever
T398	Flottante	2022-1	Écluse 18 - Lac Rice	Non-lumineuse	Enlever
T406	Flottante	2022-1	Écluse 18 - Lac Rice	Non-lumineuse	Enlever
T415	Flottante	2022-1	Écluse 18 - Lac Rice	Non-lumineuse	Enlever
T416	Flottante	2022-1	Lac Rice	Non-lumineuse	Enlever
T418	Flottante	2022-1	Lac Rice	Non-lumineuse	Enlever
TRA	Flottante	2022-2	Lac Rice	Non-lumineuse	Enlever
TRB	Flottante	2022-2	Lac Rice	Non-lumineuse	Enlever
T429	Flottante	2022-2	Lac Rice	Non-lumineuse	Ajouter un feu vert à la bouée de bâbord T429.
TH4	Flottante	2022-2	Lac Rice	Non-lumineuse	Enlever
TH2	Flottante	2022-2	Lac Rice	Non-lumineuse	Enlever
TBA	Flottante	2022-2	Lac Rice	Non-lumineuse	Enlever
TBB	Flottante	2022-2	Lac Rice	Non-lumineuse	Enlever
C9	Flottante	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Enlever
C25	Flottante	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Enlever
C27	Flottante	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Enlever
C29	Flottante	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Enlever
C34	Flottante	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord C34 à 44 13 29.5 N 78 20 48.2 W
C35	Flottante	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Enlever
C39	Flottante	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de bâbord C39 à 44 13 53 N 78 20 41.9 W
C40	Flottante	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Enlever
C47	Flottante	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Enlever
C57	Flottante	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Enlever

C64	Flottante	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Enlever
	Fixe	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante C63 par 44-16-18.1 N 78-19-27.1 W. Pont de l'autoroute 7.
	Fixe	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de tribord existante C64 par 44-16-18.9 N 78-19-24.2 W. Pont de l'autoroute 7.
	Fixe	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante C65 par 44-16-19.9 N 78-19-25.4 W. Pont de l'autoroute 7.
	Fixe	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de tribord existante C64/2 par 44-16-20.9 N 78-19-23.3 W. Pont de l'autoroute 7.
C67	Flottante	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Enlever
C68	Flottante	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Enlever
C69	Flottante	2022-3	Rivière Otonabee	Non-lumineuse	Enlever
	Fixe	2022-3	Écluse 19-20	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante C67 par 44 17 28.4 N 78 18 26.8 W. Culée du pont-rail.
	Fixe	2022-3	Écluse 19-20	Non-lumineuse	Établir une balise de jour de bâbord C69 par 44 17 29.3 N 78 19 26.7 W. Culée du pont-rail.
C71	Flottante	2022-3	Écluse 19-20	Non-lumineuse	Enlever
C72	Flottante	2022-3	Écluse 19-20	Non-lumineuse	Enlever
C76	Flottante	2023-1	Écluse 21-22	Non-lumineuse	Enlever
	Fixe	2023-1	Écluse 21-22	Non-lumineuse	Établir une balise de jour de tribord C76 par 44 20 50.3 N 78 17 39.2 W
C86	Flottante	2023-1	Écluse 23-24	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord C86 à 44 22 31.5 N 78 17 05.8 W
C87	Flottante	2023-1	Écluse 23-24	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de bâbord C87 à 44 22 55.7 N 78 16 26.8 W
C89	Flottante	2023-1	Écluse 23-24	Non-lumineuse	Enlever
C90	Flottante	2023-1	Écluse 23-24	Non-lumineuse	Enlever
C105	Flottante	2023-1	Écluse 25-26	Non-lumineuse	Enlever
C108	Flottante	2023-1	Écluse 26-Haig Pt.	Non-lumineuse	Enlever
C109	Flottante	2023-1	Écluse 26-Haig Pt.	Non-lumineuse	Enlever la bouée de bâbord C109 et établir une balise de jour de bâbord C109 à l'extrémité Sud de l'île Andrew.
C111	Flottante	2023-2	Écluse 26-Haig Pt.	Non-lumineuse	Enlever
C112	Flottante	2023-2	Écluse 26-Haig Pt.	Non-lumineuse	Enlever
C116	Flottante	2023-2	Lac Katchewanooka	Non-lumineuse	Enlever
C117	Flottante	2023-2	Lac Katchewanooka	Non-lumineuse	Enlever
C118	Flottante	2023-2	Lac Katchewanooka	Non-lumineuse	Enlever
C123	Flottante	2023-2	Lac Katchewanooka	Non-lumineuse	Enlever
C124	Flottante	2023-2	Lac Katchewanooka	Non-lumineuse	Enlever
C128	Flottante	2023-2	Lac Katchewanooka	Non-lumineuse	Enlever
C132	Flottante	2023-2	Lac Katchewanooka	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord C132 à 44-27-17 N 78-15-43.1 W

C136	Flottante	2023-2	Lac Katchewanooka	Non-lumineuse	Enlever
C140	Flottante	2023-2	Lac Katchewanooka	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord C140 à 42 27 37.3 N 78 15 15.6 W
C149	Flottante	2023-2	Lac Katchewanooka	Non-lumineuse	Enlever
C156	Flottante	2023-2	Lac Katchewanooka	Non-lumineuse	Enlever et établir une nouvelle balise de jour de tribord à double côté et num érotée C156 par 44 28 57.7 N 78 14 25.1 W
C158	Flottante	2023-2	Lac Katchewanooka	Non-lumineuse	Enlever
C164	Flottante	2023-2	Lac Clear	Non-lumineuse	Enlever Etablir une balise de jour de tribord C164 par 44 29 22.7 N 78 13 44.5 W île Mink
C166	Flottante	2023-2	Lac Clear	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord C166 à 44 29 14.4 N 78 13 27.7 W
CK	Flottante	2023-2	Lac Clear	Non-lumineuse	Enlever
C170	Flottante	2023-2	Lac Clear	Non-lumineuse	Enlever
C188	Fixe	2023-2	Lac Stony	Non-lumineuse	Enlever
CS2	Fixe	2023-2	Lac Stony	Non-lumineuse	Enlever
C200	Fixe	2023-2	Lac Stony	Non-lumineuse	Enlever
C203	Flottante	2023-2	Lac Stony	Non-lumineuse	Enlever
C221	Flottante	2023-2	Lac Lovesick	Non-lumineuse	Enlever
C226	Flottante	2023-2	Lac Lovesick	Non-lumineuse	Enlever
C228	Fixe	2023-2	Lac Lovesick	Non-lumineuse	Enlever
C230	Flottante	2023-2	Lac Lovesick	Non-lumineuse	Enlever
C232	Flottante	2023-2	Lac Lovesick	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord C232 à 44 33 25.6 N 78 13 00.7 W
C234	Flottante	2023-2	Lac Lovesick	Non-lumineuse	Enlever
C236	Fixe	2023-2	Lac Lovesick	Non-lumineuse	Déplacer la balise de jour de tribord C236 à 44 33 23.5 N 78 13 12.5 W. Installer une balise à double côté.
C238	Flottante	2023-2	Lac Lovesick	Non-lumineuse	Enlever
C244	Fixe	2023-2	Lac Lovesick	Non-lumineuse	Enlever
C249	Flottante	2023-2	Lac Lower Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
					Établir une bouée de tribord C250 par 44 32 57.56 N 78 14 38.08 W
C251	Flottante	2023-2	Lac Lower Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C255	Flottante	2023-2	Lac Lower Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C257	Flottante	2023-2	Lac Lower Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C264	Flottante	2023-2	Lac Lower Buckhorn	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord C264 à 44 33 8.8 N 78 16 18.4 W
C267	Flottante	2023-2	Lac Lower Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C269	Flottante	2023-2	Lac Lower Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C275	Flottante	2023-2	Lac Lower Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C284	Fixe	2023-2	Lac Lower Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever

C287	Fixe	2023-2	Lac Lower Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C294	Flottante	2023-2	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord C294 à 44 32 55.1 N 78 20 53.2 W
C295	Flottante	2023-2	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C296	Flottante	2023-2	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C297	Flottante	2023-2	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C305	Flottante	2024-1	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C310	Flottante	2024-1	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord C310 à 44 31 11 N 78 22 01.7 W
CH1	Flottante	2024-1	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C317	Flottante	2024-1	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C318	Flottante	2024-1	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord C318 à 44 28 58 N 78 23 50.2 W
C323	Flottante	2024-1	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C324	Flottante	2024-1	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C325	Flottante	2024-1	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de bâbord C325 à 44 28 11.5 N 78 25 25.9
C326	Flottante	2024-1	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
CE1	Flottante	2024-1	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
CE	Flottante	2024-1	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C332	Flottante	2024-1	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
	Fixe	2024-1	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Établir une balise de jour de tribord C332 par 44-28-24.12 N 78-27-10.395 W.
	Fixe	2024-1	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Établir une balise de jour de tribord C332/2 par 44-28-24.284 N 78-27-10.656 W.
C332B	Flottante	2024-1	Lac Buckhorn	Non-lumineuse	Enlever
C338	Flottante	2024-2	Lac Pigeon	Non-lumineuse	Enlever
C349	Flottante	2024-2	Chenal Big Bob	Non-lumineuse	Enlever
C351	Flottante	2024-2	Chenal Big Bob	Non-lumineuse	Enlever
C353	Flottante	2024-2	Chenal Big Bob	Non-lumineuse	Enlever
C360	Flottante	2024-2	Chenal Big Bob	Non-lumineuse	Enlever
C367	Flottante	2025-1	Chenal Big Bob	Non-lumineuse	Enlever
C368	Flottante	2025-1	Chenal Big Bob	Non-lumineuse	Enlever
C371	Flottante	2025-1	Chenal Big Bob	Non-lumineuse	Enlever
C372	Flottante	2025-1	Chenal Big Bob	Non-lumineuse	Enlever
C378	Flottante	2025-1	Lac Sturgeon	Non-lumineuse	Enlever
C380	Flottante	2025-1	Lac Sturgeon	Non-lumineuse	Enlever
C382	Flottante	2025-1	Lac Sturgeon	Non-lumineuse	Enlever
C388	Flottante	2025-1	Lac Sturgeon	Non-lumineuse	Enlever

	Fixe	2025-1	Lac Sturgeon	Non-lumineuse	Établir une balise de jour de tribord C388 par 44-30-35.8 N 78-37-16.1 W
CBK	Flottante	2025-1	Lac Sturgeon	Non-lumineuse	Enlever
CBS	Flottante	2025-1	Lac Sturgeon	Non-lumineuse	Enlever
CP	Flottante	2025-1	Lac Sturgeon	Nuit	Enlever la bouée L.F.1354.
NSA	Flottante	2025-1	Lac Sturgeon	Non-lumineuse	Enlever
NSB	Flottante	2025-1	Lac Sturgeon	Non-lumineuse	Enlever
N1	Flottante	2025-1	Lac Sturgeon	Non-lumineuse	Enlever
N3	Flottante	2025-1	Lac Sturgeon	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de bâbord N3 à 44-30-07.4 N 78-43-11.4 W
N5	Flottante	2025-1	Lac Sturgeon	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de bâbord N5 à 44-30-24.6 N 78-43-13.6 W
N7	Flottante	2025-1	Lac Sturgeon	Non-lumineuse	Enlever
N9	Flottante	2025-1	Lac Sturgeon	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de bâbord N9 à 44-30-58.1 N 78-43-25.5 W
N10	Flottante	2025-1	Lac Sturgeon	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord N10 à 44-31-13.8 N 78-43-29.9 W
N12	Flottante	2025-1	Lac Sturgeon	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord N12 à 44-31-24.5 N 78-43-39.5 W
N29	Flottante	2025-1	Lac Cameron	Non-lumineuse	Enlever
N30	Flottante	2025-1	Lac Cameron	Non-lumineuse	Enlever
N34	Flottante	2025-1	Lac Cameron	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord N34 à 44-33-56 N 78-45-55.5 W
N47	Flottante	2025-1	Rosedale	Non-lumineuse	Enlever
N48	Flottante	2025-1	Rosedale	Non-lumineuse	Enlever
N56	Flottante	2025-1	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
NC3	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
NC4	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
NC10	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
NC13	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
NC19	Flottante	2025-2	Rivière Gull	Non-lumineuse	Enlever
NC20	Flottante	2025-2	Rivière Gull	Non-lumineuse	Enlever
NB10	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
NB6	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
NB5	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
NB4	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
NB3	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
NB2	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
N60	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
N61	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
N62	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever

N63	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
N64	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
N66	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
N69	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
N70	Flottante	2025-2	Lac Balsam	Non-lumineuse	Enlever
N77	Flottante	2025-3	Lac Mitchell	Non-lumineuse	Enlever
N78	Flottante	2025-3	Lac Mitchell	Non-lumineuse	Enlever
N81	Flottante	2025-3	Lac Mitchell	Non-lumineuse	Enlever
N100	Fixe	2025-3	Lac Mitchell	Non-lumineuse	Enlever
N101	Fixe	2025-3	Lac Mitchell	Non-lumineuse	Déplacer la balise de jour de bâbord N101 à 44-34-0.6 N 78-57-21.2 W
N102	Fixe	2025-3	Lac Mitchell	Non-lumineuse	Enlever
N107	Flottante	2025-3	Lac Mitchell	Non-lumineuse	Enlever
N108	Flottante	2025-3	Lac Mitchell	Non-lumineuse	Enlever
N111	Fixe	2025-3	Lac Mitchell	Non-lumineuse	Enlever
S407	Fixe	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S396	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S395	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S392	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S391	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
	Fixe	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante S383 par 44-33-29.4 N 79-2-45.3 W. Pont arché du lac Canal.
	Fixe	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante S381 par 44-33-29.4 N 79-2-45.3 W. Pont arché du lac Canal.
	Fixe	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Établir une balise de jour de tribord S384 par 44-33-28.5 N 79-2-45.4 W. Pont arché du lac Canal.
S384	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S383	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S382	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S381	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S380	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S379	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S378	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S377	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S376	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S375	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever

S374	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S373	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S372	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S371	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S369	Flottante	2025-3	Lac Canal	Non-lumineuse	Enlever
S351	Flottante	2025-3	Écluse 38-39	Non-lumineuse	Enlever
	Fixe	2025-3	Écluse 38-39	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante S351/1 par 44-30-33.8 N 79-6-32.8 W. Pont de l'autoroute en aval de l'Écluse 38.
	Fixe	2025-3	Écluse 38-39	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de tribord existante S350/4 par 44-30-33.2 N 79-6-32.5 W. Pont de l'autoroute en aval de l'Écluse 38.
	Fixe	2025-3	Écluse 38-39	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de bâbord existante S351 par 44-30-33.8 N 79-6-32.8 W. Pont de l'autoroute en aval de l'Écluse 38.
	Fixe	2025-3	Écluse 38-39	Non-lumineuse	Numéroter la balise de jour de tribord existante S350/2 par 44-30-33.8 N 79-6-32.8 W. Pont de l'autoroute en aval de l'Écluse 38.
S344	Fixe	2025-3	Écluse 38-39	Non-lumineuse	Enlever
CP171	Flottante	2026-2	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP171-1	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP172-1	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP174	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP174-1	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP173	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP173-1	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP176	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP175	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP177-1	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP178-1	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP179	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP183	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP184	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP185	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP186	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP187	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP188	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP189	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever

CP190	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP191	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP192	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP193	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP194	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP195	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP196	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CPA	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CPB	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP197	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP198	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP199	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP200	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP201	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP202	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP203	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
CP204	Flottante	2026	Lac Scugog	Non-lumineuse	Enlever
SM1	Flottante	2028-1	Lac Simcoe	Non-lumineuse	Enlever
SM3	Flottante	2028-1	Lac Simcoe	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de bâbord SM3 à 44 32 11.6 N 79 19 39.6 W
SB2	Flottante	2028-1	Lac Simcoe	Non-lumineuse	Enlever
SB4	Flottante	2028-1	Lac Simcoe	Non-lumineuse	Enlever
SJ7	Flottante	2028-1	Lac Simcoe	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de bâbord SJ7 à 44 19 26.9 N 79 28 31.9 W
SJ9	Flottante	2028-1	Lac Simcoe	Non-lumineuse	Enlever
SS8	Flottante	2028-1	Lac Simcoe	Non-lumineuse	Enlever
S335	Flottante	2025-3	Gamebridge	Non-lumineuse	Enlever
S326	Flottante	2025-3	Lac Simcoe	Non-lumineuse	Enlever
S325	Flottante	2025-3	Lac Simcoe	Non-lumineuse	Enlever
S316	Flottante	2028-2	Passe Atherley	Non-lumineuse	Enlever
S315	Flottante	2028-2	Passe Atherley	Non-lumineuse	Enlever
S312	Flottante	2028-2	Passe Atherley	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de tribord S312 à 44 36 17.5 N 79 22 11.2 W
S304	Flottante	2028-2	Lac Couchiching	Non-lumineuse	Enlever
SCS	Flottante	2028-2	Lac Couchiching	Non-lumineuse	Enlever
SH2/2	Flottante	2028-2	Lac Couchiching	Non-lumineuse	Enlever
SC10	Flottante	2028-2	Lac Couchiching	Non-	Enlever

				lumineuse	
SC6	Flottante	2028-2	Lac Couchiching	Non-lumineuse	Enlever
S290	Flottante	2028-2	Lac Couchiching	Non-lumineuse	Enlever
S287	Flottante	2028-2	Lac Couchiching	Nuit	Déplacer la bouée lumineuse S287 à l'emplacement de la bouée S283 et renuméroter la bouée lumineuse S287 pour lire S283
S286	Flottante	2028-2	Lac Couchiching	Non-lumineuse	Enlever
S285	Flottante	2028-2	Lac Couchiching	Non-lumineuse	Enlever
S283	Flottante	2028-2	Lac Couchiching	Non-lumineuse	Enlever
S282	Flottante	2028-2	Lac Couchiching	Non-lumineuse	Enlever
S281	Flottante	2028-2	Lac Couchiching	Non-lumineuse	Enlever
S276	Flottante	2028-2	Lac Couchiching	Non-lumineuse	Enlever
S275	Flottante	2028-2	Lac Couchiching	Non-lumineuse	Enlever
S272	Flottante	2028-2	Lac Couchiching	Non-lumineuse	Enlever
SS91	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS90	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS88	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS87	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS84	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS83	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS82	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS80	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS79	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS78	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS77	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS76	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS74	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS73	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS72	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS71	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS70	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS69	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS68	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS67	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever
SS66	Flottante	2028-3	Rivière Holland	Non-lumineuse	Privatiser ou enlever

				lumineuse	
SE2	Flottante	2028-3	Lac Simcoe	Non-lumineuse	Enlever
SQ2	Flottante	2028-3	Lac Simcoe	Non-lumineuse	Enlever
		2028-3	Lac Simcoe	Nuit	Privatiser L.F.365.2 ou enlever (Les feux de Keswick).
S246	Fixe	2029-1	Rivière Severn	Non-lumineuse	Enlever
S237	Flottante	2029-1	Lac Sparrow	Nuit	Remplacer par une bouée à espar.L.F.1376.
S236	Flottante	2029-1	Lac Sparrow	Non-lumineuse	Enlever
S235	Flottante	2029-1	Lac Sparrow	Non-lumineuse	Enlever
S234	Flottante	2029-1	Lac Sparrow	Non-lumineuse	Enlever
S233	Flottante	2029-1	Lac Sparrow	Non-lumineuse	Enlever
S231	Flottante	2029-1	Lac Sparrow	Nuit	Déplacer la bouée de bâbord S231 et L.F. 1377 à l'emplacement de S229. Remplacer par une bouée à espar.
S229	Flottante	2029-1	Lac Sparrow	Non-lumineuse	Enlever
S216	Flottante	2029-1	Lac Sparrow	Non-lumineuse	Enlever
S215	Flottante	2029-1	Lac Sparrow	Non-lumineuse	Enlever
S211	Flottante	2029-1	Lac Sparrow	Non-lumineuse	Enlever
S206	Flottante	2029-1	Rivière Severn	Non-lumineuse	Enlever
S189	Fixe	2029-1	Rivière Severn	Non-lumineuse	Enlever
S173	Flottante	2029-1	Rivière Severn	Non-lumineuse	Enlever
S157	Flottante	2029-1	Écluse 43-44	Non-lumineuse	Enlever
S155	Fixe	2029-1	Écluse 43-44	Non-lumineuse	Déplacer la balise de jour de bâbord S155 à 44 51 46.2 N 79 33 16.2 W
S142	Fixe	2029-1	Écluse 43-44	Non-lumineuse	Enlever
S98	Fixe	2029-1	Écluse 43-44	Non-lumineuse	Enlever
S89	Fixe	2029-2	Chute Little	Non-lumineuse	Enlever
S61	Flottante	2029-2	Gloucester Pool	Non-lumineuse	Enlever
S60	Flottante	2029-2	Gloucester Pool	Non-lumineuse	Enlever
S50	Flottante	2029-2	Gloucester Pool	Non-lumineuse	Enlever
S47	Flottante	2029-2	Pointe Dog	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de bâbord S47 à 44 49 43.2 N 79 40 56.6 W
S45	Fixe	2029-2	Pointe Dog	Non-lumineuse	Enlever
S43	Flottante	2029-2	Rivière Severn	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de bâbord S43 à 44 49 34 N 79 41 1.7 W
S38	Flottante	2029-2	Rivière Severn	Non-lumineuse	Enlever
S28	Flottante	2029-2	Rivière Severn	Non-lumineuse	Enlever
S14	Flottante	2029-2	Little Lake	Non-lumineuse	Enlever
S13	Flottante	2029-2	Lac Little	Non-lumineuse	Enlever
S12	Flottante	2029-2	Lac Little	Non-	Déplacer la bouée de tribord S12 à

				lumineuse	44 48 43.9 N 79 43 06.9 W
S11	Flottante	2029-2	Lac Little	Non-lumineuse	Déplacer la bouée de bâbord S11 à l'emplacement de S13.