

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	--	-------------------------	---	--

BAIE PLACENTIA

14.4	St. Brides - Bouée lumineuse PSB2	46 54 52 54 11 04	FI R	4s	Espar rouge, marquée "PSB2".	Saisonnier.	Carte:4841
14.5	St. Brides, entrée du port - Bouée lumineuse PSB3	Entrée du port. 46 55 07 54 10 41	FI G	4s	Espar verte, marquée "PSB3".	Saisonnier.	Carte:4841
14.56	St. Brides, quai flottant	46 55 02.3 54 10 36.2	FI G	4s	2	Mât cylindrique.	Saisonnier.	Carte:4841 Éd. 05/06(N00-088)
14.6	St. Brides, brise-lames	46 55 04.5 54 10 39.8	FI W	3s	7.9	5	Mât cylindrique. 2.6	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Visible de 245° à 330°. Saisonnier.	Carte:4841
14.8	St. Brides	46 55 05 54 10 39	FI R	4s	3.4	Mât cylindrique. 2.5	Saisonnier.	Carte:4841
14.81	St. Brides, quai intérieur	46 55 06 54 10 35	FI G	4s	2	Mât cylindrique.	À longueur d'année.	Carte:4841
15	St. Brides - Signal de brume	46 54 55.5 54 10 43	Tour à claire-voie carrée.	Sifflet - Son 3 s; sil. 27 s. Fonctionne de 0400 à 2200 heures (env.) tous les jours par temps brumeux - plus tard si requis par les pêcheurs. Saisonnier.	Carte:4841
15.5	Gibraltar Rock - Bouée lumineuse PX2	47 13 41.4 54 02 51.3	FI R	4s	Rouge, marquée "PX2".	À longueur d'année.	Carte:4841
16	Point Verde	47 14 15.9 54 00 56.7	FI W	5s	29.9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 11.3	Lum. pér. 5 s. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 254°.	Carte:4841
17	Placentia Harbour - alignement	47 14 50.2 53 57 51.3	F R	6.0	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 4.3	À longueur d'année.	
18		091°06' 59.1m du feu antérieur.	F R	8.7	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.0	À longueur d'année.	Carte:4841
18.2	Placentia Gut - Bouée lumineuse extérieure PX4	47 14 55.1 53 58 00	FI R	4s	Espar rouge, marquée "PX4".	À longueur d'année.	Carte:4841

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
18.4	Jerseyside - quai	47 15 14.3 53 57 34.7	FI G 4s	2	Mât cylindrique. 2.1	À longueur d'année. Carte:4841 Éd. 06/07(N06-019)
19	<i>Come by Chance</i> - Bouée à sifflet lumineuse PCC Racon .- (A) Bande X & S	47 19 29.4 54 07 26.3	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "PCC".	À longueur d'année. Carte:4622
Argentina							
20	Argentina - Bouée lumineuse A2	47 20 14.4 54 00 36.3	FI R 4s	Rouge, marquée "A2".	À longueur d'année. Carte:4841
22	Red Island Shoal - Bouée à sifflet lumineuse cardinale Ouest EDD	47 24 03 54 03 20	Q(9) W 15s	Jaune, noire et jaune, marquée "EDD".	À longueur d'année. Carte:4622
23	Argentina - Bouée lumineuse A4	Au Sud de l'île Fox. 47 20 09.4 53 59 08.3	FI R 4s	Rouge, marquée "A4".	À longueur d'année. Carte:4841
26	Argentina - Bouée lumineuse A6	47 19 34.4 53 58 10.3	FI R 4s	Rouge, marquée "A6".	À longueur d'année. Carte:4841
26.5	Argentina - Bouée lumineuse A8	À l'Ouest de la pointe Virgin. 47 18 53.4 53 57 56.3	FI R 4s	Rouge, marquée "A8".	À longueur d'année. Carte:4841
28	Argentina Harbour - Bouée lumineuse A10	47 18 03.4 53 58 19.3	FI R 4s	Rouge, marquée "A10".	À longueur d'année. Carte:4841
28.1	Argentina Harbour - Bouée lumineuse A11	47 17 33.5 53 58 51	FI G 4s	Espar verte, marquée "A11".	À longueur d'année. Carte:4841
28.2	Argentina Fleet Dock, quai	47 17 52.2 53 58 57.5	FI Y 4s	3	Mât cylindrique. 2.1	Aide privée. À longueur d'année. Carte:4841 Éd. 08/07(N07-008)
29 H410	Argentina Harbour - alignement	Sur le rivage, extrémité SW. de l'anse Sandy. 47 17 11.1 53 59 36.5	F G	8.6	14 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 6.4	À longueur d'année.
30 H410.1		228° 233.8m du feu antérieur.	F G	15.6	14 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 12.4	À longueur d'année. Carte:4841

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
36	Fox Harbour - Bouée lumineuse extérieure AF2	47 19 11 53 55 25	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "AF2".	À longueur d'année. Carte:4841
36.2	Fox Harbour - Bouée lumineuse intérieure AF4	47 19 12 53 55 22	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "AF4".	À longueur d'année. Carte:4841
36.3	Fox Harbour - Bouée lumineuse AF5	46 19 13 53 55 20	Fl G 4s	Espar verte, marquée "AF5".	À longueur d'année. Carte:4841
37.5	Shag Rocks	47 24 38.5 53 54 45.9	Fl W 4s	12.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	À longueur d'année. Carte:4617
37.51	Chance Rock Fairhaven - Bouée lumineuse PFH3	47 31 42 53 54 08.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "PFH3".	À longueur d'année. Carte:4617
37.52	Fairhaven, brise- lames	47 31 54.9 53 53 55.8	Fl G 4s	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:4617
37.6	Coopers Ledge - Bouée lumineuse PFH1	47 31 28.3 53 56 02.8	Fl G 4s	Verte, marquée "PFH1".	À longueur d'année. Carte:4617
37.7	Big Shoal - Bouée lumineuse PFH2	47 31 24 53 56 21	Fl R 4s	Rouge, marquée "PFH2".	À longueur d'année. Carte:4617
38	Little Harbour East - Bouée à cloche lumineuse EE2	47 38 00 53 57 37	Fl R 4s	Rouge, marquée "EE2".	À longueur d'année. Carte:4839
38.08	Little Harbour East Outer Point - Bouée lumineuse EE1	47 38 20.2 53 56 17.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "EE1".	À longueur d'année. Carte:4839
38.09	Little Harbour East Inner - Bouée lumineuse EE4	47 38 29.5 53 56 09.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "EE4".	À longueur d'année. Carte:4839
38.1	Little Harbour East, quai	47 38 32.5 53 56 10.6	Fl G 4s	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:4839
38.2	Barachois Head - Bouée lumineuse EC1	47 48 15 54 00 40.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "EC1".	À longueur d'année. Carte:4839
38.5	Southern Harbour - Bouée à cloche lumineuse ES	SE. des roches Winging. 47 41 52.5 53 58 37	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "ES".	À longueur d'année. Carte:4839

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
40	North Harbour Point	47 49 14 54 05 52.7	FI	W	3s	11.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année.	Carte:4839
40.5	Garden Cove, quai	47 51 03 54 09 31	FI	R	4s	Mât cylindrique.	À longueur d'année.	Carte:4839
41	Swift Current, quai	Extrémité du quai. 47 52 42.8 54 12 03	FI	R	4s	3.0	2	Mât cylindrique. 2.1	À longueur d'année.	Carte:4839
42 H388	Sound Island Point	Extrémité Sud de la pointe. 47 47 21 54 10 01.7	FI	W	4s	10.4	5	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.8	À longueur d'année.	Carte:4839
43	<i>Bread Island Shoal - Bouée à cloche lumineuse E7</i>	47 43 41.2 54 04 08.8	FI	G	4s	Verte, marquée "E7".	À longueur d'année.	Carte:4839
43.5	<i>Coombes Rock - Bouée à sifflet lumineuse E6</i>	47 42 38.8 54 02 19.8	FI	R	4s	Rouge, marquée "E6".	À longueur d'année.	Carte:4839
44 H397	Long Island Point	Extrémité Nord de l'île Long. 47 41 42 54 04 50	FI	W	4s	15.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	À longueur d'année.	Carte:4839
44.1	Tobin's Point	47 42 48 54 12 24	FI	W	3s	6.6	5	Mât carré, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année.	Carte:4839
44.4	<i>La Plante Sunker - Bouée lumineuse cardinale Ouest PLS</i>	47 45 14.3 54 13 30.3	Q(9)	W	15s	Espar jaune, noire et jaune, marquée "PLS".	À longueur d'année.	Carte:4839
44.5	<i>Haystack Bank - Bouée à sifflet lumineuse E4</i>	47 36 59.7 54 00 53.2	FI	R	4s	Rouge, marquée "E4".	À longueur d'année.	Carte:4839
44.8	<i>Buffett Bank - Bouée à cloche lumineuse E3</i>	47 31 56 54 01 51	FI	G	4s	Verte, marquée "E3".	À longueur d'année.	Carte:4617
45 H398	Harbour Buffet	Sur l'île Buffet. 47 31 35 54 03 02	FI	W	3s	14.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année.	Carte:4617
45.2 H399	Ironskull Rock	47 27 28 54 04 32	FI	G	6s	10.4	Tour à claire-voie carrée. 7.6	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année.	Carte:4617

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
49	Red Island	Sur la pointe Herring. 47 23 58 54 08 44	FI	W	3s	16.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année.
									Carte:4617
49.1	Red Island - Bouée lumineuse intérieure ER5	47 23 54 54 09 06	FI	G	4s	Espar verte, marquée "ER5".	À longueur d'année.
									Carte:4617
49.12	Red Island - Bouée lumineuse centrale ER3	47 23 54 54 08 53	FI	G	4s	Espar verte, marquée "ER3".	À longueur d'année.
									Carte:4617
49.2	West Head	47 24 09.8 54 21 48.8	FI	W	4s	18.6	5	Mât cylindrique. 2.4	À longueur d'année.
									Carte:4619
49.3	Red Island - Bouée lumineuse extérieure ER1	47 23 45 54 08 47	FI	G	4s	Espar verte, marquée "ER1".	À longueur d'année.
									Carte:4617
49.4	Merasheen Harbour - Bouée lumineuse extérieure PH2	47 24 22.2 54 21 23	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "PH2".	À longueur d'année.
									Carte:4619
49.41	Isle Valen - Bouée lumineuse PV1	47 28 21 54 23 33.6	FI	G	4s	Espar verte, marquée "PV1".	À longueur d'année.
									Carte:4619
49.42	Isle Valen - Bouée lumineuse PV2	47 28 18.9 54 23 28.8	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "PV2".	À longueur d'année.
									Carte:4617
49.44	Merasheen Harbour - Bouée lumineuse intérieure PH4	47 24 28.7 54 21 16.9	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "PH4".	À longueur d'année.
									Carte:4619
49.5	Merasheen Harbour - Bouée à sifflet lumineuse PH	47 23 25.8 54 22 15.5	Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "PH".	À longueur d'année.
									Carte:4619
49.8	Little Paradise Point	47 21 05 54 34 50	FI	W	6s	8.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s, obs. 5.5 s. À longueur d'année.
									Carte:4622
50	Marticot Island	Côté SE. de l'île. 47 19 36.8 54 34 52.8	FI	W	15s	27.4	17	Tour à claire-voie carrée. 11.3	Lum. 1 s; obs. 14 s. Visible de 227° à 075° par l'W et le N. À longueur d'année.
									Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 121°.
									Carte:4622
51	Bingham Shoal - Bouée à sifflet lumineuse PT	Au large de l'île Jude. 47 14 36 54 44 54	FI (2+1)	G	6s	Verte, rouge et verte, marquée "PT".	À longueur d'année.
									Carte:4624
51.5	Church Yard Gut	47 20 50.2 54 35 58.7	FI	G	4s	5.8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour	À longueur d'année.

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
						rectangulaire verte et blanche. 4.9	
51.6	Graveyard Point	47 20 52.6 54 35 55.6	FI R 4s	3.7	4	Mât cylindrique. 2.4	À longueur d'année. Carte:4622
51.65	Wharf Rock - Bouée lumineuse PS2	47 23 43 54 34 43.9	FI R 4s	Espar rouge, marquée "PS2".	À longueur d'année. Carte:4619
51.66	Monkstown - Bouée lumineuse PQ3	47 34 52 54 25 56	FI G 4s	Espar verte, marquée "PQ3".	Saisonnier. Carte:4619
51.7	Southeast Bight, quai	47 23 41.5 54 34 39.7	FI R 4s	4.0	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année. Carte:4622
52	Long Island	Extrémité SW. de l'île. 47 17 53.1 54 42 14.5	FI W 5s	72.7	5	Tour à claire-voie. 8.5	À longueur d'année. Carte:4615
53	Petite Forte	Promontoire Eastern. 47 23 09.5 54 39 27.8	FI W 3s	11.5	7	Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour rouge et blanche. 4.6	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:4615
53.29	Petite Forte - Bouée lumineuse extérieure PE5	47 22 57.5 54 38 58.3	FI G 4s	Espar verte, marquée "PE5".	À longueur d'année. Carte:4615
53.3	Petite Forte - Bouée lumineuse extérieure PE	47 23 23 54 39 43	FI (2+1) G 6s	Espar verte, rouge et verte, marquée "PE".	À longueur d'année. Carte:4615
53.4	Petite Forte - Bouée lumineuse PE7	47 23 46.5 54 39 54	Q G 1s	Espar verte, marquée "PE7".	À longueur d'année. Carte:4615
53.5	Petite Forte, quai	47 23 48.7 54 40 03.3	FI R 4s	2.7	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année. Carte:4615
53.9	Chimmleys - Bouée lumineuse PD2	47 17 36 54 49 30.2	FI R 4s	Espar rouge, marquée "PD2".	À longueur d'année. Carte:4615
53.91	Oderin Harbour - Bouée lumineuse centrale PD4	47 17 37.5 54 48 55.9	FI R 4s	Espar rouge, marquée "PD4".	À longueur d'année. Carte:4615
53.92	Oderin Harbour - Bouée lumineuse intérieure PD6	47 17 37.5 54 48 26.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "PD6".	À longueur d'année. Carte:4615
53.93	Washball Rock - Bouée lumineuse PD8	47 18 41.8 54 47 45.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "PD8".	À longueur d'année. Carte:4615

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
54	Oderin Harbour, entrée de	47 17 39.9 54 49 17.6	FI W 6s	11.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 3.8	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4615
55	Steering Rock	Sur le rocher. 47 21 20 54 53 18.6	FI G 4s	5.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 3.8	À longueur d'année. Carte:4615
55.11	Lance Cove - Bouée lumineuse extérieure P JL1	47 17 59.3 54 48 01.5	FI G 4s	Espar verte, marquée "P JL1".	Saisonnier. Carte:4615
55.12	Lance Cove - Bouée lumineuse intérieure P JL2	47 18 03.7 54 48 02.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "P JL2".	Saisonnier. Carte:4615
55.16	Fish Rock - Bouée lumineuse P JF2	47 15 54 54 50 46.2	FI R 4s	Espar rouge, marquée "P JF2".	Saisonnier. Carte:4624
55.19	Parker's Cove - Bouée lumineuse P JP2	47 23 34.8 54 51 10.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "P JP2".	À longueur d'année. Carte:4615
55.2	Baine Harbour - Bouée lumineuse P J2	47 21 30.6 54 53 18	FI R 4s	Rouge, marquée "P J2".	À longueur d'année. Carte:4615
55.3	Baine Harbour - Bouée lumineuse P J5	47 21 38.8 54 53 27.5	FI G 4s	Espar verte, marquée "P J5".	À longueur d'année. Carte:4615
55.4	Baine Harbour - Bouée lumineuse P J4	47 21 38.4 54 53 26	FI R 4s	Espar rouge, marquée "P J4".	Saisonnier. Carte:4615
55.41	Baine Harbour, quai	47 21 37.6 54 53 46.9	FI G 4s	2	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:4615
55.42	Baine Harbour, quai flottant	47 21 49.3 54 53 53.5	FI R 4s	2.1	2	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:4615
55.5	Steering Rock - Bouée lumineuse P J6	47 21 46.4 54 53 44.8	FI R 4s	Espar rouge, marquée "P J6".	Saisonnier. Carte:4615
55.77	Rushoon # 1 - Bouée lumineuse P R5	47 20 36 54 54 49.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "P R5".	À longueur d'année. Carte:4615
55.8	Rushoon, brise- lames	47 20 52 54 55 01.6	FI R 4s	2	Mât cylindrique. 2.5	À longueur d'année. Carte:4615
56	Davis Island - Bouée lumineuse P FD2	47 15 52.8 54 55 25.2	FI R 4s	Espar rouge, marquée "P FD2".	À longueur d'année. Carte:4624

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
56.21	Davis Island - Bouée lumineuse intérieure PFD3	47 15 11.3 54 55 13	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "PFD3".	À longueur d'année.
									Carte:4624
60	Davis Island	Abords du côté NW. de l'île. 47 15 54 54 56 43	Fl	W	4s	11.9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.2	À longueur d'année.
									Carte:4624
60.2	Duck Rock - Bouée lumineuse PF2	47 16 13 54 57 23	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "PF2".	À longueur d'année.
									Carte:4624
62	Red Harbour Head	47 16 42 54 58 49.6	Fl	R	4s	18.3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5	À longueur d'année.
									Carte:4624
62.93	Woody Island - Bouée lumineuse PW2.2	47 46 30 54 12 32.9	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "PW2.2".	À longueur d'année.
									Carte:4839
63	Stanley Rocks - Bouée à cloche lumineuse PS1	Abords des roches. 47 14 50 54 59 06	Fl	G	4s	Verte, marquée "PS1".	À longueur d'année.
									Carte:4624
63.5	Marystown	Extrémité NE. du quai. 47 09 52.2 55 08 50.1	F	R	5.8	Mât.	Aide privée. À longueur d'année.
									Carte:4587
63.51	Rolf Rock - Bouée lumineuse PM9	47 09 58.9 55 08 30	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "PM9".	À longueur d'année.
									Carte:4587
63.52	Jones Rock - Bouée lumineuse PM6	47 10 28 55 08 02.9	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "PM6".	À longueur d'année.
									Carte:4587
63.53	Seal Rock - Bouée lumineuse PM5	47 10 21.8 55 06 50.5	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "PM5".	À longueur d'année.
									Carte:4587
63.54	Noeling Cove - Bouée lumineuse PM7	47 10 05.6 55 07 59.5	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "PM7".	À longueur d'année.
									Carte:4587
63.7	Cow Head - Bouée lumineuse PY	47 11 33.2 55 06 13.2	Fl (2+1)	R	6s	Rouge, verte et rouge, marquée "PY".	À longueur d'année.
									Carte:4587
64 H373	Go By Point	Sur la pointe. 47 08 23.3 55 05 18.8	Fl	G	4s	25.9	4	Tour cylindrique blanche et verte. 4.7	À longueur d'année.
									Carte:4587
64.8 H372.4	Duck Rock	Côté Nord du rocher. 47 08 33.5 55 04 45.9	Fl	R	4s	6.7	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et banche. 4.5	À longueur d'année.
									Carte:4587

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
64.81	Pick Ledge - Bouée à cloche lumineuse PM4	47 08 10.1 55 04 41.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "PM4".	À longueur d'année. Carte:4587
64.82	Blow Me Down - Bouée à cloche lumineuse PM3	47 07 42.1 55 04 43.3	Fl G 4s	Verte, marquée "PM3".	À longueur d'année. Carte:4587
64.83	Thomas Rocks - Bouée à cloche lumineuse PM2	47 07 40 55 03 55	Fl R 4s	Rouge, marquée "PM2".	À longueur d'année. Carte:4587
64.84	Mortier Bay - Bouée à sifflet lumineuse PM	47 07 06 55 03 09.1	Fl (2+1) R 6s	Rouge, verte et rouge, marquée "PM".	À longueur d'année. Carte:4587
65 H372	Tides Cove Point	Sur la pointe. 47 06 21.8 55 04 19.8	Fl W 6s	33.5	16	Tour à claire-voie carrée. 11.3	Lum. 0.4 s; obs. 5.6 s. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 093°. Carte:4587
66	Gallop Rock - Bouée à sifflet lumineuse PR1	47 02 31.5 55 05 58.6	Fl G 4s	Verte, marquée "PR1".	À longueur d'année. Carte:4616
67	Iron Island	Entrée de Burin. 47 02 23.2 55 07 16.5	Fl R 4s	36.0	4	Tour à claire-voie, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.3	À longueur d'année. Carte:4616
67.4	Little Burin Harbour, entrée de - Bouée lumineuse PB8	47 02 28.8 55 09 21.5	Fl R 4s	Rouge, marquée "PB8".	À longueur d'année. Carte:4616
67.5	Jersey Island - Bouée lumineuse PB10	NW. de l'île. 47 02 32.7 55 09 30.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "PB10".	À longueur d'année. Carte:4616
67.6	Little Burin Harbour - Bouée lumineuse PB12	NW. de l'île Simmons. 47 02 29.8 55 09 43.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "PB12".	À longueur d'année. Carte:4616
67.7	Stag Rock	Sur le rocher. 47 01 38.2 55 11 09.5	Fl R 4s	3.7	4	Tour à claire-voie. 3.0	À longueur d'année. Carte:4616
68 H368	Dodding Head	Sur l'île Burin, NW. du promontoire. 47 00 14.7 55 09 05.2	Fl W 6s	97.5	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 3.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:4616
68.5	Burin Passage - Bouée lumineuse PB4	47 01 01 55 09 50.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "PB4".	À longueur d'année. Carte:4616
68.53	Burin, quai	47 01 51.7 55 10 21.9	Fl G 4s	3.0	Mât cylindrique. 2.2	À longueur d'année. Carte:4616

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
69	Shalloway Island	Près de l'extrémité Nord de l'île. 47 00 14 55 10 11.6	FI	R	6s	27.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année.
									Carte:4616
69.1	Great Burin Harbour - Bouée lumineuse extérieure PU1	47 00 11.4 55 09 59.4	FI	G	4s	Espar verte, marquée "PU1".	À longueur d'année.
									Carte:4616
69.2	Great Burin Harbour - Bouée lumineuse extérieure PU2	47 00 09.7 55 09 56.4	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "PU2".	À longueur d'année.
									Carte:4616
69.3	Great Burin Harbour - Bouée lumineuse intérieure PU3	47 00 10.1 55 09 52.3	FI	G	4s	Espar verte, marquée "PU3".	À longueur d'année.
									Carte:4616
69.4	Great Burin Harbour - Bouée lumineuse intérieure PU4	47 00 11.4 55 09 48.1	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "PU4".	À longueur d'année.
									Carte:4616
70	Shalloway Island, Burin - Bouée lumineuse PB2	Abords de l'île. 46 59 49 55 11 03	FI	R	4s	Rouge, marquée "PB2".	À longueur d'année.
									Carte:4616
71	Little Burin Island	Extrémité Est de l'île. 46 58 48.6 55 11 26.6	FI	W	10s	25.9	17	Tour à claire voie, marque de jour rectangulaire noire et blanche.	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. Visible de 122° à 040° par le S., l'W. et le N. À longueur d'année.
									Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 096°.
									Carte:4616
71.4	Cockle Rock - Bouée lumineuse PBB2	46 59 05.3 55 09 34.9	FI	R	4s	Rouge, marquée "PBB2".	À longueur d'année.
									Carte:4616
71.5	Burin - Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal PB	À l'Est de l'île Little Burin. 46 58 54 55 10 06	Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "PB".	À longueur d'année.
									Carte:4616
72	Corbin	Extrémité de la pointe Long. 46 57 15 55 14 02.7	FI	R	6s	25.9	5	Tour à claire voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge blanche. 5.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.
									Carte:4616
72.8	Brandies - Bouée lumineuse cardinale Sud PBR	47 02 51.8 55 06 50.7	Q(6) +LFI	W	15s	Espar jaune et noire, marquée "PBR".	À longueur d'année.
									Carte:4616
72.9	Sauker Rock - Bouée à sifflet lumineuse cardinale Sud PBD	46 53 42.3 55 17 54.6	Q(6) +LFI	W	15s	Jaune et noire, marquée "PBD".	À longueur d'année.
									Carte:4624

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
73	Middle Head	Sur le promontoire Middle. 46 53 52.8 55 20 51.2	FI	W	15s	26.8	17	Tour à claire-voie carrée. 9.9	Lum. 1 s; obs. 14 s. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 162°.
									Carte:4642
73.1	St. Lawrence, quai	46 54 59.1 55 23 20.8	FI	R	4s	2.7	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année.
									Carte:4642
73.2	<i>Harbour Rock - Bouée lumineuse PW2</i>	46 55 06.8 55 21 35.2	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée "PW2".</i>	À longueur d'année.
									Carte:4642
73.6	<i>Ragged Rock - Bouée lumineuse PK1</i>	46 53 58.8 55 33 33.9	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "PK1".</i>	À longueur d'année.
									Carte:4625
73.7	<i>Drunkards Point - Bouée à cloche lumineuse PK2</i>	<i>Au Sud de la pointe.</i> 46 54 08 55 31 15	FI	R	4s	<i>Rouge, marquée "PK2".</i>	À longueur d'année.
									Carte:4625
73.8	<i>Vestal Rock - Bouée lumineuse PK4</i>	46 54 31.6 55 32 45	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée "PK4".</i>	À longueur d'année.
									Carte:4625
73.81	<i>2 Fathom Shoal - Bouée lumineuse PK3</i>	45 56 12.5 55 32 35.2	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "PK3".</i>	À longueur d'année.
									Carte:4625
73.82	<i>Murphy's Rock - Bouée lumineuse PK6</i>	46 56 12.4 55 32 31.7	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée "PK6".</i>	À longueur d'année.
									Carte:4625
73.83	East Point	46 56 28.3 55 32 25.4	FI	R	4s	5.5	Mât cylindrique.	À longueur d'année.
									Carte:4625
73.84	Lawn West, brise- lames	46 56 30.3 55 32 26.8	FI	G	4s	3.5	Mât cylindrique.	À longueur d'année.
									Carte:4625
74	Black Head	46 54 18 55 33 39	FI	W	3s	57.9	5	Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour rouge et blanche. 4.6	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année.
									Carte:4625
74.4	<i>Southwest Rocks - Bouée lumineuse PSW2</i>	46 50 52.9 55 38 15.2	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée "PSW2".</i>	Saisonnier.
									Carte:4625
74.6	<i>Lord's Cove- Bouée lumineuse PC2</i>	46 52 25 55 39 59	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée "PC2".</i>	Saisonnier.
									Carte:4625
74.61	<i>Lord's Cove- Bouée lumineuse intérieure PC4</i>	46 52 35 55 40 05.5	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée "PC4".</i>	Saisonnier.
									Carte:4625

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
75	Lord's Cove - Signal de brume	Sur une pointe, côté Ouest de l'anse Lord's. 46 52 26 55 40 16	Tour à claire-voie. 3.0	Cornet - Son 5 s; sil. 55 s. Fonctionne pendant la saison de pêche (mai à novembre) par temps brumeux ou jusqu'à ce que tous les pêcheurs soient revenus au port. Saisonnier.
									Carte:4625
75.1	Lord's Cove, quai	46 52 42 55 40 09	FI	G	4s	4.2	Mât cylindrique. 2.2	À longueur d'année.
									Carte:4625
75.5	Granny Head - Signal de brume	46 51 27.3 55 44 36.2	Tour à claire-voie. 2.1	Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Fonctionne de 0400 à 2200 heures (env.) tous les jours par temps brumeux - plus tard si requis par les pêcheurs. Saisonnier.
									Carte:4642
75.51	Lamalaine, quai	46 51 59 55 47 42	FI	R	4s	3.0	Mât cylindrique. 2.2	À longueur d'année.
									Carte:4625
75.52	Allans Island, quai	46 51 22.4 55 48 20.3	FI	G	4s	3.1	Mât cylindrique.	À longueur d'année.
									Carte:4642
75.53	<i>Sally Rock - Bouée lumineuse PAG3</i>	46 50 56.8 55 44 23.2	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "PAG3".</i>	<i>Saisonnier.</i>
									Carte:4642
75.54	<i>East Sunker - Bouée lumineuse PAG1</i>	46 50 28.4 55 44 36.2	Q	G	1s	<i>Espar verte, marquée "PAG1".</i>	À longueur d'année.
									Carte:4642
76	Lamalaine (Allans Island)	Pointe SE. de l'île Allans. 46 50 48 55 47 51.5	FI	W	4s	19.5	16	Tour à claire-voie carrée. 11.3	À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 197°.
									Carte:4642
76.1	<i>Allan Rock - Bouée lumineuse PL3</i>	46 51 35.1 55 48 13.3	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "PL3".</i>	<i>Saisonnier.</i>
									Carte:4642
77	Lamalaine - alignement	Sur le rivage. 46 52 10.8 55 47 59.6	F	R	3.9	13	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.7	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
78		341°30' 146.3m du feu antérieur.	F	R	9.1	13	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
									Carte:4642
78.1	<i>East Mark Rock - Bouée lumineuse PL2</i>	46 51 07.8 55 47 25.2	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée "PL2".</i>	<i>Saisonnier.</i>
									Carte:4642
78.12	<i>West Mark Rock - Bouée lumineuse PL1</i>	46 51 07.9 55 47 31.8	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "PL1".</i>	<i>Saisonnier.</i>
									Carte:4642
78.13	<i>Lamalaine - Bouée lumineuse intérieure PL3/1</i>	46 51 42.5 55 47 53.1	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "PL3/1".</i>	<i>Saisonnier.</i>
									Carte:4642

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
78.2	Lamaline Road - Bouée lumineuse PN1	46 50 37.4 55 48 45.7	Fl G	4s	Espar verte, marquée "PN1".	Saisonnier. Carte:4642
78.3	Lamaline - Bouée lumineuse PG4	46 51 21.2 55 49 55	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "PG4".	Saisonnier. Carte:4642
78.35	Little Green Island - Bouée lumineuse PG3	46 51 24.3 55 50 00.3	Fl G	4s	Espar verte, marquée "PG3".	Saisonnier. Carte:4642
78.36	Lamaline Roads - Bouée lumineuse PG5	46 51 31.4 55 48 42	Fl G	4s	Espar verte, marquée "PG5".	Saisonnier. Carte:4642
78.5	Little Green Island - Bouée à cloche lumineuse PG2	NW. de l'île. 46 51 03.7 55 50 13.9	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "PG2".	Saisonnier. Carte:4642
78.51	Little Green Island - Signal de brume	46 51 06.8 55 49 39.2	Sifflet - Son 2 s; sil. 18 s. À longueur d'année. Carte:4642
79	Cock Bank - Bouée à sifflet lumineuse P20	Abords du banc. 46 50 24 55 59 11	Fl R	4s	Rouge, marquée "P20".	À longueur d'année. Carte:4625