

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	--	-------------------------	---	--

### BAIE WHITE

235	Quirpon	Extrémité Nord de l'île Jacques-Cartier. 51 35 59.5 55 27 22	FI W	6s 22.4	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. Saisonnier.	<b>Carte:4512</b>
235.2	<i>Butter Rock - Bouée lumineuse KQB</i>	51 34 52.2 55 26 32.4	FI(2) W	10s	.....	Noire, rouge et noire, marquée "KQB".	Saisonnier.	<b>Carte:4512</b>
235.3	<i>Brehat Shoal - Bouée lumineuse cardinale Sud KQG</i>	51 25 06 55 26 06	Q(6)+ LFI W	15s	.....	Jaune et noire, marquée "KQG".	Saisonnier.	<b>Carte:4020 Éd. 12/06</b>
235.31	<i>Shoals South - Bouée lumineuse KQ3</i>	51 32 30.4 55 26 39	FI G	4 s	.....	Espar verte, marquée "KQ3".	Saisonnier.	<b>Carte:4020</b>
235.32	<i>Griquet - Bouée lumineuse KQ5</i>	51 32 24.1 55 27 42.1	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "KQ5".	Saisonnier.	<b>Carte:4020</b>
235.34	<i>Alcock's Point - Bouée lumineuse KQ7</i>	51 32 12.1 55 27 42.1	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "KQ7".	Saisonnier.	<b>Carte:4020</b>
235.35	<i>Sandy Point - Bouée lumineuse KQ8</i>	51 31 57.8 55 27 33.4	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "XQ8".	Saisonnier.	<b>Carte:4020</b>
235.5	<i>Hay Cove Shoal - Bouée lumineuse cardinale Nord XM</i>	51 36 22.8 55 30 10.2	Q W	1s	.....	Noire et jaune, marquée "XM".	Saisonnier.	<b>Carte:4512</b>
235.6	<i>Medee Bay Shoal - Bouée lumineuse XM4</i>	51 36 18 55 31 42	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "XM4".	Saisonnier.	<b>Carte:4512</b>
235.91	<i>Quirpon, approches de - Bouée lumineuse KQ1</i>	51 36 08 55 27 33.5	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "KQ1".	Saisonnier.	<b>Carte:4512</b>
236	<b>Quirpon Harbour - alignement</b>	Sur l'île Merchant. 51 35 59 55 26 57	F W	.....	9.8	16 Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 3.9	Saisonnier.	
237		109° 342.9m du feu antérieur.	F W	.....	24.1	..... Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale orange. 3.9	Saisonnier.	<b>Carte:4512</b>
237.1	<i>Vincent Shoal - Bouée lumineuse cardinale Sud KQV</i>	51 35 17.5 55 27 18	Q(6) +LFI W	15s	.....	Espar jaune et noire, marquée "KQV".	Saisonnier.	<b>Carte:4512</b>

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
237.2	Vincent Shoal - Bouée lumineuse cardinale Nord KQ	51 35 14.5 55 27 19	Q W	1s	.....	Espar noire et jaune, marquée "KQ".	Saisonnier.  <b>Carte:4512</b>
238	Partridge Point (Quirpon)	Sur une île aux abords de la pointe Partridge. 51 34 52.5 55 25 20	FI W	4s	16.8	6 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, losange rouge au centre. 4.1	Saisonnier.  <b>Carte:4512</b>
238.1	Gull Rock - Bouée lumineuse KU1	51 31 55 55 27 46.5	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "KU1".	Saisonnier.  <b>Carte:4020</b>
238.2	Cow Rock - Bouée lumineuse KU2	51 31 59 55 26 43.8	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "KU2".	Saisonnier.  <b>Carte:4020</b>
238.3	Smith's Point - Bouée lumineuse KU3	51 31 23.2 55 27 16	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "KU3".	Saisonnier.  <b>Carte:4020</b>
238.4	Garden Cove Point - Bouée lumineuse KU4	51 31 47.6 55 26 55.4	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "KU4".	Saisonnier.  <b>Carte:4020</b>
238.5	Leo's Rock - Bouée lumineuse KU6	51 31 24.4 55 27 15.2	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "KU6".	Saisonnier.  <b>Carte:4020</b>
239	Griquet Harbour	Abords de la pointe Cove. 51 32 56.2 55 26 54.4	FI W	6s	16.5	5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier.  <b>Carte:4020</b>
239.21	Doggy Point	51 29 25.9 55 27 24.4	FI W	3s	.....	5 Mât cylindrique.	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4507</b>
239.22	Vanguard Shoal - Bouée lumineuse KN1	Entrée de la baie St. Lunaire. 51 29 28.1 55 28 04.2	FI G	4s	.....	..... Verte, marquée "KN1".	Saisonnier.  <b>Carte:4507</b> <b>Éd.03/06(N06-001)</b>
239.23	Garden Cove Point	51 29 45.5 55 28 18	FI R	4s	3.1	..... Mât cylindrique.	À longueur d'année.  <b>Carte:4507</b>
239.24	St. Lunaire Harbour - Bouée lumineuse KN3	51 30 00.9 55 28 34.4	FI G	4s	.....	..... Espar verte, marquée "KN3".	Saisonnier.  <b>Carte:4507</b>
239.25	Harbour Shoal - Bouée lumineuse KN5	51 30 00.3 55 28 34.8	FI G	4s	.....	..... Espar verte, marquée "KN5".	Saisonnier.  <b>Carte:4507</b>
239.251	Wharf Rock - Bouée lumineuse KN4	51 29 59.6 55 27 48	FI R	4s	.....	..... Espar rouge, marquée "KN4".	Saisonnier.  <b>Carte:4507</b>

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
239.27	St. Lunaire, quai	51 29 59.4 55 28 27	FI	R	4s	3.5	....	Mât à claire-voie cylindrique.	Saisonnier.  <b>Carte:4507</b>
240 H730	<b>Fox Point (Fishing Point)</b>	Entrée de St. Anthony Bight. 51 21 22 55 33 18.3	FI	W	10s	26.8	<b>17</b>	Tour carrée blanche, bandes horizontales rouges.  9.3	Lum. 0.3 s; obs. 9.7 s. Saisonnier.  <b>Cornet</b> - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 115°18'.  <b>Carte:4514</b>
240.3	<i>Flat Point, Goose Cove - Bouée lumineuse KG1</i>	51 18 32 55 38 33.2	FI	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "KG1".</i>	Saisonnier.  <b>Carte:4516</b>
240.6	<i>Goose Cove (Mouse Island) - Bouée lumineuse KG2</i>	51 18 31.1 55 38 31.2	FI	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "KG2".</i>	Saisonnier.  <b>Carte:4516</b>
241	Mouse Island	Extrémité Nord de l'île, entrée de l'anse Goose. 51 18 30.5 55 38 27.2	FI	W	4s	9.1	6	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches.  4.0	Saisonnier.  <b>Carte:4516</b>
241.1	<i>Goose Cove (Ant Island) - Bouée lumineuse KG3</i>	51 18 30 55 38 12.4	FI	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "KG3".</i>	Saisonnier.  <b>Carte:4516</b>
241.16	<i>Goose Cove (Cigale Point) Bouée lumineuse intérieure KG5</i>	51 18 32.6 55 38 08.3	FI	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "KG5".</i>	Saisonnier.  <b>Carte:4516</b>
242	St. Anthony Harbour	À l'Ouest de la pointe Moores. 51 21 34.5 55 33 29.4	FI	W	4s	11.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.5	Feu pour le port seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4514</b>
242.3	<i>St. Anthony Harbour - Bouée lumineuse KA2</i>	Abords de la pointe Lamage. 51 21 35.1 55 34 05.3	FI	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "KA2".</i>	À longueur d'année.  <b>Carte:4514</b>
242.31	<i>North Harbour Rock - Bouée lumineuse KA1</i>	51 21 34.2 55 34 11	FI	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "KA1".</i>	À longueur d'année.  <b>Carte:4514</b>
243	Harbour Rock	Pointe NE. du rocher. 51 21 32.3 55 34 11	FI	G	4s	6.0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche.  4.3	Feu pour le port seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4514</b>
243.1	<i>Marguerite Point - Bouée lumineuse KA4</i>	51 21 57.9 55 34 43.1	FI	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "KA4".</i>	Saisonnier.  <b>Carte:4514</b>
243.2	<i>St. Anthony - Bouée lumineuse extérieure KM1</i>	51 22 02.5 55 34 50.9	FI	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "KM1".</i>	Saisonnier.  <b>Carte:4514</b>

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
243.3	St. Anthony - Bouée lumineuse intérieure KA6	51 22 05.1 55 35 00.3	Q	R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "KA6".	Saisonnier.  <b>Carte:4514</b>
243.31	Marguerite Point, quai	51 21 55 55 34 36.8	FI	R	4s	.....	.....	Mât cylindrique.	À longueur d'année.  <b>Carte:4514</b>
244	Brent Islands	Extrémité Sud de la plus grosse des îles. 51 15 20.2 55 56 02.1	FI	W	6s	8.5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.0	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier.  <b>Carte:4518</b>
245	Cailloux Islands	Côté NW. de l'île. 51 12 04.2 55 59 28.1	FI	R	6s	6.7	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.  <b>Carte:4518</b>
246	Main Brook, quai	Extrémité NE. du quai. 51 10 10.2 55 59 48.1	FI	R	4s	5.0	4	Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier.  <b>Carte:4518</b> <b>Éd. 09/07(N07-025)</b>
247	Conche	Sur la pointe Silver, à l'entrée du havre. 50 53 05 55 54 00	FI	R	6s	7.2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.  <b>Carte:4583</b>
247.1	Conche, quai	50 53 09.8 55 53 40.9	FI	R	4s	.....	2	Mât cylindrique.	Saisonnier.  <b>Carte:4583</b> <b>Éd. 09/07(N07-046)</b>
248	Cape Fox	50 51 33 55 53 39	FI	W	3s	58.8	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. pér. 3 s. Saisonnier.  <b>Carte:4583</b>
249	Nid Island	Extrémité Sud de l'île, abords de La Crique. 50 42 11 55 38 15	FI	W	3s	12.5	7	Tour à claire-voie. 4.3	Lum. pér. 3 s. Saisonnier.  <b>Carte:4583</b>
250	Englee Harbour	Extrémité Sud de l'île Englee (Grévigneux). 50 43 20 56 07 00	FI	W	4s	15.2	7	Tour à claire-voie. 4.7	Feu pour le havre seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4583</b>
251	Englee, quai	Extrémité du quai. 50 44 02 56 06 34	FI	R	4s	4.0	4	Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier.  <b>Carte:4583</b>

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
251.5	Marten's Rock - Bouée lumineuse KR2	50 45 29 56 09 21	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "KR2".	Saisonnier.
									<b>Carte:4538</b>
252	Roddickton, quai	Extrémité du quai. 50 51 54 56 08 00	FI	G	4s	3.7	.....	Mât cylindrique. 2.1	Saisonnier.
									<b>Carte:4538</b>
253	Bad Rock	Extrémité Est du petit îlot rocheux. 50 47 07 56 09 40	FI	W	4s	4.6	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.3	Saisonnier.
									<b>Carte:4538</b>
254	Duckbill Point	50 35 54 56 12 23	FI	W	3s	21.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. pér. 3 s. Saisonnier.
									<b>Carte:4583</b>
255	Fourche Harbour	Sur la pointe Granite. 50 30 27 56 15 10	FI	W	6s	24.7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.
									<b>Carte:4583</b>
256	Great Harbour Deep (Orange Bay)	Côté Nord de l'entrée. 50 22 55 56 24 48	FI	W	6s	18.6	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier.
									<b>Carte:4505</b>
257	Partridge Point	50 09 10.8 56 08 34.4	FI	W	3s	45.7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. pér. 3 s. Saisonnier.
									<b>Carte:4821</b>
257.2	Fleur de Lys Entrance	50 06 52.9 56 07 12.9	FI	W	6s	4.0	5	Mât cylindrique. 2.4	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier.
									<b>Carte:4821</b>
257.3	Fleur de Lys - Bouée lumineuse KF1	50 06 59.3 56 07 32.9	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "KF1".	Saisonnier.
									<b>Carte:4821</b>
257.31	Fleur de Lys (Welsh Point) - Bouée lumineuse KF2	50 07 03 56 07 33.7	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "KF2".	Saisonnier.
									<b>Carte:4821</b>
257.4	Fleur de Lys (White Bay) - Bouée lumineuse KF3	50 07 02.3 56 07 38.9	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "KF3".	Saisonnier.
									<b>Carte:4821</b>
257.41	Fleur de Lys - Bouée lumineuse KF4	50 07 06.1 56 07 46.8	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "KF4".	Saisonnier.
									<b>Carte:4821</b>
257.42	Fleur de Lys - Bouée lumineuse KF5	50 07 01.9 56 07 57.5	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "KF5".	Saisonnier.
									<b>Carte:4821</b>

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
257.5	St. Barbe Islands (Horse Island)	50 11 57.1 55 44 40.7	FI W 4s	21.3	5	Tour à claire-voie, marque de jour blanche sur trois côtés. 4.7	Saisonnier.  <b>Carte:4821</b>
258	Jackson Arm	Extrémité Sud du promontoire Eastern. 49 51 44.5 56 46 14	FI W 6s	20.0	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.  <b>Carte:4540</b>
260	Westport Cove	Côté Nord de l'anse. 49 47 10 56 37 12	FI W 4s	10.1	7	Tour octogonale blanche. 5.5	Saisonnier.  <b>Carte:4584</b>
261	Sops Arm	Sur la pointe White. 49 44 58 56 49 40	FI W 4s	16.8	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Saisonnier.  <b>Carte:4541</b>
263	Seal Cove, quai	Sur le quai public. 49 55 50.8 56 24 11.7	FI R 3s	3.4	4	Mât cylindrique. 2.4	Lum. pér. 3 s. Feu pour le havre. Saisonnier.  <b>Carte:4821</b>
264	Pacquet Harbour, entrée de	Entrée du havre. 49 58 41.1 55 51 20.6	FI W 6s	30.2	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier.  <b>Carte:4821</b>
264.1	<i>Pacquet Harbour - Bouée lumineuse KP1</i>	49 59 12.8 55 52 18.5	FI G 4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "KP1".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4821</b>
264.2	<i>Pacquet Harbour - Bouée lumineuse KP2</i>	49 59 22.2 55 52 18.1	FI R 4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "KP2".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4821</b>
265	Pacquet, quai	49 59 25.5 55 52 27	FI R 4s	3.5	.....	Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier.  <b>Carte:4821</b>
265.1	<i>Crocodile Shoal - Bouée lumineuse KE2</i>	49 55 20.7 55 43 59.7	FI R 4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "KE2".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4821</b>
266	Sleepy Point (La Scie)	49 58 15.8 55 36 30.8	FI W 6s	24.4	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.0	Lum.0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier.  <b>Carte:4522</b>
266.99	<i>Lascie East Shoal - Bouée lumineuse KL3</i>	49 57 47.2 55 36 11.2	FI G 4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "KL3".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4522</b>
267	La Scie Harbour, brise-lames	49 57 42.5 55 36 10.3	FI R 4s	5.0	2	Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier.  <b>Carte:4522</b>

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
267.1	<i>La Scie - Bouée lumineuse KL4</i>	49 57 28.8 55 35 54.8	FI R	4s	.....	<i>Espar rouge, marquée "KL4".</i>	Saisonnier.  <b>Carte:4522</b>
267.5	Ming's Bight, quai	49 58 38.9 56 02 16.3	FI G	4s	3.4	4 Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier.  <b>Carte:4821</b>
268	Coachman's Harbour	Sur l'île French. 50 03 16 56 05 39.8	FI W	3s	11.9	6 Tour à claire-voie, marque de jour carrée blanche. 4.5	Lum. pér. 3 s. Saisonnier.  <b>Carte:4521</b>
268.1	<i>Gentile Shoal - Bouée lumineuse KC3</i>	50 03 15 56 06 31.3	FI G	4s	.....	<i>Espar verte, marquée "KC3".</i>	Saisonnier.  <b>Carte:4521</b>
269.2	<i>Sisters - Bouée lumineuse Est KV4</i>	50 03 23.5 56 01 51.9	FI R	4s	.....	<i>Rouge, marquée "KV4".</i>	Saisonnier.  <b>Carte:4521</b>
269.3	<i>The Sisters - Bouée lumineuse Ouest KV3</i>	50 03 55.8 56 02 53.8	FI G	4s	.....	<i>Espar verte, marquée "KV3".</i>	Saisonnier.  <b>Carte:4521</b>