

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	-------------------------	--	--	--	-------------------------	---	--

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

270	Henley Harbour (Château Point)	Près de l'extrémité Sud de l'île Castle. 51 58 19.9 55 51 11.3	FI	W	6s	20.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier.	Carte:5030
270.01	Flat Island Rock - Bouée lumineuse NJ1	51 59 16.2 55 51 53.4	FI	G	4s	Espar verte, marquée "NJ1".	Saisonnier.	Carte:5030
270.02	Freezer Rock - Bouée lumineuse NJ2	51 59 37.7 55 51 57	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NJ2".	Saisonnier.	Carte:5030
270.03	Allen Shoal - Bouée lumineuse cardinale Est NP	52 03 58.2 55 38 52.8	Q(3)	W	10s	Noire, jaune et noire, marquée "NP".	Saisonnier.	Carte:5030
270.1	Cape St. Francis	52 33 51 55 42 13.8	FI	W	6s	39.4	6	Mât cylindrique rouge et blanc. 3.0	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier.	Carte:5179
270.2	Williams Harbour - Bouée lumineuse NW5	52 33 14.4 55 46 24.6	FI	G	4s	Verte, marquée "NW5".	Saisonnier.	Carte:5179
270.23	Leg Island - Bouée lumineuse NW6	Williams Harbour Run. 52 34 09 55 51 03	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NW6".	Saisonnier.	Carte:5179 Éd. 01/07(N06-042)
270.25	Main Tickle Shoal - Bouée lumineuse NW7	52 33 52 55 52 50.4	FI	G	4s	Espar verte, marquée "NW7".	Saisonnier.	Carte:5179
270.3	Shinney Rock - Bouée lumineuse NW3	52 32 20 55 44 46	FI	G	4s	Verte, marquée "NW3".	Saisonnier.	Carte:5179
270.4	Red Point Bank - Bouée lumineuse NW1	Côté Est du banc. 52 31 19 55 44 30	FI	G	4s	Verte, marquée "NW1".	Saisonnier.	Carte:5179
270.45	Mad Moll Rocks - Bouée lumineuse cardinale Nord NA	52 30 28.8 55 43 51	Q	W	1s	Noire et jaune, marquée "NA".	Saisonnier.	Carte:5179 Éd. 09/06(N06-043)
270.5	Bobbs Island	Côté Sud de l'île. 52 30 47 55 45 54	FI	R	3s	19.8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.	Carte:5179

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
270.7	Gull Rock - Bouée lumineuse NA1	52 31 42.6 55 51 26	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NA1".	Saisonnier. Carte:5179
270.9	Northern Ship - Bouée lumineuse NA3	52 32 12 55 59 42	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NA3".	Saisonnier. Carte:5179
270.92	Brandies Shoal - Bouée lumineuse NA5	52 32 40.2 56 02 19.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NA5".	Saisonnier. Carte:5179
270.93	Groves Island Tickle - Bouée lumineuse NA7	52 32 22.2 56 09 15	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NA7".	Saisonnier. Carte:5179
271	Groves Island Tickle - Bouée lumineuse Nord NA8	Côté Est de l'île. 52 32 24 56 09 20.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "NA8".	Saisonnier. Carte:5179
271.5	Groves Island Tickle - Bouée lumineuse NA10	52 32 11.8 56 10 46	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NA10".	Saisonnier. Carte:5179
272	Groves Island Tickle - Bouée lumineuse Sud NA9	Côté SE. de l'île. 52 32 07 56 09 33.3	Fl G 4s	Verte, marquée "NA9".	Saisonnier. Carte:5179
273	Grove Island - alignement Est- Ouest	Sur la rive Sud. 52 31 56.4 56 09 32	Iso R 4s	9.1	11	Tour à claire-voie; marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
274		106°26' 269.1m du feu antérieur.	Iso R 4s	17.7	11	Tour à claire-voie; marque de jour blanche, bande verticale rouge. 4.8	Saisonnier. Carte:5179
275		Sur la rive Sud. 52 31 49.4 56 09 56	Iso R 4s	8.8	11	Tour à claire-voie; marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.6	Saisonnier.
276	Grove Island - alignement Nord- Sud	216°13' 134.7m du feu antérieur.	Iso R 4s	14.0	11	Tour à claire-voie; marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.7	Saisonnier. Carte:5179
276.2	Spear Point	52 26 41.5 55 37 48.3	Fl W 3s	39.1	5	Mât cylindrique, marque de jour rouge et blanche. 2.4	Lum. 0.5, obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5031 Éd. 10/06(N06-104)
276.4	Fox Harbour - Bouée lumineuse NF2	52 21 35.7 55 41 41.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "NF2".	Saisonnier. Carte:5031
276.5	Fox Harbour - Bouée lumineuse NF3	52 21 55 55 41 04.5	Fl G 4s	Verte, marquée "NF3".	Saisonnier. Carte:5031

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
276.6	Shag Rocks	52 20 29.5 55 44 46	Fl R 4s	6.2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5	Saisonnier. Carte:5031
276.7	Captain Jacks - Bouée lumineuse NMS1	52 19 47.4 55 46 48.6	Fl G 4s	Verte, marquée "NMS1".	Saisonnier. Carte:5031 Éd. 08/06(N06-026)
276.75	Duck Island Shoal - Bouée lumineuse NS2	52 18 10.2 55 46 42	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NS2".	Saisonnier. Carte:5031 Éd. 08/06(N06-027)
276.77	Burnt Point Shoal - Bouée lumineuse NMH2	52 18 48.2 55 49 07.8	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NMH2".	Saisonnier. Carte:5031
276.771	Mary's Harbour - Bouée lumineuse intérieure NMH4	52 18 37 55 50 02.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NMH4".	Saisonnier. Carte:5031
276.772	Mary's Harbour - Bouée lumineuse intérieure NMH5	52 18 35.5 55 50 11.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NMH5".	Saisonnier. Carte:5031
276.78	Mary's Harbour - Bouée lumineuse intérieure NMH3	52 18 35.1 55 50 07.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NMH3".	Saisonnier. Carte:5031
276.8	Marley Rocks - Bouée lumineuse NS1	52 17 43.8 55 45 44.4	Fl G 4s	Verte, marquée "NS1".	Saisonnier. Carte:5031 Éd. 08/06(N06-028)
276.81	Cape St. Lewis	52 22 04.8 55 37 48	Fl W 4s	40.7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, bande horizontale blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5031
276.85	Killik Island	52 16 41 55 35 31	Fl G 4s	6.3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.5	Saisonnier. Carte:5031
276.87	Green Island	52 17 38 55 41 02	Fl W 4s	13.7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5	Saisonnier. Carte:5031
276.88	Spotted Islands Harbour - Bouée lumineuse NSP2	53 29 21.8 55 45 37	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NSP2".	Saisonnier. Carte:4744

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
276.89	Tilcey Island	52 16 42 55 35 58	FI R 4s	11.3	Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier. Carte:5031
276.9	Nimrod Shoal - Bouée lumineuse NS	52 16 30.5 55 42 59	FI(2) W 5s	Noire, rouge et noire, marquée "NS".	Saisonnier. Carte:5031
277 H90	Copper Island	Extrémité SE. de l'île. 52 15 50.1 55 40 11.6	FI W 3s	9.1	7	Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5031
277.2	Caribou Run - Bouée lumineuse Sud NU2	52 14 51 55 38 57.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NU2".	Saisonnier. Carte:5031
277.3	Caribou Run - Bouée lumineuse intérieure NU1	52 14 50 55 39 01.5	FI G 4s	Espar verte, marquée "NU1".	Saisonnier. Carte:5031
277.4	Caribou Run - Bouée lumineuse Nord NU4	52 15 32.3 55 39 51	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NU4".	Saisonnier. Carte:5031
277.5	Walls Island Point	52 13 10.2 55 36 48.4	FI G 4s	30.6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.5	Saisonnier. Carte:5030
277.56	Caribou Run Mid Rock - Bouée lumineuse NU6	52 15 55.2 55 39 49.2	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NU6".	Saisonnier. Carte:5031
277.6	St. Charles - Bouée lumineuse intérieure NUC2	52 13 13.2 55 36 17.4	FI R 4s	Rouge, marquée "NUC2".	Saisonnier. Carte:5031 Éd. 07/06(N06-024)
278 H92	Double Island	Sur l'île. 52 15 18 55 33 16.4	FI W 6s	38.4	7	Tour cylindrique blanche, bandes horizontales noires et blanches. 9.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:5031
279 H94	Camp Islands	Côté Est de l'île. 52 10 00.7 55 38 24.8	FI W 5s	41.3	15	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 9.9	Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. Saisonnier. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 103°. Carte:5030
279.285	Pinsent's Arm, entrée de - Bouée lumineuse NMP4	52 41 18 55 53 03.3	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NMP4".	Saisonnier. Carte:5032 Éd. 09/06(N06-041)
279.286	Pinsent's Arm - Bouée lumineuse extérieure NMP3	52 41 14.4 55 53 04.2	FI G 4s	Espar verte, marquée "NMP3".	Saisonnier. Carte 5032 Éd. 09/06(N06-040)

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
279.29	Mad Moll Rock - Bouée lumineuse NM2	52 42 45 55 48 00	FI R	4s	Rouge, marquée "NM2".	Saisonnier. Carte:5032 Éd. 12/06(N06-111)
279.3	Twin Island	52 40 18 55 44 50	FI W	4s	30.8	5 Mât cylindrique, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 3.0	Saisonnier. Carte:5032
279.31	Pigeon Island	52 43 01.7 55 51 25.1	FI G	4s	11.5	4 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 5.9	Saisonnier. Carte:5032
279.4	Deepwater Island	NW. de l'île Long. 52 43 34 55 53 50.9	FI W	4s	7.6	6 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.6	Saisonnier. Carte:5032
279.45	St. Michaels Bay - Bouée lumineuse NM5	52 44 01.8 55 54 53	FI G	4s Espar verte, marquée "NM5".	À longueur d'année. Carte:5032 Éd. 08/06(N06-034)
279.5	St. Michaels Bay - Bouée lumineuse NM6	52 44 11.3 55 55 21	FI R	4s Espar rouge, marquée "NM6".	À longueur d'année. Carte:5032 Éd. 08/06(N06-033)
279.58	Curlew Island - Bouée lumineuse Nord NM9	52 44 28.5 55 56 04.5	FI G	4s Espar verte, marquée "NM9".	À longueur d'année. Carte:5032 Éd. 08/06(N06-030)
279.59	Narrows Island - Bouée lumineuse Sud NM8	52 44 30.9 55 55 56.0	FI R	4s Espar rouge, marquée "NM8".	À longueur d'année. Carte:5032 Éd. 08/06(N06-031)
279.6	St. Michaels Bay - Bouée lumineuse Nord NM7	52 44 19.8 55 55 36	FI G	4s Espar verte, marquée "NM7".	À longueur d'année. Carte:5032 Éd. 08/06(N06-032)
279.62	Narrows Island - Bouée lumineuse NM10	52 44 38.6 55 56 09.5	FI R	4s Espar rouge, marquée "NM10".	À longueur d'année. Carte:5032 Éd. 08/06(N06-029)
279.65	Charlottetown - Bouée lumineuse intérieure NM12	52 46 33 55 06 56	FI R	4s Espar rouge, marquée "NM12".	Saisonnier. Carte:5032
279.7	Goose Island	Extrémité NW. du bras White Bear. 52 47 36 56 06 09	FI W	4s	7.6	6 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Saisonnier. Carte:5032

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
279.72	Barr Tickle Shoal - Bouée lumineuse NM	52 46 34.8 55 54 14.4	Fl R (2+1)	6s	Espar rouge, verte et rouge, marquée "NM".	Saisonnier. Carte:5032
279.73	Square Island - Bouée lumineuse cardinale Sud NMS	52 46 14.4 55 54 22.2	Q(6) +LFI	W	15s	Espar jaune et noire, marquée "NMS". Carte:5032
279.74	Barr Tickle	52 46 45 55 54 20	Fl R	4s	15.3	4 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5	Saisonnier. Carte:5032
279.8	Cape Bluff	52 50 13.2 55 48 24	Fl W	6s	54.7	6 Mât cylindrique, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 2.9	Lum. 1 s; obs 5 s. Saisonnier. Carte:5032
279.809	Gull and Matthews Rock - Bouée lumineuse cardinale Ouest NGM	52 51 34 55 47 20	Q(9) W	15s Jaune, noire et jaune marquée "NGM".	Saisonnier. Carte:5033 Éd. 10/06(N06-037)
279.81	Lady Arm Shoal - Bouée lumineuse NG2	52 56 18.4 55 53 35.8	Fl R	4s Espar rouge, marquée "NG2".	Saisonnier. Carte:5033 Éd. 10/06(N06-035)
279.83	The Sisters - Bouée lumineuse NM4	53 43 03.7 55 49 16.7	Fl R	4s Espar rouge, marquée "NM4".	Saisonnier. Carte:5032 Éd. 09/06(N06-038)
279.84	Whales Back Shoal - Bouée lumineuse NE1	52 56 42.6 55 49 38.2	Fl G	4s Verte, marquée "NE1".	Saisonnier. Carte:5033 Éd. 10/06(N06-036)
280	Red Island	Côté SW. de l'île. 53 00 37 55 45 40	Fl W	3s	28.0	6 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:4712
280.01	Squasho North - Bouée lumineuse NE3	53 04 46.5 55 52 14.8	Fl G	4s Espar verte, marquée "NE3".	Saisonnier. Carte:5033 Éd. 09/06(N06-057)
280.011	Deer Pass - Bouée lumineuse NE2	53 04 43.9 55 52 11.7	Fl R	4s Espar rouge, marquée "NE2".	Saisonnier. Carte:5033 Éd. 09/06(N06-056)
280.012	Squasho South - Bouée lumineuse cardinale Nord NE	53 05 40.8 55 51 28.8	Q W	1s Espar noire et jaune, marquée "NE".	Saisonnier. Carte:5033 Éd. 09/06(N06-058)

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
280.02	<i>The Feather Bed - Bouée lumineuse cardinale Nord NKF</i>	<i>Au Nord de l'île Big. 53 07 35.7 55 45 40.7</i>	Q	W	1s	<i>Noire et jaune, marquée "NKF".</i>	<i>Saisonnier. Carte:4702 Éd.03/06(N06-002)</i>
280.03	<i>Old King - Bouée lumineuse cardinale Est NK</i>	<i>53 07 46.1 55 43 12.9</i>	Q(3)	W	10s	<i>Noire, jaune et noire, marquée "NK".</i>	<i>Saisonnier. Carte:4702</i>
280.04	<i>Pippies - Bouée lumineuse cardinale Sud NLP</i>	<i>53 11 35 55 41 34</i>	Q(6) +LFI	W	15s	<i>Jaune et noire, marquée "NLP".</i>	<i>Saisonnier. Carte:4702 Éd. 09/06(N06-055)</i>
280.05	Fish Island	<i>53 12 42 55 43 12</i>	FI	W	6s	17.7	6 Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 4.8	<i>Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. Carte:4702</i>
280.1	<i>Bradbury Island - Bouée lumineuse cardinale Sud NL</i>	<i>53 15 31.3 55 41 17.3</i>	Q(6) +LFI	W	15s	<i>Jaune et noire, marquée "NL".</i>	<i>Saisonnier. Carte:4702</i>
280.13	<i>Walker Island - Bouée lumineuse cardinale Ouest NLW</i>	<i>53 18 45.1 55 45 03.5</i>	VQ (9)	W	10s	<i>Jaune, noire et jaune, marquée "NLW".</i>	<i>Saisonnier. Carte:4703</i>
280.15	<i>Gushue Rock - Bouée lumineuse cardinale Est NLG</i>	<i>53 21 00.4 55 43 36.8</i>	Q(3)	W	10s	<i>Noire, jaune et noire, marquée "NLG".</i>	<i>Saisonnier. Carte:4745</i>
280.16	<i>Toole Rock - Bouée lumineuse NB2</i>	<i>53 23 45.8 55 45 20.5</i>	FI	R	4s	<i>Rouge, marquée "NB2".</i>	<i>Saisonnier. Carte:4703</i>
280.4	<i>Punchbowl Channel - Bouée lumineuse NL5</i>	<i>53 15 09.5 55 45 06</i>	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "NL5".</i>	<i>Saisonnier. Carte:5080 Éd. 09/06(N06-052)</i>
280.8	Roundhill Island	<i>Pointe Nord de l'île. 53 26 07.4 55 36 41</i>	FI	W	3s	66.5	5 Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 7.1	<i>Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:4744</i>
280.85	<i>Saddle Bank - Bouée lumineuse cardinale Sud NBT</i>	<i>53 25 06.1 55 42 43.5</i>	Q(6) +LFI	W	15s	<i>Jaune et noire, marquée "NBT".</i>	<i>Saisonnier. Carte:4744</i>
280.9	Cod Bag Islets	<i>53 25 58.9 55 44 39.5</i>	FI	W	4s	32.6	6 Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 4.3	<i>Saisonnier. Carte:4744</i>
280.91	<i>Black Tickle - Bouée lumineuse NBT1</i>	<i>53 27 07.2 55 45 49.5</i>	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "NBT1".</i>	<i>Saisonnier. Carte:4745 Éd. 09/06(N06-051)</i>

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
280.95	Black Tickle, quai	53 27 21.7 55 45 50.5	FI G 4s	2	Mât cylindrique. 2.1	Saisonnier. Carte:4744 Éd. 08/07(N07-034)
281 H84	Domino Point Racon --- (Y) Bande X & S	Au centre de l'île. 53 27 42.4 55 44 31	FI W 6s	38.7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. Carte:4745
281.7	<i>Indian Tickle Sud - Bouée lumineuse N12</i>	53 33 02.2 55 58 35.6	FI R 4s	<i>Espar rouge, marquée "N12".</i>	Saisonnier. Carte:4745 Éd. 09/06(N06-050)
281.8	<i>Indian Tickle Nord - Bouée lumineuse N14</i>	53 33 33.4 55 59 21	FI R 4s	<i>Espar rouge, marquée "N14".</i>	Saisonnier. Carte:4745 Éd. 09/06(N06-054)
281.9	<i>White Rowsel Shoal - Bouée lumineuse N15</i>	53 33 32.3 55 59 42.6	FI G 4s	<i>Espar verte, marquée "N15".</i>	Saisonnier. Carte:4745 Éd. 09/06(N06-053)
282	White Point	Entrée de la passe Indian. 53 34 38.4 56 01 31	FI W 6s	20.9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.6	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. Carte:4745
283	South Wolf Island	Extrémité NE. de l'île. 53 41 06.4 55 54 12.3	FI W 6s	88.1	6	Tour à claire-voie. 14.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:5133
284	Cape North	Côté NE. de la pointe. 53 47 10.4 56 28 35.3	FI W 6s	72.5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. Carte:5133
284.1	<i>Tinker Rock - Bouée lumineuse cardinale Sud NCT</i>	53 48 33 56 34 54	VQ(6) W +LFI	10s	<i>Jaune et noire, marquée "NCT".</i>	Saisonnier. Carte:5134
284.3	<i>Hare Rock - Bouée lumineuse NC1</i>	Au Nord de la roche. 53 46 08 56 48 45	FI G 4s	<i>Verte, marquée "NC1".</i>	Saisonnier. Carte:5138
284.35	Leading Mark Island	53 45 31.2 57 03 56.4	FI G 4s	8.9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.5	Saisonnier. Carte:5134
284.351	<i>Packs Harbour, approches de - Bouée lumineuse NX2</i>	53 51 12.2 56 59 16.4	FI R 4s	<i>Espar rouge, marquée "NX2".</i>	Saisonnier. Carte:5134 Éd. 08/06(N06-049)

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
284.352	Packs Harbour, approches de - Bouée lumineuse NX1	53 51 18.2 56 59 24.4	FI	G	4s	Espar verte, marquée "NX1".	Saisonnier. Carte:5134 Éd. 08/06(N06-046)
284.4	Crab Head - Bouée lumineuse NC2	53 44 47.4 56 55 00	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NC2".	Saisonnier. Carte:5138
284.45	Divers Island - Bouée lumineuse NCD2	53 42 35.4 57 06 17.4	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NCD2".	Saisonnier. Carte:5138 Éd. 08/06(N06-048)
284.5	Cartwright - Bouée lumineuse NC5	53 42 10 57 02 07	FI	G	4s	Verte, marquée "NC5".	Saisonnier. Carte:5138
284.6	Cartwright - Bouée lumineuse NC4	53 43 00.4 57 01 35.8	FI	R	4s	Rouge, marquée "NC4".	Saisonnier. Carte:5138
284.71	Cartwright - Bouée lumineuse NC6	53 41 59 57 01 12	FI	R	4s	Rouge, marquée "NC6".	Saisonnier. Carte:5138
284.72	Cartwright, quai	53 42 11 57 01 16.5	FI	R	4s	3.4	4	Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier. Carte:5138
284.8	Hatten Shoal - Bouée lumineuse NCH2	53 39 28 57 04 24	FI	R	4s	Rouge, marquée "NCH2".	Saisonnier. Carte:5138 Éd. 08/06(N06-047)
284.96	Snack Cove	53 47 39.2 56 48 11.4	FI	W	4s	23.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5134
285	Packs Harbour	Côté SW. d'une petite île. 53 51 31.2 56 59 25.4	FI	W	3s	32.3	6	Tour cylindrique, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5134
285.2	Old Man Shoal - Bouée lumineuse cardinale Est HM	54 09 24.1 57 18 50.6	Q(3)	W	10s	Noire, jaune et noire, marquée "HM".	Saisonnier. Carte:5135
286 H74.5	Grappling Island Racon -- (G) Bande X & S	Îles White Bear. 54 27 22.5 56 52 51.5	FI	W	6s	31.5	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.1	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. Carte:5135
287 H74.7	Herring Islands	Sur l'île NE. 54 20 11.5 57 05 32.7	FI	W	3s	35.2	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5135

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
298.5	Baikie Point	53 31 25.7 60 07 59.9	Fl R	4s	3.2	2	Mât cylindrique. À longueur d'année. Carte:4728
299 H76.4	Brule Point - alignement	53 26 34.3 59 56 42.7	Oc G	6s	7.9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.3 Lum. 4 s; obs. 2 s. Saisonnier.
300 H76.5		163°30' 88.4m du feu antérieur.	Oc G	6s	19.2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.3 Lum. 4 s; obs. 2 s. Saisonnier. Carte:4728
301 H77	Kenamu River - alignement	53 28 14.6 59 54 52.4	Oc G	6s	7.9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.4 Lum. 4 s; obs. 2 s. Visible sur l'alignement. Saisonnier.
302 H77.1		047°30' 1517.9m du feu antérieur.	Oc G	6s	18.9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 18.6 Lum. 4 s; obs. 2 s. Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4728
303	Sandy Point - Bouée lumineuse de virage H10	53 27 21.5 59 57 26.4	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "H10". À longueur d'année. Carte:4728
304	Chenal de Sandy Point - Bouée lumineuse H12	53 26 14.6 59 58 38.4	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "H12". À longueur d'année. Carte:4728
305	Chenal de Sandy Point - Bouée lumineuse H11	53 26 09 59 58 33	Fl G	4s	Espar verte, marquée "H11". À longueur d'année. Carte:4728
306	Chenal de Sandy Point - Bouée lumineuse H14	53 25 41.5 59 59 44.4	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "H14". À longueur d'année. Carte:4728
307	Chenal de Sandy Point - Bouée lumineuse H13	53 25 35.6 59 59 38.4	Fl G	4s	Espar verte, marquée "H13". À longueur d'année. Carte:4728
307.3	Chenal de Sandy Point - Bouée lumineuse H15	Côté Sud du chenal. 53 25 19.1 60 00 08.3	Fl G	4s	Espar verte, marquée "H15". À longueur d'année. Carte:4728
307.6	Chenal de Sandy Point - Bouée lumineuse H16	Côté Nord du chenal. 53 25 23.3 60 00 12.6	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "H16". À longueur d'année. Carte:4728
308	Chenal de Sandy Point - Bouée lumineuse H18	53 25 01.6 60 00 51.4	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "H18". À longueur d'année. Carte:4728
309	Chenal de Sandy Point - Bouée lumineuse H17	53 24 58.6 60 00 43.4	Fl G	4s	Espar verte, marquée "H17". À longueur d'année. Carte:4728

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
310	Hamilton River - Bouée lumineuse H19	Embouchure de la rivière. 53 22 57.6 60 09 45.6	FI	G	4s	Espar verte, marquée "H19".	À longueur d'année. Carte:4728
311	Rabbit Island - Bouée lumineuse H20	SW. de l'île. 53 23 04.2 60 11 18	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "H20".	À longueur d'année. Carte:4728
312	Birch Island - Bouée lumineuse H22	SSE. de l'île Birch. 53 22 51.6 60 15 24.6	FI	R	4s	Rouge, marquée "H22".	Saisonnier. Carte:4728
313	Chaulk Point - Bouée lumineuse H23	Côté Sud du chenal. 53 21 48 60 17 17.4	FI	G	4s	Verte, marquée "H23".	Saisonnier. Carte:4728
313.5	Grebe Point - Bouée lumineuse H25	À l'Est du chenal de la pointe Groves. 53 21 22.2 60 18 53.4	FI	G	4s	Verte, marquée "H25".	Saisonnier. Carte:4728
313.6	Groves Point, entrée de - Bouée lumineuse H27	53 21 01.5 60 20 57.1	FI	G	4s	Espar verte, marquée "H27".	Saisonnier. Carte:4722
314	Terrington Narrows Channel - Bouée lumineuse H30	53 21 03 60 21 05.4	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "H30".	À longueur d'année. Carte:4722
315	Terrington Narrows Channel - Bouée lumineuse H29	53 20 59.9 60 21 09.4	FI	G	4s	Espar verte, marquée "H29".	À longueur d'année. Carte:4722
316	Terrington Narrows Channel - Bouée lumineuse H32	53 21 00.3 60 21 31.1	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "H32".	À longueur d'année. Carte:4722
317	Terrington Narrows Channel - Bouée lumineuse H33	53 20 56.8 60 21 38.6	FI	G	4s	Espar verte, marquée "H33".	À longueur d'année. Carte:4722
317.5	Terrington Narrows - Feu à secteurs	53 20 37.3 60 24 07.1	F	R W G	10.5	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 10.0	Rouge de 255°35' à 256°55'; AI RW de 256°55' à 257°10'; blanc de 257°10' à 257°30'; AI GW de 257°30' à 257°45'; vert de 257°45' à 259°05'. Le feu est visible dans un arc de 003°30'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Saisonnier. Carte:4722
317.8	Eastlarry Big Island	54 27 13.7 57 05 37.7	FI	W	3s	48.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5	Lum. 0.5 s; obs 2.5 s. Saisonnier. Carte:5135

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
317.9	Run By Guess	Au sud de l'île Run By Guess. 54 28 00.5 57 19 22.1	FI	W	3s	17.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5135 Éd. 08/06(N06-090)
318 H74	Cut Throat Point	Sur l'île Cut Throat. 54 29 25.5 57 06 26.5	FI	W	4s	28.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.2	Saisonnier. Carte:5135
318.2	<i>Cockies - Bouée à cloche lumineuse cardinale Sud HCI</i>	54 38 30 56 58 53.2	Q(6) +LFI	W	15s	<i>Jaune et noire, marquée "HCI".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:5135
319	Sloop Harbour Point	Pointe NE. de l'île Brig Harbour. 54 34 05.2 57 09 15.1	FI	W	3s	20.4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.1	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5135
319.06	Holton Island	54 37 37.5 57 16 24.2	FI	W	4s	46.2	5	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5135
319.07	Pigeon Island	54 40 24 57 29 55.2	FI	W	4s	34.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5135
319.08	Duck Island	54 43 41 57 41 23	FI	W	4s	20.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5043
319.09	False Cape Island	54 50 08.5 57 49 50	FI	W	4s	25.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5043
319.1	Northern Island	54 58 52.8 58 17 43.2	Mo(A)	W	6s	57.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.2	Lum. 0.3 s; obs. 0.6 s; lum. 1 s; obs. 4.1 s. Saisonnier. Carte:5044
319.12	<i>Quaker Hat - Bouée lumineuse NQ1</i>	54 59 55.9 58 30 48.7	FI	G	4s	<i>Verte, marquée "NQ1".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5045 Éd. 09/06(N06-064)
319.2	Quaker Hat Racon Q (- - -) Bande X & S	54 44 12.5 57 20 37.7	LFI	W	10s	36.0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier. Carte:5135

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
319.21	Conical Island	54 55 39.3 58 50 33.7	FI	R	4s	30.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 7.2	Saisonnier. Carte:5045
319.22	Blandford Island	55 03 33.3 58 44 26.4	Q	R	1s	32.9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier. Carte:5045
319.225	Double Island	55 04 20.3 58 54 44	FI	W	4s	70.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5045
319.229	Tobins Shoal - Bouée lumineuse NQ3	À l'Est de la pointe Pomiadluk. 55 07 45 58 56 52.8	FI	G	4s	Verte, marquée "NQ3".	Saisonnier. Carte:5045 Éd. 09/06(N06-063)
319.23	Green Island	55 07 48.3 58 53 35.4	FI	R	4s	20.9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.9	Saisonnier. Carte:5045
319.239	North East Breaker - Bouée lumineuse cardinale Ouest NQB	55 10 42 59 07 00	VQ(9)	W	10s	Jaune, noire et jaune, marquée "NQB".	Saisonnier. Carte:5045 Éd. 09/06(N06-065)
319.24	Jackos Island	55 09 46.5 59 05 08.4	Mo(A)	W	6s	18.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.9	Lum. 0.3 s; obs. 0.6 s; lum. 1 s; obs. 4.1 s. Saisonnier. Carte:5045
319.25	Sisters Island	55 13 43.3 59 07 39.3	LFI	W	10s	17.6	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.9	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier. Carte:5045
319.254	Double Point	54 50 24 58 22 25	FI	W	4s	32.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5044
319.3 H71.8	Cape Harrison	54 55 30 57 56 27	FI	W	4s	185.9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5043

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
319.31	Aillik Islands	55 13 31 59 14 15.9	Q	R	1s	11.4	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier. Carte:5046
319.316	Long Island Point	55 08 38.1 59 22 19.2	FI	G	3s	22.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5046
319.32	Alkami Island	55 00 05.1 59 34 15.7	FI	G	4s	35.2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 5.9	Saisonnier. Carte:5046
319.321	Cape Roy	55 09 30.4 59 24 56.9	FI	R	4s	23.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5046
319.322	West Turnavik Island	55 15 40.2 59 20 05.9	FI	G	3s	24.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5046
319.323	Drunken Harbour Island	55 13 20.3 59 30 16.9	FI	R	3s	7.3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5046
319.35	Ikey's Point	55 08 58.5 59 08 33.6	FI	R	4s	12.3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5045
319.4	<i>Harrys Reef - Bouée lumineuse NY1</i>	54 55 08.3 59 43 58.5	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "NY1".</i>	Saisonnier. Carte:5046 Éd. 09/06(N06-066)
319.5	Postville, quai	54 54 25.3 59 46 02	FI	R	4s	4.8	4	Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier. Carte:5046
319.6	Purching Island	55 11 07.7 59 23 01.2	Mo(A)	W	6s	27.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.2	Lum. 0.3 s; obs. 0.6 s. lum. 1.0 s; obs. 4.1 s. Saisonnier. Carte:5046
320	White Bear Island (Nanuaktok) Racon -. (N) Bande X & S	Sur l'île. 55 26 00.7 59 30 40.9	FI	W	6s	23.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.6	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. Carte:5046

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
320.6	Bluff Point	55 15 51.7 60 02 02	FI	W	3s	15.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5047
321	Winsor Point	Pointe NE. de l'île Winsor Harbour. 55 20 54.2 59 43 55.9	FI	W	3s	27.8	5	Tour cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5046
321.05	Clusters Island	À l'Ouest de l'île Turnavik. 55 16 49.2 59 30 13.1	FI	R	4s	5.0	7	Tour à claire-voie carrée. 4.7	Saisonnier. Carte:5046
321.058	Striped Island	55 19 04.6 59 38 31.9	FI	W	4s	37.3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5046
321.1	Kidlialuit Island (Ironbound Islands)	55 11 58.3 58 45 36.4	FI	W	6s	143.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:5045
321.3	Makkovik, quai	55 05 05.4 59 10 12.7	FI	R	4s	2.8	4	Mât cylindrique. 2.5	Saisonnier. Carte:5045
321.4	Hopedale Harbour - Bouée lumineuse NH1	55 27 13.3 60 12 55.9	FI	G	4s	Espar verte, marquée "NH1".	Saisonnier. Carte:5047 Éd. 09/06(N06-079)
321.45	Hopedale Harbour - Bouée lumineuse NH2	55 27 22.6 60 12 59.9	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NH2".	Saisonnier. Carte:5047 Éd. 09/06(N06-080)
321.5	Hopedale Harbour - alignement	55 27 18.6 60 13 30.1	F	R	20.1	11	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
321.6		278° 60m du feu antérieur.	F	R	25.9	11	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:5047
321.62	Hopedale Shoal - Bouée lumineuse cardinale Ouest NHH	55 27 23.2 60 11 54.7	Q(9)	W	15s	Jaune, noire et jaune, marquée "NHH".	Saisonnier. Carte:5047
321.7	Annalalik Island	55 27 12.6 59 46 00.1	FI	W	6s	33.4	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:5046

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
321.73	Napojotalik Shoal - Bouée lumineuse NHN2	55 24 15.6 59 57 30	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NHN2".	Saisonnier. Carte:5047 Éd. 09/06(N06-067)
321.74	Landmark Point	55 24 55.1 60 01 51.8	Fl G 4s	34.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5047
321.75	Satoarsook Island	55 26 09.6 60 11 22.1	LFl W 10s	10.0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier. Carte:5047
321.77	Seneraluk Rock (Hopedale) - Bouée lumineuse cardinale Est NH	55 27 30.4 60 12 01.7	Q(3) W 10s	Noire, jaune et noire, marquée "NH".	Saisonnier. Carte:5047
321.8	Umiaginak Island	55 28 48.2 60 12 37.5	Q R 1s	15.8	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier. Carte:5047
321.9	Achvitaaksook Island	55 29 34.8 60 13 34.8	Fl R 4s	48.6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5047
322	Manuel Island (Napakataktalik)	Côté NW. de l'île. 55 33 06.6 60 14 54	Fl W 4s	35.2	5	Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.6	Saisonnier. Carte:5047
322.01	Cross Island	55 36 06.3 60 18 24.1	Fl W 3s	23.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.8	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5047
322.02	Cant Island	55 38 22.1 60 23 42.3	Fl W 4s	22.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5047
322.03	Gourley Island	55 43 26.6 60 20 31.8	Fl W 4s	11.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5047
322.1	Windy Tickle	55 46 35.6 60 19 38.3	Fl W 3s	7.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5048

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
322.2	Farmyard Island	55 49 27.9 59 54 07.7	FI	W	3s	53.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5048
322.3	Ukasiksalik Island	55 56 26.5 60 44 57.9	FI	W	6s	21.1	6	Tour à claire-voie carrée; marque de jour carrée rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:5048
322.8	<i>Windy Tickle - Bouée lumineuse NVW2</i>	55 45 33 60 19 39.6	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée "NVW2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5048 Éd. 09/06(N06-081)
323 H64	Cape Harrigan Racon -- (K) Bande X & S	Sur le cap. 55 50 34 60 18 56.8	FI	W	6s	44.0	6	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. Carte:5048
323.29	South Tikigakjuk Island	55 48 20 60 29 16.1	FI	G	4s	37.3	4	Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5048
323.3	4 Meter Islet	55 57 28.7 60 24 43.5	FI	W	3s	7.6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.1	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5048
323.31	Katauyak Island	55 54 00.1 60 33 27.1	FI	W	4s	43.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5048
323.32	Entry Island	55 51 25.7 60 43 18.7	FI	W	4s	22.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5048
323.49	<i>Pigeon Island (Inlet) - Bouée lumineuse NT2</i>	56 02 27.2 61 14 02.4	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée "NT2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5049 Éd. 09/06(N06-083)
323.491	<i>Uyagaksuak Rock - Bouée lumineuse NV2</i>	55 56 55.8 61 03 39	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée "NV2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5049 Éd. 09/06(N06-082)
323.51	<i>Pigeon Island - Bouée lumineuse NT1</i>	56 02 20.7 61 14 23.4	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "NT1".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5049 Éd. 09/06(N06-084)
323.52	<i>Tom Gears Run - Bouée lumineuse Sud NT3</i>	56 06 20.4 61 14 54	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "NT3".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5049

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
323.521	Tom Gears Run - Bouée lumineuse NT4	56 06 58.8 61 13 37.8	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NT4".	Saisonnier. Carte: 5049 Éd. 09/06(N06-073)
323.53	Tom Gears Run - Bouée lumineuse Nord NT5	56 07 21.5 61 12 37.6	FI	G	4s	Espar verte, marquée "NT5".	Saisonnier. Carte:5049 Éd. 09/06(N06-078)
323.54	Perrett's Tickle - Bouée lumineuse NT7	56 08 51 61 14 37.5	FI	G	4s	Espar verte, marquée "NT7".	Saisonnier. Carte:5049 Éd. 09/06(N06-074)
323.55	Big Island	56 13 20.5 61 19 25	FI	W	4s	22.1	5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5049
323.6	The Horses	56 03 39 60 44 18.2	FI	W	3s	16.9	5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5048
324	Drawbucket Tickle	Extrémité Est de l'île Cairn. 56 08 59.1 60 52 19.7	FI	W	3s	14.0	6 Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande horizontale blanche. 5.8	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5049
324.1	Drawbucket Tickle - Feu Est	56 08 43.2 60 50 51	Q	R	1s	12.7	4 Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier. Carte:5049
324.12	Nameless Island	56 08 14.5 60 57 59.5	FI	W	4s	23.0	5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5049
324.14	Nochalik Island	56 19 38.2 61 22 20.6	FI	W	4s	18.5	5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5049
324.19	Negro Island Racon - - - (Z) Bande X & S	56 21 05.8 60 32 40.8	FI	W	6s	12.9	6 Tour à claire-voie rectangulaire rouge et blanche, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:5051
324.2	Amutut Island	56 21 45 60 51 13.7	FI	G	4s	7.1	5 Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire verte et blanche.	À longueur d'année. Carte:5052
324.21	Potuk Island	56 22 47.2 60 59 52.7	FI	R	4s	20.9	5 Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	À longueur d'année. Carte:5052

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
324.3	Crown Island	56 16 55.5 60 56 47.5	FI	R	4s	31.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. Carte:5049	
324.33	Black Island	56 47 40.7 61 20 02.1	FI	G	4s	52.2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7 Carte:4775	
324.34	Little Fish Island	56 54 55.5 61 18 30.9	FI	R	4s	49.2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 Carte:5054	
324.35	Beachy Island	57 08 06.3 61 20 09.5	FI	W	4s	65.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 Carte:4763	
324.4	Rifle Sight Hill	56 29 35.1 61 38 37.5	Mo(A)	W	6s	22.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.7 Carte:5052	
324.5	Hens and Chickens Racon .- - (W) Bande X & S	56 30 39.5 60 38 37.5	FI	W	3s	24.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.7 Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5051	
324.6	<i>Fairway Rocks - Bouée lumineuse cardinale Sud NN</i>	56 31 53 60 47 08.5	VQ(6) +LFI	W	10s	Jaune et noire, marquée "NN". Saisonnier. Carte:5052 Éd. 08/06(N06-087)	
324.61	Wood Island	56 32 23.3 60 56 23.4	FI	R	4s	10.8	5	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. À longueur d'année. Carte:5052	
324.62	Dugong Island	56 30 15 61 08 47	FI	R	4s	4	Tour à claire-voie. Aide privée. À longueur d'année. Carte:5052	
324.63	Turtle Island	56 30 10 61 07 23	FI	G	4s	4	Tour à claire-voie. Aide privée. À longueur d'année. Carte:5052	
324.64	False Start Island	56 27 06.5 61 05 56	FI	G	4s	4	Tour à claire-voie. Aide privée. À longueur d'année. Carte:5052	
324.65	<i>Amushavik - Bouée lumineuse NNA3</i>	À l'Ouest de l'île Sandy. 56 25 22.9 61 07 10.3	FI	G	4s	Espar verte, marquée "NNA3". Saisonnier. Carte:5052 Éd. 08/06(N06-085)	
324.66	Sandy Island	À l'Ouest de l'île	Q	R	1s	Rouge, marquée "NAA2". Saisonnier.	

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	--	-------------------------	---	--

**Shoal - Bouée
lumineuse NNA2**

Sandy.
56 23 47.3
61 07 50.6

**Carte:5052
Éd.03/06(N06-003)**

324.67	Unknown Island - alignement	56 22 16.4 61 09 21.7	F G	18.3	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. À longueur d'année.
324.671		204°45' 6645m du feu antérieur.	F G	22.9	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. Les navigateurs qui désirent que les feux soient mis en opération peuvent les activer en appuyant cinq (5) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 65A – 156.275. Les feux peuvent être désactivés en appuyant trois (3) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes. Les feux peuvent être activés à une distance de 5 milles marins. À longueur d'année.

**Carte:5052
Éd.02/06(N05-100,101)**

324.672	Mount Pickle – Feu à secteurs	56 23 12.4 61 11 34.8	F R W G	35.2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	Le feu est visible dans un arc de 003°30'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Aide privée. Les navigateurs qui désirent que le feu soit mis en opération peuvent l'activer en appuyant cinq (5) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 65A – 156.275. Le feu peut être désactivé en appuyant trois (3) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes. Le feu peut être activé à une distance de 5 milles marins. À longueur d'année.
---------	----------------------------------	--------------------------	---------------	-------	------	-------	--	---

**Carte:5052
Éd.02/06(N05-104)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
324.673	Uigortlek Island - alignement	56 24 52.4 61 16 14.7	F	G	18.3	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. À longueur d'année.
324.674		109°30' 4572m du feu antérieur.	F	G	25.6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. Les navigateurs qui désirent que les feux soient mis en opération peuvent les activer en appuyant cinq (5) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 65A – 156.275. Les feux peuvent être déactivés en appuyant trois (3) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes. Les feux peuvent être activés à une distance de 5 milles marins. À longueur d'année.
									Carte:5052 Éd.02/06(N05-102,103)
324.69	Taktok Point	56 24 13.5 61 27 40.3	Fl	W	4s	21.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier.
									Carte:5042
324.691	Sentinel Island	56 25 21 61 32 24	Fl	R	4s	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année.
									Carte:5052
324.692	Kikkertavak Island	56 24 57.5 61 45 44	Fl	G	4s	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année.
									Carte:5052
324.693	Laura's Point	56 26 17.4 61 57 30.2	Fl	G	4s	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année.
									Carte:5070
324.71	Bridges Passage - Bouée lumineuse NNB3	56 27 09.6 61 33 58.2	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "NNB3".	Saisonnier.
									Carte:5052 Éd. 08/06(N06-071)
324.72	Palungitak (Bridges Passage) - Bouée lumineuse NNB2	56 26 58.1 61 33 24.3	Fl	R	4s	Rouge, marquée "NNB2".	Saisonnier.
									Carte:5052 Éd. 08/06(N06-072)
324.79	Small Unnamed Island	56 22 35.6 61 06 30.1	Q	G	1s	5.0	5	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire verte et blanche.	À longueur d'année.
									Carte:5052
324.83	Jenks Rock - Bouée lumineuse NNB5	À l'Ouest de la pointe Glasis. 56 28 27.1 61 39 07.4	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "NNB5".	Saisonnier.
									Carte:5052 Éd. 08/06(N06-070)

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
324.84	Twelve Foot Rock (Henely Hr.) - Bouée lumineuse cardinale Ouest NJT	51 58 52.8 55 51 48	VQ W (9)	10s	Espar jaune, noire et jaune, marquée "NJT". Saisonnier.
							Carte:5030
324.9	Stirrup Island	57 34 12.4 61 18 49	LFI R	10s	74.8	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier.
							Carte:4764
325	Ford Harbour	Sur une pointe, côté Nord du havre. 56 28 19.9 61 10 08.4	FI W	4s	13.7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.7 Saisonnier.
							Carte:5052
325.09	Strathcona Run - Bouée lumineuse NS5	56 32 30 61 27 18	FI G	4s	Verte, marquée "NS5". Saisonnier.
							Carte:5052
325.1	Strathcona Run (Nain) - Bouée lumineuse NNS2	56 32 09 61 22 09	FI R	4s	Rouge, marquée "NNS2". Saisonnier.
							Carte:5052 Éd. 08/06 (N06-068)
325.2	Strathcona Run (Labrador) - Bouée lumineuse NNS3	56 33 42.7 61 35 45	FI G	4s	Espar verte, marquée "NNS3". Saisonnier.
							Carte:5052 Éd. 08/06(N06-069)
325.21	Nain, quai	56 32 36.4 61 41 10.7	FI R	4s	2	Mât cylindrique. 2.4 Saisonnier.
							Carte:5052
325.23	Turnpike Island	56 36 04.3 61 38 09.9	FI R	4s	17.2	4	Mât à claire-voie carré, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 Saisonnier.
							Carte:5052