

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	--	-------------------------	---	--

### BAIE CONCEPTION

471.7	Grates Cove	48 10 11.8 52 56 09.1	LFI W	10s	46.6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier.	<b>Carte:4853</b>
471.8	<i>Martin Ledge - Bouée lumineuse cardinale Nord TG</i>	48 11 41.5 52 54 57.1	Q W	1s	.....	.....	<i>Noire et jaune, marquée "TG".</i>	Saisonnier.	<b>Carte:4850</b>
471.9	Thornlea, quai	47 36 23.5 53 43 08.6	FI R	4s	3.1	4	Mât cylindrique. 2.6	Saisonnier.	<b>Carte:4851</b>
472 H498	Baccalieu Island (Extrémité Nord- Est)	48 08 59.7 52 47 53.3	FI W	6s	176.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 19.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Le feu est souvent masqué par le brouillard quand la partie inférieure de l'île est dégagée. À longueur d'année.	<b>Carte:4853</b>
473 H500	<b>Baccalieu Island (Southwest Point)</b>	Extrémité SW. de l'île. 48 06 26 52 48 39.1	FI W	10s	53.3	15	Support blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 9 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 202°30'.	<b>Carte:4850</b>
473.1	Grates Cove, quai	48 09 52.9 52 56 15.8	FI R	4s	5.7	4	Mât cylindrique. 3.0	À longueur d'année.	<b>Carte:4853</b>
474	<i>Bay de Verde - Bouée lumineuse CV2</i>	<i>Abords de l'extrémité du brise- lames. 48 04 57 52 54 09</i>	<i>FI R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "CV2".</i>	Saisonnier.	<b>Carte:4850</b>
474.3	Bay de Verde, brise-lames	48 05 03.2 52 54 00	FI G	4s	5.5	2	Mât cylindrique. 6.0	À longueur d'année.	<b>Carte:4850</b>
474.4	Bay de Verde, quai	48 05 00.7 52 53 56.7	FI R	6s	4.7	.....	Mât cylindrique. 2.6	Lum. 0.5 s obs. 5.5 s. À longueur d'année.	<b>Carte:4850 Éd.03/06</b>
475	Western Bay Head	47 53 11.2 53 03 23.4	FI W	10s	28.8	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 6.6	Lum. 7.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année.	<b>Carte:4850</b>
475.1	Ochre Pit Cove, quai	47 54 43.4 53 03 54.5	FI G	4s	3.6	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année.	<b>Carte:4850</b>
475.3	Job's Cove, quai	47 58 11.2 53 00 59.4	FI R	4s	.....	2	Mât. 2.1	À longueur d'année.	<b>Carte:4850</b>

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
475.4	Salvage Shoal - Bouée lumineuse CJ4	47 55 24.2 53 03 27	Fl R	4s	.....	Espar rouge, marquée "CJ4".	Saisonnier.  Carte:4850
475.5	Ochre Pit Cove - Bouée lumineuse Est CJ5	47 54 58 53 03 38	Fl G	4s	.....	Espar verte, marquée "CJ5".	Saisonnier.  Carte:4850
475.6	Ochre Pit Cove - Bouée lumineuse Ouest CJ6	47 55 07 53 03 46	Fl R	4s	.....	Espar rouge, marquée "CJ6".	Saisonnier.  Carte:4850
476.1	Bradley Rock - Bouée lumineuse CR2	47 45 09.6 53 10 18	Fl R	4s	.....	Rouge, marquée "CR2".	Saisonnier.  Carte:4847
477	Carbonear Island	Extrémité NE. de l'île. 47 44 22.6 53 09 51.7	Fl W	6s	54.3	7 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année.  Carte:4849
478	Carbonear, quai	Extrémité du quai public. 47 44 14.5 53 13 26.4	Fl R	6s	4.3	4 Mât cylindrique. 2.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.  Carte:4849
478.5	Chenal Harbour Grace - Bouée lumineuse CG	47 44 06 53 07 42	Mo(A) W	6s	.....	..... Bandes verticales rouges et blanches, marquée "CG".	Saisonnier.  Carte:4849
479	Harbour Grace Islands	47 42 42.4 53 08 30.5	Fl W	4s	41.4	7 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	À longueur d'année.  Carte:4849
480	The Bar Harbour Grace - Bouée lumineuse CG3	Extrémité Ouest de The Bar. 47 41 37.5 53 12 11.7	Fl G	4s	.....	..... Espar verte, marquée "CG3".	À longueur d'année.  Carte:4849
480.5	Caplin Cove Point - Bouée lumineuse CG4	47 41 42 53 12 15	Q R	1s	.....	..... Espar rouge, marquée "CG4".	À longueur d'année.  Carte:4849
480.7	Point of Beach - Bouée lumineuse CG6	47 41 30 53 12 35	Fl R	4s	.....	..... Espar rouge, marquée "CG6".	À longueur d'année.  Carte:4849
481.1	Point of Beach - Feu à secteurs	47 41 24 53 12 52	F Al RW Al GW F	R W G	.....	6.3 14 Tour à claire-voie carrée. 6.0	Rouge de 234°30' à 235°30'; AIRW 235°30' à 236°; blanc de 236° à 238°; AIGW 238° à 238°30'; vert 238°30' à 239°30'. À longueur d'année.  Carte:4849
482.5	Harbour Grace - Bouée lumineuse CG7	47 40 28 53 14 27.5	Fl G	4s	.....	..... Espar verte, marquée "CG7".	Saisonnier.  Carte:4849

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
482.7	Harbour Grace - Bouée lumineuse CG8	47 40 24.2 53 14 27.1	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CG8".	Saisonnier.  <b>Carte:4849</b>
482.708	Harbour Grace - Bouée lumineuse intérieure CG9	47 40 25.1 53 14 28	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CG9".	Saisonnier.  <b>Carte:4849 Éd. 07/07(N07-011)</b>
482.709	Harbour Grace - Bouée lumineuse intérieure CG10	47 40 23.5 53 14 26.8	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CG10".	Saisonnier.  <b>Carte:4849</b>
482.71	Long Beach, brise- lames	47 40 23.2 53 14 22.8	Fl R 4s	.....	.....	Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier.  <b>Carte:4849</b>
482.72	Long Beach, brise- lames Nord	47 40 24.4 53 14 23	Fl G 4s	3.4	.....	Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier.  <b>Carte:4849</b>
482.73	Harbour Grace Small Boat, bassin Sud, quai	47 40 23.7 53 14 21	Fl R 4s	3.3	.....	Mât cylindrique. 2.1	À longueur d'année.  <b>Carte:4849</b>
482.74	Harbour Grace Small Boat, bassin Nord, quai	47 40 24 53 14 21.5	Fl G 4s	3.5	.....	Mât cylindrique. 2.1	À longueur d'année.  <b>Carte:4849</b>
483	Spaniards Bay, quai	47 37 20.5 53 16 15.6	Fl R 4s	.....	2	Mât. 2.1	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
484	Bay Roberts, quai	Extrémité du quai. 47 35 31 53 15 48.5	Fl R 4s	4.0	4	Mât cylindrique. 2.9	À longueur d'année.  <b>Carte:4847 Éd. 03/07(N07-003)</b>
484.1	Chenal Bay Roberts - Bouée lumineuse Est CB2	47 35 37.8 53 14 54	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CB2".	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
484.2	Chenal Bay Roberts - Bouée lumineuse Ouest CB4	47 35 37.2 53 15 06	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CB4".	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
484.3	Chenal Bay Roberts - Bouée lumineuse intérieure CB5	47 35 32 53 15 00.7	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CB5".	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
485	Coley's Point	Sur une roche, abords de la pointe. 47 35 22.5 53 15 10.6	Fl G 4s	6.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 5.7	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
486	Green Point (Bay Roberts)	NW. de la pointe. 47 36 41.3 53 10 36.1	LFI	W	10s	17.1	7	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 7.5	Lum. 2 s; obs. 8 s. À longueur d'année.	<b>Carte:4849</b>
486.1	Port de Grave, brise-lames Est	47 35 02.5 53 12 44	FI	R	4s	7.4	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année.	<b>Carte:4847</b>
486.2	Port de Grave, brise-lames Ouest	47 35 03 53 12 47	FI	G	4s	5.1	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année.	<b>Carte:4847</b>
486.65	<i>Mouse Rock - Bouée lumineuse CP2</i>	47 26 53 53 11 35	FI	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "CP2".</i>	<i>Saisonnier.</i>	<b>Carte:4847</b>
487	<i>Terry's Shoal - Bouée lumineuse CP4</i>	47 35 04.6 53 12 30.2	Q	R	1s	.....	.....	<i>Rouge, marquée "CP4".</i>	<i>Saisonnier.</i>	<b>Carte:4847</b>
487.1	Port de Grave, brise-lames intérieure Est	47 35 05.7 53 12 42	FI	R	4s	3.0	.....	Mât cylindrique. 1.6	À longueur d'année.	<b>Carte:4847</b>
487.2	Port de Grave, brise-lames intérieure Ouest	47 35 06.5 53 12 43.7	FI	G	4s	3.0	.....	Mât cylindrique. 1.6	À longueur d'année.	<b>Carte:4847</b>
487.5	Cupids, quai	47 33 03.5 53 13 24.2	FI	G	4s	.....	.....	Mât cylindrique.	À longueur d'année.	<b>Carte:4847</b>
488	Brigus	North Head, entrée de la baie Brigus. 47 32 54.6 53 10 55.3	FI	W	3s	34.4	7	Tour cylindrique, bandes verticales rouges et blanches. 9.4	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année.	<b>Carte:4847</b>
488.1	Cupids, quai	47 33 03.3 53 13 24.8	FI	G	4s	.....	2	Mât. 2.1	À longueur d'année.	<b>Carte:4847</b>
488.2	Brigus, quai	Extrémité du quai. 47 32 21.8 53 12 20.6	FI	R	4s	5.2	4	Mât à claire-voie triangulaire. 3.4	À longueur d'année.	<b>Carte:4847</b>
488.7	Harbour Main, quai	47 26 07.6 53 09 30.7	FI	R	4s	.....	2	Mât. 2.1	À longueur d'année.	<b>Carte:4847</b>
489	Ballyhack Point	Sur la pointe, Baie Gasters. 47 26 46 53 11 27.8	FI	W	6s	11.3	5	Mât à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 4.9	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année.	<b>Carte:4847</b>
489.2	<i>Avondale North - Bouée lumineuse CA2</i>	47 25 31 53 11 28	FI	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "CA2".</i>	<i>À longueur d'année.</i>	<b>Carte:4847</b>
489.3	<i>Avondale South - Bouée lumineuse CA3</i>	47 25 31 53 11 25	FI	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "CA3".</i>	<i>À longueur d'année</i>	<b>Carte:4847</b>

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
490 H477	Conception Harbour, quai	Extrémité Est du quai public. 47 26 26 53 12 32	FI	R	4s	3.6	3	Mât à claire-voie triangulaire. 3.3	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b> <b>Éd. 01/07(N06-114)</b>
491	Salmon Cove Point	47 27 47.7 53 08 59.8	FI	W	5s	25.9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
491.5 H474.4	Usine génératrice d'Holyrood	47 26 37.8 53 06 26.5	F	R	.....	9.6	.....	Mât.	Éclairé par projecteurs. Aide privée. À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
491.57	<i>Kelligrews Point - Bouée lumineuse CW9</i>	47 30 30 53 01 48	FI	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "CW9".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4847</b>
491.58	St. Phillips, quai	47 35 34 52 53 12	FI	G	4s	.....	.....	Mât cylindrique.	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
491.6 H474.42	Usine génératrice d'Holyrood, quai	47 26 35.7 53 06 27.8	F	R	.....	9.6	.....	Mât.	Éclairé par projecteurs. Aide privée. À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
492.5	<i>South Arm - Bouée lumineuse CH4</i>	47 23 57.5 53 08 04.8	FI	R	4s	.....	.....	<i>Rouge, marquée "CH4".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4848</b>
492.6	Holyrood, brise- lames	47 23 19.2 53 07 40.4	Iso	G	1s	3.7	.....	Mât cylindrique. 2.3	À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
492.7	Holyrood Bay - alignement	Dans le bras Sud. 47 23 19.6 53 07 39.8	F	R	.....	8.3	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 6.4	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
492.8 H474.71		183°32' 279.6m du feu antérieur.	F	R	.....	19.4	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 17.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
493 H470	<b>Bell Island</b>	47 39 24.2 52 55 00	FI	W	6s	52.7	17	Support blanc. 3.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
493.5	Bauline	47 43 23 52 50 05	FI (2)	W	8s	9.9	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
493.52	Bauline, brise- lames Nord	47 43 22 52 50 05	FI	G	4s	3.2	.....	Mât cylindrique. 2.3	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
494	Ferry Wharf (Bell Island)	Coin SW. de l'extrémité du quai public. 47 37 45.9 52 55 27	Iso	R	6s	7.0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 5.2	À longueur d'année.  <b>Sifflet</b> - Son pér. 30 s.  <b>Carte:4847</b>
495	Portugal Cove - alignement	Sur le rivage. 47 37 30.6 52 51 22.6	F	G	.....	10.4	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
496		093°41' 62.4m du feu antérieur.	F	G	.....	20.8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
496.8	Long Pond Harbour - Bouée lumineuse CN1	47 31 02.4 52 58 33.3	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CN1".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
496.9	Long Pond Harbour - Bouée lumineuse CN3	47 30 59 52 58 34.2	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CN3".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
497	Portugal Cove	Extrémité du brise-lames. 47 37 34.7 52 51 31.2	Iso	G	6s	6.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 3.9	À longueur d'année.  <b>Sifflet</b> - Son 3s; sil. 27 s.  <b>Carte:4847</b>
497.01	Long Pond Beach - Bouée lumineuse CB	47 31 28.2 52 58 22.2	Fl	Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "CB".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
497.02	Long Pond Beach - Bouée lumineuse CBB	47 31 33.6 52 58 30	Fl	Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "CBB".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
497.1	Bell Rocks - Bouée lumineuse CX2	47 34 45 53 01 20.4	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CX2".	Saisonnier.  <b>Carte:4847</b>
497.11	Manuels River - Bouée lumineuse CW5	47 32 25 52 57 12	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CW5".	Saisonnier.  <b>Carte:4847</b>
497.12	Little Bell Island - Bouée lumineuse CW4	47 34 21 52 57 28	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CW4".	Saisonnier.  <b>Carte:4847</b>
497.14	Kellys Island - Bouée lumineuse CW8	47 32 15 53 02 45	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CW8".	Saisonnier.  <b>Carte:4847</b>
497.2	Long Pond Channel - Bouée lumineuse CL3	Entrée du chenal dragué. 47 31 13.2 52 58 47.2	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CL3".	À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
497.3	Long Pond Channel - Bouée lumineuse CL2	Entrée du chenal draqué. 47 31 12.5 52 58 50	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CL2".	À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
497.4	Long Pond Harbour - Bouée lumineuse CL12	47 31 04.6 52 58 33.9	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CL12".	À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
497.5	Chenal Long Pond Yacht - Bouée lumineuse CL14	47 31 10.2 52 58 28.5	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CL14".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
498	Long Pond, brise- lames Est	Extrémité du brise- lames Est. 47 31 08.6 52 58 41.8	FI	G	3s	5.9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche.  4.3	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
498.01	Chenal Long Pond - Bouée lumineuse CL15	47 31 10.7 52 58 29	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CL15".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
498.04	Chenal Long Pond - Bouée lumineuse CL19	47 31 15.2 52 58 20.8	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CL19".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
498.05	Chenal Long Pond Yacht - Bouée lumineuse CL20	47 31 14.9 52 58 19.2	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CL20".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
498.051	Chenal Long Pond Yacht - Bouée lumineuse CL22	47 31 17.9 52 58 14.3	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CL22".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
498.06	Chenal Long Pond Yacht - Bouée lumineuse CL23	47 31 18.4 52 58 14.7	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CL23".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
498.09	Long Pond Harbour - Bouée lumineuse CL	47 31 14.6 52 57 52.6	FI	Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "CL".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
498.1	Foxtail, brise- lames extérieure	47 30 49.6 52 59 45.5	FI	R	4s	3.4	4	Mât cylindrique. 2.6	Saisonnier.  <b>Carte:4847</b>
498.16	Topsail Head - Bouée lumineuse CW3	47 33 11 52 55 20	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CW3".	Saisonnier.  <b>Carte:4847</b>
498.2	Foxtail, brise- lames intérieure	47 30 49 52 59 45.4	FI	G	4s	4.2	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
498.5	Chimney Cove - Bouée lumineuse cardinale Est CCV	47 33 02 53 00 09	Q(3)	W	10s	.....	.....	Espar noire, jaune et noire, marquée "CCV".	Saisonnier.  <b>Carte:4847</b>